ЛѢТОПИСИ

НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

ОБСЕРВАТОРІИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

М. РЫКАЧЕВЫМЪ,

Членомъ Императорскй Академіи Наукъ и Директоромъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

1905 годъ.

ЧАСТЬ II.

Метеорологическія наблюденія по международной системѣ станцій 2 разряда въ Россіи.

Выпускъ 1. N2

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Паровая Тно-Литографія **Н. Л. Ныркина**, Измайловскій полкъ 7-я рота, домъ № 13.

1908.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
С.-Петербургъ, Декабрь 1907 г.
ректоръ *М. Рыкачевъ.*

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ и ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

ИЗЪ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНІЙ

СТАНЦІЙ 2-го РАЗРЯДА.

1905 годъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ 1-го ВЫПУСКА ВТОРОЙ ЧАСТИ.

Стран.

Введеніе . . . . . 1 — 18
О числѣ станцій, формѣ изданія, о методахъ и обработкѣ наблюденій 1
Списокъ не опубликованныхъ наблюденій станцій II разряда за 1905 г. 4
Перечень станцій по губерніямъ и областямъ 12
Наблюденія за прежніе годы (до 1905 г.) 18

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ (въ алфавитномъ порядкѣ). . . . . . I—L

	Стран.
Абаканскій заводъ	XLVI и L
Адисъ - Абэба (Абиссинія) . .	XL
Ай-Петри	XXIII
Аккерманъ. . . .	XIX
Акмолинская сельскохоз. шк.	XXVII
Актюбинскъ . . .	XXVI
Алагезъ	XXXIII
Александровскій пріискъ	XLVI
Александровскій хуторъ (Николаевка)	XLIII
Александровскъ (Арханг. губ.) .	I
Александрополь .	XXXIII
Алтайская. . . .	XXVII
Алушта	XLV
Анапа.	XXXI
Астрахань	XXI
Атбасарская сельскохоз. школа .	XLVI
Атбасаръ	XXVII
Ауліе-Ата	XXXV
Ахтуба.	XXI
Ачинскъ.	XXIV
Аштаракъ	XXXVIII
Бабаево	X
Базлово	XL
Баку, реальн. училище.	XXXIV
Баландино. . . .	XLV
Барнаулъ	XXVIII
Безенчукъ. . . .	XII
Безносово	XLVII
Белебеевская сельскохоз. школа.	VII
Бельагачское зимовье	XXIX
Березовъ.	XXXVIII
Бирюса	XLVI
Бисеръ	IV и L
Бійскъ.	XXVIII
Благовѣщенскій заводъ.	XLI
Благовѣщенскъ. .	XXX
Благодатка . . .	IV
Бобруйскъ. . . .	X
Болградъ	XIX
Боржомъ.	XXXII
Борисовъ, городское училище. .	XLVIII

	Стран.
Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу. .	XIII
Боровое лѣсничество, станція № 2, на полянѣ.	XIII
Боровское	XLIX
Боровыя Озера. .	XXIX
Борохудзиръ. . .	XXXV
Боякишки	XLI
Брасово	X
Брестъ-Литовскъ.	X
Бугульма	XII
Вузиновскій питомникъ. . . .	XLIV
Бурлинскія Озера.	XLVI
Бѣжецкъ.	IV
Бѣлевъ	XLII
Бѣлики	XLIII
Бѣловолжское . .	XLI
Бѣлостокъ	IX
Валаамъ.	I
Варшава, Астрономическая Обсерваторія . . .	IX
Велико - Михайловка	XLIII
Велье	XLI
Верхнеуральскъ .	XXXVII
Вилюйскъ	XXV
Виндавскій портъ.	III
Винокуровскій пріискъ	VIII
Висимо-Шайтанскъ.	V
Владивостокъ,портъ.	XXX
Владимірскій постъ.	XXXVIII
Владиміръ на Клязьмѣ. . . .	VI
Воздвиженская. .	XLVII
Вондолки Боровые.	XLI
Воронежъ, помологическій разсадникъ.	XVII
Вытегра	II
Вѣрный	XXXV
Вяземская	XXX
Гауданъ.	L
Говоры	XIV
Голодная Степь .	XLVII
Гори.	XXXII
Грачевскій хуторъ.	XLII
Гремячка	XI
Гриноуцы	XVIII

	Стран.
Гродеково	XXXVIII
Грозный	L
Гурьевъ	XXVI
Давыдово	IV
Дагарскій маякъ.	XXIX
Дежневскій постъ.	XXXVIII
Дергачи	XVII
Джаджуръ. . . .	XXXIII
Джамбейты . . .	XXV
Джизакъ.	XXXVII
Довжикъ.	XV
Должикъ.	XLIV
Дообскій маякъ .	XLVII
Дубровка	XLI
Екатеринбургъ. .	V
Екатеринодаръ. .	XXXI
Елабуга	IV
Елатьма.	XI
Еленовка	XXXIII
Елисаветградъ. .	XIX
Енисейскъ. . . .	XXIV
Ермаковское. . .	XLVI
Ершовъ	XLIII
Ессентуки	XXXI
Желѣзноводскъ .	XXXI
Жердовская сельскохоз. школа.	XXIX
Жижгинскій маякъ	I
Жиздра	X
Загурже.	IX
Згуровка	XV
Зима	XLVII
Зимнегорскій маякъ	I
Зміевское опытное поле (Асѣевка).	XVII
Золотоноша, сельскохоз. школа .	XLIII
Зомбковицы . . .	IX
Зыряновскій рудникъ.	XXIX
Ивангородъ, крѣпость	XLII
Иваново - Вознесенскъ. . . .	VI
Ивановская опытная станція (Пархомовка). . .	XVII и L
Илекъ (Красная Яруга)	XVI
Илійскій выселокъ	XLVII
Имандра.	I
Ирбитъ	V
Иркутскъ	XXIX

	Стран.
Кабанское	XXX
Казалинскъ . . .	XXXV
Казанджикъ . . .	XLVII
Казань, землед. училище. . . .	VII
Казань, университетъ.	VII
Каинскъ, станція жел. дор. . . .	XXVIII
Каменецъ-Подольскъ	XIV
Каменка (Екатеринославская губ.) .	XXI
Каменка (Енисейской губ.) . . .	XLIX
Каменная Степь .	XVII
Камышинъ, реальное училище. .	XLIV
Камышинъ, станція жел. дор. .	XVIII
Канскъ	XXIV
Карасубазаръ . .	XLVIII
Караязы.	XXXII
Каргатскій форпостъ	XXVIII
Каргополь	II
Каркаралинскъ. .	XXVII
Карсъ	XXXII
Кемь.	I
Кереть	XLVII
Керчь, гимназія .	XXII
Кестеньга	XL
Кизелъ, заводъ .	IV
Кизилъ-Арватъ. .	XXXV
Кизляръ	XXXI
Кинешма.	IV
Кирилловъ. . . .	IV
Кирсинскій заводъ	XLI
Кишиневъ, реальн. училище. . . .	XLIV
Кіевъ, университетъ	XIV
Кокпекты	XXVII
Кокчетавъ. . . .	XXVII
Кокшеньга. . . .	XL
Кола.	I
Кольчугинское. .	XXVIII
Комисаровка. . .	XXXVII
Коневецъ	II
Кондинское . . .	XXIII
Конь-Колодезь . .	XVII
Коренево.	XVI
Коровинцы (Волынской губ.) . . .	XIII

	Стран.
Коровинцы (Полтавской губ.)	XLIII
Короча	XVI
Корсовка	V
Кочетково	XLIII
Красная Яруга см. Илекъ	XVI
Красноводскъ	XXXV
Красноярскъ	XXV
Красный Холмъ	VI
Крестовая	XXXII
Култукъ	XXIX
Кунда	II
Курганъ	XXXVIII
Курисово-Покровское	XX
Кучукъ-Тотаикой	XXIII
Кушкинскій постъ	XXXV
Кызъ-Аульскій маякъ	XXII
Кюрдамиръ	XXXIV
Леонтьево	XLIV
Либава, маякъ	III
Либава, мореходная школа	III
Ливадія	XXIII
Лизиновка	XVIII
Лиственичное	XXIX
Ловичъ	IX
Ловозерскъ	XL
Лозовая	XXI
Лохвица	XLIII
Лубны, сельскохоз. школа	XV
Луганскъ	XXI
Лукьяновская сельскохоз. школа	XLVIII
Магарачъ	XXIII
Майкопъ	XXXI
Малые Кармакулы	I
Малый Узень	XIII
Маргаритовка	XXI
Маріинскъ	XXVIII
Маріупольское лѣсничество, станція № 5, въ лѣсу	XLV
Маріупольское лѣсничество, станція № 6, въ степи	XLV
Марково на Анадырѣ	XXX
Мартыновка	XIV
Мархотскій перевалъ	XXXI
Межадоръ	XL
Мезень	I
Мензелинская сельскохоз. школа	XLI
Мессарагоцемъ	III
Мигея	XLIV
Милиново	XLI
Минскъ, реальное училище	X
Минусинскъ	XXV
Миргородъ	XV
Млава	VIII
Млеты	XXXII
Могзонъ	XLVII
Могилевъ, гимназія	XLII
Мозырь-Коленковичи	X
Молодечно	V
Монды	XXX
Моршанскъ, реальное училище	XI
Москва, Константиновскій межевой Институтъ	VI
Нагорье	XLI
Наднѣманъ	XLVIII
Нальчикъ	XXXI
Наманганъ	XXXVII
Нартасъ	IV
Нарымъ	XXVIII
Нарынское	XXXV
Немировъ	XIII
Неожиданный пріискъ	XXVIII
Нижне-Колымскъ	L
Нижне-Тагильскъ	V
Нижній Новгородъ	VI
Нижній Ольчедаевъ	XIV
Николаевка см. Александровскій хуторъ	XLIII
Николаевское (Саратовской губ.)	XVIII
Николаевскъ на Амурѣ	XXX
Николаевскъ, станція жел. дор.	XIII
Никольскій хуторъ	XLIII
Никольское (Новгородской губ.)	XLI
Никольское на островѣ Берингѣ	L
Никольскъ Уссурійскій	XXX
Новая Александрія	IX
Ново-Баязетъ	XXXIII
Новое Королево	V
Ново-Зеландскій рудникъ	XLIX
Новороссійскъ	XXXII
Новотаволжанка	XVI
Новый Дворъ (Новогеоргіевскъ)	IX
Ножовка	V
Нѣжинъ	XLVIII
Обиточенская сельскохоз. школа	XLV
Одесса, опытное поле	XX
Одесса, университетъ	XX
Одесскій маякъ	XLIV
Оловянная	XXX
Омскъ	XXVII
Омутнинскій заводъ	XLI
Онуфріевка	XLIV
Оранжерейный промыселъ	XXII
Оренбургъ	VIII
Осовецъ	IX
Павловскъ, Константиновская Обсерваторія	IV
Пакерортскій маякъ	II
Парфинская лѣсная школа	IV
Перевальная	XLIX
Пермь	IV
Перновъ	II
Пестяки	XLI
Петроковъ	IX
Петропавловская сельскохозяйств. школа	XXVII
Петропавловскъ (Акмолинск. обл.)	XXVII
Плисково-Андрушевскій заводъ	XIV
Половинкино	IV
Полтава, опытное поле	XV
Поневѣжъ	XLI
Порѣцкое	XII
Правая Обь	XXVIII
Пржевальскъ	XXXV
Псковъ	IV
Пустозерскъ	I
Пятигорскъ	XXXI
Радомъ	IX
Ревда	V
Ревель	II
Рудня Базарская	XLIII
Рыло	VI
Сагайдакъ	XIX
Сагуны	XVII
Саки	XLV
Салаиръ	XXVIII
Салгирка	XLV и L
Самарово	XXIII
С.-Петербургъ, Лѣсной Институтъ	III
С.-Петербургъ, Ник. Гл. Ф. Обсерваторія	III
Саратовъ, Первая гимназія	XVIII
Сардаръ-Булагъ	XL
Сарымбетъ	XXVII
Свислочь	XLII
Семипалатинскъ	XXVII
Серахсъ	XLVII
Симбирскъ	XLII
Симферополь, школа садоводства	XLV
Скадовскъ	XXII
Славянскъ	XVII
Смоленскъ	V
Собѣшинъ	XLII
Сороки	XIX
Сосновецкій маякъ	I
Сосновка, Вятск. губ.	XLI
Сочи, опытная станція	XXXII
Спасскій заводъ	XXXVIII
Ставрополь, опытное поле	XLVII
Старое Быково	XLI
Старо-Сидорово	XXIV
Судакъ	XXIII
Суджа	XLIII
Сургутъ	XXIII
Сызрань	XLII
Сѣвскъ	XI
Таганрогъ, маякъ	XXI
Таганрогъ, опытное поле	XLV
Тайга	XXVIII
Тайшетъ	XLIX
Талицкій заводъ	XLI
Тамбовъ, гимназія	XII
Тамбовъ, учительскій институтъ	XII
Тара	XXIV
Тарханкутскій маякъ	XXII
Татарская	XXVIII
Ташкентъ	XXXVI
Теберда	L
Темиръ	XXVI
Териберка	I
Термезъ	XXXVII
Тисуль	XLIX
Тифлисъ, ботаническій садъ	XXXII
Тифлисъ, питомникъ ботаническаго сада	XXXII
Тквибули	XXXII
Томашевъ Колокъ	XII
Тотаикой см. Кучукъ-Тотаикой	
Троицкое (Енисейской губ.)	XXIV
Троицкъ (Оренбургской губ.)	VIII
Тула	XI
Тулунъ	XLVII
Тунка	XXIX
Туркестанская опытн. станція	XXXV
Туруханскъ	XLIX
Тюмень	XXIV
Тяполово	XLI
Угроѣды	XLIII
Умань	XV
Уральская сельскохоз. школа	XXV
Уральскъ, реальное училище	XXV
Урга (Китай)	XLVII
Уркачъ	XXXVIII
Урюпинская	XXI
Усолье	XXIX
Успенская сельскохоз. школа	VI
Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузёъ)	XXVII
Усть-Медвѣдицкая	XXI
Усть-Сысольскъ	II
Усть-Уса	XLVIII
Усть-Янскъ см. Казачье	—
Уфа	VII
Фортъ Александровскій	XXXV
Харьковъ, университетъ	XVII
Херсонъ, опытное поле	XX
Херсонъ, сельскохоз. училище	XX
Ходжентъ	XXXVII
Холмогоры	I
Хорлы	XLVIII
Хуссейнабадъ (Персія)	XXXVII
Хуторокъ	XXX
Цинондали	XXXII
Ципа	XXXII
Цѣхоцинскъ	VIII
Челябинскъ, станція жел. дор.	VII
Чемульпо (Корея)	XXXVII
Чердынь	IV
Черняева	XLVII
Четырехбугорный маякъ	XXII
Чулымъ	XXVIII
Чусовская	XLI
Шаманское	XLVI
Шатиловская опытная станція	XI
Шиповская дача	XLIV
Шлиссельбургъ	III
Шуша	XL
Шуя	VI
Щастновка	XV
Щугоръ	II
Энгельгардтовская Обсерваторія	VII
Энзели (Персія)	XL
Эривань	XXXIX
Юрьевъ, университетъ	III
Якутскъ	XXV
Ямаровка	XXXVIII
Ѳеодосійское лѣсничество	XXIII
Ѳеодосія, портъ	XXII

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ . . . . . Стран. 1—35

Стран.

Ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда (въ алфавитномъ порядкѣ) . 1—286

Стран.

Абаканскій заводъ . . . 272
Абасъ-Туманъ. 206
Адисъ-Абэба (Абиссинія). 236
Ай-Петри 138
Айтодорскій маякъ . . . 271
Аккерманъ. 118
Акмолинская сельскохоз. школа. 158
Акмолинскъ 158
Актюбинскъ 154
Алагезъ 212
Александровка-Покровское. 266
Александровская сельскохоз. школа. 256
Александровскій постъ. . 285
Александровскій пріискъ. 273
Александровскій хуторъ (Николаевка). 261
Александровскъ (Архангельской губ.). 2
Александрополь 210
Алексѣевка (Харьковской губ.). 108
Алексѣевская (Николаевка). 94
Алтайская. 160
Алушта 270
Ананьевъ 265
Анапа. 190
Андижанъ. 226
Архадерессе 270
Архангельскъ 10
Астрахань. 128
Асхабадъ, гимназія . . . 216
Атбасарская сельскохоз. школа. 272
Атбасаръ 156
Ауліе-Ата 222
Ахалкалаки 210
Ахтуба 128
Ачинскъ. 146
Аштаракъ. 236
Бабаево 74
Бабичи 253
Базлово 245
Байдары. 138
Байрамъ-Али 218
Баку, портъ 214
Баку, реальное училище . 214
Бакуріани 206
Балаклава. 270
Баландино. 271
Баргузинъ. 178
Барнаулъ 168
Батищево 46
Батумъ (Зеленый мысъ) . 286
Батумъ, маякъ 202
Безенчукъ. 86
Безносово 274
Белебеевская сельскохоз. школа. 58
Бельагачское зимовье . . 170
Бердянскій маякъ 130
Березовъ 232
Бирскъ 250
Бирюса 274
Бирючій маякъ 268
Бирючья Коса 130
Бисеръ 38
Бійскъ. 168
Благовѣщенскій заводъ. . 250
Благовѣщенскій пріискъ . 150
Благовѣщенскъ 184
Благодатка 40
Бобруйскъ. 70
Богородицкое (Курск. губ.). 102
Богородицкъ. 76
Богословскъ 38
Болградъ 118
Большіе Копены 263
Большое. 254

Стран.

Большой Ушканій Островъ. 275
Боржомъ. 206
Борзя 276
Борисовка. 104
Борисовъ, городское училище 282
Борисовъ, станція ж. д. . 230
Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу . . . 86
Боровое лѣсничество, станція № 2, на полянѣ . . 86
Боровское 284
Боровыя Озера. 170
Борохудзиръ. 218
Боякишки 251
Брасово 74
Братскій Острогъ 172
Брестъ-Литовскъ. 68
Бугульма 84
Бугурусланъ. 256
Бузиновскій питомникъ. . 265
Бурлинскія Озера 273
Бусаны (Заполье) 28
Буюкъ-Дере 226
Бѣжецкъ. 30
Бѣлая Криница 90
Бѣлевъ 253
Бѣлики 260
Бѣловолжское 249
Бѣлозерскъ 245
Бѣлостокъ. 68
Ваганичи 96
Вайда-Губа 2
Валаамъ. 12
Валданицы 14
Варшава, Астрономическая Обсерваторія университета 64
Варшава, крѣпость . . . 251
Василевичи 70
Великіе Луки 28
Велико-Анадольская лѣсная школа 267
Велико-Михайловка . . . 261
Велье 245
Венденга 243
Верхневолжскій бейшлотъ. 246
Верхнеудинскъ. 182
Верхнеуральскъ 230
Верхосунская ферма . . . 36
Верхотурье. 38
Верхоянскъ 148
Вильно, ст. желѣзн. дор. . 44
Вилюйскъ 150
Виндавскій портъ 22
Винокуровскій пріискъ. . 60
Висимо-Шайтанскъ. . . . 42
Владивостокъ, портъ. . . 188
Владикавказъ 194
Владимірскій постъ . . . 234
Владиміръ на Клязьмѣ . 54
Воздвиженская 278
Вознесенская. 277
Вологда 18
Волчанскъ. 106
Вольскъ, реальное учил. . 114
Вондолки Боровые. . . . 251
Воронежъ, помологическій разсадникъ 110
Вытегра. 14
Вышній Волочекъ 30
Вѣрный 218
Вяземская 188
Вятка, опытная сельскохоз. станція 34
Вятка, реальное училище. 34
Гагры 198
Гауданъ. 286
Гданцевка (Кривой Рогъ) . 265
Геническій маякъ 132

Стран.

Гижигинскъ 186
Гіагинская. 277
Говоры 92
Гогландскій маякъ . . . 242
Голодная Степь 281
Голоустное. 176
Гольдингенъ. 24
Горн. 204
Горки (Могилевской губ.). 72
Горячій Ключъ. 234
Грачевскій хуторъ. . . . 256
Гремячка 78
Гриноуцы 116
Гродеково 234
Грозный. 285
Грязное 260
Гудауръ. 204
Гурьевъ 152
Давыдово 32
Дагарскій маякъ. 172
Дагеротскій маякъ 244
Дампало. 279
Дежневскій постъ 234
Дергачи 106
Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная. . 110
Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная . 262
Джаджуръ. 210
Джамбейты. 152
Джизакъ. 224
Довжикъ. 96
Догъ Инское 284
Должикъ. 262
Доно. 284
Дообскій маякъ 278
Дубровка 249
Дьячково 100
Дѣдово 58
Евпаторійскій маякъ. . . 134
Екатеринбургъ. 42
Екатеринодаръ, городское училище. 190
Екатеринославъ 124
Елабуга 36
Елатьма 78
Еленовка 212
Елисаветградъ. 118
Елисаветполь 286
Ельня 248
Енисейскъ. 144
Ермаковское. 271
Ершовъ 257
Ессентуки 192
Желѣзноводскъ 192
Жердовская сельскохоз. школа. 174
Жижгинскій маякъ. . . . 8
Жиздра 74
Житоміръ, Первая гимн. . 88
Жужмуйскій маякъ . . . 10
Заводоуковское 283
Загурже. 64
Зайсанъ. 160
Закаталы 286
Згуровка 98
Здолбуново 258
Земетчино. 80
Зима. 274
Зимнегорскій маякъ . . . 6
Златополь 258
Златоустъ 56
Зміево. 250
Зміевское опытное поле (Асѣевка) 108
Знаменское-Каріанъ . . . 255
Золотоноша, сельскохоз. школа. 259
Зомбковицы 66
Зыряновскій рудникъ. . . 170

Стран.

Ивангородъ 252
Иваново-Вознесенскъ . . . 50
Ивановская опытная станція (Пархомовка). . . . 106
Ивановскій рудникъ . . . 56
Икальто 279
Илекъ (Красная Яруга) . 104
Илимскъ. 273
Ілійскій выселокъ 280
Имандра. 4
Ирбитъ 40
Иркутскъ 174
Кабанское 180
Казалинскъ 220
Казанджикъ 280
Казань, земледѣльческое училище. 56
Казань, университетъ . . 56
Казачинское. 283
Казачье (Курской губ.). . 104
Казачье (Усть-Янскъ) . . 148
Казинское 278
Каинскъ, ст. жел. дороги . 164
Калишъ 251
Каменецъ-Подольскъ. . . 92
Каменка (Екатерин. губ.) 124
Каменка (Енисейской губ.). 283
Каменная Степь 112
Каменская. 126
Камышинскій хуторъ . . 256
Камышинъ, реальное училище 263
Камышинъ, станція жел. дор. 116
Канскъ 146
Карасубазаръ 283
Караязы. 208
Каргатскій форпостъ . . . 164
Каргополь 14
Кестеньга 241
Кизелъ, заводъ 38
Кизилъ-Арватъ 216
Кизляръ 194
Кизылъ-Джаръ. 220
Кинешма. 34
Киренскъ 172
Кирилловъ. 28
Кирсановъ. 254
Кирсинскій заводъ. . . . 246
Кисловодскъ. 194
Кишиневъ, реальное учил. 264
Кишиневъ, училище виноділія 118
Кіевъ, университетъ . . . 94
Ключевскій хуторъ. . . . 255
Коби. 202
Ковно 44
Кодошскій маякъ 278
Козловъ 80
Козьмодемьянскъ 54
Коккозъ 270
Кокозенское. 264
Кокпекты 160
Кокчетавъ 156
Кокшеньга. 243
Кола. 4
Кологривъ (Екимцево) . . 32
Колывань 284
Кольчугинское, каменноугольныя копи. 166
Комисаровка. 230
Коневецъ 12
Кондинское 140

	Стран.
Конотопъ	98
Константиноградъ	259
Конь-Колодезь	110
Коренево	102
Коровинцы (Волынск. губ.)	90
Коровинцы (Полтавск. губ.)	258
Короча	104
Корсаковскій постъ	234
Корсовка	46
Кострома	34
Кочетково	257
Красная Яруга см. Илекъ	104
Красноводскъ	216
Красноуфимскъ	44
Красноярскъ	146
Красный Холмъ	48
Крестовая	202
Кронштадтъ	24
Кроткое	253
Кузнецкъ (Томск. губ.)	168
Култукъ	178
Кунда	18
Курганъ	232
Курисово-Покровское	120
Курскъ	102
Кустанайская заводская конюшня	154
Кутаисъ, сельскохоз. школа	286
Кучукъ-Тотаикой	136
Кушкинскій постъ	218
Кызъ-Аульскій маякъ	134
Кюрдамиръ	212
Ленкорань, маякъ	214
Леонтьево	264
Либава, маякъ	24
Либава, мореходная шк.	24
Ливадія	138
Лизиновка	112
Липецкъ	82
Лиственичное	176
Ловичъ	64
Ловозерскъ	240
Лодейное Поле	242
Лозовая	124
Лохвица	259
Лубны, гимназія	98
Лубны, сельскохоз. школа	100
Луганскъ	124
Лукьяновская сельскохоз. школа	282
Магарачъ	136
Майкопъ	190
Макарьевъ	246
Малые Кармакулы	2
Малый Узень	88
Маргаритовка	128
Маргеланъ	226
Маріина Горка	70
Маріинскъ	162
Маріупольское лѣсничество, станція № 5, въ лѣсу	266
Маріупольское лѣсничество, станція № 6, въ степи	267
Марково на Анадырѣ	186
Мартыновка	94
Мархотскій перевалъ	196
Матчерка	254
Межадоръ	243
Мезень	6
Мензелинская сельскохоз. школа	250
Мессарагоцемъ, маякъ	22
Мигея	265
Милиново	249
Минскъ, реальное училище, 1904 и 1905	240 68
Минскъ, стан. А. Ф. Недзьведзкаго, 1903 и 1904	240
Минскъ, станція ж. дор.	252
Минусинскъ	148
Миргородъ	100
Михайловъ	254
Млава	62
Млеты	204
Могзонъ	275
Могилевъ, гимназія	253
Мозырь-Коленковичи	72
Молодечно	44
Монды	178
Моржовскій маякъ	6
Морская Масельга	242
Моршанскъ, реальное уч.	80
Москва, Константиновскій межевой Институтъ	50
Москва, сельскохоз. Институтъ	50
Мысовая	182
Мышкинъ	32
Нагорье	248
Наднѣманъ	282
Нальчикъ	194
Наманганъ	224
Нартасъ	36
Нарымъ	162
Нарынское	220
Немировъ	90
Неожиданный пріискъ	168
Нерчинскій заводъ	184
Нерчинскъ	182
Нижне-Колымскъ	232
Нижне-Тагильскъ	40
Нижній Новгородъ	54
Нижній Ольчедаевъ	92
Николаевка см. Александровскій хуторъ	261
Николаевское (Сарат. г.)	114
Николаевскъ на Амурѣ	186
Николаевскъ, станція ж. д.	88
Николаевъ	120
Никольскій хуторъ	260
Никольское (Новгор. губ.)	245
Никольское на островѣ Берингѣ	284
Никольскъ (Вологодск. губ.)	18
Никольскъ-Уссурійскій	188
Новая Александрія	66
Ново-Баязетъ	212
Новое Королево	46
Ново-Зеландскій рудникъ	284
Новозыбковъ	96
Ново-Маріинскій постъ	186
Новороссійскъ	196
Новотаволжанка	106
Новоузенскъ	257
Новый Дворъ (Новогеоргіевскъ)	62
Ножовка	42
Нѣжинъ	282
Обдорскъ	140
Обиточенская сельскохоз. школа	268
Обловка (Уварово)	82
Одесса, Обсерваторія	122
Одесса, опытное поле	122
Одесса, университетъ	122
Одесскій маякъ	266
Озеры	50
Олекминскъ	272
Оловянная	184
Ольхонъ	174
Омолоевское	172
Омскъ	154
Омутнинскій заводъ	246
Онега	10
Онуфріевка	264
Оранжерейный промыселъ	130
Орелъ, древесный питомникъ	74
Оренбургъ	60
Осовецъ	68
Остахово	244
Очаковъ	266
Павловскъ, Константинов. Обсерваторія	26
Паданы	242
Пады	114
Пажень	76
Пакерортскій маякъ	20
Парфинская лѣсная шк.	30
Пекинъ (Китай)	230
Пенза, Первая гимназія	82
Пенза, училище садоводства	84
Перебойный островъ	232
Перевальная	284
Пермь	40
Перновъ	20
Перовскъ	222
Персіяновка	267
Пестяки	248
Песчаная Бухта	176
Песчанокопское	277
Петро-Александровскъ	222
Петровскій заводъ	275
Петровскъ, маякъ	196
Петроковъ	64
Петропавловская сельскохоз. школа	156
Петропавловскій маякъ	285
Петропавловскъ (Акмолинской обл.)	154
Петрунь (Болбанъ)	241
Печенга	240
Пинскъ	72
Плисково - Андрушевскій заводъ	94
Плоти	92
Поворотный маякъ	276
Повѣнецъ	14
Погожее	260
Покровская сельскохоз. школа	46
Покровъ	52
Полибино	84
Половинкино	32
Полтава, опытное поле	100
Поневѣжъ	247
Понѣмонь	60
Порѣцкое	84
Поти	200
Правая Обь	166
Пржевальскъ	220
Псковъ, реальное учил.	28
Пулеметъ	257
Пустозерскъ	4
Пятигорскъ	192
Радомъ	66
Рамонь	262
Ревда	42
Ревель	20
Рециковщина	259
Рига	22
Рикотскій перевалъ	279
Рославль	48
Ростовъ на Дону	126
Рудня Базарская	258
Рыло	52
Рязань, ст. жел. дор.	78
Сагайдакъ	120
Сагуны	112
Саки	269
Салаиръ	166
Салгирка	269
Салоники (Солунь)	228
Самарово	140
Самтреди	234
С.-Петербургъ, Лѣсн. Институтъ, 1905 и 1899—1902	26 238
С.-Петербургъ, Ник. Гл. Ф. Обсерваторія	26
С.-Петербургъ, фарфоровый заводъ	244
Саратовъ, Первая гимн.	116
Сардаръ-булагъ	236
Сарыкамышъ	280
Сарымбетъ	156
Сатыжинское	142
Свислочь	252
Святоносскій маякъ	4
Севастополь	136
Семипалатинскъ	158
Серахсъ	280
Симбирскъ	255
Симферополь, школа садоводства	269
Синопъ (Турція)	226
Скадовскъ	132
Скрыплевскій маякъ	188
Славянская	234
Славянскъ	110
Смоленскъ	48
Собѣшинъ	252
Соловецкій монастырь	8
Солоный хуторъ	282
Сольвычегодскъ	16
Сороки	116
Сосновецкій маякъ	6
Сосновка	247
Сочи, опытная станція	198
Спасскій заводъ	232
Средне-Колымскъ	148
Ставрополь, гимназія	192
Ставрополь, опытн. поле	277
Старое Быково	249
Старо-Сидорово	144
Стрѣтенскъ	180
Сувалки	62
Судакъ	136
Суджа	261
Сумы	261
Сургутъ	140
Сухумъ, ботаническій садъ	198
Сухумъ, опытная станція	200
Сызрань	255
Сѣвскъ	76
Таганрогъ, маякъ	128
Таганрогъ, опытное поле	267
Тайга	164
Тайшетъ	284
Талицкій заводъ	247
Тамань	276
Тамбовъ, гимназія	82
Тамбовъ, учительскій институтъ	80
Тара	144
Тарханкутскій маякъ	132
Татарская	164
Ташкентъ	224
Тверь	30
Теберда	285
Темиръ	152
Темиръ-Ханъ-Шура	196
Тендровскій маякъ	268
Териберка	2
Термезъ	228
Тингута	268
Тисуль	283
Тифлисъ, ботанич. садъ	208
Тифлисъ, питомникъ ботаническаго сада	208
Тифлисъ, реальное училище	279
Тифлисъ, Физическая Обсерваторія	208
Тквибули	200
Тобольская сельскохоз. школа	142
Тобольскъ	142
Томашевъ Колокъ	86
Томская сельскохоз. шк.	162
Томскъ	162
Тотаикой см. Кучукъ-Тотаикой	136
Тотьма	18
Тоуракское	170
Троицкое	146
Троицко-Печерское	243
Троицкосавскъ	184
Троицкъ, (Оренбургск. губ.)	60
Туапсе	198
Тула	76
Тулунъ	274
Тунка	176

	Стран.
Туринскъ	142
Туркестанская опытная станція	222
Туркестанъ	281
Туркинскій маякъ	178
Туруханскъ	283
Тюбъ-Караганскій маякъ	214
Тюмень	144
Тяполово	248
Уварово см. Обловка	82
Угроѣды	262
Умань	96
Уральская сельскохоз. шк.	150
Уральскъ, реальное училище	152
Ургa (Китай)	281
Уркачъ	232
Урюпинская	126
Усолье	174
Успенская сельскохоз. школа	52
Усть-Двинскъ	22
Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузёкъ)	158
Усть-Майское	272
Усть-Медвѣдицкая	126
Усть-Сысольскъ	16
Усть-Уса	281
Усть-Цыльма	8
Усть-Яскъ см. Казачье	148
Уфа	58
Уютное	102
Фленово	48
Фортъ Александровскій	216
Халила	12
Хараузъ	180
Харбатовское	275
Харьковъ, Технологическ. Институтъ	108
Харьковъ, университетъ	108
Херсонъ, опытное поле	122
Херсонъ, сельскохоз. уч.	120
Хилокъ	182
Ходжентъ	224
Холмогоры	10
Холмъ	66
Хорлы	282
Хорогъ	286
Хрѣновской боръ	112
Хуссейнабадъ (Персія)	228
Хуторокъ	190
Цеми	206
Циондали	204
Ципа	202
Цѣхоцинскъ	62
Частые Колки	88
Челябинскъ, ст. жел. дор.	58
Чемульпо (Корея)	230
Червонное	90
Чердынь	36
Чериковъ	72
Черняева	276
Четырехбугорный маякъ	130
Чеченскій маякъ	285
Чита	180
Чіатуры	200
Чолашъ	285
Чулымъ	166
Чусовская	247
Шаманское	273
Шатиловская опытная станція	78
Шелкозаводская	285
Шенкурскъ	12
Шиповская дача	263
Шлиссельбургъ	26
Шмитовка	114
Шуша	236
Шуя	52
Щастновка	98
Щерсы	70
Щугоръ	16
Энгельгардтовская Обсер.	54
Энзели (Персія)	236
Эривань	236
Эртильскій заводъ	263
Юргинское	271
Юрьевъ, университетъ	20
Якутскъ	150
Ялта	138
Ямаровка	234
Яренскъ	16
Ѳеодосійское лѣсничество	134
Ѳеодосія, земск. больница	269
Ѳеодосія, портъ	134

Свѣдѣнія о послѣднемъ морозѣ и о послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и о первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1905 г. . . . . . Стран. 1—13

Сравнительныя наблюденія по дождемѣрамъ съ различной установкой, произведенныя на станціяхъ II разряда въ 1905 г. . . . . . 1— 2

Списокъ періодическихъ изданій, въ которыхъ печатаются наблюденія русскихъ метеорологическихъ станцій . . . . . I—II

ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ.

Въ Лѣтописяхъ за 1895 г.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Благовѣщенскъ.		
129	Примѣненная поправка на тяжесть	0.94	0.33

Въ Лѣтописяхъ за 1896 г.

Въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

XXXII	27-ая строка сверху	въ пустому барометра	въ пустоту барометра
XXXII	10-ая строка снизу	г. Гульшяевъ	г. Гультяевъ

Въ Лѣтописяхъ за 1897 г.

Въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ

XXII	26-ая строка сверху	Тепографическаго	Топографическаго
XXXII	19-ая строка сверху	съ явваря	съ января

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Ай-Петри. 1896 г.

232	ноябрь, средній минимумъ температуры	—2.6	—2.8

Ай-Петри. 1897 г.

232	январь, число дней безъ оттепели	20	21

Въ Лѣтописяхъ за 1900 г.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Ай-Петри.

140	Іюнь, среднее давленіе воздуха	661.4	661.5
141	Январь и мартъ, число дней со снѣгомъ	10; 10	11; 9
141	Іюнь и годъ, число дней съ градомъ	1; 3	0; 2

Въ Лѣтописяхъ за 1901 г.

Въ обозрѣніи станцій.

Бельагачское зимовье.

5	Постоянная поправка барометра	—0.02	—0.20

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Чулымъ.		
55	Постоянная поправка барометра	+0.54? (IX—XII)	+5.40? (IX—XII)

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

	Ѳеодосія, портъ.		
160	Февраль, среднее давленіе воздуха	264.2	764.2

Въ Лѣтописяхъ за 1902 г.

Въ оглавленіи.

II	Петропавловская сельскохоз. школа страница замѣчаній . . .	LXXIV	LXXVI

Въ обозрѣніи станцій.

	Бельагачское зимовье.		
5	Постоянная поправка барометра	—0.02	—0.20

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

	Мессарагоцемъ.		
27	Май, число, когда наблюдался максимумъ осадковъ	16	15
	Гольдингенъ.		
27	Августъ, максимумъ осадковъ и число, когда онъ наблюдался	15.0; 19	17.1; 27
	Кольчугинское.		
205	Примѣненная поправка на тяжесть	0.81	0.61
	Митава.		
303	Сентябрь, число, когда наблюдался максимумъ осадковъ . .	15	5

Въ Лѣтописяхъ за 1903 г., ч. II, выпускъ I.

Въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

LIX	10-ая строка снизу	723 м.	523 м.

Въ обозрѣніи станцій.

	Баку, портъ.		
5	Высота дождемѣра надъ поверхностью земли	2.6	1.6
	Бельагачское зимовье.		
7	Постоянная поправка барометра	— 0.02	—0.20
	Джаджуръ.		
16	Названіе станціи	Джарджуръ.	Джаджуръ.
	Камень.		
23	Дождемѣръ	⊕	⊞
	Камышинъ, реальное училище.		
23	Психрометрическая клѣтка	⊕	+

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

	Онега.		
10	Мѣсяцы	декабрь, ноябрь.	ноябрь, декабрь.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Кольчугинское.		
213	Примѣненная поправка на тяжесть	0.81	0.61
	Лохвица.		
287	Высота станціи надъ уровнемъ моря	130m?	110m?
	Рикотскій перевалъ.		
343	Декабрь, средній минимумъ температуры	1.8	—1.8

Въ Лѣтописяхъ за 1904 г. ч. II, выпускъ 1.

Въ этомъ выпускѣ станція **Джаджуръ** вездѣ ошибочно названа **Джарджуръ**.

Въ введеніи.

	Ульское.		
10	Сѣверная широта и восточная долгота отъ Гринвича	49° 4′; 54° 41′	49° 17′; 54° 32′
	Эмба.		
11	Сѣверная широта и восточная долгота отъ Гринвича	47° 4′; 53° 45′	48° 58′; 58° 17′

Въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

XXIX	5-ая строка снизу	клѣтка (снабженная вентилятором).	клѣтка (безъ вентилятора).

Въ обозрѣніи станцій.

	Баку, портъ.		
5	Высота дождемѣра надъ поверхностью земли	2.6	1.6
	Бельагачское зимовье.		
5	Постоянная поправка барометра	—0.02	—0.20
	Березовъ.		
5	Психрометрическая клѣтка	⊕	–+–
	Джамбейты.		
12	Сѣверная широта и восточная долгота отъ Гринвича	50° 14′; 52° 55′	50° 15′; 52° 34′
	Довжикъ		
12	Восточная долгота отъ Гринвича	41° 30′	31° 1′
	Камышинъ, реальное училище.		
17	Психрометрическая клѣтка	⊕	–+–
	Тихоно-Задонскій пріискъ.		
41	Дождемѣръ	⊕	–+–
	Ѳеодосійское лѣсничество.		
47	Постоянная поправка барометра –+– поправка на тяжесть .	—0.7	—0.3

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

	Усть-Сысольскъ.		
16	Мартъ, 9ч в., средняя абсолютная и относительная влажность.	2.1; 72	2.0; 71
	Вологда.		
20	Май, іюнь, іюль и августъ, дни, когда наблюдались максимумы температуры	26; 16; 3; 11	11; 26; 16; 3
20	Май, іюнь, іюль и августъ, дни, когда наблюдались минимумы температуры	1; 14; 1; 24	9; 1; 14; 1

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Перновъ.		
23	Іюль и годъ, максимумъ осадковъ	47.8	47.6
	Пермь.		
49	Мартъ, число, когда наблюдался максимумъ осадковъ . . .	15	13
	Белебеевская сельскохоз. школа.		
70	Апрѣль, въ $9^{ч}$, средняя облачность	3.8	2.8
70	Октябрь, средняя температура въ $9^{ч}$ и за мѣсяцъ	2.9; 3.5	2.6; 3.4
70	Годъ, температура въ $9^{ч}$ и средняя за годъ	1.3; 2.4	1.2; 2.3
71	Октябрь, въ $9^{ч}$, средняя скорость вѣтра	1.7	2.0
	Боровое лѣсничество.		
108	Декабрь, число, когда наблюдался минимумъ температуры .	23	22
109	Мартъ и годъ, сумма осадковъ	4.1; 361.4	*14.1*; 371.4
	Здолбуново.		
111	Августъ, повторяемость вѣтровъ S, SW и NW	15; 16; 6	18; 18; 8
111	Годъ, повторяемость вѣтровъ S, SW и NW	207; 99; 56	210; 101; 58
111	Декабрь и годъ, сумма осадковъ	86.1; 491.5	96.1; 501.5
111	Декабрь и годъ, число дней съ осадками	10; 92	11; 93
	Лубны, гимназія.		
123	Сентябрь и годъ, сумма осадковъ	27.4; 397.5	26.4; 396.5
	Каменная степь.		
140	Ноябрь, максимумъ температуры и число при немъ	5.8; 9	7.0; 11
	Шиповская дача.		
140	Февраль, въ $7^{ч}$, средняя температура	—3.5	—3.3
	Елисаветградъ.		
	Іюль, въ $1^{ч}$, средняя облачность	4.4	4.7
	Ахтуба.		
162	Ноябрь, день, когда наблюдался максимумъ температуры .	11	10
	Севастополь.		
171	Декабрь и годъ, сумма осадковъ	37.5; 336.5	39.5 338.5
171	Декабрь и годъ, число дней съ осадками	7; 54	8; 55
	Никитская дача.		
172	Декабрь, день, когда наблюдался максимумъ температуры .	10	9
	Уркачъ.		
191	Количества осадковъ съ мая по декабрь не надежны . . .		
	Кольчугинское.		
203	Примѣненная поправка на тяжесть	0.81	0.61
	Троицкосавскъ.		
220	Ноябрь, день, когда наблюдался минимумъ температуры . .	18	28
	Гижигинскъ.		
223	Декабрь и годъ, сумма осадковъ	10.4; 193.1	10.6; 193.3
223	Декабрь и годъ, число дней съ осадками	12; 111	13; 112
223	Декабрь и годъ, число дней со снѣгомъ	12; 75	13; 76
	Гудауръ.		
245	Сентябрь, день, когда наблюдался максимумъ осадковъ . .	36	26

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Вѣрный.		
262	Сентябрь, максимумъ барометра	705.2	706.5
263	Мартъ и годъ, сумма осадковъ	24.2; 535.0	24.8; 535.6
	Лохвица.		
327	Высота станціи надъ уровнемъ моря	130m?	110m?
	Велико-Анадольская лѣсная школа.		
335	Восточная долгота отъ Гринвича	27° 20′	37° 20′
335	Декабрь и годъ, сумма осадковъ	16,8; 396.0	22.1; 401.3
335	Декабрь, максимумъ осадковъ и день, когда онъ наблюдался	4.5; 23	5.3; 31
335	Декабрь и годъ, число дней съ осадками	7; 98	8; 99
	Рикотскій перевалъ.		
344	Ноябрь и годъ, число дней съ морозомъ	9; 120	8; 119
	Джамбейты.		
354	Сѣверная широта и восточная долгота отъ Гринвича	50° 14′; 52° 55′	50° 15′; 52° 34′

Въ Лѣтописяхъ за 1905 г., ч. II, выпускъ 1.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

	Архангельскъ.		
10	Мартъ, средній минимумъ температуры	—8.1	—8.2
	Никольскъ, Вологодской губ.		
18	Іюль, максимумъ температуры	55.5	25.5
18	Сентябрь, средняя температура въ $1^{ч}$ и за мѣсяцъ . . .	10.8; 8.7	10.1; 8.4
18	Декабрь, средняя температура въ $7^{ч}$ и за мѣсяцъ	—7.3; —7.3	—7.6; —7.4
18	Годъ, температура въ $1^{ч}$ и средняя за годъ	5.2; 3.0	5.1; 2.9
18	Декабрь, въ $7^{ч}$, относительная влажность	92	91
19	Іюль, въ $9^{ч}$, средняя скорость вѣтра	1.6	1.3
19	Іюнь, ноябрь и годъ, число дней съ бурей	0; 0; 18	1; 1; 20
	Либава, мореходная школа.		
24	Октябрь среднее давленіе воздуха	754.5	754.7
24	Мартъ, въ $1^{ч}$ и $9^{ч}$, абсолютная влажность	4.2; 4.1	4.1; 4.2
24	Іюнь и октябрь, въ $9^{ч}$, относительная влажность	80; 83	78; 82

Озеры.

51 Выводы изъ наблюденій надъ осадками надлежитъ замѣнить слѣдующими данными:

	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Годъ.
Сумма	25.9	63.4	79.1	63.2	180.7	142.3	50.2	39.3	744.0
Максимумъ	13.5	15.2	11.3	35.4	34.0	31.5	13.8	7.2	35.4

		Напечатано:	Должно быть:
	Богородицкъ, сельскохоз. школа.		
76	Іюнь, въ $9^{ч}$, абсолютная влажность	11.0	10.8
77	Май, въ $7^{ч}$ и $1^{ч}$, средняя облачность	4.1; 4.3	4.0; 4.2
77	Май, и годъ, число ясныхъ дней	10; 41	11; 42

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Житомiръ, гимназія.		
89	Декабрь и годъ, сумма осадковъ	35.7; 625.6	35.9; 625.8
	Ивановская опытная станція (Пархомовка).		
106	Сѣверная широта и восточная долгота отъ Гринвича	50° 24′; 35° 50′	50° 11′; 35° 1′
106	Декабрь, средняя температура за мѣсяцъ	—13.4	—4.5
	Волчанскъ.		
106	Декабрь, максимумъ температуры и день, когда онъ наблюдался	3.1; 4	3.2; 1
	Вольскъ, реальное училище.		
114	Май, минимумъ температуры и день, когда онъ наблюдался	—1.8; 4	3.5; 18
114	Май, средній минимумъ температуры	9.1	9.3
	Кишиневъ, училище винодѣлія.		
119	Декабрь и годъ, сумма осадковъ	12.7; 515.3	17.2; 519.8
119	Декабрь и годъ, число дней съ осадками	7; 89	8; 90
119	Декабрь и годъ, число дней со снѣгомъ	5; 21	6; 22
	Луганскъ.		
124	Декабрь, въ 7ч, 1ч и 9ч, относительная влажность	83; 76, 81	85; 77; 83

Благовѣщенскій пріискъ.

150, 151 Напечатанныя данныя за январь и годъ надлежитъ замѣнить слѣдующими:

	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь.	715.6	731.4	701.3	—21.3	—18.0	—21.1	—20.1	0.0	12	—43.9	20	—26.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.4
Годъ . .	717.9	739.6	699.3	— 8.5	— 1.6	— 6.8	— 5.6	31.8	—	—44.9	—	—12.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.7

	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊻	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
Январь	1.1	1.3	1.2	1	0	0	3	7	15	10	4	53	30.2	5.8	11	22	22	0	0	0	0	1	19	3	3	31	31
Годъ	0.5	1.1	0.5	31	14	7	11	50	76	137	64	688	327.2	17.5	—	192	145	0	7	7	1	35	177	12	5	191	253

Маріупольское лѣсничество, станція № 5, въ лѣсу.

266 Сентябрь, средній минимумъ температуры 6.9 6.7

Въ Лѣтописяхъ за 1900—1904 гг.

Широта и долгота **Ивановской опытной станціи (Пархомовки)** показаны невѣрно; какъ выяснилось, сѣверная широта этой станціи = 50° 11′ и восточная долгота отъ Гринвича = 35° 1′.

ВВЕДЕНІЕ.

Вслѣдствіе экономическихъ затрудненій, вызванныхъ главнымъ образомъ повышенной оплатой типографскихъ работъ, этотъ выпускъ Лѣтописей сравнительно съ соотвѣтствующимъ выпускомъ Лѣтописей за 1904 г. значительно сокращенъ. Крайне неблагопріятнымъ оказался отчетный годъ и для сѣти метеорологическихъ станцій II разряда, не мало пострадавшей не только на Дальнемъ Востокѣ, въ районѣ военныхъ дѣйствій, но также и отъ безпорядковъ въ разныхъ другихъ мѣстностяхъ Россіи. Нѣкоторыя станціи совершенно прекратили свое существованіе, а на многихъ наблюденія прерывались на болѣе или менѣе продолжительное время, что тоже не могло не отразиться на полнотѣ матеріала, печатаемаго въ Лѣтописяхъ.

Помѣщены въ этомъ выпускѣ ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій, произведенныхъ въ теченіе 1905 г. на 668 станціяхъ II разряда въ Россіи, на 10 станціяхъ въ сопредѣльныхъ съ нею государствахъ и на одной станціи въ Африкѣ (въ Абиссиніи); сверхъ того здѣсь напечатаны выводы изъ наблюденій 2 станцій за 1904 г., одной станціи за 1903 г. и одной за 1899—1902 гг.

Эти наблюденія велись и вычислялись согласно съ международными постановленіями, а также и форма изданія сохранена международная.

Станціи II разряда, по полнотѣ приводимаго для нихъ въ этомъ выпускѣ матеріала, образуютъ двѣ группы: для первой группы даются выводы изъ всѣхъ наблюденій, входящихъ въ международную программу станцій II разряда (станцій II разряда 1 класа по нашей класификаціи), для второй же группы (станцій II разряда 2 класа по нашей класификаціи) приводятся сокращенные выводы, не заключающіе данныхъ ни о давленіи, ни о влажности воздуха. Ко второй группѣ отнесены 192 изъ общаго числа 679 станцій, наблюденія которыхъ использованы въ этомъ выпускѣ Лѣтописей.

Доставлены въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію и подвѣдомственныя ей обсерваторіи наблюденія за 1905 г. всего съ **1080** станцій II разряда, не считая 16 станцій при маякахъ въ Финляндіи, наблюденія которыхъ обрабатываются Гельсингфорсскою Обсерваторіею, и наблюденій случайнаго характера, веденныхъ большею частью не въ опредѣленные сроки. Такимъ образомъ сданы въ архивъ не изданныя и частью не вычисленныя наблюденія 401 станціи II разряда, перечень которыхъ помѣщенъ ниже. Для 237 изъ числа этихъ 401 пункта приведены въ I части настоящаго тома Лѣтописей выводы изъ наблюденій надъ осадками.

Общее число станцій II разряда сравнительно съ 1904 г. уменьшилось на 3 станціи.

Изъ вновь открытыхъ въ 1905 г. станцій отмѣтимъ какъ особенно важныя по своему положенію Владимірскій постъ на Чукотскомъ полуостровѣ, Энзели на южномъ берегу Каспійскаго моря и Илійскій выселокъ на р. Или.

Обработка наблюденій за 1905 г. производилась совершенно такъ же, какъ и въ предыдущемъ году. О контролѣ наблюденій и вычисленіяхъ подробно говорится въ введеніи къ 1-му выпуску II части Лѣтописей за 1904 г.

Счетъ времени въ Лѣтописяхъ принятъ по **новому стилю**.

Показанія **барометровъ**, приведенныя къ 0° и къ нормальной тяжести, т. е. къ силѣ тяжести подъ 45° широты на уровнѣ моря, выражены въ **милиметрахъ; температура** выражена въ **градусахъ Цельзія**, при чемъ показанія термометровъ приведены къ **международной температурной шкалѣ** (къ стоградусному водородному термометру): **абсолютная влажность** выражена въ **милиметрахъ, относительная влажность**—въ **процентахъ насыщенія. Облачность** опредѣляется по 10-ти бальной системѣ, при чемъ 10 обозначаетъ небо, вполнѣ покрытое облаками. **Скорость вѣтра** выражена **числомъ метровъ въ секунду**, а количества выпавшихъ **осадковъ** даны въ **милиметрахъ**.

Направленіе вѣтра, согласно съ постановленіями международнаго метеорологическаго съѣзда, обозначено слѣдующимъ образомъ:

N — отъ сѣвера,	S — отъ юга,
W — отъ запада,	E — отъ востока.

Если скорость вѣтра была менѣе 1 метра въ секунду, то въ таблицы никакого направленія вѣтра не записалось, а ставилась только отмѣтка 0, означающая **штиль**.

Наблюденія вообще дѣлались въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. пополудни. Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда наблюденія производились въ другіе часы, это отмѣчено въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ и въ заголовкахъ соотвѣтствующихъ таблицъ. Отдѣльныя наблюденія, произведенныя не въ обычные сроки, а раньше или позже (но не болѣе одного часа), отмѣчены курсивнымъ шрифтомъ.

Осадки измѣряются въ 7 ч. утра, а измѣренное количество, согласно постановленія международнаго съѣзда метеорологовъ, записывается на предыдущій день.

Приведенныя въ таблицахъ данныя о **наименьшихъ температурахъ** сутокъ представляютъ результаты наблюденій по минимальнымъ термометрамъ. Напечатанныя въ Лѣтописяхъ минимальныя температуры для станцій II разряда относятся къ суткамъ, считаемымъ отъ 9 ч. пополудни предшествующаго дня до 9 ч. вечера даннаго дня. Въ графѣ, озаглавленной „**абсолютный минимумъ**“ температуры, даны наименьшія температуры, наблюденныя въ отдѣльные мѣсяцы помощью минимальныхъ термометровъ, а въ графѣ „**среднихъ минимумовъ**“ помѣщены мѣсячныя среднія величины изъ отсчитанныхъ по тѣмъ же термометрамъ наименьшихъ суточныхъ температуръ.

Данныя **о наибольшихъ температурахъ** взяты, попрежнему, безъ исключенія, изъ срочныхъ наблюденій.

Въ выводахъ для станцій II разряда 1 класа показано также, котораго числа наблюдался максимумъ и котораго числа наступилъ минимумъ температуры въ данномъ мѣсяцѣ.

Далѣе мы даемъ число дней, въ которые температура падала до 0° (Min. $\leq$ 0°), т. е. число **дней съ морозомъ**, а также число дней, въ которые температура во всѣ три срока не поднималась выше 0° (Max. $\leq$ 0°), т. е. число **дней безъ оттепели.** Для тѣхъ станцій, для которыхъ не имѣется наблюденій по минимальному термометру, число дней съ морозомъ не показано.

Для каждой станціи дается по мѣсяцамъ и за годъ число **ясныхъ дней**, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности за всѣ три срока наблюденій не превышала 5, и число **пасмурныхъ дней**, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности была не менѣе 25.

Далѣе дается **число дней съ туманомъ.**

Въ годовыхъ выводахъ для станцій II разряда 1 класа показано, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было **дней съ осадками** вообще (съ дождемъ, крупою, градомъ и снѣгомъ), и затѣмъ отдѣльно, сколько дней было **со снѣгомъ**, и сколько дней **съ градомъ** [1]), въ выводахъ же изъ наблюденій станцій II разряда 2 класа приводятся тѣ же данныя объ осадкахъ за исключеніемъ числа дней съ градомъ. Въ показанное число дней съ осадками вообще, или съ однимъ снѣгомъ или градомъ, вошли только тѣ дни, послѣ которыхъ въ 7 ч. у. было измѣрено количество осадковъ не менѣе 0,1 мм. Когда количество осадковъ получалось менѣе 0,1 мм., соотвѣтственный день не принимался въ расчетъ.

Въ выводахъ для станцій II разряда 1 класа въ столбцѣ, озаглавленномъ „бури“, помѣщено число **бурныхъ дней**, каковыми считаются всѣ тѣ дни, въ которые былъ наблюдаемъ вѣтеръ, который дулъ со скоростью 15 или болѣе метровъ въ секунду.

Въ выводахъ изъ наблюденій станцій II разряда 1 класа приводится также отдѣльно число **дней съ близкими грозами**, число **дней съ отдаленными грозами** (отдаленнымъ громомъ) и число дней съ **зарницами**; при этомъ подъ грозами вообще — близкими и отдаленными — подразумѣваются тѣ случаи, когда наблюдались молнія и громъ или только громъ (соотвѣтственно — близкій или отдаленный). Если въ одинъ и тотъ же день, въ разное время, наблюдались близкая и отдаленная грозы и зарница, то этотъ день считался только какъ день съ близкою грозою, но не принимался въ расчетъ при счетѣ дней съ отдаленными грозами и дней съ зарницами; какъ дни съ зарницами считались только такіе дни, въ которые наблюдалась молнія, но не было слышно грома.

Въ таблицахъ выводовъ черта означаетъ, что данный элементъ за данный мѣсяцъ точно не опредѣленъ.

Въ особой таблицѣ помѣщены свѣдѣнія о томъ, 1) котораго числа наблюдался **послѣдній морозъ** по показаніямъ минимальнаго термометра въ термометрической будкѣ и въ какой день **послѣдній** разъ выпалъ **снѣгъ** въ первомъ полугодіи 1905 г., 2) котораго числа отмѣченъ **первый морозъ** по минимальному термометру въ будкѣ и котораго числа выпалъ **первый снѣгъ** во второмъ полугодіи того же года. При этомъ первое полугодіе считалось нами съ января по іюнь, а второе съ іюля по декабрь. Въ этой таблицѣ римскими числами обозначены мѣсяцы по порядку, а приставленными къ нимъ арабскими числами—дни даннаго мѣсяца. Станціи сгруппированы по губерніямъ, которыя слѣдуютъ въ такомъ же порядкѣ, какъ и въ приведенномъ ниже спискѣ.

На нѣкоторыхъ станціяхъ II разряда наблюденія надъ атмосферными осадками велись по двумъ или нѣсколькимъ **дождемѣрамъ съ различной установкой.** Помѣстивъ вмѣстѣ съ остальными наблюденіями данной станціи результаты наблюденій по главному дождемѣру, мы даемъ въ особой таблицѣ мѣсячныя и годовыя количества осадковъ, выведенныя изъ показаній тѣхъ и другихъ дождемѣровъ.

---

[1]) Градомъ обозначены осадки замерзшей воды въ тѣхъ случаяхъ, когда зерна были такъ велики, что могли принести вредъ сельскому хозяйству, если при этомъ они заключали въ себѣ прозрачный слой льда и непрозрачную сердцевину.

Курсивомъ отмѣчены въ таблицахъ вообще не вполнѣ точныя данныя. Средняя мѣсячная величина за данный срокъ напечатана курсивомъ, если въ данномъ мѣсяцѣ наблюденія за этотъ срокъ были пропущены болѣе 4 разъ. Среднее мѣсячное давленіе набрано курсивомъ, если въ теченіе даннаго мѣсяца были пропущены наблюденія по барометру въ 10 или болѣе сроковъ. Въ таблицѣ вѣтровъ курсивъ означаетъ, что въ данномъ мѣсяцѣ пропущены наблюденія болѣе, чѣмъ въ 9 сроковъ. Наконецъ въ графахъ ясныхъ и пасмурныхъ дней данное число напечатано курсивомъ, если, по причинѣ пропусковъ въ наблюденіяхъ надъ облачностью, оно не могло быть опредѣлено вполнѣ точно и можетъ быть на 2, а въ иныхъ случаяхъ даже на 3 дня менѣе дѣйствительнаго.

Всѣ указанныя въ этомъ томѣ **поправки инструментовъ,** если о нихъ не сдѣлано особой оговорки, отнесены къ нормальнымъ инструментамъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи (см. Отчеты по Главной Физической Обсерваторіи). Такъ какъ эти поправки для нѣкоторыхъ станцій были опредѣлены командированными изъ Обсерваторіи лицами лишь осенью 1905 г. или даже позже, то онѣ не всегда могли быть принимаемы въ текущихъ наблюденіяхъ, какъ, напр., въ ежедневномъ или ежемѣсячномъ метеорологическихъ бюлетеняхъ, между тѣмъ какъ при позднѣйшей обработкѣ наблюденій для настоящихъ Лѣтописей онѣ уже приняты во вниманіе. Вслѣдствіе этого встрѣчающіяся между данными бюлетеней и настоящихъ Лѣтописей разногласія слѣдуетъ отнести къ неточности бюлетеней.

Ко всѣмъ показаніямъ барометра каждой данной станціи мы примѣняли величину поправки на тяжесть, соотвѣтствующую нормальному давленію воздуха на этой станціи.

Наблюденія по анероидамъ, напечатанныя въ Лѣтописяхъ, приведены къ исправленнымъ поправками на тяжесть показаніямъ ртутныхъ барометровъ на основаніи непосредственныхъ сравненій или же помощью приближенныхъ добавочныхъ поправокъ, опредѣленныхъ по изобарамъ.

Въ „обозрѣніи станцій“, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ, указаны примѣненныя къ показаніямъ барометровъ „постоянныя **поправки“ относительно нормальнаго барометра Николаевской Главной Физической Обсерваторіи,** а также совокупность этихъ поправокъ и поправокъ на тяжесть для каждой данной станціи. Если атмосферное давленіе наблюдалось помощью анероида, то въ обозрѣніи станцій помѣщена поправка этого анероида при 0° и при показаніи, равномъ среднему годовому атмосферному давленію на данной станціи. Эта поправка сообщается также и въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ; эти поправки анероидовъ въ „обозрѣніи станцій“ заключены въ скобки, въ отличіе отъ поправокъ ртутныхъ барометровъ, приведенныхъ безъ скобокъ. Помѣщенныя въ „обозрѣніи станцій“ и въ особыхъ замѣчаніяхъ поправки анероидовъ слѣдуетъ разсматривать, какъ поправки относительно показаній ртутныхъ барометровъ, приведенныхъ къ нормальной тяжести. Если на одной и той же станціи въ теченіе отчетнаго года для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служили сперва анероидъ, а затѣмъ ртутный барометръ, или наоборотъ, при чемъ показанія анероида были приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій, то для такой станціи въ „обозрѣніи“ помѣщена поправка одного лишь ртутнаго барометра.

Подъ нормальною **установкою термометровъ и волосного гигрометра** мы разумѣемъ установку этихъ инструментовъ въ цилиндрической жестяной клѣткѣ, которая, въ свою очередь, помѣщена внутри, такъ называемой, нормальной деревянной будки, описанной въ инструкціи Академіи Наукъ и въ введеніяхъ къ Лѣтописямъ за прежніе годы.

Цинковая термометрическая клѣтка на многихъ станціяхъ снабжена вентиляторомъ, но, къ сожалѣнію, далеко не на всѣхъ станціяхъ вентиляторъ приводится въ движеніе передъ каждымъ наблюденіемъ по термометрамъ.

На нѣкоторыхъ станціяхъ II разряда 2 класа еще сохранена прежняя упрощенная, менѣе надежная установка термометра.

Въ „обозрѣніи станцій“ показано, на какихъ именно станціяхъ термометры помѣщены въ нормальной будкѣ и гдѣ будка не вполнѣ соотвѣтствуетъ нормальному образцу. Тамъ же обозначено, имѣется ли на данной станціи термометрическая цинковая клѣтка образца Николаевской Главной Физической Обсерваторіи и снабжена ли эта клѣтка вентиляторомъ. Если клѣтка снабжена вентиляторомъ, но при этомъ Обсерваторіи извѣстно, что вентиляторомъ на данной станціи не пользовались, то въ „обозрѣніи“ не показано, что имѣется вентиляторъ.

Далѣе въ „обозрѣніи станцій“ помѣщены широта и долгота каждой станціи, высота барометра или термометра надъ уровнемъ моря, а также высоты термометровъ, флюгера и дождемѣра надъ поверхностью земли. Такъ какъ абсолютныя высоты станцій II разряда, а равно и высоты дождемѣровъ этихъ станцій надъ поверхностью земли публикуются также и въ алфавитномъ спискѣ станцій III разряда въ I части Лѣтописей ранѣе окончательной сводки этихъ данныхъ для второй части, то въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ настоящей части изданія встрѣчаются новыя, болѣе точныя свѣдѣнія, чѣмъ сообщенныя въ I части; впрочемъ такія разногласія весьма немногочисленны.

Для нахожденія абсолютной и относительной **влажности** по показаніямъ психрометра, установленнаго въ пси-

хрометрической будкѣ, намъ служила вычисленная по формуламъ Реньо таблица III приложенія I къ инструкціи Императорской Академіи Наукъ, безразлично, была ли снабжена психрометрическая клѣтка вентиляторомъ или нѣтъ.

Наблюденія надъ влажностью за 1905 г., веденныя помощью аспираціоннаго психрометра Асмана на станціяхъ II разряда, вычислялись по формулѣ Шпрунга.

$$f = f' - 0{,}5\ (t - t')\ \frac{b}{755}.$$

Нормальныя наблюденія надъ температурою и влажностью воздуха велись по психрометру Асмана въ Юрьевѣ при метеорологической Обсерваторіи университета и въ Хуссейнабадѣ.

Паралельно съ наблюденіями въ психрометрической будкѣ дѣлались отсчеты по психрометру Асмана при Ташкентской Обсерваторіи, а также на станціяхъ въ Ѳеодосійскомъ порту и при Ѳеодосійскомъ лѣсничествѣ. Для этихъ трехъ пунктовъ результаты наблюденій по аспираціонному психрометру приведены въ помѣщенныхъ ниже особыхъ замѣчаніяхъ о станціяхъ.

Въ введеніи къ 1-му выпуску II ч. Лѣтописей за 1904 г. сообщается, какимъ образомъ опредѣлялись абсолютныя высоты барометровъ на метеорологическихъ станціяхъ нашей сѣти.

Подробности относительно опредѣленія высоты барометра каждой данной станціи можно найти въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ въ Лѣтописяхъ за прежніе годы. О новыхъ опредѣленіяхъ высотъ барометровъ сообщается въ „замѣчаніяхъ о станціяхъ“ въ этомъ выпускѣ.

Абсолютныя высоты станцій, не снабженныхъ ртутными барометрами, въ большинствѣ случаевъ опредѣлены лишь приблизительно, и о способѣ ихъ опредѣленія не говорится въ замѣчаніяхъ объ этихъ станціяхъ.

Ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій составляются и провѣряются для большей части станцій въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія станцій, входящихъ въ составъ районныхъ сѣтей Николаевской Обсерваторіи, провѣрялись и обрабатывались по принадлежности въ обсерваторіяхъ Екатеринбургской, Иркутской и Тифлисской, которыя доставили въ Николаевскую Обсерваторію подготовленныя для отпечатанія въ Лѣтописяхъ таблицы съ данными для станцій ихъ районовъ. Подлинныя записи наблюденій районныхъ сѣтей хранятся вмѣстѣ съ вычисленными по этимъ записямъ таблицами въ обсерваторіяхъ, завѣдывающихъ этими сѣтями.

Сѣть Екатеринбургской Обсерваторіи образуютъ станціи въ Пермской, Тобольской и Томской губерніяхъ, а также въ Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской областяхъ и сверхъ того 3 станціи въ Оренбургской губ. (Челябинскъ, Верхнеуральскъ и Михайловскій хуторъ) и одна станція въ Енисейской губ. (Ачинскъ).

Въ составъ **сѣти Иркутской Обсерваторіи** входятъ станціи въ губерніяхъ Енисейской и Иркутской, а также въ областяхъ Якутской и Забайкальской. Сверхъ того къ этой же сѣти относится станція въ Ургѣ (въ Монголіи).

Къ **сѣти Тифлисской Обсерваторіи** принадлежитъ бо́льшая часть станцій II разряда на Кавказѣ.

Провѣркою и вычисленіями доставленныхъ непосредственно въ Николаевскую Обсерваторію наблюденій станцій II разряда за 1905 г., согласно заведенной очереди, руководилъ А. А. Каминскій. Ему же была поручена окончательная редакція числового матеріала, помѣщеннаго во II части Лѣтописей за 1905 г., и надзоръ за печатаніемъ этой части.

Въ помѣщенныхъ ниже замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ сообщаются подробныя свѣдѣнія о станціяхъ необходимыя для правильной оцѣнки наблюденій, въ дополненіе къ настоящимъ общимъ замѣчаніямъ и къ даннымъ, помѣщеннымъ во введеніяхъ къ Лѣтописямъ за предшествующіе годы. Эти замѣчанія, какъ и „обозрѣніе станцій“, составлены большей частью А. А. Каминскимъ, включившимъ въ нихъ также и свѣдѣнія о станціяхъ районныхъ сѣтей, доставленныя изъ обсерваторій Екатеринбургской, Иркутской и Тифлисской, въ вѣдѣніи которыхъ эти сѣти находятся. Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ II класса, расположенныхъ въ Европейской Россіи, составилъ Е. В. Мальченко, подъ руководствомъ г. Каминскаго.

Кромѣ наблюденій, напечатанныхъ въ этой части Лѣтописей, **въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію** доставлены еще слѣдующія наблюденія за 1905 г., которыя хранятся для справокъ **въ архивѣ** Обсерваторіи, хотя и не могли быть изданы. Звѣздочкою въ перечнѣ этихъ наблюденій отмѣчены станціи, для которыхъ данныя объ осадкахъ помѣщены въ I части этого тома Лѣтописей.

Въ этомъ перечнѣ обозначено, къ какому классу относится каждая поименованная станція II разряда по програмѣ своихъ наблюденій, при чемъ подъ станціями II разряда 3 класса подразумѣваются станціи, снабженныя частью не провѣренными инструментами или ведущія не всѣ наблюденія, обязательныя для станцій II разряда 2 класса.

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Классъ станц.	За какіе мѣсяцы 1905 г.
Аксаково, Владимірской губ.	56° 4′	42°29′	И. А. Тэттэръ (I—VII) и И. А. Купкуль (VIII—XII).	2	I—XII
*Александровская экономія, Херс. губ. .	48 5	32 55	И. В. Сохацкій, Кор. О. (I—XII) и А. И. Жежель (IV—XI).	1	I—XII
*Александровъ, Варшавской губ. . . .	52 53	18 41	Н. М. Сафроненко.	3	I—XII

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Классъ станціи.	За какіе мѣсяцы 1905 г.
Алферово, Смоленской губ.	55°12′	33°46′	Н. Н. Духовицкій (I—V, VIII—XII) и А. И. Курятниковъ (VI—VII).	2	I—XII
Аму-Дарья, Закаспійской обл.	39 5	63 41	К. Ш. Купчикъ (I—IX) и Б. В. Корбутъ (X—XII).	1	I—XII
Аральское Море, Сыръ-Дарьинской обл.	46 47	61 42	П. Г. Кононовъ	1	X—XII
*Арасанъ, Семирѣченской обл.	45 16	79 26	В. М. Пріѣзжевъ	2	I—XII
*Аренсбургъ, Лифляндской губ.	58 15	22 29	П. П. Михайловъ, Кор. О.	3	I—XII
Арчеда, Донской обл.	49 53	43 7	М. В. Агафоновъ	2	IX—XII
*Асхабадъ, больница, Закасп. обл.	37 57	58 23	Н. А. Дымовъ (I) и И. М. Филинъ (II—XII).	1	I—XII
Аткарскъ, Саратовской губ.	51 52	45 0	В. И. Орловъ, П. Ф. Кондрашкинъ и М. Д. Самгинъ.	1	I—XII
Ахтырка, Харьковской губ.	50 18	34 54	С. Н. Пронинъ (II) и М. А. Мещеряковъ (III—XII).	2	II—VIII
Балашевъ, Саратовской губ.	51 33	43 9	И. А. Шенгалевъ, П. П. Яковлевъ, В. Н. Горбуновъ (I—IV) и Г. Н. Ивановъ (IV—XII).	1	I—XII
Белебей, Уфимской губ.	54 7	54 8	И. П. Проскуряковъ	3	I—III
*Бендеры, земская управа, Бессар. губ.	46 49	29 29	М. Ф. Мацегонъ.	2	I, II
*Бендеры, ст. жел. дор., Бессар. губ.	46 49	29 29	Ф. В. Лисовскій.	3	I—XII
Бердичевъ, Кіевской губ.	49 54	28 35	М. Д. Петровъ	3	I—XII
*Березники, Владимірской губ.	55 53	40 5	А. П. Лебедевъ	2	I—XII
*Березовскій хуторъ, Самарской губ.	53 20	51 10	И. Ф. Макаровъ.	3	I—XII
*Бесѣдская с.-хоз. школа, С.-Петерб. губ.	59 22	28 58	Г. Ѳ. Подоба	1	VII—XII
Бирзула, Херсонской губ.	47 45	29 32	Е. А. Штангеевъ	3	I—XII
*Бирюлево, Московской губ.	55 36	37 36	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	1	I—XII
*Благодатная экономія, Донской обл.	47 51	38 26	З. П. Балаба, Кор. О. и А. С. Павленко (III—IV).	1	I—XII
*Богословское, Вятской губ.	58 3	47 20	Священникъ о. В. М. Агаѳониковъ	3	I—XII
*Богучаръ, Воронежской губ.	49 56	40 34	И. С. Кутеповъ, Кор. О.	2	I—XII
*Большая Алешня, Рязанской губ.	53 38	40 9	П. Н. Кравченко (I—XII), Н. П. Сурвилло (V), В. Э. Постновъ (VI—X) и В. П. Юринъ (X—XII).	2	I—XII
Борисово, Новгородской губ.	59 55	36 0	К. В. Черемхинъ	2	I—VI
*Братолюбовка, Херсонской губ.	48 11	33 0	П. И. Роговскій.	3	I—XII
Бужанка, Кіевской губ.	49 14	30 44	И. Ѳ. Сопотницкій.	1	III—XI
*Бульбоки, Бессарабской губ.	46 53	29 19	С. А. Божицкій	3	I—VII, XI, XII
*Бѣловодскъ, Харьковской губ.	49 12	39 35	И. Т. Тимофеевскій, Кор. О., г. Клименко (V, VI) и г. Говоровъ (V, VI).	2	I—VI
*Бѣловѣжъ, Гродненской губ.	52 43	23 50	Е. Г. Кедаловъ	1	I—XII
Бѣльцы, Бессарабской губ.	47 46	27 56	М. К. Ивановскій.	3	VII—XII
Бялоборжеги, Сувалкской губ.	53 48	22 58	Лѣсничій Н. К. Почкуновъ, Кор. О.	2	I—IX
Валдай, Новгородской губ.	57 59	33 15	А. В. Бирюлевъ.	2	I, II, VI—XII
*Васильево, Таврической губ.	47 26	35 17	В. Л. Перовскій и М. И. Бредисъ (VII—X).	1	I—XII
*Великіе Бубны, Полтавской губ.	50 51	33 16	И. Н. Ткачъ, Кор. О.	2	I—VI, IX—XII
*Великій Устюгъ, Вологодской губ.	60 46	46 18	Ѳ. Т. Надеждинъ, Кор. О.	2	I—VII
Вельскъ, Вологодской губ.	61 5	42 7	Служащіе управленія удѣльнаго округа.	1	I—XII
*Веребье, Новгородской губ.	58 39	32 42	К. А. Зеленовъ (I—VIII), X) и В. Л. Логиновъ (XI, XII).	1	I—VIII, X—XII
*Верхній Салтовъ, Харьковской губ.	50 8	36 49	В. А. Бабенко, Кор. О.	3	I—XII
Верхняя Аутка, Таврической губ.	44 29	34 9	А. А. Кирилловъ, Кор. О.	3	I—VII, IX—XII
*Видогощи, Тверской губ.	56 42	36 23	М. Н. Никольскій, Кор. О.	3	I—VII
*Викторополь, Воронежской губ.	50 5	38 29	И. П. Денисенко (I—II), Ѳ. М. Семеновъ (II—III), г. Митинъ (IV—XII) и г. Поляковъ (X).	1	I—XII
Вильно, Юнкерское уч.	54 41	25 18	Штабсъ-капитанъ г. Шмидтъ и юнкера.	1	I—XII
Владивостокъ, морск. воздухоплав. паркъ, Приморской обл.	43 7	131 54	Командиръ парка подполковникъ г. Постниковъ и чины парка.	1	I, II, V—X
*Владивостокъ, ст. ж. д., Приморск. обл.	43 7	131 54	В. Н. Ланковскій и С. А. Списъ.	1	I—VI
*Влоцлавскъ, Варшавской губ.	52 40	19 4	С. Е. Доманскій.	1	I—XII
Вознесенье, Олонецкой губ.	61 1	35 32	К. М. Копѣйкинъ	1	I—XII
*Волковыскъ, Гродненской губ.	53 10	24 28	Е. С. Мошковъ	3	II—XII
*Волово, Тульской губ.	53 35	38 1	Д. В. Поповъ, И. В. Мироѣдовъ и М. В. Шариковъ.	1	I—XII
Волокославинское, Новгородской губ.	59 54	38 48	Д. С. Дѣловъ, Кор. О. и В. Д. Дѣловъ	2	I—XII
Волченскій хуторъ, Донской обл.	48 14	40 8	Ф. А. Еременкъ	3	I
*Воронежъ, кадетскій корпусъ	51 40	39 13	Е. Л. Трушинъ	1	I—XII
*Воскресенское, Приморской обл.	46 44	142 33	г. И. Любинскій.	3	I—II
*Высокій хуторъ (Безсалы), Полтавск. губ.	50 21	33 5	Е. Л. Барановичъ, Кор. О.	3	I—XII
*Высокое, Тверской губ.	56 43	34 55	И. Ф. Малышевъ, Кор. О.	3	I—XII
*Выхватинцы, Подольской губ.	47 40	29 0	Е. К. Гринштейнъ.	3	I—XII
Вязьма, Смоленской губ.	55 13	34 18	Ф. М. Наркевичъ и І. М. Снарскій.	1	I—XII
Гинду-Кушъ, Закаспійской обл.	37 19	62 20	М. К. Некрашевичъ.	1	I—VII, IX—XII
*Глазовская с.-хоз. школа, Вятской губ.	57 51	52 36	А. Я. Воронковъ	3	I—XII
*Глуховъ, Черниговской губ.	51 41	33 55	И. Я. Плаксинъ, Кор. О.	1	I—V
*Гнилуша, Воронежской губ.	51 53	38 47	Священникъ о. А. Н. Яблоновскій, Кор. О.	3	I—XII
*Горбатка, Владимірской губ.	55 52	41 45	Я. Е. Удаловъ.	2	X—XII
Горки, Курской губ.	51 20	36 2	Н. М. Горяиновъ	2	I—X
*Городище, Кіевской губ.	49 17	31 27	Ученики Мошногородищенской сельскохоз. школы.	2	I—XII

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Классъ станціи.	За какіе мѣсяцы 1905 г.
Григорово, Новгородской губ.	58°33′	31°14′	Ученики сельскохозяйственной школы	1	I—XII
Гродно	53 41	23 50	Ученики гимназіи	1	I—XII
*Грозинцы-Бочкоуцы, Бессар. губ.	48 25	26 8	А. Д. Матвіевичъ, Кор. О.	3	I—XII
*Груздево, Владимірской губ.	56 43	42 5	А. И. Зотиковъ	3	I—XII
*Гулынки, Рязанской губ.	54 14	40 0	С. М. Дубровинъ (I), А. Н. Рейновъ (II—X) и И. Ф. Кузнецовъ (XI—XII).	1	I—XII
Гумны, Тамбовской губ.	53 19	41 46	В. А. Сысоевъ	3	I—X
*Данковъ, Рязанской губ.	53 15	39 9	С. Н. Егоровъ, Кор. О.	3	I—XII
Двинскъ, Витебской губ.	55 53	26 30	Ученики реальнаго училища	1	I—XII
Дербентскій маякъ, Дагестанской обл.	42 4	48 18	А. А. Украинцевъ	1	I—XII
Джарджава, Таврической губ.	45 20	36 25	А. П. Карценко.	3	I—IV
*Джекенлынская дача, Таврич. губ.	46 41	35 33	Д. Я. Фризенъ	3	I—XII
Днѣстровскій Знакъ, Бессарабской губ.	46 4	30 28	В. А. Федоровъ.	1	I—XII
*Долгое, Орловской губ.	53 13	36 56	Б. И. Казачекъ	2	I—XII
Долинская, Херсонской губ.	48 10	32 46	А. П. Токарь	1	I—XII
*Донская, Донской обл.	48 42	43 30	Н. Я. Тороповъ, Кор. О.	3	I—XII
*Друскеники, Гродненской губ.	54 1	23 58	Ѳ. К. Мельниченко, Кор. О.	1	I—XII
*Дубасово, Владимірской губ.	55 47	40 51	Н. И. Козловъ	2	VII—XII
Екатериновка, Курской губ.	51 29	37 20	И. Н. Соловьевъ	1	I—III
Екатериновка, Самарской губ.	54 7	52 42	Н. А. Карповъ, Кор. О.	3	I—XII
*Елецъ, Архангельской губ.	67 2	64 32	А. Т. Дуркинъ	3	I—XII
Елецъ, ст. жел. дор., Орловской губ.	52 38	38 31	Служащіе при желѣзнодор. телеграфѣ	1	I—XII
Еникальскій маякъ, Таврической губ.	45 23	36 38	А. П. Петровъ	1	I—XII
Ефремовъ, Тульской губ.	53 8	38 7	В. С. Яковлевъ, Кор. О. и А. Г. Бобылевъ (VII).	1	I—XII
*Житнегоры, Кіевской губ.	49 46	30 27	Н. П. Куринный, Кор. О.	1	I—XII
*Житоміръ, еврейск. уч., Волынской губ.	50 15	28 40	М. М. Хандросъ, Кор. О.	3	I—XII
Жмеринка, Подольской губ.	49 4	28 5	А. К. Лункевичъ	1	I—XII
Завиваловка, Пензенской губ.	52 54	44 2	И. М. Степановъ	1	I—III
*Зауполовница, Костромской губ.	58 55	46 19	Д. П. Дементьевъ, Кор. О. (I—VIII) и Т. М. Трефиловъ (XI).	3	I—VIII, XI
*Землянскъ, Воронежской губ.	51 54	38 44	А. И. Гоманъ и А. И. Псаревъ	2	I—XII
*Золотоноша, ст. земства, Полтавской губ.	49 40	32 3	Ѳ. М. Безверхій	2	I—IX
*Зѣньковъ, Полтавской губ.	50 12	34 22	Г. С. Шкурпела	2	I—XII
*Игналино, Виленской губ.	55 21	26 10	И. Л. Петровичъ, Кор. О.	1	I—XII
Изюмъ, Харьковской губ.	49 11	37 17	С. И. Доброхотовъ	1	XI, XII
Ильмень (Рудня Камышинская), ст. жел. дор., Саратовской губ.	50 48	44 33	Служащіе при желѣзнодор. телеграфѣ	1	I—XII
Иркештамъ, Ферганской обл.	39 42	73 54	г. Веретниковъ (I—V) и г. Емельяновъ (IX—XII).	1	I—V, IX—XII
*Иссыгатинскій Арасанъ, Семирѣч. обл.	42 50	74 58	С. Ф. Смирновъ	3	IV—IX
Кагарлыкъ, Кіевской губ.	49 52	30 50	И. В. Федоровъ	2	I—XII
*Казатинъ, Кіевской губ.	49 43	28 52	Б. Л. Карвацкій и Л. С. Карвацкій	3	I—XII
Казацкое, Херсонской губ.	46 47	33 21	М. А. Гапоненко	1	I—XII
Калиновскій хуторъ, Воронежской губ.	51 10	41 37	А. А. Архиповъ, Кор. О.	1	III, VII—XII
*Калмыковъ, Уральской обл.	49 4	51 51	П. В. Врачинъ	1	III—XII
Калуга	54 31	36 16	Ученики реальнаго училища	1	I—XII
*Калязинъ, Тверской губ.	57 15	37 53	Н. М. Чередѣевъ, Кор. О.	2	I—XII
Каменно-Шиланскій хуторъ, Самар. губ.	53 31	50 39	И. В. Поповъ	2	I
*Кантемировская экономія, Харьк. губ.	48 51	37 22	Князь А. Л. Шаховской	3	I—IX
*Карабулакъ, ст. жел. дор., Сарат. губ.	52 16	46 25	А. П. Зернаковъ, Н. С. Макаровъ, И. И. Морозовъ (I—IX) и А. Г. Златогорскій (X—XII).	1	I—XII
Караваевка, Владимірской губ.	56 37	37 57	О. П. Зимина	1	I—III, VI—IX
Карловка, Полтавской губ.	49 27	35 8	М. И. Фисунъ	2	I—VIII
Карсунъ, Симбирской губ.	54 12	47 0	И. В. Архангельскій, Кор. О.	2	I—VI
Карцево-Карзово, Тверской губ.	56 48	34 55	П. М. Рябцевъ, Кор. О.	3	I—XII
*Катерлесъ, Таврической губ.	45 24	36 27	С. С. Алексѣевъ, Кор. О.	3	I—XI
*Кашира, Тульской губ.	54 50	38 9	П. П. Троицкій	1	I—XI
Керзель, Лифляндской губ.	58 40	26 29	Н. Ѳ. Метлицкій (I—V), И. Д. Аракъ и г. Бушъ (X—XII).	1	I—XII
*Киверцы, Волынской губ.	50 48	25 24	Т. И. Солодовниковъ	3	I—XII
Кинель, Самарской губ.	53 17	50 53	Г. Е. Павловскій	1	XII
*Киржачъ, Владимірской губ.	56 10	38 52	Н. И. Кузнецовъ и П. З. Матвѣевъ	2	I—XII
*Кишиневъ, ст. жел. дор., Бессар. губ.	47 2	28 50	В. А. Волгинъ, Кор. О.	3	I—XII
Клостеръ-Кампскій маякъ, Примор. обл.	51 26	140 53	В. С. Михалевъ	1	I—IV
Княжъ Павлова, Нижегородской губ.	55 24	44 36	А. Е. Столяровъ	3	VIII
Ковда (островъ Березовъ), Арханг. губ.	66 41	32 54	П. Ф. Дубровскій	1	II—XII
*Ковель, Волынской губ.	51 13	24 42	Д. С. Хомчукъ, Кор. О.	3	I—XII
Ковжинскій заводъ, Новгородской губ.	60 25	37 7	Г. И. Грибовъ	2	I—IV, VI—XII
*Козегловы, Петроковской губ.	50 36	19 9	М. М. Панкратьевъ и Е. Г. Ивановъ	2	I—VI
Козловскій хуторъ, Саратовской губ.	51 0	44 22	М. А. Кнорре	3	I—XII
Козьмодемьянское, Ярославской губ.	58 49	38 14	С. С. Деруновъ	3	I
*Колюшки, Петроковской губ.	51 46	19 47	І. Л. Анчиковскій, Кор. О.	3	I—XII
Комратъ, Бессарабской губ.	46 18	28 40	Ученики реальнаго училища	1	I, II
*Конецполь, Петроковской губ.	50 46	19 41	І. К. Закъ, Кор. О.	3	I—XII
*Копалъ, Семирѣченской обл.	45 8	79 3	К. Я. Яковлевъ	1	I—XII
*Коркмазы, Бессарабской губ.	46 29	30 0	С. П. Бартосевичъ	3	I—XII

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Классъ станціи.	За какіе мѣсяцы 1905 г.
Коростышевъ, Кіевской губ.	50°19′	29° 3′	Н. Е. Павленко	1	I—III
*Костычевская опытная ст., Самар. губ.	50 25	46 31	Ѳ. М. Перетуринъ, В. М. Шипицынъ и г. Колосковъ	1	VI—XII
*Котласъ, Вологодской губ.	61 14	46 38	И. Г. Тѣловъ	1	I--XII
Котлованъ, Тверской губ.	58 5	34 54	Полковникъ Е. В. Харитоновъ, Кор. О.	2	I
*Котляково, Черниговской губ.	53 17	33 15	И. Г. Синицынъ	3	I—XII
Кременчугъ, реальн. уч., Полт. губ.	49 4	33 24	П. К. Теплоуховъ и ученики	1	I—XII
Кропачево, Уфимской губ.	55 14	58 0	А. А. Лощенковъ	3	I, II
Крутое, Саратовской губ.	52 28	43 16	К. Н. Орѣшкинъ	3	I—IX
Крыжополь, Подольской губ.	48 29	28 48	М. Г. Зелинскій	3	I
Кужендѣево, Нижегородской губ.	55 13	43 5	Священникъ о. А. А. Вилковъ	3	XI, XII
Купянскъ, Харьковской губ.	49 43	37 37	І. И. Лященко и В. Ф. Коберскій (I—V).	2	I—XII
*Кургія, Лифляндской губ.	58 40	25 15	Г-жа Э. К. Якобсонъ (I—IV; VI—VIII) и г-жа И. К. Якобсонъ (X).	2	I—IV, VI—VIII, X
Курманъ-Кемельчи, Таврической губ.	45 32	34 18	А. Ю. Сааръ, Кор. О.	1	I, II
Курмышъ, Симбирской губ.	55 50	46 5	Н. Г. Салищевъ	3	I—XII
*Курулу, Таврической губ.	45 23	36 33	А. К. Лашко	1	I—XII
*Курцево, Нижегородской губ.	56 43	43 35	П. В. Пахомовъ	3	IX—XII
*Кутно, Варшавской губ.	52 14	19 22	Б. Р. Жакевичъ	3	I—XII
*Куусаари, Выборгской губ.	60 25	26 57	В. С. Галенокъ (I—III) и П. П. Рупышевъ (III, IV).	1	I—IV
*Кучеровъ хуторъ, Курской губ.	51 1	35 25	А. В. Бѣльскій, Кор. О. съ сотрудниками.	1	I—VI
*Лазы, Петроковской губ.	50 26	19 24	Я. С. Дембицкій.	3	II—XII
Лебединъ, Харьковской губ.	50 35	34 29	П. А. Кущевъ	2	XI, XII
Ленкорань, городское уч., Бакинск. губ.	38 46	48 51	г. Теймурбекъ-Байрамъ-Алибековъ	1	I, II
*Лепель, Витебской губ.	54 53	28 42	Г. Г. Ермольевъ и В. В. Астаповичъ	3	XII
*Ливны, Орловской губ.	52 25	37 37	Ученики реальнаго училища	1	I—XII
*Лихачевъ, Черниговской губ.	51 8	31 31	Діаконъ о. І. С. Ходоровскій	3	I—XII
*Лихвинское лѣсничество, Калужск. губ.	53 54	36 11	Н. А. Тихоміровъ и воспитанники лѣсной школы.	3	I—XII
Ловцы, Рязанской губ.	55 0	39 14	А. К. Россихинъ	2	I—V, VII, X—XII
*Лойма, Вологодской губ.	60 33	48 48	И. В. Клочковъ	3	I—VII, XI, XII
Луцкъ, Волынской губ.	50 44	25 20	Г. Н. Россолтовскій и ученики прогимназіи.	2	I—XII
*Ляхи, Владимірской губ.	55 21	41 54	В. М. Спиридоновъ	3	I—XII
Магдусъ, Таврической губ.	44 35	34 15	М. Ѳ. Некрутъ (I—III) и г. И. Кучинскій (V—XII).	2	I—III, V—XII
*Малая Токмачка, Таврической губ.	47 32	35 55	А. М. Дѣдовичъ, Кор. О.	2	IX—XII
*Малмыжъ, Вятской губ.	56 32	50 41	Г. В. Овсянниковъ, Кор. О.	3	I—XII
*Малый Самборъ, Черниговской губ.	51 6	33 4	Священникъ о. Н. Ф. Могилевскій, Кор. О.	3	I—XII
*Малый Янисоль, Екатериносл. губ.	47 23	37 21	П. М. Дашенко	3	I,III—V,VII—XII
*Маріуполь, Екатериносл. губ.	47 6	37 34	Ученики гимназіи	1	I—XI
*Маріупольское лѣсничество, станція № 7, Екатериносл. губ.	47 40	37 28	М. П. Андреевъ.	1	XI, XII
*Марьина Гора, Калужской губ.	54 24	34 22	К. Д. Тутолминъ, Кор. О.	3	I—XII
*Меганомскій маякъ, Таврической губ.	44 48	35 3	Поручикъ А. И. Бреннеръ.	1	I—XII
*Мелитополь, земская управа, Таврич. г.	46 51	35 23	П. И. Асмоловъ	1	I, X—XII
*Мелитополь, реальн. уч., Таврич. губ.	46 51	35 23	И. П. Сваляренко (II—VI), А. Н. Швецъ (VII—XI) и Н. М. Рубцовъ (XII).	1	II—XII
*Миловиды, Гродненской губ.	52 54	25 52	І. К. Лисовскій	3	IV—XII
*Минская еврейская сельскохоз. ферма	53 54	27 33	Н. О. Клейнъ (IV—VI), И. Э. Посвянскій (VII—XII) и ученики фермы.	2	IV—XII
*Митава, Курляндской губ.	56 39	23 44	В. А. Берсеневъ и ученики реальнаго училища.	3	I—XII
Михайловскій штабъ, Гродненской губ.	52 30	24 31	М. К. Пырченковъ	2	I—XI
*Михалки, Сѣдлецкой губ.	52 6	23 18	П. И. Беккеръ (I—IX) и П. Н. Ковалевскій (X—XII).	2	I—XII
Могилевъ, реальн. уч.	53 54	30 21	Ученики реальнаго училища	1	I—XII
Можга, Вятской губ.	56 22	52 12	Врачъ г. Маркевичъ и воспитанники пріюта: С. И. Селивановъ (II—VII) и С. В. Поповъ (VIII—IX).	2	II—IX
Мореновская сельскохоз. школа, Нижегородской губ.	56 10	43 55	Ученики школы	2	I—III, IX
Моршанское опытное поле, Тамбовск. губ.	53 26	41 51	Ф. М. Кичевъ (I—VIII) и А. Г. Никитинъ (IX—XI).	1	I—XI
Мохча, Архангельской губ.	65 1	53 53	Е. И. Филипповъ, Кор. О. и ученики народнаго училища.	2	I—VII
Мстиславль, Могилевской губ.	54 1	31 44	В. И. Близнякъ	3	XI, XII
Мудьюгскій маякъ, Архангельской губ.	64 55	40 17	Смотритель маяка г. Чагинъ	3	I—XII
*Муромъ, Владимірской губ.	55 35	42 4	И. П. Мяздриковъ, Кор. О.	1	I—XII
Мыхуже, Ковенской губ.	55 31	21 38	А. О. Даукшо, Кор. О. и А. С. Клейбо.	1	I—V
Мышковъ, Петроковской губ.	50 34	19 20	Э. И. Вицѣвскій.	3	I—XII
*Навагиръ, Кубанской обл.	44 40	37 30	Е. И. Соломинъ	1	I—VI
*Нарвскій маякъ, Эстляндской губ.	59 28	28 4	О. В. Подолецкій	1	I--XII
Наяси, Приморской обл.	49 30	142 9	г. Г. Кабель.	3	I
*Немерче, Подольской губ.	48 40	27 43	І. С. Вантуховскій	3	I—XII
*Несвижъ, Минской губ.	53 13	26 41	Л. К. Лычковскій	2	VIII—XII
Низменный маякъ, Приморской обл.	43 30	135 9	Л. П. Коноваловъ.	1	I—XII

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Классъ станціи.	За какіе мѣсяцы 1905 г.
Никитская дача, Таврической губ.	44°35′	34°15′	Я. М. Иванцовъ	1	I—XII
*Никифоровское, Тверской губ.	56 14	34 50	А. А. Анитовъ	3	I—XII
*Никольское, Калужской губ.	54 18	35 53	Священникъ о. В. Т. Покровскій, Кор. О.	3	I—IX
*Новая Ладога, С.-Петербургской губ.	60 7	32 19	Н. С. Янковскій	1	I—XII
*Новая Слобода, Нижегородской губ.	55 34	44 17	Ф. В. Сѣровъ	2	I—V
*Новгородка, Херсонской губ.	48 22	32 39	Ѳ. М. Спическулъ, Кор. О.	3	I—XII
*Новгородъ-Сѣверскъ, Черниговск. губ.	52 1	33 16	Н. А. Карповъ, Кор. О.	2	I—IV
*Новое, Ярославской губ.	57 53	37 49	А. А. Масловъ	3	I—XII
*Новорадомскъ, Петроковской губ.	51 4	19 27	Э. Э. Домбковскій	3	I—XII
*Новоузенскъ, земская упр., Самар. губ.	50 31	48 11	С. Н. Судаковъ (V—VIII) и М. В. Мамоновъ (IX—XII).	2	V—XII
*Новоукраинка, Херсонской губ.	48 19	31 32	С. А. Кравченко	3	I—XII
*Олонецъ, Олонецкой губ.	60 59	32 58	Г-жа Ю. И. Муманъ, Кор. О. (I—VI) и Д. А. Шепель (XI—XII).	3	I—VI; XI, XII
Ольховецъ, Кіевской губ.	49 2	30 54	Ч. І. Санковскій, Кор. О.	1	I, XII
*Оноръ, Приморской обл.	50 14	142 35	Б. О. Островская	3	I, II
Орелъ, кадетскій корпусъ	52 58	36 4	П. Н. Алексѣевъ	3	I, II
*Орловскій маякъ, Архангельской губ.	67 12	41 22	А. К. Куковѣровъ, Кор. О.	1	I—XII
*Орхово, Гродненской губ.	51 32	23 42	И. С. Антоникъ, Кор. О.	3	I—VI, IX—XII
Осиповичи, Минской губ.	53 18	28 40	С. О. Пошихайликъ	1	I—XII
Ошъ, Ферганской обл.	40 33	72 47	Священникъ о. Пономаренко	1	I—XII
*Павлоградъ, Екатеринославской губ.	48 32	35 52	Ученики гимназіи	1	I—IX
Палужь, Могилевской губ.	55 24	31 32	Священникъ о. А. С. Зыковъ	3	IX
Памирскій постъ, Ферганской обл.	38 11	74 2	г. Кунцовъ	1	VIII—XII
*Парфентьевъ, Костромской губ.	58 29	43 25	Н. Г. Келлу	3	I—VII
*Пенза, ст. жел. дор.	53 10	45 1	Служащіе при желѣзнодорожн. телеграфѣ.	1	I—XII
*Перевалъ, Бессарабской губ.	47 22	28 0	А. Т. Ляшко	3	I—XII
*Петровскъ, Саратовской губ.	52 19	45 24	И. П. Спиридоновъ, Кор. О.	3	I—XII
Петрозаводскъ, Олонецкой губ.	61 47	34 23	А. П. Гудковъ	1	I—XII
Пинега, Архангельской губ.	64 42	43 24	Ф. П. Оржеповскій и А. М. Калининъ	2	I—XII
*Питкеярви, Выборгской губ.	60 17	29 48	Э. А. Нипиъ	2	I—XII
Платовка, Оренбургской губ.	51 55	53 55	К. Э. Собѣневскій	3	I—XII
Погулянка, Витебской губ.	55 55	26 27	М. Ѳ. Кишкисъ	1	I—VIII
Подгай, Ковенской губ.	55 37	22 54	Ѳ. І. Пиктурно	1	I—VII
*Покровская слобода, Самарской губ.	51 30	46 7	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	1	I—XII
*Полевой Сундырь, Казанской губ.	55 10	47 40	И. Я. Зайцевъ, Кор. О.	3	I—XII
*Полоцкъ, Витебской губ.	55 29	28 46	Воспитанники учительской семинаріи	2	I—VI, IX—XII
Полтава, реальн. уч.	49 35	34 34	Ученики реальнаго училища	1	I—XII
*Поной, Архангельской губ.	67 0	41 21	Священникъ о. Н. Н. Шмаковъ, Кор. О.	3	I—III, V—XII
Поныри, Курской губ.	52 19	36 14	В. Е. Саньковъ	1	II
*Попова-Гребля, Подольской губ.	48 8	29 18	К. А. Гриншгейнъ	3	I—XII
Поросъ-Озеро, Олонецкой губ.	62 42	32 40	Г. Н. Лукинъ, Кор. О.	3	I—XII
Порховъ, Псковской губ.	57 46	29 34	В. М. Стражевъ	2	I—III, VI, IX—XII
*Пошехонье, Ярославской губ.	58 30	39 7	В. М. Козловъ (I—VII) и П. А. Ершовскій (VIII, X—XII).	2	I—VIII, X—XII
*Привольская, ст. жел. дор., Сарат. губ.	52 2	47 24	И. М. Галліоновъ	1	I—XII
*Пѣганово, Владимірской губ.	56 7	40 17	А. И. Шмелевъ	3	IV—XII
Радзивилишки, Ковенской губ.	55 48	23 33	В. Л. Мицевичъ	1	I—XII
Раскулицы, С.-Петербургской губ.	59 30	29 16	О. Б. Керберъ	2	X—XII
Ратьковка, Херсонской губ.	48 43	33 19	И. И. Базилевскій	2	I—XI
*Репьевка, Симбирской губ.	54 24	45 44	Священникъ о. Е. К. Авровъ	1	I—IV
*Ржевъ, Тверской губ.	56 16	34 20	И. А. Оленевъ	1	I—XII
Рождествено, Симбирской губ.	53 14	50 4	Ѳ. Г. Соловьевъ	3	I—XII
Рождественское-Гуево, Курской губ.	51 5	35 16	И. Л. Крыщенко	2	I—II, V—IX
*Романовъ-Борисоглѣбскъ, Яросл. губ.	57 52	39 32	П. Н. Бучинъ	3	I—XII
Ромны, реальн. уч., Полтавской губ.	50 45	33 29	Г. В. Мирченко	1	I—XII
Ромны, ст. Общества сельскихъ хозяевъ, Полтавской губ.	50 45	33 29	Общество сельскихъ хозяевъ	2	I—III
*Россіены, Ковенской губ.	55 23	23 7	П. А. Жадановскій	2	XI, XII
Ростовъ, Ярославской губ.	57 12	39 25	В. С. Благовѣщенскій	1	I—XII
*Ртищево, Саратовской губ.	52 16	43 49	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	1	I—XII
*Руда-Гузовская, Варшавской губ.	52 3	20 27	К. Р. Немирычъ	3	I—XII
*Ряжскъ, ст. жел. дор., Рязанской губ.	53 43	40 4	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	1	I—XII
Рязань, учит. семин.	54 38	39 45	Воспитанники семинаріи	1	I—III
Савали, Вятской губ.	56 33	50 36	М. Д. Папковъ	2	VIII—XII
Самара, реальн. уч.	53 11	50 6	А. В. Головинъ, Кор. О.	1	I—V, VIII—XII
Самаркандъ	39 39	66 57	Д. А. Александровъ (I) и г. Ланцкій (II—XII).	1	I—XII
*Самородная, Самарской губ.	53 55	49 45	Е. М. Глушковъ	2	I—XII
С.-Петербургъ, воздухоплават. паркъ	59 54	30 22	Чины воздухоплавательнаго парка	1	I—XII
*Сарапулъ, Вятской губ.	56 28	53 49	Ученики реальнаго училища	1	I—XII
Саратовъ, ст. жел. дор.	51 32	46 3	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	1	I—XII
Сватова Лучка, Харьковской губ.	49 25	38 4	Ѳ. М. Ягниченко	2	I—XII
Свеаборгъ, Нюландской губ.	60 9	24 59	Штабсъ-капитанъ Никоновъ	2	I—XII

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Классъ станціи.	За какіе мѣсяцы 1905 г.
*Свирица, С.-Петербургской губ.	60°29′	32°55′	Л. А. Емельяновъ (I—XI) и М.А. Емельяновъ (XI, XII).	1	I—XII
Святополье, Вятской губ.	57 34	50 56	Ѳ. Г. Глушковъ.	3	I—VII, X
*Сеиткуловское, Оренбургской губ. . . .	52 34	56 32	А. Д. Кузьминъ, Кор. О.	3	I—XII
*Сенгилей, Симбирской губ.	53 58	48 48	Х. Ѳ. Боголюбовъ, Кор. О.	3	I—XII
Сераоки, Приморской обл.	47 54	142 31	О. А. Вохъ	3	I
*Сергино, Тверской губ.	56 21	34 48	А. Г. Обуховъ.	3	I—XII
*Скерневицы, Варшавской губ.	51 58	20 9	А. Ю. Шермеръ	3	I—XII
*Скопинъ, реальн. уч., Рязанской губ. .	53 49	39 33	И. Н. Никульшинъ	1	I—XII
*Скуляны, Бессарабской губ.	47 20	27 37	С. Я. Гокіеловъ, Кор. О.	2	I—XII
*Скуратово, Тульской губ.	53 34	37 0	И. П. Мусатовъ	1	I—V, VII—XII
Славяносербскъ, Екатериносл. губ. . . .	48 42	38 59	Н. А. Ветуховъ	3	I, II, IV—X, XII
*Смоляны, Могилевской губ.	54 36	30 4	Ученики сельскохозяйственной школы .	2	I—XII
*Смородиновка, Тамбовской губ.	52 58	40 46	М. Н. Хомскій (I—II), Л. М. Крамникъ(III), А. А. Никольскій (IV—VII) и И. И. Пуренъ (VIII—XII).	1	I—XII
*Солигаличъ, Костромской губ.	59 5	42 17	А. В. Старковъ и фельдшера земской больницы.	1	I—XII
Сонково, Тверской губ.	57 47	37 10	Н. М. Виноградовъ (I—II) и В. П. Бѣляевъ (III—IX, XI).	2	I—IX, XI
*Софійская, Семирѣченской обл.	43 17	77 12	А. Ѳ. Харламова	3	I—VI, IX—XII
*Спасъ-Печенга, Вологодской губ. . . .	59 7	40 10	Священникъ о. Н. А. Розановъ, Кор. О. .	3	I—XII
*Среднія Апочки, Курской губ.	51 31	37 42	Б. И. Шаталовъ, Кор. О.	2	I—X, XII
Старая Русса, Минер. воды, Новгородской губ.	57 59	31 21	Н. А. Орловъ и г. Дементьевъ	1	VI—VIII
Старая Русса, ст. жел. дор., Новгородской губ.	57 59	31 21	А. И. Яворскій (I—IX) и А. М. Рябовъ (X—XII).	2	I—V, IX—XII
*Староконстантиновъ, Волынской губ. . .	49 45	27 13	Е. З. Соколовскій, Кор. О.	1	I—XII
*Старосельцы, Гродненской губ.	53 7	23 6	Ф. Н. Добровольскій.	1	II—XII
*Старые хутора, Подольской губ.	49 12	28 35	І. П. Коваленко.	3	I—XII
*Стрѣльцовскій заводъ, Харьк. губ. . . .	49 19	39 55	И. Е. Тимофеевъ, Кор. О.	2	I—XI
Сухумскій маякъ, Кутаисской губ. . . .	42 58	40 55	Г. Е. Маевъ	1	I—XII
*Сходня, Московской губ.	55 56	37 22	Ученицы IV класа школы садоводства .	2	I—XI
*Табунный хуторъ. Воронежской губ. . .	51 4	41 17	Н. С. Прѣсняковъ, Кор. О.	2	I, II, IV—XII
Тамбовъ, ст. жел. дор.	52 44	41 28	В. Р. Пашкангъ, Н. И. Жидкихъ и И. Е. Лѣсковъ.	1	I—XII
Тараклія, Бессарабской губ.	46 34	29 7	Земскій врачъ г. Макаренко	3	XII
*Тельвисочное, Архангельской губ. . . .	67 38	52 53	Е. К. Пономаревъ, Кор. О.	3	I—XII
*Тимашево, Самарской губ.	53 20	51 11	Д. И. Шишакинъ.	2	I—XII
Тимки, Полтавской губ.	49 58	32 32	Н. В. Тислимовъ и Ф. Т. Вѣвтоничeнко .	3	II, V—VIII
Тимуръ, Сыръ-Дарьинской обл.	42 49	68 29	г. Анастасьевъ	1	I—XII
*Тихорѣцкая, Кубанской обл.	45 51	40 5	И. Г. Лобачевскій.	1	I—XII
*Троицкъ, Пензенской губ	54 6	43 49	М. И. Тихомировъ, Кор. О.	3	I—XII
Тростянецъ, Харьковской губ.	50 28	34 58	Служащіе по ремонту пути Харьк.-Никол. жел. дор.	1	I—XII
Трояновъ Валъ, Бессарабской губ. . . .	45 46	28 30	А. И. Гарматюкъ	3	I—XII
*Трубчевскъ, Орловской губ.	52 35	33 46	А. А. Бари.	2	II—XII
Упьское, Уральской обл.	49 17	54 32	И. Н. Шабановъ	1	I—XII
*Ульяновка, Екатеринославской губ. . .	48 11	36 3	И. В. Буяловъ, Кор. О.	2	I—XII
*Уральское лѣсничество, Уральской обл.	51 43	50 55	г. Погодаевъ (I—V), г. Потаповъ (V—X) и г. Маркушинъ (XI—XII).	1	I—XII
Уральскъ, ст. жел. дор.	51 12	51 22	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	1	I—XII
*Урбахъ, Самарской губ.	51 15	46 55	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	1	I—XII
Уржумъ, Вятской губ.	57 7	50 1	Ученики городского училища.	2	I—XII
*Успенская слобода, Новгородской губ. .	59 6	37 45	П. А. Воробьевъ	2	I—X
*Успенское, Тульской губ.	54 3	37 24	М. П. Галактіонова	2	I—XII
Феллинъ, Лифляндской губ.	58 22	25 36	Г. А. Гансонъ (I—II, VI) и Э. Я. Суйтсъ (VII—IX).	1	I, II, VI—IX
*Фильзандскій маякъ, Лифляндской губ.	58 23	21 50	М. М. Сидоровъ.	3	I—XII
*Фокино, Нижегородской губ.	56 10	45 49	Я. В. Виноградовъ, Кор. О.	3	I—XII
Херсонесскій маякъ, Таврической губ. .	44 35	33 23	Н. П. Андреевъ.	1	I—XII
Христиновка, Кіевской губ.	48 51	29 58	Т. В. Данченко	3	I—X
Царевосанчурскъ, Вятской губ.	56 57	47 16	С. И. Колобовъ, Кор. О.	3	I—XII
Царицынъ, Саратовской губ.	48 42	44 31	И. Ф. Шестимѣровъ.	1	I—XII
*Церельскій маякъ, Лифляндской губ. .	57 54	22 4	И. А. Товасъ	1	I—XII
Чемизовка, Саратовской губ.	51 57	45 6	П. М. Дубенскій	2	I—V, VII—IX
*Ченстоховъ, Петроковской губ.	50 49	19 7	К. В. Скотницкій	3	I—XII
*Череповецъ, Новгородской губ.	59 7	37 56	Воспитанники учительской семинаріи. .	1	I—XII
Шанталово, Смоленской губ.	54 13	32 34	Ученики сельскохозяйственной школы .	1	I—XII
*Шевяки, Костромской губ.	58 38	44 42	Н. И. Лебединскій	3	I—XII
Шепетовка, Волынской губ.	50 10	27 7	Д. М. Фидельскій.	3	I—XII
Шептуховка, Донской обл.	49 18	40 20	Н. И. Обуховъ, Кор. О.	1	I—XII
*Шиловцы, Бессарабской губ.	48 26	26 12	П. П. Звинка	3	I—XII
Шовское, Тамбовской губ.	53 3	39 25	А. Г. Малышевъ, Кор. О. и А. Г. Барановъ.	3	I—XII
*Шостенскій заводъ, Черниговской губ. .	51 52	33 30	Н. С. Коноваловъ, Кор. О. и гг. Приходько и Мужило.	1	I—XII

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Классъ станціи.	За какіе мѣсяцы 1905 г.
*Шпола, Кіевской губ.	49° 0′	31°23′	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. О.	2	I—XII
Шунга, Олонецкой губ.	62 38	34 53	Учитель М. Н. Пономаревъ, Кор. О.	2	I—XII
*Эмба, Уральской обл.	48 58	58 17	Р. Я. Голландеръ (I—II), А. Н. Муравьевъ (IV—VII), П. Ф. Корейша (VIII) и А. Г. Кармаковъ (IX—XI).	1	I, II, IV—XI
*Юзефовъ, Люблинской губ.	51 3	21 51	В. Т. Адамовскій (II—III) и С. И. Желевскій (IV—IX).	2	II—IX
*Юрьевъ, реальн. уч., Лифляндской губ.	58 23	26 43	Ученики реальнаго училища.	1	I—XII
*Яблонна, Варшавской губ.	52 23	20 54	Чины воздухоплавательн. отдѣленія	1	I—III
*Ялтушковъ, Подольской губ.	48 59	27 29	И. С. Вольскій, Кор. О., С. О. Бѣрбашъ (III—VII) и Я. В. Ковалевъ (VIII—XII).	1	I—XII
Янушполь, Волынской губ.	49 51	28 10	П. С. Тетерукъ-Савчукъ, Кор. О.	3	I—XII
*Яровщина, С.-Петербургской губ.	60 29	33 32	С. В. Шабановъ.	3	I—XII
*Ясеновская экономія, Полтавской губ.	50 22	34 0	Н. И. Гриша	3	I—XI

II. Наблюденія, веденныя не въ опредѣленные сроки и вообще случайнаго характера.

СТАНЦІЯ.	Сѣверная широта.	Восточная долгота.	За какіе мѣсяцы 1905 г.
*Батраки, Симбирской губ.	53°11′	48°39′	I—XII
Большеземельская тундра, Архангельск. губ.	70?—	60?—	VI—VII
Златоустъ, ст. ж. д., Уфимской губ.	55 10	59 41	I—III, VI
Маточкинъ шаръ, Архангельской губ.	73 17	54 1	VII—VIII
Моршанскъ, ст. ж. д., Тамбовской губ.	53 26	41 50	I—XII
Новая Бухара, въ Бухарѣ	39 47	64 27	I—III
Озерки, Саратовской губ.	52 18	46 17	I—IV, VI—XII
Песочня, Смоленской губ.	54 53	32 43	I—XII
Скопинъ ст. ж. д., Рязанской губ.	53 49	39 33	I—XII
Сызрань, ст. ж. д., Симбирской губ.	53 9	48 27	I—XII
Устье рѣки Кары, Архангельской губ.	69 15	64 59	V—X

Въ спискахъ этихъ не упомянуты тѣ станціи въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются Гельсингфорсскою Обсерваторіею, а именно: Бугшеръ, Вальсэрарнэ, Ганге (маякъ), Маріаніеми, Меркетъ, Себшеръ, Сортанлахта, Сэдершеръ, Танкаръ, Улькокалла, Утэ, Ханхипаси, Хейнелуото, Шельгрундъ, Шельшеръ, Эншеръ; съ этихъ станцій въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію доставляются лишь копіи съ ежемѣсячныхъ таблицъ наблюденій.

Наблюденія слѣдующихъ станцій, тоже не опубликованныя, хранятся **въ архивахъ Екатеринбургской, Иркутской и Тифлисской Обсерваторій.** Въ соотвѣтствующихъ спискахъ звѣздочка означаетъ, что наблюденія данной станціи надъ атмосферными осадками напечатаны въ I части этого тома Лѣтописей.

А. Станціи, наблюденія которыхъ за 1905 г. не печатаются, а хранятся въ архивѣ **Екатеринбургской магнитной и метеорологической Обсерваторіи.**

I. Срочныя наблюденія.

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Классъ станціи.	За какіе мѣсяцы 1905 г.
*Верхнетуринскій заводъ, Пермской губ.	58°22′	59°50′	Г. Е. Нехаевъ	3	I—XII
*Верхніе Чусовскіе городки, Пермск. губ.	58 12	57 8	А. Г. Моссеевъ	3	I—XII
*Верхъ-Юсьва, Пермской губ.	58 53	54 46	А. В. Соловьевъ, Кор. О.	3	I—VI
*Екатеринбургскій пріискъ, Пермск. губ.	58 47	59 44	А. Д. Поповъ и В. И. Кицинскій	3	I—XII
*Змѣиногорскъ, Томской губ.	51 8	82 20	П. М. Загайновъ	1	I—II, IV—V
*Камень, Томской губ.	53 43	81 31	П. Ѳ. Кочневъ, Кор. О.	1	I—XII
*Кизелъ, ст. ж. д., Пермской губ.	59 2	57 34	А. Д. Ширинкинъ	1	I—XII

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Классъ станціи.	За какіе мѣсяцы 1905 г.
*Кривецкое, Пермской губ.	58°35′	55°29′	Діаконъ о. И. И. Любимовъ.	2	VI—XI
*Кыновскій заводъ, Пермской губ.	57 53	58 39	Г. Н. Агѣевъ, Кор. О.	3	V, VI
Локтевское, Томской губ.	51 13	81 22	Е. К. Перепелица, Кор. О.	3	I—XII
*Михайловскій хуторъ, Оренбургской губ.	55 7	61 20	П. А. Карпѣевъ	2	II—XII
*Москаленко (Кочубаево), Акмолинск. обл.	55 0	71 52	Ф. В. Ерзаковъ и Ю. И. Лясота	2	I—VII
*Осинская сельскохоз. шк., Пермской губ.	56 31	56 5	Ученики школы	1	I—XI
*Павлодаръ, Семипалатинской обл.	52 17	76 57	Э. И. Зелтингъ	1	I—V—VIII—XII
*Плехановское, Тобольской губ.	57 48	67 4	П. П. Терпуговъ, Кор. О.	3	I—XII
*Прѣсногорьковское, Акмолинской обл.	54 30	65 45	М. Ф. Воронинъ, Кор. О.	3	I—XII
*Серебрянскій заводъ, Пермской губ.	57 58	58 57	Г. А. Коноваловъ	2	IX, X
*Соликамскъ, Пермской губ.	59 39	56 48	Діаконъ о. М. В. Салтуринъ.	1	I—VII, IX
*Тазовское, Пермской губ.	57 32	57 22	Священникъ о. Н. И. Бѣлозеровъ.	3	I—XII
Тургай, Тургайской обл.	49 38	63 27	Н. Д. Штанге	1	I
*Шадринскъ, Пермской губ.	56 5	63 38	В. И. Бобровъ	1	I—XII
*Юговскій заводъ, Пермской губ.	57 44	56 12	И. Д. Горбунцевъ	3	I—XII
*Юшково, Тобольской губ.	57 11	64 41	М. М. Тарасовъ, Кор. О.	3	I—XII
*Ямышевскій поселокъ, Семипалатин. обл.	51 53	77 22	В. Н. Плотниковъ, Кор. О.	3	I—XII
*Яново, Томской губ.	53 52	85 9	В. П. Павловъ, Кор. О.	3	I—XII

II. Наблюденія, веденныя не въ опредѣленные сроки, и вообще случайнаго характера.

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	За какіе мѣсяцы 1905 г.
Булочное, Томской губ.	49°40′?	83°10′?	I—VII—IX—XII
Гусиная пристань, Томской губ.	49 35	83 34	VIII—XII
*Желѣзинская, Семипалатинской обл.	53 43	75 23	I—XII
Колывань 2, Томской губ.	55 18	82 45	I—VIII
*Нижне-Туринскій заводъ, Пермской губ.	58 38	59 49	I
Семипалатинскъ 2, Семипалатинской обл.	50 24	80 13	I—XII
Убинская, Семипалатинской обл.	50 14	81 37	V—XII

Б. Не напечатаны, но хранятся **въ архивѣ Иркутской магнитной и метеорологической Обсерваторіи** наблюденія станцій:

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	За какіе мѣсяцы 1905 г.
Акатуй, Забайкальской обл.	51° 3′	117°46′	II—III
Дудинка, Енисейской губ.	69 23	86 2	I—III
Мангутъ, Забайкальской обл.	49 41	112 42	I
Назимово, Енисейской губ.	59 30	91 2	VIII, IX
*Нижнеудинскъ, Иркутской губ.	54 55	99 3	IX—XII
Солонецкое, Иркутской губ.	54 35	98 48	X—XI
Тихоно-Задонскій пріискъ, Якутской обл.	58 30	113 19	I, II, VIII—XII
Шира, Енисейской губ.	54 29	90 18	I—III

В. Въ архивѣ **Тифлисской Физической Обсерваторіи** хранятся неопубликованныя наблюденія слѣдующихъ станцій за 1905 г.

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Классъ станціи.	За какіе мѣсяцы 1905 г.
*Абрау-Дюрсо, Черноморской губ.	44°42′	37°35′	I. М. Куроченко (II—III, V, VII, IX, XI—XII), А. Г. Синиченко (IV, VI) и С. В. Царевскій (X).	1	II—VII, IX—XII
*Алятъ, Бакинской губ.	40 0	49 29	И. Г. Мечитовъ	1	I—XII

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Классъ станціи.	За какіе мѣсяцы 1905 г.
*Артвинъ, Батумской обл.	41°14′	41°43′	Н. Е. Солнышкинъ.	3	II—V
*Архангельская, Кубанской обл.	45 41	40 17	Л. А. Кохановскій	3	V—VII, IX—XII
*Бахви, Кутаисской губ.	41 57	42 7	Г. Д. Шарашидзе, Кор. О.	3	I, II
*Бегманлы, Елисаветпольской губ.	39 31	47 28	Ѳ. Д. Кондратьевъ	3	I—VII
*Брюховецкая, Кубанской обл.	45 48	39 1	И. П. Зеленинъ, В. А. Хохловъ и ученикъ.	3	I, II, X—XII
*Воронцово-Александровское, Ставропольской губ.	44 26	43 54	Н. Ѳ. Пищиковъ	3	I—IV, IX—XII
*Казанская, Кубанской обл	45 25	40 27	П. М. Крупчикъ, Кор. О.	3	I-VI, VIII-X, XII
*Караклисъ Большой, Эриванской губ.	40 48	44 30	Г. И. Дженановъ	1	I—VI
*Карсани, Тифлисской губ.	41 50	44 42	Магнитное отдѣленіе Тифл. Физ. Обсерв.	3	VII—XII
Карсъ 2	40 37	43 5	И. С. Авдѣевъ	3	I—XII
*Конеловская, Кубанской обл.	46 36	39 11	К. И. Бирюковъ	3	I—XII
Кульпы, Эриванской губ.	40 3	43 40	В. Н. Абаціевъ	3	I—IX
*Мамутлы, Тифлисской губ.	41 18	44 11	И. Ф. Гантшель	3	I—IX, XI, XII
*Нахичевань, Эриванской губ.	39 12	45 25	А. О. Теръ-Маркаровъ	2	X—XII
Ново-Михайловская, Черноморской губ.	44 16	38 48	М. И. Манюкинъ	3	V—XII
*Озургеты, Кутаисской губ.	41 56	42 0	Учитель М. В. Ахаладзе, Кор. О. и ученики.	2	I—X
Ольты, Карской обл.	40 33	41 58	Г. Ѳ. Лаврентьевъ (I, II, IV), А. Ѳ. Спесивцевъ (III) и М. М. Шагиновъ (VII-X).	2	I—IV, VII—X
Староминская, Кубанской обл.	46 33	39 3	Учитель И. И. Малюта	3	I—III
Сухумъ, горская школа, Кутаисской губ.	42 59	41 0	Ѳ. И. Лукьяновъ	2	I, II
*Темрюкъ, Кубанской обл.	45 17	37 22	Е. Л. Диденко (I—V, IX—X), Н. М. Чхенкели (XI, XII) и Священникъ о. В. И. Смирновъ (VI, VII).	3	I—VII, IX—XII
*Тифлисъ, Сололаки, Тифлисской губ.	41 42	44 48	Н. К. Гаусманъ и ученицы 3 жен. гим.	1	I—XII
*Тифлисъ, школа садоводства, Тифлисской губ.	41 43	44 48	М. Е. Мучаидзе и ученики	2	I—II
*Хони, Кутаисской губ.	42 20	42 26	Ученики учительской семинаріи	1	I-III, V-VIII, X, XII
*Чаква, Батумской обл.	41 42	41 45	Ю. И. Дядюша.	3	I—XII
*Эривань, Сардарскій садъ, Эриванской губ.	40 10	44 30	И. В. Дулайтисъ	3	I—XII

Наблюденія надъ **солнечнымъ сіяніемъ**, произведенныя помощью геліографовъ на станціяхъ II разряда въ 1905 году, напечатаны въ особомъ отдѣлѣ I части этого тома Лѣтописей; въ той же главѣ Лѣтописей помѣщенъ перечень доставленныхъ намъ со станцій II разряда наблюденій надъ **температурою почвы и надъ испареніемъ** и другихъ экстраординарныхъ наблюденій, а также присланныхъ со станцій II разряда записей **самопишущихъ приборовъ**.

Въ настоящемъ томѣ станціи сгруппированы, какъ и въ Лѣтописяхъ предшествующихъ годовъ, по губерніямъ и областямъ, при чемъ губерніи и области слѣдуютъ въ порядкѣ отъ запада къ востоку, переходя постепенно отъ сѣвера къ югу. Ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда 2 класса помѣщены послѣ выводовъ изъ наблюденій станцій II разряда 1 класса. Ежемѣсячные выводы станцій, дѣйствовавшихъ менѣе 10 мѣсяцевъ, слѣдуютъ послѣ выводовъ станцій, доставившихъ наблюденія за болѣе продолжительное время.

Приводимъ здѣсь **списокъ всѣхъ станцій**, съ которыхъ доставлены въ Н. Г. Ф. О. или въ одну изъ подвѣдомственныхъ ей обсерваторій наблюденія за 1905 г., произведенныя по программѣ станцій **II разряда**. Въ списокъ этотъ не вошли тѣ станціи въ Финляндіи, наблюденія которыхъ обрабатываются въ Гельсингфорсской Обсерваторіи, и станціи, съ которыхъ присланы наблюденія случайнаго характера. Въ спискѣ этомъ отмѣчены звѣздочкою станціи, наблюденія которыхъ обрабатываются и хранятся въ Тифлисской, Екатеринбургской и Иркутской обсерваторіяхъ. Мелкимъ шрифтомъ напечатаны названія станцій, наблюденія которыхъ за 1905 г. не опубликованы въ этой части Лѣтописей.

Архангельская губ. 1. Малые Кармакулы, 2. Вайда-Губа, 3. Печенга, 4. Александровскъ, 5. Териберка, 6. Кола, 7. Ловозерскъ, 8. Святоносскій маякъ, 9. Имандра, 10. Пустозерскъ, 11. Моржовскій маякъ, 12. Сосновецкій маякъ, 13. Петрунь (Болбанъ), 14. Кереть, 15. Усть-Уса, 16. Мезень, 17. Кестеньга, 18. Зимнегорскій маякъ, 19. Усть-Цыльма, 20. Жижгинскій маякъ, 21. Соловецкій монастырь, 22. Кемь, 23. Жужмуйскій маякъ, 24. Архангельскъ, 25. Холмогоры, 26. Онега, 27. Шенкурскъ.

1. Тельвисочное, 2. Орловскій маякъ, 3. Елецъ, 4. Поной, 5. Ковда (островъ Березовъ), 6. Мохча, 7. Мудьюгскій маякъ, 8. Пинега.

Финляндія. 28. Валаамъ, 29. Коневецъ, 30. Халила, 31. Гогландскій маякъ.

9. Куусаари, 10. Питкеярви, 11. Свеаборгъ.

Олонецкая губ. 32. Паданы, 33. Морская Масельга, 34. Повѣнецъ, 35. Каргополь, 36. Вытегра, 37. Валданицы, 38. Лодейное Поле.

12. Поросъ-озеро, 13. Шунга, 14. Петрозаводскъ, 15. Вознесенье, 16. Олонецъ.

Вологодская губ. 39. Щугоръ, 40. Венденга, 41. Троицко-Печерское, 42. Яренскъ, 43. Усть-Сысольскъ, 44. Сольвычегодскъ, 45. Межадоръ, 46. Кокшеньга, 47. Тотьма, 48. Никольскъ, 49. Остахово, 50. Вологда.
17. Котласъ, 18. Вельскъ, 19. Великій Устюгъ, 20. Лойма, 21. Спасъ-Печенга.

Эстляндская губ. 51. Кунда, 52. Ревель, 53. Катеринентальскій маякъ, 54. Пакерортскій маякъ, 55. Дагерортскій маякъ.
22. Нарвскій маякъ.

Лифляндская губ. 56. Перновъ, 57. Юрьевъ, университетъ, 58. Усть-Двинскъ, 59. Рига.
23. Керзель, 24. Кургія, 25. Фильзандскій маякъ, 26. Юрьевъ, реальное училище, 27. Феллинъ, 28. Аренсбургъ, 29. Церельскій маякъ.

Курляндская губ. 60. Виндавскій портъ, 61. Мессарагоцемъ, 62. Гольдингенъ, 63. Либава, маякъ, 64. Либава, мореходная школа.
30. Митава.

С.-Петербургская губ. 65. Кронштадтъ, 66. Шлиссельбургъ, 67. С.-Петербургъ, Ник. Гл. Физ. Обс., 68. С.-Петербургъ, Лѣсной Институтъ, 69. С.-Петербургъ, Фарфоровый заводъ, 70. Павловскъ, 71. Бусаны (Заполье).
31. Свирица, 32. Яровщина, 33. Новая Ладога, 34. С.-Петербургъ, воздухоплавательный паркъ, 35. Бесѣдская сельскохоз. школа, 36. Раскулицы.

Псковская губ. 72. Псковъ, 73. Базлово, 74. Великіе Луки.
37. Порховъ.

Новгородская губ. 75. Бѣлозерскъ, 76. Кирилловъ, 77. Никольское, 78. Парфинская лѣсная школа, 79. Велье.
38. Ковжинскій заводъ, 39. Борисово, 40. Волокославинское, 41. Череповецъ, 42. Успенская Слобода, 43. Веребье, 44. Григорово, 45. Старая Русса, минеральныя воды, 46. Старая Русса, ст. жел. дор., 47. Валдай.

Тверская губ. 80. Бѣжецкъ, 81. Вышній Волочекъ, 82. Тверь, 83. Верхневолжскій бейшлотъ, 84. Давыдово.
48. Котлованъ, 49. Сонково, 50. Калязинъ, 51. Карцево-Карзово, 52. Высокое, 53. Видогощи, 54. Сергино, 55. Ржевъ, 56. Никифоровское.

Ярославская губ. 85. Мышкинъ, 86. Половинкино.
57. Козьмодемьянское, 58. Пошехонье, 59. Новое, 60. Романовъ-Борисоглѣбскъ, 61. Ростовъ.

Костромская губ. 87. Кологривъ (Екимцево), 88. Макарьевъ, 89. Кострома, 90. Кинешма.
62. Солигаличъ, 63. Зауполовница, 64. Шевяки, 65. Парфентьевъ.

Вятская губ. 91. Кирсинскій заводъ, 92. Омутнинскій заводъ, 93. Вятка, реальное училище, 94. Вятка, опытная сельскохоз. станція, 95. Верхосунская ферма, 96. Сосновка, 97. Нартасъ, 98. Елабуга.
66. Богословское, 67. Глазовская сельскохоз. школа, 68. Святополье, 69. Уржумъ, 70. Царевосанчурскъ, 71. Савали, 72. Малмыжъ, 73. Сарапулъ, 74. Можга.

Пермская губ. 99. *Чердынь, 100. *Богословскъ, 101. *Кизелъ, заводъ, 102. *Верхотурье, 103. *Бисеръ, 104. *Чусовская, 105. *Благодатка, 106. *Пермь, 107. *Нижне-Тагильскъ, 108. *Ирбитъ, 109. *Висимо-Шайтанскъ, 110. *Ножовка, 111. *Талицкій заводъ, 112. *Екатеринбургъ, 113. *Ревда, 114. *Красноуфимскъ.
75. *Соликамскъ, 76. *Кизелъ, ст. жел. дор., 77. *Верхъ-Юсьва, 78. *Екатеринбургскій пріискъ, 79. *Кривецкое, 80. *Верхнетуринскій заводъ, 81. *Серебрянскій заводъ, 82. *Верхніе Чусовскіе городки, 83. *Кыновскій заводъ, 84. *Юговскій заводъ, 85. *Тазовское, 86. *Осинская сельскохоз. школа, 87. *Шадринскъ.

Ковенская губ. 115. Поневѣжъ, 116. Ковно.
88. Радзивилишки, 89. Подгай, 90. Россіены, 91. Мыхуже.

Виленская губ. 117. Вильно, ст. жел. дор., 118. Молодечно.
92. Вильно, юнкерское училище, 93. Игналино.

Витебская губ. 119. Корсовка, 120. Новое Королево.
94. Погулянка, 95. Двинскъ, 96. Полоцкъ, 97. Лепель.

Смоленская губ. 121. Тяполово, 122. Батищево, 123. Покровская сельскохоз. школа, 124. Смоленскъ, 125. Фленово, 126. Ельня, 127. Рославль.
98. Вязьма, 99. Алферово, 100. Шанталово.

Московская губ. 128. Красный Холмъ, 129. Москва, сельскохоз. Институтъ, 130. Москва, Конст. межевой Институтъ, 131. Озеры.
101. Сходня, 102. Бирюлево.

Владимірская губ. 132. Иваново-Вознесенскъ, 133. Нагорье, 134. Шуя, 135. Пестяки, 136. Успенская сельскохоз. школа, 137. Старое Быково, 138. Рыло, 139. Покровъ, 140. Владиміръ на Клязьмѣ, 141. Милиново, 142. Дубровка.
103. Груздево, 104. Караваевка, 105. Киржачъ, 106. Пѣганово, 107. Аксаково, 108. Березники, 109. Горбатка, 110. Дубасово, 111. Муромъ, 112. Ляхи.

Нижегородская губ. 143. Нижній Новгородъ.
113. Курцево, 114. Мореновская сельскохоз. школа, 115. Фокино, 116. Новая Слобода, 117. Княжъ Павлова, 118. Кужендѣево.

Казанская губ. 144. Козьмодемьянскъ, 145. Энгельгардтовская Обсерваторія, 146. Бѣловолжское, 147. Казань, университетъ, 148. Казань, земледѣльческое училище, 149. Зміево.
119. Полевой Сундырь.

Уфимская губ. 150. Мензелинская сельскохоз. школа, 151. Бирскъ, 152. Златоустъ, 153. Благовѣщенскій заводъ, 154. Ивановскій рудникъ, 155. Уфа, 156. Белебеевская сельскохоз. школа, 157. Дѣдово.
120. Кропачево, 121. Белебей.

Оренбургская губ. 158. *Челябинскъ, ст. жел. дор., 159. Троицкъ, 160. *Верхнеуральскъ, 161. Винокуровскій пріискъ, 162. Оренбургъ.
122. *Михайловскій хуторъ, 123. Сенткуловское, 124. Платовка.

Сувалкская губ. 163. Понѣмонь, 164. Боякишки, 165. Сувалки.
125. Бялоброжеги.

Плоцкая губ. 166. Млава.

Варшавская губ. 167. Цѣхоцинскъ, 168. Новый Дворъ (Новогеоргіевскъ), 169. Варшава, крѣпость, 170. Варшава, Астрономическая Обсерваторія, 171. Ловичъ.
126. Александровъ, 127. Влоцлавскъ, 128. Яблонна, 129. Кутно, 130. Руда Гузовская, 131. Скерневицы.

Калишская губ. 172. Калишъ.

Петроковская губ. 173. Петроковъ, 174. Загурже, 175. Зомбковицы.
132. Колюшки, 133. Новорадомскъ, 134. Ченстоховъ, 135. Конецполь, 136. Козегловы, 137. Мышковъ, 138. Лазы.

Радомская губ. 176. Радомъ.

Ломжинская губ. 177. Вондолки Боровые.

Сѣдлецкая губ. 178. Собѣшинъ.
139. Михалки.

Люблинская губ. 179. Ивангородъ, крѣпость, 180. Новая Александрія, 181. Холмъ.
140. Юзефовъ.

Гродненская губ. 182. Осовецъ, 183. Бѣлостокъ, 184. Свислочь, 185. Брестъ-Литовскъ.
141. Друскеники, 142. Гродно, 143. Волковыскъ, 144. Старосельцы, 145. Миловиды, 146. Бѣловѣжъ, 147. Михайловскій штабъ, 148. Орхово.

Минская губ. 186. Борисовъ, ст. жел. дор., 187. Борисовъ, городское учил., 188. Минскъ, ст. жел. дор., 189. Минскъ, реальное учил., 190. Щерсы, 191. Маріина Горка, 192. Наднѣманъ, 193. Бобруйскъ, 194. Бабичи, 195. Василевичи, 196. Мозырь-Коленковичи, 197. Пинскъ.
149. Минская еврейская сельскохоз. ферма, 150. Осиповичи, 151. Несвижъ.

Могилевская губ. 198. Горки, 199. Могилевъ, гимназія, 200. Чериковъ.
152. Смоляны, 153. Мстиславль, 154. Могилевъ, реальное училище, 155. Палужъ.

Калужская губ. 201. Бабаево, 202. Жиздра.
156. Калуга, 157. Марьина Гора, 158. Никольское, 159. Лихвинское лѣсничество.

Орловская губ. 203. Орелъ, древесный питомникъ, 204. Брасово, 205. Пажень, 206. Сѣвскъ.
160. Долгое, 161. Орелъ, кадетскій корпусъ, 162. Елецъ, ст. жел. дор., 163. Ливны, 164. Трубчевскъ.

Тульская губ. 207. Тула, 208. Бѣлевъ, 209. Богородицкъ, сельскохоз. школа, 210. Кроткое, 211. Шатиловская опытная станція.
165. Кашира, 166. Успенское, 167. Волово, 168. Скуратово, 169. Ефремовъ.

Рязанская губ. 212. Рязань, ст. жел. дор., 213. Михайловъ, 214. Большое, сельскохоз. школа, 215. Гремячка.
170. Ловцы, 171. Рязань, учительская семинарія, 172. Гулынки, 173. Скопинъ, реальн. училище, 174. Ряжскъ, 175. Большая Алешня, 176. Данковъ.

Тамбовская губ. 216. Елатьма, 217. Земетчино, 218. Моршанскъ, реальное училище, 219. Матчерка, 220. Козловъ, 221. Тамбовъ, учительскій институтъ, 222. Тамбовъ, гимназія, 223. Кирсановъ, 224. Липецкъ, 225. Знаменское-Каріанъ, 226. Обловка (Уварово).
177. Моршанскъ, опытное поле, 178. Гумны, 179. Шовское, 180. Смородиновка (Козловское опытное поле), 181. Тамбовъ, ст. жел. дор.

Пензенская губ. 227. Пенза, училище садоводства, 228. Пенза, Первая гимназія.
182. Троицкъ, 183. Пенза, ст. жел. дор., 184. Завиваловка.

Симбирская губ. 229. Порѣцкое, 230. Симбирскъ, 231. Сызрань.
185. Курмышъ, 186. Репьевка, 187. Карсунъ, 188. Сенгилей, 189. Рождествено.

Самарская губ. 232. Бугульма, 233. Полибино, 234. Ключевскій хуторъ, 235. Бугурусланъ, 236. Томашевъ Колокъ, 237. Безенчукъ, 238. Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу, 239. Боровое лѣсничество, станція № 2, на полянѣ, 240. Камышинскій хуторъ, 241. Частые Колки, 242. Александровская

сельскохоз. школа, 243. Николаевскъ, ст. жел. дор., 244. Грачевскій хуторъ, 245. Кочетково, 246. Ершовъ, 247. Малый Узень, 248. Новоузенскъ, ст. жел. дор.

190. Екатериновка, 191. Самородная, 192. Каменно-Шиланскій хуторъ, 193. Березовскій хуторъ, 194. Тимашево, 195. Кинель, 196. Самара, 197. Покровская слобода, 198. Урбахъ, 199. Новоузенскъ, земская управа, 200. Костычевская опытная станція.

Волынская губ. 249. Пулемецъ, 250. Рудня Базарская, 251. Здолбуново, 252. Житоміръ, Первая гимназія, 253. Бѣлая Криница, 254. Коровинцы, 255. Червонное.

201. Ковель, 202. Луцкъ, 203. Житоміръ, еврейское училище, 204. Шепетовка, 205. Янушполь, 206. Староконстантиновъ, 207. Киверцы.

Подольская губ. 256. Немировъ, 257. Говоры, 258. Каменецъ-Подольскъ, 259. Нижній Ольчедаевъ, 260. Плоти.

208. Старые хутора, 209. Жмеринка, 210. Ялтушковъ, 211. Немерче, 212. Крыжополь, 213. Попова Гребля, 214. Выхватинцы.

Кіевская губ. 261. Кіевъ, университетъ, 262. Мартыновка, 263. Плисково-Андрушевскій заводъ, 264. Алексѣевская (Николаевка), 265. Златополь, 266. Умань.

215. Коростышевъ, 216. Бердичевъ, 217. Кагарлыкъ, 218. Житнегоры, 219. Казатинъ, 220. Городище, 221. Бужанка, 222. Ольховецъ, 223. Шпола, 224. Христиновка.

Черниговская губ. 267. Новозыбковъ, 268. Ваганичи, 269. Довжикъ, 270. Конотопъ, 271. Нѣжинъ, 272. Щастновка.

225. Котляково, 226. Новгородъ-Сѣверскъ, 227. Шостенскій заводъ, 228. Глуховъ, 229. Лихачевъ, 230. Малый Самборъ.

Полтавская губ. 273. Коровинцы, 274. Згуровка, 275. Лохвица, 276. Лубны, гимназія, 277. Лубны, сельскохоз. школа, 278. Миргородъ, 279. Рециковщина, 280. Дьячково, 281. Золотоноша, сельскохоз. школа, 282. Полтава, опытное поле, 283. Константиноградъ, 284. Бѣлики.

231. Великіе Бубны, 232. Ромны, реальное училище, 233. Ромны, ст. Общества сельскихъ хозяевъ, 234. Ясеновская экономія, 235. Высокій хуторъ (Безсалы), 236. Зѣньковъ, 237. Золотоноша, станція земства, 238. Тимки, 239. Полтава, реальное училище, 240. Карловка, 241. Кременчугъ, реальное училище.

Курская губ. 285. Уютное, 286. Курскъ, 287. Грязное, 288. Погожее, 289. Коренево, 290. Никольскій хуторъ, 291. Суджа, 292. Богородицкое, 293. Казачье, 294. Короча, 295. Илёкъ (Красная Яруга), 296. Велико-Михайловка, 297. Борисовка, 298. Ново-Таволжанка.

242. Поныри, 243. Среднія Апочки, 244. Екатериновка, 245. Горки, 246. Рождественское-Гуево, 247. Кучеровъ хуторъ.

Харьковская губ. 299. Александровскій хуторъ (Николаевка), 300. Сумы, 301. Угроѣды, 302. Ивановская опытная станція (Пархомовка), 303. Волчанскъ, 304. Дергачи, 305. Должикъ, 306. Харьковъ, университетъ, 307. Харьковъ, технологическій Институтъ, 308. Алексѣевка, 309. Зміевское опытное поле (Асѣевка), 310. Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная, 311. Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная, 312. Славянскъ.

248. Лебединъ, 249. Тростянецъ, 250. Верхній Салтовъ, 251. Купянскъ, 252. Сватова Лучка, 253. Стрѣльцовскій заводъ, 254. Бѣловодскъ, 255. Изюмъ, 256. Кантемировка, 257. Ахтырка.

Воронежская губ. 313. Конь-Колодезь, 314. Рамонь, 315. Эртильскій заводъ, 316. Воронежъ, помологическій разсадникъ, 317. Хрѣновской боръ, 318. Каменная степь, 319. Шиповская дача, 320. Сагуны, 321. Лизиновка.

258. Землянскъ, 259. Гнилуша, 260. Воронежъ, кадетскій корпусъ, 261. Калиновскій хуторъ, 262. Табунный хуторъ, 263. Викторополь, 264. Богучаръ.

Саратовская губ. 322. Шмитовка, 323. Вольскъ, 324. Большіе Копены, 325. Пады, 326. Николаевское, 327. Саратовъ, Первая гимназія, 328. Камышинъ, реальное училище, 329. Камышинъ, ст. жел. дор.

265. Крутое, 266. Петровскъ, 267. Ртищево, 268. Карабулакъ, 269. Привольская, 270. Чемизовка, 271. Аткарскъ, 272. Балашевъ, 273. Саратовъ, ст. жел. дор., 274. Козловскій хуторъ, 275. Ильмень (Рудня Камышинская), 276. Царицынъ.

Бессарабская губ. 330. Гриноуцы, 331. Сороки, 332. Кокорозенское, 333. Кишиневъ, училище винодѣлія, 334. Кишиневъ, реальное училище, 335. Леонтьево, 336. Аккерманъ, 337. Болградъ.

277. Шиловцы, 278. Грозницы-Бочкоуцы, 279. Бѣльцы, 280. Перевалъ, 281. Скуляны, 282. Кишиневъ, ст. жел. дор., 283. Бульбоки, 284. Бендеры, земская управа, 285. Бендеры, ст. жел. дор., 286. Тараклія, 287. Комратъ, 288. Коркмазы, 289. Днѣстровскій Знакъ, 290. Трояновъ Валъ.

Херсонская губ. 338. Онуфріевка, 339. Елисаветградъ, 340. Мигея, 341. Гданцевка (Кривой Рогъ), 342. Сагайдакъ, 343. Ананьевъ, 344. Курисово-Покровское, 345. Николаевъ, 346. Бузиновскій питомникъ, 347. Херсонъ, сельскохоз. училище, 348. Херсонъ, опытное поле, 349. Очаковъ, 350. Одесса, опытное поле, 351. Одесса, университетъ, 352. Одесса, Обсерваторія, 353. Одесскій маякъ.

291. Ратьковка, 292. Новгородка, 293. Новоукраинка, 294. Братолюбовка, 295. Долинская, 296. Александровская экономія, 297. Бирзула, 298. Казацкое.

Екатеринославская губ. 354. Лозовая, 355. Каменка, 356. Луганскъ, 357. Комисаровка, 358. Екатеринославъ, 359. Александровка-Покровское, 360. Маріупольское лѣсничество, станція № 5, въ лѣсу, 361. Велико-Анадольская лѣсная школа, 362. Маріупольское лѣсничество, станція № 6, въ степи.
299. Славяносербскъ, 300. Павлоградъ, 301. Ульяновка, 302. Маріупольское лѣсничество, станція № 7, низинная, 303. Малый Янисоль, 304. Маріуполь.

Донская обл. 363. Урюпинская, 364. Усть-Медвѣдицкая, 365. Каменская, 366. Персіяновка, 367. Таганрогъ, опытное поле, 368. Перебойный островъ, 369. Ростовъ на Дону, 370. Таганрогъ, маякъ, 371. Маргаритовка, 372. Солоный хуторъ.
305. Шептуховка, 306. Донская, 307. Волченскій хуторъ, 308. Благодатная экономія, 309. Арчеда.

Астраханская губ. 373. Ахтуба, 374. Тингута, 375. Астрахань, 376. Оранжерейный промыселъ, 377. Бирючья Коса, 378. Четырехбугорный маякъ.

Таврическая губ. 379. Лукьяновская сельскохоз. школа, 380. Обиточенская сельскохоз. школа, 381. Бердянскій маякъ, 382. Тендровскій маякъ, 383. Геническій маякъ, 384. Бирючій маякъ, 385. Хорлы, 386. Скадовскъ, 387. Тарханкутскій маякъ, 388. Керчь, 389. Евпаторійскій маякъ, 390. Саки, 391. Кызъ-Аульскій маякъ, 392. Карасубазаръ, 393. Ѳеодосія, портъ, 394. Ѳеодосія, земская больница, 395. Ѳеодосійское лѣсничество, 396. Симферополь, 397. Салгирка, 398. Архадерессе, 399. Кучукъ-Тотаикой, 400. Судакъ, 401. Алушта, 402. Севастополь, 403. Коккозъ, 404. Магарачъ, 405. Балаклава, 406. Ливадія, 407. Ялта, 408. Байдары, 409. Ай-Петри, 410. Айтодорскій маякъ.
310. Васильево, 311. Малая Токмачка, 312. Мелитополь, реальное училище, 313. Мелитополь, земская управа, 314. Джекенлынская дача, 315. Курманъ-Кемельчи, 316. Катерлесъ, 317. Еникальскій маякъ, 318. Курулу, 319. Джарджава, 320. Меганомскій маякъ, 321. Никитская дача, 322. Магдусъ, 323. Херсонесскій маякъ, 324. Верхняя Аутка.

Тобольская губ. 411. *Обдорскъ, 412. *Березовъ, 413. *Кондинское, 414. *Сургутъ, 415. *Самарово, 416. *Сатыжинское, 417. *Тобольская сельскохоз. школа, 418. *Тобольскъ, 419. *Туринскъ, 420. *Тюмень, 421. *Тара, 422. *Юргинское, 423. *Заводоуковское, 424. *Курганъ, 425. *Старо-Сидорово.
325. *Плехановское, 326. *Юшково.

Енисейская губ. 426. *Туруханскъ, 427. *Енисейскъ, 428. *Каменка, 429. *Казачинское, 430. *Троицкое, 431. *Ачинскъ, 432. *Канскъ, 433. *Красноярскъ, 434. *Баландино, 435. *Минусинскъ, 436. *Ермаковское, 437. *Абаканскій заводъ.
327. *Дудинка, 328. *Назимово, 329. *Шира.

Якутская обл. 438. *Казачье (Усть-Янскъ), 439. *Нижне-Колымскъ, 440. *Верхоянскъ, 441. *Средне-Колымскъ, 442. *Вилюйскъ, 443. *Якутскъ, 444. *Усть-Майское, 445. *Олекминскъ, 446. *Благовѣщенскій пріискъ.
330. *Тихоно-Задонскій пріискъ.

Уральская обл. 447. Уральская сельскохоз. школа, 448. Уральскъ, реальное училище, 449. Джамбейты, 450. Темиръ, 451. Гурьевъ.
331. Уральское лѣсничество, 332. Уральскъ, ст. жел. дор., 333. Уильское, 334. Эмба, 335. Калмыковъ.

Тургайская обл. 452. *Кустанайская заводская конюшня, 453. *Уркачъ, 454. Актюбинскъ.
336. *Тургай.

Акмолинская обл. 455. *Омскъ, 456. *Петропавловскъ, 457. *Петропавловская сельскохоз. школа, 458. *Сарымбетъ, 459. *Кокчетавъ, 460. *Атбасарская сельскохоз. школа, 461. *Атбасаръ, 462. *Акмолинскъ, 463. *Акмолинская сельскохоз. школа, 464. *Спасскій заводъ.
337. *Москаленко (Кочубаево), 338. *Прѣсногорьковское.

Семипалатинская обл. 465. *Семипалатинскъ, 466. *Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ), 467. *Каркаралинскъ, 468. *Алтайская, 469. *Кокпекты, 470. *Зайсанъ.
339. *Павлодаръ, 340. *Ямышевскій поселокъ.

Томская губ. 471. *Нарымъ, 472. *Томская сельскохоз. школа, 473. *Томскъ, 474. *Маріинскъ, 475. *Тайга, 476. *Тисуль, 477. *Каинскъ, ст. жел. дор., 478. *Колывань, 479. *Татарская, 480. *Каргатскій форпостъ, 481. *Чулымъ, 482. *Ново-Зеландскій рудникъ, 483. *Правая Обь, 484. *Александровскій пріискъ, 485. *Кольчугинское, 486. *Салаиръ, 487. *Кузнецкъ, 488. *Барнаулъ, 489. *Неожиданный пріискъ, 490. *Бурлинскія Озера, 491. *Боровское, 492. *Бійскъ, 493. *Боровыя Озера, 494. *Тоуракское, 495. *Бельагачское зимовье, 496. *Зыряновскій рудникъ.
341. *Яново, 342. *Камень, 343. *Локтевское, 344. *Змѣиногорскъ.

Иркутская губ. 497. *Киренскъ, 498. *Шаманское, 499. *Илимскъ, 500. *Омолоевское, 501. *Братскій Острогъ, 502. *Бирюса, 503. *Тайшетъ, 504. *Тулунъ, 505. *Безносово, 506. *Зима, 507. *Харбатовское, 508. *Ольхонъ, 509. *Усолье, 510. *Жердовская сельскохоз. школа, 511. *Иркутскъ, 512. *Песчаная Бухта, 513. *Голоустное, 514. *Лиственичное, 515. *Тунка, 516. *Култукъ, 517. *Монды.
345. *Нижнеудинскъ, 346. *Солонецкое.

Забайкальская обл. 518. *Дагарскій маякъ, 519. *Большой Ушканій островъ, 520. *Баргузинъ, 521. *Туркинскій маякъ, 522. *Хараузъ, 523. *Стрѣтенскъ, 524. *Кабанское, 525. *Чита, 526. *Нерчинскъ, 527. *Верхнеудинскъ, 528. *Могзонъ, 529. *Перевальная, 530. *Мысовая, 531. *Догъ-Инское, 532. *Хилокъ, 533. *Нерчинскій Заводъ, 534. *Петровскій Заводъ, 535. *Оловянная, 536. *Доно, 537. *Ямаровка, 538. *Борзя, 539. *Троицкосавскъ.
347. *Акатуй, 348. *Мангутъ.

Амурская обл. 540. Черняева, 541. Благовѣщенскъ.

Приморская обл. 542. Дежневскій постъ, 543. Владимірскій постъ, 544. Марково на Анадырѣ, 545. Ново-Маріинскій постъ, 546. Гижигинскъ, 547. Никольское (островъ Берингъ), 548. Николаевскъ на Амурѣ, 549. Петропавловскій маякъ, 550. Александровскій Постъ, 551. Вяземская, 552. Корсаковскій Постъ, 553. Гродеково, 554. Никольскъ Уссурійскій, 555. Владивостокъ, портъ, 556. Скрыплевскій маякъ, 557. Поворотный маякъ.
349. Клостеръ-Кампскій маякъ, 350. Наяси, 351. Низменный маякъ, 352. Сераroки, 353. Воскресенское, 354. Владивостокъ, ст. жел. дор., 355. Владивостокъ, воздухоплават. отдѣленіе, 356. Оноръ.

Кубанская обл. 558. *Славянская, 559. *Тамань, 560. *Хуторокъ, 561. *Екатеринодаръ, городское училище, 562. *Анапа, 563. *Гіагинская, 564. *Горячій Ключъ, 565. *Вознесенская, 566. *Майкопъ, 567. *Теберда.
357. *Конеловская, 358. *Староминская, 359. Тихорѣцкая, 360. *Брюховецкая, 361. *Архангельская, 362. *Казанская, 363. *Темрюкъ, 364. Навагиръ.

Ставропольская губ. 568. *Песчанокопское, 569. *Ставрополь, гимназія, 570. *Ставрополь, опытное поле, 571. *Казинское.
365. *Воронцово-Александровское.

Терская обл. 572. *Желѣзноводскъ, 573. *Пятигорскъ, 574. *Ессентуки, 575. Чеченскій маякъ, 576. *Кисловодскъ, 577. *Кизляръ, 578. *Шелкозаводская, 579. *Нальчикъ, 580. *Грозный, 581. *Воздвиженская, 582. *Владикавказъ.

Дагестанская обл. 583. Петровскъ, маякъ, 584. *Темиръ-Ханъ-Шура.
366. Дербентскій маякъ.

Черноморская губ. 585. Мархотскій перевалъ, 586. Новороссійскъ, 587. Дообскій маякъ, 588. Кодошскій маякъ, 589. *Туапсе, 590. *Сочи, опытная станція, 591. Гагры.
367. *Абрау-Дюрсо, 368. *Ново-Михайловская.

Кутаисская губ. 592. *Чолашъ, 593. *Сухумъ, ботаническій садъ, 594. *Сухумъ, опытная станція, 595. *Ткибули, 596. *Чіатуры, 597. *Кутаисъ, сельскоз. школа, 598. *Самтреди, 599. Поти, 600. *Цина.
369. *Сухумъ, горская школа, 370. Сухумскій маякъ, 371. *Хони, 372. *Бахви, 373. *Озургеты.

Батумская обл. 601. *Батумъ (Зеленый мысъ), 602. Батумъ, маякъ.
374. *Чаква, 375. *Артвинъ.

Тифлисская губ. 603. *Коби, 604. *Крестовая, 605. *Гудауръ, 606. *Млеты, 607. *Рикотскій перевалъ, 608. *Гори, 609. *Дампало, 610. *Икальто, 611. *Цинондали, 612. *Боржомъ, 613. *Цеми, 614. *Абасъ-Туманъ, 615. *Бакуріани, 616. *Тифлисъ, Физическая Обсерваторія, 617. *Тифлисъ, реальное училище, 618. *Тифлисъ, ботаническій садъ, 619. *Тифлисъ, питомникъ ботанич. сада, 620. *Закаталы, 621. *Караязы, 622. *Ахалкалаки.
376. *Тифлисъ, школа садоводства, 377. *Тифлисъ, Сололаки, 378. *Карсани, 379. *Мамутлы.

Карсская обл. 623. *Карсъ, 624. *Сарыкамышъ.
380. *Карсъ 2, 381. *Ольты.

Эриванская губ. 625. *Джаджуръ, 626. *Александрополь, 627. *Еленовка, 628. *Алагезъ, 629. *Ново-Баязетъ, 630. *Аштаракъ, 631. *Эривань, 632. *Сардаръ-булагъ.
382. *Караклисъ Большой, 383. *Эривань, Сардарскій садъ, 384. *Кульпы, 385. *Нахичевань.

Елисаветпольская губ. 633. *Елисаветполь, 634. *Шуша.
386. *Бегманлы.

Бакинская губ. 635. *Кюрдамиръ, 636. *Баку, реальное училище, 637. Баку, портъ, 638. Ленкорань, маякъ.
387. *Алятъ, 388. Ленкорань.

Закаспійская обл. 639. Тюбъ-Караганскій маякъ, 640. Фортъ Александровскій, 641. Красноводскъ, 642. Кизилъ-Арватъ, 643. Казанджикъ, 644. Асхабадъ, гимназія, 645. Гауданъ, 646. Байрамъ-Али, 647. Серахсъ, 648. Кушкинскій постъ.
389. Аму-Дарья, 390. Асхабадъ, желѣзнодорожная больница, 391. Гинду-Куштъ.

Семирѣченская обл. 649. Борохудзиръ, 650. Илійскій выселокъ, 651. Вѣрный, 652. Пржевальскъ, 653. Нарынское.
392. Арасанъ, 393. Копалъ, 394. Софійская, 395. Иссыгатинскій арасанъ.

Сыръ-Дарьинская обл. 654. Кизылъ-Джаръ, 655. Казалинскъ, 656. Перовскъ, 657. Туркестанъ, 658. Ауліе-Ата, 659. Петро-Александровскъ, 660. Туркестанское опытное поле, 661. Ташкентъ.
396. Аральское Море, 397. Тимуръ.

Самаркандская обл. 662. Голодная степь, 663. Ходжентъ, 664. Джизакъ.
398. Самаркандъ.

Ферганская обл. 665. Наманганъ, 666. Андижанъ, 667. Маргеланъ, 668. Хорогъ.
399. Ошъ, 400. Иркештамъ, 401. Памирскій постъ.

За предѣлами Россійской Имперіи.

Турція. 669. Синопъ, 670. Буюкъ-Дере, 671. Салоники.

Бухара. 672. Керки, 673. Термезъ.

Персія. 674. Энзели, 675. Хуссейнабадъ.

Китай. 676. *Урга, 677. Пекинъ.

Корея. 678. Чемульпо.

Абиссинія. 679. Адисъ-Абеба.

Послѣ того, какъ Лѣтописи за 1904 г. были окончены печатаніемъ, поступили въ Н. Г. Ф. О., но не опубликованы въ настоящемъ томѣ Лѣтописей наблюденія за 1904 годъ со слѣдующихъ станцій:

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Класъ станціи.	За какіе мѣсяцы.
Орелъ, кадетскій корпусъ	52°58′	36° 4′	С. В. Бачинскій	3	I
Сватова Лучка, Харьковской губ. . . .	49 25	38 4	Ѳ. М. Ягниченко	2	VI—XII
Тимуръ, Сыръ-Дарьинской обл.	42 49	68 29	А. К. Кларе	1	V—XII

Журналы наблюденій всѣхъ перечисленныхъ выше станцій, за исключеніемъ подвѣдомственныхъ Тифлисской, Екатеринбургской и Иркутской обсерваторіямъ, сданы въ архивъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Въ концѣ этого выпуска помѣщенъ **перечень періодическихъ изданій**, въ которыхъ обнародываются наблюденія метеорологическихъ станцій въ Россіи.

Отъ имени Н. Г. Ф. О. выражаю живѣйшую признательность всѣмъ лицамъ, приславшимъ ей своевременно записи своихъ наблюденій, въ особенности безвозмездно вычислявшимъ свои наблюденія.

Директоръ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи,

Академикъ **М. Рыкачевъ.**

С.-Петербургъ, декабрь 1907 г.

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Станціи, наблюденія которыхъ обрабатывались въ Екатеринбургской и Иркутской магнитныхъ и метеорологическихъ Обсерваторіяхъ, а также въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, обозначены звѣздочкой.

Малые Кармакулы. Съ 25 іюля по 24 сентября наблюденія не производились. Сверхъ того наблюденія надъ температурой при сильныхъ восточныхъ вѣтрахъ пропущены въ январѣ въ 23 срока, въ февралѣ въ 12 сроковъ, въ апрѣлѣ въ 22 срока, въ ноябрѣ въ 14 сроковъ и въ декабрѣ въ 22 срока. Для означенныхъ мѣсяцевъ нами не даются среднія мѣсячныя величины температуры по срокамъ; при вычисленіи среднихъ величинъ пропуски были нами заполнены средними температурами, найденными для даннаго мѣсяца и срока при сильныхъ вѣтрахъ соотвѣтствующаго направленія. Погрѣшности полученныхъ такимъ образомъ среднихъ мѣсячныхъ температуръ въ самомъ неблагопріятномъ случаѣ не должны превышать $0{,}3^0$—$0{,}4^0$ *).

Александровскъ (Архангельской губ.). *Барометръ* 14 октября послѣ 2-го наблюденія перенесенъ въ другое помѣщеніе и установленъ на прежней высотѣ. Съ апрѣля отчетнаго года поправка барометра, судя по сравненію съ данными для сосѣднихъ станцій, измѣнилась приближенно на +0,7 мм.; въ виду этого показанія барометра съ апрѣля по октябрь исправлены нами вмѣсто прежней поправкою +0,3 мм.

Флюгеръ. Въ апрѣлѣ былъ нѣсколько погнутъ стержень флюгера; 26 іюля установленъ новый флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра особенно прочной конструкціи.

Дождемѣръ. Еще до начала отчетнаго года носки дождемѣровъ были отломаны; въ январѣ дождемѣры исправили.

Териберка. *Осадки.* Съ марта по іюнь мелкія количества осадковъ не всегда измѣрялись своевременно.

Кола. *Флюгеръ* 24 іюля установленъ на новой мачтѣ посреди площади, вблизи термометрической будки (см. Лѣт. 1899 г.).

Осадки. Въ мартѣ и въ апрѣлѣ, судя по записямъ, мелкія количества осадковъ не всегда измѣрялись своевременно.

Имандра. *Облачность.* Какъ видно изъ описанія этой станціи, она окружена высокимъ лѣсомъ, вслѣдствіе чего опредѣленіе облачности бываетъ затруднительно, и соотвѣтствующія отмѣтки не всегда отличаются одинаковой точностью.

Вѣтеръ. Преобладаніе во всѣ мѣсяцы отмѣтокъ N и SE объясняется отчасти недостаточно открытымъ положеніемъ станціи.

Осадки. Въ сентябрѣ мелкія количества осадковъ не каждый разъ измѣрялись своевременно.

Пустозерскъ. *Осадки.* Во второй половинѣ октября и въ ноябрѣ выпавшіе осадки не каждый разъ измѣрялись своевременно.

Сосновецкій маякъ. *Осадки.* Въ ноябрѣ и декабрѣ снѣгъ часто выдувало изъ дождемѣра.

Мезень. *Осадки.* Въ зимніе мѣсяцы мелкія количества осадковъ, судя по записямъ, не рѣдко выдувались.

Зимнегорскій маякъ. *Флюгеръ.* 9 января вѣтромъ оторвало у флюгера доску — указатель силы вѣтра, послѣ чего до августа мѣсяца — до полученія новаго флюгера съ указателемъ силы вѣтра — скорость вѣтра опредѣлялась безъ прибора.

Жижгинскій маякъ. *Осадки.* Въ выводахъ изъ наблюденій этой станціи приведены показанія дождемѣра безъ защиты (см. Лѣт. 1904 г.), такъ какъ результаты наблюденій по дождемѣру, обнесенному заборомъ, за зимніе мѣсяцы отчетнаго года оказываются не вполнѣ надежными.

Кемь. *Барометръ.* Судя по сравненію съ данными для сосѣднихъ станцій, поправка барометра Вильда-Фуса № 156 въ концѣ 1900 г. измѣнилась приближенно на—0,3 мм., но до вполнѣ точнаго опредѣленія новой поправки мы удерживаемъ прежнюю.

Минимальный термометръ 8 іюня разбился, а 6 іюля замѣненъ новымъ.

Холмогоры. *Психрометрическую будку* ремонтировали 30 ноября.

Валаамъ. Станцію при Валаамскомъ монастырѣ осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 18—21 сентября 1905 года.

Часы станціи съ 18 сентября повѣряются помощью солнечныхъ часовъ Флеше.

Барометръ 20 сентября послѣ 2-го наблюденія перенесенъ въ больничное зданіе въ келью № 77. Винтъ, закрывающій отверстіе его систерны, оказался слишкомъ туго завинченнымъ. На прежнемъ мѣстѣ барометра

*) Всѣ эти среднія отмѣчены курсивомъ.

г. Городенскій нашелъ поправку его=+0,49 мм.; послѣ переноса инструмента, ослабивъ винтъ, онъ опредѣлилъ поправку=+0,27 мм. Такъ какъ сравненія барометра станціи до его переноса съ контрольнымъ барометромъ производились при неблагопріятныхъ условіяхъ, то мы къ наблюденіямъ за весь 1905 г. примѣнили поправку+0,24 мм., опредѣленную С. И. Савиновымъ въ 1904 г. (см. Лѣт. 1904 г.).

Абсолютная высота. По двойной нивелировкѣ г. Городенскаго положеніе систерны барометра въ кельѣ № 77 на 2,010 саж. или 4,28 м. выше каменной плиты у входа въ канцелярскій корпусъ монастыря; высота же этой плиты (подъ флюгеромъ), согласно замѣчаній въ Лѣт. 1897 г.,=31,83 м.; отсюда абсолютная высота новаго положенія барометра получается=36,1 м. Барометрическія наблюденія съ 9 ч. в. 20 сентября до конца отчетнаго года приведены къ высотѣ прежняго положенія барометра (37,2 м.) помощью поправки=—0,1 мм.

Психрометрическая клѣтка съ вентиляторомъ, новая, установлена въ будкѣ нормальнаго образца, сооруженной на довольно просторной лужайкѣ къ N отъ главныхъ монастырскихъ зданій между киновіей и кладбищемъ. Въ новой будкѣ по новымъ термометрамъ и прежнему волосному гигрометру наблюденія начались 31 октября 1905 г.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, новый, установленъ на мачтѣ, прислоненной къ зданію киновіи, расположенному къ N отъ главныхъ зданій монастыря. Приборъ господствуетъ надъ островомъ, за исключеніемъ колокольни и куполовъ главнаго храма, расположеннаго къ S отъ него. По новому флюгеру наблюденія начались съ 19 сентября; до этого же времени вѣтеръ наблюдался по флюгеру безъ указателя силы вѣтра (см. Лѣт. 1904 г.).

Коневецъ. *Флюгеръ* 1 мая установленъ на болѣе высокой мачтѣ.

Каргополь. *Флюгеръ* 8 октября былъ поврежденъ, послѣ чего до конца года наблюденія надъ вѣтромъ дѣлались безъ прибора.

Вытегра. *Психрометрическую будку* съ 29 іюня по 3 іюля ремонтировали. Крыша перестроена согласно инструкціи.

Щугоръ. *Флюгеръ.* 14 августа мачту флюгера опрокинуло вѣтромъ; флюгеръ тотчасъ же былъ исправленъ и открыто установленъ на крышѣ дома.

Усть-Сысольскъ. *Барометръ* перемѣщался 11 февраля послѣ 2-го наблюденія и 11 мая.

Абсолютная высота. По барометрическому опредѣленію съ 11 февраля до 11 мая барометръ помѣщался на 2 м. ниже своего прежняго положенія, а затѣмъ 11 мая онъ былъ установленъ еще приблизительно на $^1/_2$ м. ниже. Согласно замѣчаній въ Лѣтописяхъ 1904 г. абсолютную высоту барометра съ 11 февраля до конца 1905 г. можно принять приблизительно=101 м. Барометрическія наблюденія съ 1 января до 1 ч. д. 11 февраля приведены къ высотѣ 101 м. помощью поправки=+0,2 мм.

Кунда. *Вѣтеръ.* Наблюденія надъ вѣтромъ по флюгеру Вильда регулярно производились во всѣ три срока только съ мая по августъ; за остальные мѣсяцы въ Лѣтописяхъ даны результаты записей анемографа Мунро, при чемъ скорость вѣтра бралась средняя за 10 минутъ, предшествующихъ срочнымъ часамъ.

Ревель. *Флюгеръ* 3 мая установленъ на новой мачтѣ.

Пакерортскій маякъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 21 сентября 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Маякъ расположенъ на мысу, вдающемся въ сѣверозападномъ направленіи въ Балтійское море. Берегъ крутой. Окрестности маяка представляютъ ровную мѣстность; почва каменистая, покрытая скудной растительностью; мѣстами имѣются пахатныя поля, мѣстами рощи. Маячныя постройки разбросаны на большомъ участкѣ. Наружные приборы станціи находятся въ разныхъ мѣстахъ; положеніе ихъ открытое. Ближайшее разстояніе отъ термометрической будки до береговой линіи—50 м.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Сроки наблюденій. При осмотрѣ станціи г. Коростелевымъ выяснилось, что Г. Ю. Баумъ, завѣдывающій станціею съ 1901 г., производилъ наблюденія по С.-Петербургскому времени, т. е. въ 6 ч. 35 м. у., 12 ч. 35 м. д. и 8 ч. 35 м. в. по мѣстному времени.

Флюгеръ установленъ на довольно тонкомъ столбѣ. Указатель N найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 12^0 къ E отъ меридіана. Положеніе флюгера открытое. 10 января 1905 г. флюгеръ былъ сорванъ вѣтромъ и поврежденъ; 27 января исправленный флюгеръ установленъ на прежнемъ мѣстѣ. Въ промежуткѣ скорость вѣтра наблюдалась безъ инструмента.

Перновъ. Станцію въ Перновѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 2 октября 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Станція устроена при лоцманской башнѣ на довольно высокомъ холмѣ, покрытомъ деревьями, недалеко отъ устья р. Перновы, протекающей метрахъ въ 70 къ N отъ станціи. Къ W отъ станціи метрахъ въ 6—крутой обрывъ къ зимнему каналу, къ S—спускъ въ оврагъ, внизу котораго расположены деревянные сараи, къ E довольно длинная аллея. Городъ съ невысокими постройками и довольно большимъ количествомъ садовъ расположенъ къ SE отъ станціи, бухта же отстоитъ приблизительно въ 1 верстѣ къ W. Въ общемъ положеніе станціи нѣсколько закрытое деревьями“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Термометрическая будка поставлена среди деревьевъ. Низъ будки защищенъ желѣзной рѣшеткой, а сѣверная сторона забрана рѣдкими деревянными планками.

Флюгеръ помѣщается надъ лоцманской башней; стержень его не совсѣмъ вертикаленъ.

Дождемѣръ 1 августа установленъ на высокомъ столбѣ надъ термометрической будкой; столбъ превышаетъ пріемную поверхность прибора.

Юрьевъ. Университетъ. *Барометръ.* Показанія барометра Шульце № 2 за весь 1905 г. исправлены поправкою+0,28 мм., опредѣленною Э. Г. Розенталемъ 28 сентября 1906 г.

Влажность. Абсолютная влажность по показаніямъ психрометра Ассмана въ 1905 г вычислялась по формулѣ Шпрунга.

Виндавскій портъ. Станцію при Виндавскомъ портѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 30 сентября 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Съ іюня 1901 г. станція помѣщается у моря при впаденіи въ него р. Виндавы, возлѣ лоцманской башни. Подъ станцію отведенъ довольно большой участокъ. Настоящее положеніе станціи болѣе открытое, чѣмъ прежнее. Площадка станціи покрыта травой; кое-гдѣ посажены низкія деревья. Южной стороной станція выходитъ на довольно узкую улицу, застроенную деревянными домами". (Изъ отчета г. Коростелева).

Психрометрическая будка (описанная въ Лѣтописяхъ (1897 г.) установлена на новомъ мѣстѣ (съ іюня 1901 г.). Низъ будки подъ цинковой клѣткой закрытъ досками. Къ S отъ будки въ разстояніи 0,7 м. проходитъ деревянный заборъ, за которымъ находится улица.

Флюгеръ на новомъ мѣстѣ, на башнѣ, находится съ конца іюня 1903 г. (см. Лѣт. 1903 г.).

Дождемѣръ перенесенъ на новое мѣсто 1 апрѣля 1901 г. Положеніе его удобное.

Мессарагоцемъ. *Дождемѣръ* въ маѣ 1905 г. былъ починенъ (см. Лѣт. 1904 г.).

Либава. Маякъ. Станцію при Либавскомъ маякѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 22 октября 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Маякъ расположенъ на мысѣ, образуемомъ моремъ и каналомъ; берегъ моря находится къ NW отъ станціи, каналъ къ NE. Мѣстность ровная, достаточно открытая и мало застроенная; къ SE и SW расположенъ городъ. Наружные приборы станціи расположены въ небольшомъ саду при домѣ смотрителя: деревья невысокія рѣдко посажены, такъ что положеніе станціи открытое". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Отсчеты по барометру № 1133 за 1905 г. исправлены поправкою+0,31 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Флюгеръ. Къ NW отъ мачты съ флюгеромъ въ разстояніи около 30 м. находится маякъ, ее превышающій.

Дождемѣръ. Какъ теперь выяснилось, на этой станціи съ начала ея существованія наблюденія дѣлались по дождемѣру съ защитою Нифера.

Либава. Мореходная школа. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 23 октября 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Мореходная школа находится въ довольно застроенной части города. Передъ зданіемъ школы имѣется небольшой скверъ, а одна изъ улицъ, на углу которыхъ находится школа, обсажена деревьями. Наружные приборы станціи расположены въ небольшомъ, закрытомъ высокими домами саду; горизонтъ не виденъ". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Показанія барометра Туреттини № 37 за 1905 г. исправлены поправкою=—0,05 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ. Короткая трубка инструмента загрязнена.

Психрометрическая будка открытой стороной обращена къ N 20° E, къ дому, отстоящему отъ нея на 3½ м.; съ остальныхъ сторонъ положеніе ея болѣе или менѣе открытое; къ S отъ нея расположенъ цвѣтникъ, къ W растутъ деревья, къ E близко проходитъ заборъ, отдѣляющій садъ отъ двора.

Облачность въ подробныхъ таблицахъ этой станціи во 2 выпускѣ II части этого тома дана по наблюденіямъ станціи при маякѣ въ Либавѣ.

Флюгеръ открыто установленъ на мачтѣ; указатель N отклоненъ на 5° къ E отъ меридіана. Мельничка Робинзоновскаго анемометра помѣщается на крышѣ школы; положеніе ея открытое.

Дождемѣръ съ краномъ внизу установленъ достаточно открыто къ S отъ будки.

Шлиссельбургъ. *Переносъ станціи.* Наружные приборы станціи съ 1 октября 1905 г. находятся на болѣе открытомъ мѣстѣ, по прежнему на берегу Невы при устьѣ Петровскаго канала, но на противоположной (сѣверной) сторонѣ послѣдняго. Площадка станціи обнесена заборомъ.

Флюгеръ съ 1 октября помѣщается на мачтѣ въ разстояніи около 50 м. отъ зданій и деревьевъ, высота которыхъ немного меньше высоты мачты.

С.-Петербургъ. Николаевская Главная Физическая Обсерваторія. *Барометръ.* Поправка барометра Вильда-Фуса № 208 въ 1905 г. принималась=—0,03 мм. (См. I часть этого тома Лѣт.).

Вѣтеръ. Съ 1 ноября наблюденія надъ вѣтромъ дѣлались по приборамъ, установленнымъ на вновь построенной башнѣ Обсерваторіи, а именно по флюгеру анемографа Рорданца и по анемометру системы Шульце, работы Рорданца. Мельничка анемометра находится на высотѣ 2,5 м. надъ площадкою башни (См. I часть этого тома Лѣт.).

С.-Петербургъ. Императорскій Лѣсной Институтъ. Въ этомъ выпускѣ напечатаны, кромѣ выводовъ изъ наблюденій Института за 1905 г., также выводы за 1899—1902 годы.

Атмосферное давленіе въ 1899 г. наблюдалось по барометру Вильда-Фуса № 118, поправка котораго принималась=—0,14 мм. (См. Лѣт. 1897 г.). Съ 1 января 1900 г. для срочныхъ наблюденій служитъ сифонный барометръ Туреттини № 74, поправка котораго по сравненію съ нормальнымъ барометромъ Н. Г. Ф. О. была найдена=+0,23 мм.; эта поправка и вводилась въ наблюденія съ 1 января 1900 г. по 31 мая 1904 г. Наблюденія по барометру № 74 за 1905 г. исправлены поправкою+0,09 мм., выведенною изъ сравненій съ другимъ барометромъ Обсерваторіи Института.

Психрометрическая клѣтка 15 мая 1901 г. перенесена въ новую будку, построенную въ разстояніи 20—25 м. къ W отъ прежней на той же полянѣ. Размѣры новой будки нѣсколько больше нормальныхъ.

Дождемѣръ. 6 іюня 1900 г. высота дождемѣра уменьшена на 1 м.

Павловскъ. Константиновская Обсерваторія. *Барометръ*. Произведенныя въ 1905 г. сравненія барометра Туреттини № 58 съ нормальными показали, что поправка его не измѣнилась, но при этомъ выяснилась зависимость ея отъ величины давленія; соотвѣтственно этому въ наблюденія за отчетный годъ вводилась не средняя поправка названнаго барометра (+0,29 мм.), а различныя поправки при различныхъ показаніяхъ инструмента (при 720 мм.+0,2 мм., при 780 мм.+0,4 мм.).

Псковъ. Съ 3 по 6 августа наблюденій не было.

Кирилловъ. *Флюгеръ*. Въ ноябрѣ и декабрѣ вслѣдствіе неисправности креста странъ свѣта при флюгерѣ направленіе вѣтра опредѣлялось на глазъ.

Парфинская лѣсная школа. Станцію при Парфинской школѣ осмотрѣлъ С. И. Савиновъ 31 іюля 1905 года.

Психрометрическая клѣтка. Вентиляторъ клѣтки работаетъ не вполнѣ удовлетворительно.

Бѣжецкъ. *Термометрическая будка* съ 28 ноября до конца декабря ремонтировалась; наблюденія въ ней на это время были прекращены.

Давыдово. *Вѣтеръ*. Судя по числу отмѣченныхъ штилей, наблюденія надъ скоростью вѣтра, веденныя прежнимъ наблюдателемъ, по май 1905 г. включительно, и новымъ наблюдателемъ, съ іюня, не вполнѣ сравнимы между собою.

Половинкино. Станцію въ Половинкинѣ осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ 12 августа 1906 г.

Барометръ. Наблюденія по барометру Г. Ф. О. № 1074 за 1905 г. исправлены поправкою+0,27 мм., опредѣленною г. Шукевичемъ въ 1906 г.

Скорость вѣтра въ отчетномъ году опредѣлялась по указателю силы вѣтра при флюгерѣ Вильда.

Кинешма. *Осадки* за 14 октября не были измѣрены; судя по даннымъ для сосѣднихъ станцій въ этотъ день могло получиться отъ 2—10 мм.

Нартасъ. *Дождемѣръ*. Ниферова защита дождемѣра 21 апрѣля была убрана и 29 октября снова установлена.

Елабуга. *Флюгеръ* 16 декабря былъ сломанъ вѣтромъ; 20 декабря исправленный флюгеръ установленъ на прежнемъ мѣстѣ.

***Чердынь.** Станцію въ Чердыни осмотрѣлъ П. К. Мюллеръ 14—15 іюня 1905 г.

Давленіе воздуха. Въ виду не выяснившихся пока недоразумѣній, барометрическія данныя за 1905 г. здѣсь не приведены.

Психрометрическая будка, нормальнаго образца, новая, построена въ іюнѣ 1905 г. Инструменты помѣщены въ ней въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Дождемѣръ находился въ 4 м. къ S отъ прежней будки, гдѣ его тѣснили дома и разросшіяся деревья; 5 іюля его перенесли на болѣе открытое мѣсто, къ SE отъ новой будки.

***Кизелъ.** Заводъ. Эту станцію осматривалъ П. К. Мюллеръ 5, 6 и 30 іюня и 1 іюля 1905 г. Съ 9 по 13 іюня наблюденій не производили.

Барометръ. Показанія барометра Фуса № 850 за 1905 г. исправлены поправкою=—0,05 мм., опредѣленною г. Мюллеромъ въ іюнѣ.

Психрометрическая будка. Сѣверная сторона будки забрана проволочною сѣткою.

***Бисеръ.** Станцію въ Бисерѣ осмотрѣлъ П. К. Мюллеръ 4 и 25 іюня 1905 г.

Въ наблюденіяхъ за зимніе мѣсяцы встрѣчаются пробѣлы.

Барометръ. П. К. Мюллеръ 4 іюня установилъ нижній визиръ сифоннаго барометра Вильда-Фуса № 245 точно на нулѣ. Показанія барометра съ 4 іюня до конца года исправлены поправкою=—0,04 мм., опредѣленною г. Мюллеромъ послѣ перестановки нижняго визира (25 іюня).

Осадки за 13 іюня и 3 сентября измѣрены неточно.

***Благодатка.** *Осадки*. См. таблицу сравнит. наблюденій по дождемѣрамъ съ различной установкой.

***Пермь.** Эту станцію осмотрѣлъ П. К. Мюллеръ 19 іюня 1905 года.

Барометръ. Къ показаніямъ барометра № 789 за 1905 г. примѣнена опредѣленная г. Мюллеромъ поправка+0,54 мм.

Психрометрическая будка нормальнаго образца построена въ 4 м. къ S отъ прежней. Въ новой термометрической клѣткѣ, съ вентиляторомъ, помѣщенной въ новой будкѣ, наблюденія дѣлаются съ 1 декабря.

Осадки. См. таблицу сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ различныхъ установокъ.

***Нижне-Тагильскъ.** Станцію въ Нижне-Тагильскѣ осматривалъ П. К. Мюллеръ 3 іюня и 5 іюля 1905 г.

Барометръ. Къ наблюденіямъ по барометру № 712 за 1905 г. примѣнена поправка +0,11 мм., опредѣленная г. Мюллеромъ.

Психрометрическая клѣтка была повреждена и вентиляторъ ея не дѣйствовалъ; 23 іюля она замѣнена новою клѣткою.

***Ирбитъ.** Эту станцію осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 27—28 сентября 1905 г.

Атмосферное давленіе съ января по 27 сентября наблюдалось по прежнему сифонному барометру № 18, а съ 28 сентября до конца года по чашечному барометру Ф. О. Мюллера № 699. Показанія барометра № 18 исправлены поправкою +0,06 мм., а барометра № 699 поправкою =—0,40 мм. Обѣ поправки опредѣлилъ г. Бейеръ.

Абсолютная высота барометра 1 мая 1904 г., по опредѣленію г. Бейера, на 5,26 м. меньше прежней его высоты (до 20 апрѣля 1902 г.) и=70,5 м. (См. Лѣт. 1900 и 1902 годовъ).

Психрометрическая будка съ 1 мая 1904 г. находится на томъ же мѣстѣ, гдѣ она была установлена до 20 апрѣля 1902 г.

Флюгеръ 1 мая 1904 г. укрѣпленъ на крышѣ зданія училища, гдѣ онъ помѣщался съ 1896 г. до 1902 г. Доска—указатель силы вѣтра была погнута, а указатель N былъ отклоненъ на 5° къ E отъ меридіана. 28 сентября 1905 г. г. Бейеръ исправилъ приборъ и точно оріентировалъ указатели странъ свѣта.

Дождемѣръ. Положеніе дождемѣра достаточно открытое. 28 сентября была замѣчена и запаяна трещина въ дождемѣрѣ.

***Висимо-Шайтанскъ.** Эту станцію осмотрѣлъ П. К. Мюллеръ 6 іюля 1905 г.

Часы наблюдателя 6 іюля оказались на 6 минутъ позади мѣстнаго времени.

Барометръ. Наблюденія по барометру Туреттини № 52 за 1905 г. исправлены опредѣленною г. Мюллеромъ поправкою =—0,15 мм.

Абсолютная высота барометра по геометрической нивелировкѣ г. Мюллера на 11,4 м. меньше прежней его высоты (до октября 1903 г.) и=283,7 м. (см. Лѣт. 1902 г.).

***Ножовка.** Станцію въ Ножовкѣ осмотрѣлъ П. К. Мюллеръ 9—10 іюня 1905 г.

Психрометрическая будка открыто установлена среди огорода.

Флюгеръ укрѣпленъ на мачтѣ. Къ N, E и S отъ него невдалекѣ имѣются деревья, его превышающія.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на открытомъ мѣстѣ.

***Екатеринбургъ.** *Барометръ.* Для наблюденій въ сроки 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в. служилъ, какъ и раньше, барометръ Туреттини № 62, поправка котораго въ 1905 г. принималась =+0,12 мм. (См. I ч. этого тома).

***Ревда.** Станцію въ Ревдѣ осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 30 іюля 1905 г.

Абсолютная высота. По произведенной г. Абельсомъ геометрической нивелировкѣ барометръ станціи на 12,91 м. выше средины моста черезъ р. Чусовую (въ 3 верстахъ отъ Ревды). Исходя отъ Пермской жел. дор., Р. Н. Савельевъ*) двойной нивелировкой опредѣлилъ высоту указанной точки моста = 136,50 саж.; примѣнивъ къ этой отмѣткѣ опредѣленную А. А. Каминскимъ **) поправку къ профилю Пермской желѣзной дороги = +2,30 саж., находимъ абсол. высоту репера на мосту въ Ревдѣ = 138,80 саж. или 296,14 м. и высоту барометра въ Ревдѣ = 309,0 м.

Молодечно. *Вѣтеръ.* Напечатанныя въ Лѣтописяхъ данныя скорости вѣтра за 1903 г. неоднородны съ данными за 1902 и 1904 г., вѣроятно вслѣдствіе смѣны наблюдателей, но съ увѣренностью нельзя рѣшить, какія данныя слѣдуетъ считать болѣе точными.

Корсовка. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 31 іюля 1905 г.

Барометръ. Наблюденія по барометру Вильда Фуса № 326 за 1905 г. исправлены поправкою +0,22 мм., опредѣленною г. Нездюровымъ.

Психрометрическая будка. У самой будки къ E отъ нея выросло небольшое деревцо.

Новое Королево. *Осадки.* См. таблицу сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ съ различной установкой.

Смоленскъ. Станція 3 сентября перенесена изъ Троицкаго монастыря въ Спасо-Аврааміевъ монастырь, расположенный въ юго-восточной части города, въ разстояніи около 400 м. отъ окраины.

Барометръ перенесенъ въ Спасо-Аврааміевъ монастырь 1 сентября послѣ 2-го наблюденія.

Абсолютная высота новаго положенія барометра, на основаніи барометрическихъ данныхъ съ сентября по декабрь 1905 г. по станціямъ въ Фленовѣ и Батищевѣ, получилась приблизительно = 229 м. Показанія барометра съ 9 ч. в. 1 сент. до конца года въ выводахъ приведены къ прежней высотѣ.

---

*) Р. Савельевъ. Изъ третьей поѣздки на Уралъ. Извѣстія И. Р. Геогр. Общ. XL. 1904 г., стр. 161.

**) А. Каминскій. Опредѣленіе абсол. высотъ барометровъ метеор. станцій въ Азіатской Россіи. Записки И. Акад. Наукъ. Т. XII, № 2.

Термометрическая будка 3 сент. поставлена въ палисадникѣ при домѣ настоятеля монастыря. Поверхность земли подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ 3 сент. укрѣпленъ на крышѣ монастырскаго зданія. Положеніе его открытое.

Дождемѣръ установленъ въ палисадникѣ неподалеку отъ будки.

Красный Холмъ. *Психрометрическая клѣтка,* какъ теперь выяснилось, по крайней мѣрѣ со вступленія въ завѣдываніе станціею Д. М. Гедда, съ мая 1904 г., не вентилировалась.

Москва. Константиновскій межевой Институтъ. *Осадки.* См. таблицу сравнит. наблюденій по дождемѣрамъ различныхъ установокъ.

Иваново-Вознесенскъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 27 іюня 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Реальное училище со станціей находится на очень широкой улицѣ посада, застроенной преимущественно одноэтажными домами. Къ W, метрахъ въ 100 отъ училища, начинается спускъ къ рѣкѣ Уводи, въ долинѣ которой расположено нѣсколько фабрикъ; въ верстѣ къ S отъ училища рѣка дѣлаетъ поворотъ и течетъ къ E, отдѣляя посадъ отъ города, гдѣ постройки скучены. Станція занимаетъ сѣверо-западный уголъ обширной училищной усадьбы, огороженной деревянной рѣшеткой съ E и S со стороны двора и заборомъ съ W и N отъ улицы и сосѣдняго густого сада. Постройки достаточно удалены". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Показанія барометра Вильда-Фуса № 251 за 1905 г. исправлены поправкою=—0,06 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Коростелева нуль барометра на 2,8 м. выше рельса желѣзнодорожной линіи Новки — Иваново около переѣзда черезъ Александровскую улицу; отмѣтка рельса по профилю названной линіи 54,95 саж., поправка къ этому профилю + 6,46 саж. (см. Лѣт. 1895 г.); такимъ образомъ абсол. высота рельса на переѣздѣ получается = 61,41 саж. или 131,0 м. и высота барометра съ 19 сент. 1899 г. = 133,8 м.

Психрометрическая будка. Къ N отъ будки въ 3 м. заборъ, за которымъ высокія липы сосѣдняго сада; съ другихъ сторонъ положеніе будки открытое. Училищное зданіе отстоитъ отъ будки въ 30 м. Почва подъ будкой покрыта густой травой.

Облачность. Количество облаковъ опредѣляется невполнѣ точно, такъ какъ со двора, откуда наблюдается облачность, видно не болѣе половины небеснаго свода, и горизонтъ со всѣхъ сторонъ закрытъ.

Флюгеръ открыто установленъ на крышѣ училища, но невысоко надъ ней.

Дождемѣръ. Положеніе дождемѣра достаточно открытое.

Шуя. *Температура.* Данныя температуры въ 7 ч. у. въ лѣтніе мѣсяцы въ иныхъ случаяхъ оказываются выше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать. Причину выяснить еще не удалось.

Успенская сельско-хозяйственная школа. Станцію при Успенской школѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 25—26 іюня 1906 г.

Барометръ. Показанія барометра № 1122 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,24 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ іюнѣ 1906 г.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Коростелева превышеніе барометра надъ рельсами Московско-Ярославско-Архангельской жел. дороги у домика дорожнаго мастера на 145-ой верстѣ отъ Москвы оказалось=28,6 м., а такъ какъ согласно Лѣт. 1895 г. абсол. высота рельсовъ въ указанномъ мѣстѣ = 213,6 м., то высота барометра съ 15 іюля 1904 г. получается = 242,2 м.

Флюгеръ. Указатель N найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 3° къ W отъ меридіана.

Рыло. *Психрометрическая будка* открыто установлена на поймѣ р. Клязьмы.

Дождемѣръ. Положеніе дождемѣра открытое.

Владиміръ на Клязьмѣ. *Барометръ* съ 1 ч. д. 14 іюля до 7 ч. у. 30 іюля находился въ другой комнатѣ того же этажа зданія на одинаковой съ постояннымъ мѣстомъ высотѣ.

Нижній Новгородъ. Эту станцію осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 4—5 іюня 1905 г.

Часы станціи при провѣркѣ ихъ г. Городенскимъ оказались на 5 минутъ позади мѣстнаго времени. До іюня 1905 г. иногда наблюденія производились съ опозданіемъ до 20 минутъ.

Атмосферное давленіе до 1 ч. д. 4 іюня наблюдалось по прежнему барометру Вильда-Фуса № 26, а съ 9 ч. в. 4 іюня до конца года по новому чашечному барометру Ф. О. Мюллера № 838. Наблюденія по барометру № 26 съ 1 января до 4 іюня исправлены поправкою = — 0,13 мм., а къ наблюденіямъ по барометру № 838 примѣнена поправка = + 0,23 мм. Обѣ поправки опредѣлены г. Городенскимъ. Барометръ № 26 былъ сильно загрязненъ.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Городенскаго систерна барометра въ музеѣ на 33,943 саж. выше черты на чугунной доскѣ, вдѣланной въ стѣну церкви С. Косьмы и Демьяна. Отмѣтка означеннаго репера по нивелировкѣ Волжской описной партіи *) 34,319 саж., а поправка къ этой отмѣткѣ согласно Лѣтописей 1895 г. = + 3,17 саж.; отсюда абсолютная высота барометра въ музеѣ получается 71,43 саж. или 152,4 м.

*) Н. А. Богуславскій. Волга, какъ путь сообщенія. 1887.

Психрометрическая будка окружена деревянной оградой.

Флюгеръ. Указатель N найденъ г. Городенскимъ отклоненнымъ на 12° къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ 24 мая былъ перенесенъ на новое, достаточно открытое мѣсто и снабженъ защитою Нифера.

Энгельгардтовская астрономическая Обсерваторія. *Съв. широта* Э. Обсерваторіи по опредѣленію проф. Д. И. Дубяго = 55°50′.

Наружные инструменты станціи 15 іюля перенесены на новое мѣсто, въ разстояніи 190 м. отъ прежняго положенія станціи, и теперь находятся въ 20 м. къ NE отъ меридіаннаго зала. Послѣ переноса, какъ и раньше, станція расположена на лѣсной полянѣ, размѣромъ въ десятину, окруженной смѣшаннымъ лѣсомъ высотой въ 6—8 м. Въ 130 м. къ NW отъ станціи находится небольшое озеро.

Барометръ 15 іюля послѣ перваго срока наблюденій перенесенъ въ другое помѣщеніе.

Абсолютная высота. По произведенной въ 1904 г. г.г. астрономами Энгельгардтовской Обсерваторіи нивелировкѣ отъ барометра, установленнаго въ Казанскомъ университетѣ, до желѣзной дороги и отъ желѣзной дороги до барометра Энгельгардтовской Обсерваторіи абсолютная высота послѣдняго въ прежнемъ помѣщеніи получилась = 97 м., принимая высоту барометра въ Казани = 79,8 м. (См. замѣчанія объ Обсерваторіи въ Казани). Съ 1 ч. д. 15 іюля 1905 г. барометръ Энгельгардтовской Обсерваторіи находится на высотѣ 98 м. надъ уровнемъ моря. Наблюденія по барометру съ 1 ч. д. 15 іюля до конца года приведены нами къ прежней высотѣ (97 м.).

Флюгеръ 15 іюля укрѣпленъ на новой мачтѣ; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью; только въ разстояніи 20—25 м. къ E отъ него находятся два дуба одинаковой съ нимъ высоты.

Осадки за 7 іюня, вслѣдствіе поврежденія дождемѣра, не были измѣрены; количество ихъ за этотъ день (5,0 мм.) интерполировано по даннымъ для сосѣднихъ станцій.

Казань. Университетъ. *Абсолютная высота.* Проф. Д. И. Дубяго весьма любезно обратилъ наше вниманіе на вкравшуюся неточность въ приведенныя въ Лѣтописяхъ 1895 и 1899 г.г. результаты опредѣленія высоты барометра Обсерваторіи Казанскаго университета. Оказывается, что извлеченная изъ труда Н. А. Богуславскаго (Волга, какъ путь сообщенія) отмѣтка нуля водомѣрнаго поста въ с. Верхнемъ Услонѣ относится не къ тому времени, когда была произведена нивелировка г. Красновымъ. Во время работъ г. Краснова, въ 1890 и 1891 г.г., на самомъ дѣлѣ высота нуля водомѣрнаго поста была нѣсколько иная, а именно отмѣтка его, отнесенная къ тому же горизонту, какъ и остальныя отмѣтки на профилѣ Волжской нивелировки, была 17,453 саж. (при отмѣткѣ репера на берегу 23,455 саж.). Сохраняя принятую въ Лѣт. 1899 г. поправку къ результатамъ Волжской нивелировки для Казани (+2,7 саж.) и пользуясь результатами нивелировки г. Краснова, находимъ высоту нуля барометра въ Казанскомъ университетѣ = 79,8 м.

Казань. Земледѣльческое училище. С. *широта* училища, по точному опредѣленію проф. Д. И. Дубяго, = 55°44′ и вост. *долгота* отъ Гринвича = 49°10′.

Барометръ 11 февраля былъ перенесенъ въ другую комнату и установленъ на прежней высотѣ. 25 ноября инструментъ перенесли въ другую квартиру, причемъ абсол. высота его не измѣнилась.

Уфа. *Дождемѣръ* съ защитою Нифера 13 января замѣненъ новымъ такого же типа. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ различныхъ установокъ помѣщены наблюденія по дождемѣру безъ защиты.

Белебеевская сельско-хозяйственная школа. *Барометръ* 20 января послѣ второго наблюденія перенесенъ въ другое помѣщеніе. Съ 26 іюня до 7 ч. у. 9 іюля давленіе воздуха наблюдалось по анероиду Нодэ № 870, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ П. Н. Комарова барометръ съ 24 апрѣля 1904 г. до 20 янв. 1905 г. находился на 6,59 м. ниже своего прежняго положенія (въ Лѣтописяхъ 1904 г. приведенъ результатъ неточнаго опредѣленія) и слѣдовательно на высотѣ 274,4 м. надъ уровнемъ моря. 20 января 1905 г. инструментъ установленъ на 3,2 м. ниже того уровня, на которомъ находилась его систерна до 24 апр. 1904 г., т. е. на высотѣ 277,8 м. надъ уровнемъ океана. Показанія барометра съ 1 января до 1 ч. д. 20 января 1905 г. приведены къ высотѣ 277,8 м. Необходимо оговорить, что приведенное къ уровню моря съ этой высотой среднее годовое давленіе воздуха оказывается приближенно на 1 мм. ниже, чѣмъ бы слѣдовало ожидать по среднимъ годовымъ изобарамъ 1905 г. Если измѣнилась поправка барометра, то это произошло постепенно.

Психрометрическая будка 15 сентября перенесена на открытое мѣсто, удаленное отъ зданій и деревьевъ. Съ 8 по 15 сентября термометрическая клѣтка помѣщалась внѣ будки, въ тѣни, на высотѣ 1 м. надъ землею.

Флюгеръ послѣ 15 сент. помѣщается, какъ и раньше, на крышѣ термометрической будки. Ближайшее, превышающее его зданіе находится въ разстояніи около 100 м. отъ него.

Дождемѣръ 29 августа перенесенъ на опытный участокъ и установленъ вблизи того мѣста, куда въ сентябрѣ перенесли будку.

***Челябинскъ.** Станція желѣзной дороги. Эту станцію осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 13 сент. 1905 г.

Барометръ. Показанія барометра № 2000 исправлены поправкою +0,17 мм., опредѣленною г. Бейеромъ.

Дождемѣръ со 2 окт. 1905 г. помѣщается въ 7 м. къ W отъ термометрической будки; положеніе его на новомъ мѣстѣ открытое.

Троицкъ (Оренб. губ.). Въ январѣ утреннія наблюденія были пропущены 8 разъ.

Винокуровскій пріискъ. *Абсолютная высота* барометра по годовымъ изобарамъ 1904 и 1905 г.г. получается=335 м.; эту величину мы и приняли вмѣсто прежней высоты, опредѣленной менѣе точнымъ способомъ.

Оренбургъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 4—5 августа 1906 г.

Барометръ. Наблюденія по барометру Вильда-Фуса № 185 за 1905 г. исправлены поправкою=—0,05 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ августѣ 1906 г.

Новая *психрометрическая будка* нормальнаго образца построена рядомъ со старой, къ E отъ нея (см. Лѣт. 1902 г.). Въ новую будку цинковая клѣтка съ инструментами перенесена изъ старой 25 августа 1905 г. Сѣверная сторона новой будки забрана проволочной рѣшеткой. Будка окрашена свѣтло-синей краской.

Млава. Станцію въ Млавѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 4—5 сент. 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Небольшой городъ Млава расположенъ въ довольно ровной мѣстности; въ 2 верстахъ къ N, куда мѣстность повышается, находится хвойный лѣсъ, къ S—въ $1^1/_2$ верстѣ болота и прудъ. Въ городѣ довольно много зелени. Станція расположена на сѣверовосточной окраинѣ города; улицы здѣсь узки. На этомъ мѣстѣ наблюденія производились съ 28 окт. 1899 г. до 24 сент. 1901 г. и съ 23 іюля 1902 г. Въ остальное время, т. е. съ января 1898 г. до 28 окт. 1899 г. и съ 24 сент. 1901 г. до 23 іюля 1902 г. станція помѣщалась на сѣверной окраинѣ города. Условія мѣстности въ обоихъ положеніяхъ станціи одинаковы. Наружные приборы станціи размѣщены въ небольшомъ саду съ низкими деревьями. Сѣверной стороной садъ выходитъ въ поле, съ W примыкаетъ огородъ, къ E дворъ, за которымъ черезъ домъ—тоже поле, къ S въ 15 м. отъ будки—домъ. (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, провѣряемые по телеграфнымъ, 4 сент. оказались на 5 минутъ впереди мѣстнаго времени.

Барометръ. Показанія барометра Мюллера № 444 за 1905 г. исправлены поправкою+0,08 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ. Сверхъ того къ отсчетамъ наблюдателя Угланова съ января до 4 сент. примѣнена добавочная поправка+0,1 мм. съ цѣлью исключенія личной ошибки. Угланов наблюдалъ съ 1903 г.

Абсолютная высота рельсовъ Привислинскихъ желѣзныхъ дорогъ у вокзала въ Млавѣ, согласно Лѣт. 1899 г., 140,82 м., а такъ какъ барометръ съ 23 іюля 1902 г., по нивелировкѣ г. Коростелева, помѣщается на 15,8 м. выше рельса, то высота его надъ уровнемъ моря=156,6 м.

Психрометрическая будка. У поврежденной въ августѣ 1904 г. будки съ западной стороны недоставало 3 досокъ отъ жалюзи, верхняя крыша была снесена. 5 сент. 1905 г. будка починена.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ сарая; положеніе его открытое, если не считать вліянія крыши. Указатель N былъ отклоненъ на 24° къ E отъ меридіана; 5 сент. указатели странъ свѣта оріентировали точно. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра съ января до 4 сент. исправлены.

Дождемѣръ установленъ къ S отъ будки; въ 3 шагахъ къ NE отъ дождемѣра невысокая пока яблоня; положеніе прибора пока открытое.

Цѣхоцинскъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 6 сентября 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Станція устроена въ паркѣ водолѣчебнаго заведенія, расположенномъ на сѣверозападной окраинѣ города, улицы котораго тоже обсажены высокими тѣнистыми деревьями. Паркъ тянется съ SW на NE къ р. Вислѣ на версту; ширина его около 200 м. Въ паркѣ 17 соляныхъ источниковъ; онъ разведенъ въ котловинѣ на засыпанномъ болотѣ, тогда какъ кругомъ въ окрестностяхъ мѣстность выше и представляетъ собой пески, засаженные молодымъ соснякомъ. Къ W отъ парка въ $^1/_2$ верстѣ находятся въ открытомъ полѣ градиры, три сооруженія, около 200 м. длиною каждое; вода изъ соляныхъ источниковъ постоянно накачивается на градиры и просачивается черезъ торфъ; вслѣдствіе обильнаго испаренія здѣсь очень сыро. Станція расположена въ юго-западной части парка, которая особенно густо засажена деревьями". (Изъ отчета г. Коростелева).

Сроки наблюденій. Наблюденія дѣлались по Варшавскому времени, т. е. на 8 минутъ раньше установленныхъ сроковъ.

Барометръ. Показанія барометра № 1095 за 1905 г. исправлены поправкою+0,93 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Психрометрическая будка. Сѣверная сторона будки закрыта деревянной рѣшеткой, такой же рѣшеткой со всѣхъ сторонъ защищено пространство подъ будкою между столбами; южная стѣнка ординарная, жалюзи западной и восточной стѣнокъ слишкомъ часты.

Флюгеръ установленъ на башнѣ курзала въ паркѣ. Къ NW и SE метрахъ въ 25 находятся высокія деревья, превышающія флюгеръ. Указатель N отклоненъ на 8° къ W отъ меридіана.

Дождемѣръ достаточно открыто установленъ къ NW отъ будки, у дороги, ведущей къ Вислѣ.

Новый Дворъ (Новогеоргіевскъ). Въ Новый Дворъ станція перенесена изъ Новогеоргіевской крѣпости, расположенной на другой сторонѣ р. Вислы, въ 3 верстахъ отъ Новаго Двора, на возвышенномъ мѣстѣ. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 2—3 сент. 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Воздухоплавательное отдѣленіе съ метеорологическою станціею расположено въ довольно открытой мѣстности на юговосточной окраинѣ мѣстечка Новаго Двора; съ другихъ сторонъ непосредственно подходятъ поля. Въ верстѣ къ SE протекаетъ р. Висла, а къ N въ $^3/_4$ версты р. Наревъ, впадающая подъ крѣпостью въ р. Вислу. Мѣстность за Вислой лѣсистая. Наружные приборы размѣщены на просторномъ дворѣ отдѣленія среди низкихъ разбросанныхъ построекъ. Почва покрыта травой". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ чашечный № 1090 установленъ въ канцеляріи отдѣленія въ нижнемъ этажѣ. Показанія барометра исправлены поправкою+0,60 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Абсолютная высота полотна Привислинскихъ желѣзныхъ дорогъ на станціи Новый Дворъ по отнесенному къ уровню моря профилю дороги 36,16 саж.; рельсы приблизительно на 0,2 саж. выше; такимъ образомъ абс. высоту рельсовъ можно принять 36,36 саж. или 77,58 м., а такъ какъ барометръ по нивелировкѣ г. Коростелева на 0,1 м. ниже рельса, то абсол. высота инструмента=77,5 м.

Психрометрическая будка была выкрашена сиреневой краской; южная стѣнка будки была ординарная, а крыша была покрыта чернымъ толемъ. Будка перестроена лишь въ 1907 г.

Варшава. Астрономическая Обсерваторія. *Вѣтеръ* съ 18 сентября до 10 октября наблюдался по флюгеру съ указателемъ силы вѣтра.

Ловичъ. Станцію при Ловичскомъ реальномъ училищѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 8 сент. 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Реальное училище расположено въ сѣверовосточной части города; западной стороной оно выходитъ на площадь, а съ E къ нему примыкаетъ большой фруктовый садъ". (Изъ отчета г. Коростелева).

Сроки наблюденій. Г.г. наблюдатели станціи встрѣчаютъ иногда затрудненія къ точному соблюденію утренняго и вечерняго сроковъ.

Барометръ. Поправка барометра Вильда-Фуса № 259 найдена г. Коростелевымъ=—0,10 мм., т. е. въ точности такой же величинѣ, какая была опредѣлена г. Дубинскимъ въ 1893 г. (см. Лѣт. 1893 г.).

Психрометрическая клѣтка установлена у окна, выходящаго на N 26°W; съ боковъ устроены деревянныя жалюзи, снизу клѣтка ничѣмъ не защищена, сверху—ординарная крыша. Съ W высокое дерево вѣтвями наполовину закрываетъ видъ изъ клѣтки и затѣняетъ сѣверозападную ея сторону.

Дождемѣръ установленъ въ саду достаточно открыто. Дерево, которое могло вліять на его показанія, срублено въ маѣ 1905 г. Одинъ дождемѣрный сосудъ былъ поврежденъ; замѣненъ въ іюнѣ 1906 г.

Петроковъ. *Флюгеръ.* 9 іюня точно оріентировали указатели странъ свѣта (см. Лѣт. 1904 г.). Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра съ января по 8 іюня нами исправлены.

Загурже. *Психрометрическая клѣтка* не вентилировалась.

Зомбковицы. *Флюгеръ* 1 сентября установленъ на 3,3 м. выше прежняго его положенія.

Дождемѣръ 1 сентября перемѣщенъ.

Радомъ. *Барометръ* 13 января былъ перенесенъ въ другую комнату того же этажа, причемъ высота его не измѣнилась. Въ сентябрѣ инструментъ перенесенъ на прежнее мѣсто.

Осадки съ октября измѣрялись въ 9 ч. в.

Новая Александрія. *Температура.* Данныя температуры воздуха для 7 ч. у. въ лѣтніе мѣсяцы оказываются выше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать. Причину не удалось пока выяснить.

Осовецъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 28—29 августа 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Крѣпость Осовецъ лежитъ въ ровной, болотистой мѣстности; улицы крѣпости обсажены деревьями, такъ что она представляетъ собой какъ бы большой паркъ. Станція устроена при воздухоплавательномъ отдѣленіи, расположенномъ вблизи большого хвойнаго лѣса. Часть наружныхъ приборовъ (будка и дождемѣръ) помѣщены на просторномъ дворѣ, покрытомъ травой, вдали отъ построекъ; къ NW недалеко начинается лѣсъ. На дворѣ въ разныхъ мѣстахъ растутъ высокія сосны. Приборы размѣщены удобно". (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы станціи, во время провѣрки ихъ г. Коростелевымъ, оказались на 6 минутъ впереди.

Барометръ. Показанія барометра № 1077 за 1905 г. исправлены поправкою=—0,05 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Психрометрическая будка. Восточная и западная стѣнки будки сдѣланы изъ двойныхъ жалюзи.

Флюгеръ помѣщается на крышѣ казармы; онъ превышаетъ деревья, которыя находятся довольно далеко отъ него. Указатель N отклоненъ на 2° къ W отъ меридіана.

Бѣлостокъ. Эта станція осмотрѣна Д. Ф. Нездюровымъ 11 августа 1905 г.

Барометръ. Отсчеты по барометру Фортена за 1905 г. исправлены поправкою+1,40 мм., опредѣленною г. Нездюровымъ.

Психрометрическая будка. Почва подъ будкою вымощена.

Флюгеръ на прежнемъ мѣстѣ (см. Лѣт. 1901 г.). На показанія его вѣроятно при вѣтрѣ отъ NE можетъ вліять большое дерево, находящееся въ 20 м. отъ прибора.

Дождемѣръ установленъ довольно открыто и обнесенъ заборомъ высотою въ 2 м. на разстояніи отъ него отъ 0,5—0,8 м.

Брестъ-Литовскъ. Станція въ первой половинѣ августа перенесена на новое мѣсто; въ концѣ сентября 1905 г. ее осмотрѣлъ В. В. Кузнецовъ.

Мѣстоположеніе. „Станція устроена при крѣпостномъ воздухоплавательномъ отдѣленіи. Наружные инструменты съ августа 1905 г. расположены въ районѣ Тереспольскаго укрѣпленія на открытой площадкѣ, покрытой травою. Окрестности представляютъ болотистую равнину, покрытую по большей части мелкимъ кустарникомъ. Среди крѣпости протекаетъ р. Бугъ съ притокомъ Муховцемъ". (Изъ отчета г. Кузнецова).

Барометръ Мюллера № 672 былъ поврежденъ; въ барометрической трубкѣ оказалось нѣкоторое количество воздуха. В. В. Кузнецовъ выгналъ воздухъ изъ барометра. До исправленія инструмента поправка его была найдена г. Кузнецовымъ = + 4,5 мм. Барометрическія наблюденія съ октября по декабрь 1905 г. исправлены поправкою + 0,45 мм., найденною г. Кузнецовымъ послѣ исправленія прибора.

Абсолютная высота. Если допустимъ, что поправка барометра № 672 въ 1903 и 1904 гг. была такая же, какую г. Кузнецовъ опредѣлилъ до исправленія его, то по годовымъ изобарамъ за означенные годы высота инструмента надъ уровнемъ моря получится приближенно = 136 м. Такая же величина найдена нами на основаніи барометрическихъ наблюденій съ октября по декабрь 1905 г. по Бѣлостоку, Холму и Пинску.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго образца инструменты помѣщены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Вѣтеръ съ сентября наблюдается по флюгеру и Робинзоновскому анемометру съ электрической передачей показаній. Наружныя части этихъ приборовъ съ августа 1905 г. помѣщаются на столбѣ, укрѣпленномъ на крышѣ казармы. Высота анемометра надъ крышею = 9,7 м.

Дождемѣръ съ защитою Нифера съ августа 1905 г. находится на открытомъ мѣстѣ.

Минскъ. Реальное училище. При реальномъ училищѣ въ Минскѣ наблюденія начаты съ 1 ноября 1904 г. Инструменты тѣ же, какими до 1 ноября 1904 г. пользовался А. Ф. Недзьведзкій. Выводы изъ наблюденій реальнаго училища за ноябрь и декабрь 1904 г. приведены вмѣстѣ съ данными за остальные мѣсяцы того же года, полученными по наблюденіямъ г. Недзьведзкаго.

Мѣстоположеніе. Реальное училище расположено на окраинѣ города, на сѣверовосточномъ склонѣ одного изъ холмовъ, на которыхъ построенъ городъ. Въ 170 м. къ ESE отъ станціи протекаетъ р. Свислочь.

Барометръ. Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру Мюллера № 727, поправка котораго найдена Н. А. Коростелевымъ въ Минскѣ въ іюнѣ 1903 г. = + 0,04 мм.

Абсолютная высота. Положеніе цистерны барометра въ реальномъ училищѣ, по барометрической нивелировкѣ, приближенно на 5 м. ниже прежняго положенія ея въ квартирѣ А. Ф. Недзьведзкаго, и слѣдовательно абсол. высота ея приближенно равна 215 м. Барометрическія данныя за ноябрь и декабрь 1904 г. приведены къ прежней высотѣ барометра (219,7 м.)

Психрометрическая будка меньшихъ, чѣмъ нормальные, размѣровъ установлена въ юго-восточномъ углу двора, образуемомъ каменнымъ заборомъ и палисадникомъ. Въ разстояніи 9 м. къ NE отъ будки находится двухъ-этажное зданіе училища. Упомянутый заборъ отдѣляетъ дворъ отъ улицы, а за палисадникомъ расположенъ садъ. Почва подъ будкою покрыта пескомъ. Термометрическая клѣтка не снабжена вентиляторомъ.

Вѣтеръ въ ноябрѣ и декабрѣ 1904 г. наблюдался на прежнемъ мѣстѣ станціи.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ въ разстояніи 6 м. къ SE отъ двухъэтажнаго зданія училища, неподалеку отъ будки.

Бобруйскъ. *Психрометрическая клѣтка*, какъ теперь выяснилось, не вентилировалась.

Мозырь-Коленковичи. *Осадки* иногда измѣрялись за 2 дня вмѣстѣ; соотвѣтствующія отмѣтки провѣрены по наблюденіямъ близкихъ станцій, при чемъ въ нѣкоторые мѣсяцы исправлено число дней съ осадками.

Бабаево. *Долгота* станціи исправлена нами на основаніи болѣе точнаго опредѣленія.

Жиздра. *Психрометрическая будка* 23 сентября перенесена на новое мѣсто нѣсколько южнѣе прежняго. Переносъ былъ вызванъ постройкою новаго зданія къ N отъ прежняго мѣста будки въ небольшомъ отъ него разстояніи. Какъ теперь выяснилось, термометрическая клѣтка не вентилировалась.

Дождемѣръ 23 сентября перенесенъ на новое мѣсто и установленъ къ S отъ будки.

Брасово. Въ имѣніи Брасовѣ Великаго Князя Михаила Александровича метеорологическая станція открыта 1 декабря 1904 г. на средства имѣнія.

Мѣстоположеніе. Станція устроена на Брасовскомъ опытномъ полѣ; она расположена на вершинѣ холма съ пологими скатами. Къ E отъ станціи въ разстояніи около 100 м. начинается смѣшанный лѣсъ, который тянется

по склону холма версты двѣ; къ W въ разстояніи около ½ версты находится роща, къ S въ разстояніи 350 м. расположенъ паркъ имѣнія, а къ N мѣстность ровная, открытая.

Сроки наблюденій. До 1 іюня наблюденія производились по С.-Петербургскому времени, т. е. на 17 минутъ позже установленныхъ сроковъ; съ означеннаго числа наблюдаютъ по мѣстному времени.

Психрометрическая будка обнесена круглой, просторной тростниковой оградой высотою въ 1 м. Психрометрическая клѣтка вентилируется передъ каждымъ наблюденіемъ съ 1 іюня. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на высокой мачтѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ той же оградѣ, гдѣ и будка.

Сѣвскъ. *Абсолютная высота* барометра по годовымъ изобарамъ 1905 г. получается = 179 м. Эту высоту мы приняли вмѣсто прежней, вычисленной менѣе точнымъ способомъ. (См. Лѣт. 1904 г.).

Психрометрическая будка. Крыша будки 23 іюня замѣнена новой. Колесо вентилятора цинковой клѣтки 29 іюня укрѣплено на юго-восточномъ столбѣ внизу.

Тула. *Психрометрическая будка* 16 сентября перенесена на новое мѣсто въ саду завода. Положеніе ея на новомъ мѣстѣ, судя по плану завода, достаточно открытое.

Шатиловская опытная станція. Эту станцію осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 23—24 августа 1906 г.

Барометръ. Показанія барометра № 8 за весь 1905 г. исправлены поправкою = — 0,54 мм., опредѣленною г. Городенскимъ въ августѣ 1906 г.

Психрометрическая будка. Крыша будки ординарная, а двойная южная стѣнка ея внизу наглухо заколочена брусомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на вышкѣ, сооруженной надъ зданіемъ, на угловомъ столбѣ. Высота его надъ перилами вышки 1,5 м. Положеніе флюгера совершенно открытое.

Осадки. Результаты наблюденій по дождемѣру, установленному на вышкѣ, помѣщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ различныхъ установокъ.

Гремячка. *Осадки.* Результаты наблюденій по дождемѣру, окруженному заборомъ, и по дождемѣру безъ защиты помѣщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Елатьма. Станцію въ Елатьмѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 5—7 августа 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Г. Елатьма расположенъ на лѣвомъ нагорномъ берегу р. Оки. Окрестности города, за исключеніемъ спуска къ рѣкѣ, представляютъ собой ровную мѣстность; къ W и къ N въ верстѣ отъ города находятся небольшія рощи, къ S мѣстность открытая, къ E, за рѣкой—большой сосновый лѣсъ, тянущійся на много верстъ. Въ самомъ городѣ много фруктовыхъ садовъ, строенія низкія. Гимназія, при которой находится станція, расположена въ центрѣ города. Усадьба ея занимаетъ большое пространство и окружена, кромѣ восточной стороны, гдѣ находится главное зданіе, большими садами". (Изъ отчета г. Коростелева).

Атмосферное давленіе до 1 ч. д. 6 августа наблюдалось по прежнему барометру Вильда-Фуса № 190, а съ 9 ч. в. 6 августа до конца года по новому сифонному барометру Вильда-Фуса № 242, установленному на мѣстѣ прежняго барометра. Показанія барометра № 190 исправлены поправкою = — 0,16 мм., а отсчеты по барометру № 242 поправкою = + 0,45 мм. Обѣ эти поправки опредѣлены г. Коростелевымъ на станціи.

Психрометрическая будка 28 іюля перенесена на достаточно открытое мѣсто и установлена въ 12 м. къ S отъ зданія гимназіи; къ S въ 4 м. отъ нея начинается садъ, къ W въ 20 м. большой сарай и къ E въ такомъ же разстояніи заборъ, а за нимъ улица. При произведенной г. Коростелевымъ провѣркѣ нулевыхъ точекъ термометровъ оказалось, что поправка „сухого" термометра психрометра, бывшая въ 1898 г. = 0,°0, достигла въ 1905 г. величины = — 0°,7. Наблюденія надъ температурою за 1905 г. исправлены новыми поправками термометра.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ зданія гимназіи. Положеніе его достаточно открытое, такъ какъ превышающія его деревья отстоятъ далеко. Указатель N былъ отклоненъ на 4° къ E отъ меридіана; г. Коростелевъ оріентировалъ его правильно. Скорость вѣтра опредѣляется большей частью по анемометру Гагемана.

Дождемѣръ съ краномъ внизу установленъ на достаточно открытомъ мѣстѣ къ N отъ зданія гимназіи.

Моршанскъ. Реальное училище. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 20—21 іюня 1906 г.

Барометръ, установленный на томъ мѣстѣ, гдѣ его засталъ г. Коростелевъ 26 августа 1904 г., висѣлъ не вполнѣ вертикально; г. Коростелевъ установилъ его по отвѣсу. Наблюденія по барометру № 1151 исправлены поправкою + 0,20 мм., выведенною г. Коростелевымъ изъ сравненій, произведенныхъ имъ 20 и 21 августа 1905 г. до и послѣ измѣненія установки инструмента.

Абсолютная высота барометра на настоящемъ его мѣстѣ, по измѣренію г. Коростелева, на 4,4 м. больше, чѣмъ она была до 18 октября 1903 г., т. е. она = 114,4 м.

Психрометрическая будка находится въ палисадникѣ въ 6 м. къ N отъ зданія училища. Съ W и S близки къ будкѣ кусты акаціи; открытая сторона ея обращена на обширную площадь. Южная стѣнка будки жалюзійная; изъ боковыхъ жалюзи мѣстами выпали планки; 21 августа 1906 г. боковыя стѣнки будки исправлены.

Флюгеръ. Указатель N на 11° отклонялся къ E отъ меридіана; г. Коростелевъ 21 августа 1906 г. точно оріентировалъ указатели странъ свѣта.

Дождемѣръ (съ краномъ внизу) установленъ достаточно открыто къ S отъ будки.

Тамбовъ. *Учительскій Институтъ*. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 16 іюня 1906 г.

Барометръ. Показанія барометра № 510 за 1905 г. исправлены поправкою = — 0,16 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ іюнѣ 1906 г.

Психрометрическая будка находится въ саду и окружена деревьями, особенно густыми на W; къ тому же Институтъ расположенъ въ части города богатой древесной растительностью. Къ N отъ будки метрахъ въ 20 находится кухня, труба которой на уровнѣ будки. Термометрическая клѣтка вентилировалась передъ наблюденіями лишь впродолженіе ½ минуты.

Флюгеръ установленъ на мачтѣ на крышѣ Института. Положеніе его открытое. Указатель N былъ на 3° отклоненъ къ E отъ меридіана; г. Коростелевъ 16 іюня 1906 г. точно оріентировалъ указатели странъ свѣта.

Дождемѣръ, установленный въ саду, окруженъ вишневыми кустами. Положеніе его недостаточно открытое. Количество осадковъ за 3 іюня не было измѣрено и взято по наблюденіямъ другой станціи въ Тамбовѣ.

Тамбовъ. Гимназія. Станцію при Тамбовской гимназіи осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 17 іюня 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Мужская гимназія расположена въ центрѣ города, довольно застроенномъ. Наружные инструменты станціи размѣщены въ большомъ саду при гимназіи“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Показанія барометра № 683 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,29 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ іюнѣ 1906 г.

Психрометрическая будка, установленная въ саду, мало затѣняется деревьями. Зданіе гимназіи находится къ SE въ разстояніи 15 м. Къ W отъ будки недалеко сложены дрова. Указатель N найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 6° къ W отъ меридіана, при чемъ оказалось, что стержень флюгера былъ недостаточно прочно закрѣпленъ.

Дождемѣръ. Съ W къ дождемѣру близки деревья, вѣтви которыхъ отъ края его отстоятъ не далѣе 1½ м.

Порѣцкое. Станцію въ Порѣцкомъ осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ 1—2 авг. 1906 г.

Барометръ Вильда-Туреттини № 22 былъ найденъ г. Шукевичемъ сильно загрязненнымъ. Наблюденія по этому инструменту за 1905 г. исправлены поправкою = — 0,23 мм., опредѣленною г. Шукевичемъ въ августѣ 1906 г. до его разборки.

Психрометрическая будка размѣровъ нѣсколько большихъ, чѣмъ нормальные, поставлена въ маленькомъ огородѣ среди двора, въ 10 м. къ SW отъ жилого дома. Въ разстояніи 3½ м. къ W отъ нея расположенъ длинный сарай. Сѣверная сторона будки выше цинковой клѣтки забрана жалюзи.

Флюгеръ. Указатель N былъ найденъ г. Шукевичемъ 1 августа 1906 г. отклоненнымъ на 18° къ W отъ меридіана. Приборъ былъ перемѣщенъ на настоящее мѣсто 16 октября 1903 г. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1905 г. исправлены соотвѣтственной поправкой.

Дождемѣръ находится въ разстояніи 2,6 м. къ ESE отъ будки; другія строенія, по мнѣнію г. Шукевича, не могутъ оказывать вреднаго вліянія на его показанія (см. Лѣт. 1903 г.).

Бугульма. Эту станцію осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 9—10 іюня 1905 г.

Атмосферное давленіе съ 9 ч. в. 9 іюня наблюдается по чашечному барометру Мюллера № 837, поправка котораго г. Городенскимъ найдена на станціи = + 0,4 мм. Съ 1 іюня до 1 ч. д. 9 іюня давленіе воздуха взято по анероиду Нодэ № 714, показанія котораго приведены къ барометру.

Психрометрическая будка. Ширина будки 1,75 м., глубина 1,82 м. Нѣтъ сообщенія между крышей и южной стѣнкой будки. До 9 іюня вентиляція термометрической клѣтки производилась лишь двумя оборотами махового колеса.

Облачность оцѣнивалась г. наблюдателемъ, какъ въ этомъ убѣдился г. Городенскій, слишкомъ высоко.

Дождемѣръ висѣлъ не вполнѣ вертикально; 27 мая установленъ правильно. Онъ находился слишкомъ близко къ зданію земской управы. 23 августа прежній дождемѣръ замѣненъ новымъ съ защитою Нифера.

Томашевъ Колокъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 25 февраля 1907 г.

Барометръ. Показанія барометра № 10571 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,19 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ февралѣ 1907 г.

Психрометрическая будка открыто установлена среди питомника. Цинковая клѣтка зимой не вентилируется.

Безенчукъ. Станцію при опытномъ полѣ осмотрѣли М. Н. Городенскій 12—14 іюня 1905 г. и І. Б. Шукевичъ 28 іюля 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Опытное поле устроено на луговой сторонѣ Волги въ 25 верстахъ къ S отъ рѣки. Мѣстность представляетъ совершенную равнину безъ лѣса и отдѣльныхъ деревьевъ, съ незначительнымъ скатомъ къ Волгѣ. Станція устроена въ сѣверной оконечности удѣльнаго участка, гдѣ сгруппированы постройки. Кругомъ пашни и луга“. (Изъ отчета г. Городенскаго).

Барометръ. Показанія барометра № 744 исправлены поправкою = — 0,10 мм., опредѣленною г. Городенскимъ. Съ 29 октября по 5 ноября давленіе воздуха наблюдалось по анероиду Нодэ № 1308, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій. 9 августа барометръ былъ перенесенъ въ другую комнату и установленъ на прежней высотѣ, 14 сентября онъ былъ установленъ на прежнемъ мѣстѣ; 8 ноября барометръ былъ еще разъ перемѣщенъ и установленъ на 1 см. ниже прежняго мѣста.

Абсолютная высота марки Военно-Топографическаго Управленія на водоемномъ зданіи станціи Безенчукъ Самаро-Златоустовской желѣзной дороги по каталогу С. Д. Рыльке = 21,307 саж.; систерна барометра по геометрической нивелировкѣ г. Городенскаго на 0,237 саж. выше марки и слѣдовательно на 21,544 саж. или 46,8 м. выше уровня моря.

Психрометрическая будка. Ширина (сѣверной и южной сторонъ) будки 1,82 м., глубина 1,91 м. Южная стѣнка задѣлана наглухо внизу и наверху. Открытой стороной будка обращена къ NNE.

Флюгеръ. Указатель N былъ найденъ г. Городенскимъ отклоненнымъ на 9° къ W отъ меридіана. Стержень флюгера нѣсколько погнутъ.

Осадки. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ приведены результаты наблюденій по дождемѣрамъ съ защитой Нифера и безъ защиты, установленнымъ на столбахъ ограды вокругъ метеорологической площадки, въ разстояніи около 100 м. отъ главнаго дождемѣра.

Боровое лѣсничество. Станція № 1, въ лѣсу. Эту станцію осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ 29—30 іюля 1906 г.

Барометръ. Показанія барометра Краевича № 97 за 1905 г. исправлены поправкою = — 0,14 мм., опредѣленною г. Шукевичемъ.

Флюгеръ. Нѣсколько деревьевъ, находящихся къ NNW и ENE отъ флюгера, достигаютъ одинаковой съ нимъ высоты.

Осадки. См. таблицу сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Боровое лѣсничество. Станція № 2, на полянѣ. Вторая, полянная станція въ Боровомъ опытномъ лѣсничествѣ открыта съ января 1905 г. Ее осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ 30 іюля 1906 г. Описаніе этой станціи составлено С. Д. Охлябининымъ.

Мѣстоположеніе. Станція № 2 находится въ срединѣ южной половины бора, занимающаго около 600 кв. верстъ, въ 3,8 верстахъ на NE отъ станціи № 1. Разстояніе до ближайшей, южной границы бора 10 верстъ. Инструменты размѣщены на вершинѣ дюны на большомъ пустырѣ, протянувшемся черезъ весь боръ съ SE на NW полосой въ $1^1/_2$—2 версты. Къ S отъ станціи въ 70—80 м. спускъ въ долину р. Боровки покрытъ сосной, къ E и W поляна тянется на 300 м., къ N почти на версту.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена въ началѣ очень слабаго южнаго ската; поверхность почвы около будки покрыта очень рѣдкой травой. Термометрическая цинковая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Стержень флюгера немного погнутъ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ въ 16 м. къ SW отъ будки.

Николаевскъ (Самарской губ.). Станція желѣзной дороги. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 27 августа 1906 г.

Барометръ. Показанія барометра за 1905 г. исправлены поправкою = —0,41 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ августѣ 1906 г. Отсчеты наблюдателей по барометру получались въ среднемъ на 0,3 мм. выше, чѣмъ у г. Коростелева. Съ цѣлью исключенія этой личной погрѣшности наблюдателей въ ихъ отсчеты по барометру за 1905 г. введена дополнительная поправка = —0,3 мм.

Психрометрическая будка. Крыша будки и южная ея стѣнка были ординарныя; крыша была выкрашена красной краской. Кругомъ будки разсажены вишневые кусты, не достигающіе высоты въ 1 м. Разстояніе отъ будки до высокихъ деревьевъ около 6 м., до вокзала 10 м. Съ 25 по 30 ноября температура не наблюдалась по случаю перестройки будки согласно инструкціи.

Флюгеръ. Указатель N оказался 27 авг. 1906 г. отклоненнымъ на 15° къ E отъ меридіана. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1905 г. не исправлены.

Малый Узень. Осадки съ февраля 1902 г. до 18 ноября 1905 г. измѣрялись не въ 7 ч. у., а въ 9 час. веч.

Коровинцы (Волынской губ.). *Психрометрическая клѣтка* съ инструментами 15 октября была похищена, послѣ чего до конца отчетнаго года наблюденія въ будкѣ дѣлались по запаснымъ инструментамъ, которые съ N были защищены жестянымъ полуцилиндромъ.

Немировъ. Станцію при Немировской гимназіи осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 30 апр. 1906 г.

Барометръ. Наблюденія по барометру № 1155 за 1905 г. исправлены поправкою = —0,39 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ 30 апр. 1906 г.

Психрометрическая будка расположена достаточно открыто, такъ какъ деревья въ саду посажены рѣдко. До апрѣля 1906 г. г. наблюдатели иногда взамѣнъ психрометрическихъ данныхъ записывали показанія волосного гигрометра, считая послѣдній болѣе надежнымъ.

Флюгеръ. Указатель N найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 4° къ W отъ меридіана.

Говоры. *Атмосферное давленіе* наблюдается по чашечному барометру Ф. О. Мюллера № 753, поправка котораго найдена М. Н. Городенскимъ на станціи 23 іюля 1904 г. = + 1,42 мм.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1905 г. получается = 292 м.

Психрометрическая клѣтка, по сообщенію г. завѣдывающаго станціею, регулярно передъ каждымъ наблюденіемъ вентилируется съ іюня 1904 г.

Каменецъ-Подольскъ. *Психрометрическая клѣтка* во всѣ годы съ 1896 г. вентилировалась передъ каждымъ наблюденіемъ только въ теченіе мѣсяцевъ іюня, іюля и августа.

Нижній Ольчедаевъ (Подольской губ.). Въ имѣніи „Нижній Ольчедаевъ“ метеорологическая станція устроена и содержится на средства владѣльца имѣнія графа И. Д. Моркова. Срочныя наблюденія начались съ марта 1905 г. Эту станцію осмотрѣлъ В. В. Кузнецовъ въ сентябрѣ 1905 г.

Мѣстоположеніе. Окрестности холмисты, заняты преимущественно пахотными полями, мѣстами встрѣчаются небольшіе лѣса. Наружные инструменты станціи, кромѣ флюгера, размѣщены на лужайкѣ на уступѣ юго-западнаго склона холма, передъ барскимъ домомъ. Эту лужайку полукругомъ окаймляетъ садъ, расположенный далѣе по крутому склону холма, обращенному къ E — S — NW.

Сроки наблюденій. До 23 сент. наблюденія производились по С.-Петербургскому времени, т. е. на 8 минутъ раньше установленныхъ сроковъ; съ 24 сент. наблюдаютъ по мѣстному времени.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру Ф. О. Мюллера № 835, поправка котораго г. Кузнецовымъ на станціи найдена = + 0,09 мм.

Абсолютная высота барометра на основаніи барометрическихъ данныхъ за 3 мѣсяца 1905 г. по ближайшимъ станціямъ получается = 180 м.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена на упомянутой лужайкѣ въ разстояніи около 40 м. къ SW отъ дома. Въ 6 м. къ E отъ нея находится группа акацій. Психрометрическая цинковая клѣтка не снабжена вентиляторомъ.

Вѣтеръ наблюдается по флюгеру съ указателемъ силы вѣтра, который открыто установленъ на столбѣ, укрѣпленномъ на крышѣ дома.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на лужайкѣ передъ домомъ въ достаточномъ удаленіи какъ отъ деревьевъ такъ и отъ дома.

Кіевъ. Университетъ *Барометръ*. Наблюденія по барометру Вильда-Фуса № 175 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,14 мм., опредѣленною В. В. Кузнецовымъ въ сентябрѣ 1905 г.

Вѣтеръ въ октябрѣ и въ первой половинѣ ноября наблюдался по флюгеру съ 2 указателями силы вѣтра, въ остальное время, какъ и раньше, по флюгеру и анемометру съ электрической передачей показаній.

Мартыновка. *Психрометрическая клѣтка* въ 1905 г., какъ и раньше, вентилировалась передъ наблюденіями только въ теплое время года.

Плисково-Андрушевскій заводъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 5—6 іюля 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Станція расположена въ холмистой мѣстности, прорѣзанной въ различныхъ направленіяхъ балками. Верстахъ въ 2 отъ нея къ SE находится лѣсъ, занимающій болѣе 2000 десятинъ. Наружные приборы станціи размѣщены въ открытомъ полѣ, засѣянномъ рожью, метрахъ въ 70 къ S отъ закрытыхъ деревьями заводскихъ строеній, за которыми мѣстность спускается къ N; къ S и къ W отъ станціи метрахъ въ 40 спускъ въ балку, а къ E въ верстѣ расположенъ довольно большой паркъ. Мѣстоположеніе станціи въ общемъ достаточно удобное и возвышенное“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ Вильда-Фуса № 464 былъ загрязненъ; г. Коростелевъ прочистилъ короткую трубку его. Показанія барометра съ 1 января по 5 іюля исправлены поправкою + 0,69 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ до чистки инструмента, а въ наблюденія съ 6 іюля до конца года введена поправка + 0,79 мм., найденная имъ-же послѣ чистки. Въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей поправка этого барометра принималась = + 2,6 мм.

Абсолютная высота барометра, послѣ введенія новой его поправки въ наблюденія, по изобарамъ 1905 г. получается = 271 м. Эта высота и приведена въ настоящемъ томѣ. Когда таблицы этой части Лѣтописей были отпечатаны, Управленіемъ Юго-Западныхъ жел. дорогъ намъ былъ любезно доставленъ профиль линіи Казатинъ-Умань, что дало возможность использовать произведенную г. Коростелевымъ связочную нивелировку. По геометрической нивелировкѣ г. Коростелева нуль барометра на 22,2 м. ниже рельсовъ желѣзной дороги на разъѣздѣ Плисково, отмѣтка полотна на этомъ разъѣздѣ по профилю линіи Казатинъ-Умань 137,85 саж., рельсъ приближенно на 0,20 саж. выше, а поправка къ профилю получается по связи съ маркою Военно-Топографическаго Управленія въ Казатинѣ = — 1,00 саж. Абсолютная высота рельса въ Плисковѣ получается 137,05 саж. или 292,45 м. и абс. высота барометра = 270,2 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа, но нѣсколько бо́льшихъ, чѣмъ нормальные, размѣровъ, установлена совершенно открыто. Почва подъ будкой покрыта травой. Психрометрическая клѣтка не снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ установленъ на столбѣ къ NE отъ будки. Положеніе его вполнѣ открытое. Стержень его былъ не вполнѣ вертикаленъ, а указатель N былъ отклоненъ на 6^0 къ E отъ меридіана. Въ присутствіи г. Коростелева выпрямили стержень флюгера и точно оріентировали указатели странъ свѣта.

Дождемѣръ вполнѣ открыто установленъ на столбѣ при канавѣ, отдѣляющей поле отъ дороги. Результаты наблюденій по дождемѣру безъ защиты приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Умань. *Осадки.* Результаты наблюденій по дождемѣру съ защитой Нифера приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Довжикъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 30 сент. и 1 окт. 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Имѣніе Довжикъ представляетъ собой фруктовый садъ площадью болѣе 40 десятинъ, расположенный на ровной возвышенности. Усадьба, при которой устроена станція, расположена въ саду на открытомъ мѣстѣ. Наружные приборы станціи размѣщены на просторномъ дворѣ вдали отъ построекъ. Положеніе станціи хорошее“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы станціи, во время осмотра ихъ г. Коростелевымъ, оказались на 10 минутъ позади мѣстнаго времени.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру № 831, поправка котораго г. Коростелевымъ найдена на станціи = — 0,21 мм.

Абсолютная высота барометра на основаніи барометрическихъ данныхъ за мѣсяцы съ окт. по дек. 1905 г. по Василевичамъ и Конотопу получается приближенно = 158 м.

Флюгеръ помѣщается на крышѣ сарая довольно открыто: превышающіе его тополя на N и NE отстоятъ далеко. Указатель N отклоненъ на 8^0 къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ вполнѣ открыто установленъ къ SW отъ будки.

Щастновка. Майновская сельскохоз. школа. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 7—8 іюля 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Школьная усадьба расположена въ ровной мѣстности и со всѣхъ сторонъ окружена полями. Станція помѣщается отдѣльно отъ школы метрахъ въ 350 къ S отъ послѣдней, на участкѣ, занятомъ опытными посѣвами. Участокъ этотъ, площадью не менѣе 10 десятинъ, окруженъ по краямъ деревьями, причемъ съ S къ нему прилегаетъ большой паркъ. Къ E мѣстность нѣсколько понижается, съ W проходитъ большая дорога. Станція занимаетъ центральное положеніе на этомъ участкѣ и расположена на площадкѣ въ 135 кв. м., огороженной рѣшеткой. Никакихъ построекъ вблизи станціи нѣтъ. Положеніе станціи вполнѣ открытое“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Наблюденія по барометру № 1107 за 1905 г. исправлены опредѣленною г. Коростелевымъ поправкою = — 0,29 мм.

Дождемѣръ 7 августа замѣненъ новымъ съ защитою Нифера.

Згуровка. Станцію въ Згуровкѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 8—9 іюля 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Станція помѣщается въ $1^1/_2$ верстѣ отъ усадьбы учредителя, на большой полянѣ (болѣе 1 кв. версты) парка, занимающаго болѣе 200 десятинъ. Наружные приборы размѣщены въ юго-вост. углу поляны, метрахъ въ 40 отъ опушки лѣса, который, впрочемъ, къ S и E отъ станціи тянется на небольшое пространство, смѣняясь полями. Бо́льшая часть парка лежитъ къ NW отъ станціи. Положеніе приборовъ, за исключеніемъ флюгера, вообще хорошее“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Наблюденія по барометру Тоннело № 514 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,09 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Флюгеръ установленъ на столбѣ надъ крышей конюшни на хуторѣ, гдѣ живетъ наблюдатель; его превышаютъ деревья и домъ наблюдателя, находящіеся къ NW и W отъ него.

Дождемѣръ обнесенъ заборомъ, превышающимъ его на 1,3 м. Результаты наблюденій по незащищенному дождемѣру приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Лубны. Сельскохозяйственная школа. *Барометръ* 20 іюля послѣ 1 ч. д. перенесенъ въ другую комнату и установленъ на прежней высотѣ.

Психрометрическая клѣтка передъ наблюденіями не вентилировалась регулярно.

Миргородъ. *Дождемѣръ* 22 апр. перенесенъ на новое мѣсто.

Полтава. Опытное поле. Станцію при Полтавскомъ опытномъ полѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 4 мая 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Опытное поле расположено въ $1^1/_2$ верстѣ къ N отъ города. Мѣстность вполнѣ открытая съ наклономъ съ S къ N по направленію къ довольно глубокой, но узкой балкѣ, лежащей метрахъ въ 40 къ N

отъ станціи. Къ E въ $^1/_2$ верстѣ отъ станціи находится хуторъ, къ W метрахъ въ 30 зданіе лабораторіи; къ NE за балкой лѣсъ. Положеніе станціи очень хорошее". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Отсчеты по барометру Вильда-Фуса № 152 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,36 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ 4 мая 1906 г.

Психрометрическая будка ветхая. Низъ будки забранъ рѣшеткой.

Флюгеръ укрѣпленъ на высокомъ столбѣ вполнѣ открыто. Указатель N найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 5° къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ совершенно открыто установленъ къ SW отъ будки.

Коренево. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 18 іюля 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція расположена метрахъ въ 10 къ NE отъ пасажирскаго зданія. Въ районѣ станціи много садовъ; въ окрестностяхъ верстахъ въ $1^1/_2$ къ W протекаетъ р. Сеймъ, восточный берегъ которой покрытъ лѣсомъ. Мѣстность вообще ровная. Наружные приборы станціи занимаютъ небольшой участокъ въ юговосточномъ углу двора, служащаго для склада лѣсныхъ матеріаловъ; станція обнесена со стороны двора (N и W) рѣшеткой, а съ другихъ сторонъ (E и S) деревяннымъ заборомъ. Къ E отъ станціи черезъ дорогу находится садъ, съ S примыкаетъ непосредственно вокзальный дворъ, мощеный камнемъ. Почва подъ термометрической будкой песчаная". (Изъ отчета г. Коростелева).

Сроки наблюденій. До 18 іюля 1905 г. наблюденія дѣлались по Курскому времени, т. е. на 6 минутъ раньше установленныхъ сроковъ.

Барометры 18 іюля послѣ 1 ч. д. перенесены въ нижній этажъ другого зданія. Показанія барометра Вильда-Фуса № 255 съ января до 1 ч. д. 18 іюля исправлены опредѣленною г. Коростелевымъ до переноса инструмента поправкою = — 0,52 мм., а въ наблюденія съ 9 ч. в. 18 іюля до конца года введена поправка = — 0,36 мм., найденная послѣ переноса прибора.

Абсолютная высота. По опредѣленію г. Коростелева новое положеніе барометра на 5,8 м. ниже прежняго, и слѣдовательно абсолютная высота инструмента = 153,6 м. Барометрическія наблюденія съ 9 ч. в. 18 іюля до конца года приведены къ прежней высотѣ барометра (159,4 м.).

Психрометрическая будка не окрашена; лѣстница при ней массивная. Положеніе будки достаточно открытое.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ въ саду. Указатель N найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 14° къ E отъ меридіана. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1905 г. не исправлены.

Дождемѣръ установленъ къ WSW отъ будки совершенно открыто.

Короча. Опытное поле. *Психрометрическая клѣтка*, какъ теперь выяснилось, до конца 1905 г. не вентилировалась передъ наблюденіями.

Илекъ (Красная Яруга). Станцію въ экономіи Илекъ Краснояружскаго имѣнія П. И. Харитоненко осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 21—22 іюля 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Экономія Илекъ расположена среди лѣса на обширной полянѣ. Участокъ, занятый станціей, находится за экономической усадьбой, къ SW отъ нея, и отстоитъ отъ опушки лѣса на 200 м. Мѣстоположеніе станціи хорошее, вблизи нѣтъ построекъ; всѣ приборы размѣщены удобно и достаточно открыто". (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы на станціи, при повѣркѣ ихъ г. Коростелевымъ, оказались на 11 минутъ позади мѣстнаго времени.

Атмосферное давленіе съ начала года по 31 іюля наблюдалось по чашечному барометру Мюллера № 573, а съ 1 августа до конца года по сифонному барометру Вильда-Фуса № 260. Показанія барометра № 573 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,77 мм., а отсчеты по барометру № 260 поправкою + 0,36 мм. Обѣ поправки опредѣлены г. Коростелевымъ на станціи. До конца 1904 г. поправка барометра № 573 принималась = 0,0 мм.

Абсолютная высота. Согласно Лѣтописей 1904 г. головка рельса Бѣлгородъ-Сумской жел. дор. на станціи Харитоненко находится на высотѣ 105,11 саж. или 224,3 м., а по нивелировкѣ г. Коростелева барометры въ экономіи Илекъ установлены на 17,8 м. ниже рельсовъ на названной станціи; отсюда абсолютная высота барометровъ получается = 206,5 м.

Психрометрическая будка бо́льшихъ, чѣмъ нормальные, размѣровъ, поставлена на черномъ пару. Низъ будки былъ отчасти забранъ досками; 22 іюля эти доски удалены.

Флюгеръ. Столбъ флюгера нѣсколько наклоненъ къ S. Указатель N отклоненъ на 4° къ E.

Дождемѣръ снабженъ защитою Нифера; положеніе его вполнѣ открытое.

Новотаволжанка. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 23—24 сентября 1905 г.

Барометръ. Показанія барометра Фортена за 1905 г. исправлены поправками, измѣненными на основаніи произведенной г. Коростелевымъ провѣрки; къ показанію 753 мм. принималась поправка = + 0,29 мм. Отсчеты г. наблюдателя до 23 сент. были на 0,1 мм. выше отсчетовъ г. Коростелева; за это время они исправлены добавочною поправкою = — 0,1 мм.

Дождемѣръ находился въ скверѣ, вблизи деревьевъ; 24 сент. онъ перенесенъ на болѣе открытое мѣсто.

Ивановская опытная станція (Пархомовка). *Осадки.* Количество осадковъ за 24 декабря не было измѣрено и интерполировано по даннымъ для сосѣднихъ станцій.

Дергачи. *Скоростъ вѣтра* съ 16 по 30 апрѣля опредѣлялась по тяжелому указателю силы вѣтра.

Харьковъ. Университетъ. Скорость вѣтра съ 14 октября по 22 ноября опредѣлялась безъ инструмента, въ остальное же время по анемометру Робинзона.

Осадки. Результаты наблюденій по дождемѣру съ пріемной поверхностью въ 200 кв. см. помѣщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Зміевское опытное поле (Асѣевка). Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 26—27 сент. 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Опытное поле расположено вблизи села Асѣевки. Мѣстность возвышенная, носитъ степной характеръ, лѣсовъ нѣтъ; къ N, E и S идетъ спускъ въ балку, въ которой расположено с. Асѣевка. На спускѣ, въ $^1/_2$ верстѣ къ SE отъ участка поля, лежитъ сельскохозяйственная школа, при которой раньше была станція. Настоящее положеніе станціи сравнительно съ прежнимъ на 5—6 м. выше. Наружные инструменты станціи при опытномъ полѣ расположены совершенно открыто; ближайшія постройки отстоятъ отъ станціи на 12—15 м.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы станціи провѣряются по гномону съ точностью до 5—6 минутъ.

Барометръ. Показанія барометра № 1108 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,26 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Абсолютная высота. Барометръ съ 6 февраля по 16 октября 1904 г. находился, по опредѣленію г. Коростелева, на 1,5 м. выше настоящаго его положенія въ лабораторіи. (См. Лѣт. 1904 г.).

Психрометрическая будка. Открытой стороной будка обращена къ N 8° E. При осмотрѣ цинковой клѣтки г. Коростелевымъ оказалось, что вслѣдствіе поврежденія ея вентиляторъ не могъ дѣйствовать.

Флюгеръ вполнѣ открыто установленъ на мачтѣ. Указатель N оказался отклоненнымъ на 30° къ E отъ меридіана, при чемъ стержень флюгера могъ свободно вращаться. 27 сент. г. Коростелевъ закрѣпилъ стержень и точно оріентировалъ указатели странъ свѣта.

Славянскъ. Эту станцію осмотрѣлъ наблюдатель Константиновской Обсерваторіи Д. Ф. Нездюровъ, 17 іюля 1906 г.

Барометръ 13 мая послѣ 1 ч. д. былъ перенесенъ въ лѣтнее помѣщеніе въ томъ же домѣ и установленъ на одинаковой съ прежнимъ его положеніемъ высотѣ; 7 октября послѣ 1 ч. д. инструментъ повѣшенъ на прежнемъ мѣстѣ въ зимнемъ помѣщеніи. Показанія барометра № 458 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,40 мм., опредѣленною г. Нездюровымъ 17 іюля 1906 г.

Психрометрическая будка. Ширина будки 202 см., глубина 200 см. Вентиляторъ термометрической клѣтки приводился въ движеніе за минуту до наблюденій.

Конь-Колодезь. Эту станцію осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 19—20 августа 1906 г.

Барометръ. Показанія барометра № 1083 за 1905 г. исправлены, на основаніи высказаннаго въ Лѣтописяхъ 1904 г., поправкою + 2,86 мм.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Городенскаго положеніе барометра съ 7 декабря 1903 г. выше прежняго его положенія на 1,23 м. (см. Лѣт. 1903 г.).

Психрометрическая будка отличается отъ нормальнаго образца тѣмъ, что нѣтъ сообщенія между двойной стѣнкой и двойной крышей и сѣверный край крыши закрытъ наглухо; наклонъ крыши малъ. Термометрическая клѣтка установлена не посрединѣ будки, а у восточной ея стѣнки, черезъ просвѣты которой она освѣщается солнцемъ. Вентиляторъ клѣтки во время осмотра станціи г. Городенскимъ оказался не въ порядкѣ.

Флюгеръ. Положеніе флюгера недостаточно открытое въ виду близости высокихъ деревьевъ.

Дождемѣръ, какъ теперь выяснилось, снабженъ защитой Нифера; онъ установленъ на столбѣ на возвышенной деревянной площадкѣ. Положеніе его довольно открытое; къ S отъ него стоитъ высокое дерево, но оно находится въ достаточномъ удаленіи.

Воронежъ. Помологическій разсадникъ. *Барометръ* 7 декабря послѣ 2-го наблюденія перенесенъ въ другое помѣщеніе и установленъ на прежней высотѣ.

Психрометрическая клѣтка въ 1905 г., а вѣроятно также ранѣе этого года, не вентилировалась передъ наблюденіями.

Каменная Степь. *Барометръ* Краевича № 31 заново наполненъ метеорологомъ опытныхъ лѣсничествъ Н. П. Адамовымъ 21 іюня. Судя по сравненію мѣсячныхъ среднихъ величинъ давленія съ данными для сосѣднихъ станцій, поправка барометра не измѣнилась.

Сагуны. *Флюгеръ* въ іюлѣ замѣненъ новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра.

Осадки. Результаты наблюденій по незащищенному дождемѣру приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Лизиновка. *Барометръ.* Если поправка барометра № 706, опредѣленная въ сентябрѣ 1902 г., не измѣнилась, то, судя по годовымъ изобарамъ, принимаемая нами высота инструмента метровъ на 9 меньше дѣйствительной его высоты.

Николаевское (Сарат. губ.). Станцію при Маріинскомъ земледѣльческомъ училищѣ осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 20—22 іюня 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Станція расположена на скатѣ, идущемъ къ S до рѣчки Идолги (въ 1/2 верстѣ отъ училища), въ долинѣ которой расположено село Николаевскій Городокъ. За рѣчкой мѣстность опять повышается. Кругомъ пашни и луга; лѣсовъ нѣтъ ближе 5 верстъ, если не считать нѣсколькихъ лѣсныхъ полосъ за рѣчкой. Постройки училища, среди которыхъ расположена станція, стоятъ очень скученно". (Изъ отчета г. Городенскаго).

Барометръ. Поправка барометра Туреттини № 78 найдена г. Городенскимъ = + 0,20 мм., т. е. той-же величинѣ, какая была опредѣлена П. К. Мюллеромъ въ 1895 году. 20 іюня 1905 г. послѣ 2-го наблюденія г. Городенскій перенесъ барометръ на противоположную стѣну комнаты, такъ какъ на прежнемъ мѣстѣ инструментъ освѣщался лучами заходящаго солнца.

Абсолютная высота. По произведенной г. Городенскимъ нивелировкѣ нуль барометра на новомъ мѣстѣ на 31,75 саж. ниже рельсовъ Рязанско-Уральской желѣзной дороги на Николаевскомъ разъѣздѣ, а такъ какъ согласно Лѣтописей 1899 г. абс. высота рельсовъ на этомъ разъѣздѣ = 122,3 саж., то высота новаго положенія барометра по этому опредѣленію получается = 90,55 саж. или 193,20 м. Съ другой же стороны по измѣренію г. Городенскаго новое положеніе барометра на 0,35 м. ниже прежняго или, принимая абсолютную высоту прежняго положенія по опредѣленію г. Мюллера = 192,2 м. (см. Лѣт. 1899 г.), на 191,8 м. выше уровня моря. Пользуясь обоими опредѣленіями съ одинаковымъ вѣсомъ, принимаемъ абсол. высоту барометра съ 9 ч. в. 20 іюня 1905 г. = 192,5 м. и до 1 ч. д. 20 іюня = 192,9 м.

Психрометрическая будка. Крыша будки состояла изъ двойного ряда досокъ безъ промежутка. 23 октября будка перестроена согласно нормальному образцу.

Флюгеръ. М. Н. Городенскій находитъ положеніе флюгера достаточно открытымъ, такъ какъ главное зданіе училища расположено по скату на столько ниже, что не заслоняетъ прибора.

Дождемѣры не имѣли колпачковъ къ носкамъ; въ іюлѣ колпачки высланы изъ Н. Г. Ф. О.

Саратовъ. Первая гимназія. Эту станцію осматривали М. Н. Городенскій 16—17 іюня 1905 г. и Н. А. Коростелевъ 30—31 авг. 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Городъ Саратовъ расположенъ на правомъ, возвышенномъ берегу Волги, протекающей мимо города въ направленіи къ SSW. Съ NE до WSW городъ окружаютъ широкой дугой довольно высокія, до 170 м., горы, покрытыя растительностью. Гимназія находится въ небольшомъ переулкѣ не вдалекѣ отъ Волги, на возвышенномъ мѣстѣ со спускомъ къ SE. Она занимаетъ довольно большое мѣсто съ садомъ, въ которомъ размѣщены наружные приборы станціи. Положеніе приборовъ на большой, открытой и возвышенной площадкѣ—хорошее". (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, при повѣркѣ ихъ г. Городенскимъ, оказались на 7 минутъ впереди мѣстнаго времени.

Психрометрическая будка. Нѣтъ сообщенія между двойной крышей и южной стѣнкой будки.

Флюгеръ. М. Н. Городенскій нашелъ указатель N при флюгерѣ отклоненнымъ на 10° къ E отъ меридіана. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1905 г. нами не исправлены.

Дождемѣръ установленъ къ S отъ будки, въ разстояніи 4 м. отъ нея.

Камышинъ. Станція желѣзной дороги. Съ 21 октября по 5 ноября наблюденій не производили.

Осадки за 4 ноября не измѣрены; количество осадковъ за этотъ день взято по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Гриноуцы. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 1 іюля 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Сельскохоз. училище, при которомъ устроена станція, расположено въ 4 верстахъ отъ селенія Гриноуцы. Мѣстность холмистая съ наклономъ отъ N къ S. Въ окрестностяхъ къ S въ верстѣ и къ W въ 3 верстахъ находятся лѣса; въ 1/2 верстѣ отъ школы, къ S отъ нея, расположенъ большой прудъ. При школѣ имѣется большой фруктовый садъ. Наружные инструменты станціи весьма удобно размѣщены внѣ школьной усадьбы, въ открытомъ полѣ, и занимаютъ довольно большой участокъ, огороженный деревянной изгородью. Участокъ этотъ занятъ разнаго рода растеніями: хлѣбными, клеверомъ, травой и отчасти цвѣточными". (Изъ отчета г. Коростелева).

Сроки наблюденій. До 30 іюня 1905 г. наблюденія дѣлались по Петербургскому времени, т. е. на 12 минутъ раньше установленныхъ сроковъ.

Барометръ. Показанія барометра № 1137 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,22 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Коростелева систерна барометра находится на 22,9 м. ниже

рельсовъ Юго-Западныхъ жел. дорогъ на станціи Динжени. Отмѣтка полотна по профилю Новоселицкой вѣтви 125,40 саж., поправка къ этому профилю по связи съ марками Военно-Топографическаго Управленія на станціяхъ Слободка и Жмеринка получается = + 2,0 саж.; головка рельса приближенно на 0,20 саж. выше полотна. По этимъ даннымъ абсол. высота рельсовъ на ст. Динжени получается = 127,6 саж. или 272,24 м., и высота барометра въ Гриноуцахъ надъ уровнемъ моря = 249,3 м.

Психрометрическая будка. Южная стѣнка будки была ординарная; въ сентябрѣ 1905 г. она замѣнена двойною. За неимѣніемъ ремня вентилированіе термометрической клѣтки производилось рукой.

Флюгеръ, установленный на столбѣ, господствуетъ надъ окрестностью.

Дождемѣръ совершенно открыто установленъ къ WNW отъ будки. При осмотрѣ сосудовъ дождемѣра г. Коростелевымъ оказалось, что колпачки къ носкамъ ихъ были затеряны.

Сороки. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 2—3 іюня 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Наружные инструменты находятся на дворѣ земской управы, на спускѣ, въ 20 м. къ SE отъ зданія управы, которое расположено выше. Участокъ, отведенный для станціи, вообще тѣсенъ и приборы въ немъ довольно скучены; онъ окруженъ колючей проволокой. Близки деревья съ E и W, тѣмъ не менѣе положеніе станціи достаточно открытое. Восточной стороной станція обращена къ улицѣ“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Показанія барометра № 725 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,24 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Психрометрическая будка. Съ сѣверной стороны будки для наблюдателя былъ сдѣланъ помостъ, окруженный рѣшеткой, высотою до южныхъ балокъ будки. Подъ будкой былъ помѣщенъ улей съ пчелами. Помостъ и улей убраны въ мартѣ 1906 г.

Дождемѣръ установленъ въ 3 шагахъ къ W отъ будки.

Аккерманъ. *Флюгеръ.* Судя по наблюденіямъ надъ направленіемъ вѣтра, положеніе флюгера не со всѣхъ сторонъ достаточно открытое.

Болградъ. Станція устроена при мужской гимназіи Императора Александра III на средства этого учрежденія. Наблюденія начались съ 14 февраля 1905 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Болградъ расположенъ въ возвышенной мѣстности на восточномъ берегу сѣверной оконечности озера Ялпуга, протянувшагося съ N на S на 40 верстъ. Съ N и S городъ окружаютъ виноградные сады, которые тянутся на десятки верстъ, къ E въ разстояніи $^1/_2$ версты начинаются пахотныя поля, прорѣзываемыя балками. Гимназія находится на окраинѣ города. Наружные инструменты станціи размѣщены на дворѣ, который съ W, S и SE окруженъ строеніями, а съ N и отчасти E совершенно открытъ.

Сроки наблюденій. Въ мартѣ наблюденія производились по С.-Петербургскому времени, т. е. на 7 минутъ раньше установленныхъ сроковъ; съ 1 апрѣля наблюдаютъ по мѣстному времени.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена въ разстояніи 21 м. къ NW отъ ближайшаго зданія. Поверхность земли подъ будкой покрыта пескомъ. Термометрическая цинковая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра утвержденъ на крышѣ зданія гимназіи на высотѣ 1,9 м. надъ крышею; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ въ 3 м. къ S отъ будки, въ разстояніи 18 м. отъ ближайшаго зданія. Не вдалекѣ находятся небольшія деревья.

Елисаветградъ. *Осадки.* Результаты наблюденій по второму дождемѣру приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Сагайдакъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 14 іюля 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Станція расположена на открытомъ мѣстѣ среди засѣянныхъ полей: къ W отъ станціи мѣстность спускается въ балку, на склонѣ которой, въ 350 м. отъ станціи помѣщается усадьба; къ E идетъ небольшой подъемъ, за которымъ слѣдуетъ тоже спускъ въ другую балку; такимъ образомъ станція лежитъ близко къ водораздѣлу. Окрестности представляютъ собой степь, прорѣзываемую балками въ разныхъ направленіяхъ. Между усадьбой и станціей посажена молодая роща, кромѣ того имѣется небольшой садъ при домѣ агронома; вообще же древесной растительности въ районѣ станціи мало. Участокъ, на которомъ размѣщены наружные инструменты станціи, покрытъ высокой травой. Положеніе инструментовъ весьма удобное, строенія находятся въ разстояніи не менѣе $^1/_4$ версты“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Наблюденія по барометру № 1085 за 1905 г. исправлены поправкою = —0,58 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Абсолютная высота барометра послѣ введенія въ наблюденія новой его поправки по годовымъ изобарамъ 1905 г. получается = 103 м.

Флюгеръ установленъ на столбѣ; положеніе его открытое.

Дождемпръ. Не имѣется колпачковъ къ носкамъ дождемѣрныхъ сосудовъ.

Курисово-Покровское. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 12—19 апрѣля 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Курисово-Покровское расположено въ обширной и глубокой балкѣ, прорѣзываемой въ различныхъ направленіяхъ невысокими возвышенностями. Къ E въ 3 верстахъ отъ селенія находится Тилигульскій лиманъ, совершенно уже высыхающій; къ W—на такомъ же разстояніи начинается искусственно разведенный лѣсъ въ 200 десятинъ. Усадьба, гдѣ находится станція, расположена отдѣльно отъ селенія. Наружные инструменты станціи размѣщены на открытой, возвышенной площадкѣ, окруженной деревьями; но деревья начинаются на разстояніи 40 м. отъ станціи и ниже ея на 4—6 м. Ближайшими постройками являются: одноэтажный, небольшой домъ, въ 16 м. къ NNW отъ термометрической будки, и оранжерея въ 25 м. къ SE. Въ общемъ положеніе наружныхъ приборовъ вполнѣ хорошее". (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, при повѣркѣ ихъ г. Коростелевымъ, оказались на 10 минутъ позади мѣстнаго времени.

Барометръ. Сифонный барометръ Вильда-Фуса № 165 былъ сильно загрязненъ; г. Коростелевъ прочистилъ его. Барометрическія наблюденія съ 1 января до 1 ч. д. 15 апрѣля исправлены поправкою + 0,70 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ до чистки инструмента, а къ показаніямъ барометра съ 9 ч. в. 15 апрѣля до конца года примѣнена поправка + 0,39 мм., полученная послѣ его чистки.

Абсолютная высота барометра, послѣ введенія опредѣленныхъ г. Коростелевымъ поправокъ этого инструмента, по годовымъ изобарамъ 1905 г. получилась = 13 м. Эта величина и принята нами въ Лѣтописяхъ.

Психрометрическая будка во многомъ отличалась отъ нормальнаго типа: снизу у нея былъ полъ, всѣ четыре стѣнки наполовину снизу были забраны досками, въ которыхъ имѣлись отверстія для протока воздуха, а вверху были сдѣланы въ видѣ жалюзи. Съ W была устроена дверь для входа въ будку, крыша была четырехскатная. Минимальный термометръ былъ помѣщенъ у стѣнки будки. 19 апрѣля цинковая клѣтка съ термометрами перенесена во вновь построенную будку нормальнаго образца, поставленную рядомъ съ прежней будкой. Съ іюня наблюденія дѣлаются по новымъ термометрамъ и волосному гигрометру.

Флюгеръ находился на старой будкѣ и былъ недостаточно открытъ съ NW; 19 апр. флюгеръ установленъ на отдѣльномъ столбѣ и теперь господствуетъ надъ всѣми ближайшими строеніями. На будкѣ указатель N при флюгерѣ былъ отклоненъ на 55° къ E отъ меридіана, но наблюдатель это зналъ и при наблюденіяхъ принималъ указатель NW за сѣверный.

Дождемпръ, съ краномъ внизу, находится въ виноградникѣ, гдѣ положеніе его вполнѣ открытое.

Херсонъ. Сельскохозяйственное училище. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 21 апрѣля 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Сельскохоз. училище расположено въ $3^1/_2$ верстахъ къ SE отъ города. Въ $^3/_4$ версты къ E отъ училища протекаетъ рѣчка Кошевая, впадающая въ р. Ерекъ, которая въ свою очередь впадаетъ въ 2 верстахъ къ S въ Днѣпръ; къ W въ $^1/_2$ версты—плавни, камыши и озера; къ N за участкомъ училища разстилается ровное открытое поле. Въ районѣ училища много древесной растительности: большой садъ и роща. Наружные инструменты станціи, кромѣ флюгера, размѣщены въ саду, около дома директора. Положеніе станціи въ общемъ закрытое даже весной, когда деревья безъ листвы". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Показанія барометра Вильда-Фуса № 121 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,12 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Психрометрическая будка поставлена въ саду; положеніе ея недостаточно открытое; ближайшее строеніе—доноэтажный каменный домъ—находится въ 30 м. къ NW отъ нея; къ SE отъ будки въ 6 м. проходитъ аллея.

Флюгеръ установленъ на мачтѣ на дворѣ училища. Положеніе его совершенно открытое.

Херсонъ. Опытное поле. *Психрометрическая клѣтка* вентилировалась только лѣтомъ.

Осадки. Результаты наблюденій по дождемѣру, окруженному оградой, и по незащищенному дождемѣру, зимой подогрѣваемому лампочкой, приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Одесса. Опытное поле. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 19 апр. 1906 г. Съ 2 по 7 ноября наблюденій не дѣлали; данныя за эти дни взяты изъ наблюденій Одесской Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. „Опытное поле находится въ $^3/_4$ версты отъ югозападной окраины города. Мѣстность совершенно ровная. Положеніе станціи вполнѣ открытое. Участокъ, занятый станціей, окруженъ рѣдкой оградой; почва покрыта травой. Метрахъ въ 20 къ SE отъ станціи находится каменный одноэтажный домъ, остальныя постройки отстоятъ значительно дальше. Между домомъ и станціей нѣсколько низкихъ деревьевъ. Окрестности къ W и S заняты посѣвами опытнаго поля". (Изъ отчета г. Коростелева).

Осадки. Результаты наблюденій по второму дождемѣру приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Одесса. Университетъ. *Психрометрическая клѣтка* 10 апрѣля замѣнена новою цинковою клѣткою съ вентиляторомъ. Всѣ термометры въ клѣткѣ въ апрѣлѣ замѣнены новыми.

Лозовая. *Барометръ* 1 сентября установленъ въ стеклянномъ шкафу на прежней высотѣ.

Каменка (Екатериносл. губ.). Эту станцію осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 4—5 сент. 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Сооруженія станціи расположены на усѣченной вершинѣ древняго могильнаго кургана. Въ окрестностяхъ станціи находятся 3 большихъ оросительныхъ пруда—одинъ на E, а другіе два на NE отъ станціи; разстояніе ближайшаго изъ нихъ отъ станціи не менѣе версты". (Изъ отчета г. Городенскаго).

Барометръ. Показанія барометра № 1086 за 1905 г. исправлены поправкою + 1,32 мм., опредѣленною г. Городенскимъ въ сент. 1906 г.

Флюгеръ. Положеніе флюгера, укрѣпленнаго на мачтѣ, вполнѣ открытое. Доска—указатель силы вѣтра была найдена г. Городенскимъ погнутой. И. И. Стрѣльцовъ, назначенный наблюдателемъ станціи въ августѣ 1906 г., принимая станцію, замѣтилъ, что указатель N былъ приблизительно на 20° отклоненъ къ E отъ меридіана. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1904 и 1905 гг. не исправлены.

Луганскъ. Станцію въ Луганскѣ осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 1—2 сент. 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Станція расположена въ густомъ, хотя и не высокомъ фруктовомъ саду, примыкающемъ къ дому наблюдателя". (Изъ отчета г. Городенскаго).

Барометръ. Поправка барометра Краузе № 18 найдена г. Городенскимъ равной въ точности опредѣленной С. И. Савиновымъ въ 1898 г. (+ 0,12 мм.).

Флюгеръ. Мачта флюгера накренилась къ W. Указатель N найденъ г. Городенскимъ отклоненнымъ на 30° къ E отъ меридіана. Измѣненіе положенія указателей странъ свѣта происходило, очевидно, постепенно, и нѣтъ возможности въ точности установить, какую поправку слѣдовало бы примѣнить къ наблюденіямъ надъ направленіемъ вѣтра за 1905 г.; въ виду этого они не исправлены.

Дождемѣръ. Деревья вокругъ дождемѣра, упоминаемыя въ Лѣтописяхъ 1898 г., разрослись и тѣснятъ приборъ.

Урюпинская. *Барометръ* 20 мая послѣ 2 наблюденія перенесенъ въ канцелярію реальнаго училища.

Абсолютная высота. 20 мая барометръ установленъ на 3,3 м. выше прежняго его положенія, т. е. на высотѣ 90,4 м. надъ уровнемъ моря. Показанія барометра съ 1 янв. до 1 ч. д. 20 мая приведены къ новой его высотѣ посредствомъ поправки = — 0,3 мм.

Усть-Медвѣдицкая. *Атмосферное давленіе* съ 20 іюля до 1 ч. д. 30 іюля наблюдалось по анероиду Ходэ № 482, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Таганрогъ. Маякъ. Станцію при маякѣ осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій 26—29 окт. 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Маякъ, вокругъ котораго группируется нѣсколько другихъ строеній, расположенъ на юговосточной окраинѣ города у крутого спуска къ морю, въ разстояніи около 200 м. отъ берега. Отъ зданій, расположенныхъ по другимъ направленіямъ, маячныя строенія отдѣляются довольно обширной площадью. Наружные инструменты станціи размѣщены на небольшомъ дворѣ, обнесенномъ каменнымъ заборомъ и не со всѣхъ сторонъ закрытомъ строеніями". (Изъ отчета г. Дубинскаго).

Часы станціи во время повѣрки ихъ г. Дубинскимъ оказались на 10 минутъ позади мѣстнаго времени.

Барометръ. Показанія барометра Вильда—Туреттини № 97 за 1905 г. исправлены поправкою + 1,54 мм., опредѣленною г. Дубинскимъ.

Флюгеръ съ 2 досками—указателями силы вѣтра помѣщается на мачтѣ; только башня маяка, расположенная въ 30 м. къ E отъ него, превышаетъ его.

Дождемѣръ, какъ выяснилось при осмотрѣ станціи г. Дубинскимъ, снабженъ защитою Нифера.

Маргаритовка. Эту станцію осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 28—29 авг. 1906 г.

Барометръ. Показанія барометра Вильда—Туреттини № 12 за 1905 г. исправлены поправкою = — 0,87 мм., опредѣленною г. Городенскимъ въ августѣ 1906 г. Наблюдатель станціи В. А. Шершень, участвующій въ наблюденіяхъ съ ноября 1902 г., до авг. 1906 г. отсчитывалъ барометръ не вполнѣ точно.

Психрометрическая будка установлена среди сада на площадкѣ, усыпанной пескомъ. Молодыя деревья подступаютъ къ будкѣ на разстояніе 2—8 м. Вентиляція клѣтки до авг. 1906 г. производилась всего лишь двумя оборотами махового колеса.

Дождемѣръ окруженъ кустарниками одной съ нимъ высоты. Измѣреніе выпавшихъ осадковъ, въ особенности въ зимнее время, не всегда производилось своевременно.

Ахтуба. *Психрометрическая клѣтка* до 1907 г. вентилировалась передъ наблюденіями только въ теплое время года.

Облачность. Какъ выяснилось, до 1907 г. при наблюденіяхъ надъ облачностью ставилась отмѣтка 10 не только тогда, когда все небо было покрыто облаками, но также и въ такихъ случаяхъ, когда облака, не закрывающія всего небеснаго свода, были разбросаны по всему небу.

Астрахань. *Психрометрическая клѣтка* 10 апрѣля замѣнена новою цинковою клѣткою съ вентиляторомъ.

Оранжерейный промыселъ. Съ 6 по 9 сент. наблюденій не было произведено.

Анемометръ 1 сент. отправленъ въ починку; съ этого числа до конца года скорость вѣтра опредѣлялась по указателю силы вѣтра при флюгерѣ Вильда.

Осадки въ видѣ тумана, росы, инея и изморози не измѣрялись.

Четырехбугорный маякъ. *Барометръ* № 750, судя по годовымъ изобарамъ 1905 г., въ этомъ году показывалъ давленіе воздуха приближенно на 0,6 мм. ниже истиннаго. (См. Лѣт. 1904 г.). Въ Лѣтописяхъ удержана пока прежняя поправка барометра.

Дождемѣръ. Въ январѣ 1906 г. были изслѣдованы оба дождемѣрныхъ сосуда, при чемъ была въ нихъ замѣчена незначительная течь; тогда же они были запаяны.

Скадовскъ. *Барометръ* съ мая до 1 ноября находился въ лѣтнемъ помѣщеніи на высотѣ 3,9 м. надъ уровнемъ моря.

Тарханкутскій маякъ. *Осадки* съ января 1905 г. измѣряются помощью новаго дождемѣра съ защитою Нифера, установленнаго на открытомъ мѣстѣ.

Керчь. Гимназія. Эту станцію осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 11—12 сент. 1906 г.

Барометръ. Показанія барометра № 1093 за 1905 г. исправлены поправкою +0,92 мм., опредѣленною г. Городенскимъ въ сент. 1906 г. Отсчеты по барометру до осмотра станціи г. Городенскимъ дѣлались не вполнѣ точно.

Психрометрическая будка находится на крышѣ каменнаго амбара; около 8 лѣтъ тому назадъ въ этомъ амбарѣ устроено жилое помѣщеніе съ дымовой трубой, находящейся въ разстояніи около 2 м. къ SE отъ будки. Южная стѣнка будки жалюзійная. Будка находится на высотѣ 0,9 м. надъ поломъ, который освѣщается солнцемъ. На восточной сторонѣ будки имѣется жалюзійное окно, которое не всегда закрывалось. Высота термометровъ надъ поломъ 1,4 м.

Анемометръ. Около 9 лѣтъ тому назадъ на гимназическомъ дворѣ къ E отъ анемометра сооружена церковь съ колокольней и куполомъ, превышающими приборъ. На показанія анемометра, по словамъ г. Городенскаго, можно положиться лишь при вѣтрахъ отъ S, SE, NE, N и NW; съ остальныхъ сторонъ анемометръ заслоняется церковью и горою Митридатъ (самая высокая часть горы на SSW и пониже на SW).

Дождемѣръ, установленный въ 1902 г., снабженъ защитой Нифера; онъ помѣщается на особой площадкѣ, пристроенной къ будкѣ съ сѣверной стороны; полъ этой площадки выше пола, что подъ будкой, на 0,9 м. Пріемная поверхность дождемѣра выше пола на 2,2 м. По мнѣнію г. Городенскаго крыша будки должна вліять на показанія дождемѣра.

Кызъ-Аульскій маякъ. Станцію при Кызъ-Аульскомъ маякѣ осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 13—14 сент. 1906 года.

Мѣстоположеніе. „Маякъ расположенъ на берегу Чернаго моря на возвышенномъ кругломъ холмѣ. Башня и постройки маяка, очень скученныя, помѣщаются внутри небольшого квадратнаго двора (18×18 м.), обнесеннаго каменной стѣной около 2 м. высотою. Окрестности представляютъ возвышенную равнину. Море лежитъ на SSE отъ маяка въ 100 м.

Барометръ. Показанія барометра Г. Ф. О. № 1054 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,73 мм., опредѣленною г. Городенскимъ въ сент. 1906 г. Наблюдатель до 13 сент. 1906 г. при отсчетахъ слишкомъ высоко устанавливалъ ноніусъ съ индексомъ.

Психрометрическая будка находится въ 5 м. отъ маячной башни.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ на мачтѣ внѣ двора, въ 30 м. отъ стѣны; отъ сѣверо-восточныхъ вѣтровъ онъ заслоняется маякомъ. Доски—указатели силы вѣтра тяжелѣе, чѣмъ указано въ инструкціи, и штифты на дугѣ расположены неправильно.

Дождемѣръ, какъ оказывается, снабженъ защитою Нифера. При восточныхъ вѣтрахъ на его показанія должна сильно вліять башня маяка.

Ѳеодосія. Портъ. *Психрометрическая клѣтка* до 1 января 1907 г. вентилировалась передъ наблюденіями только при скорости вѣтра, не превышающей 1 метра въ сек. Послѣ осмотра станціи Э. В. Штеллингомъ въ іюлѣ 1903 г. была удалена рѣшетка съ сѣверной стороны будки. (См. Лѣт. 1903 г.). Въ теченіе 1905 г. паралельно съ наблюденіями по инструментамъ будки дѣлались въ срочные часы также отсчеты по психрометру Асмана. Въ слѣдующей таблицѣ показано, на сколько больше (+) или меньше (—) получились среднія величины температуры и влажности воздуха за отдѣльные мѣсяцы по показаніямъ аспираціоннаго психрометра по сравненію съ соотвѣтствующими данными для будки.

а) Температура воздуха.

1905 г.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Годъ.
7 ч. у. . . .	—0.1	0.0	0.0	0.0	—0.3	—0.2	—0.1	+0.1	+0.3	+0.1	—0.1	+0.1	0.0
1 ч. д. . . .	—0.1	+0.1	—0.1	+0.1	0.0	—0.1	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.1	+0.1	+0.1
9 ч. в. . . .	—0.1	+0.1	+0.1	0.0	—0.1	—0.1	—0.1	0.0	0.0	—0.1	+0.1	+0.1	0.0
Средняя . .	—0.1	+0.1	0.0	+0.1	—0.2	—0.2	—0.1	+0.1	+0.2	+0.1	0.0	+0.1	0.0

б) Абсолютная влажность.

1905 г.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
7 ч. у.	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.6	+0.1	+0.4	0.0	—0.1	+0.1
1 ч. д.	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.2	+0.8	+0.3	+0.7	+0.1	+0.1	+0.1
9 ч. в.	+0.1	—0.1	0.0	+0.1	+0.3	+0.1	+0.2	+0.2	—0.2	—0.1	+0.1

в) Относительная влажность.

1905 г.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
7 ч. у.	+2	+3	+2	+3	+2	+3	0	+1	—1	—1	0
1 ч. д.	+2	+1	+2	+3	+2	+3	+1	+2	0	0	0
9 ч. в.	+2	0	—1	0	+2	+1	0	+2	—1	—1	0

Ѳеодосійское лѣсничество. *Температура и влажность* воздуха въ 1905 г. наблюдались не только въ психрометрической будкѣ, но и по психрометру Асмана. Въ слѣдующей таблицѣ показано, на сколько среднія величины въ отдѣльные мѣсяцы по показаніямъ психрометра Асмана получились выше (+) или ниже (—) чѣмъ по показаніямъ инструментовъ въ будкѣ.

а) Температура воздуха.

1905 г.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Годъ
7 ч. у. . . .	+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.1	+0.3	+0.1	0.0	+0.1	—0.2	0.0	+0.1
1 ч. д. . . .	+0.4	+0.4	+0.7	+0.3	+0.1	0.0	0.0	+0.2	—0.1	+0.2	+0.3	+0.4	+0.3
9 ч. в. . . .	0.0	0.0	0.0	0.0	—0.1	—0.1	—0.1	0.0	0.0	—0.1	0.0	+0.1	—0.1
Средняя . .	+0.1	+0.2	+0.3	+0.2	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	—0.1	0.0	+0.1	+0.2	+0.1

б) Абсолютная влажность.

1905 г.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Годъ.
7 ч. у. . . .	0.0	—0.1	—0.1	0.0	+0.1	0.0	+0.2	+0.7	+0.4	+0.2	+0.2	+0.2	+0.1
1 ч. д. . . .	+0.1	0.0	+0.1	+0.3	+0.6	+0.2	+0.6	+1.1	+0.8	+0.7	+0.4	+0.2	+0.5
9 ч. в. . . .	0.0	+0.2	0.0	0.0	—0.1	0.0	+0.2	+0.4	+0.1	+0.1	+0.2	+0.1	+0.2

в) Относительная влажность.

1905 г.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Годъ.
7 ч. у. . . .	0	0	—2	+1	—1	0	0	+3	+3	+1	+2	+5	+1
1 ч. д. . . .	0	—1	—3	+2	+3	+1	+3	+4	+6	+5	+3	+4	+2
9 ч. в. . . .	+1	+4	0	0	—1	0	+1	+3	+1	+1	+1	+5	+2

Кучукъ-Тотаикой. Атмосферное давленіе въ 1905 г. опредѣлялось по сифонному барометру Вильда-Фуса № 770 работы Ф. О. Мюллера, установленному возлѣ прежняго чашечнаго барометра, на одинаковой съ нимъ высотѣ. Поправка барометра № 770 найдена въ Н. Г. Ф. О. въ мартѣ 1904 г. = + 0,20 мм.

Судакъ. *Дождемѣръ* въ апрѣлѣ установленъ на новомъ столбѣ.

Магарачъ. *Психрометрическая клѣтка.* Въ апрѣлѣ устроена передача отъ вентилятора клѣтки книзу.

Флюгеръ. Столбъ флюгера 29 іюня замѣненъ новымъ.

Ливадія. *Психрометрическая клѣтка* до 1907 г. вентилировалась передъ наблюденіями только въ лѣтнее время.

Флюгеръ. 27 апрѣля исправлена установка флюгера и прикрѣплена легкая доска-указатель силы вѣтра. (См. Лѣт. 1904 г.).

Ай-Петри. *Психрометрическая клѣтка* въ 1905 г. не вентилировалась передъ наблюденіями.

Вѣтеръ въ 1905 г. наблюдался по флюгеру съ 2 указателями силы вѣтра; погнутая легкая доска въ началѣ ноября выпрямлена.

***Кондинское.** Наблюденія иногда дѣлались не точно въ установленные сроки.

Абсолютная высота. Изъ сообщаемыхъ А. Р. Бейеромъ данныхъ явствуетъ, что во время производства упомянутой въ Лѣтописяхъ 1904 г. нивелировки горизонтъ воды въ р. Оби былъ не выше средняго осенняго уровня, который на основаніи данныхъ, приведенныхъ въ статьяхъ Г. Ф. Абельса и А. А. Каминскаго, можно принять на 9,0 саж. или 19,2 м. выше уровня океана. Такъ какъ барометръ въ Кондинскомъ находится на высотѣ 25,79 м. выше упомянутаго уровня воды въ Оби, то абсол. высота его получается приближенно = 45 м. Эта величина и приведена въ таблицахъ настоящаго тома Лѣтописей.

***Сургутъ.** *Осадки,* судя по записямъ, не всегда измѣрялись своевременно.

***Самарово.** Съ 1 по 4 января наблюденія не производились.

Осадки за время съ 1 по 4 янв. измѣрены вмѣстѣ. 24 апр. была замѣчена течь въ дождемѣрѣ; осадки изъ

него въ этотъ день вытекли. Въ маѣ испорченный дождемѣрный сосудъ замѣненъ новымъ. Въ промежуточное время осадки измѣрялись помощью лишь одного сосуда.

*Тюмень. Эту станцію осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 31 іюля 1905 г.

Атмосферное давленіе съ 1 августа до конца года наблюдалось по новому чашечному барометру Мюллера № 781, поправку котораго г. Бейеръ на станціи нашелъ = — 0,74 мм. Показанія барометра Вильда-Туреттини № 77 съ января по іюль 1905 г. исправлены поправкою + 0,26 мм., опредѣленною тоже г. Бейеромъ. Оба барометра находятся на одинаковой высотѣ.

Психрометрическая клѣтка. А. Р. Бейеръ исправилъ вентиляторъ клѣтки.

*Тара. Новая станція въ Тарѣ устроена на средства конторы сельскохоз. складовъ Переселенческаго Управленія въ Омскѣ. Нѣкоторыя наблюденія начались въ октябрѣ 1904 г. Эту станцію осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 5—7 авг. 1905 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Тара лежитъ на лѣвомъ берегу р. Иртыша, въ ровной, нѣсколько болотистой мѣстности, покрытой лѣсами, лугами и полями. Складъ сельскохоз. орудій, при которомъ устроена станція, находится въ центральной части города.

Часы повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Барометръ чашечный № 780, работы Ф. О. Мюллера, установленъ въ конторѣ склада въ нижнемъ этажѣ. Показанія этого барометра исправлены поправкою = — 1,47 мм., опредѣленною г. Бейеромъ на мѣстѣ.

Абсолютная высота барометра на основаніи барометрическихъ данныхъ съ сент. по дек. 1905 г. по Омску и Тюмени получается = 67 м.

Психрометрическая будка поставлена на заднемъ дворѣ на площадкѣ, покрытой травой и прилегающей къ огороду. Размѣры будки больше нормальныхъ, южная стѣнка ея ординарная, между двумя крышами ея нѣтъ промежутка, сѣверная (собственно NNE) сторона будки закрывается жалюзійной дверью. Масивная лѣстница находится на сѣверной сторонѣ будки. Въ 15 м. къ N отъ будки расположенъ сарай, а въ 10 м. къ S—заборъ. Цинковая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ и господствуетъ надъ окружающими его зданіями.

Дождемѣръ съ защитою Нифера помѣщался вблизи будки; 7 авг. столбъ съ дождемѣромъ отнесенъ на большее разстояніе отъ будки.

*Старо-Сидорово. Эту станцію осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 30 авг. 1905 г. Въ нѣкоторые мѣсяцы наблюденія иногда пропускались.

Барометръ. Къ наблюденіямъ по барометру Туреттини № 13 за 1905 г. придана поправка + 0,17 мм., опредѣленная г. Бейеромъ.

Психрометрическая будка 13 мая перенесена на новое мѣсто и установлена посреди лужайки. Ближайшія строенія находятся въ разстояніи 20 м. къ E и къ W отъ нея. Будка окружена невысокимъ заборчикомъ и обтянута проволочной сѣткою.

*Енисейскъ. Эту станцію осмотрѣлъ В. Б. Шостаковичъ 18—20 февраля 1906 г.

Барометръ. Показанія барометра за 1905 г. исправлены поправкою = — 0,10 мм., опредѣленною г. Шостаковичемъ. Какъ выяснилось, въ ноябрѣ 1903 г. барометръ былъ перенесенъ изъ зданія музея въ городскую думу.

Абсолютная высота. По произведенной г. Шостаковичемъ нивелировкѣ положеніе барометра въ городской думѣ, съ ноября 1903 г., на 2,6 м. ниже прежняго и, слѣдовательно, абсолютная высота его приближенно = 85 м.

*Троицкое (Енис. губ.). Станцію осмотрѣлъ В. Б. Шостаковичъ 24—25 февр. 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Село Троицкое (Троицкій солеваренный заводъ или Усолье) расположено на обоихъ берегахъ р. Усолки, долина которой около селенія направляется съ SW на NE. Рѣка Усолка течетъ въ очень крутыхъ берегахъ, долину же образуютъ небольшія возвышенности съ плавнымъ и медленнымъ уклономъ къ ея берегамъ. Мѣстность около селенія вся покрыта лѣсами, преимущественно, хвойными. Станція устроена на правомъ берегу рѣки, приблизительно въ верстѣ отъ нея, въ концѣ селенія, подлѣ церкви, во дворѣ дома наблюдателя. Въ общемъ она находится въ выгодныхъ условіяхъ, потому что господствуетъ надъ селеніемъ и доступна вѣтрамъ со всѣхъ сторонъ“. (Изъ отчета г. Шостаковича).

Атмосферное давленіе. Поправку анероида при 0° и давленіи 760 мм. г. Шостаковичъ въ февралѣ 1906 г. нашелъ = — 0,7 мм. Въ 1904 г. она принималась = — 1,3 мм.

Психрометрическая будка установлена на небольшомъ дворѣ, стѣсненномъ постройками. Въ 15 м. къ N отъ будки находится одноэтажный домъ. Вентиляторъ цинковой клѣтки до 1906 г. не былъ установленъ.

*Ачинскъ. *Барометръ.* Въ концѣ февраля въ пустоту барометра проникъ воздухъ; въ апрѣлѣ наблюдателю удалось выгнать воздухъ изъ барометра.

*Канскъ. Эту станцію осмотрѣлъ В. Б. Шостаковичъ 26—27 февр. 1906 г.

Барометръ. Показанія барометра № 570 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,29 мм., опредѣленною г. Шостаковичемъ въ февр. 1906 г.

Абсолютная высота. 11 января 1905 г. послѣ 2-го наблюденія барометръ перенесенъ изъ дома г. Голдина на Береговой улицѣ въ домъ Каминера на Полицейской улицѣ. Принимая высоту барометра въ квартирѣ г. Сотникова (см. Лѣт. 1903 г.) = 210,4 м., имѣемъ по нивелировкѣ г. Шостаковича высоту барометра съ 25 ноября 1903 г. до 11 янв. 1905 г. = 210,3 м. и съ 11 янв. 1905 г. = 209,6 м.

***Красноярскъ.** Станцію осмотрѣлъ В. Б. Шостаковичъ 13—15 февр. 1906 г.

Часы наблюдателя во время повѣрки ихъ г. Шостаковичемъ оказались на $10^1/_2$ минутъ позади.

Сроки наблюденій. Наблюденія иногда производились не точно въ установленные сроки.

Барометръ. Показанія барометра за 1905 г. исправлены поправкою + 0,53 мм., опредѣленною г. Шостаковичемъ въ февр. 1906 г. Барометръ на время ремонта помѣщенія 20 марта былъ перенесенъ въ аптеку, гдѣ висѣлъ на той же высотѣ, какъ и на постоянномъ мѣстѣ. Наблюдателемъ не записано, когда барометръ перенесенъ обратно на постоянное мѣсто.

***Минусинскъ.** Станцію въ Минусинскѣ осматривалъ В. Б. Шостаковичъ 2—3 и 8—9 февр. 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Небольшой городокъ Минусинскъ расположенъ на правомъ берегу протока р. Енисея, въ ровной, почти безлѣсной мѣстности. Ближайшія возвышенности находятся въ 3 верстахъ къ NE. Станція расположена въ небольшомъ садикѣ при музеѣ". (Изъ отчета г. Шостаковича).

Часы наблюдателя во время повѣрки ихъ г. Шостаковичемъ оказались на 7 минутъ позади.

Барометръ. Показанія барометра № 969 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,24 мм., найденною г. Шостаковичемъ въ февр. 1906 г.

Психрометрическая будка очень ветха. Положеніе ея въ общемъ довольно защищенное: въ 10 м. къ NE отъ нея находится зданіе музея, въ 12 м. къ SW—зданіе библіотеки, въ 10 м. къ SE—амбаръ; къ NW отъ будки проходитъ улица, на другой сторонѣ которой находится садъ.

Флюгеръ установленъ на городскомъ колодезѣ въ саду; онъ господствуетъ надъ окружающими зданіями.

***Вилюйскъ.** Наблюденія иногда производились не точно въ установленные сроки.

***Якутскъ.** *Осадки* въ январѣ, февралѣ, ноябрѣ и декабрѣ измѣрялись каждый разъ за нѣсколько дней вмѣстѣ.

Уральская сельскохозяйственная школа. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 24 авг. 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Сельскохоз. школа расположена въ 8 верстахъ къ NW отъ г. Уральска въ ровной степной мѣстности. Къ E отъ школы метрахъ въ 130 протекаетъ р. Деркулъ, берега которой покрыты древесной растительностью. За рѣкой большую площадь занимаютъ сады, представляющіе собой дачную мѣстность. Школа занимаетъ большой открытый участокъ съ разбросанными строеніями. Участокъ, занятый наружными приборами станціи, имѣетъ совершенно свободное положеніе, такъ какъ училищныя строенія удалены отъ станціи не менѣе 40 м." (Изъ отчета г. Коростелева.).

Часы на станціи повѣряются еженедѣльно; при осмотрѣ г. Коростелевымъ оказались на 6 минутъ позади.

Барометръ. Короткая трубка сифоннаго барометра № 216 загрязнена. Наблюденія по этому барометру за 1905 г. исправлены опредѣленною г. Коростелевымъ поправкою = — 0,16 мм.

Флюгеръ. Положеніе флюгера, по свидѣтельству г. Коростелева, достаточно открытое. Указатель N отклоненъ на 4^0 къ E отъ меридіана.

Осадки. Судя по записямъ, зимой снѣгъ нерѣдко выдувало изъ дождемѣра.

Уральскъ. Реальное училище. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 23 авг. 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Реальное училище расположено въ центрѣ города противъ собора. Передъ училищемъ съ улицы имѣется небольшой палисадникъ, сзади—большой густой садъ, въ которомъ и размѣщены наружные приборы станціи. Положеніе приборовъ со времени осмотра станціи П. К. Мюллеромъ въ 1895 г. остается вообще прежнее, но разросшійся за это время садъ создаетъ уже другія условія для наблюденій". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Показанія барометра Вильда-Фуса № 403 за 1905 г. исправлены поправкою = — 0,06 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ до произведенной имъ 23 авг. 1906 г. чистки короткаго колѣна инструмента.

Психрометрическая будка расположена почти въ срединѣ сада; со всѣхъ сторонъ ее окружаютъ деревья; болѣе открытой является только сѣверная сторона; подъ будкою кусты и высокая трава.

Флюгеръ. Столбъ флюгера 23 іюля былъ сломанъ вѣтромъ; 27 августа флюгеръ установили на новомъ столбѣ. Въ промежуткѣ вѣтеръ наблюдался безъ прибора.

Дождемѣръ установленъ среди цвѣтника метрахъ въ 4 къ N отъ будки. Къ N отъ него находится дерево, которое при вѣтрѣ можетъ оказывать вліяніе на его показанія.

Джамбейты. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 18—19 авг. 1906 г.

Географическія координаты исправлены на основаніи точныхъ свѣденій о положеніи Джамбейтъ.

Мѣстоположеніе. „Джамбейтская ставка, гдѣ устроена метеорологическая станція, расположена въ Киргизской степи въ 130 верстахъ къ SE отъ города Уральска. Въ разстояніи версты къ NW протекаетъ небольшая степная рѣчка Улепта. Кругомъ же на большое пространство раскинулась степь, перерѣзываемая кое гдѣ оврагами. Въ 22 верстахъ къ SE протекаетъ р. Джамбейта. Станція находится при земской киргизской больницѣ, расположенной отдѣльно, приблизительно въ $^1/_2$ версты отъ селенія къ NE; къ NW отъ больницы въ $^3/_4$ версты по рѣкѣ Улептѣ разведенъ садъ. Древесныя насажденія имѣются и въ самой больничной усадьбѣ, но еще молодыя. Больничныя зданія занимаютъ большое мѣсто; съ сѣверной стороны къ больницѣ примыкаетъ обширный дворъ, на которомъ и расположены наружные инструменты станціи". (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы наблюдателя во время провѣрки ихъ г. Коростелевымъ оказались на 1 часъ позади. Вообще въ Джамбейтахъ повѣрка часовъ производилась рѣдко и не всегда точно.

Барометръ. Показанія чашечнаго барометра № 787 работы Мюллера исправлены опредѣленною г. Коростелевымъ поправкою + 0,05 мм.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1905 г. получается = 30 м.

Психрометрическая будка достаточно открыто установлена на обширномъ второмъ дворѣ больницы. Строенія отстоятъ отъ нея метрахъ въ 20 къ N и NW; съ SE на значительно большемъ разстояніи тянется заборъ, отдѣляющій дворъ отъ степи; къ NE расположены землянки. Вентиляторъ цинковой клѣтки приводился въ движеніе передъ наблюденіями только въ тихую погоду.

Флюгеръ. Указатель N найденъ г. Коростелевымъ обращеннымъ къ SE. Хотя наблюдателямъ и было извѣстно, что крестъ странъ свѣта оріентированъ неправильно, однако г. Коростелеву не удалось выяснить, чѣмъ они руководствовались при наблюденіяхъ надъ вѣтромъ.

Дождемѣръ помѣщается въ 3 шагахъ къ S отъ будки.

Темиръ. Станцію въ Темирѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 12—13 авг. 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Небольшой городокъ Темиръ расположенъ на правой сторонѣ р. Темира, протекающаго метрахъ въ 400 къ NE отъ города. Мѣстность слегка возвышенная, отчасти холмистая. За рѣкой на протяженіи 2—3 верстъ имѣются молодыя древесныя насажденія, съ другихъ сторонъ окрестности представляютъ собою степь, къ концу лѣта совершенно выжженную солнцемъ. Станція находится при домѣ лѣсничаго въ такъ называемомъ укрѣпленіи. Усадьба лѣсничаго только восточной стороной примыкаетъ къ городу, другими сторонами обращена къ степи. Наружные приборы станціи расположены въ саду при домѣ лѣсничаго на возвышенномъ мѣстѣ. Садъ еще молодой и деревья невысокія, такъ что положеніе станціи вполнѣ открытое". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Въ пополуденные часы лучи солнца попадали на барометръ. Наблюденія по барометру № 1130 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,16 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ авг. 1906 г.

Психрометрическая будка открыто расположена въ саду на холмѣ; постройки находятся отъ нея достаточно далеко: къ NW въ 40 м., къ NE въ 50 м., къ SE въ 90 м. Къ W въ 10 м. находятся деревья. Южная стѣнка будки жалюзійная, крыша ординарная. Вся будка пришла въ ветхость.

Флюгеръ. Н. А. Коростелевъ нашелъ указатель N обращеннымъ къ N 43° W, а стержень флюгера былъ погнутъ. По этой причинѣ наблюденія надъ вѣтромъ не напечатаны.

Дождемѣръ вполнѣ открыто установленъ къ W отъ будки.

Гурьевъ. Наружные инструменты станціи 26 апрѣля перенесены въ усадьбу А. А. Спасскаго, расположенную на окраинѣ города на берегу р. Урала.

Барометръ 2 мая утромъ перенесенъ въ квартиру г. Спасскаго.

Абсолютная высота барометра на новомъ мѣстѣ на 2,0 м. больше прежней и слѣдовательно = — 18,4 м. Барометрическія наблюденія съ 1 января по 1 мая приведены къ новой высотѣ барометра.

Психрометрическая будка 26 апр. установлена посреди двора, покрытаго щебнемъ, въ разстояніи около 12 м. отъ ближайшихъ строеній и 40 м. отъ рѣки, которая находится къ E отъ нея.

Флюгеръ 26 апр. установленъ на мачтѣ; онъ господствуетъ надъ окрестностями.

Дождемѣръ установленъ 26 апр. въ достаточномъ удаленіи отъ строеній.

Актюбинскъ. Станцію въ Актюбинскѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 11 авг. 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Небольшой городъ Актюбинскъ расположенъ въ ровной степной мѣстности, покрытой скудной растительностью. Въ городѣ постройки низкія, улицы широкія, мѣстами при домахъ имѣются небольшіе сады. Съ сѣверовосточной стороны города протекаетъ р. Илекъ. Станція устроена при русскокиргизской школѣ, находящейся въ центрѣ города. Наружные инструменты станціи помѣщаются въ саду школы, которая занимаетъ одноэтажное каменное зданіе. Съ N и E отъ площади и улицы садъ отдѣляетъ каменная стѣна, къ S находится школьный довольно просторный дворъ, а за нимъ зданіе школы. Садъ—рѣдкій и приборы въ немъ размѣщены хорошо". (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, при провѣркѣ ихъ г. Коростелевымъ, оказались на 17 минутъ впереди.

Барометръ. Показанія чашечнаго барометра Мюллера № 788 исправлены поправкою = — 0,05 мм., опре-

дѣленною г. Коростелевымъ. 1 марта барометръ перенесенъ въ квартиру Н. Ф. Сырыхъ и установленъ на прежней высотѣ.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1905 г. получается = 217 м.

Психрометрическая будка открыто установлена въ сѣверовост. части сада вдали отъ построекъ и деревьевъ. Вентиляторомъ цинковой клѣтки не пользовались.

Флюгеръ былъ неправильно установленъ, вслѣдствіе чего былъ мало чувствителенъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ вполнѣ открыто къ W отъ будки, вдали отъ деревьевъ. Осадки за 10 янв. не были измѣрены, такъ какъ дождемѣръ сорвало бурею.

***Омскъ.** Станцію въ Омскѣ осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 26 авг. 1905 г.

Давленіе воздуха. Наблюденія по барометру за 1905 г. исправлены поправкою = — 0,01 мм., опредѣленною г. Бейеромъ въ августѣ. Съ конца августа до конца года давленіе воздуха отчасти взято по анероиду, показанія котораго приведены къ барометру.

Абсолютная высота. Съ 14 іюня до 7 авг. барометръ находился въ квартирѣ П. А. Соломина на 0,97 м. выше постояннаго своего мѣста. Барометрическія наблюденія за это время приведены къ высотѣ постояннаго мѣста барометра.

***Петропавловскъ** (Акмол. обл.). Эту станцію осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 28 авг. 1905 г.

Барометръ. 28 авг. г. Бейеръ повѣсилъ барометръ на 0,2 м. ниже его прежняго мѣста. Наблюденія по барометру № 1096 съ января по 28 авг. исправлены поправкою + 0,21 мм., опредѣленною г. Бейеромъ на прежнемъ мѣстѣ инструмента, а въ наблюденія съ 29 авг. до конца года введена поправка + 0,18 мм., найденная послѣ перемѣщенія инструмента.

Психрометрическую будку въ октябрѣ ремонтировали. Съ 4 до 27 сент. наименьшія температуры воздуха взяты по записямъ термографа.

Дождемѣръ въ концѣ декабря замѣненъ новымъ. Въ ноябрѣ и декабрѣ осадки не всегда измѣрялись своевременно.

***Петропавловская сельскохозяйственная школа.** Въ наблюденіяхъ за 1905 г. встрѣчаются пропуски.

Минимальный термометръ иногда устанавливался только въ 7 ч. у.

Осадки иногда измѣрялись не въ 7 ч. у., а въ 9 ч. в.

***Сарымбетъ.** *Барометръ* 22 окт. былъ перенесенъ въ верхній этажъ зданія и установленъ на 3,27 м. выше прежняго его положенія. Барометрическія наблюденія съ 22 по 31 окт. приведены къ прежней высотѣ инструмента.

***Кокчетавъ.** *Психрометрическую будку* ремонтировали 19 авг.

***Атбасаръ.** *Флюгеръ* съ апрѣля 1905 г. при слабыхъ вѣтрахъ былъ недостаточно чувствителенъ.

***Акмолинская сельскохозяйственная школа.** Дождемѣрная станція при школѣ съ 15 февр. 1905 г. преобразована въ станцію II разряда; инструменты пріобрѣтены главной конторой сельскохоз. складовъ Переселенческаго Управленія.

Мѣстоположеніе. Сельскохоз. школа расположена въ степной мѣстности въ 33 верстахъ къ SE отъ г. Акмолинска. Къ N и NW отъ нея подымаются невысокія горы, въ ½ верстѣ къ SSE протекаетъ р. Ишимъ. Въ нѣсколькихъ верстахъ къ E и W встрѣчаются озера.

Психрометрическая будка нормальнаго образца построена на открытомъ мѣстѣ къ SSW отъ дома управляющаго школою. Къ S отъ будки расположенъ садъ съ небольшими деревьями. Поверхность земли около будки покрыта мелкой степной растительностью. Цинковая термометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ вблизи будки.

***Семипалатинскъ.** *Флюгеръ.* Наблюдатель 24 ноября, провѣривъ установку флюгера, нашелъ указатель N отклоненнымъ на 5° къ W отъ меридіана; тогда же онъ точно оріентировалъ указатели странъ свѣта.

***Усть-Каменогорская ферма** (Джельдеузекъ). *Барометръ* съ 9 по 25 авг. находился во временномъ помѣщеніи приблизительно на такой же высотѣ, какъ и на постоянномъ мѣстѣ.

***Каркаралинскъ.** Съ 28 іюля до 5 августа наблюденій не производилось.

Психрометрическая будка съ 22 авг. 1903 г. помѣщается на дворѣ, покрытомъ травой; ближайшія зданія находятся въ 20 м. къ WSW отъ будки, въ 26 м. къ S и въ 28 м. къ SE отъ нея.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ; въ 20 м. къ WSW отъ флюгера находится зданіе, которое его превышаетъ на 2 м.

Дождемѣръ установленъ на дворѣ; вблизи его нѣтъ зданій.

***Алтайская.** Въ наблюденіяхъ за первые мѣсяцы 1905 года встрѣчаются пропуски.

***Кокпекты.** Въ отсчетахъ по *барометру* за іюль мѣсяцъ встрѣчаются неточности.

Осадки. Въ данныхъ объ осадкахъ съ февраля до мая встрѣчаются неточности, такъ какъ дождемѣры немного протекали. Впослѣдствіи дождемѣры были замѣнены новыми.

***Нарымъ.** *Барометръ* № 601 былъ поврежденъ 17 февраля; послѣ исправленія въ Екатеринбургской Обсерваторіи онъ установленъ на станціи на прежнемъ мѣстѣ въ сентябрѣ. Въ наблюденія по этому барометру съ октября по декабрь введена поправка = — 0,91 мм., опредѣленная въ Екатеринбургской Обсерваторіи послѣ исправленія инструмента.

***Маріинскъ.** *Флюгеръ* 12 янв. испортился; 20 іюля установленъ новый флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра. Въ промежуткѣ наблюденія надъ вѣтромъ дѣлались безъ прибора.

***Тайга.** Въ наблюденіяхъ за декабрь встрѣчается не мало пропусковъ; наблюденія надъ давленіемъ и температурою воздуха пополнены по барографу и термографу.

***Каинскъ.** Станція желѣзной дороги. Станцію эту осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 24 авг. 1905 г. Въ ноябрѣ станція перенесена на другое мѣсто.

Барометръ. А. Р. Бейеръ повѣсилъ барометръ нѣсколько ниже. Показанія барометра съ января до 1 ч. д. 24 августа исправлены поправкою = + 0,21 мм., а съ 9 ч. в. 24 августа до конца года поправкою = + 0,14 мм. Обѣ поправки опредѣлены г. Бейеромъ, первая до перемѣщенія, а вторая послѣ перемѣщенія барометра. 13 ноября барометръ былъ перенесенъ въ другой домъ и установленъ приблизительно на прежней высотѣ.

Абсолютная высота. По двойной нивелировкѣ г. Бейера полъ подъ барометромъ ниже рельсовъ противъ пасажирскаго зданія вокзала на 0,01 м. и ниже репера г. Александрова на 0,13 м. Такъ какъ барометръ съ 24 августа 1905 г. виситъ на высотѣ 0,83 м. надъ поломъ, то согласно Лѣт. 1900 г. абсолютная высота его съ 24 авг. до 13 ноября была = 122,9 м., а съ 1 авг. 1903 г. до 24 авг. 1905 г. = 123,1 м.

***Татарская.** Станцію 25 августа 1905 г. осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ.

Барометръ № 546, какъ выяснилось въ іюлѣ 1904 г., былъ перенесенъ въ небольшую комнату конторы начальника участка; г. Бейеръ повѣсилъ его въ прежнемъ шкафчикѣ въ кабинетѣ начальника участка (въ томъ же домѣ). Поправка барометра съ января до 25 августа принималась по опредѣленію г. Бейера = + 0,56 мм., а съ 26 августа до конца года = + 0,57 мм.

Абсолютная высота барометра съ 25 августа 1905 г., по измѣренію г. Бейера, на 0,04 м. меньше высоты прежняго его положенія въ томъ же помѣщеніи (до іюля 1904 г.), а слѣдовательно, согласно Лѣт. 1903 г., = 112,7 м. Съ іюля 1904 г. до 25 августа 1905 г. абсолютная высота барометра была = 112,6 м.

Психрометрическая будка. Вслѣдствіе порчи махового колеса вентилятора, послѣднимъ въ 1905 г. до ноября не пользовались. Въ ноябрѣ колесо было исправлено. Въ сентябрѣ къ сѣверо-вост. углу будки прикрѣпленъ щитъ для защиты термометрической клѣтки отъ освѣщенія солнцемъ. Тогда же былъ раздвинутъ штакетный заборчикъ вокругъ будки, и теперь онъ окружаетъ площадь въ 11 × 9 м.

Осадки до 25 августа наблюдатель измѣрялъ послѣ прекращенія ихъ выпаденія.

***Каргатскій форпостъ.** Эту станцію осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 21—22 августа 1905 г. Станція перенесена на другое мѣсто 11—16 октября 1905 г.

Атмосферное давленіе наблюдается по сифонному барометру Туреттини № 9, поправку котораго г. Бейеръ опредѣлилъ на мѣстѣ = — 0,30 мм.; 16 октября 1905 г. барометръ былъ перенесенъ въ новый домъ наблюдателя.

Абсолютная высота барометра съ 16 октября по барометрическому опредѣленію получилась = 136 м. Согласно двойной нивелировкѣ г. Бейера первоначальное положеніе барометра, до 16 окт., было на 0,50 м. выше. Наблюденія надъ давленіемъ воздуха съ 1 сентября до 16 октября приведены къ высотѣ 136 м.

Влажность воздуха. Произведенная г. Бейеромъ провѣрка нулевыхъ точекъ термометровъ показала, что поправки смачиваемаго термометра психрометра въ отрицательномъ смыслѣ измѣнились на 0,4°. Новыя поправки этого термометра введены въ наблюденія за весь 1905 г.

***Чулымъ.** *Барометръ* съ 17—31 октября не отсчитывался; давленіе воздуха за это время взято по записямъ барографа Ришара.

***Правая Обь.** Нерѣдко встрѣчающіеся пропуски въ наблюденіяхъ за августъ и сентябрь, на сколько было возможно, пополнены по записямъ самопишущихъ приборовъ.

***Кольчугинское.** Въ наблюденіяхъ по *барометру* за октябрь мѣсяцъ встрѣчаются неточности.

***Салаиръ.** Отсчеты по термометрамъ производились часто въ цѣлыхъ градусахъ или въ полуградусахъ; вообще отсчеты по всѣмъ приборамъ производились хотя и аккуратно, однако не вполнѣ точно.

***Барнаулъ.** *Осадки.* Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ приводятся наблюденія по дождемѣру Купфера (см. Лѣт. 1901 г. и слѣд.).

***Неожиданный пріискъ.** *Температура воздуха* въ апрѣлѣ мѣсяцѣ наблюдалась по спиртовому термометру.

***Бійскъ.** *Барометръ* съ 12 іюня до 5 іюля помѣщался въ нижнемъ этажѣ, ниже своего обычнаго мѣста на 4,2 м. Наблюденія за означенное время приведены къ высотѣ = 190 м. (см. Лѣт. 1903 г).

*Боровыя Озера. Не производились наблюденія съ 17 до 25 января, 4-го и съ 18—20 іюня и съ 12—14 сент.

Барометръ 19 іюня былъ перенесенъ на прежнее мѣсто, въ старую канцелярію, гдѣ онъ висѣлъ уже съ 1897 до 1900 г. По нивелировкѣ С. Я. Ганнота (1901 г.) высота барометра здѣсь на 0,47 м. меньше; наблюденія съ января до 19 іюня 1905 г. не приведены къ новой высотѣ.

*Бельагачское зимовье. Въ наблюденіяхъ по *барометру* встрѣчаются неточности.

*Зыряновскій рудникъ. Въ наблюденіяхъ этой станціи встрѣчаются временами неточности.

*Дагарскій маякъ. *Минимальныя температуры* съ января по мартъ вычислены по термографу.

Осадки. Вслѣдствіе открытаго положенія станціи снѣгъ иногда выдуваетъ изъ дождемѣра.

*Усолье. Станцію осмотрѣлъ В. Б. Шостаковичъ 2 мая 1906 г. Въ наблюденіяхъ 1905 г. встрѣчается не мало пропусковъ.

Барометръ. Наблюденія по барометру № 223 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,82 мм., опредѣленною г. Шостаковичемъ въ маѣ 1906 г.

Осадки. Количества осадковъ малы по сравненію съ данными для сосѣднихъ станцій.

*Жердовская сельско-хозяйственная школа. *Барометръ* переносился 1 февраля послѣ 2-го наблюденія изъ верхняго этажа въ нижній, затѣмъ 10 іюля послѣ 2-го наблюденія изъ квартиры г. Прохорова въ общежитіе училища и наконецъ 21 сент. въ 6 ч. в. въ нижній этажъ училища. Такъ какъ точное измѣненіе высотъ пока неизвѣстно и оно не велико, то давленіе воздуха за 1905 г. не приведено къ одной высотѣ.

Абсолютная высота съ 1 февраля точно не опредѣлена; пока въ Лѣтописяхъ удержана прежняя величина.

*Иркутскъ. *Барометръ*. Поправка барометра № 225, служащаго для срочныхъ наблюденій, принималась съ апрѣля по дек. 1905 г. = + 0,6 мм.

*Лиственичное. Съ половины января 1905 г. наблюденія возобновлены. Всѣ инструменты на прежнихъ мѣстахъ.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 562, поправка котораго по опредѣленію въ Иркутской Обсерваторіи = + 1,04 мм.

Абсолютная высота. 25 мая послѣ 1 ч. д. барометръ перенесенъ. Измѣненіе высоты пока точно неизвѣстно. Оно во всякомъ случаѣ незначительно.

*Тунка. Станцію осмотрѣлъ 5 августа 1905 г. А. В. Вознесенскій.

Мѣстоположеніе. „Станція расположена во дворѣ женскаго училища. Дворъ большой, выходитъ на обширный пустырь. Мѣстность кругомъ на десятки верстъ совершенно ровная и безлѣсная. Долина Иркута, въ который впадаетъ протекающая неподалеку рѣчка Тунка, имѣетъ общее направленіе съ W на E и ширину около 20 верстъ. Сѣверный край долины составляетъ круто поднимающаяся со дна долины цѣпь Тункинскихъ Альповъ—Саянъ. Противоположный берегъ долины составляютъ менѣе характерныя, болѣе пологія возвышенности“. (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Давленіе воздуха наблюдалось по анероиду и временами (когда позволяла шкала) по барометру № 516. Поправка барометра по опредѣленію въ Иркутской Обсерваторіи принималась = — 0,29 мм. Давленіе вычислено по анероиду съ поправкой + 0,1 мм. при 760 мм. Эта поправка выведена сличеніемъ паралельныхъ отсчетовъ по анероиду и по барометру. Такимъ образомъ оказалось, что принимаемой съ 1901 г. по опредѣленію г. Макерова гипсотермометромъ добавочной поправки + 2,8 мм. на самомъ дѣлѣ нѣтъ.

Абсолютная высота, вычисленная по Иркутску съ новой поправкой анероида, = 724 м.

Психрометрическая будка расположена на сѣверномъ концѣ обширнаго училищнаго двора. Съ N на разстояніи 2 м. отъ нея заборъ, съ S училищное одноэтажное зданіе, не ближе 15 м.

Флюгеръ, установленный на особомъ столбѣ, былъ оріентированъ неправильно, но наблюдатель принималъ эту неправильность въ разсчетъ.

*Култукъ. Станцію осмотрѣлъ А. В. Вознесенскій 14—27 іюля 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Станція расположена при домѣ наблюдателя А. Г. Коханскаго почти въ центрѣ селенія, приблизительно въ $^1/_2$ верстѣ къ W отъ мѣста нахожденія прежней станціи при училищѣ между Большой улицей и р. Медвянкой. Дома расположены въ разбросъ и стоятъ довольно далеко одинъ отъ другого. Будка находится къ NW отъ дома въ 17 м. и къ SW отъ небольшой бани въ 12 м.—въ достаточномъ отъ нихъ удаленіи, такъ что будку можно считать внѣ вліянія этихъ построекъ, тѣмъ болѣе, что въ 10 м. отъ будки къ S протекаетъ съ W на E небольшая рѣчка Медвянка. Съ остальныхъ сторонъ горизонтъ будки открытъ на далекое разстояніе. Горы, наиболѣе высокія, находятся къ N отъ будки верстахъ въ $1^1/_2$.“ (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 527; его поправка по опредѣленію А. В. Вознесенскаго оказалась = — 0,09 мм. Съ этой поправкой и вычислены наблюденія за 1905 г.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Вознесенскаго нуль барометра выше рельсъ у переѣзда черезъ полотно въ центрѣ селенія на 5,8 м. Согласно профилю Кругобайкальской жел. дороги высота переѣзда

черезъ Кругобайкальскій трактъ въ Култукѣ 293,19 саж. при уровнѣ озера 288,0 саж. По А. А. Каминскому (Введеніе къ Лѣтоп. 1903 г., ч. II, стр. 31) поправка профиля должна быть = — 73,9 саж. Отсюда абсол. высота переѣзда = 219,29 саж. или 467,87 м. и высота барометра 473,7 м.

Психрометрическая будка, построенная въ общемъ по инструкціи, имѣла много недостатковъ; южная ея стѣнка и крыша ординарныя, нѣсколько жалюзей какъ съ восточной такъ и съ западной стороны выпали, поэтому временами въ будку попадали прямые лучи солнца.

Флюгеръ установленъ около будки; оріентированъ не вполнѣ точно: указатель N отклоняется на 10° къ W.

Дождемѣръ расположенъ около будки: его столбъ покосился замѣтно на S. Защита плоха.

***Монды.** Станцію осмотрѣлъ А. В. Вознесенскій 1—2 августа 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Селеніе Монды состоитъ изъ 3—4 домиковъ, сгруппировавшихся около церкви, построенной на краю террасы, поднимающейся на 14 м. надъ уровнемъ близкаго къ станціи Иркута, на его лѣвомъ берегу. Долина Иркута около Мондъ имѣетъ ширину около 2—3 верстъ и направлена приблизительно въ направленіи E—W. Съ обѣихъ сторонъ, съ N и съ S, долина замыкается высокими (до 3500 м. абсолютной высоты) горами, идущими особенно на сѣверной сторонѣ сплошною цѣпью въ томъ же почти направленіи, какъ и долина Иркута, отъ центра поднятія Мунку Сардыкъ, находящагося верстахъ въ 15—20 отъ станціи къ E. Разстояніе станціи отъ гребней сѣвернаго хребта не болѣе 8—10 верстъ; на этомъ разстояніи спускъ въ 1800 м. идетъ сначала очень круто, а затѣмъ 2 террасами къ Иркуту. Противоположный южный край долины не производитъ впечатлѣнія очень большой высоты—подъемъ здѣсь значительно менѣе и положе. Что касается восточной стороны, то въ эту сторону долина Иркута постепенно вскорѣ, выше Мондъ, съуживается значительно и носитъ характеръ ущелья, въ сторону же къ W сначала остается на протяженіи 3—4 верстъ широкой, затѣмъ быстро переходитъ въ тѣсныя непроходимыя „щеки“ Иркута. Такимъ образомъ станція хотя и лежитъ не на днѣ котловины, но должна быть причислена къ типу долинныхъ станцій. Вентиляція возможна только преимущественно вдоль по долинѣ съ W на E. Въ непосредственной близости къ станціи горизонтъ будки совершенно свободенъ. Къ N отъ нея идетъ слабый подъемъ на вторую террасу; ближайшія къ W возвышенности не ближе ½ версты, къ E и S свободный горизонтъ распространенъ значительно далѣе. Что касается строеній, то они достаточно удалены отъ будки, расположенной на небольшомъ 2-мъ дворѣ церковнаго дома“. (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Давленіе воздуха наблюдалось по анероиду до августа, съ августа по барометру Туреттини № 92. Поправка барометра по опредѣленію г. Вознесенскаго + 0,33 мм.; показанія анероида приведены къ барометру на основаніи сравненій за августъ мѣсяцъ.

Абсолютная высота барометра, вычисленная на основаніи барометрическихъ данныхъ за 1905 г., получилась = 1310 м.

***Кабанское.** Минимальныя *температуры* съ января по 23 іюня взяты по термографу съ соотвѣтствующими поправками.

***Оловянная.** *Барометръ* 27 декабря перенесенъ въ новую квартиру. Точное измѣненіе высоты его пока неизвѣстно; оно во всякомъ случаѣ незначительно.

Благовѣщенскъ. *Психрометрическая клѣтка* хотя и снабжена вентиляторомъ, но имъ не пользовались.

Осадки не всегда измѣрялись своевременно.

Марково на Анадырѣ. *Флюгеръ* 12 января былъ поврежденъ; послѣ исправленія 15 марта установленъ на прежнемъ мѣстѣ. Въ промежуткѣ вѣтеръ наблюдался безъ прибора.

Николаевскъ на Амурѣ. Наблюденія съ 26 іюля по 3 сент. не производились.

Вяземская. Отсчеты по инструментамъ дѣлались не вполнѣ точно.

Никольскъ Уссурійскій. *Дождемѣръ* въ ночь съ 20 на 21-ое окт. шкваломъ сорвало со столба; 21 окт. дождемѣръ былъ исправленъ и установленъ. Осадки за 20 окт. измѣрены неточно.

Владивостокъ. Портъ. Приводимъ краткія свѣдѣнія о положеніи станціи, сообщенныя намъ П. А. Павловымъ, метеорологомъ Китайской-Восточной жел. дороги.

Психрометрическая будка поставлена въ садикѣ, къ S отъ двухъэтажнаго зданія морского штаба, на небольшомъ склонѣ, обращенномъ къ бухтѣ. Этотъ склонъ отдѣляется отъ зданія только дорогой. Цинковая термометрическая клѣтка находится приблизительно на 1 м. выше дороги.

Флюгеръ съ однимъ указателемъ силы вѣтра установленъ на круглой вышкѣ надъ зданіемъ штаба; на этой вышкѣ утверждена также толстая сигнальная мачта, которая должна оказывать вліяніе на показанія флюгера. Почти половина горизонта закрыта высокими домами и возвышенностями.

Дождемѣръ (съ краномъ внизу) укрѣпленъ на столбѣ шагахъ въ 2—3 къ NE отъ будки на томъ же склонѣ. Его окружаютъ хотя и молодыя, но его значительно превышающія деревья, которыя не могутъ не вліять на его показанія при косомъ дождѣ.

***Хуторокъ.** Наружные приборы станціи 8 августа перенесены на новое мѣсто.

Барометръ 19 іюля, послѣ перваго наблюденія, перенесенъ на новое мѣсто.

Абсолютная высота новаго положенія барометра, съ 19 іюля, на основаніи барометрическихъ данныхъ за второе полугодіе 1905 г., по Екатеринодару, Ставрополю и Майкопу получается приблизительно = 145 м. Показанія барометра съ 1 ч. д. 19 іюля до конца года приведены къ прежней высотѣ (155,9 м.).

Осадки за 11 и 12 января и 16 февраля не были измѣрены; эти пробѣлы пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

***Екатеринодаръ.** Съ 1 по 6 февраля наблюденія производились только надъ облачностью и осадками.

***Анапа.** *Флюгеръ.* По сообщенію наблюдателя, флюгеръ при легкомъ вѣтрѣ не вращается.

Осадки за 23 и 24 іюня интерполированы въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ ближайшихъ станцій.

***Майкопъ.** *Дождемѣръ* 12 января далъ течь. Осадки за это число интерполированы въ Тифлисской Обсерваторіи.

***Желѣзноводскъ.** *Абсолютная высота* барометра въ томъ помѣщеніи, гдѣ онъ находится съ 10 февраля 1902 г., на основаніи барометрическихъ данныхъ за 1903—1905 гг. по Ессентукамъ, получается = 630 м.; эта величина и приведена въ настоящей части Лѣтописей вмѣсто прежней, опредѣленной невполнѣ точно.

Волосной гигрометръ 5-го мая былъ поврежденъ и по исправленіи вновь установленъ 27 декабря.

***Пятигорскъ.** *Вѣтеръ.* Вслѣдствіе слишкомъ защищеннаго положенія флюгера, наблюденія надъ вѣтромъ съ 1902 г. не совсѣмъ надежны, почему мы данныхъ за 1905 годъ не публикуемъ.

Осадки въ настоящемъ году, какъ и въ предыдущіе, записывались преимущественно въ цѣлыхъ милиметрахъ и полумилиметрахъ.

***Ессентуки.** 14—15 сентября всѣ наружные приборы перенесены на другое мѣсто, на возвышенность съ открытымъ видомъ на окрестности. Здѣсь приборы находятся на 28 м. выше, чѣмъ до переноса.

Абсолютная высота. По произведенной нивелировкѣ нуль шкалы барометра, который остается на прежнемъ мѣстѣ въ конторѣ, ниже головки рельсъ противъ середины вокзала желѣзной дороги на 13,535 саж. (сообщеніе наблюдателя И. Р. Гурко). По сокращенному продольному профилю Минераловодской вѣтви Владикавказской желѣзной дороги, отнесенному къ уровню моря, отмѣтка полотна на станціи Ессентуки 300,45 саж., высота балластнаго слоя и рельсъ = 0,25 саж.; отсюда абсолютная высота барометра въ Ессентукахъ получается равной 287,16 саж. или 612,7 м.

***Кизляръ.** Городское училище. *Давленіе воздуха* съ 9 ч. в. 7 авг. по 18 сент. наблюдалось по анероиду Нодэ № 1147, который на это время былъ помѣщенъ въ психрометрической будкѣ. Показанія анероида приведены къ барометру и къ его высотѣ.

Абсолютная высота. Въ настоящее время выяснилось, что съ 1 сент. 1904 г. (см. Лѣтописи 1904 г. барометръ находится на томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ былъ повѣшенъ первоначально въ 1901 г. и гдѣ его высота была опредѣлена = — 6,1 м. На мѣсто, которое барометръ занималъ до сентября 1904 г., онъ былъ перенесенъ, судя по разностямъ показаній барометровъ въ Кизлярѣ и на Петровскомъ маякѣ, въ октябрѣ 1902 г. Согласно Лѣтописей 1904 г. положеніе его съ окт. 1902 г. по августъ 1904 г. было на 4 м. выше, чѣмъ съ 1 сент. 1904 г. и слѣдовательно абс. высота его была приближенно = — 2 м.

***Нальчикъ.** Дополняемъ свѣдѣнія объ этой станціи, приведенныя въ Лѣтописяхъ 1899 и 1903 гг.

Мѣстоположеніе. Станція расположена у подножія отроговъ Кавказскихъ горъ, при началѣ ущелья. Съ SSE, въ разстояніи $^1/_2$—1 версты отъ станціи, тянется одна вѣтвь отроговъ, съ SW въ 2—3 верстахъ—другая. Въ 7—8 верстахъ отъ станціи по направленію SSW обѣ эти вѣтви сходятся, замыкая ущелье, и затѣмъ постепенно переходятъ въ главную гряду горъ. Названные отроги покрыты лѣсомъ и кустарникомъ. Мѣстность съ противоположной стороны отъ станціи къ NE—N—NW представляетъ степь съ пахотными полями. Станція расположена на лѣвомъ берегу небольшой горной рѣчки Нальчикъ, на южной окраинѣ слободы, на краю двора горской школы.

Давленіе воздуха съ 14 іюня наблюдается по чашечному ртутному барометру №564 Ф. О. Мюллера, поправка котораго въ Тифлисской Обсерваторіи найдена = + 0,34 мм.

Абсолютная высота барометра, на основаніи барометрическихъ данныхъ за второе полугодіе 1905 г., по Пятигорску и Ессентукамъ, получается приближенно = 500 м. Приведенная въ Лѣтописяхъ за 1903 и 1904 гг. высота этой станціи (400 м.) оказывается невѣрной.

Психрометрическая будка помѣщается на возвышенности—на остаткахъ бывшаго крѣпостного вала. Поверхность земли подъ будкой въ лѣтнее время бываетъ покрыта травой. Къ SSE отъ будки въ 20 м. расположено зданіе школы. Съ SSW къ будкѣ примыкаетъ плетень, отдѣляющій школьный дворъ отъ поля.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ вблизи спуска къ рѣчкѣ; онъ господствуетъ надъ ближайшими окрестностями.

Дождемѣръ установленъ вблизи будки и вмѣстѣ съ этой послѣдней обнесенъ низкимъ рѣшетчатымъ заборомъ.

Мархотскій перевалъ. Эту станцію осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 19—20 сент. 1906 г.

Барометръ. Показанія барометра Вильда-Фуса № 207 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,22 мм., опредѣленною г. Городенскимъ въ сент. 1906 г.

Флюгеръ. Съ 23 ноября 1904 г. наблюденія надъ вѣтромъ дѣлаются по флюгеру съ однимъ тяжелымъ указателемъ силы вѣтра; этотъ флюгеръ установленъ на столбикѣ на высотѣ 1,8 м. отъ площадки на крышѣ дома.

Дождемѣръ. При осмотрѣ станціи г. Городенскимъ запасный сосудъ оказался неисправнымъ. Не оказалось колпачковъ къ носкамъ дождемѣрныхъ сосудовъ.

Новороссійскъ. Станцію въ Новороссійскомъ порту осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 16—18 и 21 сент. 1906 года.

Барометръ. Показанія барометра Вильда-Фуса № 344 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,17 мм., опредѣленною г. Городенскимъ въ сент. 1906 г.

Психрометрическая будка. Къ E отъ будки между нею и стѣною двора посаженъ рядъ молодыхъ деревьевъ, пока недостигшихъ такой высоты, при которой вліяніе ихъ на инструменты въ будкѣ могло бы быть значительно.

Вѣтеръ въ 1905 г. наблюдался по флюгеру съ 2 указателями силы вѣтра.

Дождемѣръ. Во время осмотра станціи г. Городенскимъ въ сент. 1906 г. вѣтки молодой акаціи нависали почти надъ самымъ дождемѣромъ и были тогда-же срѣзаны. Не оказалось тогда-же и колпачковъ къ носкамъ дождемѣрныхъ сосудовъ.

***Сочи.** Опытная станція. *Флюгеръ* 6-го іюня, по исправленіи, установленъ на новомъ мѣстѣ возлѣ термометрической будки, къ N отъ нея. Описаніе мѣстоположенія площадки, куда перенесенъ флюгеръ, дано въ Лѣтописяхъ за 1904 г. Вслѣдствіе измѣненія въ мѣстоположеніи флюгера, данныя о направленіи вѣтра съ іюня разнятся отъ предыдущихъ.

***Тквибули.** 16 сентября, послѣ 1-го наблюденія, барометръ перенесенъ въ казарму дорожнаго мастера.

Абсолютная высота. По сообщенію начальника III участка Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ нуль шкалы барометра въ казармѣ дорожнаго мастера выше головки рельсъ противъ вокзала на 2,72 саж. Принимая высоту головки рельсъ на ст. Тквибули равной 251,63 саж. или 536, 9 м. (см. Лѣт. 1897 г.), получимъ для барометра въ казармѣ дорожнаго мастера абсолютную высоту 542,7 м. Показанія барометра съ 1 ч. д. 16 сентября до конца года приведены къ прежней его высотѣ.

***Ципа.** *Флюгеръ.* Крестъ флюгера, указатель N котораго, при провѣркѣ его положенія въ сентябрѣ, оказался повернутымъ на 77° къ E (см. Лѣт. 1904 г.), установленъ къ 1-му октября правильно по компасу. Съ января по сентябрь направленіе вѣтра исправлено, при чемъ N принятъ за ENE и т. д.

***Крестовая.** *Осадки.* 12 и 19 января во время метели въ дождемѣръ, повидимому, надуло снѣгу.

***Млеты.** Съ сентября по ноябрь частые пропуски въ 1 ч. д.

Осадки за 15 и 16 октября не были измѣрены. Пробѣлъ этотъ пополненъ въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Гори.** Съ 7 по 31 декабря наблюденія въ 7 ч. у. и 9 ч. в. не производились.

***Цинондали.** 18 іюля станція перенесена на другое мѣсто.

Мѣстоположеніе. Съ 18 іюля станція находится на ровной плоскости у подножія сѣверовосточнаго склона, на которомъ расположенъ виноградникъ. Съ западной стороны протекаетъ временами высыхающая рѣка, которая имѣетъ направленіе съ S на N. Деревья имѣются къ W въ разстояніи 65 м. отъ термометрической *будки,* къ NE въ 20 м. отъ нея—винодѣльныя постройки. Поверхность земли подъ будкой покрыта травой. Неподалеку отъ будки открыто установлены на соотвѣтственныхъ столбахъ *флюгеръ* и *дождемѣръ.*

***Боржомъ.** Наблюденія съ 12 по 17 февраля не производились.

Осадки. Съ 12 по 17 февраля, судя по даннымъ ближайшихъ станцій, осадковъ не было.

***Тифлисъ.** Ботаническій садъ. Съ 11 по 14 декабря наблюденія не производились. *Температура* и *осадки* за это время пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ другихъ станцій въ г. Тифлисѣ.

***Тифлисъ.** Питомникъ ботаническаго сада. Съ 11 по 17 декабря наблюденія не производились. *Температура* и *осадки* за эти дни пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ другихъ станцій въ Тифлисѣ.

***Караязы.** *Барометръ* 1-го декабря послѣ перваго наблюденія перенесенъ въ другую комнату того же зданія. Высота барометра надъ поломъ при этомъ замѣтно не измѣнилась.

***Карсъ.** Станцію осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій 14 октября 1905 г.

Барометръ. Запорный кранъ для доступа воздуха у барометра № 115 оказался отломаннымъ съ частію короткой трубки. И. В. Фигуровскимъ для этого барометра опредѣлена поправка + 0,50 мм., которая и придана къ наблюденіямъ за весь 1905 годъ.

Абсолютная высота. Если вновь опредѣленную поправку барометра придать къ наблюденіямъ за 1904 г., то по указаннымъ въ Лѣтописяхъ за 1904 г. барометрическимъ даннымъ, абс. высота барометра въ Карсѣ получится=1876 м; эта величина и приведена въ таблицахъ настоящей части Лѣтописей.

Психрометрическая будка имѣетъ меньшіе чѣмъ нормальные размѣры: высота ея по серединѣ 1,4 м., ширина 1,6 м., глубина 1,4 м. Цинковая клѣтка не вентилировалась какъ въ 1905 г., такъ и въ предыдущемъ году. До 14 окт. влажный термометръ психрометра смачивался неправильно.

Флюгеръ съ N отчасти закрытъ госпитальными корпусами. Указатель N оказался повернутымъ на 18° къ NW. 14 октября флюгеръ оріентированъ по бусоли. Направленіе вѣтра съ января по 14 октября исправлено въ Тифлисской Обсерваторіи, причемъ N принятъ за NNW и т. д.

Дождемѣръ. Осадки за 1 и 2 сентября не были измѣрены, они интерполированы въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Джаджуръ.** Станцію 12 октября 1905 г. осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій.

Мѣстоположеніе. Съ переносомъ станціи въ августѣ 1904 г. на противоположную сторону хребта, ея положеніе существеннымъ образомъ измѣнилось. Долина, идущая къ E между сѣверной и южной грядами горъ, имѣетъ въ ширину около $2^1/_2$ верстъ; въ разстояніи около 5—6 верстъ отъ станціи обѣ упомянутыя гряды сходятся и замыкаютъ долину. Всѣ склоны горъ и долина безлѣсны и покрыты травянистой растительностью (альпійскіе луга). Почва известковая, каменистая.

Барометръ. Отверстіе для доступа воздуха въ крышкѣ систерны до 12 окт. 1905 г. было болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, закрыто винтомъ, который не освобождался передъ наблюденіями. И. В. Фигуровскимъ опредѣлены слѣдующія поправки барометра № 694: до ослабленія винта въ крышкѣ систерны = — 5,29 мм., послѣ ослабленія винта = — 5,34 мм.; первая введена въ наблюденія съ января до 11 окт., вторая съ 12 октября до конца года *).

Психрометрическая будка выкрашена въ сѣрый цвѣтъ. Почва подъ будкой покрыта рѣдкой, кочковатой травой и мелкимъ камнемъ—известнякомъ. Термометрическая клѣтка до 12 октября не вентилировалась.

Дождемѣръ. Съ устройствомъ забора вокругъ дождемѣра (см. Лѣтописи 1904 г.) защита Нифера снята.

***Александрополь.** Станцію 13 октября 1905 г. осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій.

Барометръ. Поправка барометра, по опредѣленію И. В. Фигуровскаго, не измѣнилась (+0,46 мм.). Отсчеты по барометру до 13 окт. 1905 г. дѣлались съ точностью до $^1/_2$ мм.

Психрометръ. Отсчеты по термометрамъ до 13 октября дѣлались съ точностью до $^1/_2$°. Съ 16 декабря температура воздуха наблюдалась по спиртовому термометру.

Осадки, выпавшіе въ видѣ снѣга 30-го октября и въ декабрѣ, не измѣрены. Пробѣлъ въ октябрѣ пополненъ въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ для сосѣднихъ станцій.

***Еленовка.** Станцію 28—29 сентября 1905 г. осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій.

Часы еженедѣльно свѣряются съ телеграфными. 28-го сентября они оказались впереди на 11 минутъ.

Барометръ № 1140 перенесенъ 14-го апрѣля 1905 г. изъ прежняго помѣщенія, гдѣ онъ находился съ 1895 г., въ класную комнату. Въ этой комнатѣ температура иногда зимой опускается ниже 0°. Винтъ въ крышкѣ систерны, закрывающій отверстіе для доступа воздуха, былъ плотно завинченъ. Опредѣленная г. Фигуровскимъ поправка барометра +0,03 мм. придана къ отсчетамъ по барометру съ 14 апрѣля 1905 г.

Абсолютная высота. 14 апрѣля 1905 г. барометръ установленъ на 0,1 м. выше прежняго положенія.

Психрометрическая будка находится не на дворѣ, какъ сказано въ Лѣтописяхъ за 1895 г., а за училищнымъ дворомъ, въ разстояніи около 18 м. къ S отъ построекъ, на верхней береговой террасѣ. Цинковая клѣтка не снабжена вентиляторомъ.

***Алагезъ.** Станцію 9 октября 1905 г. осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій.

Сроки наблюденій. Наблюденія производились на 6 минутъ ранѣе установленныхъ сроковъ.

Барометръ. Опредѣленная И. В. Фигуровскимъ поправка барометра № 697 = — 4,45 мм. придана къ отсчетамъ за весь 1905 г.

Минимальный термометръ. Съ іюня по 9 октября дѣленіе въ 0,°5 считалось наблюдателемъ за 0,°1; поэтому минимальныя температуры за указанное время не вполнѣ точны, хотя въ Тифлисской Обсерваторіи отсчеты и исправлены соотвѣтственнымъ образомъ.

Волосной гигрометръ 1-го февраля замѣненъ новымъ.

Дождемѣръ. Оба дождемѣрныхъ ведра не имѣли крышечекъ у носковъ. Вскорѣ послѣ 9 октября крышечки придѣланы.

***Ново-Баязетъ.** Станцію 30 сентября 1905 г. осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій.

Мѣстоположеніе.„ Домъ г. Теръ-Микаеліанца находится на сѣверной окраинѣ города. Весь городъ расположенъ въ котловинѣ, окруженной горами небольшой относительной высоты; наиболѣе значительныя возвышенности Агъ-Маганъ, Керт-Керт-Саръ и Учь-Тапаляръ находятся къ SW и W; на нихъ почти круглый годъ держится

---

*) Поправку до ослабленія винта нельзя считать постоянною для предшествующихъ наблюденій, но ошибка могла быть лишь незначительною.

пятнами снѣгъ; съ S и SE горы имѣютъ видъ невысокой гряды холмовъ. Котловина имѣетъ направленіе съ SE на NW, въ серединѣ города поворачиваетъ на NE и тянется нешироκой долиной до озера Гокча, противоположный, гористый берегъ котораго виденъ на NE. Рѣка Кяваръ-чай, берущая начало съ Агъ-Магана, имѣетъ сначала теченіе съ NW къ SE, огибаетъ городъ и затѣмъ по долинѣ направляется къ озеру; отъ станціи она находится въ разстояніи приблизительно $^1/_2$ версты. Дома въ городѣ низкіе, съ плоскими крышами, на которыхъ съ августа до января возвышаются стога сѣна. Въ городѣ нѣтъ растительности, и всѣ окрестности совершенно ея лишены. Почва песчаная, сильно каменистая къ E, къ W—черноземная." (Изъ отчета г. Фигуровскаго).

Барометръ. Поправка барометра № 205 при исправленіи наблюденій за 1905 г. принята = 0,00 мм. по опредѣленію г. Фигуровскаго.

Абсолютная высота. По двойной нивелировкѣ г. Фигуровскаго нуль барометра въ домѣ г. Теръ-Микаеліанца выше своего положенія въ домѣ священника о. Азарьянца на 6,5 м. Отсюдаабсолютная высота барометра въ домѣ г. Теръ-Макаеліанца оказывается равной 1963,8 м., а высота его надъ уровнемъ озера Гокчи 38,7 м. (см. Лѣтописи 1895 и 1903 гг.).

Психрометрическая будка въ началѣ 1905 г. подновлена и выкрашена. Высота будки по серединѣ 96 см., ширина 125 см., глубина 125 см.; такимъ образомъ приблизительно на 40 см. по всѣмъ направленіямъ размѣры меньше нормальныхъ. Будка открыто установлена въ югозападномъ углу двора въ разстояніи всего 0,9 м. отъ каменной ограды, которая на 1,1 м. ниже будки. За стѣной къ NE и E просторные, не застроенные дворы сосѣднихъ домовъ, далѣе поле и оголенная горбина, окаймляющая котловину; къ S—городъ и долина р. Кяваръ-чай.

Флюгеръ. Въ мартѣ 1905 г. поставленъ новый столбъ для флюгера, который связанъ съ будкой. Положеніе флюгера совершенно открытое, выше всѣхъ построекъ.

Дождемѣръ (съ краномъ внизу) открыто установленъ по серединѣ обширнаго двора. Къ тому же столбу была на шестѣ прикрѣплена большая скворешница, выше дождемѣра на 0,4 м.; разстояніе ея отъ края дождемѣра 0,12 м. Скворешница 30 сентября снята. Крышки къ дождемѣру въ сент. 1905 г. не оказалось.

***Кюрдамиръ.** Станцію 21-го мая 1905 г. осмотрѣлъ П. Э. Штеллингъ

Барометръ. Опредѣленная г. Штеллингомъ поправка барометра № 1158 = — 0,48 мм. лишь на 0,02 мм. отличается отъ поправки, найденной въ 1903 г.

Психрометрическая будка съ 1901 г. находится на томъ же дворѣ, гдѣ она была и въ 1897 г. (см. Лѣтописи 1897 г.)., только дворъ еще болѣе застроенъ. Будка съ трехъ сторонъ окружена постройками съ желѣзными крышами, находящимися на высотѣ шариковъ термометровъ въ слѣдующихъ разстояніяхъ отъ будки: на NW въ 10 шагахъ, на SW въ 15 шагахъ, на NE въ 25 шагахъ. Клѣтка до 21 мая 1905 г. вентилировалась недостаточно (около 10 сек.).

Флюгеръ. Столбъ флюгера нѣсколько качался. Указатели странъ свѣта отклонены на 17° къ W. Измѣненіе въ положеніи креста флюгера, повидимому, произошло въ серединѣ 1901 г. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1905 г. не исправлены.

***Баку.** Реальное училище. Станцію 1—4 декабря осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій. Подъ его руководствомъ въ это время всѣ приборы и будка перенесены въ новое собственное зданіе реальнаго училища. Наблюденія съ 1-го ноября по 4 декабря не производились. Давленіе воздуха, температура и осадки съ 1 по 4 декабря пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ ближайшихъ станцій.

Мѣстоположеніе. Новое собственное зданіе реальнаго училища занимаетъ участокъ около 250 кв. м.; оно представляетъ собою огромный трехъэтажный корпусъ, охватывающій многоугольникомъ безъ перерывовъ весь участокъ съ W, N и E; съ SE и E идутъ менѣе высокія и притомъ отдѣльныя постройки съ незначительными между ними промежутками. Зданіе находится приблизительно въ 1 верстѣ къ S отъ стараго, почти въ серединѣ города, и окружено такими же высокими домами, а съ S и E примыкающимъ къ нему высокимъ валомъ со старой крѣпостной стѣной. Станція расположена на дворѣ училища.

Барометръ Вильда-Фуса № 391 перенесенъ 2 декабря въ новое зданіе училища и установленъ въ 1-мъ этажѣ. Опредѣленная г. Фигуровскимъ послѣ переноса поправка барометра = + 0,27 мм. примѣнена къ наблюденіямъ за декабрь.

Абсолютная высота барометра послѣ его переноса, судя по сравненію одновременныхъ показаній барометровъ въ реальномъ училищѣ и на станціи Алятъ за январь 1905 и 1906 гг., увеличилась приблизительно на 19 м., т. е. стала приближенно = 2 м. Давленіе воздуха за декабрь 1905 г. приведено къ прежней высотѣ.

Психрометрическая будка установлена во дворѣ новаго зданія въ южной, наиболѣе вентилируемой его части, въ возможно большемъ удаленіи отъ обращенныхъ на S стѣнъ зданія; разстояніе до ближайшей изъ такихъ стѣнъ (бокового флигеля) около 16 м.; остальныя стѣны метровъ на 6—8 дальше. Общая площадь двора около 1000 кв. м., изъ которыхъ большая часть лежитъ передъ будкой.

Флюгеръ установленъ на крышѣ главнаго зданія; онъ открытъ совершенно со всѣхъ сторонъ. 20 декабря во время бури стальной стержень флюгера надломился и отданъ въ починку.

Дождемѣръ снабженъ защитой Нифера. Одинъ дождемѣрный сосудъ протекалъ, а другой былъ безъ крышечки на носокъ. Крышечка въ началѣ декабря придѣлана, а второй сосудъ вскорѣ исправленъ. Дождемѣръ 3 декабря установленъ на дворѣ училища въ 7 м. къ E отъ будки. Ближайшее зданіе—больница, высотой около 15 м., находится въ 10 м. къ SW отъ него; флигель главнаго зданія, высотой около 20 м., отстоитъ на 14 м. къ N. Дождемѣръ послѣ переноса до конца года не былъ обнесенъ заборомъ.

Фортъ Александровскій. *Психрометрическая клѣтка* 4 октября замѣнена новою.

Красноводскъ. *Психрометрическая клѣтка* до февраля 1907 г. не вентилировалась передъ наблюденіями.

Флюгеръ. Въ декабрѣ 1905 г. было замѣчено, что крестъ съ указателями странъ свѣта вращался; тогда же онъ былъ закрѣпленъ.

Кизилъ-Арватъ. *Барометръ* 6 октября послѣ 2-го наблюденія перенесенъ въ другой домъ и установленъ на 0,13 м. выше прежняго его положенія.

Кушкинскій постъ. *Абсолютная высота* барометра по годовымъ изобарамъ 1905 г. получается = 687 м.; эту величину мы и приводимъ въ таблицахъ настоящаго тома вмѣсто прежней, опредѣленной менѣе точно.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ открыто.

Борохудзиръ. *Барометръ* 6 ноября перенесенъ въ другое помѣщеніе и установленъ на 0,9 м. выше прежняго своего положенія. Показанія барометра съ 6 по 30 ноября приведены къ новой высотѣ инструмента (614,5 м.).

Флюгеръ. Помощникъ завѣдывающаго Ташкентскою Обсерваторіею Я. П. Гультяевъ, посѣтившій эту станцію въ сентябрѣ 1905 г., замѣтилъ, что указатель N былъ нѣсколько отклоненъ къ W отъ меридіана; 1 окт. указатели странъ свѣта оріентировали правильно.

Вѣрный. *Флюгеръ.* 3 іюня было замѣчено, что доска—указатель силы вѣтра прострѣлена; 15 августа эта доска замѣнена новою.

Осадки. Съ 1 августа начаты паралельныя наблюденія по дождемѣру съ защитою Нифера; результаты этихъ наблюденій приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Пржевальскъ. *Психрометрическая клѣтка* лѣтомъ 1905 г. замѣнена новою цинковою клѣткою съ вентиляторомъ.

Нарынское. *Психрометрическая будка.* Ординарныя крыша и южная стѣнка будки замѣнены 21 сентября двойными. 8 мая термометрическая клѣтка замѣнена новою цинковою клѣткою съ вентиляторомъ.

флюгеръ. 9 августа вѣтромъ опрокинуло столбъ флюгера. 21 сентября исправленный флюгеръ установленъ на новомъ столбѣ.

Дождемѣръ 20 апрѣля замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера.

Казалинскъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 20 февраля 1907 г.

Мѣстоположеніе. „Мѣстность степного характера, довольно ровная, медленно понижающаяся съ W къ городу. Городъ небольшой, съ низкими сырцовыми постройками; въ немъ довольно много древесной растительности; съ югозападной стороны города протекаетъ р. Сыръ-Дарья, дѣлающая много изгибовъ до впаденія въ Аральское море, до котораго считается 140 верстъ. Наружные инструменты станціи расположены на небольшомъ, довольно загроможденномъ дворѣ; къ NW метрахъ въ 6 начинается садъ, въ концѣ котораго аллея очень высокихъ тополей; съ противоположной стороны надворныя постройки и два дома наблюдателя, выходящіе на широкую площадь, за которой не вдалекѣ протекаетъ Сыръ-Дарья“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы наблюдателя при провѣркѣ ихъ г. Коростелевымъ оказались на 7 минутъ позади.

Барометръ. Показанія барометра Вильда-Фуса № 21 за 1905 г. исправлены поправкою + 0,97 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ февр. 1907 г. Отсчеты наблюдателя К. И. Блака оказывались ниже отсчетовъ г. Коростелева на 0,1 мм.; добавочной поправки для исключенія личной ошибки г. наблюдателя мы не вводили.

Психрометрическая будка, построенная въ 1903 г., до февр. 1907 г. не была окрашена. Положеніе будки въ общемъ открытое.

Флюгеръ помѣщается достаточно открыто на высокомъ столбѣ; его превышаютъ только находящіеся въ концѣ сада тополи.

Дождемѣръ (съ краномъ внизу) установленъ метрахъ въ 15 къ NNW отъ будки въ саду, на открытой площадкѣ. Окружающія площадку деревья, по мнѣнію г. Коростелева, не могутъ оказывать вліянія на показанія дождемѣра.

Ауліе-Ата. *Психрометрическая будка* 18 октября замѣнена новою.

Туркестанская опытная станція. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 7 февр. 1907 г.

Мѣстоположеніе. „Опытная станція находится въ 12 верстахъ къ N отъ Ташкента. Положеніе ея котловинное; при ней имѣется большой фруктовый садъ, и кромѣ того она со всѣхъ сторонъ окружена деревьями. Наружные приборы станціи размѣщены весьма просторно на открытой, большой и ровной площадкѣ. Къ NW

отъ станціи расположенъ метрахъ въ 100 садъ, въ противоположной сторонѣ поля, засѣваемыя пшеницей. Окрестности представляютъ собой тоже по большей части пахатныя поля, перемежающіяся мѣстами съ камышевыми болотами. По мѣрѣ удаленія къ N древесной растительности становится все меньше". (Изъ отчета г. Коростелева).

Психрометрическая будка имѣетъ нѣсколько бо́льшіе, чѣмъ нормальные, размѣры. Положеніе ея вполнѣ открытое.

Ташкентъ. *Психрометрическая будка.* Осенью 1904 г. сдѣланы отверстія въ южной стѣнкѣ будки для протока воздуха. Въ таблицахъ настоящаго тома вмѣстѣ съ остальными наблюденіями Ташкентской Обсерваторіи приведены данныя температуры и влажности воздуха по показаніямъ инструментовъ психрометрической клѣтки послѣ ея вентилированія (см. Лѣт. 1904 г.); паралельныя наблюденія по тѣмъ же инструментамъ до вентиляціи продолжались до конца сентября, а по психрометру Асмана въ теченіе большей части года. Приводимъ здѣсь разности, показывающія, на сколько среднія мѣсячныя величины по психрометру Асмана отличаются отъ соотвѣтствующихъ результатовъ по наблюденіямъ въ будкѣ до и послѣ вентиляціи, при чемъ знакъ + означаетъ, что психрометръ Асмана показывалъ больше, а знакъ —, что онъ показывалъ меньше, чѣмъ инструменты въ будкѣ.

а) Температура воздуха. Асманъ—будка до вентиляціи.

1905 г.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Августъ.	Сентябрь.
7 ч. у.	+0.1	+0.2	+0.1	—0.1	—0.7	—1.4	—0.9	—0.6
1 ч. д.	—0.9	—1.2	—0.2	—0.7	—1.0	—0.9	—1.0	—1.0
9 ч. в.	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	—0.1	—0.8	—0.8	—0.9
Средняя.	—0.2	—0.2	0.0	—0.2	—0.6	—1.1	—0.9	—0.8

б) Абсолютная влажность. Асманъ—будка до вентиляціи.

1905 г.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Августъ.	Сентябрь.
7 ч. у.	—0.2	0.0	—0.3	—0.6	—0.6	—1.2	—2.0	—1.3
1 ч. д.	—0.4	0.0	—0.2	—0.8	—0.8	—2.9	—3.4	—2.9
9 ч. в.	—0.2	0.0	—0.2	—0.7	—0.9	—1.7	—2.1	—1.6

в) Относительная влажность. Асманъ—будка до вентиляціи.

1905 г.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Августъ.	Сентябрь.
7 ч. у.	—4	—2	—7	—6	—1	—1	—8	—8
1 ч. д.	—3	+3	0	—3	0	—7	—9	—8
9 ч. в.	—4	—2	—4	—7	—5	—5	—8	—7

г) Температура воздуха. Асманъ—будка послѣ вентиляціи.

	1904 г.		1905 г.									
	Октябрь.	Ноябрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.
7 ч. у. . . .	—0.1	—0.3	0.0	+0.1	+0.1	0.0	—0.5	—1.1	—0.8	—0.6	—0.5	—0.1
1 ч. д. . . .	—0.3	—0.1	—0.7	—0.8	0.0	—0.4	—0.6	—0.4	—0.7	—0.9	—0.3	—0.1
9 ч. в. . . .	—0.5	—0.4	+0.1	0.0	+0.1	0.0	—0.1	—0.7	—0.7	—0.9	—0.7	—0.1
Средняя. . .	—0.3	—0.3	—0.2	—0.2	+0.1	—0.1	—0.4	—0.8	—0.7	—0.8	—0.5	—0.1

д) Абсолютная влажность. Асманъ—будка послѣ вентиляціи.

	1904 г.		1905 г.									
	Октябрь.	Ноябрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.
7 ч. у. . . .	—0.6	—1.0	—0.1	0.0	—0.3	—0.3	—0.1	—0.4	—1.3	—1.2	—0.2	—0.4
1 ч. д. . . .	—1.9	—1.9	—0.2	+0.1	—0.1	—0.2	+0.2	—1.8	—3.4	—3.2	—0.3	—0.7
9 ч. в. . . .	—0.9	—0.9	—0.1	0.0	—0.1	—0.3	—0.3	—1.0	—1.6	—1.5	—0.3	—0.4

е) Относительная влажность. Асманъ—будка послѣ вентиляціи.

	1904 г.		1905 г.									
	Октябрь.	Ноябрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.
7 ч. у. . . .	— 9	—10	—1	+1	—4	—3	+2	+1	— 5	—7	+1	—5
1 ч. д. . . .	—13	—13	—1	+5	+2	0	+3	—5	—10	—9	—1	—5
9 ч. в. . . .	— 9	— 9	—2	+1	—1	—3	—1	—2	— 5	—7	—1	—4

Ходжентъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 26 янв. 1907 г.

Мѣстоположеніе. „Ходжентъ расположенъ на лѣвомъ берегу Сыръ-Дарьи; за рѣкой къ N мѣстность быстро повышается къ горамъ Моголтау, которыя тянутся вдоль рѣки, въ 7 верстахъ отъ послѣдней около Ходжента. Городъ раздѣляется на двѣ части: южную—сартовскую съ узкими улицами и сѣверную—русскую часть, гдѣ улицы широкія, постройки рѣже и много древесной растительности. Станція съ 14 сент. 1902 г. находится при русскотуземной школѣ въ русскомъ городѣ, въ $^1/_2$ версты къ S отъ рѣки. До 1906 г. всѣ наружные инструменты станціи помѣщались на школьномъ дворѣ". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Поправка барометра Вильда-Фуса № 60 опредѣлена г. Коростелевымъ въ янв. 1907 г. = + 0,60 мм., т. е. той же величинѣ, какая принималась и раньше. Съ 9 ч. в. 18 іюня по 3 іюля давленіе воздуха наблюдалось по анероиду Нодэ № 539, показанія котораго приведены къ барометру.

Джизакъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 2—3 февраля 1907 г.

Мѣстоположеніе станціи описано въ Лѣтописяхъ 1897 г. Согласно отчета г. Коростелева, положеніе наружныхъ приборовъ станціи открытое; кругомъ сады, только къ W метрахъ въ 50 отъ будки тянется линія низкихъ домовъ.

Барометръ Паррота № 113 сильно загрязненъ. Показанія его за 1905 г. исправлены поправкою + 0,72 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ февр. 1907 г.

Абсолютная высота. По произведенной г. Коростелевымъ нивелировкѣ нуль барометра съ 10 ч. у. 9 іюня 1905 г. помѣщается на высотѣ 1,5 м. выше рельсъ желѣзной дороги у ст. Джизакъ и на 3,5 м. выше его положенія въ томъ зданіи, гдѣ онъ находился въ 1897 г. Такъ какъ абсол. высота рельсъ, согласно статьи А. А. Каминскаго объ опредѣленіи высотъ барометровъ въ Азіатской-Россіи, *) = 182,83 саж. или 390,08 м., то высота барометра съ 9 іюня 1905 г. получается = 391,6 м., а съ 9 января 1896 г. до 3 авг. 1899 г. = 388,1 м. Высота барометра съ 3 авг. 1899 г. до 6 ноября 1904 г. была найдена = 386,5 м. Высота положенія барометра съ 6 ноября 1904 г. до 9 іюня 1905 г. точно не опредѣлена; судя по ходу разностей между одновременными мѣсячными средними величинами давленія для Джизака и Ташкента, барометръ въ означенный періодъ времени находился приблизительно на такой же высотѣ, какъ и послѣ 9 іюня 1905 г. Надобно замѣтить, что разности между одновременными средними величинами давленія для Джизака и Ташкента не подтверждаютъ существованія разности въ высотѣ положенія Джизакскаго барометра въ 5 м. до 6 ноября 1904 г. и послѣ этого срока.

Наманганъ. *Психрометрическая будка* 26 апрѣля перенесена на другое мѣсто.

Термезъ. *Барометръ* съ 1 января по 19 марта отсчитывался невполнѣ точно.

Хуссейнабадъ. *Аспираціонный психрометръ* Асмана, служившій для опредѣленія температуры и влажности воздуха въ срочные часы, въ сентябрѣ испортился и замѣненъ исправнымъ аспираціоннымъ психрометромъ.

Волосной гигрометръ работалъ на станціи съ 1 апрѣля до 29 іюня.

Чемульпо. *Сроки наблюденій*: 7 ч. у., 2 ч. д. и 9 ч. в.

***Верхнеуральскъ.** Станцію эту осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 6 и 7 сентября 1905 г.

Давленіе воздуха съ 6 сентября наблюдается по чашечному барометру Ф. О. Мюллера № 685. Показанія барометра исправлены поправкой = — 1,29 мм., опредѣленною г. Бейеромъ на станціи.

Абсолютная высота на основаніи барометрическихъ данныхъ съ октября по декабрь 1905 г. по Троицку и Златоусту получается приблизительно = 410 м.

Психрометрическая будка. Въ 5 м. къ NW отъ будки расположенъ невысокій сарайчикъ; нѣсколько стѣсняютъ будку также находящіеся къ SW отъ нея кусты высотою до 3 м. Земля около будки покрыта травой. Вентиляторъ цинковой клѣтки, до 7 сентября не дѣйствовавшій, налаженъ г. Бейеромъ.

У *флюгера* доска-указатель силы вѣтра была согнута и указатель N былъ отклоненъ на 12° къ E. Приборъ 6 сентября былъ исправленъ и оріентированъ г. Бейеромъ по солнцу.

Осадки до 6 сентября измѣрялись въ 9 ч. в., а послѣ этого въ 7 ч. у.

Комисаровка. Станцію при Верхнеднѣпровской сельскохоз. школѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 15 іюля 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Школа расположена на восточномъ склонѣ балки, тянущейся на 15 верстъ; мѣстность постепенно понижается къ W, гдѣ, на днѣ балки, протекаетъ рѣка Саксагань, образуя въ разстояніи $^4/_5$ версты отъ школы къ SW довольно большое озеро, за которымъ на другомъ склонѣ балки расположено село Комисаровка. Окрестности школы представляютъ собою степь, прорѣзываемую балками въ разныхъ направленіяхъ. Въ районѣ школы находятся главнымъ образомъ пахатныя поля; древесной растительности мало. Положеніе станціи вполнѣ открытое: она расположена на большомъ участкѣ въ полѣ, въ разстояніи около 60 м. отъ ближайшихъ построекъ". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ 15 іюля перемѣщенъ на другую стѣну той же комнаты и установленъ на одинаковой высотѣ

*) Записки Имп. Академіи Наукъ, т. XII, № 2.

съ прежнимъ своимъ положеніемъ. До и послѣ перемѣщенія инструмента поправка его найдена г. Коростелевымъ = + 0,15 мм.; эта поправка и введена въ наблюденія 1905 г.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Коростелева нуль барометра оказался на 9,0 м. ниже рельсъ желѣзной дороги у станціи Эрастовки, а такъ какъ отмѣтка полотна жел. дороги у названной станціи по отнесенному къ уровню моря профилю линіи Верховцово-Долгинцево Екатерининскихъ жел. дорогъ 52,10 саж. или 113,08 м., то абсол. высота барометра въ Комисаровкѣ получается 104,1 м.

Психрометрическая будка совершенно открыто установлена на опытномъ полѣ. Кругомъ находятся поля. Южная стѣнка будки жалюзійная.

Флюгеръ установленъ на мачтѣ на дворѣ школы и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Указатель N отклоненъ на 11° къ W отъ меридіана; наблюденія надъ направленіемъ вѣтра не исправлены.

Дождемѣръ открыто установленъ къ E отъ будки.

***Березовъ.** *Давленіе воздуха.* Встрѣчаются неточности въ барометрическихъ наблюденіяхъ. Барометръ изъ прежняго помѣщенія 2 ноября 1905 г. перенесенъ во вновь выстроенное зданіе училища и установленъ на прежней высотѣ.

***Курганъ.** Эту станцію осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 29 и 31 августа 1905 г., и тогда же станція была перенесена на другое мѣсто.

Барометръ до посѣщенія станціи г. Бейеромъ былъ перенесенъ въ контору начальника участка. Время переноса не удалось узнать. 29 августа г. Бейеръ перенесъ барометръ въ квартиру новаго наблюдателя (въ домѣ № 25). Показанія барометра съ 1 іюня до 29 авг. 1905 г. исправлены поправкою = — 0,12 мм., а барометрическія наблюденія съ 29 авг. до конца года поправкою = + 0,09 мм. Поправки эти опредѣлены г. Бейеромъ—первая до, а вторая послѣ переноса барометра. Наблюденія съ 1 іюля до 29 августа приведены къ новой высотѣ барометра.

Абсолютная высота. По двойной нивелировкѣ г. Бейера положеніе барометра съ 29 авг. 1905 г. оказалось ниже того мѣста, гдѣ онъ былъ установленъ 24 окт. 1900 г., на 1,8 м., и, слѣдовательно, абсолютная высота его съ 29 августа 1905 г. = 79,0 м.

Психрометрическая будка. Постройкою амбара въ 3 м. отъ будки положеніе ея стѣснили, и поэтому 31 августа будка была перенесена на открытую площадь (въ 30×30 м.) къ SE отъ конторы начальника участка. Площадь въ 12×12 м. вокругъ будки огорожена невысокимъ штакетнымъ заборомъ. Поверхность земли около будки покрыта травой.

Флюгеръ 6 сентября перенесенъ къ будкѣ и установленъ на мачтѣ.

Дождемѣръ новый 16 сентября 1905 г. установленъ во дворѣ у дома наблюдателя.

***Уркачъ.** *Осадки.* Какъ выяснилось, количество осадковъ съ мая по декабрь 1904 г., напечатанныя въ Лѣтописяхъ за означенный годъ, ненадежны.

***Спасскій заводъ.** Барометръ 1 апрѣля 1905 г. перенесенъ въ сосѣднее помѣщеніе.

***Ямаровка.** Въ наблюденіяхъ за 1905 г. встрѣчаются пропуски.

Дежневскій постъ (Приморской обл.). Инструменты высланы изъ Н. Г. Ф. О. Станція устроена при содѣйствіи Сѣверо-восточнаго Сибирскаго Общества. Въ октябрѣ станція перемѣщена во Владимірскій постъ.

Давленіе воздуха наблюдалось по чашечному барометру № 828 работы Ф. О. Мюллера; поправка этого барометра въ Н. Г. Ф. О. въ апрѣлѣ 1905 г. найдена = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра опредѣлена приблизительно = 7,6 м.

Термометры до начала сентября были установлены въ деревянномъ ящикѣ; затѣмъ они были перемѣщены въ деревянную будку, построенную по образцу Н. Г. Ф. О., но установленную надъ крышею жилого дома; въ будкѣ инструменты помѣщены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра находился на крышѣ зданія.

Дождемѣръ съ защитою Нифера находился на площадкѣ между двумя зданіями на столбѣ.

Владимірскій постъ. Сюда станція перемѣщена въ октябрѣ 1905 г. изъ Дежневскаго поста (см. выше). Описанія установки инструментовъ намъ еще не доставлено.

Барометръ. Поправка чашечнаго барометра № 828 принята нами = 0,0 мм. (см. замѣчанія о ст. Дежневскій постъ).

Абсолютная высота барометра на основаніи барометрическихъ данныхъ за ноябрь и декабрь 1905 г. по Ново-Маріинскому посту и Гижигинску получается приблизительно = 55 м., предполагая, что поправка барометра № 828 не измѣнилась.

Психрометрическая клѣтка съ вентиляторомъ установлена въ деревянной будкѣ образца Н. Г. Ф. О.

Гродеково. Наблюденія въ Гродековѣ были прекращены съ ноября 1903 г. и возобновились съ мая 1905 г.

***Аштаракъ.** Станцію 7—8 октября 1905 г. осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій.

Мѣстоположеніе. „Большое селеніе Аштаракъ расположено надъ ущельемъ рѣки Абаранъ—чая и частью въ самомъ ущельѣ; рѣка течетъ по направленію отъ NE къ SW. За селомъ ущелье расширяется въ широкую долину, которая тянется въ направленіи къ SW до рѣки Аракса и далѣе до подножія Арарата и Агридагскаго хребта. Съ остальныхъ сторонъ село окружаетъ полукольцомъ невысокая гряда, склоны которой полого спускаются къ селу. Къ N за грядой холмовъ виднѣется вершина Алагеза, отстоящая верстъ на 50; къ E за холмами—гора Цахкеванкъ, къ NE—гора Гарніарахъ. Всѣ склоны холмовъ и другихъ возвышенностей, а равно и самая долина обнажены, каменисты; почва песчанисто-известняковая. По ущелью и рѣкѣ на большое разстояніе тянутся виноградные и плодовые сады. Училище находится въ сѣверной, возвышенной части села, надъ ущельемъ, у подножія холмовъ". (Изъ отчета г. Фигуровскаго).

Часы провѣряются рѣдко.

Барометръ № 6 системы Паррота работы Брэкса въ началѣ октября былъ перенесенъ въ другую комнату той же квартиры. Къ показаніямъ барометра за весь 1905 годъ придана поправка + 0,03 мм., опредѣленная г. Фигуровскимъ.

Абсолютная высота барометра послѣ переноса измѣнилась всего на — 0,01 м. На основаніи барометрическихъ данныхъ за 1905 г. по Эривани и Алагезу высота барометра въ Аштаракѣ надъ уровнемъ моря получается равной приблизительно 1156 м.

Психрометрическая будка до 23 октября находилась въ разстояніи около 160 м. къ NW отъ училища, вблизи вершины холма, на его склонѣ; положеніе ея было совершенно открытое; почва здѣсь густо покрыта каменными розсыпями. 23—28 октября будка перенесена ближе къ училищу и установлена на плоской террасѣ между нимъ и новымъ училищнымъ садомъ (виноградникомъ). Терраса метрахъ въ 20 къ ESE оканчивается обрывомъ, за которымъ идетъ ниже лежащая терраса. На этой послѣдней метрахъ въ 30 отъ будки расположено училищное зданіе, крыша котораго ниже будки. Почва подъ будкой покрыта травой. Волосной гигрометръ, поврежденный въ сентябрѣ, по исправленіи въ Тифлисской Обсерваторіи, установленъ 28-го октября.

Флюгеръ открыто установленъ на столбѣ. Столбъ флюгера найденъ г. Фигуровскимъ сильно накренившимся, такъ что флюгарка съ трудомъ вращалась; указатель N былъ обращенъ почти къ SE. 8 октября флюгеръ былъ исправленъ, установленъ вновь вертикально и точно оріентированъ. Столбъ съ флюгеромъ тогда же перенесенъ на другое мѣсто, куда перенесена и будка. Положеніе флюгера открытое.

Дождемѣръ открыто установленъ на верхней террасѣ, не вдалекѣ отъ обрыва къ училищному двору, куда въ октябрѣ перенесены и другіе приборы. Съ 1 по 8 октября наблюденія не производились, но судя по записямъ сосѣднихъ станцій, въ эти дни осадковъ не было. 9 декабря осадки не были измѣрены; пробѣлъ этотъ пополненъ въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ ближайшихъ станцій.

***Эривань.** Въ декабрѣ въ 1 ч. д. наблюденія часто пропускались. Станцію 2—6 октября 1905 г. осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій. Подъ его руководствомъ станція въ это время была перенесена въ новое зданіе учительской семинаріи.

Мѣстоположеніе. „Новое зданіе учительской семинаріи находится въ сѣверной оконечности города на главной улицѣ, въ разстояніи около $1^1/_2$ версты къ N отъ стараго помѣщенія. Къ E, N и NW сады, за которыми въ разстояніи $^1/_2$ версты отъ зданія тянется невысокій Канакирскій кряжъ, полукольцомъ закрывающій горизонтъ. Канакирскій кряжъ большей частью безлѣсный, песчано-каменистый, въ части, обращенной къ семинаріи, покрытъ садами. Къ W, S и SE отъ семинаріи находится долина, въ которой расположенъ городъ съ низкими домами, утопающій въ садахъ. Къ SE вдали виднѣются вершины Арарата, до подножія котораго простирается долина; къ S и до SW сливаются съ горизонтомъ возвышенности Агридагъ, замыкающія собою Малоазійское плоскогорье. Кругомъ города песчано-каменистая, большею частью солончаковая степь. За стѣной семинарскаго двора съ E протекаетъ рѣка Кырхъ-булагъ притокъ рѣки Занги, которая огибаетъ городъ съ южной стороны. По обѣ стороны улицы, лежащей передъ сѣверозападнымъ фасадомъ зданія, проходятъ двѣ оросительныя канавы, проведенныя изъ рѣки Кырхъ-булагъ. Станція расположена на границѣ обширнаго виноградника и большого двора семинаріи. Виноградникъ и дворъ занимаютъ значительную площадь (около 2—3 десятинъ), обсаженную высокими деревьями. Положеніе станціи здѣсь рѣзко различается отъ ея положенія въ тѣсномъ, кругомъ застроенномъ дворѣ стараго зданія семинаріи, гдѣ она находилась съ 1888 г. по сентябрь 1905 г". (Изъ отчета г. Фигуровскаго).

Сроки наблюденій. Наблюденія въ 1904 г. и съ января по май 1905 г. производились по Петербургскому времени, т. е. на 57 минутъ позднѣе установленныхъ сроковъ.

Барометръ Фуса № 176 перенесенъ 4 октября 1905 г. въ новое зданіе семинаріи. Поправка барометра найдена г. Фигуровскимъ до переноса = — 0,07 мм., а послѣ переноса = — 0,08 мм.

Абсолютная высота. Нуль барометра въ старомъ зданіи семинаріи, по двойной нивелировкѣ г. Фигуровскаго, оказался на 45,4 м. выше головки рельсъ, а въ новомъ зданіи выше, чѣмъ въ старомъ на 45,9 м. Отмѣтка полотна противъ желѣзнодорожной станціи „Эривань" по отнесенному къ уровню моря профилю дороги 445,38 саж., головка рельсъ превышаетъ полотно на 0,18 саж. Отсюда абсолютная высота барометра въ старомъ

зданіи 996,0 м., а съ 4 октября 1905 г. въ новомъ зданіи 1041,9 м. Барометрическія наблюденія за ноябрь приведены къ прежней высотѣ барометра (996,0 м.).

Психрометрическая будка ремонтирована осенью 1904 г. 3 октября 1905 г. она перенесена къ новому зданію семинаріи и установлена въ огородѣ къ SSE отъ главнаго зданія, въ разстояніи 21 м. отъ него; высота зданія около 18 м. Разстояніе отъ будки до дерева, находящагося къ E отъ нея, 23 м., отъ аллеи, что на W, 23 м. Почва подъ будкой песчано-глинистая.

Флюгеръ при старомъ зданіи былъ установленъ на столбѣ въ югозападной части узкаго двора. Къ W и SE отъ него въ близкомъ разстояніи находились большія зданія, превышающія его. На новомъ мѣстѣ столбъ съ флюгеромъ установленъ посереди̇нѣ обширнаго двора; онъ открытъ со всѣхъ сторонъ. Лишь къ NW находится въ разстояніи 51 м. зданіе семинаріи, которое превышаетъ флюгеръ. Мачта флюгера была лѣтомъ 1904 г. снята и вновь установлена осенью 1904 г., причемъ она, повидимому, была укорочена почти на 2 м.

Дождемѣръ (съ краномъ внизу) 3 октября 1905 г. перенесенъ къ новому зданію семинаріи и установленъ въ огородѣ, гдѣ и будка, въ разстояніи 7 м. къ N отъ послѣдней и въ 17 м. къ S отъ главнаго зданія; разстояніе дождемѣра отъ кроны высокаго дерева, находящагося къ NE отъ него, 9 м.

***Сардаръ-булагъ.** *Барометръ* 13 іюня перенесенъ и установленъ приблизительно на одинаковой съ прежнимъ мѣстомъ высотѣ.

***Шуша.** *Барометръ* Рихтера 19 апрѣля испорченъ. Давленіе воздуха съ апрѣля до конца года дано по чашечному барометру Мюллера № 696, поправка котораго въ Тифлисской Обсерваторіи опредѣлена = — 5,02 мм.

Осадки за 21 января, 6 марта и 7 ноября не были измѣрены. Указанные пробѣлы пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ ближайшихъ станцій.

Энзели. На средства Министерства Торговли и Промышленности, при управленіи работъ по постройкѣ Энзелійскаго порта метеорологическая станція открыта съ августа 1905 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Энзели расположенъ на югозападномъ берегу Каспійскаго моря. Станція помѣщается на концѣ восточной косы (Казьянъ), образующей Мурдабскій заливъ. Къ N отъ станціи находится море, къ W — Энзелійскій протокъ, по другую сторону котораго раскинулся городъ. Коса представляетъ низменную, песчаную осыпь. Станція находится въ разстояніи 230 м. отъ моря и около 400 м. отъ Энзелійскаго протока. Въ разстояніи около 400 м. къ E отъ нея начинаются прибрежныя дюны. Побережье весьма бѣдно растительностью, лишь по южной части косы, за дюнами, тянется полоса садовъ.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 776 работы Ф. О. Мюллера. Поправка этого барометра найдена въ Н. Г. Ф. О. въ мартѣ 1904 г. = — 0,3 мм.

Абсолютная высота. Систерна барометра находится на высотѣ приблизительно 2,30 саж. или 4,97 м. надъ среднимъ уровнемъ Каспійскаго моря. Принявъ абсол. высоту Каспійскаго моря = — 26,0 м., находимъ высоту барометра = — 21,0 м.

Психрометрическая будка нормальнаго образца открыто установлена на песчаной площади безъ всякой растительности. Строенія имѣются въ 60 м. къ N и въ такомъ же приблизительно разстояніи къ S отъ будки, съ другихъ же сторонъ вблизи станціи никакихъ построекъ не имѣется. Цинковая термометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ на шестѣ на площадкѣ, устроенной на крышѣ одного изъ портовыхъ домовъ. Анемометръ Робинзона помѣщается на той же площадкѣ на другомъ шестѣ. Положеніе флюгера и анемометра открытое.

Адисъ-Абэба. *Долгота* Адисъ-Абэбы исправлена по новому опредѣленію.

Ловозерскъ. *Флюгеръ.* 30 мая погнувшаяся еще въ 1904 г. ось флюгера была замѣнена новой.

Кестеньга. *Флюгеръ.* 2 іюня исправлена установка флюгера.

Осадки. Количество осадковъ съ 1 по 5 мая (14,1 мм.) измѣрено 6 мая.

Межадоръ. *Термометръ,* установленный у окна, въ началѣ апрѣля 1905 г. защищенъ отъ солнечныхъ лучей щитами. Съ 1 ноября наблюденія надъ температурой производятся по термометрамъ, помѣщеннымъ въ будкѣ англійскаго образца. Будка установлена во дворѣ училища, на пологомъ восточномъ склонѣ холма. Къ SW отъ будки въ 6 м. расположенъ жилой домъ, къ SE отъ нея въ 25 м. холодная постройка. Дворъ обнесенъ заборомъ вышиною въ 1,8 м., который съ сѣверозап. стороны отстоитъ отъ будки на 2 м., а съ сѣверовосточной на 4 м.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ. Въ 10 м. къ W отъ дождемѣра находится жилой домъ, превышающій его на 2 м., а къ SE отъ него въ 11 м. строеніе, которое на 1 м. выше его.

Кокшеньга. *Дождемѣръ.* Въ апрѣлѣ было замѣчено, что одинъ дождемѣрный сосудъ далъ течь; въ іюнѣ старые дождемѣрные сосуды замѣнены новыми, при чемъ была установлена защита Нифера.

Базлово. Описаніе этой станціи помѣщено въ Лѣтописяхъ 1900 г.

Никольское (Новгор. губ.). *Флюгеръ* 18 октября установленъ на болѣе высокомъ столбѣ.

Дождемѣръ, какъ теперь выяснилось, съ самаго основанія станціи былъ снабженъ защитою Нифера.

Вельѣ (Никольскій рыбоводный заводъ). *Термометрическая клѣтка*, какъ теперь выяснилось, вентилировалась на этой станціи лишь въ рѣдкихъ случаяхъ.

Осадки. Въ зимнее время особенно значительныя количества осадковъ получались при сильныхъ вѣтрахъ.

Кирсинскій заводъ. *Осадки.* Вмѣстѣ съ другими наблюденіями этой станціи за 1905 г. приведены показанія дождемѣра съ защитою Нифера, установленнаго на высотѣ 2,4 м.; результаты же наблюденій по дождемѣру, установленному на высотѣ 4,6 м. и тоже снабженному защитою Нифера, даются въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Омутнинскій заводъ. *Осадки.* Въ февралѣ наиболѣе значительныя количества осадковъ получены при метеляхъ.

Сосновка (Вятской губ., Сарапульскаго уѣзда). Эта станція снабжена инструментами на средства Н. Г. Ф. О. Наблюденія начались съ 3 марта 1905 г.

Мѣстоположеніе. Станція устроена при земской больницѣ въ долинѣ р. Вотки, которая протекаетъ къ NE отъ больницы. Инструменты станціи установлены на возвышенномъ мѣстѣ. Къ NE,N и NW отъ станціи въ разстояніи отъ $^1/_2$ до $^3/_4$ версты расположено село, съ остальныхъ же сторонъ окрестности представляютъ пахатныя поля, которыя тянутся на десятки верстъ. Къ SE отъ станціи, въ разстояніи около 30 м., протекаетъ ручей по болотистому логу, образующій два небольшихъ пруда.

Термометрическая будка нормальнаго образца поставлена въ разстояніи 15 м. къ NNE отъ двухъэтажнаго зданія. Положеніе ея открытое. Почва подъ будкою покрыта травою. Термометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ въ разстояніи 27 м. отъ ближайшаго зданія.

***Чусовская.** Станцію эту осмотрѣлъ П. К. Мюллеръ 26 іюня 1905 г.

Въ нѣкоторые мѣсяцы вечернія наблюденія нерѣдко пропускались.

Термометрическая будка. Съ южной стороны подъ будкою между ея столбами устроена жалюзійная дверь. 26 іюня термометрическая клѣтка замѣнена новою цинковою клѣткою съ вентиляторомъ.

***Талицкій заводъ.** Станцію при лѣсной школѣ осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 26 сент. 1905 г.

Психрометрическая клѣтка въ 1905 г. не вентилировалась, такъ какъ вентиляторъ былъ не въ порядкѣ.

Флюгеръ съ 25 іюня 1903 г. помѣщается на конькѣ крыши школьнаго зданія и господствуетъ надъ окрестностью. Кольцо съ указателями странъ свѣта было не вполнѣ закрѣплено, при чемъ указатель N былъ найденъ г. Бейеромъ отклоненнымъ на 20° къ E отъ меридіана. 26 сент. 1905 г. г. Бейеръ правильно оріентировалъ и закрѣпилъ указатели странъ свѣта.

Поневѣжъ. *Дождемѣръ.* 1 октября въ дождемѣрѣ была замѣчена течь; тотчасъ же этотъ дождемѣръ былъ замѣненъ запаснымъ и на слѣдующій день исправленъ.

Тяполово. *Термометрическая клѣтка* до 1 іюля 1907 г. не вентилировалась.

Нагорье. *Флюгеръ.* Въ концѣ августа была прикрѣплена доска—указатель силы вѣтра (см. Лѣт. 1904 г.); 8 октября ее оторвало вѣтромъ, а 22 окт. ее опять прикрѣпили.

Пестяки. *Съв. широта* станціи исправлена по болѣе точному опредѣленію.

Старое Быково. *Широта и долгота* станціи исправлены на основаніи болѣе точнаго опредѣленія.

Сроки наблюденій. Наблюденія производились по Московскому времени, т. е. на $11^1/_2$ минутъ позже установленныхъ сроковъ.

Милиново. *Долгота* этой станціи исправлена по болѣе точному опредѣленію.

Дубровка. Высоты инструментовъ надъ землею исправлены на основаніи сообщенія г. завѣдывающаго станціей.

Флюгеръ, который помѣщался непосредственно на крышѣ зданія, 21 октября былъ поднятъ надъ крышей на 3,6 м.

Бѣловолжское. *Термометрическая клѣтка* до іюня 1907 г. не вентилировалась.

Флюгеръ. 19 ноября была укорочена мачта флюгера. Съ 8 по 19 ноября вѣтеръ наблюдался безъ прибора.

Мензелинская сельскохоз. школа. *Психрометрическая клѣтка*, какъ теперь выяснилось, до 1907 г. не вентилировалась.

Благовѣщенскій заводъ. *Термометрическая клѣтка* до 1907 г., какъ теперь выяснилось, не вентилировалась.

Боякишки. *Термометрическая будка* 29 іюня перенесена на новое мѣсто и поставлена въ разстояніи 11 м. къ W отъ прежняго мѣста. (См. Лѣт. 1904 г.).

Дождемѣръ. 29 іюня столбъ съ дождемѣромъ перенесенъ на 1 м. къ W отъ прежняго мѣста. (См. Лѣт. 1904 г.).

Вондолки-Боровые. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 30 августа 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Усадьба Вондолки-Боровые расположена въ лѣсистой и преимущественно песчаной мѣстности.

Сосновый боръ примыкаетъ непосредственно къ усадьбѣ со всѣхъ сторонъ, кромѣ SW, гдѣ лежатъ пахатныя поля, и отчасти E, гдѣ расположена небольшая деревня. Будка и дождемѣръ размѣщены въ фруктовомъ саду, а флюгеръ находится на дворѣ". (Изъ отчета г. Коростелева).

Термометрическая будка установлена въ саду на площадкѣ, не затѣняемой деревьями; она значительно уклоняется отъ нормальнаго образца. Боковыя ея стѣнки задѣланы узкими досками съ промежутками между ними; южная стѣнка жалюзійная, но жалюзи съ небольшимъ наклономъ, такъ что солнечные лучи при низкомъ стояніи солнца проникаютъ въ будку. Крыша ординарная; будка не окрашена. Термометры установлены въ клѣткѣ съ вентиляторомъ, который исправно дѣйствуетъ.

Флюгеръ установленъ на дворѣ, на крышѣ сарая. Къ NW отъ него метрахъ въ 20 находится дерево, его превышающее. Указатель N былъ отклоненъ на 9° къ E отъ меридіана; г. Коростелевъ исправилъ его оріентировку.

Дождемѣръ совершенно открыто установленъ въ саду къ NW отъ будки.

Собѣшинъ. 1 апрѣля 1905 г. станція перенесена на опытное поле, расположенное въ 3 верстахъ отъ усадьбы.

Сроки наблюденій. Наблюденія производились по Варшавскому времени, т. е. на 4½ минуты ранѣе установленныхъ сроковъ.

Мѣстоположеніе. Съ 1 апр. 1905 г. наружные приборы метеорологической станціи находятся на открытомъ мѣстѣ на опытномъ полѣ; ее окружаютъ пахатныя поля. Въ 220 м. къ N отъ станціи начинается сосновый лѣсъ.

Психрометрическая клѣтка съ инструментами 1 апрѣля установлена въ термометрической будкѣ нормальнаго образца, построенной на опытномъ полѣ, въ разстояніи 11 м. къ S отъ небольшого домика. Почва подъ будкою покрыта травою.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра 1 апрѣля укрѣпленъ на крышѣ сарая; положеніе его открытое.

Дождемѣръ 1 апрѣля открыто установленъ на опытномъ полѣ въ разстояніи 14 м. отъ ближайшаго строенія.

Ивангородъ. Крѣпость. Станцію при крѣпостномъ воздухоплавательномъ отдѣленіи осмотрѣлъ Н. А Коростелевъ 31 авг.—1 сент. 1905 г.

Мѣстоположеніе.„ Крѣпость раскинута на большомъ пространствѣ и представляетъ собой какъ-бы огромный паркъ, такъ много здѣсь древесной растительности. Воздухоплавательное отдѣленіе расположено въ юговост. части крѣпости, болѣе открытой и возвышенной; къ SE отъ отдѣленія начинается уже поле; недалеко отъ отдѣленія къ SW происходитъ сліяніе рѣкъ Вѣпржа и Вислы. Наружные приборы станціи размѣщены хорошо на большомъ участкѣ отдѣленія". (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы станціи, при провѣркѣ ихъ г. Коростелевымъ, оказались на 9 минутъ позади мѣстнаго времени.

Психрометрическая будка отличается отъ нормальнаго образца значительно бо́льшими размѣрами (ширина съ W на E 4,4 м., глубина съ N на S 2,4 м.). Низъ будки закрытъ рѣшеткой; лѣстница съ площадкой во всю ширину будки находится съ сѣверной стороны. Крыша покрыта цинкомъ. Будка открыто установлена въ редутѣ на валу.

Флюгеръ установленъ совершенно открыто на столбѣ, поставленномъ на крышѣ дома. Скорость вѣтра опредѣляется по анемометру Фрейберга съ электрической передачей, установленному тамъ же, гдѣ и флюгеръ.

Свислочь. *Термометрическая клѣтка*, какъ теперь выяснилось, съ самаго основанія станціи не вентилировалась передъ наблюденіями.

Могилевъ. Гимназія. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 4—5 іюля 1905 г.

Психрометрическая будка установлена на довольно открытомъ мѣстѣ въ саду, расположенномъ на противоположномъ гимназіи концѣ двора. Сѣверная сторона совершенно открыта, съ южной же на разстояніи нѣсколькихъ метровъ отъ будки растутъ небольшія фруктовыя деревья. Съ E, W и N кругомъ будки растетъ малинникъ. Ближайшія строенія (къ W) находятся на разстояніи около 100 шаговъ. Будка не окрашена. Минимальный термометръ лежалъ внѣ клѣтки въ цинковомъ ящикѣ; 5 іюля онъ установленъ въ клѣткѣ.

Дождемѣръ (съ краномъ внизу) былъ установленъ неподалеку отъ нормальной будки на столбѣ забора; онъ находился вблизи деревьевъ. 5 іюля дождемѣръ перенесенъ на болѣе удобное мѣсто.

Бѣлевъ. *Осадки.* Количества осадковъ за 1, 2 и 3 ноября интерполированы по даннымъ для сосѣднихъ станцій, такъ какъ въ эти дни наблюденія въ Бѣлевѣ не производились.

Симбирскъ. Эту станцію осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ 26 іюля 1906 г.

Часы свои наблюдатель повѣрялъ до іюля 1906 г. по часамъ съ недостаточно точнымъ ходомъ; при провѣркѣ ихъ г. Шукевичемъ они расходились съ его часами на 10 минутъ.

Флюгеръ. При осмотрѣ станціи г. Шукевичемъ оказалось, что легкій указатель силы вѣтра у флюгера былъ поврежденъ, но не удалось выяснить, когда случилось поврежденіе.

Сызрань. *Дождемѣръ* 1 сентября замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера, который установленъ въ разстояніи 7 м. отъ ближайшаго строенія.

Грачевскій хуторъ. *Термометры* 12 іюля 1904 г. помѣщены въ цинковой термометрической клѣткѣ, которая въ свою очередь установлена въ описанной въ Лѣтописяхъ 1904 г. будкѣ.

Флюгеръ. Указатель силы вѣтра 29 янв. 1905 г. былъ сорванъ бурею, а 4 февр. снова прикрѣпленъ. Отмѣтки скорости вѣтра, повидимому, преувеличены.

Кочетково. *Термометрическая клѣтка* въ 1905 г. не вентилировалась при наблюденіяхъ.

Осадки въ нѣкоторые мѣсяцы не всегда измѣрялись своевременно.

Ершовъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 27—28 августа 1906 г.

Мѣстоположеніе. „ Станція устроена при желѣзнодорожномъ вокзалѣ, расположенномъ въ ровной, открытой степи. По обѣимъ сторонамъ вокзала тянутся большіе, длинные сады (вдоль рельсовъ желѣзной дороги); сзади вокзала находится, кромѣ того, скверъ. Наружные приборы станціи размѣщены въ саду, находящемся къ SW отъ вокзала, среди высокихъ густыхъ деревьевъ.“ (Изъ отчета Н. А. Коростелева.).

Психрометрическая будка значительно бо́льшихъ, чѣмъ нормальные, размѣровъ; крыша и южная стѣнка будки ординарныя; сѣверная сторона и низъ ея были забраны желѣзной рѣшеткой; со всѣхъ сторонъ будку окружаютъ деревья.

Флюгеръ установленъ открыто на высокой мачтѣ въ саду. Указатель N отклоненъ на 7° къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ установленъ также въ саду среди деревьевъ, которыя передъ посѣщеніемъ станціи Н. А. Коростелевымъ были подрублены.

Рудня Базарская. *Термометрическая клѣтка* вентилировалась лишь въ жаркую погоду.

Коровинцы (Полт. губ.). *Дождемѣръ* съ защитою Нифера установленъ на дворѣ въ разстояніи 20 м. къ N отъ дома.

Лохвица. *Термометрическая клѣтка* до 1907 г. не вентилировалась, какъ теперь выяснилось.

Осадки. Количество осадковъ, выпавшихъ 24—26 октября, не измѣрено и найдено посредствомъ интерполяціи по даннымъ сосѣднихъ станцій (16,0 мм.). Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ даны результаты наблюденій по дождемѣру безъ защиты.

Золотоноша. Сельскохозяйственная школа. *Термометрическая клѣтка* до 1907 г., какъ теперь выяснилось, не вентилировалась.

Вѣтеръ. Судя по числу штилей, отмѣтки скорости вѣтра новаго наблюдателя, съ мая 1905 г., не вполнѣ сравнимы съ наблюденіями прежняго наблюдателя.

Бѣлики (Полтавской губ., Кобелякскаго уѣзда). Станція при Бѣликовской сельскохоз.-ремесленной школѣ Инвалиднаго дома для желѣзнодорожнослужащихъ снабжена инструментами изъ Метеорологическаго Бюро при Ученомъ Комитетѣ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія. Наблюденія производятся съ декабря 1904 г.

Мѣстность представляетъ возвышенную равнину со слабымъ уклономъ къ E. Въ 100 м. къ E отъ станціи начинается довольно крутой, покрытый рѣдкимъ лѣсомъ склонъ къ долинѣ р. Ворсклы, протекающей въ разстояніи немного менѣе одной версты отъ станціи. За рѣкой, верстахъ въ 3 къ E отъ станціи тянутся сыпучіе пески. Съ W,S и N станцію окружаютъ пахатныя поля. Приборы станціи размѣщены среди обширнаго двора школы и обнесены деревянной рѣшеткой высотой въ 1 м.

Психрометрическая будка построена по инструкціи. Почва подъ будкой не покрыта растительностью. Термометры помѣщены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ, которымъ пользовались только лѣтомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитой Нифера открыто установленъ въ разстояніи 4 м. къ SW отъ будки.

Никольскій хуторъ. *Термометрическая клѣтка*, какъ теперь выяснилось, до 1 января 1907 г. вентилировалась только въ ясную погоду, а также при затишьѣ.

Суджа. *Термометрическая клѣтка* до 1907 г. не вентилировалась.

Велико-Михайловка. *Осадки* за 8 іюня не были измѣрены, такъ какъ дождемѣръ далъ течь; количество осадковъ за этотъ день (15,0 мм.) найдено посредствомъ интерполяціи по даннымъ для сосѣднихъ станцій. Дождемѣръ тогда же былъ исправленъ.

Александровскій хуторъ (Николаевка, Харьк. губ.). Такъ какъ станція находится не въ самомъ селѣ Николаевкѣ, а въ Александровскомъ хуторѣ г-жи Н. М. Харитоненко, то въ заголовкѣ таблицы съ выводами наблюденій этой станціи за 1905 г. и поставлено названіе хутора.

Широта и долгота станціи исправлены по болѣе точнымъ даннымъ.

Термометрическая клѣтка до 1906 г., какъ теперь выяснилсь, не вентилировалась.

Дождемѣръ. Выяснилось, что наблюденія производятся по дождемѣру съ Ниферовой защитой, но не удалось установить, съ какого именно времени: вѣроятно, съ 1897 г.

Угроѣды. Метеорологическая станція, дѣйствовавшая въ Угроѣдахъ при свеклосахарномъ заводѣ, въ январѣ 1904 г. была перенесена въ экономію того-же названія, расположенную въ 2 верстахъ къ E отъ завода. На новомъ мѣстѣ станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 19—20 іюня 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Настоящее положеніе станціи выше положенія ея при заводѣ, который находится въ

котловинѣ. Мѣстность неровная, прорѣзанная въ разныхъ направленіяхъ балками; кругомъ экономіи пахатныя поля; къ N и NE въ разстояніи одной версты—большой лѣсъ. Наружные инструменты, кромѣ дождемѣра, расположены въ полѣ, въ разстояніи $^1/_4$ версты къ N отъ экономической усадьбы. Къ S отъ усадьбы расположенъ большой паркъ, спускающійся къ S, къ пруду. Ближайшее строеніе расположено около 60 м. къ E отъ будки". (Изъ отчета г. Коростелева).

Психрометрическая будка. Южная стѣнка будки была ординарная; лѣстница заканчивалась широкой площадкой, закрывавшей будку снизу на половину; осенью 1905 г. южная стѣнка замѣнена двойною стѣнкою и площадка подъ будкою замѣнена рѣшетчатой. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ на столбѣ къ E отъ будки; онъ занимаетъ открытое положеніе.

Дождемѣръ установленъ на открытой площадкѣ въ скверѣ усадьбы передъ домомъ.

Должикъ. Станція была осмотрѣна 16 іюля 1905 г. Н. А. Коростелевымъ.

Мѣстоположеніе. „Экономія Должикъ расположена въ холмистой мѣстности, изрѣзанной балками; верстахъ въ 2—5 къ E, N и W отъ экономіи лежатъ лѣса, къ S до горизонта тянутся пахатныя поля. Станція расположена на обширномъ дворѣ экономической усадьбы, покрытомъ травой. Дворъ представляетъ ровный спускъ къ N въ глубокую балку. Положеніе станціи открытое: къ W въ 40 м. расположены низкія экономическія постройки, за которыми лежитъ паркъ и фруктовый садъ; къ S и E разстояніе до построекъ еще больше." (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Термометрическая будка. Южная стѣнка будки жалюзійная. Размѣры будки значительно больше нормальныхъ, лѣстница масивная. Вентиляторъ клѣтки приводился въ движеніе непосредственно рукою.

Флюгеръ. Указатель N отклоненъ на 10° къ E отъ меридіана. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1905 г. не исправлены.

Дождемѣръ, какъ теперь выяснилось, снабженъ защитой Нифера; онъ удобно установленъ къ NNW отъ будки и окруженъ заборомъ въ 2,1 м. вышины, отстоящимъ отъ него на 2,1 м.

Шиповская дача. *Осадки.* Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ приведены результаты наблюденій по дождемѣру, установленному въ огородѣ, представляющемъ болѣе обширную поляну, чѣмъ площадка станціи. Столь близкаго совпаденія показаній обоихъ дождемѣровъ, какое замѣчается, едва-ли можно было ожидать.

Камышинъ. Реальное училище. *Термометрическая клѣтка.* Въ обозрѣніи станцій въ Лѣтописяхъ 1903 и 1904 г.г. ошибочно показано, что термометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Кишиневъ. Реальное училище. 23 и 24 ноября 1904 г. станцію осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій. Описаніе станціи помѣщено въ Лѣтописяхъ 1895 г.

Термометрическая будка, пристроенная къ зданію во 2-омъ этажѣ, въ сентябрѣ 1905 г. была вновь окрашена бѣлой краской.

Вѣтеръ съ января до 1 іюля 1905 г. наблюдался по флюгеру съ указателемъ силы вѣтра, установленному на крышѣ зданія училища, съ 1 же іюля по исправленному анемометру Фрейберга. Анемометръ установленъ также на крышѣ училища.

Леонтьево. *Термометрическая клѣтка* до 1 іюля 1907 г. вентилировалась только въ 1 ч. д.

Онуфріевка. Станцію въ Онуфріевкѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 12—13 іюля 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Мѣстность холмистая, степная. Въ 120 м. отъ станціи имѣется паркъ въ 40 десятинъ съ большимъ озеромъ, станція же находится въ густомъ разросшемся саду. Площадка, гдѣ установлены наружные приборы станціи, занимаетъ 90 кв. м. и окружена деревьями со всѣхъ сторонъ. Почва подъ станціей покрыта пескомъ безъ растительности." (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Психрометрическая будка. Дно будки было загромождено досками, которыя 12 іюля убраны. Положеніе будки, вслѣдствіе окружающихъ деревьевъ, довольно закрытое.

Флюгеръ. Указатель N отклоненъ на 12° къ E отъ меридіана. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1905 г. не исправлены.

Дождемѣръ былъ установленъ на столбѣ вблизи будки. Съ N и W надъ нимъ нависли деревья; 13 іюля онъ былъ перенесенъ на болѣе открытое мѣсто на томъ же участкѣ.

Мигея. *Термометрическая клѣтка*, какъ теперь выяснилось, до 1907 г. не вентилировалась.

Бузиновскій питомникъ. *Абсолютная высота* анероида опредѣлена связочной нивелировкой до станціи Кучурганъ Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ и оказалась = 6,76 саж. или 14,4 м.

Термометрическая клѣтка съ 21 іюня по 2 іюля, по случаю порчи вентилятора, находилась въ починкѣ, и въ это время температура воздуха не наблюдалась.

Одесскій маякъ. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 20 апрѣля 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Станція устроена при электрическомъ маякѣ, расположенномъ въ дачной мѣстности на

Большомъ Фонтанѣ, въ 15 верстахъ отъ Одессы. Маякъ находится на мысѣ, довольно значительно выдающемся въ море; до 1901 г. станція помѣщалась у самаго моря (см. Лѣт. 1901 г.); на новомъ мѣстѣ она отстоитъ отъ береговой линіи на 350—400 м. Наружные приборы станціи размѣщены на небольшомъ дворѣ при новомъ маякѣ; положеніе станціи нѣсколько закрытое: вліяніе желѣзнаго маяка, находящагося метрахъ въ 10 къ S отъ будки, на послѣднюю и на флюгеръ весьма возможно". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Термометрическая будка. Метрахъ въ 15 къ W отъ будки и въ 6 м. къ E расположены довольно большой домъ смотрителя маяка и надворныя постройки.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ на столбѣ; его значительно превышаетъ маякъ, стоящій недалеко къ S отъ него. Другой флюгеръ безъ указателя силы вѣтра находится на крышѣ маяка.

Дождемѣръ установленъ вполнѣ открыто.

Маріупольское лѣсничество. Станція № 5, лѣсная. Станцію осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 7—9 сентября 1906 г.

Психрометрическая будка. Размѣры горизонтальнаго сѣченія психрометрической будки меньше, чѣмъ у нормальной будки; кромѣ того цинковая клѣтка была установлена близко къ сѣверной сторонѣ будки, такъ что на клѣтку могли попадать лучи солнца. Южная стѣнка двойная, но нѣтъ сообщенія между ней и наружнымъ воздухомъ. Цинковая клѣтка съ термометрами оставалась все время открытой.

Флюгеръ установленъ въ 85 м. къ NW отъ жилого дома на тонкой составной мачтѣ, укрѣпленной проволочными оттяжками; высота его около 19 м.; положеніе его господствующее.

Дождемѣръ. Съ E и S къ дождемѣру близко подступали деревья. Наблюдатель пользовался однимъ лишь дождемѣрнымъ сосудомъ, у котораго носокъ былъ отломанъ.

Маріупольское лѣсничество. Станція № 6, степная. Эту станцію осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 7—9 сентября 1906 г.

Психрометрическая будка. Размѣры горизонтальнаго сѣченія будки меньше, чѣмъ у нормальной будки. Южная стѣнка, какъ и крыша, двойная, но нѣтъ сообщенія между ними (см. Лѣт. 1901 г.). Цинковая клѣтка съ термометрами оставалась все врема открытой; вентиляторъ снятъ.

Флюгеръ. Тяжелый указатель силы вѣтра оказался утеряннымъ. Прутья—указатели странъ свѣта погнуты въ разныя стороны, при чемъ отклоненія ихъ достигаютъ отъ 5—10°.

Дождемѣръ. Колпачки къ носкамъ дождемѣрныхъ сосудовъ утеряны.

Таганрогъ. Опытное поле. Станція при опытномъ полѣ Таганрогскаго Сельскохозяйственнаго Общества начала дѣйствовать съ іюля 1900 г. 27—28 октября 1905 г. станцію осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій.

Мѣстоположеніе.„ Опытное поле находится верстахъ въ 6 къ N отъ г. Таганрога. Усадьба опытнаго поля со своими нѣсколькими зданіями и фруктовымъ садомъ расположена на слабоспускающемся къ S склонѣ невысокаго холма. Ближайшія окрестности представляютъ собою равнину, прерываемую незначительными лощинами; вся мѣстность кругомъ представляетъ собою поля. Въ разстояніи 2—3 верстъ отъ станціи находится море." (Изъ отчета В. Х. Дубинскаго).

Психрометрическая будка отличается отъ нормальнаго образца тѣмъ, что южная стѣнка ея жалюзійная. Внутри будки устроена скамейка для наблюдателя. Будка не окрашена. Она установлена совершенно открыто по срединѣ просторной, огороженной лужайки, близъ главнаго одноэтажнаго дома усадьбы. Цинковая термометрическая клѣтка не снабжена вентиляторомъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ къ W отъ будки въ разстояніи 4 м. отъ нея и достаточно далеко отъ ближайшихъ невысокихъ деревьевъ.

Обиточенская сельскохоз. школа. *Термометрическая клѣтка.* Вентиляторъ клѣтки 5 іюля испортился; до этого же числа клѣтка вентилировалась.

Саки. Свѣдѣнія объ этой станціи даны въ Лѣтописяхъ 1902 г.

Симферополь. Школа садоводства. *Термометрическая клѣтка* до іюля 1907 г. вентилировалась лишь въ жаркіе дни и большей частью только въ 1 ч. д.

Салгирка. *Термометрическая клѣтка* въ 1905 г. не вентилировалась.

Алушта. *Термометрическая клѣтка* до іюля 1906 г. не вентилировалась.

***Баландино.** Станцію осмотрѣлъ В. Б. Шостаковичъ 31 января 1906 г. Въ наблюденіяхъ встрѣчаются неточности вслѣдствіе неопытности наблюдателя.

Широта и долгота станціи измѣнены на основаніи болѣе точнаго опредѣленія.

Мѣстоположеніе. Станція устроена при мельницѣ А. А. Баландина, расположенной на правомъ, восточномъ берегу Енисея, достигающаго въ этомъ мѣстѣ ширины около версты. Правый берегъ образуетъ рядъ высокихъ, обрывистыхъ утесовъ, лѣвый—низкій, равнинный. Мельничныя постройки разбросаны по срединѣ небольшой береговой террасы, возвышающейся надъ рѣкой на 8—10 м. крутымъ уступомъ. Терраса имѣетъ подъемъ отъ N къ S;

длина ея 300 м., ширина отъ 40—100 м. Съ N,E и S терраса ограничена быстро поднимающимися возвышенностями, достигающими на N и E около 100 м. высоты: къ S эти возвышенности подымаются очень круто и образуютъ гору Унюкъ, высотой приблизительно въ 200—300 м., подходящую вплоть къ Енисею. Мѣстность почти безлѣсная.

Термометрическая будка расположена на открытой со всѣхъ сторонъ площадкѣ въ огородѣ. Въ 60 м. къ W отъ будки протекаетъ Енисей, за нимъ широкая равнина, вдали горы; къ N горизонтъ сравнительно свободенъ; къ E и S близко подходятъ горы. Сѣверная сторона будки до половины закрыта жалюзійной стѣнкой.

Флюгеръ установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ. Верхній край дождемѣра на 2 см. выше защиты.

***Ермаковское.** Станцію осмотрѣлъ В. Б. Шостаковичъ 4—5 февраля 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Обширное село Ермаковское расположено на лѣвомъ берегу р. Ои. Мѣстность вокругъ слегка холмистая, покрытая лѣсомъ. Ближайшія возвышенности находятся: къ N въ разстояніи 5 верстъ, къ W 10, къ E 20 верстъ.“ (Изъ отчета г. Шостаковича).

Часы при повѣркѣ ихъ г. Шостаковичемъ оказались на $5^1/_2$ минутъ впереди.

Термометрическая будка не окрашена; она находится въ огородѣ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній и доступна всѣмъ воздушнымъ теченіямъ. Вентиляторъ цинковой клѣтки въ послѣднее время не дѣйствовалъ.

Флюгеръ установленъ на столбѣ.

***Абаканскій заводъ.** Станцію осмотрѣлъ В. Б. Шостаковичъ 6—7 февраля 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Станція находится въ долинѣ рѣки Абакана, которая направляется съ S на N. Ширина долины достигаетъ въ этомъ мѣстѣ отъ 2 до $2^1/_2$ верстъ. Со всѣхъ сторонъ долину окружаютъ высокія горы, такъ что въ общемъ положеніе станціи защищенное. Мѣстность болѣе открыта съ N по теченію р. Абакана. Всѣ окрестности покрыты прекрасными лѣсами.“ (Изъ отчета г. Шостаковича.)

Абсолютная высота станціи исправлена въ таблицахъ этой части Лѣтописей на основаніи новаго барометрическаго опредѣленія.

Часы, при провѣркѣ ихъ г. Шостаковичемъ, оказались на $11^1/_2$ минутъ впереди.

Термометры съ апрѣля 1905 г. помѣщаются въ термометрической будкѣ нормальнаго образца въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ. Будка находится во дворѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ построекъ.

Флюгеръ установленъ на крышѣ конюшни и господствуетъ надъ окружающими предметами.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ забора.

***Атбасарская сельскохоз. школа.** Метеорологическая станція при школѣ была снабжена въ 1904 г. новыми приборами на средства Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

Мѣстоположеніе. Селькохоз. школа расположена въ 18 верстахъ къ N отъ г. Атбасара, въ ровной, степной, безлѣсной мѣстности. У самой школы протекаетъ рѣчка Старица (Ащилы), впадающая въ Джабай, правый притокъ Ишима. Рѣчка весною сильно разливается, а въ жаркіе и сухіе годы лѣтомъ совершенно пересыхаетъ. Въ $^1/_2$ верстѣ отъ школы начинаются луга, на которыхъ встрѣчаются озерки.

Психрометрическая будка нормальнаго образца построена въ 35 м. къ SSW отъ зданія школы. Термометры помѣщаются въ клѣткѣ съ венгиляторомъ. Поверхность земли около будки покрыта степной растительностью.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, установленный на мачтѣ, господствуетъ надъ мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера сначала былъ помѣщенъ къ E отъ будки, но въ виду недостаточно открытаго положенія 29 октября установленъ въ 15 м. къ SE отъ будки.

***Александровскій пріискъ** (Томской губ.) Станція устроена за счетъ Переселенческаго Управленія Западной Сибири. Наблюденія начались еще въ 1903 г.

Мѣстоположеніе. Александровскій пріискъ лежитъ въ гористой мѣстности, въ глубокой и крутой долинѣ сѣверныхъ отроговъ хребта Алатау, близъ рѣчки Ахтесъ-юль, впадающей въ рѣку Тулуюль, притокъ рѣки Кіи. Долина, направленная съ S на N, по краямъ покрыта хвойнымъ лѣсомъ, состоящимъ изъ ели, пихты, кедра, съ примѣсью березы.

Часы провѣряются лишь изрѣдка.

Термометрическая клѣтка съ вентиляторомъ помѣщена въ будкѣ нормальнаго образца, построенной въ 15 м. къ S отъ строеній и въ 20 м. къ NE отъ деревьевъ. Поверхность земли около будки не покрыта растительностью.

Облачность. Количество облаковъ опредѣлялось не вполнѣ точно.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ вблизи будки.

***Бурлинскія Озера.** *Минимальный термометръ* отсчитывался въ 7 ч. у.

***Шаманское.** Съ 1905 г. дождемѣрная станція преобразована въ станцію II разряда.

Термометрическая клѣтка установлена въ деревянной будкѣ.

***Бирюса.** *Абсолютная высота.* Въ первоначальное опредѣленіе высоты станціи (см. Лѣт. 1904 г.) вкралась ошибка. На основаніи барометрическихъ данныхъ за 1904 и 1905 г.г. высота анероида получается = 260 м.

***Тулунъ.** Станцію осмотрѣлъ въ мартѣ 1906 г. В. Б. Шостаковичъ.

Мѣстоположеніе. Съ іюля станція перенесена отъ вокзала въ самое селеніе Тулунъ, расположенное, какъ и желѣзнодорожная станція, въ общемъ на ровной мѣстности.

Давленіе воздуха. Поправка чашечнаго барометра № 529 найдена В. Б. Шостаковичемъ въ мартѣ 1906 г. = + 1,37 мм. вмѣсто прежней (+ 0,47 мм.). Когда произошло измѣненіе поправки, не удалось выяснить. Барометрическими данными за 1905 г. мы не могли воспользоваться въ виду сомнительныхъ данныхъ за нѣкоторые мѣсяцы.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ В. Б. Шостаковича нуль барометра въ квартирѣ г-жи Горнаковой ниже репера И. Р. Географическаго Общества на 10,0 м; принимаемъ высоту репера (см. Лѣт. 1903 г.) въ 225,35 саж. или 480,8 м. и получаемъ высоту барометра до іюля 1905 г. = 502,5 м. и съ іюля = 470,8 м.

Психрометрическая будка съ іюня находится на небольшой возвышенности во дворѣ больницы. Ближайшее къ ней зданіе—одноэтажный домъ больницы—расположено въ 35 м. къ N. Вентиляторъ у клѣтки испорченъ.

Флюгеръ. Столбъ съ флюгеромъ съ іюля установленъ около будки.

Дождемѣръ съ іюля находится вблизи будки. Судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій, количество осадковъ за іюль не вполнѣ надежно, слишкомъ мало.

***Безносово.** Съ 1 іюня станція перенесена на новое мѣсто.

Осадки. 20 іюня осадки не были измѣрены вслѣдствіе поврежденія дождемѣра; количество осадковъ за 19 іюня интерполировано по даннымъ для сосѣднихъ станцій.

***Зима.** Станцію осмотрѣлъ В. Б. Шостаковичъ 3 марта 1906 г.

Наружные инструменты станціи перенесены на новое мѣсто, въ 60 м. отъ прежняго.

***Могзонъ.** *Флюгеръ* съ февраля снова снабженъ доской—указателемъ силы вѣтра.

Черняева. *Термометрическая клѣтка*, какъ теперь выяснилось, не вентилировалась.

***Ставрополь.** Опытное поле. *Флюгеръ.* 6-го апрѣля крестъ для обозначенія странъ свѣта ослабъ и сдвинулся. Съ этого времени направленіе вѣтра опредѣлялось по положенію психрометрической будки.

***Воздвиженская.** *Психрометрическая будка* къ началу марта исправлена; клѣтка съ инструментами установлена въ ней 3 марта.

Дообскій маякъ. *Вѣтеръ.* Съ 1 іюня наблюденія надъ скоростью вѣтра производились по двумъ указателямъ силы вѣтра. 1 августа флюгеръ установленъ на столбѣ внѣ маячныхъ сооруженій, на открытомъ мѣстѣ, въ разстояніи 63 м. къ NE отъ прежняго своего положенія (см. Лѣт. 1893 г.).

Казанджикъ. *Флюгеръ.* 25 октября столбъ съ флюгеромъ упалъ; о томъ, когда исправленный флюгеръ былъ вновь установленъ, у насъ свѣдѣній не имѣется.

Серахсъ. *Термометрическая клѣтка*, какъ теперь выяснилось, не вентилировалась.

Илійскій выселокъ (Семирѣченской области). Дождемѣрная станція въ Илійскомъ выселкѣ въ мартѣ 1905 г. преобразована въ станцію II разряда. Инструменты высланы изъ Н. Г. Ф. О. Расходы по содержанію станціи покрываются изъ земскихъ суммъ Семирѣченской области. Станцію до ея преобразованія осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 27 іюля 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Илійскій выселокъ расположенъ въ ровной мѣстности на лѣвомъ берегу р. Или, протекающей въ разстояніи около 100—150 м. отъ станціи. Мѣстность по направленію къ рѣкѣ постепенно понижается и покрыта растительностью; на противоположномъ берегу рѣки начинаются сыпучіе пески, которые тянутся на много верстъ. Станція устроена при почтово-телеграфной конторѣ, расположенной нѣсколько отдѣльно отъ селенія." (Изъ отчета г. Коростелева).

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена во дворѣ. Въ 8,5 м. къ E и въ 15 м. къ S отъ будки расположена глиняная постройка высотою въ 2 м.; къ N въ разстояніи 5 м. находится кирпичный заборъ высотою въ 1 м. Поверхность земли подъ будкой покрыта щебнемъ. Термометры помѣщены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитой Нифера открыто установленъ на дворѣ въ разстояніи 5 м. къ W отъ будки.

Голодная степь. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ въ январѣ 1907 г.

Термометрическая клѣтка. Въ апрѣлѣ 1905 г. устроена передача отъ махового колеса къ вентилятору; до этого времени вентиляторъ приводился въ движеніе рукой.

***Урга.** Въ наблюденіяхъ встрѣчаются пропуски.

Кереть. Въ октябрѣ станція перенесена на новое мѣсто.

Мѣстоположеніе. Съ октября станція помѣщается на сѣверо-восточной окраинѣ села Керети, на возвышенномъ берегу Керетской губы; отъ послѣдней станція отстоитъ на 100 м. Село Кереть съ W, N и E окружено хвойными лѣсами, въ которыхъ встрѣчается много озеръ и болотъ.

Термометрическая будка въ октябрѣ установлена въ 8 м. къ SW отъ двухъэтажнаго дома. Въ 120—130 м. къ NW начинается лѣсъ. Земля подъ будкой заростаетъ мелкой травой.

Флюгеръ въ октябрѣ укрѣпленъ на мачтѣ; онъ вполнѣ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью и надъ расположеннымъ къ NE отъ него двухъэтажнымъ домомъ.

Дождемѣръ въ октябрѣ установленъ въ 10 м. къ SE отъ будки и въ 12 м. къ N отъ послѣдняго дома села. Съ 29 ноября дождемѣръ, для защиты отъ выдуванія снѣга, окруженъ съ ENE, E и ESE заборомъ.

Усть-Уса. *Облачность*, какъ и въ 1904 г., большей частью отмѣчалась только тремя степенями: 0, 5 и 10.

Борисовъ. Городское училище (Минской губ.). Станція устроена на средства городского училища. Наблюденія начались съ 1 сентября 1905 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной мѣстности на западной окраинѣ города. Въ 50 м. къ W отъ станціи находится небольшая сосновая роща, за которой въ $^1/_2$ верстѣ протекаетъ р. Березина. Берега рѣки представляютъ болотистый лугъ. За рѣкой въ верстѣ отъ станціи начинается сосновый лѣсъ.

Термометрическая клѣтка (безъ вентилятора) до 29 ноября помѣщалась въ неокрашенной будкѣ нѣсколько бо́льшихъ размѣровъ, чѣмъ нормальные. Эта будка находилась въ разстояніи 0,7 м. отъ забора, который былъ ниже будки. Съ 29 ноября клѣтка помѣщается въ будкѣ нормальнаго образца.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра до 29 ноября былъ установленъ на одномъ изъ столбовъ термометрической будки. Онъ находился въ 50 м. къ E отъ небольшой сосновой рощи (высота деревьевъ отъ 10—12 м.) и въ 40 м. къ NW отъ двухъэтажнаго зданія одинаковой съ нимъ высоты. Съ 29 ноября флюгеръ помѣщается на отдѣльной вышкѣ на прежней высотѣ; до упомянутой рощи отъ флюгера около 65 м., а до двухъэтажнаго зданія около 50—55 м.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ въ саду съ небольшими деревьями. Разстояніе до ближайшихъ строеній не менѣе 30 м.

Наднѣманъ. *Термометрическая клѣтка*, какъ выяснилось, не вентилировалась передъ наблюденіями.

Нѣжинъ Техническое училище. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 10—11 іюля 1905 г.

Мѣстоположеніе. При Техническомъ училищѣ положеніе станціи, по мнѣнію г. Коростелева, несравненно лучше, чѣмъ при Историко-Филологическомъ Институтѣ, такъ какъ здѣсь наружные приборы размѣщены на открытомъ мѣстѣ вдали отъ построекъ.

Психрометрическая будка. Южная стѣнка будки была жалюзійная; сѣверная сторона будки съ обоихъ боковъ была закрыта наполовину поставленными подъ угломъ жалюзійными щитами. Кромѣ того съ сѣверной стороны шла на крышу будки къ геліографу большая лѣстница. Снизу будка была сильно загромождена лѣстницей, шкафомъ и площадкой. Жалюзи съ W и E вообще рѣдки, такъ что при восходѣ и заходѣ солнца солнечные лучи попадали въ будку. Въ присутствіи Н. А. Коростелева будка перестроена по образцу нормальной, при чемъ отмѣченные недостатки были устранены.

Лукьяновская сельскохозяйственная школа. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 24—25 апрѣля 1905 г.

Мѣстоположеніе. „Лукьяновская сельскохозяйственная школа расположена въ открытой степи. Въ 8 верстахъ къ S протекаетъ р. Днѣпръ, плавни котораго покрыты лѣсомъ, вообще же въ ближайшихъ окрестностяхъ школы древесной растительности нѣтъ, кромѣ молодого садика, разводимаго въ школьной усадьбѣ. Наружные приборы станціи установлены въ открытомъ полѣ, метрахъ въ 140 къ S отъ школьной усадьбы. Лѣтомъ на термометрическую будку съ проходящей по близости проѣзжей дороги несется много пыли“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Сроки наблюденій, по крайней мѣрѣ до апрѣля 1905 г., соблюдались не всегда строго.

Термометрическая клѣтка, какъ выяснилось, не вентилировалась передъ наблюденіями.

Хорлы (Таврической губ.). Станція въ Хорлахъ устроена по иниціативѣ Императорскаго Общества Судоходства на средства порта. Наблюденія начались съ 1 января 1905 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на совершенно обнаженномъ и ровномъ полуостровѣ, площадью около $3^1/_2$ квадратныхъ верстъ, выдающемся въ сѣверную часть Каркинитскаго залива. Къ S полуостровъ оканчивается крутымъ обрывистымъ берегомъ, возвышающимся приблизительно на 8 м. надъ уровнемъ воды въ заливѣ.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена въ разстояніи 14 м. отъ берега и въ 85 м. къ S отъ ближайшихъ зданій. Въ разстояніи 80 м. къ W отъ будки расположенъ бульваръ, состоящій изъ низкихъ, недавно посаженныхъ деревьевъ. Цинковая термометрическая клѣтка не вентилировалась.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера открыто установленъ въ разстояніи 6 м. къ W отъ будки.

Карасубазаръ. Въ іюлѣ 1905 г. станція изъ г. Карасубазара перенесена въ урочище Баха—Чокракъ, расположенное въ 2 верстахъ къ SW отъ города. На новомъ мѣстѣ станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 20—22 іюля 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Усадьба Баха-Чокракъ расположена въ совершенно открытой, довольно возвышенной мѣстности и окружена молодыми фруктовыми садами и виноградниками. Въ $1^1/_2$ верстѣ къ E отъ станціи за склономъ холма протекаетъ рѣчка Большая Карасу, долина которой занята старыми фруктовыми садами. Къ NE и E верстахъ въ 12 начинаются оголенныя горы, а къ SE и S въ 9 верстахъ возвышаются горы, покрытыя лѣсомъ. Къ S и къ W отъ станціи находятся поля. Наружные приборы станціи установлены на открытой террасѣ передъ домомъ, на южномъ склонѣ довольно высокаго холма, гребень котораго находится въ 300 м. къ NNE отъ станціи. Съ S отъ станціи въ 20—30 шагахъ расположены небольшой домъ и сарай; къ W въ 10—15 шагахъ разбитъ молодой фруктовый садъ". (Изъ отчета г. Нездюрова).

Психрометрическая будка. Сѣверная сторона будки забрана проволочной сѣткой.

Флюгеръ установленъ довольно открыто на столбѣ. Указатель N отклоненъ на 15^0 къ E отъ меридіана; наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за декабрь не исправлены.

Дождемѣръ установленъ открыто и вполнѣ удобно.

***Туруханскъ.** Въ наблюденіяхъ встрѣчаются неточности.

***Каменка** (Енисейской губ.). Съ августа 1905 г. станція III разряда въ с. Каменкѣ преобразована за счетъ Иркутской Обсерваторіи въ станцію II разряда. Описаніе станціи еще не получено.

Термометрическая будка построена по инструкціи; цинковая термометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

***Тисуль** (Томской губ.). Станція устроена за счетъ Переселенческаго управленія Западной Сибири. Наблюденія начались еще въ 1903 г.

Мѣстоположеніе. Село Тисуль расположено на покатой мѣстности; его окружаютъ поля, простирающіяся по всѣмъ направленіямъ верстъ на 7—10. Среди полей встрѣчаются березовыя рощи.

Термометрическая клѣтка съ вентиляторомъ установлена въ будкѣ нормальнаго образца, построенной во дворѣ, вблизи забора. Строенія расположены въ 13 м. къ E и въ 17 м. къ SE отъ будки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ по срединѣ двора въ разстояніи 9 м. отъ строеній.

***Ново-Зеландскій рудникъ** (Томской губ.). Станція устроена за счетъ Переселенческаго управленія Западной Сибири. Наблюденія начались еще въ 1903 г.

Мѣстоположеніе. Ново-Зеландскій рудникъ лежитъ въ холмистой мѣстности къ N отъ горъ Алатау, на пологомъ склонѣ, обращенномъ къ ESE, къ долинѣ рѣчки Ѳедотовой, протекающей въ 100 м. отъ рудника. Увалы, окружающіе долину рѣчки, покрыты старымъ, довольно густымъ березовымъ лѣсомъ, съ примѣсью кедра и пихты.

Термометрическая клѣтка съ вентиляторомъ установлена въ будкѣ нормальнаго образца, построенной въ 40 м. отъ ближайшихъ строеній и въ 10—20 м. отъ деревьевъ. Почва около будки не покрыта растительностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ вблизи будки.

***Боровское** (Томской губ.). Дождемѣрная станція въ с. Боровскомъ въ октябрѣ 1905 г. преобразована на средства Кабинета Его Величества въ станцію II разряда.

Мѣстоположеніе. С. Боровское лежитъ въ ровной мѣстности на южномъ берегу озера Боровского.

Термометрическая клѣтка (безъ вентилятора) помѣщается въ будкѣ нормальнаго образца, построенной среди обширной площади между домами селенія и церковью. Поверхность земли около будки покрыта травою.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ вблизи будки.

Дождемѣръ съ защитою Нифера съ 1 октября 1905 г. помѣщается вблизи будки къ E отъ нея. Осадки съ іюля до конца года даны въ 1-ой части Лѣтописей.

***Тайшетъ.** Въ Тайшетъ станція перенесена изъ сел. Бирюсы; наблюденія начались съ ноября 1905 г. Станцію осмотрѣлъ В. Б. Шостаковичъ 27 февраля 1906 г.

Мѣстоположеніе. Поселокъ Тайшетъ раскинулся по обѣимъ сторонамъ линіи желѣзнодорожнаго полотна на ровной мѣстности, находившейся раньше подъ березовымъ лѣсомъ, отъ котораго теперь остались кое-гдѣ небольшія рощицы.

Термометрическая будка нормальнаго образца выстроена подлѣ почтово-телеграфной конторы на базарной площади и окружена деревьями. Ближайшія и превышающія ее деревья находятся въ 4 м. къ W, въ 10 м. къ N и въ 6 м. къ E, но эти деревья довольно жидкія, такъ что едва-ли представляютъ особое прикрытіе для будки.

Флюгеръ и *дождемѣръ* установлены около будки.

***Перевальная.** Съ августа 1905 г. начаты наблюденія на станціи Перевальной, устроенной какъ разъ на перевалѣ черезъ Яблоновый хребетъ.

Мѣстоположеніе. „Яблоновый хребетъ съ западной стороны поднимается очень полого. На самомъ перевалѣ имѣется такъ называемая „Грязная выемка": здѣсь постоянно оплывающій грунтъ на разстояніи 100—200 м.; при выемкѣ устроена казарма, гдѣ живутъ желѣзнодорожный мастеръ и рабочіе. Съ обѣихъ сторонъ перевала поднимаются болѣе высокія возвышенности, господствующія надъ выемкою приблизительно метровъ на 90—100 и

доходящія до абсолютной высоты около 1120 м. Одна изъ такихъ возвышенностей, довольно крутая и рѣзко выступающая, находится приблизительно въ 450 м. къ NE отъ казармы. Верхушка ея въ видѣ довольно остраго гребня тянется приблизительно съ W на E. Вершина эта вполнѣ господствуетъ надъ окрестностями, и только развѣ 2—3 отдѣльныхъ точки къ SW и къ E отъ нея выше ея. На этой вершинѣ построена термометрическая будка нормальнаго образца, и подлѣ нея установлены флюгеръ и дождемѣръ". (Изъ отчета А. В. Вознесенскаго).

Никольское на островѣ Берингѣ. Съ 1 по 3 января наблюденія не производились.

Термометрическая клѣтка была установлена въ жалюзійной будкѣ, которая пристроена къ обращенной къ NNW стѣнѣ холоднаго строенія. Ширина и глубина будки = 1 м. Разстояніе отъ открытой стороны будки до урѣза морского берега не превышаетъ 10 м.; въ 4 м. къ NNW отъ будки находится заборъ, идущій вдоль береговой линіи.

Флюгеръ укрѣпленъ на конькѣ крыши.

Дождемѣръ установленъ въ разстояніи около 15 м. къ NNE отъ строенія и окруженъ заборомъ на разстояніи 1 м., при чемъ этотъ заборъ превышаетъ пріемную поверхность дождемѣра на 1,5 м.

***Теберда.** Дождемѣрная станція при смоло-скипидарномъ заводѣ инженера А. Д. Кондратьева на средства Тифлисской Физической Обсерваторіи преобразована въ станцію II-го разряда. Наблюденія начались въ 1903 г.

Мѣстоположеніе. Заводъ находится въ 12 верстахъ къ S отъ селенія Тебердинскаго въ ущельѣ рѣки Теберды. Ущелье имѣетъ здѣсь направленіе S—N. Рѣка Теберда протекаетъ къ W отъ станціи, въ разстояніи около 130 м. Къ S въ разстояніи приблизительно 350 м. имѣется небольшое озеро. Мѣстность гористая, къ S поднимается. Станція окружена лѣсами, которые покрываютъ всѣ склоны ущелья. Лѣса главнымъ образомъ хвойные (сосна, ель, пихта). Отдѣльные экземпляры деревьевъ, особенно пихты и ели, достигаютъ высоты въ 40 м. и болѣе. Почва песчаная, частью каменистая.

Психрометрическая будка нормальнаго образца, не выкрашенная, установлена во дворѣ, поверхность котораго лѣтомъ покрывается травой. Строеніе находится въ 15 м. къ N. Термометрическая клѣтка вентилировалась рѣдко, лишь при явномъ застоѣ воздуха.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на крышѣ будки. Деревья, превышающія флюгеръ, находятся въ разстояніи около 40 м.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ во дворѣ. Въ 8 м. къ E отъ него находится строеніе въ 6 м. вышиною.

***Грозный.** *Флюгеръ* съ 12 по 16 января былъ въ починкѣ. Наблюденія надъ вѣтромъ за это время дѣлались по дымовой трубѣ завода.

Гауданъ. *Флюгеръ.* Въ апрѣлѣ установленъ на новомъ столбѣ новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра.

***Бисеръ.** *Осадки.* Данныя объ осадкахъ съ 24 ноября взяты по дождемѣру съ защитою Нифера, установленному въ разстояніи 2 м. къ E отъ прежняго дождемѣра. Мѣсячное количество осадковъ за декабрь по дождемѣру безъ защиты получилось = 30,7 мм.

Ивановская опытная станція. Выяснилось, что *географическія координаты* этой станціи, какъ въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей, такъ и въ заголовкѣ таблицы съ выводами изъ наблюденій за 1905 г. показаны невѣрно. На самомъ дѣлѣ с. широта Ивановской опытной станціи = 50° 11′ и восточная долгота отъ Гринвича = 35° 4′.

Салгирка. *Термометрическая клѣтка* въ 1905 г. въ январѣ и іюлѣ не вентилировалась.

***Нижнеколымскъ.** *Дождемѣръ* съ начала 1905 г. снабженъ защитою Нифера.

***Абаканскій заводъ.** *Термометрическая клѣтка* установлена въ будкѣ нормальнаго образца 16 марта 1905 г.

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ **римскія цифры** въ скобкахъ при фамиліяхъ гг. наблюдателей, при высотахъ инструментовъ и поправкахъ барометровъ означаютъ мѣсяцы по порядку.

Сокращеніе „Кор. О.“ означаетъ: Кореспондентъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: „**Высота барометра надъ уровнемъ моря**“, вопросительный знакъ при числѣ означаетъ, что высота опредѣлена барометрически, или вообще не вполнѣ точно измѣрена; въ томъ же столбцѣ, въ тѣхъ случаяхъ, если барометръ не наблюдался, дана приближенная абсолютная высота термометра.

Въ графѣ, озаглавленной: „**Принятая поправка барометра**“, въ первомъ столбцѣ числа безъ вопросительнаго знака представляютъ точно опредѣленныя поправки относительно нормальнаго барометра Николаевской Главной Физической Обсерваторіи, примѣненныя къ наблюденіямъ, напечатаннымъ въ этомъ томѣ Лѣтописей. Вопросительный знакъ при числахъ этого столбца означаетъ или, что поправка неизвѣстна (въ такомъ случаѣ она принята = 0,0 мм.), или же, что примѣненная поправка не можетъ считаться *абсолютною* поправкою. Въ томъ же столбцѣ, когда не сообщается никакой поправки, знакъ + указываетъ на то, что атмосферное давленіе на данной станціи наблюдалось, но въ Лѣтописяхъ эти наблюденія не даны; знакъ — въ соотвѣтствующихъ случаяхъ означаетъ, что атмосферное давленіе вообще не наблюдалось.

Во второмъ столбцѣ той же графы приведены числа, представляющія алгебраическую сумму изъ двухъ слагаемыхъ: числа предшествующаго столбца и поправки на тяжесть для данной станціи. Числа въ скобкахъ относятся къ наблюденіямъ по анероидамъ и представляютъ постоянную поправку при 0° для нѣкотораго опредѣленнаго показанія анероида, которое въ большинствѣ случаевъ соотвѣтствуетъ среднему годовому атмосферному давленію въ данномъ пунктѣ.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: „**Психрометрическая клѣтка**“, отмѣчены знакомъ + тѣ станціи, на которыхъ термометры были установлены въ цинковой клѣткѣ образца Николаевской Главной Физической Обсерваторіи; черта поставлена противъ станцій, которыя не имѣли такой психрометрической клѣтки. Если клѣтка снабжена вентиляторомъ, то знакъ + замѣненъ знакомъ ⊕.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ ⊕ означаетъ, что термометры установлены въ „нормальной“ **психрометрической будкѣ**, поставленной отдѣльно отъ строеній; если же будка не совсѣмъ соотвѣтствуетъ нормальному образцу или пристроена къ стѣнѣ зданія, то въ этомъ столбцѣ поставленъ знакъ +; наконецъ, противъ станцій, на которыхъ деревянныхъ будокъ для установки термометровъ не имѣется, поставлена черта.

Въ столбцѣ „**Флюгеръ**“ отмѣчены знакомъ + тѣ станціи, которыя снабжены флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра, а знакомъ ⊕ тѣ станціи, на которыхъ скорость вѣтра опредѣлялась помощью **анемометра;** черта означаетъ здѣсь, что на данной станціи ни такого флюгера, ни анемометра не имѣется.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: „**Дождемѣръ**“, знакъ + поставленъ противъ станцій, имѣющихъ дождемѣръ образца Николаевской Главной Физической Обсерваторіи; этотъ знакъ замѣненъ крестомъ внутри круга, т. е. знакомъ ⊕, въ тѣхъ случаяхъ, если такой дождемѣръ снабженъ воронкообразнымъ щитомъ; наконецъ, знакъ ⊞ означаетъ, что дождемѣръ окруженъ особымъ заборомъ.

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude de Greenw.
1	**Абаканскій заводъ.**	Енисейская .	Н. И Пузыревъ и А. И. Пузырева.	52°39′	90° 7′
2	**Абасъ-Туманъ.** Минеральныя воды	Тифлисская .	Фельдшера М. Ю. Бауэръ (I) и П. С. Янчниковъ (II—XII).	41 45	42 50
3	**Адисъ-Абэба** (Абиссинія)	. . . . .	Д-ръ мед. М. И. Лебединскій (I—IV), врачъ В. В. Еладыкинъ (VI) и Б. Э. Бушманъ (IX—XII).	9 2	38 46
4	**Ай-Петри.** Ст. Мин. Пут. Сообщ., Н. Г. Ф. О., Таврич. губ. и Ялтинск. уѣзди. земствъ.	Таврическая.	В. А. Шумовъ (I—II, V—X), О. П. Шумова (III—VI, VIII) и К. Ф. Левандовскій (XI—XII).	44 28	34 5
5	**Айтодорскій маякъ**	Таврическая.	Кап. 2 ранга И. П. Федоровъ, Кор. О.	44 25	34 8
6	**Аккерманъ.** Городское училище	Бессарабская.	Инспекторъ училища Ѳ. М. Кречунъ, Кор. О.	46 12	30 21
7	**Акмолинская сельскохозяйственная школа.** Ст. Гл. Управл. Землеустр. и Земледѣлія.	Акмолинская.	Управляющій школою Е. Д. Померанцевъ, учитель А. Ф. Краснощановъ и ученики.	51 2	71 50
8	**Акмолинскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи и городского управленія.	Акмолинская.	Учитель А. П. Ситниковъ, Кор. О.	51 12	71 23
9	**Актюбинскъ.** Ст. Переселенческаго Управл.	Тургайская .	Учитель П. Т. Матвѣевъ (I), А. Я. Никифоровъ (II) и Н. Ф. Сырыхъ (III—XII).	50 17	57 15
10	**Алагезъ.** Ст. Закавказск. ж. д.	Эриванская .	Дорожный мастеръ Г. Н. Нинца (I—IV), В. Ѳ. Папава (V) и А. С. Бурлака (VI—XII).	40 20	43 41
11	**Александровка-Покровское.** Гнѣдинская сельско-хоз. школа.	Екатериносл.	Г. П. Фіалковскій и Я. И. Мальцевъ.	47 58	36 14
12	**Александровская сельскохозяйственная школа**	Самарская. .	И. І. Завадскій.	52 32	52 35
13	**Александровскій Постъ.** Ст. Тюремн. Вѣд. . .	Приморская .	О. М. Ellinskaя.	50 50	142 7
14	**Александровскій пріискъ.** Ст. Переселенческаго Управленія.	Томская . . .	Н. А. Таниичъ.	55 1	88 19
15	**Александровскій хуторъ** (Николаевка). Ст. г-жи Н. М. Харитоненко.	Харьковская.	Ф. В. Липовый (I—X) и А. Н. Рудь (XI—XII).	50 58	34 22
16	**Александровскъ.** Ст. Комитета для помощи поморамъ.	Архангельск.	Фельдшера Ѳ. Ѳ. Шатковъ, Кор. О. (I—II), Е. Я. Абросимовъ (III—IX) и Ф. А. Рыжковъ, Кор. О. (X—XII).	69 12	33 28
17	**Александрополь.**	Эриванская .	Провизоръ Н. И. Зайцевъ и фельдшера военнаго лазарета.	40 48	43 50
18	**Алексѣевка.** Ст. П. И. Харитоненко	Харьковская.	С. Г. Купчинскій (I—II, XII) и Н. Ѳ. Василевичъ (III—XII).	49 56	35 21
19	**Алексѣевская** (Николаевка). Ст. гр. Л. А. Бобринскаго.	Кіевская. . .	А. С. Похна.	49 11	31 49
20	**Алтайская.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи. . .	Семипалат. .	Учитель А. С. Гиганов̀ъ.	49 10	85 34
21	**Алушта.** Ст. Ялтинскаго уѣзднаго земства	Таврическая.	А. Д. Ильинскій.	44 41	34 25
22	**Аналъвей.** Гимназія	Херсонская .	В. А. Дуржицкій, Кор. О.	47 43	29 57
23	**Анапа.** Ст. город. управл. и Тифлисской. Обсер	Кубанская . .	Учитель гор. училища И. А. Немерюкъ и сторожъ училища.	44 54	37 19
24	**Анджіанъ.** Опытное поле.	Ферганская .	Завѣдывающій опытнымъ полемъ А. В. Дынинъ (I), А. А. Кассаткинъ (II—III) и агрономъ В. М. Шахназаровъ (IV—XII).	40 47	72 23
25	**Архадересе.** Ст. князя К. А. Горчакова.	Таврическая.	И. Х. Вондаревъ (I,V), Ю. Ю. Бертэ (II, III, VI—XII) и П. Д. Абалдуевъ (IV).	44 55	35 8
26	**Архангельскъ.** Дирекціи маяковъ и лоціи .	Архангельск.	Дѣлопроизводитель дирекціи А. В. Полисадовъ.	64 33	40 32
27	**Астрахань.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Астраханская.	Преподаватель реальн. учил. В. А. Ломанъ и сторожъ училища.	46 21	48 2
28	**Асхабадъ.** Гимназія	Закаспійская.	Воспитатель пансіона при гимназіи М. И. Эсмонтъ.	37 57	58 23
29	**Атбасарская сельскохоз. школа.** Ст. Главн. Управл. Землеустр. и Землед.	Акмолинская.	И. П. Терсиковъ.	51 57	68 33
30	**Атбасаръ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Акмолинская.	Завѣдывающій училищемъ И. В. Михайловъ (I—IX) и учитель М. С. Лаптинъ (X—XII).	51 49	68 22
31	**Ауліе-Ата.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи	Сыръ-Дарьин.	Я. Т. Сѣрковъ, Кор. О.	42 53	71 23
32	**Ахалкалаки.** Городское училище.	Тифлисская .	Инспекторъ училища П. П. Сорокинъ, Кор. О.	41 25	43 29
33	**Ахтуба.** Ст. Васкунчакской ж. д.	Астраханская.	Д. П. Грибановскій, Кор. О.	48 18	46 9
34	**Ачинскъ.** Жел. дорога. Ст. Екатеринб. Обс. .	Енисейская. .	А. Ф. Вепярскій (I—VI) и Д. В. Верецкій (VII—XII).	56 19	90 29
35	**Аштаракъ.**	Эриванская	Учителя нормальнаго училища М. А. Шатберовъ (I—VIII) и Т. С. Смбатянцъ (X—XII) и г. Г. Мурадовъ (XII).	40 18	44 21
36	**Бабаево.** Гурьевская сельско-хоз. школа .	Калужская. .	Священникъ о. П. С. Воскресенскій, Кор. О.	54 44	36 31
37	**Бабичи.** Ст. Главнаго Управл. Землеустр. и Землед.	Минская. . .	В. И. Щепкинъ.	52 18	30 0
38	**Базлово.** Ст. Д. Н. Вихмана	Псковская . .	Ѳ. И. Ивановъ.	56 30	30 1

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Mètres. des thermom. en mètres.	Флюгера. Mètres. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Mètres. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Millimètres. Correction fixe. mm.	Пост. попр. +- попр. на тяжесть. Millimètres. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ Сажі psychomètre.	Психрометръ Августа Haüt psychomètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выпускъ—Fascicule. Страница—Page.
515?	2,3 (I-III) 3,2(IV-XII)	9,0	2,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	Abakanskiĭ Zavod	272
1260?	3,2	6,1	1,6	—0,22	—0,6	+	⊕	+	+	Tiflis	Abas-Touman	206
2440?	3,0	8,0	2,0	—	(+1,0?)	—	+	—	⊕	. . . . .	Adis-Abéba (Abissinie) . .	236
1180?	3,3	8,3	2,1	—0,32	—0,5	+	⊕	+	⊞	Tauride . . .	AÏ-Petri	138
82,1	3,4	13,7	1,6	+	—	+	+	+	+	Tauride . . .	AÏtodor, phare	271
21,1?	5,3	5,7	5,3	—0,6?	—0,5?	+	⊕	+	+	Bessarabie . .	Akkerman	118
360?	3,4	—	2,2	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Akmolinsk . .	Akmolinskaïa, école agricole	158
350?	3,3	8,4	2,1	—0,29	+0,1	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	Akmolinsk	158
217?	3,6	—	1,7	—0,05	+0,3	+	⊕	—	⊕	du Tourgaï .	AktÏoubinsk	154
1254?	3,5	?	2,0	—4,45	—4,9	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	Alagez	212
89?	3,6	11,6	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	Alexandrovka-Pokrovskoe	266
80?	3,3	8,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Samara . . .	Alexandrovskaïa, école agricole	256
28?	4,0	23,5	1,5	+	—	+	⊕	+	⊞	Littorale . . .	Alexandrovskiĭ Post	285
538?	3,5	—	2,8	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Tomsk	Alexandrovskiĭ Priïsk . .	273
160?	3,2	12,8	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Kharkov . . .	Alexandrovskiĭ Khoutor (Nikolaevka).	261
30,2	3,6	13,2	2,5	—0,3? (I-III) +0,3?(IV-XII)	+1,1 +1,8?	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	Alexandrovsk	2
1549,1	2,0	—	1,2	+0,46	0,0	+	—	—	⊕	Erivan	Alexandropol	210
167?	3,3	10,9	1,8	0,0?	+0,3?	+	⊕	+	+	Kharkov . . .	Alexeevka	108
178,4	3,0	13,7	2,7	+0,28	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Alexeevskaïa (Nikolaevka)	94
1000?	3,8	11,1	2,0	—0,20	—0,1	⊕	⊕	+	⊕	Semipalatinsk	AltaÏskaïa	160
26,1	3,5	10,4	1,9	+	—	+	⊕	+	+	Tauride . . .	Alouchta	270
95?	3,0	9,4	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson . . .	AnanÏev	265
12,5	3,2	13,0	1,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	de la Kouban	Anapa	190
508,4	3,3	10,7	2,6	—0,12	—0,5	⊕	⊕	+	⊕	Fergana . . .	Andijan	226
200?	1,8	6,4	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride . . .	Arkhaderesse	270
6,7	3,3	12,4	2,1	+0,06	+1,3	+	+	+	⊕	Arkhangelsk .	Arkhangelsk	10
—18,8	3,2	19,8	1,8	—0,63	—0,5	⊕	⊕	+	+	Astrakhan . .	Astrakhan	128
226	3,4	9,5	1,8	+0,45	0,0	⊕	⊕	+	+	Transcaspienne	Askhabad, gymnase	216
295?	3,2	9,6	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	Atbasarskaïa, école agricole	272
280?	3,6	10,2	1,6	+0,16	+0,6	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	Atbasar	156
620?	3,2	8,4	2,3	+1,6	+1,4	+	⊕	+	+	de la Syr-Daria	Aoulie-Ata	222
1715?	3,0	10,0	2,2	—6,59	—7,0	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Akhalkalaki	210
226?	4,1	12,2	2,2	+0,42?	+1,1?	⊕	+	+	⊕	Eniseïsk . . .	Atchinsk, gare	146
1156?	3,2 (I-IX) 3,5 (X-XII)	9,6	2,5	+0,03	—0,4	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	Achtarak	236
200?	3,4	16,2	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga . . .	Babaevo	74
130	3,3	27	2,3	+	—	+	+	+	⊕	Minsk	Babitchi	253
205?	3,3	13,2	3,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Pskov	Bazlovo	245

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluvio-mètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe+ correct. de gravité. mm.	Психрометръ. Cage psychométr.	Психрометръ буракъ. Haute psychométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выноска—Réunité Страница—Page.
39	**Байдары.** Земская больница	Таврическая.	Земскій врачъ П. Г. Брюховскій, Кор. О. и фельдшерица А. Я. Мальцева, Кор. О.	44°28′	33°47′	260?	3,6	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Tauride . . .	Baïdary	138
40	**Байрамъ-Али.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства . .	Закаспійская.	Агрономъ Н. М. Огуденовъ, А. И. Махневъ (I—IV) и А. А. Ніязовъ (V—XII).	37 40	62 5	239,4	3,3	8,5	2,1	+0,11	—0,4	+	⊕	+	+	Transcaspienne	Baïram-Ali	218
41	**Баку.** Портъ. Ст. Морского Министерства. .	Бакинская.	Ф. В. Третьяковъ (I—VI) и Н. Н. Лощинъ (VII—XII).	40 21	49 51	—20,6	3,2	9,6	1,6	—0,13	—0,4	+	+	+	+	Bakou	Bakou, port	214
42	**Баку.** Реальное училище	Бакинская.	Преподаватель Г. Н. Остапенко, Кор. О. (I—VII), В. Б. Отрошкевичъ (VIII—XII), ученики и сторожъ училища.	40 21	49 51	—17?(I—X) 2 (XII)	4,2	10,8 (I—X)	2,1	+0,21(I—X +0,27 (XII)	—0,1 0,0	+	⊕	+	⊞	Bakou	Bakou, école réale	214
43	**Бануріани.** Ст. Закавказскихъ жел. дор.	Тифлисская.	Д. С. Манджавидзе.	41 45	43 31	1653,8	3,4	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tiflis	Bakouriani	206
44	**Балаклава.** Земская больница	Таврическая.	Фельдшеръ М. С. Гурскій (I—VI), А. М. Галгинъ (VII—VIII) и А. Г. Комарь (VIII—XII).	44 30	33 36	10?	3,5	—	2,8	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tauride . . .	Balaklava	270
45	**Баландино.**	Енисейская .	Гг. Камышлеевъ и Алексѣевъ.	54 18	91 26	209?	1,7	6,3	1,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	Balandino	271
46	**Баргузинъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Забайкальск.	С. В. Майеръ.	53 37	109 38	495?	3,5	8,1	2,5	+1,22	+1,7	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Bargouzin	178
47	**Барнаулъ.** Станція Н. Г. Ф. О.	Томская . .	Д. И. Звѣревъ, Кор. О. (I—II), городовой врачъ И. И. Лубяныхъ (III—XII) и Н. Г. Клюшинъ.	53 20	83 47	162?	3,6	11,2	1,1	+0,28	+0,8	⊕	⊕	+	⊞	Tomsk . . .	Barnaoul	168
48	**Батищево.** Энгельгардтовская сельско-хоз. опытная станція.	Смоленская .	Завѣдывающій опытной станціей Н. А. Дьяконовъ, Кор. О. и его помощники.	55 12	33 23	212,7	3,3	15,5	1,8	—0,20	+0,4	⊕	+	+	⊕	Smolensk . .	Batichtchevo	46
49	**Батумъ** (Зеленый мысъ). Ст. В. Н. Баратовой-Дальфонсъ.	Батумская.	Г-жа В. Н. Баратова—Дальфонсъ.	41 41	41 42	72?	3,6	14,0	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Batoum . . .	Batoum (Cape Zelenyï) . . .	286
50	**Батумъ.** Маякъ	Батумская.	В. В. Сиберъ.	41 40	41 38	3,2	3,1	6,4	2,4	+0,75	+0,5	+	⊕	+	⊕	Batoum . . .	Batoum, phare	202
51	**Безенчукъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская.	Ѳ. А. Кравченко.	53 0	49 25	46,8	3,5	16,0	1,3	—0,10	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Samara . . .	Bezentchouk	86
52	**Безносово.**	Иркутская.	Учитель А. А. Вѣляевскій (I—V) и Н. Н. Самаринъ (VI—XII).	53 59	104 15	417?	3,5	9,6	1,8	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	Beznosovo	274
53	**Белебеевская сельскохоз. школа.**	Уфимская .	Преподаватель Н. А. Вадовъ и ученики школы.	53 55	54 38	274,4? (I) 277,8? (I-XII)	3,7 (I-IX) 3,3 (IX-XII)	6,4 (I-IX) 6,3 (IX-XII)	2,1 (I—IX) 2,0 (IX—XII)	—0,23?	+0,3?	+	+	+	⊕	Oufa	Belebeevskaïa, école agricole.	58
54	**Бельагачское зимовье.** Ст. Кабин. Его Велич. .	Томская . . .	П. Г. Алексѣевъ.	51 0	80 18	320,8?	3,6	7,8	1,8	—0,20	+0,1	+	⊕	+	⊕	Tomsk . . .	Belagatchskoe Zimovïe .	170
55	**Бердянскій маякъ.**	Таврическая.	Смотритель маяка П. И. Поповъ.	46 38	36 46	5,8	3,3	15,2	2,6	+2,36	+2,5	+	⊕	+	+	Tauride . . .	Berdïansk, phare	130
56	**Березовъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи. . .	Тобольская.	Смотритель уѣзднаго училища П. Н. Грязновъ, Кор. О.	63 56	65 4	39,5	4,4	9,5	1,7	—0,01	+1,2	+	⊕	+	⊕	Tobolsk . . .	Berezov	232
57	**Бирскъ.** Инородческая учит. школа . . .	Уфимская . .	Преподаватель Н. А. Мегличкій и ученики.	55 25	55 32	146	3,4	12,9	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Oufa	Birsk	250
58	**Бирюса.**	Иркутская.	Н. А. Сотниковъ.	55 59	97 53	260?	?	?	?	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . .	Birïousa	274
59	**Бирючій маякъ.**	Таврическая.	Смотритель маяка Н. Д. Борщовъ.	46 5	35 0	2,6	3,2	5,3	2,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride . . .	Birïoutch, phare	268
60	**Бирючья Коса.** Ст. Мин. Путей Сообщенія .	Астраханск.	Н. И. фонъ-Бремзенъ.	45 43	47 36	—18,5	3,6	9,2	1,5	—0,72	—0,7	+	+	+	⊕	Astrakhan . .	Birïoutchïa Kosa	130
61	**Бисеръ.** Ст. Пермской ж. д.	Пермская . .	Н. С. Коробовъ.	58 31	58 49	462,6 (XII)	2,8	9,5	2,1	+0,43(I—VI) −0,04(VI-XII)	+1,2 +0,7	+	⊕	+	+	Perm	Biser	38
62	**Бійскъ.** Ст. Кабинета Его Величества. . .	Томская . . .	Архимандритъ о. Мелетій Заборовскій, Кор. О. и Д. М. Кабинъ.	52 32	85 16	190?(I-VI,VII-186? (VI-VII)	3,5	10,2	1,8	—0,48	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk . . .	Bïïsk	168
63	**Благовѣщенскій Заводъ.** Учит. семинаріи . .	Уфимская . .	Наставникъ М. П. Барабашъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	55 1	55 59	110?	3,4	27,3	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Oufa	Blagovechtchenskiï Zavod.	250
64	**Благовѣщенскій пріискъ.**	Якутская.	В. А. Андреевъ, Кор. О.	58 10	114 17	490?	3,3	10,0	2,3	—	(+2,4?)	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk . . .	Blagovechtchenskiï Priisk	150
65	**Благовѣщенскъ.**	Амурская . .	В. П. Ефимовъ, Кор. О.	50 15	127 38	150?	3,2	13,9	1,5	—0,39	0,0	+	+	+	+	de l'Amour .	Blagovechtchensk	184
66	**Благодатка.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Пермская . .	П. А. Вершининъ, Кор. О. и Е. И. Бѣлаевъ.	58 17	59 45	309,1	3,6	8,2	2,3	—0,14	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Blagodatka	40
67	**Бобруйскъ.** Школа садоводства	Минская . .	Преподаватель школы Ф. П. Рымшо, Кор. О.	53 8	29 15	163?	2,1	7,8	2,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Minsk	Bobrouïsk	70
68	**Богородицкое.** Опытное поле губернскаго земства и И. А. Пульмана.	Курская . .	И. А. Пульманъ, Кор. О. съ помощниками.	51 10	37 21	221,6	2,6	9,4	2,4	+0,13	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Koursk . . .	Bogoroditskoe	102
69	**Богородицкъ.** Сельскохоз. учлище	Тульская. .	В. В. Черевковъ (I—VI), М. Ѳ. Арнольдъ (VII—XII), В. П. Сергованцевъ (I—IX), И. И. Вихляевъ (IX—XII) и Н. Д. Емельяновъ (X).	53 47	38 7	227,8	3,3	9,8	2,5	—0,44	+0,1	+	⊕	+	⊕	Toula	Bogoroditsk	76
70	**Богословскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Пермская . .	А. Н. Коноваловъ.	59 45	60 1	190?	3,5	14,3	2,3	—0,23	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Bogoslovsk	38
71	**Болградъ.** Гимназія Императора Александра III.	Бессарабская	Преподаватель Г. М. Параскевовъ (III—VI) и И. Н. Тесленко (VI—XII).	45 48	28 39	70?	3,4	12,4	2,9	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie . .	Bolgrad	118
72	**Большіе Копены.** Ст. кн. М. А. Гагариной	Саратовская .	Служащіе въ конторѣ имѣнія.	51 57	44 46	160?	3,8	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Saratov . . .	Bolchie Kopeny	263
73	**Большое.** Сельскохоз. школа.	Рязанская . .	Управляющій школою г. Долгинъ, Ф. А. Романовъ (I-VII) и Г. Ф. Гераськовъ (VIII—XII).	54 9	39 44	140?	3,2	8,3	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Riazan . . .	Bolchoe	254
74	**Большой Ушканій островъ.** Ст. Иркутской Обс.	Забайкальск.	А. Д. Бреминъ.	53 55	108 27	462,9	3,6	6,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Bolchoï Ouchkaniï (île) . .	275
75	**Боржомъ.** Ст. Великаго Князя Михаила Николаевича.	Тифлисская. .	Учитель нормальнаго училища М. С. Назаревичъ и ученикъ.	41 51	43 24	807,7	3,6	—	1,2	—0,08	—0,4	+	⊕	—	+	Tiflis	Borjom	206
76	**Борзя.** Ст. Иркутской Обсерваторіи. . . .	Забайкальск.	Н. Г. Каленниченко.	50 26	116 31	693,1?	3,7	13,0	3,9	+	—	+	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Borzïa	276
77	**Борисовка.** Грайворонское опытное поле .	Курская . . .	Земскій агрономъ г. Козакевичъ, А. В. Золотаревъ (I—VI), А. І. Вильчекъ (VII—XI) и Е. Н. Говорищевъ (XII).	50 38	36 6	180?	3,4	9,4	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk . . .	Borisovka	104
78	**Борисовъ.** Городское училище.	Минская. . .	Учитель-инспекторъ Н. Е. Вѣлоцерковецъ.	54 15	28 30	170?	5,5 (I—XI) 3,2 (XII)	8,5	2,2	—	—	+	⊕	+	⊕	Minsk	Borisov, école municipale . .	282

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометръ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe+ correct. de gravité. mm.	Психрометръ. Гигрометръ. Psychromètre. Hygromètre.	Психрометръ. Гигрометръ. Psychromètre. Hygromètre.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выноски—Renvoi. Страница—Page.
79	**Борисовъ.** Ст. Московско-Брестск. ж. д. . .	Минская. . .	В. Г. Соболевъ, Кор. О.	54°15′	28°30′	165,8	3,2	15,1	2,7	+0,37	+1,0	+	⊕	+	⊕	Minsk	Borisov, gare	230
80	**Боровое лѣсничество.** Ст. № 1, въ лѣсу. Лѣсного департамента.	Самарская. .	Помощникъ завѣдывающаго опытнымъ лѣсничествомъ С. Д. Охлябининъ, Кор. О., объѣздчики М. Казаковъ и Жарковъ (VII—XII).	52 59	52 0	82,0	3,1	23,9	23,0	—0,14	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Samara . . .	Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt.	86
81	**Боровое лѣсничество.** Ст. № 2, на полянѣ. Лѣсного департамента.	Самарская. .	С. Д. Охлябининъ, Кор. О. и объѣздчикъ Н. Синельниковъ.	53 0	52 3	82,7	3,0	13,2	2,7	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Samara . . .	Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse.	86
82	**Боровское.** Ст. Кабинета Его Величества. .	Томская . . .	Л. И. Дорошинъ.	52 37	82 16	160?	3,3	10,7	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Borovskoe	284
83	**Боровыя Озера.** Ст. Каб. Его Величества. .	Томская . . .	С. И. Великдаръ и М. Н. Пологовъ.	51 45	80 20	158?	3,2	5,8	1,5	—0,24	+0,2	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Borovyïa Ozera.	170
84	**Борохудзиръ.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топограф. Отдѣла.	Семирѣченск.	Псаломщикъ Н. С. Смольяниновъ (I—VI) и И. И. Ильинъ (VI—XII).	44 8	79 49	613,6 (I-XI) 614,5 (XI-XII)	3,2 1,8 (I-VI)	14,0	2,0 2,0 (I-VI)	+ 0,54	+0,4	⊕	⊕	+	+	Semiretchïe .	Borokhoudzir	218
85	**Боянишки.**	Сувалкская .	И. М. Холодковскій, Кор. О.	54 50	23 22	75?	2,0(VII-XI)	14,9	2,1(VII-XII)	—	—	+	⊕	+	⊕	Souvalki . . .	Boïakichki	251
86	**Брасово.** Ст. Его И. В. Великаго Князя Михаила Александровича.	Орловская. .	Т. К. Барыбинъ.	52 36	34 37	219?	3	18,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	+	Orel	Brasovo	74
87	**Братскій Острогъ.** Ст. Иркутской Обсерв . .	Иркутская. .	И. И. Воротниковъ, Кор. О. и А. И. Воротникова.	56 4	101 50	325?	3,1	5,6	2,6	+0,51	+1,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	Bratskiï Ostrog	172
88	**Брестъ-Литовскъ.** Крѣпость	Гродненская .	Чины крѣпостного воздухоплав. отдѣленія.	52 5	23 40	136?	3 (I-VI) 3,7 (IX-XII)	? (I-VI) 20,4 (IX-XII)	? (I-VI) 3,3 (IX-XII)	+0,45	+0,9	⊕	⊕	⊕	⊕	Grodno . . .	Brest-Litovsk. Forteresse .	68
89	**Бугульма.** Земская управа.	Самарская. .	А. П. Черкасовъ, Кор. О. (I—V) и В. В. Лавровъ, Кор. О.	54 32	52 48	298?	3	11,7	2,4 (I-VIII) 2,6(VIII-XII)	+0,4	+1,0	⊕	+	+	⊕	Samara . . .	Bougoulma	84
90	**Бугурусланъ.** Земское опытное поле	Самарская. .	Н. П. Низеньковъ (I—III, XII) и Ѳ. К. Матюжихинъ (IV—XI).	53 39	52 26	70?	3,1	9,5	1,9	+	—	⊕	⊕	+	+	Samara . . .	Bougourouslan	256
91	**Бузиновскій питомникъ.**	Херсонская. .	П. А. Форъ, Кор. О., М. К. Цапукевичъ (I—IV, VI—XII) и В. И. Петровъ (IV—VI).	46 47	29 59	14,4	2,8	4,3	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson . . .	Bouzinovskiï Pitomnik .	265
92	**Бурлинскія Озера.** Ст. Каб. Его Величества. .	Томская . . .	Н. И. Занковскій, Кор. О. (I—II), И. Н. Горбуновъ (IV—VII) и фельдшеръ М. К. Гребельный (VIII—XII).	53 8	78 27	150?	3,4	5,0	2,1	—	—	+	+	+	+	Tomsk	Bourlinskiïa Ozera	273
93	**Бусаны** (Заполье). Сельскохоз. опытная ст.	С.-Петербург.	Завѣдывающій станціею Ю. Ю. Сохоцкій, Кор. О., П. П. Бергманъ (I—XI) и М. И. Бергманъ (XII).	58 31	29 54	68,4	3,4	19,6	2,1	—0,02	+0,8	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	Bousany (Zapolïe)	28
94	**Буюкъ-Дере** (Турція). Ст. Россійскаго Морского Мин.	. . . . .	Подполковникъ Н. И. Щербо, Кор. О. и матросы.	41 10	29 3	121,0	3,5	13,7	12,2	+0,18	—0,1	+	⊕	—	+	. . . . .	Bouïouk-Dere (Turquie) . .	226
95	**Бѣжецкъ.** Ст. Моск.-Виндаво-Рыб. ж. д. . .	Тверская. . .	И. П. Викуловъ (I—VI) и А. Г. Сидоровъ (VII—XII).	57 47	36 40	143,0	3,8	19,0	4,8	+0,30	+1,1	+	⊕	+	⊕	Tver	Bejetsk	30
96	**Бѣлая Криница.** Сельскохоз. школа	Волынская. .	Н. Ф. Любочка, Кор. О. и ученики школы.	50 8	25 44	230?	3,4	20,1	2,1	—0,06	+0,2	⊕	+	+	⊕	Volynie . . .	Belaïa Krinitsa	90
97	**Бѣлевъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тульская. . .	И. А. Ивановъ, В. И. Платышицевъ, И. П. Трусовъ (I—VIII) и П. И. Ежковъ (IX—XI).	53 49	36 9	183,3	4,0	14,9	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Toula	Belev	258
98	**Бѣлики.** Сельскохоз.-ремесл. школа Инвалиднаго дома для желѣзнод. служащихъ.	Полтавская. .	Преподаватель Т. Н. Квито.	49 15	34 17	135?	3,3	10,3	1,9	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Poltava . . .	Beliki	260
99	**Бѣловолжское**	Казанская. .	Учитель земскаго училища В. В. Тавринъ, Кор. О.	55 50	48 14	170?	3,3	14,0 (I-IX) 11,6(IX-XII)	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Kazan	Belovoljskoe	249
100	**Бѣлозерскъ.** Ст. партіи по произ. изысканій на р. Шекснѣ.	Новгородская	И. Е. Вѣляковъ.	60 2	37 47	113?	2,1	4,5	1,7	+	—	⊕	⊕	+	+	Novgorod . .	Belozersk	245
101	**Бѣлостокъ.** Реальное училище	Гродненская .	Помощникъ классныхъ наставниковъ Е. Ѳ. Недѣльскій.	53 8	23 10	135,5	3,3	16,1	2,1	+1,40	+1,9	+	+	+	⊕	Grodno . . .	Belostok	68
102	**Ваганичи**	Черниговская.	Врачъ Н. Н. Евреиновъ, Кор. О.	52 1	31 27	158,5	2,9	11,6	2,1	—0,24	+0,2	+	+	+	⊕	Tchernigov. .	Vaganitchi	96
103	**Вайда-Губа.** Маякъ	Архангельск.	Смотритель маяка И. М. Рюхинъ.	69 58	31 55	11,8	3,0	12,5	1,7	—0,03	+1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk .	Vaïda-Gouba	2
104	**Валаамъ.** Монастырь	Выборгская. .	Рясофорный монахъ о. Петръ Егоровъ.	61 23	30 57	37,2 (I-IX) 36,1 (IX-XII)	4,6 (I-X) 3,7 (XI-XII)	12,8 (I-IX) 20,1(IX-XII)	2,1	+0,24	+1,3	+	+	—	⊕	Vyborg . . .	Valaam	12
105	**Валданицы**	Олонецкая. .	С. Я. Жадько-Васильевичъ, Кор. О. и г-жа Н. А. Жадько-Васильевичъ (III).	60 28	33 41	22?	3,3	17,1	2,0	+0,02	+1,0	⊕	+	+	⊕	Olonets . . .	Valdanitsy	14
106	**Варшава.** Астрономическая Обсерваторія университета.	Варшавская .	Обсерваторія.	52 13	21 2	120,7	3,4	28,0	2,7	+0,66	+1,1	+	⊕	⊕	⊕	Varsovie . . .	Varsovie. Observatoire astronomique.	64
107	**Варшава.** Крѣпость	Варшавская .	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	52 16	21 0	103,7	3,6	18,8	—	+	—	+	⊕	⊕	—	Varsovie . . .	Varsovie. Forteresse	251
108	**Василевичи.** Ст. Главнаго Управл. Землеустр. и Земледѣлія.	Минская. . .	В. Л. Чайковскій.	52 16	29 48	138,8	3,2	12,9	2,0	+0,09	+0,6	+	⊕	+	⊕	Minsk	Vasilevitchi	70
109	**Великіе Луки.** Реальное училище	Псковская . .	Помощникъ классныхъ наставниковъ Ѳ. Н. Хлѣбниковъ, Кор. О. и ученики училища.	56 21	30 31	104,4	3,1	10	2,7	—0,23	+0,5	+	⊕	+	⊕	Pskov	Velikie Louki	28
110	**Велико-Анадольская лѣсная школа.**	Екатериносл.	В. В. Сидоровъ, Кор. О. и воспитанники школы.	47 40	37 20	242?	4,3	10,7	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	Veliko-Anadolskaïa, école forestière.	267
111	**Велико-Михайловка**	Курская . . .	В. А. Харламовъ, Кор. О. и И. А. Есиповъ.	50 46	37 36	150?	3,2	—	2,0	—	—	—	⊕	—	+	Koursk . . .	Veliko-Mikhaïlovka . . .	261
112	**Велье.** Никольскій рыбоводный заводъ . .	Новгородская.	А. В. Ирашинъ.	57 42	33 0	225	3,7	10,7	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Novgorod . .	Velïe	245
113	**Венденга.** Ст. Яренскаго у. земства	Вологодская.	И. В. Калининъ, Кор. О. (I — XI), А. В. Калинина и С. В. Калининъ (XII).	63 30	48 4	82?	3,0	9,2	2,5	—	—	+	⊕	+	⊕	Vologda . . .	Vendenga	243
114	**Верхневолжскій бейшлотъ.** Ст. Министерства Путей Сообщенія.	Тверская. . .	И. М. Петровъ.	56 52	33 20	190?	3,2	7,5	1,3	—	—	—	⊕	+	⊕	Tver	Verkhnevoljskiï, bassin .	246

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометръ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ Августа. Psychromètre.	Психрометръ бунта. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выноски—Réunié. Страница—Page.
115	**Верхнеудинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальск.	Ѳ. И. Кипсюкъ.	51°50′	107°36′	546,2	3,5	11,0	2,3	+0,08	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Verkhneoudinsk	182
116	**Верхнеуральскъ.** Ст. Екатеринбургской Обсер.	Оренбургская	Учитель городского училища П. М. Емельяновъ, Кор. О. и А. П. Емельянова.	53 52	59 12	410?	3,3	8,7	2,7	—1,29	—0,8	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	Verkhneouralsk	230
117	**Верхосунская ферма** губерн. земства	Вятская	Завѣдыв. фермою Н. Д. Ѳедоровъ, Кор. О.	58 1	51 22	170?	3,2	10,5	2,1	+0,3	+1,1	+	⊕	+	+	Viatka	Verkhosounskaïa Ferma.	36
118	**Верхотурье.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Пермская	А. А. Меньшенинъ, Кор. О.	58 52	60 47	118?	3,6	12,3	2,2	—0,48	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Verkhotourïe	38
119	**Верхоянскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Якутская	А. В. Гумилевскій (I—IX), С. К. Дроздовъ (I—III) и В. А. Зборовскій (X).	67 33	133 24	100?	3,3	9,6	2,3	+2,96?	+4,3?	⊕	⊕	+	⊕	Iakoutsk	Verkhoïansk	148
120	**Вильно.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д.	Виленская	Инженеръ І. И. Бусловичъ, О. Х. Бейдукайтисъ, Кор. О. (I—II) и Ф. Ф. Зейпть (II—XII).	54 41	25 18	148,0	3,6	10,7	2,6	—0,1	+0,5	+	⊕	+	+	Vilno	Vilno, gare	44
121	**Вилюйскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Якутская	А. Б. Кремшеверъ (I—VII) и В. Л. Теплицкій (VIII—IX).	63 45	121 35	120?	3,3	11,0	2,1	—	(+0,7?)	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk	Viliouïsk	150
122	**Виндавскій портъ.** Управл. работъ порта	Курляндская	Подъ руководствомъ начальника работъ инженера М. А. Шистовскаго, Кор. О., Ѳ. А. Вевіоровскій.	57 24	21 34	4,3	4,4	17,5	2,0	—0,02	+0,8	⊕	+	⊕	⊕	Courlande	Vindava, port	22
123	**Винокуровскій пріискъ**	Оренбургск.	А. С. Антоновъ съ помощниками.	52 5	59 50	335?	3,0	—	—	+0,1	+0,5	⊕	⊕	—	—	Orenbourg	Vinokourovskiï Priisk	60
124	**Висимо-Шайтанскъ.** Ст. Нижнетагильскагозав.	Пермская	Фельдшеръ С. М. Неволинъ.	57 40	59 30	283,7	3,4	7,1	2,1	—0,15	+0,6	+	⊕	+	+	Perm	Visimo-Chaïtansk	42
125	**Владивостокъ.** Портъ. Ст. Морского Мин.	Приморская	Корпуса флотскихъ штурмановъ капитанъ Т. Н. Мироновъ и дежурные матросы.	43 7	131 54	16,9	4,6	5,8	5,7	—0,50	—0,6	+	⊕	+	+	Littorale	Vladivostok, port	188
126	**Владикавказъ.** Реальное училище	Терская	Преподаватель Н. И. Пламеневскій и ученики училища.	43 2	44 41	679,3	3,5	16,9	2,1	—0,26	—0,5	⊕	⊕	+	⊕	du Terek	Vladikavkaz	194
127	**Владимірскій постъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Свѣроповст. Спб. Общества.	Приморская	М. М. Мирошниченко (XI) и г. Ф. Заремба (XII).	64 25	186 29	55?	?	?	?	0,0	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Littorale	Vladimirskiï Post	234
128	**Владиміръ** на Клязьмѣ. Почвенная лаборатория губернскаго земства.	Владиміръ.	Завѣдывающій лабораторіей А. П. Черный, Кор. О. и А. Ф. Сычевъ.	56 8	40 25	154,8	3,4	14,6	2,4	+0,18	+0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Vladimir sur Kliazma	54
129	**Воздвиженская.** Лазаретъ Грозненскаго резервнаго батальона.	Терская	Фельдшеръ лазарета.	43 6	45 44	300?	3,4	—	2,5	+	—	+	⊕	—	+	du Terek	Vozdvijenskaïa	278
130	**Вознесенская.** Школа садоводства и пчеловодства.	Кубанская	Ученики школы.	44 34	41 0	200?	2,5	8,4	2,1	—	—	⊕	+	+	+	de la Kouban	Voznesenskaïa	277
131	**Вологда.** Реальное училище	Вологодская	Преподаватели И. Н. Павловъ, Кор. О. (I—X) и А. К. Янсонъ (XI—XII) и ученики училища.	59 14	39 53	121,7	3,0	22,0	2,0	—0,15	+0,8	+	⊕	+	+	Vologda	Vologda	18
132	**Волчанскъ**	Харьковская	Священникъ о. Іоаннъ Н. Яковлевъ, Кор. О. и учитель Н. Ѳ. Ивановъ.	50 17	36 57	108,7	3,8	11,0	2,5	+0,01	+0,4	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Voltchansk	106
133	**Вольскъ.** Реальное училище	Саратовская	Преподаватель А. И. Голубевъ, Кор. О. и садовникъ ботанич. сада В. А. Мазановъ, Кор. О.	52 2	47 23	49,0	3,4	—	2,2	—0,01	+0,5	+	⊕	—	+	Saratov	Volsk, école réale	114
134	**Вондолки Боровые**	Ломжинская	Ф. П. Вышинскій, Кор. О.	52 57	22 12	130?	2,0	12,8	1,3	+	—	⊕	+	+	+	Lomja	Vondolki Borovye	251
135	**Воронежъ.** Помологическій разсадникъ	Воронежская	Н. И. Лапинъ.	51 40	39 13	121,8	2,9	12,2	2,1	+0,65?	+1,1?	+	⊕	+	⊕	Voronej	Voronej, pépinière	110
136	**Вытегра.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Олонецкая	Инженеръ Е. О. Шульцъ, Кор. О. и З. М. Смирновъ.	61 0	36 27	40,0	3,5	11,4	2,0	+0,14	+1,2	+	⊕	+	⊕	Olonets	Vytegra	14
137	**Вышній Волочекъ.** Ст. Мин. Путей Сообщ.	Тверская	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ, Кор. О.	57 35	34 34	167,0	3,3	15,5	2,0	0,00	+0,8	⊕	⊕	⊕	⊕	Tver	Vychniï Volotchek	30
138	**Вѣрный.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топографич. Отдѣла.	Семирѣченск.	Полковникъ К. А. Ларіоновъ, Кор. О. и В. С. Ларіонова.	43 16	76 53	782,9	4,0	14,2	2,0	+0,31	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Semiretchïe	Vernyï	218
139	**Виземская.** Ст. Уссурійской жел. дороги	Приморская	Н. М. Черемухинъ и К. С. Алексѣевъ.	47 37	134 46	74?	5,0	9,0	2,5	+1,8?	+2,0?	⊕	+	+	⊕	Littorale	Viazemskaïa	188
140	**Вятка.** Опытная сельскохоз. станція	Вятская	Завѣдывающій станціей С. Н. Косаревъ, Кор. О. и практиканты станціи.	58 36	49 41	161,4	3,1	16,8	2,1	+0,45	+1,3	+	+	+	⊕	Viatka	Viatka, station agronomique	34
141	**Вятка.** Реальное училище	Вятская	Директоръ реальн. учил. Г. А. Салинъ, Кор. О., И. И. Овчуковъ, Кор. О. (I—VII), Л. Г. Мултановскій (VIII—XII) и И. Г. Капустинъ (X—XII).	58 36	49 41	177,1	3,0	13,4	2,1	—0,39	+0,5	+	+	+	⊕	Viatka	Viatka, école réale	34
142	**Гагры.** Управленіе курорта	Черноморская	И. М. Дѣтистовъ (I—IX) и А. Г. Марченко (X—XII).	43 19	40 12	26,8	2,9	—	1,9	—1,2	—1,3	⊕	⊕	—	⊕	de la Mer Noire	Gagry	198
143	**Гауданъ.** Ст. управленія Закасп. областью.	Закаспійская	М. А. Попцавскій.	37 40	58 25	1485?	3,0	8	—	+	—	⊕	⊕	+	—	Transcaspienne	Gaoudan	286
144	**Гданцевка** (Кривой Рогъ)	Херсонская	Инженеръ Ѳ. Ѳ. Агитонъ, Кор. О.	47 53	33 20	51,5	3,9	11,7	2,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	Gdantsevka (Krivoï Rog)	265
145	**Геническій маякъ.**	Таврическая	Смотритель маяка штабсъ-капитанъ М. Н. Соколовъ.	46 11	34 49	13,5	3,0	18,9	2,9	+0,91	+1,0	+	⊕	+	+	Tauride	Genitchesk, phare	132
146	**Гижигинскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Приморская	Фельдшеръ Э. А. Блюмъ.	62 2	160 40	12?	3,2	9,4	2,3	—1,24	—0,1	+	⊕	+	+	Littorale	Giiginsk	186
147	**Гіагинская.** Двухъ-классное училище	Кубанская	Завѣдывающій училищемъ З. Я. Лавровскій, Кор. О.	44 53	40 3	200?	1,2	10,5	2,0	—	—	—	—	+	⊕	Littorale	Giaginskaïa	277
148	**Говоры.** Ст. графа А. Н. Тышкевича, Кор. Н. Г. Ф. О.	Подольская	В. Е. Соколовскій, Кор. О. и В. И. Карбовскій.	48 57	27 21	292?	3,3	15,7	2,1	+1,42	+1,6	+	⊕	+	⊕	Podolie	Govory	92
149	**Гогландскій маякъ**	Выборгская	Смотритель маяка Я. Г. Григорьевъ.	60 6	26 59	11,2	3,7	16,5	1,8	+	—	+	+	+	⊕	Samarkand	Golodnaïa Steppe	281
150	**Голодная степь.** Опытное поле департамента Земледѣлія.	Самаркандск.	Завѣдывающій опытнымъ полемъ Э. А. Гребнеръ.	40 45	68 30	278?	3,7	6,7	1,6	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Golooustnoe	176
151	**Голоустное.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	И. Н. Веселовъ.	52 1	105 27	459,3	3,2	11,0	1,6	+1,13	+1,5	⊕	⊕	+	⊕	Courlande	Goldingen	24
152	**Гольдингенъ.** Учительская семинарія	Курляндская	Преподаватель В. В. Карновъ. Кор. О. и воспитанники семинаріи.	56 58	21 58	41,6	3,5	20,5	2,2	—0,07	+0,7	+	⊕	+	⊕	Tiflis	Gori	204
153	**Гори.** Учительская семинарія	Тифлисская	Инспекторъ Ѳ. А. Смирновъ, Кор. О., фельдшеръ А. Н. Потаповъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	41 59	44 7	599,9	4,1	13,4	2,7	—0,30	—0,6	⊕	⊕	+	+	Mogilev	Gorki	72
154	**Горки.** Земледѣльческое училище	Могилевская	Преподаватель М. В. Рытовъ, Кор. О. и ученики училища.	54 17	30 59	196,6?	3,4	12,4	3,0	—0,02?	+0,6?	+	⊕	+	+	de la Kouban	Gorïatchiï Kliutch	234
155	**Горячій Ключъ.** Ст. Кубанскаго каз. войска.	Кубанская	Фельдшеръ В. С. Мамоновъ, Кор. О.	44 38	39 6	72?	2,4	—	1,1	+	—	+	⊕	—	+	Samara	Gratchevskiï Khoutor	256
156	**Грачевскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская	Степной лѣсовод. А. А. Хвостовъ, Кор. О.	51 55	47 39	35?	2,0	6,4	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Riazan	Gremiatchka	78
157	**Гремячка.** Ст. И. П. Семенова	Рязанская	В. М. Селезневъ, Кор. О.	53 29	39 31	157,4	3,3	13,8	2,1	+0,06	+0,6	+	⊕	+	⊕	Riazan	Gremiatchka	78

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Грин. Longitude de Greenw.
158	**Гриноуцы.** Сельскохоз. училище	Бессарабская.	Управляющій училищемъ К. В. Козловскій и К. Ф. Севаевъ, Кор. О.	48°17′	27°18′
159	**Гродеково.** Ст. Уссурійской жел. дор.	Приморская	Врачъ А. И. Стежинскій и фельдшеръ П. А. Ягушъ.	44 22	131 20
160	**Грозный.** Ст. Владикавказской ж. д.	Терская	Инженеръ Г. П. Васильевъ.	43 19	45 42
161	**Грязное**	Курская	Завѣдывающій образцовымъ училищемъ П. Н. Сердюченко, Кор. О.	51 42	37 39
162	**Гудауръ.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Тифлисская	Техникъ П. М. Золотинскій, Кор. О.	42 28	44 28
163	**Гурьевъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Уральская.	И. П. Петрушевскій (I—IV) и А. А. Спасскій (V—XII).	47 7	51 55
164	**Давыдово.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Тверская.	П. М. Лебедевъ (I—V) и А. А. Коньковъ (VI—XII).	56 43	32 30
165	**Дагарскій маякъ.** Ст. Иркутской Обсерват.	Забайкальск.	Т. И. Матвѣевъ.	55 42	109 53
166	**Дагерортскій маякъ**	Эстляндская	Смотритель маяка М. Г. Трофимовъ.	58 55	22 15
167	**Дампало.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Тифлисская	Старшій и младшіе виноградари.	41 58	44 34
168	**Дежневскій постъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Приморская	А. А. Потаповъ и К. Н. Тульчинскій.	66 8	190 27
169	**Дергачи.** Земледѣльческое училище	Харьковская.	Директоръ училища князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. О. и С. Н. Кадуковъ.	50 4	36 9
170	**Деркульское лѣсничество.** Ст. № 1, степная.	Харьковская.	Лѣсничій К. И. Юницкій, Кор. О. и Ѳ. Г. Коваленко.	49 3	39 48
171	**Деркульское лѣсничество.** Ст. № 2, низинная.	Харьковская.	Лѣсничій К. И. Юницкій, Кор. О., В. П. Самаринъ (I—VII) и объѣздчики.	49 5	39 20
172	**Джаджиуръ.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ.	Эриванская	Дорожный мастеръ К. Н. Шуклинъ.	40 52	45 57
173	**Джамбейты.** Ст. Переселенческаго управл.	Уральская.	Врачъ Р. М. Олисовъ (I—VII) и фельдшера больницы гг. Филимоновъ и В. Е. Калентьевъ.	50 15	52 34
174	**Джизакъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи	Самаркандск.	г. Сладковъ.	40 7	67 48
175	**Довжикъ.** Ст. Черниговскаго губ. земства	Черниговская.	К. И. Семадени и Ю. Я. Дайнеко (X—XII).	51 37	31 1
176	**Догъ Инское.** Ст. Иркутск. Обсерваторіи	Забайкальск.	И. Л. Куракинъ.	51 30	118 14
177	**Должикъ.** Ст. Л. Е. Кенига	Харьковская.	Д. Г. Балановскій.	50 3	35 20
178	**Доно**	Забайкальск.	М. И. Нодельманъ (I—III, X—XII) и А. Н. Булгаковъ (IV).	50 53	117 35
179	**Дообскій маякъ**	Черноморская.	Смотритель маяка Н. М. Алексѣевъ.	44 38	37 53
180	**Дубровка.** Ст. Владимірскаго губ. земства.	Владимірская.	М. И. Аретинскій.	55 51	39 12
181	**Дьячково.** Ст. князя В. С. Кочубея	Полтавская.	Управляющій хуторомъ І. А. Юревичъ, Кор. О.	49 41	34 15
182	**Дѣдово.** Ст. г-жи А. Д. Лашкевичъ, Кор. О.	Уфимская	Н. В. Едовинъ, М. Р. Петровъ (VII, IX) и Н. А. Блиновъ (X).	53 4	55 4
183	**Евпаторійскій маякъ**	Таврическая.	А. А. Лейхтъ.	45 9	33 15
184	**Екатеринбургъ.** Магн. и метеорол. Обсерват.	Пермская	Обсерваторія.	56 50	60 38
185	**Екатеринодаръ.** Городское училище	Кубанская.	Преподаватель А. Н. Вартапетовъ, Кор. О.	45 2	38 56
186	**Екатеринославъ.** Реальное училище	Екатериносл.	Преподаватели И. Я. Акинфіевъ (I—VIII) и г. Попель (IX—XII) и ученики училища.	48 27	35 4
187	**Елабуга.** Реальное училище	Вятская	Инспекторъ училища М. Ф. Богатыревъ и сторожъ Ф. О. Анисимовъ, Кор. О.	55 45	52 4
188	**Елатьма.** Гимназія	Тамбовская.	Преподаватель Ф. Г. Бельке, Кор. О. и служитель при физическомъ кабинетѣ.	54 58	41 45
189	**Еленовка.** Ст. Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣ.	Эриванская	Смотритель училища А. Т. Цандековъ, Кор. О.	40 32	44 56
190	**Елисаветградъ.** Реальное училище	Херсонская.	И. Н. Грановскій, Кор. О. и г. Кулешъ.	48 31	32 17
191	**Елисаветполь.** Гимназія	Елисаветп.	Ученики гимназіи.	40 41	46 21
192	**Ельня.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Смоленская	Служащіе при телеграфѣ станціи жел. дороги.	54 34	33 11
193	**Енисейскъ.** Ст. Иркутской Обсерв. и городского управленія.	Енисейская	М. С. Шнеерсонъ.	58 27	92 11
194	**Ермаковское**	Енисейская	Н. С. Федоровъ.	53 20	92 30
195	**Ершовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Самарская.	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. дороги.	51 20	48 17
196	**Ессентуки.** Минеральныя воды	Терская	Фельдшеръ И. Р. Гурко.	44 2	42 51
197	**Желѣзноводскъ.** Минеральныя воды	Терская	Фельдшеръ Я. С. Дергачъ.	44 8	43 2
198	**Жердовская сельскохоз. школа**	Иркутская.	Х. Х. Зиберъ, Кор. О. (I) и С. А. Прохоровъ (II—XII).	52 41	104 27
199	**Жижгинскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка Е. И. Ратмановъ, Кор. О. и Л. Е. Ратмановъ.	65 12	36 51

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Перемѣнная поп. + поп. на тяжесть. Millimetry. Correction fixe+ correct. de gravité. mm.	Психрометръ Сажа psychromèt.	Психрометръ будка Hutte psychromètre.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выпуск.—Résumé. Страница—Page.
249,3	2,8	9,6	2,4	+0,22	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Grinooutsy	116
191,7	3,5	—	2,5	0,0?	—0,1?	⊕	⊕	—	⊕	Littorale	Grodekovo	234
129,0	3,7	7,8	2,9	+	—	⊕	⊕	+	⊕	du Terek	Groznyï	285
300?	3,3	12,6	2,0	—	—	—	⊕	+	+	Koursk	Grïaznoe	260
2204?	3,3	8,2	2,3	+1,48	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Goudaour	204
—20,4 (I-IV) —18,4 (V-XII)	3,0	17,8	3,0 (I—IV) 2,4 (V—XII)	+0,4	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Ouralsk	Gourïev	152
242,5	3,6	14,9	2,1	—0,36	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tver	Davydovo	32
459,2	3,6	6,4	2,1	+0,11	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Dagarskiï, phare	172
65,2	2,4	12,2	2,3	+	—	+	—	+	+	Estonie	Dagerort, phare	244
680?	4,0	6,4	2,4	—	—	+	+	+	⊕	Tiflis	Dampalo	279
7,6	5,5 (IX)	6	1,3	0,0	+1,3	—	—	+	⊕	Littorale	Dejnevskiï Post	234
115,7	3,6	18,1	1,1	0,00	+0,3	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Dergatchi	106
155?	3,2	11,5	1,6	+1,24?	+1,5?	+	+	+	⊕	Kharkov	Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe.	110
57?	3,2	11,5	1,6	+	—	+	+	+	⊕	Kharkov	Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.	262
1837,0	3,0	9,0	1,5	—5,29 (I-X) —5,34 (X-XII)	—5,7 —5,8	⊕	⊕	+	⊞	Erivan	Djadjour	210
30?	4,5	—	1,8	+0,05	—	+	⊕	—	⊕	Ouralsk	Djambeïty	152
392? (I—VI) 391,6 (VI-XII)	4,0	—	2,2	+0,72	+0,4	+	⊕	—	+	Samarkand	Djizak	224
158?	3,6	10	1,8	—0,21	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	Dovjik	96
720?	2,8	10,5	2,3	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Dog-Inskoe	284
174?	2,5	11,5	1,0	+	—	⊕	+	+	⊞	Kharkov	Doljik	262
720?	2,8	8,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Dono	284
84	3,7	6,7	2,8	+	—	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Doob, phare	278
110?	3,4	7,7 (I—X) 10,3 (X-XII)	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Doubrovka	249
152?	2,4	11,4	2,1	+0,20	+0,5	+	⊕	+	⊕	Poltava	Dïatchkovo	100
255?	2,8	9,5	2,0	+0,52	+1,0	+	⊕	+	⊕	Oufa	Dedovo	58
6,3	3,4	9,8	2,5	+0,08	+0,1	+	?	+	⊕	Tauride	Evpatoriïa, phare	134
285,6	3,7	14,9	2,3	+0,12	+0,8	⊕	⊕	⊕	⊕	Perm	Ekaterinbourg. Observatoire magnét. et météorologique.	42
33,7	3,1	12,4	2,2	+0,27	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	de la Kouban	Ekaterinodar, école municipale.	190
79,0	3,2	8	2,3	—0,14	+0,1	⊕	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav, école réale	124
72,7	2,8	19,7	2,2	+0,55	+1,3	—	+	+	—	Viatka	Elabouga, école réale	36
140?	3,7 (I-VII) 3,6(VIII-XII)	14,5	—	—0,16 +0,45	+0,5 +1,1	+	⊕	⊕	—	Tambov	Elatma	78
1940,0 (I-IV) 1940,1 (IV-XII)	3,4	6,2	2,0	—0,27(I—IV) +0,03(IV-XII)	—0,7 —0,4	+	⊕	+	⊕	Erivan	Elenovka	212
122,8	3,3	17,3	2,0	+0,66	+0,9	⊕	⊕	+	+	Kherson	Elisavetgrad	118
434,1	3,2	—	—	+	—	+	⊕	—	—	Elisavetpol	Elisavetpol	286
233,9	3,7	13,0	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Smolensk	Elnïa	248
85?	3,2	12,8	2,3	—0,10	+0,8	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Eniseïsk	144
275?	3,5	7,8	1,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Ermakovskoe	271
104,0	3,6	12	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Samara	Erchov	257
612,7	3,0	6,3	3,4	+0,25	+0,1	+	⊕	+	+	du Terek	Essentouki	192
630?	3,4	—	2,7	+0,65	+0,5	+	⊕	—	+	du Terek	Jeleznovodsk	192
507?	3,3	9,4	1,5	+0,93	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Jerdovskaïa, école agricole	174
32?	3,0	6,0	1,8	—0,80	+0,5	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Jijgin, phare	8

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринвича. Longitude E. de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluvio-mètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Перем. поправка. Миллиметры. Correction fixe+ correct. de gravité. mm.	Психрометръ. Cage psychrométr.	Психрометръ. буква. Huite psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выноска—Renvoi. Страница—Page.
200	**Жиздра.** Городское училище	Калужская.	Инспекторъ училища Ѳ. А. Крюковъ, Кор. О. и преподаватель Ф. И. Шнейдеръ, Кор. О.	53°45′	34°44′	188,2	3,3	17	2,0	—0,03	+0,5	+	⊕	+	⊕	Kalouga	Jizdra	74
201	**Житомиръ.** Первая гимназія	Волынская.	Преподаватель М. П. Кудринскій, Кор. О. (I—IX), Н. П. Матвѣевъ (X—XII) и ученики гимназіи.	50 15	28 40	222?	3,0	—	2,0	—0,18	+0,1	+	⊕	—	+	Volynie	Jitomir, gymnase I	88
202	**Жунмуйскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка М. И. Большаковъ, Кор. О.	64 40	35 36	26,2	3,2	9,4	2,0	0,00	+1,2	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Joujmouï, phare	10
203	**Заводоуковское.** Ст. г.г. Колмаковыхъ	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, Кор. О.	56 32	66 33	80?	3,4	8,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	Zavodoukovskoe	283
204	**Загурье** (Островы). Имѣніе Его Имп. Выс. Великаго Кн. Михаила Александровича.	Петроковская	Э. А. Висневскій.	50 55	18 56	248?	3,3	14,5	1,9	+0,08	+0,4	+	+	+	⊕	Petrokov	Zagourje (Ostrovy)	64
205	**Зайсанъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Семипалат.	П. Г. Веригинъ.	47 28	84 51	650?	1,9	6,8	2,1	—0,87	—0,8	+	⊕	+	+	Semipalatinsk	Zaïsan	160
206	**Занаталы.** Ремесленная школа	Тифлисская	Учитель И. І. Яроцкій и ученикъ.	41 38	46 40	543?	2,9	15,8	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Zakataly	286
207	**Згуровка.** Ст. В. С. Кочубея, Кор. О.	Полтавская	В. Г. Громъ-Жеведенко, Кор. О.	50 30	31 46	139?	4,1	13,4	0,7	+0,09	+0,4	+	⊕	+	⊞	Poltava	Zgourovka	98
208	**Здолбуново.** Ст. Юго-Западныхъ ж. д.	Волынская.	Завѣдывающій желѣзнодорожнымъ училищемъ А. Я. Масловскій и ученики училища.	50 30	26 15	195,7	3,7	12,1	—	+	—	+	⊕	+	—	Volynie	Zdolbounovo	258
209	**Земетчино.** Ст. князя А. С. Долгорукаго.	Тамбовская	Завѣдывающій двухъклассными училищемъ И. І. Окороковъ, Кор. О. и учитель В. Ѳ. Барановъ, Кор. О.	53 30	42 37	129,6	3,8	8,5	2,0	—0,05	+0,5	+	⊕	+	⊕	Tambov	Zemettchino	80
210	**Зима.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	М. Н. Нерпке.	53 52	101 58	456,4	3,6	10,5	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Zima	274
211	**Зимнегорскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка С. Ф. Корельскій, Кор. О.	65 28	39 44	85,7	3,2	6,8	1,4	—0,06	+1,2	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Zimnegorsk, phare	6
212	**Златополь.** Гимназія	Кіевская.	Ученики гимназіи.	48 49	31 39	175?	3,8	12,4	1,2	+	—	+	⊕	+	+	Kiev	Zlatopol	258
213	**Златоустъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Уфимская	Учитель А. Г. Баталовъ и діаконъ о. Я. И. Березовскій (VII).	55 10	59 41	457,8	3,4	14,3	2,7	—0,08	+0,5	+	⊕	+	⊕	Oufa	Zlatoust	56
214	**Зміево.** Опытное поле Чистопольскаго О-ва сельскихъ хозяевъ.	Казанская	В. М. Шишковъ.	55 24	50 43	150?	3,2	7,1	2,0	+	—	+	+	+	⊕	Kazan	Zmievo	250
215	**Зміевское опытное поле** (Асѣевка)	Харьковская.	А. Г. Олейниковъ (I—II), г. Непокойчицкій (III—IV), А. І. Вильчекъ (V—VIII), И. Ф. Станкевичъ (IX—XI) и А. Д. Массовичко (XII).	49 22	36 41	172?	3,5	7,8	1,4	+0,26	+0,5	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Zmievskoe, station agronomique (Asseevka).	108
216	**Знаменское-Каріанъ**	Тамбовская	И. Е. Самодуровъ, Кор. О. (I—IV) и И. Ѳ. Кутлиевъ.	52 15	41 18	120?	3,2	—	—	+	—	+	⊕	—	—	Tambov	Znamenskoe Karian	255
217	**Золотоноша.** Сельскохоз. школа	Полтавская	Управляющій школою М. Д. Семеновъ, Кор. О., М. А. Перековецъ (I—IV) и В. Ѳ. Несчатовскій (V—XII).	49 40	32 3	120?	3,3	7,0	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Poltava	Zolotonocha, école agricole	259
218	**Зомбковицы.** Ст. Варшавско-Вѣнск. ж. д.	Петроковская	Ф. Г. Гарляндъ.	50 21	19 14	301,4	2,4	11,4 (I-VIII) 14,7 (IX-XII)	1,8 (I-VIII) 1,7 (IX-XII)	—0,08	+0,2	+	⊕	+	—	Petrokov	Zombkovitsy	66
219	**Зыряновскій рудникъ.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	А. В. Ивановъ, Кор. О. и Е. А. Окуловъ (V—VI, VIII—IX).	49 43	84 16	450?	3,9	—	2,1	+0,21	+0,4	⊕	⊕	—	+	Tomsk	Zyrïanovskiï Roudnik	170
220	**Ивангородъ.** Крѣпость	Люблинская	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	51 34	21 51	115,5	3,4	19,8	—	+	—	+	⊕	—		Lioublin	Ivangorod. Forteresse	252
221	**Иваново-Вознесенскъ.** Реальное училище	Владимірская.	Инспекторъ училища Д. Д. Ефремовъ, Кор. О.	57 1	40 58	133,8	3,0	13,6	1,6	—0,06	+0,7	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk	50
222	**Ивановская опытная станція** (Пархомовка). Ст. П. И. Харитоненко.	Харьковская.	П/ Д. Киселевъ.	50 11	35 4	150?	2,9	10,6	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka).	106
223	**Ивановскій рудникъ**	Уфимская	Ѳ. В. Векшинъ, Кор. О. и А. Н. Слѣпенковъ (VII—XII).	55 0	59 9	855,8	3,4	6,0	3,3	+0,09	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	Ivanovskiï Roudnik	56
224	**Икальто**	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ, Кор. О.	41 57	45 23	700?	2,0	7,0	2,0	—	—	—	—	+	⊕	Tiflis	Ikalto	279
225	**Илекъ** (Красная Яруга). Ст. П. И. Харитоненко.	Курская	Т. В. Мысикъ (I—X) и П. Д. Киселевъ (XII).	50 46	35 32	206,5	3,3	11,0	1,7	+0,77 (I-VII) +0,36 (VIII-XII)	+1,1 +0,7	+	⊕	+	⊕	Koursk	Ilek (Krasnaïa Iarouga)	104
226	**Илимскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	Н. Н. Положинскій.	56 51	103 49	280?	3,3	5,7	1,7	+	—	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Ilimsk	273
227	**Илійскій выселокъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Семирѣч. обл.	Семирѣченск.	К. П. Бекерманъ.	43 52	77 28	450?	3	10	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Semiretchïe	Iliïskiï Vyselok	280
228	**Имандра.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	М. А. Краскова.	67 44	33 2	130?	3,2	12,0	2,0	—0,04	+1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Imandra	4
229	**Ирбитъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Пермская	Инспекторъ гор. училища В. И. Мартыновъ.	57 41	63 2	70,5	3,7	18,0	2,7	+0,06 (I-IX) —0,40 (X-XII)	+0,9 +0,4	+	⊕	+	⊕	Perm	Irbit	40
230	**Иркутскъ.** Магн. и метеорол. Обсерваторія.	Иркутская	Обсерваторія.	52 16	104 19	470,5	3,3	12,8	1,5	+ 0,7 (I-II) + 0,6 (IV-XII)	+1,1 +1,0	⊕	⊕	⊕	⊕	Irkoutsk	Irkoutsk. Observatoire	174
231	**Кабанское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	Учитель Н. А. Красильниковъ, Кор. О.	52 3	106 39	471,1	3,1	9,0	2,5	+1,40	+1,8	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Kabanskoe	180
232	**Казалинскъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьин.	К. И. Блакъ, Кор. О.	45 46	62 7	63,0	4,0	11,4	1,6	+0,97	+1,0	+	⊕	+	+	de la Syr-Daria	Kazalinsk	220
233	**Казанджикъ.** Ст. Средне-Азіатской ж. д.	Закаспійская.	Фельдшера С. А. Масталинскій (I—VIII) и П. Н. Геращенко (IX—XI).	39 15	55 33	34,5	4,2	8,0	2,4	+	—	⊕	+	+	+	Transcaspienne	Kazandjik	280
234	**Казань.** Земледѣльческое училище	Казанская	В. П. Яцерековъ (I—II) и П. В. Кашичкинъ (II—XII).	55 44	49 10	75?	3,2	13,8	2,0	+0,27	+1,0	+	⊕	+	⊕	Kazan	Kazan, école agricole	56
235	**Казань.** Университетъ	Казанская	Магнитно-метеорологическая Обсерваторія университета.	55 47	49 8	79,8	3,5	18,5	4,5	—0,11	+0,6	⊕	+	⊕	⊕	Kazan	Kazan, université	56
236	**Казачинское**	Енисейская	М. Я. Пѣтуховъ и Ѳ. С. Обидейко.	57 45	93 12	110?	2,1	10,7	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe	283
237	**Казачье.** Ст. А. С. Балабанова	Курская	А. С. Балабановъ, Кор. О. и Д. А. Тимоѳеевъ (I—II, IX—XII).	50 49	36 53	226?	3,3	9,2	2,1	+0,07	+0,4	+	⊕	+	⊕	Koursk	Kazatchïe	104
238	**Казачье** (Усть-Янскъ). Ст. Иркутской Обсер.	Якутская	А. К. Загайный.	70 55	136 27	17?	2,9	8,3	2,8	0,0?	+1,6?	⊕	⊕	+	⊕	Iakoutsk	Kazatchïe (Oust-Iansk)	148
239	**Казинское**	Ставропольск.	О. діаконъ С. А. Верховцевъ, Кор. О.	44 28	42 17	500?	1,8	—	2,1	—	—	—	⊕	—	+	Stavropol	Kazinskoe	278
240	**Каинскъ.** Жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская	К. Н. Протасевичъ (I—XI) и А. И. Гроссъ (XI—XII).	55 21	78 21	123,1 (I-VIII) 122,9 (VIII-XI) 123 (XI-XII)	3,2	8,7	2,1	+0,21 (I-VIII) +0,14 (VIII-XII)	+0,9 +0,8	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Kaïnsk, gare	164

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E. de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. +- попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe+- correct. de gravité. mm.	Психрометръ будетъ. Psychromètre sera.	Психрометръ былъ. Psychromètre a été.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выпускъ—Fascicule. Страница—Page.
241	**Калишъ.** Реальное училище	Калишская.	Преподаватели и ученики училища.	51°46′	18° 6′	109,3	3,0	—	2,0	+-	—	+-	⊕	—	⊕	Kalich	Kalich	251
242	**Каменецъ-Подольскъ.** Ст. города и Н. Г. Ф. О.	Подольская.	Учитель А. С. Панасюкъ, Кор. О.	48 40	26 34	228?	3,2	11,4	2,0	—0,14	+-0,1	⊕	⊕	+-	⊕	Podolie . . .	Kamenets-Podolsk	92
243	**Каменка.**	Енисейская.	А. К. Кокоринъ.	58 37	95 40	100?	3,2	8,5	2,4	—	—	⊕	⊕	+-	⊕	Enisei'sk . . .	Kamenka	283
244	**Каменка.** Казенный орошаемый участокъ .	Екатериносл.	Р. Г. Губенъ (I—VI) и Г. П. Коровяковскій (VII—XII).	48 51	38 6	74?	3,3	10,0	2,6	+-1,32	+-1,6	⊕	⊕	+-	⊕	Ekaterinoslav	Kamenka	124
245	**Каменная Степь.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская	Лѣсничій Н. А. Михайловъ, Кор. О., А. В. Ващевъ (I—IV), М. Н. Галкинъ (V—X) и г. Сысоевъ (XI—XII).	51 3	40 42	188,1	3,6	10,7	1,6	—0,4?	0,0?	+-	+-	+-	⊕	Voronej . . .	Kamennaïa Steppe . . .	112
246	**Каменская.** Реальное училище	Войска Донск.	В. В. Маклецовъ, Кор. О.	48 20	40 16	58,0	3,4	39,5	2,0	—0,39	—0,2	⊕	⊕	+-	⊕	du Don . . .	Kamenskaïa	126
247	**Камышинскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд. .	Самарская.	Степной лѣсоводъ В. Н. Бронниковъ, Кор. О.	52 49	49 21	100?	3	12,8	2,0	—	—	+-	⊕	+-	⊕	Samara . . .	Kamychinskiï Khoutor .	256
248	**Камышинъ.** Реальное училище	Саратовская .	Инспекторъ училища П. П. Вагинъ и швейцаръ Осминкинъ.	50 5	45 24	24,1	3,4	—	2	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	Saratov . . .	Kamychin, école réale . . .	263
249	**Камышинъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Саратовская .	Старшій телеграфистъ П. С. Спиринъ (I—V, VII—XI) и А. С. Леоновъ (VI, XII).	50 5	45 24	34,1	3,6	9,6	2,8	—0,51	—0,2	+-	+-	+-	⊕	Saratov . . .	Kamychin, gare	116
250	**Канскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Енисейская .	И. В. Голдинъ.	56 12	95 39	210,3 (i) 209,6 (i-xii)	3,7	11,7	2,7	+-0,29	+-1,0	+-	⊕	+-	⊕	Enisei'sk . . .	Kansk	146
251	**Карасубазаръ.** Ст. Таврическаго земства . .	Таврическая.	П. Г. Моргулисъ, Кор. О.	45 3	34 37	185? (i-v) 175? (xii)	3,4 (i-v) 3,5 (xii)	7,0 (i-v) 6,3 (xii)	2,2	+-	—	⊕	⊕	+-	⊕	Tauride . . .	Karasoubazar	283
252	**Караязы.** Ст. Гл. Управленія Землеустр. и Земледѣлія.	Тифлисская .	Инструкторъ Ѳ. И. Бажуловъ, Кор. О. (I—VIII) и И. М. Богатовъ (IX—XII).	41 27	45 6	305?	2,9	9,6	1,2	+-0,48	+-0,2	⊕	⊕	+-	⊕	Tiflis	Karaïazy	208
253	**Каргатскій форпостъ.** Ст. Министерства Путей Сообщенія.	Томская . . .	Н. Г. Бурчаниновъ.	55 12	80 17	136?	3,5	9,5	2,4	—0,30	+-0,3	+-	⊕	+-	⊕	Tomsk	Kargatskiï Forpost . . .	164
254	**Каргополь.** Ст. Каргопольскаго земства . .	Олонецкая. .	Инспекторъ городск. училища П. Я. Чубаровъ, Кор. О. (I—IX), А. Н. Вѣлоусовъ (I—VIII) и земскій агрономъ К. Ю. Крыловъ.	61 30	38 57	126?	3,8	13,9	2,3	—0,11	+-0,9	+-	⊕	+-	⊕	Olonets . . .	Kargopol	14
255	**Каркаралинскъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерв.	Семипалат.	В. А. Оссовскій.	49 25	75 29	852?	3,4	6,4	2,2	+-0,35	+-0,5	+-	⊕	+-	⊕	Semipalatinsk	Karkaralinsk	160
256	**Карсъ.** Ст. Тифлисской Обсерваторіи . .	Карсская . .	Д-ръ медиц. Н. М. Воскресенскій, Кор. О. и фельдшерскій ученикъ.	40 37	43 5	1876?	4,0	8,3	2,1	+-0,50	0,0	+-	⊕	+-	⊕	Kars	Kars	210
257	**Катеринентальскій маякъ.**	Эстляндская .	Смотритель маяка К. М. Матукайтесъ.	59 26	24 49	44,4	3,0	20,1	3,0	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	Estonie . . .	Katharinenthal, phare . .	244
258	**Кемь.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Завѣдывающій городскимъ училищемъ Н. М. Серебровъ.	64 57	34 39	9,1	3,0	13,5	2,7	+-0,3?	+-1,6?	+-	⊕	+-	+-	Arkhangelsk .	Kem	8
259	**Кереть**	Архангельск.	Священникъ о. А. Е. Титовъ (I—VIII) и В. А. Шадринъ (X—XII).	66 17	33 38	20?	3,4 (i-viii) 3,7 (x-xii)	6,7 (i-viii) 14,0 (x-xii)	2,4 (i-viii) 2,1 (x-xii)	—	—	⊕	⊕	+-	⊕	Arkhangelsk .	Keret	281
260	**Керки** (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	. . . . .	Врачъ О. М. Шломъ.	37 50	65 13	245?	3,4	11,2	1,6	+-1,3	+-0,8	+-	⊕	+-	+-	. . . . .	Kerki (Bokharie)	228
261	**Керчь.** Гимназія. Ст. Н. Г. Ф. О.	Таврическая.	А. Л. Плакида.	45 21	36 29	3,7	8,4	15,3	9,3	+-0,92	+-0,9	⊕	+-	+-	⊕	Tauride . . .	Kertch, gymnase	182
262	**Кестеньга**	Архангельск.	А. С. Пѣтуховъ.	65 49	31 49	100?	3,4	6,4	2,1	—	—	+-	⊕	+-	⊕	Arkhangelsk .	Kestenga	241
263	**Кизелъ.** Заводъ	Пермская . .	Учитель И. М. Варушкинъ, Кор. О.	59 2	57 34	313,2	3,2	13,0	2,6	—0,05	+-0,8	⊕	⊕	+-	⊕	Perm	Kizel, fabrique	38
264	**Кизилъ-Арватъ.** Ст. Средне-Азіатской ж. д. .	Закаспійская.	П. В. Стрѣльниковъ, Кор. О.	39 17	56 10	99,4 (i-x) 99,5 (x-xii)	3,1	9,6	2,2	+-0,34	0,0	⊕	⊕	+-	+-	Transcaspienne	Kizil-Arvat	216
265	**Кизляръ.** Городское училище. Ст. Главнаго Управленія Землеустр. и Земледѣлія.	Терская . . .	Учитель Г. В. Ананьевъ, Кор. О.	43 51	46 42	—6,1	3,6	—	3,6	+-0,55	+-0,5	⊕	⊕	—	⊕	du Terek . .	Kizlïar, école municipale . .	194
266	**Кизылъ-Джаръ.** Ст. Туркестан. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.	Сыръ-Дарьин.	Фельдшеръ К. А. Максимовичъ.	46 3	61 10	51,6	3,5	8,0	1,7	0,0	+-0,1	+-	+-	+-	⊞	de la Syr-Daria	Kizyl-Djar	220
267	**Кинешма.** Ст. Московско-Яросл.-Арханг. ж. д.	Костромская .	К. П. Кубасовъ.	57 27	42 10	111,5?	3,4	18,1	2,1	—0,60	+-0,2	+-	⊕	+-	⊕	Kostroma . .	Kinechma	34
268	**Киренскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Иркутская . .	Учитель уѣзди. учил. Г. К. Кулешъ, Кор. О.	57 47	108 7	270?	3,4	9,8	2,1	+-0,36	+-1,2	+-	⊕	+-	⊕	Irkoutsk . . .	Irkoutsk	172
269	**Кирилловъ**	Новгородская.	А. И. Колмовскій, Кор. О. и Н. Н. Богдановъ (II, III, V, VII, VIII).	59 52	38 23	125	3,3	8,1	2,3	—0,4	+-0,6	⊕	⊕	+-	⊕	Novgorod . .	Kirillov	28
270	**Кирсановъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Тамбовская .	Ф. И. Сосульниковъ, В. А. Березинъ и Т. Е. Чушкинъ.	52 39	42 43	133,5	3,6	14,9	1,7	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	Tambov . . .	Kirsanov	254
271	**Кирсинскій Заводъ.**	Вятская . . .	А. Ф. Хлобыстовъ, Кор. О.	59 20	52 14	170?	2,7	6,4	2,4	+-	—	⊕	⊕	+-	⊕	Viatka . . .	Kirsinskiï Zavod	246
272	**Кисловодскъ.** Минеральныя воды	Терская . . .	Фельдшеръ В. П. Зажицкій.	43 54	42 42	817,2?	3,0	—	2,1	—0,02	—0,2	+-	⊕	—	+-	du Terek . .	Kislovodsk	194
273	**Кишиневъ.** Реальное училище	Бессарабская.	Преподаватель Д. К. Аздеровъ и ученики училища.	47 2	28 50	113,3	6,9	18,2	2,0	+-	—	+-	+-	⊕	⊕	Bessarabie . .	Kichinev, école réale . . .	264
274	**Кишиновъ.** Училище винодѣлія	Бессарабская.	Н. В. Кисса, Кор. О. и М. Г. Лупановъ, Кор. О. (I—VI).	46 59	28 51	96,4	3,6	10,1	2,3	+-0,23	+-0,4	⊕	⊕	+-	⊕	Bessarabie . .	Kichinev, école d'oenologie .	118
275	**Кіевъ.** Университетъ Св. Владиміра . . .	Кіевская . .	Метеорологическая Обсерваторія университета.	50 27	30 30	182,9	3,5	31,6 14,3 (x-xi)	2,0	+-0,14	+-0,5	⊕	⊕	⊕	⊕	Kiev	Kiev, université	94
276	**Ключевскій хуторъ.** Ст. Б. Н. Карамзина . .	Самарская. .	Б. Н. Карамзинъ, Кор. О.	53 42	52 40	180?	2,8	10,8	2,1	—	—	+-	+-	⊕	⊕	Samara . . .	Klïoutchevskiï Khoutor . .	255
277	**Коби.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Тифлисская .	Завѣдывающій зимнимъ путемъ Военно-Грузинской дороги С. І. Квѣтинскій, Кор. О.	42 34	44 31	1987?	3,3	9,0	1,7	+-0,11	—0,3	⊕	⊕	+-	⊕	Tiflis	Kobi	202
278	**Ковно.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д.	Ковенская . .	Г. А. Лехель, Кор. О.	54 54	23 53	36,2	3,2	12,8	2,5	—0,28	+-0,4	+-	⊕	+-	⊕	Kovno	Kovno, gare	44
279	**Кодошскій маякъ**	Черноморская.	Смотритель маяка В. И. Либишевскій.	44 6	39 2	53?	2,9	10,7	2,5	+-	—	+-	⊕	+-	+-	de la Mer Noire	Kodoch, phare	278
280	**Козловъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тамбовская .	Служащіе телеграфа Рязанско-Уральской ж. д.	52 53	40 31	151,6	3,5	12,3	1,5	—	—	+-	⊕	+-	⊕	Tambov . . .	Kozlov	80
281	**Козьмодемьянскъ.** Земская больница	Казанская . .	Земскій врачъ Н. П. Троицкій, Кор. О. и фельдшеръ Е. И. Суровцевъ.	56 20	46 34	113,0	3,4	15,4	2,6	+-0,28	+-1,0	+-	⊕	+-	⊕	Kazan	Kozmodemïansk	54
282	**Коккозъ.** Ст. Ялтинскаго уѣзди. земства .	Таврическая.	Земскій врачъ В. И. Маркевичъ, Кор. О.	44 33	33 57	216?	5,0	7,1	2,1	+-	—	+-	⊕	+-	+-	Tauride . . .	Kokkoz	270

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E. de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ-клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометръ. буква. Huile psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выпуск.—Réunié Страница.—Page.
283	**Кокорозенское.** Сельскохоз. училище . . .	Бессарабская	К. И. Власъ (I—III, VI—XII) и А. Н. Анлой (IV, V).	47°30′	28°44′	160?	3,2	11,4	—	—	—	⊕	⊕	+	—	Bessarabie . .	Kokorozenskoe	264
284	**Кокпекты.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Семипалатин.	П. А. Калачева и ея замѣстительница въ іюлѣ.	48 45	82 22	519?	3,3	8,0	2,1	+0,27	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Semipalatinsk	Kokpekty	160
285	**Кокчетавъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Акмолинская.	З. Р. Голышевъ (I) и Л. І. Батиковъ (II—XII).	53 16	69 23	242?	3,4	6,3	1,8	—0,31	+0,2	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	Koktchetav	156
286	**Кокшеньга.**	Вологодская	Учитель В. Ф. Евѳимьевъ, Кор. О.	60 36	43 20	90?	3,6	8,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vologda . . .	Kokchenga	243
287	**Кола.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Н. В. Жеребцовъ (I—III) и лѣкарскій помощникъ Ѳ. Ѳ. Шатковъ, Кор. О. (IV—XII).	68 58	33 1	6,7	3,2	11,9 (I-VII) 12,5(VII-XII)	2,2	+0,30	+1,8	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	Kola	4
288	**Кологривъ** (Екимцево). Сельскохоз. училище имени Ѳ. В. Чижова.	Костромская	Преподаватели Э. А. Клюге (I, II, X, XI), Ѳ. А. Павловъ (III—IX) и И. А. Дамаскинъ (XI—XII) и ученики училища.	58 50	44 17	145?	3,2	14,9	2,1	+0,22	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Kostroma . .	Kologriv (Ekimtsevo), école agricole.	32
289	**Колывань.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Томская . . .	Городской врачъ Б. И. Вендеръ, Кор. О.	55 18	82 45	143	1,2	8,0	2,1	—	—	—	+	+	+	Tomsk	Kolyvan	284
290	**Кольчугинское,** каменноугольныя копи. Ст. Кабинета Его Величества.	Томская . . .	Смотритель копей Н. С. Вьюковъ, Кор. О.	54 40	86 12	220?	3,4	10,2	1,0	—0,06	+0,6	+	⊕	+	⊞	Tomsk . . .	Koltchouginskoe, mines . .	166
291	**Комисаровка.** Верхнеднѣпровская сельскохоз. школа.	Екатериносл.	Преподаватель П. Т. Радченко.	48 27	33 51	104,1	3,4	11	2,7	+0,15	+0,4	⊕	+	+	⊕	Ekaterinoslav	Komisarovka	230
292	**Коневецъ.** Монастырь.	Выборгская .	Рясофорный монахъ о. Николай А. Прокоповъ, Кор. О.	60 51	30 35	18,0	4,1	13,5 (I-IV) 18,2 (V-XII)	2,5	+0,44	+1,5	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg . . .	Konevets	12
293	**Кондинское.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи .	Тобольская. .	Намѣстница монахиня Анна и сестры женской общины.	62 22	65 45	45	1,3	9,7	2,2	—0,33	+0,8	—	+	+	⊕	Tobolsk . . .	Kondinskoe	140
294	**Конотопъ.** Земская больница	Черниговская.	Фельдшеръ Н. И. Рыбалка, Кор. О.	51 14	33 14	140,3	2,8	15,0	1,8	+0,61	+1,0	+	⊕	+	+	Tchernigov .	Konotop	98
295	**Константиноградъ.** Земская школа садовод.	Полтавская. .	Г. И. Буртенко.	49 22	35 27	137?	3,4	11,4	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Poltava . . .	Konstantinograd	259
296	**Конь-Колодезь.** Сельскохоз. школа	Воронежская.	В. А. Здановскій (I—XI) и В. М. Тѣтовъ (X).	52 8	39 10	120?	3,0	11,5	3,5	+2,86?	+3,3?	+	⊕	+	⊕	Voronej . . .	Kon-Kolodez	110
297	**Коренево.** Ст. Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. . .	Курская . . .	П. Е. Полонниковъ, Кор. О., П. П. Вартеневъ и И. П. Середа.	51 24	34 54	159,4 (I-VII) 153,6(VII-XII)	3,2	10,0	3,2	—0,52 (I-VII) —0,86(VII-XII)	—0,1 0,0	+	⊕	+	⊕	Koursk . . .	Korenevo	102
298	**Коровинцы.** Имѣніе наслѣдниковъ Ф. А. Терещенко.	Волынская. .	А. Н. Ларинъ.	50 1	28 15	259,3	3,4	19,0	2,5	+0,24	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Volynie . . .	Korovintsy	90
299	**Коровинцы.**	Полтавская. .	Е. Я. Стромиленко.	50 49	33 45	150?	3,0	8,7	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Poltava . . .	Korovintsy	258
300	**Короча.** Опытное поле уѣзд. земства . .	Курская . . .	г. Долинино-Иванскій (I—II), Н. А. Романовъ (VIII—XII), К. А. Тимофеевъ (I—IX) и Ѳ. А. Приходьковъ (X—XII).	50 49	37 12	217?	3,2	11,7	2,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Koursk . . .	Korotcha, stat. agronomique.	104
301	**Корсаковскій постъ.** Ст. Тюремнаго Вѣд. . .	Приморская .	О. И. Журавлева.	46 39	142 48	29,9	3,1	13,2	1,5	+3,2?	+3,3?	+	⊕	+	⊞	Littorale . . .	Korsakovskiĭ Post	234
302	**Корсовка.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д. . . .	Витебская . .	Ѳ. Ф. Боричевскій.	56 49	27 42	103,9	3,9	10,9	—	+0,22	+1,0	+	+	+	—	Vitebsk . . .	Korsovka	46
303	**Кострома.** Реальное училище	Костромская .	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. О. и воспитанники училища.	57 46	40 56	115,8	5,2	17,6	4,6	—0,22	+0,6	+	+	⊕	+	Kostroma . .	Kostroma	34
304	**Кочетково.** Казен. орошаемый участокъ .	Самарская. .	И. Л. Карпунинъ (I, II) и Г. П. Трохинъ (III—XII).	51 31	49 50	58	3,0	—	2,0	+	—	+	+	+	⊕	Samara . . .	Kotchetkovo	257
	Красная Яруга. См. **Илекъ**	Курская . . .														Koursk . . .	Krasnaïa Iarouga. Voir Ilek.	104
305	**Красноводскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Закаспійская.	Смотритель желѣзнодор. училища И. Я. Лавровскій (I—VI, IX—XII) и А. М. Самохваловъ (VII—VIII).	40 0	52 59	—14,5	3,5	9,0	2,2	—0,10	—0,4	+	⊕	+	+	Transcaspienne	Krasnovodsk	216
306	**Красноуфимскъ.** Сельскохоз. и промышленное училище.	Пермская . .	Фельдшеръ Я. И. Зотинъ, Кор. О.	56 38	57 41	237,2	2,8	15,0	2,1	+0,02	+0,8	+	⊕	+	+	Perm	Krasnooufimsk	44
307	**Красноярскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Енисейская. .	С. В. Топкихъ (I—VII) и И. П. Зайковъ (VIII—XII).	56 1	92 52	158,0	3,4	9,2	2,6	+0,53	+1,2	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	Krasnoïarsk	146
308	**Красный Холмъ.** Клинское опытное поле . .	Московская. .	Д. М. Гедда, Кор. О.	56 11	36 45	204?	2,7	14,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Moscou . . .	Krasnyï Kholm	48
309	**Крестовая.** Ст. Мин. Путей Сообщенія . . .	Тифлисская .	Дорожный мастеръ Д. П. Гудушаури.	42 30	44 27	2380?	2,1	8,7	1,8	+0,80	+0,4	—	—	+	+	Tiflis	Krestovaïa	202
310	**Кронштадтъ.** Ст. Морского Министерства . . .	С.-Петербург.	Подполковникъ К. М. Ларіоновъ и дежурные офицеры морского телеграфа.	59 59	29 47	16,2	3,6	26,8	2,1	+0,03	+1,0	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	Kronstadt	24
311	**Кроткое.** Ст. И. А. Стебута	Тульская . .	А. Я. Шамшиковъ.	53 19	38 17	226	3,2	—	2,1	+	—	+	⊕	—	⊕	Toula	Krotkoe	253
312	**Кузнецкъ.** Ст. Кабинета Его Величества	Томская . . .	Г. М. Семашко, Кор. О. и В. В. Вольскій, Кор. О.	53 46	87 12	211?	3,6	14,5	2,4	—0,06	+0,5	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Kouznetsk	168
313	**Култукъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Иркутская . .	Ветер. врачъ А. Г. Коханскій.	51 43	103 43	473,7	3,2	10,0	1,4	—0,09	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	Koultouk	178
314	**Кунда.** Ст. С.-Петербургскаго городского общественнаго управленія.	Эстляндская .	О. А. фонъ Влезе, Кор. О. и Г. Ф. Леппардтъ.	59 30	26 32	42,8	3,4	26,0	2,0	—0,10	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Estonie . . .	Kounda	18
315	**Курганъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . . .	Тобольская. .	А. П. Аверинъ (VII—VIII) и Е. М. Тутаевъ (IX—XII).	55 27	65 19	80,8 (VII-VIII) 79,0 (IX-XII)	3,5(VII-VIII) 3,4 (IX-XII)	10,0 (VII-VIII) 9,9(IX-XII)	2,6	—0,12 (VII-VIII) +0,09(IX-XII)	+0,6 +0,8	+	⊕	+	⊕	Tobolsk . . .	Kourgan	232
316	**Курисово-Покровское.**	Херсонская .	І. Ф. Гюше, Кор. О.	46 58	30 54	13?	3,5 (I-IV) 3,2 (IV-XII)	6,0 (I-IV) 11 (IV-XII)	2,0	+0,70 (I-IV) +0,39(IV-XII)	+0,8 +0,5	+	⊕	+	+	Kherson . . .	Kourisovo-Pokrovskoe . .	120
317	**Курскъ.** Семеновская Обсерваторія губернскаго земства.	Курская . . .	Преподаватель П. Г. Поповъ, Кор. О. и воспитанники учительской семинаріи.	51 45	36 12	235,5	3,6	23,0	1,9	+0,02	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Koursk . . .	Koursk	102
318	**Кустанайская заводская конюшня.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская .	Управляющій конюшней В. К. Рюбень и А. В. Степановъ.	53 14	63 41	145?	3,6	12,6	2,7	—0,44	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	du Tourgaï .	Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.	154
319	**Кутаисъ.** Сельскохоз. школа	Кутаисская. .	Преподаватель И. М. Микадзе (I—V, XI—XII), В. С. Хергіани и ученики.	42 17	42 42	158?	3,0	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Koutais . . .	Koutais, école agricole . .	286
320	**Кучукъ-Тотанкой.** Ст. А. Э. Кесслера	Таврическая.	А. Э. Кесслеръ, Кор. О. и Г. И. Кореневъ.	44 54	34 11	314?	3,3	9,9	2,0	+0,20	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tauride . . .	Koutchouk-Totaikoï . . .	136
321	**Кушкинскій постъ.** Ст. Ташкентской Обсерв.	Закаспійская.	Врачъ лазарета М. В. Эдельбергъ (I—VI) и врачъ С. В. Морозъ(VII—XII).	34 53	62 30	687?	3,5	10,0	2,0	+0,33	—0,3	⊕	⊕	+	⊕	Transcaspienne	Kouchkinskiĭ-Post	218

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гр. Longitude E de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометръ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. +- попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe+- correct. de gravité. mm.	Психрометръ. Cage psychrométr.	Психрометръ буля. Huile psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выпуски—Réimpr. Страница—Page.
322	**Кызъ-Аульскій маякъ**	Таврическая.	Смотритель маяка Ф. П. Альшевскій.	45° 4′	36°23′	39?	3,4	7,3	2,0	+0,73	+0,7	+	⊕	—	⊕	Tauride	Kyz-Aoul, phare	134
323	**Кюрдамиръ.** Ст. Закавказскихъ ж. д.	Бакинская.	Д. Я. Бондарь (I—VII) и И. З. Кокая (VIII—XII).	40 22	48 8	7,6	3,0	8,5	2,6	—0,48	—0,8	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Kïourdamir	212
324	**Ленкоранъ.** Маякъ	Бакинская.	Смотритель маяка Н. И. Шкатовъ.	38 46	48 52	—19	3,6	22,9	1,4	—0,18	—0,6	+	+	+	+	Bakou	Lenkoran, phare	214
325	**Леонтьево.** Ст. Е. М. Поисъ, Кор. О.	Бессарабская.	Ѳ. Н. Жежу и А. П. Ефремовъ (X—XII).	46 37	29 36	70?	3,5	8,5	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Leontïevo	264
326	**Либава.** Маякъ	Курляндская.	Смотритель маяка А. С. Грагайтисъ.	56 31	21 0	4,5	2,7	12,2	1,9	+0,31	+1,1	+	⊕	+	⊕	Courlande	Libava, phare	24
327	**Либава.** Мореходная школа	Курляндская.	Начальникъ мореходной школы А. Х. Даль	56 31	21 1	5,7	2,5	18,1	2,4	—0,05	+0,7	+	⊕	⊕	+	Courlande	Libava, école de navigation	24
328	**Ливадія.** Имѣніе Его Импер. Величества	Таврическая.	К. П. Поляковъ.	44 30	34 10	121,3	3,4	8,5	2,1	+0,32?	+0,3?	+	⊕	+	⊕	Tauride	Livadïïa	138
329	**Лизиновка.** Ст. Е. И. Чертковой.	Воронежская.	И. М. Дегтяревъ.	50 7	39 29	84,0?	3,6	15,9	2,1	+0,01?	+0,3?	+	⊕	+	⊕	Voronej	Lizinovka	112
330	**Липецкъ.** Минеральныя воды	Тамбовская.	Учитель В. Г. Павловскій.	52 37	39 36	125,6	3,6	14,9	2,6	—0,13	+0,4	+	⊕	+	+	Tambov	Lipetsk	82
331	**Листвяничное.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская.	В. В. Васильева	51 51	104 51	463,1 (I-V) 463 (V-XII)	4,0	9,0	2,1	+1,04	+1,4	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Listvenitchnoe	176
332	**Ловичъ.** Реальное училище	Варшавская.	Преподаватель І. Я. Адамскій.	52 7	19 57	96,7	7,2	17,7	2,0	—0,10	+0,4	—	—	⊕	⊕	Varsovie	Lovitch	64
333	**Ловозерскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	П. Н. Чупрова.	68 9	35 8	150?	3,0	9,8	2,3	+	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Lovozersk	240
334	**Лодейное Поле.**	Олонецкая.	Предсѣдатель уѣздной земской управы А. Н. Неѣловъ, Кор. О. и фельдшера земской больницы.	60 44	33 33	17	3,3	13	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	Lodeïnoe Pole	242
335	**Лозовая.** Ст. Южныхъ ж. д.	Екатериносл.	С. Т. Кусенко.	48 55	36 19	180,3	3,3	17,3	2,3	0,0	+0,2	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Lozovaïa	124
336	**Лохвица.** Опытное поле Лохвицкаго Общества сельскихъ хозяевъ.	Полтавская.	М. С. Сніоненко (I—V), К. П. Колесниковъ (II—V), Н. Г. Ротмистровъ (VI—VII), А. Л. Даниловъ (VI—VII) и П. В. Одаренко (VII—XII).	50 22	33 16	110?	3,3	8	1,9	+	—	+	⊕	+	⊕	Poltava	Lokhvitsa	259
337	**Лубны.** Гимназія	Полтавская.	Д. А. Кошлаковъ, Кор. О. (I—V), И. М. Николаенко (VIII—XII) и ученики гимназіи.	50 1	33 2	162,0	3,3	21,8	1,7	+0,01	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	Loubny, gymnase	98
338	**Лубны.** Сельскохоз. школа	Полтавская.	Преподаватели Т. Д. Потаповъ, Кор. О. (I—IV), В. Ѳ. Куторго (V—IX) и Ѳ. И. Былинскій (X—XII) съ учениками школы.	49 59	33 0	134,0	3,7	13,3	2,1	—0,01	+0,3	+	⊕	+	⊕	Poltava	Loubny, école agricole	100
339	**Луганскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Екатериносл.	И. П. Рудневъ, Кор. О. и Г. П. Рудневъ.	48 35	39 20	45,0	3,2	10,4	2,1	+0,12	+0,4	+	+	+	+	Ekaterinoslav	Lougansk	124
340	**Лукьяновская** сельскохоз. школа.	Таврическая.	В. Е. Громека и ученики школы.	46 45	33 36	36?	3,4	11,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	Loukïanovskaïa, école agricole.	282
341	**Магарачъ.** Ст. Главнаго Упр. Землеустр. и Землед.	Таврическая.	Лаборантъ химич. лабораторіи Н. М. Казариновъ, Кор. О.	44 32	34 13	74,6	3,5	8,4	3,4	+0,09	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Magaratch	136
342	**Майкопъ.** Низшее механико-техническое училище.	Кубанская.	Личный составъ училища.	44 36	40 5	230?	3,7	10,5	2,4	—0,25	—0,3	⊕	⊕	+	+	de la Kouban	Maïkop	190
343	**Манарьевъ.** Ст. уѣзднаго земства	Костромская.	Агрономическій смотритель г. С. Скрябинъ и С. Ѳ. Соловьевъ, Кор. О.	57 53	43 49	100?	?	?	?	—	—	⊕	?	+	⊕	Kostroma	Makarïev	246
344	**Малые Кармакулы.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Псаломщикъ В. В. Поповъ.	72 23	52 43	14,8	2,6	5,3	2	—0,3	+1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Malye Karmakouly	2
345	**Малый Узень.** Ст. Гл. Упр. Землеустр. и Землед.	Самарская.	В. В. Чесноковъ.	50 31	47 37	39,3	2,8	8,8	—	+0,20	+0,6	⊕	⊕	+	—	Samara	Malyï Ouzen	88
346	**Маргаритовка.** Ст. гг. Сарандинаки	Войска Донского.	г-жа М. Н. Сарандинаки, Кор. О., г-жа В. Н. Сарандинаки, Кор. О. и В. А. Шершень.	46 56	38 52	14,5	3,3	13,1	2,1	—0,87	—0,7	⊕	⊕	+	+	du Don	Margaritovka	128
347	**Маргеланъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская.	г. Карповичъ.	40 24	71 47	576?	3,9	—	1,7	+0,4	0,0	+	⊕	—	+	Fergana	Margelan	226
348	**Маріина Горка.** Сельскохоз. школа	Минская.	Учителя Я. Д. Калашниковъ, Кор. О. и В. Д. Кольнъ.	53 26	28 18	176,5	3,0	10,7	2,0	+0,58	+1,1	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mariina Gorka	70
349	**Маріинскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Томская.	В. В. Орловъ.	56 13	87 45	137,3	3,4	10,1	2,2	+0,65	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Mariinsk	162
350	**Маріупольское лѣсничество.** Ст. № 5, въ лѣсу.	Екатериносл.	Лѣсничій Д. В. Померанцевъ, М. П. Андреевъ (V—VII) и сторожа лѣсничества.	47 41	37 26	237	3,4	20	1,6	—	—	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav	Marioupolskoe, verderie, station № 5 dans la forêt.	266
351	**Маріупольское лѣсничество.** Ст. № 6, въ степи.	Екатериносл.	Лѣсной кондукторъ Т. М. Милащенко.	47 39	37 30	280,1	3,2	9,5	1,6	+	—	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav	Marioupolskoe, verderie, station № 6 dans la steppe.	267
352	**Марково на Анадырѣ**	Приморская.	А. И. Парфентьевъ подъ руководствомъ г. начальника Анадырскаго округа Н. П. Сокольникова, Кор. О.	64 45	170 50	20?	3,0	6,0	1,8	−0,09	+1,2	+	⊕	+	+	Littorale	Markovo sur Anadyr	186
353	**Мартыновка.** Ст. наслѣд. Ѳ. Л. Терещенки.	Кіевская.	А. М. Березовская, Кор. О.	49 38	31 17	103?	3,6	10,7	2,3	—0,26	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Martynovka	94
354	**Мархотскій перевалъ.** Ст. Министерства Торг. и Пром.	Черноморская.	А. З. Климова.	44 45	37 49	435,5	3,3	8,2	2,0	+0,22	+0,1	+	+	+	⊕	de la Mer Noire	Markhot (col.)	196
355	**Матчерка**	Тамбовская.	Учитель М. Г. Поручиковъ, Кор. О.	53 26	42 42	125?	3,5	17,7	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tambov	Mattcherka	254
356	**Межадоръ**	Вологодская.	Учитель начальнаго училища П. Я. Морозовъ.	61 9	50 20	120?	2,5 (I-X) 2,7 (XI-XII)	11,2	2,5	—	—	—	+	+	⊕	Vologda	Mejador	243
357	**Мезень.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Старшій учитель приходскаго училища кол. регистр. И. А. Васильевъ, Кор. О.	65 50	44 16	17?	3,3	8,5	2,1	+0,22	+1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Mezen	6
358	**Мензелинская** сельскохоз. школа	Уфимская.	М. М. Витавскій, Кор. О.	55 39	53 5	80?	3,0	10,7	2,1	+	7	+	⊕	+	⊕	Oufa	Menzelinskaïa, école agricole.	250
359	**Мессарагоцемъ.** Маякъ	Курляндская.	Смотритель маяка А. П. Нелисный.	57 22	23 8	2?	3,3	13,9	2,1	—0,04?	+0,8?	+	⊕	+	⊕	Courlande	Messaragotsem	22
360	**Мигея.** Ольгинская сельскохоз. школа	Херсонская.	Преподаватель Г. Н. Козловскій, Кор. О., В. І. Чуйко (I—X) и С. Ѳ. Лычко (X—XII).	48 2	30 57	90?	3,4	6,4	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	Migeïa	265
361	**Милиново.** Ст. Владимірскаго земства	Владимірская.	М. С. Меженова.	56 4	41 13	150?	3,2	8,5	3,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	Milinovo	249

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E. de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометръ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная я поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. +попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ въ клѣти. Cage psychrométr.	Психрометръ будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выноска—Réunion Страница—Page.
362	**Минскъ.** Реальное училище. 1904 и 1905.	Минская. . .	Г-жа М. И. Самойло.	53°54′	27°33′	215?	2,4	16,8	2,1	+0,04	+0,6	+	+	+	⊕	Minsk	Minsk, école réale. 1904 et 1905.	240 68
363	**Минскъ.** Ст. А. Ф. Недзьведзкаго. 1903 и 1904.	Минская. . .	Врачъ А. Ф. Недзьведзкій, Кор. О.	53 54	27 33	219,7	2,7	16,8	2,1	+0,04	+0,6	+	+	+	⊕	Minsk	Minsk, st. du Dr. Nedzvedzki. 1903 et 1904.	240
364	**Минскъ.** Ст. Московско-Брестской ж. д. . .	Минская. . .	Инженеръ П. Н. Теляковскій и его лакей.	53 54	27 33	225,3	3	—	2,4	+	—	+	⊕	—	⊕	Minsk	Minsk, gare	252
365	**Минусинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Енисейская. .	М. Л. Стояновскій (I—V?) и Е. Ѳ. Гущинъ (VII—XII).	53 43	91 41	255?	3,6	10,0	2,1	+0,24	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	Minousinsk	148
366	**Миргородъ.** Земская управа	Полтавская. .	М. П. Непійвода.	49 58	33 37	100,0	3,4	14,5	2,3 (I-IV) 2,0 (IV-XII)	+0,54	+0,9	⊕	⊕	+	⊕	Poltava . . .	Mirgorod	100
367	**Михайловъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Рязанская . .	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. д.	54 14	39 2	132,1	4,3	10,7	2,2	+	—	+	+	+	⊕	Riazan . . .	Mikhaïlov	254
368	**Млава.**	Плоцкая . . .	Ветеринарный врачъ Е. Ф. Сокольскій, Кор. О., г. Угановъ (I—XI) и г. Ивановъ (XII).	53 7	20 23	156,6	3,6	8,5	2,6	+0,08	+0,6	+	⊕	+	⊕	Plotsk	Mlava	62
369	**Млеты.** Ст. Мин. Путей Сообщенія и Тифлисской Обсерваторіи.	Тифлисская .	Дорожный мастеръ г. А. Назгандзе.	42 26	44 31	1470?	3,3	10,5	2,8	—0,37	—0,7	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Mlety	204
370	**Могзонъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Забайкальск.	В. Ф. Вагановъ.	51 44	112 1	903,8?	3,6	9,6	1,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Mogzon	275
371	**Могилевъ.** Гимназія	Могилевская.	Ученики гимназіи.	53 54	30 21	178,6	3,7	—	1,7 (I-VII) 2,2(VII-XII)	+	—	+	⊕	—	+	Mogilev . . .	Mogilev, gymnase	253
372	**Мозырь-Коленковичи.** Ст. Полѣсскихъ ж. д. .	Минская. . .	Ц. И. Маковскій.	52 8	29 21	127,4	3,6	11,6	2,1	+0,34	+0,8	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi . .	72
373	**Молодечно.** Учительская семинарія	Виленская . .	А. С. Богдановичъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	54 19	26 54	176?	3,3	9,9	—	+	—	+	⊕	+	—	Vilno	Molodetchno	44
374	**Монды.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Иркутская . .	Г. Т. Сизыхъ.	51 39	100 58	1310?	3,2	7,5	2,0	+0,33	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	Mondy	178
375	**Моржовскій маякъ.**	Архангельск.	Смотритель маяка М. Т. Зыковъ.	66 46	42 30	18,6	2,3	8,8	1,4	+0,21	+1,6	+	+	+	⊞	Arkhangelsk .	Morjovets, phare	6
376	**Морская Маселька.**	Олонецкая . .	Священникъ о І. Л. Малиновскій, Кор. О.	63 6	34 55	120?	2,5	17,0	2,7	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Olonets . . .	Morskaïa Maselga	242
377	**Моршанскъ.** Реальное училище	Тамбовская .	Преподаватель Я. Г. Булатовъ и В. П. Четвертаковъ.	53 26	41 50	114,4	3,4	9,3	2,1	+0,20	+0,8	+	+	+	+	Tambov . . .	Morchansk, école réale . .	80
378	**Москва.** Константиновскій межевой Инст.	Московская. .	Обсерваторія Института.	55 46	37 40	164,2	3,4	26,5	2,0	—0,26	+0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou . . .	Moscou, Institut d'Arpentage Constantin.	50
379	**Москва.** Сельскохоз. Институтъ	Московская. .	Метеорологическая Обсерваторія Института.	55 50	37 33	165,7	3,3	16,7	2,5	—0,24	+0,5	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou . . .	Moscou, Instit. agronomique.	50
380	**Мысовая.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Забайкальск.	Д. М. Архангельскій.	51 43	105 52	483,4	3,2	12,0	1,0	+0,9	+1,3	⊕	⊕	+	⊞	Transbaïkalie	Mysovaïa	182
381	**Мышкинъ**	Ярославская.	К. В. Грязновъ, Кор. О.	57 47	38 28	124,5?	12,4	18,1	2,5	+0,18	+1,0	+	—	+	⊕	Iaroslavl . . .	Mychkin	32
382	**Нагорье.** Ст. Владимірскаго губ. земства .	Владимірская.	Учитель А. В. Кирилловъ.	56 55	38 16	160?	3,5	10,7	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir . .	Nagorïe	248
383	**Наднѣманъ.**	Минская. . .	К. Я. Наркевичъ-Іодко.	53 20	27 7	168?	2,8	27,0	2,1	+	—	+	+	+	+	Minsk	Nadneman	282
384	**Нальчикъ.** Окружная горская школа . . .	Терская . . .	Смотритель школы Ѳ. П. Раздорскій, Кор. О., преподаватель Р. К. Емельянцкій, экономъ Н. Ф. Чикиндасъ и ученики.	43 27	43 35	500?	3,7	6,6	2,7	+0,34	+0,2	+	⊕	+	⊕	du Terek . .	Naltchik	194
385	**Наманганъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская .	г. Ипполитовъ.	41 0	71 41	488?	3,7	—	—	0,0	—0,3	+	⊕	—	—	Fergana . . .	Namangan	224
386	**Нартасъ.** Александровская сельскохоз. школа	Вятская . . .	Ѳ. Д. Малинкинъ.	56 46	49 54	140?	2,7	15,1	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Viatka . . .	Nartas, école agricole . . .	36
387	**Нарымъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерватор.	Томская . . .	Ѳ. И. Ивановъ (I—VI), А. А. Мацуевъ (VII—IX) и И. М. Бѣлоусовъ (X—XII).	58 55	81 35	73?	3,5	8,9	2,0	+0,12 (I) —0,91 (X-XII)	+1,0 0,0	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Narym	162
388	**Нарынское.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топографическаго Отдѣла.	Семирѣченск.	П. И. Хитринъ (I—VI), Н. Д. Моисеевъ (VII—IX) и В. А. Сухановъ (IX—XII).	41 26	76 2	2015?	3,6	15,0	2,1	+0,22	—0,2	⊕	⊕	+	⊕	Semiretchïe .	Narynskoe	220
389	**Немировъ.** Гимназія	Подольская. .	Преподаватель В. Я. Евтушенко, Кор. О. и воспитанники гимназіи.	48 58	28 50	275?	3,2	10,5	2,3	—0,39	—0,2	⊕	⊕	+	⊕	Podolie . . .	Nemirov	90
390	**Неожиданный пріискъ**	Томская . . .	К. Я. Пьене, Кор. О.	53 17	89 4	500?	2,4	13,9	2,3	+	—	—	⊕	+	+	Tomsk	Neojidannyï Priisk . . .	168
391	**Нерчинскій Заводъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Забайкальск.	Н. И. Соломинъ (I—V) и М. П. Павловъ, Кор. О. (VI—XII).	51 19	119 37	626?	3,6	7,0	1,7	+0,13	+0,4	⊕	+	+	⊕	Transbaïkalie	Nertchinskiï Zavod . . .	184
392	**Нерчинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Забайкальск.	В. В. Покровскій.	51 59	116 35	488,4	3,2	8,0	2,5	+0,48	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Nertchinsk	182
393	**Нижне-Колымскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Якутская. . .	И. С. Распутинъ (I), Я. Ф. Токаревъ (II) и С. Л. Букерманъ (III—VII).	68 32	160 59	5?	2,8	8,5	2,5	—	(+0,6)	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk . . .	Nijne-Kolymsk	232
394	**Нижне-Тагильскъ.** Ст. Нижне-Тагильскаго завода.	Пермская . .	И. И. Павлинъ, Кор. О.	57 54	59 56	226,1	3,5	17,3	3,4	+1,11	+1,9	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Nijne-Tagilsk	40
395	**Нижній Новгородъ.** Музей губ. земства. . .	Нижегородск.	П. Е. Никоновъ.	56 20	44 0	152,4	3,4	16,0	2,0	—0,13 (I-VI) +0,23(VI-XII)	+0,6 +1,0	+	⊕	+	⊕	NijniïNovgorod	Nijniï Novgorod	54
396	**Нижній Ольчедаевъ.** Ст. графа И. Д. Моркова	Подольская. .	Графъ И. Д. Морковъ, Кор. О.	48 38	27 40	180?	3	16	2,0	+0,09	+0,3	+	⊕	+	⊕	Podolie . .	Nijniï Oltchedaev	92
—	**Николаевка.** См. Александровскій хуторъ .	Харьковская.														Kharkov . . .	Nikolaevka. Voir Alexandrovskiï Khoutor.	261
397	**Николаевское.** Маріинское землед. училище.	Саратовская .	Лаборантъ училища Н. М. Алексѣевскій, Кор. О. (I—V), К. И. Свидерскій (VI—VII), ученикъ Л. И. Панковъ (VI—IX) и лаборантъ С. Н. Судаковъ (IX—XII).	51 38	45 27	192,9 (I-VI) 192,5 (VI-XII)	3,8	11,2	1,9	+0,20	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Saratov . . .	Nikolaevskoe	114
398	**Николаевскъ на Амурѣ.** Ст. Морского Мин. .	Приморская .	Д. Ф. Селивончикъ.	53 8	140 45	32,5	3,5	11,5	2,5	—1,2	—0,6	+	⊕	+	+	Littorale . . .	Nikolaevsk sur Amour . .	186
399	**Николаевскъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Самарская. .	Н. И. Бородинъ и В. Н. Гревцевъ (V—XII).	52 0	48 48	44,8	3,4	12,0	2,4	—0,41	+0,1	+	⊕	+	⊕	Samara . . .	Nikolaevsk, gare	88
400	**Николаевъ.** Ст. Морского Мин.	Херсонская. .	В. Д. Ивановъ.	46 58	31 58	19,6	3,4	12,9	4,9	+0,12	+0,3	+	+	+	+	Kherson . . .	Nikolaev	120

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринвича. Longitude E. de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluvio-mètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. +попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометрическія наблюденія. Observations psychrométriques. Упругость водян. паровъ. Tension de la vapeur.	Относительная влажность. Humidité relative.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выпускъ—Вёрстка. Страница—Page.
401	**Никольскій хуторъ**	Курская	Н. Н. Давыдовъ.	51°19′	35°13′	170?	3,2	10,0	2,0	+-	—	⊕	⊕	+-	⊕	Koursk	Nikolskiĭ Khoutor	260
402	**Никольское**	Новгородская.	Ѳ. Ѳ. Цывинскій.	59 38	36 17	137	2,9	4,3 (I—X) 10,7 (X-XII)	2,1	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	Novgorod	Nikolskoe	245
403	**Никольское** на островѣ Беринга	Приморская	Д. Ф. Сафроновъ.	55 12	165 59	6,8	1,2	6,4	2,1	+-	—	+-	+-	+-	⊞	Littorale	Nikolskoe (île Behring)	284
404	**Никольскъ**. Городское училище	Вологодская	Инспекторъ городск. училища А. М. Калабановъ, Кор. О. и ученики училища.	59 32	45 27	151?	3,8	17,0	2,3	—0,36	+-0,6	+-	⊕	+-	⊕	Vologda	Nikolsk	18
405	**Никольскъ-Уссурійскій**	Приморская.	Войсковой старшина В. А. Калининъ, Кор. О.	43 47	131 57	24,7	2,4	5,4	1,7	+-1,3	+-1,2	⊕	⊕	+-	⊕	Littorale	Nikolsk-Oussouriïskiĭ	188
406	**Новая Александрія**. Институтъ сельскаго хоз. и лѣсоводства.	Люблинская	Метеорологъ. Обсерваторія Института.	51 25	21 57	147,8	3,5	16,5	2,1	—0,01	+-0,4	⊕	⊕	+-	⊕	Lioublin	Novaïa Alexandriïa	66
407	**Ново-Баязетъ**	Эриванская	Преподаватель А. Е. Теръ-Микаелянцъ, Кор. О.	40 20	45 7	1963,8	3,2	—	1,6	0,00	—0,5	+-	⊕	—	+-	Erivan	Novo-Baïazet	212
408	**Новое Королево**. Ст. А. С. Бялыницкаго-Бирули.	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. О. и Н. А. Бѣлецкая.	55 9	30 28	236,1	3,4	11,2	1,6	+-0,04	+-0,7	⊕	⊕	⊕	⊕	Vitebsk	Novoe Korolevo	46
409	**Ново-Зеландскій рудникъ**. Ст. Переселенческаго управленія.	Томская	С. Ф. Федотовъ.	55 6	87 21	368?	3,6	—	2,0	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Tomsk	Novo-Zelandskiĭ Roudnik.	284
410	**Новозыбковъ**. Ст. Полѣсскихъ ж. д.	Черниговская.	С. С. Подарящій, Кор. О. (I—IV) и Ф. И. Поповъ (V—XII).	52 32	31 56	170,7	4,8	18,5	2,3	+-0,39	+-0,9	+-	⊕	+-	⊕	Tchernigov	Novozybkov	96
411	**Ново-Маріинскій Постъ**	Приморская.	М. И. Томскій.	64 45	177 33	32	3,6	5	1,8	—	(—3,8)	⊕	⊕	+-	⊕	Littorale	Novo-Mariinskiĭ Post	186
412	**Новороссійскъ**. Ст. Министр. Торговли и Пром.	Черноморская.	А. П. Преображенская, Кор. О.	44 44	37 49	37,1	3,2	13,0	2,2	+-0,17	+-0,2	⊕	⊕	+-	⊕	de la Mer Noire	Novorossiĭsk	196
413	**Новотаволжанка**. Ст. гг. Боткиныхъ	Курская	П. С. Итаѣнцъ, Кор. О.	50 21	36 50	115?	3,4	14,9	1,9	+-0,29	+-0,6	+-	⊕	+-	⊕	Koursk	Novotavoljanka	106
414	**Новоузенскъ**. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Самарская.	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	50 31	48 11	34	3,4	10,7	—	+-	—	+-	⊕	+-	—	Samara	Novoouzensk, gare	257
415	**Новый Дворъ** (Новогеоргіевскъ). Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	Варшавская	Чины воздухоплавательнаго отдѣленія.	51 52	20 16	77,5	2,9	—	—	+-0,60	+-1,1	+-	+-	—	—	Varsovie	Novyï Dvor (Novogeorgievsk)	62
416	**Новковка**. Ст. Екатеринб. Обсерваторія	Пермская	Смотритель больницы Е. П. Никифоровъ.	57 5	54 45	135?	3,2	10,0	1,8	—0,17	+-0,6	+-	⊕	+-	⊕	Perm	Nojovka	42
417	**Нѣжинъ**. Техническое училище	Черниговская.	Ѳ. И. Соловьянъ.	51 3	31 53	134,0	3,4	—	2,0	+-	—	+-	⊕	—	⊕	Tchernigov	Nejin, école technique	282
418	**Обдорскъ**. Ст. Екатеринб. Обсерваторія	Тобольская.	Фельдшеръ А. В. Васильевъ, Кор. О.	66 31	66 35	24,2	3,5	11,1	2,1	—0,19	+-1,1	+-	⊕	+-	⊕	Tobolsk	Obdorsk	140
419	**Обиточенская** сельскохоз. школа	Таврическая.	К. А. Михаловскій, Кор. О. и ученики школы.	47 8	36 27	200?	3,2	14,2	2,6	+-	—	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Obitotchenskaïa, école agricole.	268
420	**Облонка** (Уварово). Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тамбовская	С. В. Безчеревныхъ, И. В. Ильичевъ, Г. Г. Урзовъ (I—V) и П. А. Киселевъ (VI—XII).	52 0	42 16	118,4	3,8	7,5	2,1	+-0,30	+-0,9	+-	+-	+-	⊕	Tambov	Oblovka (Ouvarovo)	82
421	**Одесса**. Магнитно-метеорол. Обсерваторія Новороссійскаго университета.	Херсонская.	Обсерваторія.	46 26	30 46	42,8	3,0	11,1	2,1	+-0,06	+-0,2	⊕	⊕	⊕	⊕	Kherson	Odessa, Observatoire magnetique et météorologique.	122
422	**Одесса**. Опытное поле Импер. Общества сельскаго хоз. Южной Россіи	Херсонская.	Директоръ опытнаго поля В. Г. Ротмистровъ, Кор. О., К. Н. Верзиловъ (I—VII, IX—XII). и Я. М. Савченко (VII—IX).	46 30	30 40	50?	3,3	9,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+-	+-	Kherson	Odessa, station agronomique.	122
423	**Одесса**. Университетъ	Херсонская.	Хранитель кабинета физической географіи И. О. Трещинъ (I—II), Н. Н. Оболенскій (III—V) и В. Л. Волошкевичъ (VI—XII).	46 29	30 44	65,3	10,3	22,6	2,1	+-0,73	+-0,8	⊕	+-	⊕	+-	Kherson	Odessa, université	122
424	**Одесскій маякъ**	Херсонская.	Смотрители маяка В. А. Баркаревъ (I—III) и Р. О. Гинцъ (IV—XII).	46 28	30 45	40	3,2	9,1	2,1	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	Kherson	Odessa, phare	266
425	**Озеры**. Ст. Товарищ. Ф. Щербакова сыновей	Московская.	А. С. Терентьевъ.	54 51	38 34	145	3,3	14	2,1	+-	—	⊕	⊕	+-	⊕	Moscou	Ozery	50
426	**Оленминскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Якутская.	Г. И. Левинъ (I), Б. Л. Нейманъ (II—VIII) и В. А. Янышинъ (IX—XII).	60 22	120 26	202?	4,1	6,5	1,7	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	Iakoutsk	Olekminsk	272
427	**Оловянная**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	Учитель Я. Б. Нодельманъ.	50 56	115 36	595,5?	3,6	7,8	2,1	+-0,14	+-0,4	⊕	⊕	+-	⊕	Transbaïkalie	Olovïannaïa	184
428	**Ольхонъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская.	М. В. Калашниковъ.	53 3	106 54	462,6	3,6	5,8	2,0	+-0,79	+-1,2	⊕	⊕	+-	⊕	Irkoutsk	Olkhon	174
429	**Омолоевское**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская.	Учитель В. Ѳ. Кульчихинъ, Кор. О.	56 30	106 14	325?	3,3	6,1	2,9	—0,52	+-0,2	+-	⊕	+-	⊕	Irkoutsk	Omoloevskoe	172
430	**Омскъ**. Ст. Западно-Сибирскаго Отдѣла Имп. Р. Геогр. Общества.	Акмолинская.	Докторъ медицины П. А. Соломинъ, Кор. О. и фельдшерскіе ученики военнаго госпиталя.	54 58	73 23	90,0 (I-VI,VIII-XII) 91,0 (VI-VIII)	3,6	10,3	2,6	—0,01	+-0,6	⊕	⊕	+-	⊕	Akmolinsk	Omsk	154
431	**Омутнинскій Заводъ**	Вятская	Ѳ. Ф. Хлобыстовъ, Кор. О.	58 40	52 10	230?	3,6	—	2,5	+-	—	⊕	⊕	—	⊕	Viatka	Omoutninskiĭ Zavod	246
432	**Онега**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Инспекторъ городского училища Н. И. Куклинъ, Кор. О.	63 54	38 7	12	3,4	12,8	1,9	+-0,09	+-1,3	+-	⊕	+-	+-	Arkhangelsk	Onega	10
433	**Онуфріевка**. Ст. графа М. М. Толстого	Херсонская.	Ѳ. И. Мироненко, Кор. О. (I—X) и К. И. Христенко (XI).	48 54	33 29	101,3	3,3	14,7	2,0	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	Kherson	Onoufrievka	264
434	**Оранжерейный промыселъ**. Ст. фирмы «Братья Сапожниковы».	Астраханская.	А. Ф. Артемьевъ, Кор. О.	45 51	47 34	—20,1	2,8	5,2	2,0	—0,29	—0,2	⊕	⊕	⊕	⊕	Astrakhan	Oranjereïnyï Promysel	130
435	**Орелъ**. Древесный питомникъ	Орловская	Завѣдывающій питомникомъ П. Г. Третьяковъ, Кор. О. и И. В. Кулинчъ (IX—XII).	52 58	36 4	176,3	3,6	12,9	2,0	—0,16	+-0,4	+-	⊕	+-	⊕	Orel	Orel, pépinière	74
436	**Оренбургъ**. Реальное училище	Оренбургская.	Инспекторъ училища М. А. Галамѣевъ, Кор. О. и Н. А. Петровъ.	51 45	55 6	114,1	2,7 (I-VII) 3,4 (VIII-XII)	16,6	2,3	—0,05	+-0,4	+-	⊕	+-	+-	Orenbourg	Orenbourg	60
437	**Осовецъ**. Крѣпости. воздухоплав. отдѣленіе	Гродненская.	Чины воздухоплавательнаго отдѣленія.	53 29	22 38	113,5	3,3	16,4	—	—0,05	+-0,5	+-	⊕	+-	—	Grodno	Osovets	68
438	**Остахово**. Сельскохоз. школа	Вологодская.	Управляющій школою Л. И. Голодковскій.	59 28	39 26	150?	3,0	17,1	2,1	+-	—	⊕	⊕	+-	⊕	Vologda	Ostakhovo	244
439	**Очаковъ**. Ст. Морского Министр.	Херсонская.	С. Е. Акимовъ.	46 36	31 32	32,1	3,2	10,7	4,6	+-	—	+-	⊕	+-	+-	Kherson	Otchakov	266

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Грин. Longitude E de Greenw.
440	**Павловскъ.** Константиновская Обсерваторія.	С.-Петербург.	Константиновская магнитная и метеорологическая Обсерваторія.	59°41′	30°20′
441	**Паданы**	Олонецкая . .	Учитель И. Ф. Григорьевъ, Кор. О.	63 15	33 15
442	**Пады.** Ст. В. Л. Нарышкина	Саратовская .	Врачъ М. И. Соколовъ, Кор. О.	51 42	43 14
443	**Пажень.** Опытное поле Елецкаго Общ. сельскаго хозяйства.	Орловская . .	В. М. Зиборовъ, Кор. О.	52 35	38 28
444	**Пакерортскій маякъ**	Эстляндская .	Смотритель маяка Г. Ю. Баумъ.	59 23	24 3
445	**Парфинская лѣсная школа**	Новгородская	Преподаватель В. И. Ивановъ и воспитанники школы.	58 0	31 38
446	**Пекинъ** (Китай). Ст. Н. Г. Ф. О. при Имп. Россійской Духовной Миссіи.	. . . . .	И. А. Логиновъ (I) и М. Н. Ли (II—XII).	39 57	116 28
447	**Пенза.** Первая гимназія	Пензенская . .	Преподаватель В. И. Цилли, Кор. О. и К. М. Алексѣевъ.	53 11	45 1
448	**Пенза.** Училище садоводства	Пензенская . .	А. Г. Громашевъ, Кор. О.	53 13	44 57
449	**Перебойный островъ.** Ст. Гирлового Комитета	Войска Донск.	Начальникъ полицейско-лоцмейстерскаго поста К. В. Нюхаловъ, П. Г. Капустникъ и И. Ф. Косолаповъ.	47 13	39 12
450	**Перевальная**	Забайкальск. .	Желѣзнодорожный мастеръ А. Г. Гирмановъ.	51 44	112 37
451	**Пермь.** Ст. Екатеринб. Обсерв. и земства .	Пермская . . .	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. О. и семейство его.	58 1	56 16
452	**Перновъ.** Ст. Биржевого Комитета	Лифляндская.	Лоцмейстеръ Х. В. Мейбаумъ, Кор. О.	58 23	24 30
453	**Перовскъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи .	Сыръ-Дарьин.	Инспекторъ город. училища М. В. Сухановъ, Кор. О. и ученики училища.	44 51	65 27
454	**Персіяновка.** Опытное поле Донского Общ. сельскаго хоз.	Войска Донск.	П. Г. Колесниковъ (I—V) и И. М. Кравцовъ (VI—XII).	47 32	40 7
455	**Пестяки.** Ст. Владимірскаго земства . . .	Владимірская.	П. А. Уткинъ.	56 43	42 40
456	**Песчаная Бухта.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская . .	Смотрительница маяка Т. Г. Малиновская.	52 15	105 44
457	**Песчанокопское**	Ставропольск.	Завѣдывающій училищемъ А. М. Дмитріевъ, Кор. О.	46 12	41 4
458	**Петро-Александровскъ.** Ст. Ташкентской Обсерв.	Сыръ-Дарьин.	Штабсъ-капитанъ Заруба.	41 28	61 5
459	**Петровскій Заводъ.** Ст. Иркутской Обсерв. .	Забайкальск. .	Врачъ П. П. Николаевъ.	51 17	108 51
460	**Петровскъ.** Маякъ	Дагестанская.	Смотритель маяка А. И. Дзетовѣцкій.	43 0	47 30
461	**Петроковъ.** Ст. Варшаво-Вѣнской ж. д. . .	Петроковская .	О. Ф. Несторовичъ.	51 25	19 41
462	**Петропавловская сельско-хозяйственная школа.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Акмолинская.	Преподаватель В. В. Великопольскій, Кор. О.	54 20	68 17
463	**Петропавловскій маякъ**	Приморская .	Смотритель маяка П. Е. Косачевъ.	52 53	158 47
464	**Петропавловскъ.** Жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Акмолинская.	С. Ф. Кедржинскій (I—V) и П. Т. Варламенко (VI—XII).	54 53	69 7
465	**Петрунь** (Болбанъ)	Архангельск.	Священникъ о. А. А. Колчинъ.	66 28	60 35
466	**Печенга.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Начальникъ почт.-телегр. отдѣленія М. К. Кичъ.	69 31	31 4
467	**Пинскъ.** Ст. Главнаго Управл. Землеустр. и Земледѣл.	Минская. . .	Г. Г. Байковъ.	52 7	26 6
468	**Плисково-Андрушевскій заводъ.** Ст. графа В. С. Тышкевича.	Кіевская. . .	Ф. В. Добровольскій, Кор. О.	49 20	29 10
469	**Плоти.** Сельскохоз. опытная станція кн. П. П. Трубецкого.	Подольская.	Князь П. П. Трубецкой, Кор. О. и М. Ѳ. Зволинскій.	47 57	29 10
470	**Поворотный маякъ**	Приморская. .	Смотритель маяка Г. И. Полговскій.	42 40	133 3
471	**Повѣнецъ.** Земская аптека	Олонецкая. .	П. К. Богдановъ, Кор. О.	62 51	34 49
472	**Погожее**	Курская . . .	И. П. Бѣленковъ, Кор. О. и г. Д. Русановъ (IV—XI).	51 36	37 16
473	**Покровская** сельскохоз. школа	Смоленская .	Ученики школы.	55 5	33 58
474	**Покровъ.** Ст. Владимірскаго губ. земства .	Владимірская.	Священникъ о. М. Н. Никольскій.	56 25	39 45
475	**Полибино**	Самарская. .	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. О.	53 44	52 56
476	**Половинкино**	Ярославская.	Управляющій сельскохоз. школою И. Н. Ельчаниновъ, Кор. О., г. Керби (I, II), г. Вершининъ (III—IX) и А. А. Кадревичъ (X—XII).	57 38	39 10
477	**Полтава.** Опытное поле	Полтавская. .	Т. И. Ждановъ (I—VI) и І. К. Удовиченко (VII—XII).	49 35	34 34
478	**Поневѣжъ.** Учительская семинарія	Ковенская . .	Е. П. Войничъ, Кор. О.	55 44	24 22
479	**Понѣмонь.** Ковенское крѣп. воздухоплав. отд.	Сувалкская. .	Чины крѣпостного воздухоплав. отдѣленія.	54 52	23 58
480	**Порѣцкое.** Учительская семинарія	Симбирская .	Преподаватель Ѳ. С. Лазаревъ и воспитанники 3-го класса.	55 11	46 20

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Metres. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluvio-mètre en mètres.	Принятая поправка барометра: Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Повторяемость ветра по румбамъ. Direction du vent.	Наблюдаетъ бураны. Observe les tempêtes.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выпускъ—Fascicule. Страница—Page.
39,8	3,2	45,1	2,5	+0,29	+1,2	⊕	⊕	⊕	⊕	St.-Pétersbourg	Pavlovsk, Observatoire Constantin.	26
126?	3,7	17,1	—	+	—	—	+	+	—	Olonets	Padany	242
166,8	3,5	16,0	2,0	—0,11	+0,3	+	+	+	⊕	Saratov	Pady	114
150?	3,5	12,0	1,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Orel	Pajen	76
25,2	3,3	13,2 (I) 13,7 (I-XII)	2,1	+0,17	+1,1	+	⊕	+	+	Estonie	Packerort, phare	20
27,9	2,7	7,9	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	Parfinskaïa, école forestière.	30
38?	3,9	17,5	2,5	+0,2	—0,1	+	⊕	+	⊕	. . . . .	Pékin (Chine)	230
225,2	3,5	—	3,3	+0,49	+1,0	+	⊕	—	⊕	Penza	Penza, gymnase I	82
215,8	3,8	15,8	3,5	—0,08	+0,4	+	⊕	+	⊕	Penza	Penza, école d'horticulture	84
5,5	4,3	12,8	3,3	—0,01	+0,2	+	⊕	⊕	+	du Don	Pereboïnyï Ostrov	232
1020?	3,8	5,6	1,7	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Perevalnaïa	284
159,3	3,3 (I-XI) 3,4 (XII)	13,5	2,0	+0,54	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Perm	40
9,8	3,4	14,0	6,1 (I-VII) 9,1 (VIII-XII)	—0,3?	+0,6?	+	⊕	+	+	Livonie	Pernov	20
115?	3,6	—	2,1	+0,5?	+0,5?	+	⊕	—	+	de la Syr-Daria	Perovsk	222
21,6	3,0	6,9	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	du Don	Persiïanovka	267
130?	3,4	9,2	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Pestïaki	248
463,3	3,0	10,7	2,1	—0,07	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Pestchanaïa Boukhta	176
70?	1,2	11,0	2,1	—	—	—	—	+	⊕	Stavropol	Pestchanokopskoe	277
85?	3,5	6,5	1,4	+1,32?	+1,1?	+	⊕	+	+	de la Syr-Daria	Petro-Alexandrovsk	222
805,0	3,5	10,6	1,9	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Petrovskiï Zavod	275
32,2	3,4	10,3	1,5	+0,10	0,0	+	+	+	+	Dagestan	Petrovsk, phare	196
206,9	3,5	14,7	2,0	+0,11?	+0,5?	+	⊕	+	⊕	Petrokov	Petrokov	64
145?	3,1	6,9	2,2	+	—	—	⊕	+	⊕	Akmolinsk	Petropavlovskaïa, école agricole.	156
111,1	3,3	7,2	1,8	+	—	+	⊕	+	+	Littorale	Petropavlovsk, phare	285
138,4 (I-VII) 138,2 (VIII-XII)	3,5	13,3	2,1	+0,21 (I-VII) +0,18 (VII-XII)	+0,8	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk	Petropavlovsk, gare	154
110?	3,0	14,9	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Petroun (Bolban)	241
6?	3	12,8	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Petchenga	240
142,1	3,2	11,6	2,0	—0,25	+0,2	+	⊕	+	⊕	Minsk	Pinsk	72
271?	3,3	6,1	1,8	+0,69 (I-VII) +0,79 (VII-XII)	+1,0 +1,0	+	⊕	+	⊕	Kiev	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod (fabrique).	94
142,7	3,5	11,4	2,4	—0,09	+0,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Podolie	Ploti	92
73?	2,7	5,9	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Littorale	Povorotnyï, phare	276
42,1	3,3	16,9	2,6	—0,54	+0,6	+	⊕	+	⊕	Olonets	Povenets	14
235?	3,5	12,0	—	—	—	+	⊕	+	—	Koursk	Pogojee	260
250?	2,8	10,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Smolensk	Pokrovskaïa, école agricole.	46
130?	3,0	7,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	Pokrov	52
108,3	3,3	12,1	2,1	+1,08	+1,6	⊕	⊕	+	⊕	Samara	Polibino	84
175?	3,4	16,3	1,1	+0,27	+1,1	+	⊕	+	⊞	Iaroslavl	Polovinkino	32
159,6	3,3	9,5	2,1	+0,36	+0,6	+	⊕	+	⊕	Poltava	Poltava, stat. agronomique	100
50?	3,0	16,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kovno	Ponevej	247
34,4	1,3	—	—	—0,2	+0,5	—	+	—	—	Souvalki	Ponemon	60
119,5?	3,0	12,9	2,2	—0,23	+0,4	+	+	+	⊕	Simbirsk	Poretskoe	84

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E. de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Перемѣнная поправка. Миллиметры. Correction fixe+correct. de gravité. mm.	Психрометръ-аллята. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Верхній Страница—Page.
481	**Поти.** Маякъ	Кутаисская.	Смотритель маяка П. Ф. Кравченко.	42° 8′	41°36′	7,5	3,1	7,0	1,9	—0,04	—0,2	+	⊕	+	+	Koutais	Poti, phare	200
482	**Правая Обь.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи и Кабинета Его Величества.	Томская	Т. И. Цедрикъ.	55 1	82 53	118,9	3,4	13,5	2,0	—0,22	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Pravaïa Ob	166
483	**Пржевальскъ.** Ст. Туркестанск. Военно-Топографич. Отдѣла.	Семирѣченск.	В. Т. Козловъ.	42 30	78 26	1770?	3,2	—	1,6	+0,58	+0,2	⊕	+	—	⊕	Semiretchïe	Prjevalsk	220
484	**Псковъ.** Реальное училище	Псковская	Швейцаръ училища.	57 49	28 20	45,2	3,9	13,5	—	+0,14	+1,9	+	⊕	+	—	Pskov	Pskov	28
485	**Пулемецъ**	Волынская.	Священникъ о. Митрофанъ П. Кореневскій, Кор. О.	51 32	23 43	165?	2,9	15,2	2,4	—	—	—	⊕	+	+	Volynie	Poulemets	257
486	**Пустозерскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Фельдшеръ М. Г. Аристовъ.	67 32	52 35	13	3,5	8,7	2,8	—0,2?	+1,2?	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Poustozersk	4
487	**Пятигорскъ.** Управленіе минеральныхъ водъ.	Терская обл.	Фельдшеръ В. В. Кривцовъ.	44 3	43 5	523?	3,2	—	2,8	+0,64	+0,5	+	⊕	—	+	du Terek	Piatigorsk	192
488	**Радомъ.** Гимназія	Радомская.	Преподаватель Р. И. Кириченкій и ученики гимназіи.	51 24	21 9	160,8	2,8	17,1	2,6	+0,74	+1,2	+	⊕	+	+	Radom	Radom	66
489	**Рамонь.** Ст. Кя И. В. Принцесы Евгеніи Максимиліановны Ольденбургской.	Воронежская.	Н. Н. Колянковичъ.	51 55	39 22	154,8	3,1	14,0	2,0	+	—	+	+	+	⊕	Voronej	Ramon	262
490	**Ревда.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Пермская	А. М. Козырянъ, Кор. О. и А. Ф. Козырина.	56 48	59 57	309,0	3,7	13,8	2,2	+0,49	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Revda	42
491	**Ревель.** Ст. Биржевого Комитета	Эстляндская.	Т. Л. Гранди.	59 26	24 45	5,9	7,7	19,7	2,0	+0,84	+1,3	⊕	—	+	⊕	Estonie	Revel	20
492	**Рещиковщина.** Ст. В. П. Кочубея, Кор. О.	Полтавская.	А. Л. Балабанъ.	49 52	31 59	110?	2,9	9,8	1,4	+	—	+	⊕	+	⊞	Poltava	Retsikovchtchina	259
493	**Рига.** Ст. Рижскаго Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская.	Старшій учитель городск. гимназіи г. Вернеръ, Кор. О., г. Брошe (I—VII, IX—XII) и г. Розентъ (VII—VIII).	56 57	24 6	12,7	7,2	20,3	7,6	+0,96	+1,8	+	—	+	⊕	Livonie	Riga	22
494	**Рикотскій перевалъ.** Ст. Р. Э. Регеля	Тифлисская.	Р. Э. Регель, Ф. Е. Войнилка и П. В. Сапокъ.	42 3	43 30	989?	3,2	5,6	2,6	+	—	⊕	⊕	+	⊞	Tiflis	Rikotskiï (col)	279
495	**Рославль.** Ст. Риго-Орловской ж. д.	Смоленская	Преподаватель мужской прогимназіи С. С. Сырейщиковъ, К.Н. Сырейщикова, В.М. Глазова (II) и Н.И. Максимова (VII).	53 56	32 53	213,9	3,2	7,0	2,2	—0,13	+0,4	+	+	+	+	Smolensk	Roslavl	48
496	**Ростовъ на Дону.** Петровское реальное учил. Ст. Комитета для очистки Донскихъ гиралъ.	Войска Донск.	Преподаватель А. П. Кудрявцевъ, Кор. О.	47 13	39 43	48,5	3,0	17,0	3,4	—0,24	—0,1	⊕	⊕	⊕	+	du Don	Rostov sur Don	126
497	**Рудня Базарская.**	Волынская.	В. І. Шперлингъ, Кор. О.	51 4	29 17	100?	2,5	9,2	—	—	—	+	⊕	+	—	Volynie	Roudnïa Bazarskaïa	258
498	**Рыло.** Ст. Владимірскаго губ. земства	Владимірская.	Учитель Н. А. Лавровъ.	56 27	42 0	90?	3,0	9,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	Rylo	52
499	**Рязань.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Рязанская.	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	54 38	39 45	109,3	3,4	12,1	1,0	—1,37	—0,7	+	⊕	+	⊞	Rïazan	Rïazan, gare	78
500	**Сагайдакъ.** Казен. орошаемый участокъ	Херсонская.	И. В. Дробовскій, Кор. О.	47 53	32 38	103?	3,4	7,3	2,2	—0,58	—0,4	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Sagaïdak	120
501	**Сагуны**	Воронежская.	Г. А. Яковлевъ, Кор. О. и А. А. Яковлевъ, Кор. О.	50 36	39 43	206,5	2,9	9,5	2,5	—0,63	—0,3	+	⊕	+	⊕	Voronej	Sagouny	112
502	**Саки.** Соляные промыслы И. П. Балашова.	Таврическая.	Р. Н. Безековичъ.	45 8	33 32	5,1	3,5	12,1	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Tauride	Saki	269
503	**Салаиръ.** Ст. Кабинета Его Величества	Томская	А. А. Гребнева.	54 15	85 47	378?	3,2	14,2	1,1	+0,21	+0,8	+	⊕	+	⊞	Tomsk	Salair	166
504	**Салгирка.** Школа садовыхъ рабочихъ	Таврическая.	К. П. Родэ, Кор. О. и ученики школы.	44 59	34 4	250?	3,4	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tauride	Salgirka	269
505	**Салоники** (Солунь) въ Турціи. Болгарская гимназія.		г. Димитраковъ, С. П. Наумовъ-Битоля (I—XI) и Г. К. Стояновъ (XII).	40 39	22 57	39,2	2,0	13,7	1,0	+	—	+	+	+	—		Salonique (Turquie)	228
506	**Самарово.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская.	Н. І. Шуговъ, Кор. О.	60 58	69 4	39?	3,5	12,0	2,1	—0,40	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	Samarovo	140
507	**Самтреди.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ.	Кутаисская.	Смотритель желѣзнодорожнаго училища Г. Ѳ. Пузановъ и ученики.	42 10	42 22	27,9	3,0	—	2,2	—2,85	—3,0	⊕	⊕	—	⊕	Koutais	Samtredi	234
508	**С.-Петербургъ,** Императорскій Лѣсной Институтъ 1) 1905 г.	С.-Петербург.	Метеорологическая Обсерваторія Института.	60 0	30 21	16,7	3,4	23,2	1,7	+0,09	+1,1	⊕	⊕	⊕	⊕	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg, Institut forestier Impérial 1) 1905.	26
	2) 1899 г.	»	» » »	» »	» »	16,7	3,4	22,4	2,7	—0,14	+0,8	⊕	⊕	⊕	⊕	»	2) 1899	238
	3) 1900 г. I—VI 6	»	» » »	» »	» »	16,7	3,4	22,4	2,7	+0,23	+1,2	⊕	⊕	⊕	⊕	»	3) 1900 I-VI 6	238
	4) 1900 г. VI 6—1902 г.	»	» » »	» »	» »	16,7	3,4	22,4	1,7	+0,23	+1,2	⊕	⊕	⊕	⊕	»	4) 1900 VI 6—1902	238
509	**С.-Петербургъ.** Н. Г. Ф. О.	С.-Петербург.	Николаевская Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16	4,8	3,0	25,0 (I-X) 29,2(XI-XII)	1,0	—0,03	+1,0	⊕	⊕	⊕	⊞	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg, Obs. phys. central Nicolas.	26
510	**С.-Петербургъ.** Фарфоровый заводъ	С.-Петербург.	П. Н. Семеновъ, Кор. О.	59 53	30 27	7?	3,5	—	2,0	—	—	+	⊕	—	⊕	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg, fabrique de porcelaine.	244
511	**Саратовъ.** Первая гимназія	Саратовская.	Классный наставникъ М. К. Бергманъ, Кор. О. и ученики гимназіи.	51 32	46 3	59,9	3,0	14,4	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Saratov	Saratov, gymnase I	116
512	**Сардаръ-булагъ**	Эриванская.	Фельдшеръ А. Н. Василюкъ.	39 41	44 25	2350?	3,3	12,0	2,1	+0,12	—0,4	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	Sardar-boulag	236
513	**Сарыкамышъ**	Карская	Д-ръ мед. П. А. Зеленскій.	40 20	42 36	2180?	3,3	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Kars	Sarykamych	280
514	**Сарымбетъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерв.	Акмолинская.	Лѣсничій З. А. Буторинъ, Кор. О.	53 26	68 0	300? (I-X) 303? (X-XII)	3,6	18,0	2,1	—0,17	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Akmolinsk	Sarymbet	156
515	**Сатыжинское.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская.	М. Ю. Шешукова.	59 51	64 50	50?	2,8	9,5	—	+	—	+	—	+	—	Tobolsk	Satyjinskoe	142
516	**Свислочь.** Учительская семинарія	Гродненская.	С. В. Волосковичъ, Кор. О.	53 2	24 6	160?	3,6	12,8	1,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Grodno	Svislotch	252
517	**Святоносскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка Е. И. Багрецовъ.	68 9	39 49	80?	2,5	7,3	2,1	—0,14	+1,3	+	+	+	⊞	Arkhangelsk	Sviatoï Nos, phare	4
518	**Севастополь.** Дирекція маяковъ и лоцій Чернаго и Азовскаго морей.	Таврическая.	Н. С. Богдановъ.	44 37	33 31	23,2	3,0	9,1	2,5	+0,81?	+0,6?	+	⊕	+	+	Tauride	Sevastopol	136

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Перем. поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометрическая. Cage psychrométr.	Гигрометръ. Hygromètre.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètr.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выпускъ—Résumé. Страница—Page.
519	**Семипалатинскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерват. .	Семипалатин.	Учитель Н. П. Горбачевъ.	50°24′	80°13′	209?	3,7	7,3	2,9	—0,11	+0,2	+	⊕	+	⊕	Semipalatinsk.	Semipalatinsk	158
520	**Серахсъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленіи Закаспійской областью.	Закаспійская.	Свящ. о. А. В. Соколовъ (I—V), церковникъ г. Носковъ (VI-VIII) свящ. о. А. А. Софійскій (IX) и В. Н. Замятинъ (X—XII).	36 32	61 10	300?	7,1	11,7	7,5	—	—	+	+	+	⊕	Transcaspienne	Serakhs	280
521	**Симбирскъ.** Исправительный пріютъ . . .	Симбирская .	Д. А. Кольминъ, Кор. О. (I—IX) и Л. В. Ивановъ (X—XII).	54 20	48 24	170,6	3,1	9,2	1,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Simbirsk . . .	Simbirsk	255
522	**Симферополь.** Школа садоводства при исправительномъ пріютѣ.	Таврическая.	Учитель школы В. М. Буглакъ, Кор. О. и М. С. Николаенко (I).	44 59	34 4	223?	3,5	—	2,3	+	—	⊕	⊕	—	+	Tauride . . .	Simferopol, école d'horticulture.	269
523	**Синопъ** (Турція). Ст. Россійскаго Морского Министст.	. . . . .	г. Алтиноглу.	42 1	35 19	18?	5,5	6,5	2,0	+ 1,4?	+ 1,2?	+	—	+	+	. . . . .	Sinope (Turquie)	226
524	**Скадовскъ.** Ст. С. В. Скадовскаго	Таврическая.	Фельдшеръ А. К. Мельниченко, Кор. О.	46 6	32 36	4,3(I-IV,XI-XII) 3,9 (V-X)	2,5	14,9	—	—0,88	—0,8	⊕	⊕	+	—	Tauride . . .	Skadovsk	132
525	**Скрыплевскій маякъ**	Приморская .	Смотритель маяка В. В. Овчинниковъ (I—V) и А. Я. Майдаповъ (V—XII).	43 2	131 57	35?	3,0	7,9	2,0	—0,32	—0,4	+	+	+	+	Littorale . . .	Skryplev, phare	188
526	**Славянская.** Ст. Кубанскаго казачьяго войска.	Кубанская . .	Докторъ мед. Т. Г. Жлановъ, врачъ П. А. Американовъ, М. Д. Земцевъ, фельдшеръ Р. П. Завгородній и П. С. Бондаренко.	45 16	38 8	9?	3,4	9,0	2,1	+ 0,42	+ 0,4	⊕	⊕	+	+	de la Kouban.	Slavïanskaïa	234
527	**Славянскъ.** Минеральныя воды	Харьковская .	П. Г. Ковалевскій, Кор. О.	48 52	37 38	69,3	3,7	—	2,2	+ 0,40	+ 0,6	⊕	⊕	—	⊕	Kharkov . . .	Slavïansk	110
528	**Смоленскъ.** Троицкій монастырь (I-VIII) и Спасо-Аврааміевъ монаст. (IX-XII).	Смоленская .	Архимандритъ о. Игнатій Черцовъ, Кор. О.	54 47	32 4	220,3 (I-VIII) 229 (IX-XII)	1,5 (I-VIII) 2,5 (IX-XII)	7,0 (I-VIII) 11 (IX-XII)	1,9 (I-VIII) 1,8 (IX-XII)	+ 0,02	+ 0,6	+	+	+	+	Smolensk . .	Smolensk	48
529	**Собѣшинъ.** Сельскохоз. опытная станція .	Сѣдлецкая . .	Директоръ оп. станціи г. Лесніовскій, д-ръ А. В. Ружицкій (I) и Ф. Г. Грабскій (IV—XII).	51 36	22 10	132? (I-III) 155? (IV-XII)	2,3 (I-III) 3,6 (IV-XII)	10,5	1,5 (I-III) 1,4 (IV-XII)	+	—	+	⊕	+	+	Sedlets . . .	Sobechin	252
530	**Соловецкій монастырь**	Архангельск.	И. Ф. Андреевскій (I—VI) и В. Г. Поликинъ (VI—XII).	65 1	35 45	16,6	3,4	28,4	2,0	—0,14	+ 1,1	+	+	+	+	Arkhangelsk .	Solovetsk (couvent)	8
531	**Солоный хуторъ.**	Войска Донск	Священникъ о. Михаилъ М. Поповъ, Кор. О.	47 34	42 7	12?	2,7	10,7	2,2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	du Don . . .	Solonyï Khoutor	282
532	**Сольвычегодскъ**	Вологодская .	Учитель-инспекторъ И. М. Михайловъ, Кор. О. и ученики городского училища.	61 20	46 55	62?	3	11,6	2,3	— 0,48	+ 0,6	+	⊕	+	+	Vologda . . .	Solvytchegodsk	16
533	**Сороки.** Агрономич. отдѣлъ земской упр.	Бессарабская .	Земскій агрономъ С. Н. Гославскій и В. Я. Кондратъ, Кор. О.	48 9	28 17	62,8	3,3	—	2,0	+ 0,24	+ 0,4	+	⊕	—	+	Bessarabie . .	Soroki	116
534	**Сосновецкій маякъ.**	Архангельск.	Смотритель маяка Ф. М. Клещевъ.	66 29	40 43	15,2	2,4	9,9	2,1	+ 0,14	+ 1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk .	Sosnovets, phare	6
535	**Сосновка**	Вятская . . .	Земскій врачъ С. М. Корнильевъ и А. М. Куршева (XII).	57 48	51 42	200?	2,8	12,8	2,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Viatka. . . .	Sosnovka	247
536	**Сочи.** Опытная станція	Черноморская.	Управляющій А. А. Лиховецкій, Ф. Т. Тимоееевъ, Е. А. Береза и С. В. Шпаченко.	43 34	39 46	77,9	3,6	11,4 (I-VI) 20,0 (VI-XII)	1,9	+ 0,23	+ 0,1	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Sotchi, stat. agronomique .	198
537	**Спасскій заводъ.** Ст. Екатеринб. Обсерв. .	Акмолинская.	Ф. М. Грибановскій.	49 40	73 19	565?	3,4	8,8	1,4	+ 0,03	+ 0,2	⊕	⊕	+	⊞	Akmolinsk . .	Spasskiĭ Zavod	232
538	**Средне-Колымскъ.** Ст. Иркутской Обсерв. .	Якутская. . .	М. П. Бойковъ (I—II), Ѳ. П. Каревинъ (III—IX) и Н. П. Зенниковъ (X—XII).	67 10	157 10	30?	2,8	4,2	2,1	—	(—7,0)?	⊕	⊕	+	⊕	Iakoutsk . . .	Srodne-Kolymsk	148
539	**Ставрополь.** Гимназія	Ставропольск.	Инспекторъ гимназіи Л. Я. Апостоловъ, Кор. О. (I—II), помощникъ воспитателя П. С. Борисовъ (III—XII) и ученики гимназіи.	45 3	41 59	574,8	3,2	15,4	2,0	+ 0,28	+ 0,2	⊕	⊕	⊕	+	Stavropol . .	Stavropol, gymnase	192
540	**Ставрополь.** Опытное поле	Ставропольск.	И. П. Бардинъ (I) и С. П. Булгаковъ (I—XII).	45 2	41 59	640?	3,4	11,9	1,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Stavropol . .	Stavropol, stat. agronomique.	277
541	**Старое Быково**	Владимірская	Священникъ о. Евгеній Н. Хлѣбниковъ.	56 31	40 37	150?	3,6	7,8	2,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir . . .	Staroe Bykovo	249
542	**Старо-Сидорово.** Ст. А. Н. Балакшина, Кор. О.	Тобольская. .	А. А. Балакшинъ, Кор. О.	55 26	65 10	111,6	3,2	13,0	2,0	+ 0,17	+ 0,8	+	⊕	+	⊕	Tobolsk . . .	Staro-Sidorovo	144
543	**Стрѣтенскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальск.	Я. Л. Большаковъ, Кор. О. и П. О. Томскихъ.	52 14	117 42	451,3	2,7	6,9	2,4	+ 0,32	+ 0,7	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Stretensk	180
544	**Сувалки.** Управленіе Государств. Имущ. .	Сувалкская. .	Начальникъ отд. управл. Госуд. имуществами В. Т. Шацкій, Кор. О., Н. М. Сазоновъ, Кор. О. и А. Ф. Поганько, Кор. О.	54 6	22 56	177,2	3,4	13,3	3,0	+ 0,03	+ 0,6	⊕	⊕	+	+	Souvalki . . .	Souvalki	62
545	**Судакъ.** Ст. И. П. Щелкова	Таврическая.	Профессоръ И. П. Щелковъ, Кор. О.	44 50	34 58	11,0	1,9	6,0	1,5 (I-IV) 1,6 (IV-XII)	+ 0,2?	+ 0,2?	—	—	+	+	Tauride . . .	Soudak	136
546	**Суджа.** Опытное поле губернскаго земства.	Курская . . .	Г. В. Скрамтаевъ, Кор. О. и Д. І. Пазиненко (VI—X).	51 11	35 16	150?	3,4	8,7	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Koursk . . .	Soudja	261
547	**Сумы.** Реальное училище	Харьковская.	Преподаватель Н. А. Яблонскій съ учениками.	50 54	34 48	144,5	3,5	—	1,5	+	—	+	—	—	⊕	Kharkov . . .	Soumy	261
548	**Сургутъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . . .	Тобольская. .	А. А. Богдашина.	61 15	73 24	42	3,2	8,0	2,4	—0,23	+ 0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk . . .	Sourgout	140
549	**Сухумъ.** Ботанический садъ	Кутаисская .	Ю. Н. Вороновъ, А. Ф. Вандевельде и К. К. Ивановъ.	43 0	41 1	36.9	3,5	7,7	2,3	+ 0,17	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Koutais . . .	Soukhoum, jardin botanique.	198
550	**Сухумъ.** Опытная станція	Кутаисская .	В. В. Марковичъ, Кор. О. и В. Ф. Германъ.	43 0	41 1	36?	3,4	—	2,1	—0,24	— 0,4	⊕	⊕	—	⊕	Koutais . . .	Soukhoum, station agronomique.	200
551	**Сызрань.** Реальное училище	Симбирская .	Преподаватель г. Чигирь и сторожъ училища Ѳ. Помрясовъ.	53 9	48 27	39,1	3,3	—	1,6 (I-VIII) 1,9 (IX-XII)	+	—	+	⊕	—	⊕	Simbirsk . . .	Syzran	255
552	**Сѣвскъ.** Земская управа	Орловская . .	Уѣздный агрономъ г. Якушкинъ, Д. І. Святскій, Кор. О. (I—II) и И. П. Борисовъ (III—XII).	52 9	34 30	176?	3,2	14	2,0	—0,03	+ 0,4	⊕	⊕	+	⊕	Orel	Sevsk	76
553	**Таганрогъ.** Маякъ	Войска Донск.	Смотритель маяка А. А. Баевъ.	47 12	38 57	35,2	3,4	10,7	2,0	+ 1,54	+ 1,7	+	⊕	+	⊕	du Don . . .	Taganrog, phare	128
554	**Таганрогъ.** Опытное поле Таганрогскаго Сельскохоз. Общества.	Войска Донск.	Завѣд. полемъ Г. В. Блинниковъ (I—V) и Н. Ѳ. Билинскій (XI—XII), студентъ В. С. Орловъ (VI), А. А. Рыбаковъ (VII—IX) и старшій рабочій Екушовъ.	47 15	38 53	40?	3,4	—	2,2	+	—	+	+	—	⊕	du Don . . .	Taganrog, station agronomique.	267
555	**Тайга.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская . . .	Учитель Ю. И. Кисный, В. П. Александровъ (I—VIII), А. П. Поносова (IX—X) и П. П. Ильинскій (XII).	56 4	85 37	263,5	3,7	12,6	2,1	—0,25	+ 0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Taïga	164
556	**Тайшетъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Иркутская . .	Н. А. Сотниковъ.	55 47	97 43	319	3,3	8,0	2,6	+	—	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	Taïchet	284

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометръ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ Сѣца. Sec psychromètr.	Психрометръ Буаса. Haute psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Высота. Hauteur.	Страница. Page.
557	**Талицкій Заводъ.** Лѣсная школа	Пермская	С. Г. Вронскій (I—XI), В. Ф. Овсянниковъ (XII) и воспитанники школы.	57° 0′	63°44′	97,3	3,2	11,6	2,5	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	Perm	Talitskiĭ Zavod	247	
558	**Тамань.** Двухъклассное училище	Кубанская.	Смотритель училища Л. А. Руденко (I—IX) и Ф. Г. Погорѣлый.	45 12	36 43	15?	3,4	10,5	2,6	—	—	⊕	⊕	+-	⊕	de la Kouban.	Taman	276	
559	**Тамбовъ.** Гимназія	Тамбовская	Инспекторъ В. Н. Евгеновъ, П. С. Свѣшниковъ, Кор. О. и ученики училища.	52 44	41 28	124,9	3,2	16,4	1,6	+-0,29	+-0,8	⊕	⊕	+-	⊕	Tambov	Tambov, gymnase	82	
560	**Тамбовъ.** Екатерининскій учительскій инст.	Тамбовская	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. О. и ученики учит. института.	52 44	41 28	130,5	3,3	16,3	2,1	—0,16	+-0,3	⊕	⊕	+-	+-	Tambov	Tambov, école pour instituteurs.	80	
561	**Тара.** Ст. Переселенческаго Управленія	Тобольская	В. В. Тверитинъ и А. А. Микосъ.	56 54	74 17	67?	2,9	13,2	2,4	—1,47	—0,7	⊕	+-	+-	⊕	Tobolsk	Tara	144	
562	**Тарханкутскій маякъ.**	Таврическая.	Смотритель маяка В. А. Дунинъ.	45 21	32 30	3,7	3,8	8,4	2,0	+-1,5?	+-1,5?	+-	⊕	+-	⊕	Tauride	Tarkhankout, phare	132	
563	**Татарская.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Томская	А. С. Лебедевъ.	55 13	75 57	112,6 (I-VIII) 112,7 (VIII-XII)	3,4	12,1	2,0	+-0,56 (I-VIII) +- 0,57 (VIII-XII)	+-1,2	⊕	⊕	+-	⊕	Tomsk	Tatarskaïa	164	
564	**Ташкентъ.** Астроном. и Физич. Обсерватор.	Сыръ-Дарьин.	Обсерваторія.	41 20	69 18	478,3	3,3	9,0	2,0	—0,05 XII	—0,4	⊕	⊕	+-	⊕	de la Syr-Daria	Tachkent	224	
565	**Тверь.** Женская земская учительская школа П. П. Максимовича.	Тверская	Т. Н. Лебедева.	56 52	35 56	132,6	3,4	19,0	1,6	+-0,01	+-0,8	⊕	⊕	+-	+-	Tver	Tver	80	
566	**Теберда.**	Кубанская.	Инженеръ А. Д. Кондратьевъ.	43 26	41 45	1280?	2,9	7,5	2,1	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	de la Kouban.	Teberda	285	
567	**Темиръ.** Ст. Переселенческаго Управленія	Уральская.	Лѣсничій Б. Г. Кіюцъ.	49 6	57 10	227?	1,5	—	2,0	+-0,16	+-0,4	+-	+-	—	⊕	Ouralsk	Temir	152	
568	**Темиръ-Ханъ-Шура.** Реальное училище	Дагестанская.	Воспитатель Н. В. Дрожджинскій (I—V, IX—XII), преподаватель М. Л. Погребной (VI—VIII) и ученики училища.	42 49	47 7	475?	5,6	12,6	6,9	—0,05	—0,3	+-	+-	⊕	+-	Dagestan	Temir-Khan-Choura	196	
569	**Тендровскій маякъ**	Таврическая.	Смотритель маяка и Г. К. Эйхманъ.	46 19	31 30	3?	3,5	12,1	3,6	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	Tauride	Tendra, phare	268	
570	**Териберка.** Станція Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Г-жа Е. А. Кулей (I—VI) и фельдшеръ Ф. А. Кулей (VII—XII).	69 10	35 8	5,3	3,4	13,8	2,8	—0,04	+-1,4	+-	⊕	+-	⊕	Arkhangelsk	Teriberka	2	
571	**Термезъ** (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.		Врачъ г. Ташпьскій.	37 12	67 15	310?	3,8	5,2	2,3	+-0,6?	0,0?	+-	⊕	+-	+-		Termez (Bokharie)	228	
572	**Тингута.** Ст. Главн. Управленія Землеустр. и Земледѣлія.	Астраханская.	Д. Е. Мащенко.	47 56	44 34	19,8	3,4	9,2	2,0	+-	—	+-	⊕	+-	+-	Astrakhan	Tingouta	268	
573	**Тисуль.** Ст. Переселенческаго Управленія.	Томская	А. А. Лебедевъ (IV—VI) и А. М. Федоровъ (VIII—XII).	55 37	88 17	209?	3,4	8,0	2,0	—	—	⊕	⊕	+-	⊕	Tomsk	Tisoul	263	
574	**Тифлисъ.** Ботаническій садъ	Тифлисская	г. Ф. Прокаевъ.	41 41	44 49	465?	3,0	—	2,4	—	—	⊕	⊕	—	+-	Tiflis	Tiflis, jardin botanique	208	
575	**Тифлисъ.** Питомникъ ботаническаго сада	Тифлисская.	П. М. Жамкоцевъ.	41 41	44 49	534?	2,7	—	1,3	+-	—	⊕	⊕	—	+-	Tiflis	Tiflis, pépinière du jardin botanique.	208	
576	**Тифлисъ.** Реальное училище	Тифлисская.	Преподаватель Г. О. Киферъ, Кор. О. и ученики училища.	41 42	44 48	400?	3,0	21,0	2,0	+-	—	⊕	⊕	+-	+-	Tiflis	Tiflis, école réale	279	
577	**Тифлисъ.** Физическая Обсерваторія	Тифлисская	Обсерваторія.	41 43	44 48	403,8	2,9	20,1	1,3	+-0,18	—0,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Tiflis	Tiflis, Observatoire physique.	208	
578	**Ткибули.** Ст. Закавказской ж. д.	Кутаисская	Старшій телеграфистъ Н. И. Чхаидзе, Кор. О.	42 21	42 59	536,9 (I-IX) 542,7 (IX-XII)	3,0	4,3	2,1	+-0,17	—0,1	⊕	⊕	+-	⊕	Koutais	Tkvibouli	200	
579	**Тобольская** сельскохоз. школа. Ст. Главн. Управл. Землеустр. и Земледѣлія.	Тобольская	Управляющій школою Н. Н. Вентцеръ, Кор. О., преподаватель А. С. Сысоловъ и ученики школы.	58 18	68 16	108?	3,2	13,1	2,1	+-	—	⊕	⊕	+-	⊕	Tobolsk	Tobolskaïa, école agricole	142	
580	**Тобольскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская.	П. И. Голубовичъ, Кор. О., В. А. Ивановскій (I—II) и Ѳ. А. Рѣпинъ (I).	58 12	68 14	108,3	3,6	15,1	2,2	+-0,18	+-1,0	⊕	⊕	+-	⊕	Tobolsk	Tobolsk	142	
581	**Томашевъ Колокъ.** Ферма губернскаго зем.	Самарская.	С. Д. Руновскій, Кор. О.	53 14	50 12	104,1	3,2	19,0	2,6	+-0,19	+-0,7	+-	⊕	+-	⊕	Samara	Tomachev Kolok	86	
582	**Томская** сельскохоз. школа.	Томская	Ученики школы.	56 41	85 0	140?	2,6	12,6	2,6	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	Tomsk	Tomskaïa, école agricole	162	
583	**Томскъ.**	Томская	Директоръ реальнаго училища Г. К. Тюменцевъ, Кор. О.	56 30	84 58	124,9	3,2	10,5	2,0	—0,20	+-0,6	+-	⊕	+-	⊕	Tomsk	Tomsk	162	
—	**Тотаикой.** См. **Кучукъ-Тотаикой**	Таврическая.															Tauride	Totaikoï, voir Koutchouk-Totaikoï.	136	
584	**Тотьма.** Учительская семинарія	Вологодская	Наставники К. Н. Муфтіевъ (I—VIII), Л. Н. Диманторскій (IX), П. М. Людсковъ (X) и Н. Н. Альбовъ (XI—XII) и воспитанники семинаріи.	59 58	42 45	136	3,7	16,1	2,0	+-0,49	+-1,4	⊕	⊕	+-	⊕	Vologda	Totma	18	
585	**Тоуракское.** Ст. Кабинета Его Величества	Томская	Священникъ о. Митрофанъ В. Дагаевъ, Кор. О. и А. М. Дагаева.	51 35	85 5	660?	3,6	8,9	2,5	—0,34	0,0	⊕	⊕	+-	⊕	Tomsk	Toourakskoe	170	
586	**Троицкое.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Енисейская.	С. П. Шныревъ.	57 13	94 58	180?	3,2	7,1	2,1	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	Eniseïsk	Troitskoe	146	
587	**Троицко-Печерское.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская	Священникъ о. А. А. Сахаровъ, Кор. О.	62 42	56 13	112?	3,5	9,5	2,3	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	Vologda	Troitsko-Petcherskoe	243	
588	**Троицкосавскъ.** Ст. Троицкосавско-Кяхтинскаго подъотдѣла И. Р. Геогр. Общ.	Забайкальск.	Учитель Н. Т. Титовскій.	50 22	106 27	765?	3,6	14,6	2,3	+-0,37	+-0,6	+-	⊕	+-	⊕	Transbaïkalie	Troitskosavsk	184	
589	**Троицкъ.** Гимназія	Оренбургская	Преподаватель С. В. Ржаницынъ, Кор. О. и ученики гимназіи	54 5	61 33	175?	4,0	9,5	2,2	—0,37	+-0,2	⊕	⊕	+-	⊕	Orenbourg	Troitsk, gymnase	60	
590	**Туапсе.** Варваринское училище плодовод.	Черноморская	Учитель Ѳ. Г. Еськовъ и ученики училища.	44 6	39 5	50?	3,1	11,4	2,8	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	de la Mer Noire	Touapse, école Ste Barbe	198	
591	**Тула.** Императорскій оружейный заводъ	Тульская.	Подполковникъ С. С. Соколовъ, Кор. О.	54 12	37 37	165,1	3,4	18,0	1,5	—0,31	+-0,3	⊕	+-	+-	⊕	Toula	Toula	76	
592	**Тулунъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская.	П. Н. Мѣдяковъ (I—VI) и А. М. Горнакова (VII—XII).	54 33	100 22	502,5 (I-VI) 470,8(VII-XII)	3,3 (I-VI) 3,2 (VII-XII)	12,8	1,6	+-	—	+-	⊕	+-	⊕	Irkoutsk	Touloun	274	
593	**Тунка.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	С. К. Харченко (I—VI) и Л. Д. Кочкинъ (VII—XII).	51 45	102 36	724?	3,2	9,8	2,1	—	(+-0,1)	⊕	⊕	+-	⊕	Irkoutsk	Tounka	176	
594	**Туринскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская	Мировой судья К. В. Черниковъ, Кор. О.	58 3	68 40	77?	3,3	9,5	2,2	—0,61	+-0,2	⊕	⊕	+-	⊕	Tobolsk	Tourinsk	142	

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометръ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ. Сырой. Cage psychrométr.	Психрометръ. Буква. Haute psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выпускъ—Remise Страница—Page.
595	**Туркестанская опытная станція**	Сыръ-Дарьин.	Завѣдывающій Р. Р. Шредеръ и Я. Н. Ергаевъ.	41° 26′	69°20′	478?	3,4	10,7	1,9	—	—	⊕	⊕	+	⊕	de la Syr-Daria	Tourkestanskaïa, station agronomique.	222
596	**Туркестанъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьин.	г. Николаевъ.	43 18	68 17	215?	3,9	7,7	1,9	+-	—	+	⊕	+	+	de la Syr-Daria	Tourkestan	281
597	**Туркинскій маякъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Забайкальск.	М. С. Бабиковъ.	52 56	108 12	458,6	3,4	11,9	2,2	+-0,74	+-1,2	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Tourkinskiï, phare	178
598	**Туруханскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Енисейская	А. А. Бакламенко.	65 55	87 38	40?	3,2	8,5	2,3	+-	—	—	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Touroukhansk	283
599	**Тюбъ-Караганскій маякъ**	Закаспійская.	Смотритель маяка М. А. Миндринъ.	44 36	50 18	134,2	3,4	10,7	1,4	+-0,15	+-0,1	+	+	+	⊕	Transcaspienne	Tioub-Karagan, phare	214
600	**Тюмень.** Реальное училище	Тобольская	Преподаватель А. Д. Петровъ, Кор. О.	57 10	65 32	82,5	3,6	9,9	2,2	+-0,26 (I-VII) —0,74 (VIII-XII)	+-1,0 0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	Tioumen	144
601	**Тяполово**	Смоленская	Священникъ о. Іаковъ В. Зыковъ, Кор. О.	55 20	32 15	180?	2,5	5,0	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Smolensk	Tiapolovo	248
—	**Уваровo.** См. **Обловка**	Тамбовская														Tambov	Ouvarovo, voir Oblovka	82
602	**Угреѣды.** Ст. П. И. Харитоненко	Харьковская.	М. Н. Павловъ.	50 52	35 17	190?	4,2	7,1	2,1	+-	—	+	⊕	+	+	Kharkov	Ougroedy	262
603	**Уманъ.** Земледѣльческое училище	Кіевская.	Инспекторъ училища В. А. Поггенполь, Кор. О. и Я. Н. Марьенко.	48 45	30 13	216,3	3,3	15,5	1,0	+-0,20	+-0,4	⊕	⊕	+	⊞	Kiev	Ouman	96
604	**Уральская сельскохоз. школа**	Уральская	Преподаватель М. Н. Зуевъ, Кор. О. и воспитанники школы.	51 15	51 17	34,4	3,3	10	2,5	—0,16	+-0,3	⊕	⊕	+	⊕	Ouralsk	Ouralskaïa, école agricole	150
605	**Уральскъ.** Реальное училище	Уральская	Директоръ училища П. И. Свѣшниковъ, Кор. О., письмоводитель Ф. П. Хомяковъ и сторожъ Борисовъ.	51 12	51 22	37,9	3,7	9,3 (I—VII) 9 (IX-XII)	1,4	—0,06	+-0,4	+	⊕	+	⊕	Ouralsk	Ouralsk, école réale	152
606	**Урга** (Китай)		г. П. Поповъ.	47 55	106 50	1325?	3,2	9,5	2,2	+-	—	—	+	+	+		Ourga (Chine)	281
607	**Уркачъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская	В. Н. Калашниковъ.	51 18	62 50	238?	3,5	7,8	3,6	+-0,18	+-0,6	⊕	⊕	+	⊕	de Tourgaï	Ourkatch	232
608	**Урюпинская.** Реальное училище	Войска Донск.	Директоръ училища П. С. Флоровъ, Кор. О. и ученики училища.	50 48	42 0	87,1 ((I—V) 90,4 (V-XII)	2,8	11,9	1,6	+-0,06	+-0,4	+	⊕	+	⊕	du Don	Ourioupinskaïa	126
609	**Усолье.** Ст. Горнаго Департ.	Иркутская	А. Ф. Ольшевскій, Кор. О.	52 44	103 42	421,0	3,8	9,0	1,6	+-0,82	+-1,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Ousolïe	174
610	**Успенская сельскохоз. школа**	Владимірская.	Преподаватели А. М. Никаноровъ и В. И. Лозовой (I) и ученики школы.	56 38	39 12	242,2	3,4	14,2	2,0	+-0,24	+-1,0	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ouspenskaïa, école agricole.	52
611	**Усть-Двинскъ.** Ст. Рижскаго Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская	К. К. Герлахъ.	57 3	24 0	6,9	3,2	11,1	2,3	+-0,02?	+-0,8?	+	⊕	+	+	Livonie	Oust-Dvinsk	22
612	**Усть-Каменогорская ферма** (Джельдеуаёкъ). Сельскохоз. школа.	Семипалат.	Преподаватель В. С. Катаевъ и ученики школы.	49 45	82 41	406,6	3,4	9,3	2,1	+-0,24	+-0,5	+	⊕	+	⊕	Semipalatinsk	Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).	158
613	**Усть-Майское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская.	П. Г. Николаевъ, Кор. О.	60 25	134 29	160?	1,7	12,0	1,7	—	—	—	+	+	⊕	Iakoutsk	Oust-Maïskoe	272
614	**Усть-Медвѣдицкая.** Реальное училище	Войска Донск.	Преподаватель П. В. Карасевъ, Кор. О.	49 35	42 45	90?	3,6	15,9	—	+-0,44	+-0,7	+	⊕	+	—	du Don	Oust-Medveditskaïa	126
615	**Усть-Сысольскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская	В. С. Маевъ (I), С. О. Латкинъ (I–V), А. И. Вежевъ (V) и П. В. Лыткинъ (VI—XII).	61 40	50 51	103? (I-II) 101? (II-XII)	3,4	—	2,9	—0,46	+-0,6	+	⊕	—	⊕	Vologda	Oust-Sysolsk	16
616	**Усть-Уса**	Архангельск.	П. В. Ануфріевъ.	65 58	56 53	75?	3	?	2,0	+-	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Oust-Ousa	281
617	**Усть-Цильма.** Станція Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Фельдшеръ С. М. Огибинъ.	65 27	52 10	27?	3,5	11,0	2,0	+-0,4	+-1,7	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Oust-Tsylma	8
—	**Усть-Янскъ.** См. **Казачье**	Якутская.														Iakoutsk	Oust-Iansk, voir Kazatchïe	148
618	**Уфа.** Гимназія	Уфимская	Преподаватель К. Л. Захаревскій, Кор. О. и Д. Г. Герасимовъ.	54 43	55 56	174,1	3,6	16,3	3,2	+-0,26	+-0,9	+	⊕	+	⊕	Oufa	Oufa	58
619	**Уютное.** Опытное поле губернскаго земства и Ѳ. П. Вангенгейма.	Курская	Ѳ. П. Вангенгеймъ, Кор. О. и А. Ѳ. Вангенгеймъ (V—X).	52 4	35 5	159,0	3,7	11,2	1,9	—2,07	—1,6	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Ouïoutnoe	102
620	**Фленово.** Талашкинская сельскохоз. школа	Смоленская	И. И. Истомчновъ, Кор. О., Ю. С. Сильвестрова (VIII—XII), ученики и ученицы школы (I—VII).	54 40	32 11	199,6	3,8	16,8	2,3	+-0,06	+-0,7	+	⊕	+	⊕	Smolensk	Flenovo	48
621	**Фортъ Александровскій.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Закасп. областью.	Закаспійская.	Священникъ о. Ѳеодоръ В. Орловъ, Кор. О.	44 31	50 16	24	3,4	11,0	2,1	+-0,29	+-0,2	+	⊕	+	⊕	Transcaspienne	Fort Alexandrovskiï	216
622	**Халила.** Императорская Санаторія	Выборгская	П. И. Кораблевъ.	60 22	29 7	52?	3,5	30,1	2,2	+-0,5?	+-1,5?	⊕	⊕	⊕	⊕	Vyborg	Halila	12
623	**Харауз.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	Смотритель маяка С. Д. Еремнинъ.	52 16	106 17	459,7	3,2	10,5	2,1	+-	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Kharaouz	180
624	**Харбатовское**	Иркутская	Е. В. Шорина.	53 45	106 2	557?	3,0	8,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Kharbatovskoe	275
625	**Харьковъ.** Технологическій Институтъ	Харьковская.	Л. П. Шанинъ.	50 0	36 14	149,2	3,5	14,0	3,2	+-0,07	+-0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Kharkov	Kharkov, institut technologique.	108
626	**Харьковъ.** Университетъ	Харьковская.	Метеорологическая Обсерваторія университета.	50 0	36 14	140,4	3,6	15,6	2,0	+-0,13	+-0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Kharkov	Kharkov, université	108
627	**Херсонъ.** Опытное поле Херс. губ. земства.	Херсонская	Ф. В. Яновчикъ, Кор. О., И. Д. Рогоза и Н. И. Ирликовъ (IX—XII).	46 38	32 37	12?	3,2	7,0	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Kharkov, station agronomique	122
628	**Херсонъ.** Сельскохоз. училище	Херсонская.	Директоръ училища Е. Л. Рекало, Кор. О. и ученики училища.	46 38	32 37	11,3	3,3	12,8	2,0	+-0,12	+-0,2	+	⊕	+	⊕	Kherson	Kherson, école agricole	120
629	**Хилокъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	І. М. и М. Ж. Цетнерскіе.	51 25	110 35	818,8	3,5	11,0	3,4	+-0,55	+-0,8	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Khilok	182
630	**Ходжентъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи	Самаркандск.	Завѣдывающій школою Ѳ. Д. Веретенниковъ.	40 18	69 38	324?	3,7	6,7	1,7	+-0,60	+-0,3	+	⊕	+	+	Samarkand	Khodjent	224
631	**Холмогоры**	Архангельск.	Священникъ о. В. Д. Перовскій, Кор. О.	64 13	41 42	10?	3,4	8,5	2,5	+-	—	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Kholmogory	10
632	**Холмъ.** Ст. Привислянск. жел. дор.	Люблинская	Инженеръ П. В. Чаплинъ, Кор. О.	51 8	23 29	188,5	3,2	—	2,0	+-0,04	+-0,4	+	⊕	—	⊕	Lioublin	Kholm	66
633	**Хорды.** Портовое управленіе	Таврическая.	В. Н. Смирновъ (I—II) и учитель Д. Н. Хохловъ (III—XI).	46 5	33 18	9,2	3,6	10	2,3	+-	—	+	⊕	—	+	Tauride	Khorly	282
634	**Хорогъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи	Ферганская	Докторъ Аверкія.	37 27	71 39	2105?	2,5	—	2,1	+-	—	+	⊕	—	+	Fergana	Khorog	286
635	**Хрѣновской боръ.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская.	Лѣсничій Н. А. Михайловъ, Кор. О. и Н. Т. Земляпскій.	51 11	40 17	106,5	3,0	15	1,4	+-0,19	+-0,6	+	+	+	⊕	Voronej	Khrenovskoï Bor (La forêt de Khrenovoe).	112
636	**Хуссейнабадъ** (въ Персіи, въ Сеистанѣ)		Врачъ вицеконсульства А. И. Заплотынскій, Кор. О.	30 52	61 23	490?	5,8	5,4	2,0	—	(—0,7)	—	—	⊕	⊕		Khousseïnabad (Perse, Seistan).	228
637	**Хуторокъ.** Ст. барона В. Р. Штейнгеля	Кубанская.	Техникъ С. И. Долбицынъ, Кор. О.	45 7	41 1	155,9 (I-VII) 145? (VII-XII)	3,3	10,0	2,1	—0,34	—0,4	+	⊕	+	+	de la Kouban.	Khoutorok	190
638	**Цеми.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ	Тифлисская	Начальникъ станціи К. М. Гамаженко.	41 48	43 29	1116,5	3,1	8,7	1,6	+-1,18	+-0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Tsemi	206

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринвича. Longitude E de Greenw.
639	**Цинондали.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Тифлисская	Служащіе въ удѣльномъ имѣніи.	41°53′	45°34′
640	**Ципа.** Ст. Закавказскихъ жел. д.	Кутаисская	Дорожный мастеръ Н. Ш. Гвазава.	42 1	43 26
641	**Цѣхоцинскъ.** Водолѣчебное заведеніе	Варшавская	Д-ръ мед. П. И. Дембицкій, Кор. О.	53 4	18 55
642	**Частые Колки.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Самарская	Управляющій имѣніемъ г. Сапуненко и Л. Ѳ. Пожарскій, Кор. О.	52 42	48 53
643	**Челябинскъ.** Вокзалъ жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Оренбургск.	А. П. Королевъ, Кор. О.	55 10	61 24
644	**Чемульпо** (Корея)		г. Ф. Г. Мерсель (F. H. Mörsel), Кор. О.	37 28	126 37
645	**Червонное.** Ст. Ф. А. Терещенко	Волынская	Агрономъ П. А. Сиверцевъ, Кор. О., И. Н. Калабердинъ (I—VI), М. Р. Шипинскій (VII—VIII) и В. С. Шараевскій (IX—XII).	50 1	28 50
646	**Чердынь.** Ст. Екатеринбургской Обсерват.	Пермская	Фельдшерица О. В. Тачина, Кор. О.	60 24	56 31
647	**Черниковъ**	Могилевская.	Фельдшеръ Н. Х. Канторъ, Кор. О. и г. Г. Канторъ.	53 34	31 23
648	**Черняева.** Ст. Министерства Путей Сообщ.	Амурская	Ф. И. Садовничій.	52 47	126 0
649	**Четырехбугорный маякъ**	Астраханская.	Смотритель маяка Г. И. Севастьяновъ и В. Г. Севастьяновъ.	45 86	47 38
650	**Чеченскій маякъ**	Терская	Смотритель маяка В. С. Синицкій (I—VI) и Ф. Х. Майеръ (VIII—XII).	43 58	47 38
651	**Чита.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	П. Н. Рябининъ.	52 2	113 30
652	**Чіатуры.** Ст. Закавказскихъ ж. д.	Кутаисская	Н. Р. Лежава.	42 18	43 18
653	**Чолашъ**	Кутаисская	Учитель І. К. Гуджеджіани.	43 3	42 50
654	**Чулымъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Томская	Начальникъ депо желѣзнодор. станціи Г. И. Бейко, Кор. О.	55 6	80 58
655	**Чусовская.** Ст. Пермской ж. д.	Пермская	П. П. Худиловъ.	58 18	57 49
656	**Шаманское**	Иркутская	Священникъ о. Н. Саввамѣевъ.	57 0	101 40
657	**Шатиловская опытная станція.**	Тульская	П. О. Веселовъ (I), П. В. Халчевъ (I—X) и М. Д. Константиновъ (IV—VI, XI—XII).	53 0	37 23
658	**Шелкозаводская**	Терская	Учитель Н. Н. Борисенко.	43 29	46 22
659	**Шенкурскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Завѣдывающій приходскимъ училищемъ П. Л. Плечевъ.	62 6	42 54
660	**Шиповская дача.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская.	Лѣсничій Н. А. Михайловъ, Кор. О., М. Н. Галкинъ (I—V, X—XII) и объѣздчикъ Е. Христенко (VI—XI).	50 48	40 26
661	**Шлиссельбургъ.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	С.-Петербург.	Н. А. Альперовичъ.	59 57	31 2
662	**Шмитовка.** Вольская сельскохоз. школа	Саратовская	Управляющій школою г. Граціановъ, Кор. О., А. С. Павловскій и Д. Т. Макѣевъ (VI).	52 34	46 39
663	**Шуша.** Реальное училище	Елисаветп.	г. М. Потемкинъ (I—V), преподаватель г. Ю. Фуксъ (X—XII) и ученики училища.	39 46	46 45
664	**Шуя.** Шмидтовское начальное земск. учил.	Владимірск.	Старшій учитель С. П. Куроѣдовъ, Кор. О. и Л. С. Куроѣдова.	56 51	41 23
665	**Щастновка.** Майновская сельскохоз. школа.	Черниговская.	В. В. Скубинъ и ученики школы.	50 39	31 30
666	**Щерсы.** Ст. графа К. А. Хрептовича-Бутенева.	Минская.	Л. Ю. Кошаревскій и И. В. Гавсовичъ.	53 39	26 11
667	**Щугоръ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская	Волостной писарь А. М. Мартюшевъ, Кор. О.	64 16	57 34
668	**Энгельгардтовская астрон. обсерваторія** (Лаврентьево).	Казанская	Астрономы-наблюдатели М. А. Грачевъ (I—II) и Н. П. Каменьщиковъ (III—XII) съ помощниками.	55 50	48 49
669	**Энзели** (Персія). Ст. Россійскаго Министерства Торговли и Промышленности.		Н. В. Алексѣевъ.	37 29	49 28
670	**Эриванъ.** Учительская семинарія	Эриванская	Преподаватель С. И. Сосновскій (I—V), экономъ С. М. Савикъ (X—XII) и воспитанники семинаріи.	40 10	44 30
671	**Эртильскій заводъ.** Ст. кн. В. Н. Орлова	Воронежская.	А. П. Лисенкій (I) и Ф. Т. Сомовъ (II—XII).	51 50	40 48
672	**Юргинское**	Тобольская	Волостной писарь П. И. Васильевъ, Кор. О.	56 48	67 29
673	**Юрьевъ.** Университетъ	Лифляндская.	Метеорологическая Обсерваторія университета.	58 23	26 43
674	**Якутскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Якутская.	И. Я. Братчиковъ, Кор. О.	62 1	129 43
675	**Ялта.** Станція городского управленія	Таврическая.	В. С. Пракайтисъ (I—V, VIII—XII), В. С. Тустановскій (VI—VIII) и Л. Д. Покровскій (IX).	44 30	34 11
676	**Ямаровка.** Минеральныя воды	Забайкальск.	С. Н. Еремѣевъ.	50 37	110 15
677	**Яренскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и уѣздная земст.	Вологодская.	И. П. Вишкилевъ, Кор. О.	62 10	49 5
678	**Ѳеодосійское лѣсничество.** Ст. Лѣсного Департамента.	Таврическая.	Завѣдывающій опытнымъ лѣсничествомъ Ѳ. И. Зибольдъ, Кор. О. и г. Гордіенко.	45 1	35 23
679	**Ѳеодосія.** Земская больница	Таврическая.	Главный врачъ земской больницы О. Х. Пружанскій, Кор. О. и І. А. Прійма къ.	45 2	35 24
680	**Ѳеодосія.** Портъ. Ст. Министерства Торговли и Промышленности.	Таврическая.	Инженеръ М. Н. Саранчинаки, Кор. О., К. И. Рябоконевъ, смотритель маяка Д. К. Варгулъ и П. С. Степановъ.	45 2	35 24

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Перем. поп. +поп. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ. Сырой. Cape psychomètr.	Психрометръ. Сухой. Haute psychomètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Réimé Страница—Page.
670?	2,1	10,0	2,1	+-	—	+	⊕	+	+	Tiflis	Tsinondali	204
672,7	3,3	8,5	2,5	+-0,15	—0,1	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Tsipa	202
46,0	3,2	15,5	2,0	+-0,93	+-1,5	+	+	+	⊕	Varsovie	Tsekhotsinsk	62
70?	3,0	10,1	2,1	+-	—	+	⊕	+	+	Samara	Tchastye Kolki	88
231,7	3,5	11,4	2,5 (I-IX) 2,8 (X-XII)	+-0,17	+-0,8	+	⊕	+	⊕	Orenbourg	Tcheliabinsk, gare	58
25,1	1,1	13,3	1,0	0,0?	—0,5?	—	—	—	—		Chemulpo (Korea)	230
225?	3,0	19,2	2,8	+-0,5?	+-0,8?	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	Tchervonnoe	90
164?	3,1 (I-VI) 3,2 (VI-XII)	12,1	3,3	+-	—	+	⊕	+	⊕	Perm	Tcherdyn	36
168?	3,5	16,0	2,5	+-0,10	+-0,6	+	⊕	+	+	Mogilev	Tcherikov	72
230?	3,6	6,3	2,0	+-	—	+	⊕	+	⊕	de l'Amour	Tchernïaeva	276
—12,2	3,4	11,2	1,4	+-0,02?	+-0,1?	+	⊕	+	⊕	Astrakhan	Tchetyrekhbougornyï, phare.	130
—21,0	3,2	8,5	—	+-	—	+	+	+	—	du Terek	Tchetchen, phare	285
685,2	3,1	10,0	2,1	—1,23	—0,9	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Tchita	180
345,4	3,3	—	1,9	+-0,20	0,0	+	⊕	—	⊕	Koutais	Tchiatoury	200
172?	1,8	—	—	+-	—	⊕	⊕	—	—	Koutais	Tcholach	285
140,9	3,6	11,0	2,1	—0,21	+-0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Tchoulym	166
138,1	3,5	—	2,4	+-	—	⊕	+	—	+	Perm	Tchousovskaïa	247
245?	4,8	12,5	2,1	+-	—	+	+	+	⊕	Irkoutsk	Chamanskoe	273
245?	3,4	11,8	2,0	—0,54	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Toula	Chatilovskaïa, station agronomique.	78
12,2	3,2	7,5	2,4	+-	—	+	⊕	+	+	du Terek	Chelkozavodskaïa	285
62?	3,6	12,2	2,0	—0,71	+-0,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Chenkoursk	12
188,7	3,4	32,0	1,5	+-	—	+	+	+	⊕	Voronej	Chipovskaïa Datcha (La forêt Chipov).	263
12,6	3,3 (I-IX) 3,9 (X-XII)	7,7 (I-IX) 7 (X-XII)	1,8 (I-IX) 1,7 (X-XII)	+-0,1	+-1,1	⊕	⊕	+	+	St.-Pétersbourg	Schlüsselburg	26
250?	3,4	11,9	2,2	+-	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	Chmitovka	114
1367,6	2,8	—	1,2	—1,10 (I-III) —5,02 (IV-XII)	—1,6 —5,5	+	⊕	—	⊕	Elisavetpol	Choucha	236
97,9	3,5	15,0	2,1	+-0,16	+-0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Chouïa	52
134?	4,3	11,5	2,2	—0,29	+-0,1	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	Chtchastnovka, école agricole Maïnov.	98
144?	3,7	18,0	2,4	—0,02	+-0,5	⊕	⊕	+	⊕	Minsk	Chtchersy	70
85?	3,4	12,8 (I-VIII) 10 (VIII-XII)	2,1	+-	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	Chtchougor	16
97 (I-VII) 98 (VII-XII)	3,3	9,7 (I-VII) 15,2 (VII-XII)	2,6	+-0,12	+-0,8	⊕	⊕	+	⊕	Kazan	Observatoire astronomique Engelhardt (Lavrentïevo).	54 [tïevo).
—21,0	4,3	8,5	—	—0,3	—0,8	⊕	⊕	⊕	—		Enzeli (Perse)	236
996,0 (I-V) 1041,9 (X-XII)	3,6 (I-IX) 3,4 (X-XII)	10,2 (XI-XII)	2,8 (I-IX) 2,7 (XI-XII)	—0,07 (I-IX) —0,08 (XI)	—0,5	+	⊕	+	+	Erivan	Erivan	236
136,7	3,8	7,1	2,5	+-	—	⊕	⊕	+	⊕	Voronej	Ertilskiï Zavod	263
70?	3,6	11,4	2,3	+-	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	Iourginskoe	271
75,0	12,0	19,4	12,0	+-0,28	+-1,1	—	—	⊕	+	Livonie	IourÏev, université	20
108?	3,3	6,4	2,1	—0,19	+-0,9	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk	Iakoutsk	150
4,0	3,3	12,8	2,2	+-0,02	0,0	⊕	⊕	⊕	+	Tauride	Ialta	138
980?	3,3	12,5	2,0	—1,10	—0,9	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Iamarovka	234
84?	3,7	12,7	2,2	—0,38	+-0,7	+	⊕	+	⊕	Vologda	Iarensk	16
252,4	3,3	8,0	1,7	—0,27	—0,3	⊕	+	+	+	Tauride	Feodosiïskoe, verderie	134
14?	4,3	12,8	6,4	+-	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	Feodosiïa, hôpital	269
4,1	3,8	11,2	1,5	+-0,38	+-0,4	+	⊕	+	⊕	Tauride	Feodosiïa, port	134

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1905 годъ.

Въ заголовкахъ таблицъ приняты слѣдующія обозначенія:

φ	обозначаетъ	сѣверную широту станціи.
λ	„	восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H	„	высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h	„	высоту термометровъ надъ уровнемъ моря.
G	„	примѣненную поправку на тяжесть.

* = снѣгъ.
▲ = градъ.
≡ = туманъ.
⊼ = гроза (близкая).
⊤ = отдаленная гроза (отдаленный громъ).
≺ = молнія безъ грома или зарница.

Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ максимумъ, минимумъ, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во введеніи.

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

de 1905.

Dans l'en-tête des tableaux sont adopté les signes que voici:

φ	signifie	la latitude N de la station.
λ	„	la longitude E de Greenwich.
H	„	l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h	„	l'altitude des thermomètres au-dessus du niveau de la mer.
G	„	la correction de gravité ajoutée.

* = neige.
▲ = grêle.
≡ = brouillard.
⊼ = orage (proche).
⊤ = orage lointain (tonnerre lointain).
≺ = éclaires sans tonnerre.

On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

Малые Кармакулы. — Malye Karmakouly.

$\varphi = 72° 23'$ $\lambda = 52° 43'$ $H = 14^m8$ $G = 1^{mm}61$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Среди. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Среди. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	742.7	780.5	724.2	—	—	—	—17.1	— 0.2	16	— 29.3	2	—31.8	—	—	—	—	—	—	8.5	9.4	7.8
Февраль	749.0	765.9	736.7	—	—	—	—14.1	— 1.6	22	— 27.6	13	— 16.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	8.0
Мартъ	759.2	768.8	738.4	— 7.7	— 6.7	— 8.0	— 7.5	0.0	25	— 25.2	20	— 11.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	8.8
Апрѣль	765.7	777.0	744.7	—	—	—	— 2.7	— 0.6	17	— 31.5	3	—13.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	7.2
Май . .	756.8	769.1	740.9	— 2.1	— 0.6	— 2.3	— 1.7	4.6	1	— 7.4	14,28	— 4.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	9.2
Іюнь . .	759.3	771.8	745.8	— 0.5	0.7	— 0.4	— 0.1	3.6	21,30	— 5.9	1	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.6
Іюль . .	761.8	?	?	—	—	—	8.0	?	—	?	—	4.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	6.3
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	753.7	770.9	735.0	— 2.1	— 1.8	— 2.2	— 2.0	2.7	8	— 17.9	25	— 4.8	—	—	—	—	—	—	9.2	9.7	9.4
Ноябрь .	751.6	772.4	729.0	—	—	—	—13.2	0.4	1	— 27.7	27,28	—16.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	8.4
Декабрь	749.5	760.0	734.2	—	—	—	—13.0	— 0.6	9,10	— 25.7	26	—16.0	—	—	—	—	—	—	8.5	9.3	8.6
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	≋	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
7.4	7.1	6.6	8	11	45	5	10	5	3	4	1	7.1	1.7	1	12	12	0	0	0	0	17	0	5	31	31	Janvier.
9.1	9.9	8.7	5	4	39	13	10	4	4	2	1	6.1	2.0	27	11	11	0	0	0	0	15	0	9	28	28	Février.
5.0	5.4	6.0	7	8	14	14	18	18	7	5	0	15.1	3.3	24	15	15	0	0	0	0	23	1	2	31	31	Mars.
12.7	11.6	10.8	3	4	50	19	5	5	1	0	1	2.0	0.7	1	5	5	0	0	0	0	2	9	0	14	30	30	Avril.
5.2	5.5	5.0	16	15	8	11	14	6	10	11	0	18.1	3.7	9	16	14	0	0	0	0	24	2	2	18	31	Mai.
4.7	5.1	4.2	15	13	17	12	7	9	6	10	0	9.2	4.5	18	9	9	0	0	0	0	21	4	2	9	28	Juin.
6.0	5.7	7.0	2	17	26	11	6	1	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
8.9	7.5	8.3	13	8	21	13	13	11	4	8	0	18.6	4.1	15	15	14	0	0	0	0	24	1	9	19	31	Octobre.
7.1	7.9	6.1	8	6	30	24	7	3	2	7	1	10.3	1.7	6	13	13	0	0	0	0	23	0	7	28	30	Novembre.
10.7	10.8	10.2	2	1	50	24	6	1	1	1	5	4.0	2.9	6	6	6	0	0	0	0	23	0	14	31	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Вайда-Губа. — Vaïda-Gouba.

$\varphi = 69° 58'$ $\lambda = 31° 55'$ $H = 11^m8$ $G = 1^{mm}50$

Январь.	746.4	771.3	720.8	— 4.5	— 4.3	— 4.8	— 4.5	3.2	15	— 15.4	7	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.8	9.5	7.8	7.8	8.3	7.2	11	2	6	2	0	26	32	17	3	18.1	12.5	30	13	12	0	0	0	0	1	23	—	1	23	27	Janvier.
Февраль.	746.8	772.7	727.9	— 5.5	— 5.4	— 5.6	— 5.5	3.6	22	— 19.1	2	— 8.9	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8	7.5	6.7	6.4	6.9	5	5	3	4	14	23	14	15	1	8.4	2.0	3	12	12	0	0	0	0	0	16	—	1	25	28	Février.
Мартъ. .	759.6	770.5	742.9	— 3.8	— 3.0	— 3.7	— 3.5	2.4	19	— 10.4	10	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	8.6	4.2	4.4	4.9	0	0	0	6	6	48	21	5	7	7.1	2.2	11	9	9	0	0	0	0	0	22	—	0	28	31	Mars.
Апрѣль.	759.7	778.6	732.7	— 1.2	— 0.4	— 1.4	— 1.0	6.8	30	— 9.9	2,3	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	9.3	5.6	6.3	5.9	5	5	8	15	20	17	7	5	8	6.8	1.2	25	14	13	0	0	0	0	1	21	—	4	15	24	Avril.
Май . .	757.9	768.1	742.4	3.2	4.3	3.3	3.6	13.0	12	— 1.7	20	1.6	—	—	—	—	—	—	9.8	9.5	9.8	3.8	4.2	3.6	7	11	7	7	7	16	7	15	16	31.3	7.4	4	18	6	0	0	0	0	0	29	4	1	1	6	Mai.
Іюнь . .	761.0	771.5	748.4	5.9	6.8	6.0	6.2	15.4	20	0.0	7	4.0	5.8	6.0	5.7	83	80	82	8.7	8.9	9.5	4.6	5.1	4.4	12	8	7	15	— 4	3	3	8	29	9	32.5	11.6	17	17	2	0	1	1	0	0	26	2	0	7	28	Juin.
Іюль . .	757.6	765.6	746.4	9.9	10.8	9.6	10.1	25.4	25	3.6	16	7.7	7.4	7.4	7.5	84	81	86	7.8	7.6	8.5	4.8	4.7	4.9	18	12	17	21	10	7	0	2	6	34.3	8.9	4	14	2	0	0	0	0	0	23	7	0	0	0	Juillet.
Августъ.	760.1	772.4	748.0	9.7	10.7	8.7	9.7	18.8	20	1.3	25	6.7	7.3	7.4	7.0	81	78	83	9.3	9.3	9.3	3.8	3.7	3.5	6	10	20	12	7	10	2	18	14.1	10.0	6	8	0	0	0	0	0	0	22	5	0	0	0	Août.
Сентябрь	756.0	776.7	735.3	6.6	8.2	6.3	7.0	13.0	14	1.3	—	4.6	6.3	6.5	6.1	86	80	86	7.1	7.0	7.9	4.2	4.1	3.3	6	1	6	12	12	20	14	10	9	21.8	8.4	30	9	0	0	0	0	0	4	13	—	0	0	0	Septembre
Октябрь.	753.2	770.5	727.9	0.4	0.8	0.5	0.6	5.0	15	— 10.5	27	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.2	5.5	6.4	5.2	3	4	4	4	4	8	39	18	10	3	52.0	11.0	15	15	8	0	0	0	0	1	24	—	1	8	22	Octobre.
Ноябрь .	753.6	770.9	729.1	— 3.1	— 2.6	— 2.8	— 2.8	3.2	—	— 11.2	27	— 5.3	—	—	—	—	—	—	9.7	8.9	8.5	5.7	5.7	6.0	11	12	4	5	8	15	14	13	8	17.3	3.6	4	20	19	0	0	0	0	0	21	—	2	24	27	Novembre.
Декабрь.	746.6	763.5	731.3	— 2.0	— 2.0	— 1.7	— 1.9	3.6	2	— 13.4	26	— 4.6	—	—	—	—	—	—	7.9	9.3	7.7	5.7	5.8	6.1	9	9	— 0	1	12	28	17	13	4	18.1	5.3	26	21	19	0	0	0	0	1	19	—	1	14	30	Décembre.
Годъ .	754.9	778.6	720.8	1.3	2.0	1.2	1.5	25.4	—	— 19.1	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.4	5.2	5.4	5.2	93	78	84	93	107	252	155	141	92	261.8	12.5	—	170	100	0	1	1	0	11	259	—	11	138	196	Année.

Александровскъ (Архангельской губ.). — Alexandrovsk (gouv. Arkhangelsk).

$\varphi = 69° 12'$ $\lambda = 33° 28'$ $H = 30^m2$ $G = 1^{mm}46$

Январь .	745.0	769.5	718.3	— 8.0	— 7.8	— 8.0	— 7.9	3.4	21	— 23.2	9	— 11.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	6.9	7.6	7.9	7.9	9	0	0	3	16	23	17	14	9	42.1	9.4	4	16	15	0	0	0	0	0	18	0	16	28	31	Janvier.
Февраль.	745.4	770.7	725.6	— 9.3	— 8.4	— 8.7	— 8.8	4.1	22	— 28.9	2	— 12.5	—	—	—	—	—	—	9.3	8.0	7.6	7.4	7.7	7.5	10	0	0	3	29	20	5	10	7	25.5	4.0	14	15	14	0	0	0	0	1	18	0	8	25	28	Février.
Мартъ .	758.1	769.5	741.0	— 6.2	— 3.0	— 5.9	— 5.0	2.2	31	— 14.8	15	— 9.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	6.3	5.3	5.1	4.1	0	0	0	2	2	55	21	5	2	10.0	4.6	16	10	10	0	0	0	0	3	14	0	1	26	31	Mars.
Апрѣль.	757.6	777.0	732.2	— 2.3	0.7	— 1.6	— 1.1	7.7	26	— 14.8	3	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	8.0	5.3	5.0	5.6	5	2	16	19	27	8	8	0	5	19.5	3.7	7	13	10	0	0	0	0	0	19	0	2	11	27	Avril.
Май . .	755.1	764.2	734.5	3.7	6.5	3.9	4.7	16.4	12	— 3.3	20,21	1.2	4.7	4.9	4.8	79	67	78	9.1	8.7	9.2	3.4	3.9	2.3	4	1	3	14	16	10	17	15	13	18.7	3.2	20	19	8	0	0	0	0	0	24	2	1	1	11	Mai.
Іюнь . .	758.0	768.4	744.6	7.1	9.5	7.5	8.0	24.2	15	0.0	7	3.8	5.8	5.9	5.8	76	68	75	8.2	8.5	8.5	3.0	3.5	2.3	15	2	4	4	7	3	13	37	5	46.2	14.0	15	17	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	Juin.
Іюль . .	754.6	763.4	742.1	10.7	14.2	12.2	12.4	24.8	24	4.3	20	7.9	7.4	7.4	7.8	79	67	78	8.4	7.4	7.9	2.0	2.8	2.1	20	4	11	13	16	0	1	14	14	58.2	13.9	5	12	0	0	0	0	0	1	17	13	0	0	0	Juillet.
Августъ.	757.2	768.9	745.3	9.5	13.1	9.5	10.7	22.8	4	1.9	25	6.7	7.1	7.3	7.2	79	65	81	8.5	8.6	8.4	2.9	3.3	2.4	14	13	9	7	15	3	6	14	12	44.3	12.5	7	15	0	0	0	0	0	0	22	12	1	0	0	Août.
Сентябрь	753.9	774.1	732.8	5.0	8.6	5.5	6.4	13.8	8	— 1.9	24	3.0	5.8	6.0	5.8	88	73	86	7.5	7.8	6.4	3.5	3.7	2.1	10	1	1	1	9	24	21	2	2	19	44.7	13.2	14	13	0	0	0	0	0	3	13	8	1	0	5	Septembre.
Октябрь.	752.3	768.7	728.4	— 2.0	— 0.4	— 1.6	— 1.3	3.8	1	— 9.8	28	— 3.7	3.4	3.6	3.4	85	80	83	7.1	7.0	7.2	4.1	5.1	5.2	3	1	1	4	4	8	16	3	4	24.3	7.9	15	10	9	0	0	0	0	0	15	3	0	3	13	28	Octobre.
Ноябрь .	751.9	769.2	730.1	— 5.7	— 5.4	— 6.3	— 5.8	2.5	8	— 20.0	16	— 9.2	2.6	2.7	2.4	84	84	83	8.9	7.9	7.9	5.1	5.0	4.5	8	3	2	3	2	8	16	6	7	8	25	52.8	13.8	4	19	18	0	0	0	0	0	19	2	0	3	26	29	Novembre.
Декабрь.	745.5	761.1	729.4	— 5.9	— 5.4	— 5.5	— 5.6	2.7	2	— 21.4	30	— 9.2	2.6	2.8	2.7	84	85	84	7.6	8.6	6.4	5.6	5.4	5.9	8	1	1	2	4	18	51	0	9.3	28	14	14	14	0	0	0	0	0	1	17	3	7	25	31	Décembre.
Годъ .	752.9	777.0	718.3	— 0.3	1.8	0.1	0.5	24.8	—	— 28.9	—	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.6	4.6	4.9	4.3	106	28	50	83	321	147	93	120	143	437.3	14.0	—	173	100	1	1	0	0	14	218	42	51	155	222	Année.

Териберка. — Teriberka.

$\varphi = 69° 10'$ $\lambda = 35° 8'$ $H = 5^m3$ $G = 1^{mm}46$

Январь.	747.3	772.4	719.8	— 6.7	— 6.6	— 6.7	— 6.7	3.9	15,16	— 20.3	7	— 10.0	2.5	2.6	2.5	86	85	85	9.5	8.4	9.4	8.7	9.7	8.6	7	0	0	3	31	26	13	13	0	34.6	6.7	21	12	11	0	0	0	0	0	24	—	10	26	30	Janvier.
Февраль.	748.2	774.3	728.8	— 8.4	— 7.7	— 8.3	— 8.1	4.7	22	— 25.2	1	— 12.5	2.3	2.4	2.3	88	86	86	8.6	7.3	10.0	7.7	7.0	8.0	5	3	1	9	33	16	22	5	0	29.4	6.0	8,23	10	10	0	0	0	0	0	19	—	2	25	28	Février.
Мартъ .	761.4	772.4	743.7	— 6.2	— 4.1	— 6.1	— 5.5	1.9	31	— 14.6	11,15	— 8.8	2.6	2.9	2.6	86	84	86	7.1	5.7	9.9	5.2	5.0	5.8	0	1	4	12	52	19	5	0	0	7.0	?	?	?	?	0	0	0	0	0	22	—	0	1	26	31	Mars.
Апрѣль.	761.2	778.9	737.7	— 2.1	— 0.2	— 1.5	— 1.3	6.3	30	— 15.1	3	— 4.3	3.5	3.9	3.5	85	84	82	7.4	7.5	7.4	5.0	5.5	5.5	4	4	11	19	37	6	6	3	0	1.3	?	?	?	?	0	0	0	0	3	15	—	0	14	24	Avril.
Май . .	758.5	767.6	743.1	3.9	6.4	3.8	4.7	15.8	12,13	— 7.3	20	1.1	5.0	5.3	5.0	82	73	83	8.1	8.0	8.3	3.4	4.0	2.3	3	3	6	5	38	11	16	11	0	11.7	?	?	?	?	0	0	0	0	0	22	—	0	1	10	Mai.
Іюнь . .	761.4	772.3	747.5	6.9	8.8	7.4	7.7	22.8	15	0.2	7	4.1	6.1	6.4	6.2	81	75	81	8.0	6.6	8.1	2.9	3.8	2.7	15	8	6	6	6	6	2	12	35	0	32.8	?	?	?	?	0	0	0	0	3	19	—	0	0	0	Juin.
Іюль . .	757.9	767.6	745.0	11.0	13.6	10.8	11.8	25.3	24	3.3	17	7.6	7.6	7.7	7.8	80	70	82	7.9	6.5	7.5	3.6	4.7	3.2	16	7	24	13	14	1	1	1	9	45.5	12.1	5	10	0	0	0	0	0	4	18	—	0	0	0	Juillet.
Августъ.	760.3	771.7	749.0	10.0	12.3	9.3	10.5	22.0	3	0.4	25	6.5	7.7	8.2	7.8	84	76	88	8.4	8.0	8.7	3.8	4.4	2.8	5	12	15	8	16	1	1	8	15	43.4	14.2	26	11	0	0	0	0	0	1	19	—	0	0	0	Août.
Сентябрь	756.8	776.1	736.8	— 5.6	9.0	5.8	6.8	14.7	8	— 1.5	24	3.4	6.0	6.3	5.9	88	75	86	7.2	7.0	6.5	3.5	3.2	3.3	4	7	6	15	33	7	1	3	14	14.2	3.1	5	9	0	0	0	0	0	3	16	—	0	0	4	Septembre.
Октябрь.	754.7	773.0	731.0	— 1.3	0.0	— 1.3	— 0.9	4.1	10	— 11.3	28,29	— 3.4	3.7	3.8	3.6	87	83	86	7.8	7.5	5.7	5.2	5.1	5.5	0	4	0	7	44	24	2	4	8	39.8	11.0	15	15	11	0	0	0	0	0	16	—	3	13	25	Octobre.
Ноябрь .	754.2	772.0	732.7	— 5.1	— 4.7	— 5.2	— 5.0	2.7	8	— 19.1	15,16	— 8.2	2.8	2.9	2.8	86	87	87	8.8	8.1	6.7	6.0	6.0	5.3	12	1	5	4	39	15	3	5	6	38.6	6.5	10	19	19	0	0	0	0	1	16	—	3	25	28	Novembre.
Декабрь.	747.8	762.0	730.6	— 5.5	— 5.0	— 5.2	— 5.1	3.5	2	— 22.3	29	— 8.4	3.0	3.1	2.9	88	91	89	8.1	9.3	7.3	7.1	7.1	7.0	1	1	1	2	51	19	4	4	2	33.7	4.9	22	18	18	0	0	0	0	1	17	—	2	20	31	Décembre.
Годъ .	755.8	778.9	719.8	0.2	1.8	0.2	0.7	25.3	—	— 25.2	—	— 2.7	4.4	4.6	4.4	85	81	85	8.1	7.5	8.0	5.2	5.5	5.0	80	51	79	103	394	147	83	107	51	334.0	14.2	—	?	?	0	0	2	0	22	214	—	21	150	211	Année.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipit. Somme.	Max.	Jours.	Ясн.	Пасм.	Бури.	Max.	Min.	Mois.
	$\varphi = 68° 53'$			**Кола.**															$\lambda = 33° 1'$			$H = 6^m7$									**Kola.**							$G = 1^{mm}45$	
Январь	749 0	773.7	722.3	—10.9	—10.8	—10.7	—10.8	4.4	21	— 34.4	13	— 15.5	1.9	1.9	1.8	81	81	79	9.7	9.3	10.0	5.1	4.4	5.0	6	0	0	0	16	42	10	15	4	10.4	1.5	—	15	15	0	0	0	0	0	29	0	3	28	31	Janvier.
Февраль	748.6	774.8	728.1	—12.6	—10.0	—11.2	—11.3	3.2	22	— 34.4	3	— 16.2	1.9	2.0	1.9	85	82	85	9.2	7.4	9.6	3.9	3.5	4.4	2	3	0	1	—9	32	7	2	28	30.4	8.3	14	15	14	0	0	0	0	0	22	0	2	24	28	Février.
Мартъ	761.4	772.1	743.8	— 8.4	— 2.4	— 6.5	— 5.8	3.7	30	— 21.8	15	— 10.8	2.3	2.8	2.5	87	71	83	6.7	5.6	7.0	1.8	3.1	1.5	0	0	0	2	11	22	5	0	53	8.0	7.2	*16*	2	2	0	0	0	0	1	14	0	0	20	31	Mars.
Апрѣль	760.6	779.8	735.0	— 2.4	2.3	— 1.0	— 0.4	10.1	30	— 18.1	5	— 5.2	3.2	3.4	3.4	78	63	75	8.2	8.1	8.1	2.3	3.8	2.3	3	0	10	3	23	11	2	1	37	13.1	*3.2*	*24*	7	6	0	0	0	0	1	21	0	1	9	24	Avril.
Май	758.6	767.7	744.8	4.2	7.7	4.3	5.4	16.8	12	— 4.4	20	1.3	4.8	4.8	4.9	78	62	78	8.8	8.8	8.7	3.0	4.3	2.4	13	0	2	3	9	31	15	4	16	29.1	4.4	26	21	8	0	0	0	0	0	23	3	1	1	8	Mai.
Іюнь	761.3	771.4	746.6	8.5	12.1	9.3	10.0	27.1	16	0.8	5	5.5	6.1	6.0	6.2	72	58	70	7.6	8.1	7.7	3.4	3.7	2.5	12	5	4	0	8	13	29	12	7	29.8	4.6	1	22	2	0	1	0	0	0	0	15	1	0	0	0	Juin.
Іюль	757.5	766.7	743.9	11.7	16.3	13.6	13.9	25.9	28	4.9	21	8.7	7.8	7.7	8.3	77	61	74	7.6	6.1	7.5	4.3	5.0	3.2	21	14	11	5	14	10	3	8	7	53.1	12.4	5	16	0	0	0	0	1	16	9	1	0	0	Juillet.
Августъ	760.4	771.8	748.0	9.5	14.3	10.4	11.4	23.8	4	0.9	26	6.4	7.2	7.5	7.6	80	62	80	7.8	7.4	7.3	3.4	4.1	1.6	12	14	3	5	12	12	8	7	20	35.1	12.1	7	13	0	0	0	3	0	1	13	4	0	0	0	Août.
Сентябрь	757.1	776.9	736.3	4.0	8.8	5.2	6.0	14.5	14	— 4.6	25	1.9	5.6	6.0	5.8	90	72	86	8.3	7.3	7.8	2.9	4.4	2.0	9	3	3	4	20	28	0	2	20	48.6	16.4	15	19	0	0	0	0	0	0	13	5	0	0	8	Septembre.
Октябрь	755.3	772.0	731.1	— 3.4	— 0.8	— 2.1	— 2.1	4.8	1	— 14.6	22	— 5.1	3.3	3.6	3.4	89	82	86	8.4	7.7	7.4	3.9	3.7	3.0	6	3	0	6	26	34	6	1	13	33.9	7.3	13	14	11	0	0	0	0	2	19	3	1	14	27	Octobre.
Ноябрь	755.2	772.4	732.8	— 7.6	— 7.0	— 8.3	— 7.8	2.5	9	— 28.0	16	— 12.0	2.4	2.6	2.3	88	88	88	9.1	8.6	7.9	3.9	3.7	3.0	6	3	0	4	13	38	10	1	15	52.2	12.3	11	21	19	0	0	0	0	1	23	3	1	27	29	Novembre.
Декабрь	748.7	763.0	731.7	— 7.2	— 6.9	— 7.5	— 7.2	2.6	2	— 28.3	27	— 11.6	2.5	2.6	2.5	86	88	87	8.3	9.5	7.1	4.1	3.2	4.3	4	0	1	3	30	42	2	3	8	62.9	16.4	17	21	20	0	0	0	0	0	19	2	1	25	31	Décembre.
Годъ	756.1	779.8	722.3	— 1.2	2.0	— 0.4	0.1	27.1	—	— 34.4	—	— 4.6	4.1	4.2	4.2	83	72	81	8.3	7.9	7.9	3.5	4.0	3.0	91	46	34	36	191	315	100	54	228	406.6	16.4	—	186	97	0	1	3	0	11	227	30	11	148	217	Année.
	$\varphi = 68° 9'$			**Святоносскій маякъ.**															$\lambda = 39° 49'$			$H = 80^m?$									**Svïatoï Nos** (phare).							$G = 1^{mm}40$	
Январь	739.7	767.6	711.3	— 6.8	— 6.5	— 6.5	— 6.6	1.7	22	— 16.7	9	— 9.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.0	10.3	11.1	10.5	10	2	1	1	9	31	30	8	1	51.2	8.6	11	17	15	0	0	0	0	0	8	0	9	28	30	Janvier.
Февраль	741.8	764.7	721.5	— 8.1	— 7.9	— 7.7	— 7.9	0.5	20	— 19.8	6	— 10.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	7.1	7.1	7.8	8.1	3	1	1	5	19	33	13	9	0	34.6	5.5	10	17	17	0	0	0	0	0	8	0	2	26	28	Février.
Мартъ	755.5	767.4	735.6	— 5.5	— 4.4	— 5.5	— 5.1	0.8	31	— 12.5	11	— 7.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	6.1	6.2	6.3	6.5	1	2	1	4	19	52	9	0	5	11.2	6.1	16	8	8	0	0	0	0	3	5	0	1	30	31	Mars.
Апрѣль	755.3	772.2	736.1	— 2.6	— 0.7	— 2.1	— 1.8	7.0	29	— 13.1	3	— 4.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.8	6.5	7.4	8.0	4	4	5	17	8	30	12	8	3	11.9	3.3	25	10	9	0	0	0	0	2	10	3	5	18	27	Avril.
Май	751.9	761.1	733.0	3.7	4.3	2.3	3.4	15.2	12	— 2.5	21	0.4	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	6.0	3.9	4.5	3.9	8	1	8	4	19	12	23	9	9	33.1	6.8	9	14	7	0	0	0	0	0	7	10	0	0	15	Mai.
Іюнь	754.2	766.0	739.2	5.9	5.8	4.8	5.5	23.2	16	0.5	—	2.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	7.4	5.5	5.3	4.4	14	14	29	11	6	2	1	8	8	38.4	8.6	27	13	3	9	6	1	3	0	0	13	1	0	0	5	Juin.
Іюль	751.5	762.6	737.9	8.2	9.2	7.6	8.3	21.2	24	1.5	22	5.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	7.1	4.1	5.6	4.6	14	14	29	11	6	2	1	8	8	40.3	10.7	10	12	0	0	0	0	0	3	18	19	0	0	0	Juillet.
Августъ	753.8	763.8	743.8	7.3	9.1	7.0	7.8	22.5	6	2.4	25	5.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	7.2	4.3	4.7	4.4	7	15	18	6	7	9	9	10	12	51.5	27.9	17	10	0	0	0	0	0	2	15	9	0	0	0	Août.
Сентябрь	751.0	767.1	733.3	5.0	7.0	5.7	5.9	11.8	8	0.0	30	3.9	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	6.7	4.3	4.1	3.3	6	7	10	6	9	25	6	5	16	14.4	7.5	9	8	0	0	0	0	0	1	11	8	0	0	1	Septembre.
Октябрь	749.0	766.2	727.4	— 0.3	0.7	— 0.1	0.1	4.6	1	— 5.7	29	1.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	6.8	5.9	6.4	5.8	3	3	3	5	19	34	18	1	7	16.2	3.9	2	12	8	0	0	0	0	0	2	3	1	10	26	Octobre.
Ноябрь	746.9	764.5	726.0	— 3.6	— 3.5	— 3.8	— 3.6	2.0	9	— 11.9	16	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.4	7.8	8.2	8.5	9	12	4	4	7	29	15	6	4	26.9	4.0	10	19	19	0	0	0	0	0	3	0	4	24	29	Novembre.
Декабрь	741.2	757.1	725.4	— 4.4	— 4.3	— 4.1	— 4.3	1.1	3	— 14.9	28	— 6.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	8.0	6.2	6.7	6.8	4	10	2	0	12	31	17	6	11	20.9	8.3	14	16	16	0	0	0	0	0	14	0	2	26	29	Décembre.
Годъ	749.3	772.2	711.5	— 0.1	0.7	— 0.2	0.1	23.2	—	— 19.8	—	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	7.0	6.0	6.5	6.1	80	75	109	59	165	276	164	84	83	350.6	27.9	—	156	102	1	1	3	0	12	143	61	26	162	.221	Année.
	$\varphi = 67° 44'$			**Имандра.**															$\lambda = 33° 2'$			$H = 130^m?$									**Imandra.**							$G = 1^{mm}36$	
Январь	738.5	763.0	711.2	—14.2	—13.5	—13.3	—13.7	1.8	21	— 40.7	13	— 20.4	—	—	—	—	—	—	8.8	6.8	9.5	3.9	3.8	4.2	31	0	11	41	7	0	3	0	0	17.2	4.5	4	10	10	0	0	0	0	0	19	0	2	30	31	Janvier.
Февраль	738.1	764.5	716.6	—13.2	—10.2	—11.4	—11.6	1.8	23	— 37.7	3	— 18.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	9.5	4.0	3.9	4.6	21	0	12	40	7	3	1	0	0	20.0	6.0	10	11	11	0	0	0	0	0	9	0	1	27	28	Février.
Мартъ	751.2	762.7	733.2	— 7.8	— 2.6	— 5.3	— 5.2	3.6	31	— 26.6	14	— 10.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	9.5	3.1	3.6	3.7	4	0	5	5	73	8	2	1	0	28.2	5.0	30	11	11	0	0	0	0	0	9	0	0	19	31	Mars.
Апрѣль	749.0	767.3	722.9	— 2.0	2.1	— 1.0	— 0.3	8.2	30	— 15.2	10	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	9.2	4.2	4.3	4.3	17	0	3	62	6	2	0	0	0	48.3	15.0	24	15	11	0	0	0	0	0	14	0	0	10	28	Avril.
Май. °.	747.3	756.6	734.8	4.1	7.1	4.7	5.3	16.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	8.5	4.5	3.9	2.7	28	0	5	48	5	2	2	3	0	40.6	8.1	8	15	5	0	0	0	0	0	4	2	0	0	—	Mai.
Іюнь	750.0	760.3	735.3	9.3	12.4	10.6	10.8	25.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	8.4	4.8	5.1	3.9	43	2	2	30	1	1	1	2	0	40.4	10.5	3	10	2	0	1	0	0	0	7	0	0	0	—	Juin.
Іюль	745.7	756.2	730.2	11.9	15.2	14.0	13.7	24.2	27	3.9	18	8.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	7.3	6.5	6.0	5.2	42	0	2	44	1	0	4	0	0	82.7	23.6	7	14	0	0	0	1	0	0	4	1	2	0	0	Juillet.
Августъ	748.5	758.6	737.2	10.7	13.8	10.7	11.7	23.2	4	0.3	26	6.0	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0	8.9	5.2	4.7	4.2	40	1	8	36	5	0	2	0	0	44.0	8.1	17	14	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	Août.
Сентябрь	745.9	763.7	725.6	— 4.8	8.6	5.2	6.2	14.5	14	— 5.2	26	1.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	9.3	4.3	4.2	3.3	27	0	3	44	7	1	7	1	0	45.0	22.0	1	7	1	0	0	0	0	0	3	4	0	0	11	Septembre.
Октябрь	744.5	761.2	722.2	— 2.8	0.2	— 2.3	— 1.6	4.8	14	— 16.5	22	— 6.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	9.5	4.1	5.2	5.0	15	0	5	46	11	1	12	3	0	51.0	12.0	1	15	14	0	0	0	0	0	3	1	1	10	25	Octobre.
Ноябрь	744.0	760.7	724.0	— 6.3	— 6.1	— 8.5	— 7.0	1.8	9,10	— 26.6	15,16	— 13.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	8.9	3.4	3.8	3.5	43	0	2	24	7	2	6	3	0	32.2	8.0	26	16	16	0	0	0	0	0	2	0	1	27	29	Novembre.
Декабрь	738.3	752.0	720.4	— 9.0	— 9.7	— 8.2	— 9.0	2.8	2	— 35.4	27	— 15.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.2	8.9	3.3	3.1	3.6	44	0	5	31	8	0	5	0	0	26.7	7.0	3	14	14	0	0	0	0	0	8	1	1	28	31	Décembre.
Годъ	745.1	767.3	711.2	— 1.2	1.4	— 0.4	— 0.1	25.4	—	— 40.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	9.0	4.3	4.3	4.0	355	3	63	519	73	14	51	12	0	476.3	25.6	—	152	95	0	1	2	0	0	84	9	7	151	—	Année.
	$\varphi = 67° 32'$			**Пустозерскъ.**															$\lambda = 52° 35'$			$H = 13^m$									**Poustozersk.**							$G = 1^{mm}39$	
Январь	746.7	783.9	721.7	—13.8	—13.7	—14.2	—13.9	1.6	16	— 36.6	19	— 19.3	1.7	1.7	1.5	87	88	87	9.0	8.8	9.3	8.7	8.3	7.9	2	0	2	6	25	35	12	9	2	32.7	6.2	15	10	10	0	0	0	0	1	26	0	6	30	31	Janvier.
Февраль	751.8	768.6	735.0	—12.0	—11.3	—11.5	—11.6	— 0.4	23	— 26.6	1	— 15.5	1.8	2.0	1.9	90	89	90	9.1	8.6	9.8	8.8	9.2	7.9	0	0	1	17	30	22	7	6	1	30.7	5.1	20	13	13	0	0	0	0	0	24	0	5	28	28	Février.
Мартъ	765.0	776.9	748.1	—10.8	— 7.3	—10.3	— 9.5	1.5	13	— 29.5	21	— 14.5	2.1	2.4	2.0	91	86	89	8.6	7.5	8.6	7.0	7.0	6.5	1	2	1	3	24	44	11	5	1	13.3	6.3	3	7	7	0	0	0	0	2	22	1	1	30	31	Mars.
Апрѣль	765.2	781.4	743.4	— 7.1	— 3.1	— 5.7	— 5.3	6.5	30	— 22.1	4	— 10.3	2.4	2.9	2.7	82	75	86	5.5	4.9	6.9	6.5	8.9	5.5	0	13	13	20	19	15	4	5	1	10.5	4.0	19	5	5	0	0	0	0	4	9	0	1	20	29	Avril.
Май	758.8	768.1	740.9	1.3	3.8	1.4	2.2	11.0	15	— 4.2	14	— 1.3	4.0	4.2	4.1	79	69	80	6.8	6.9	7.3	6.1	7.4	6.7	2	5	5	9	12	20	18	19	3	21.4	5.3	24	12	4	0	0	0	0	0	12	1	1	1	23	Mai.
Іюнь	759.4	773.8	744.7	4.7	7.6	5.7	6.0	*22.0*	18	— 3.8	2	2.1	4.9	4.9	5.0	78	65	75	8.0	6.7	6.7	8.3	7.8	8.9	7	20	18	2	3	5	11	15	0	22.5	8.0	18	8	0	0	0	0	0	*0*	*10*	0	0	0	7	Juin.
Іюль	757.6	770.0	744.0	11.6	16.0	13.5	13.7	24.6	9	0.0	5	8.5	8.2	7.7	8.8	78	58	75	6.1	5.4	5.1	7.2	8.3	8.4	27	37	13	8	1	0	0	4	1	11.8	5.7	10	3	0	0	0	0	0	4	11	2	0	0	1	Juillet.
Августъ	759.4	766.8	743.9	8.9	12.1	9.4	10.1	21.0	2	0.3	16	6.0	6.9	6.4	6.9	81	61	79	6.4	6.8	5.9	7.0	7.9	6.8	21	20	13	2	6	5	7	11	7	36.3	13.6	28	6	0	0	0	0	0	3	12	1	2	0	0	Août.
Сентябрь	757.5	776.3	742.5	4.9	8.2	6.2	6.4	15.2	1	— 0.8	27	3.4	6.0	6.4	6.2	91	79	86	9.3	8.5	8.6	5.7	6.6	6.0	4	2	7	6	23	37	8	4	2	28.9	*9.7*	30	*12*	*9*	0	0	0	0	1	22	1	3	14	22	Octobre.
Октябрь	756.6	775.3	731.8	— 1.7	— 0.2	— 0.9	— 0.9	9.0	15	— 14.4	27	— 3.3	3.8	3.9	3.9	91	84	89	8.7	9.1	8.7	4.9	5.6	6.0	4	5	3	8	12	42	8	6	2	43.4	?	?	?	?	0	0	0	0	0	19	0	0	27	30	Novembre.
Ноябрь	753.3	774.4	729.9	—10.5	— 9.5	—11.3	—10.4	1.3	9	— 29.6	30	— 16.0	2.0	2.1	1.9	88	87	87	9.0	7.9	8.6	4.2	3.5	4.0	3	4	6	14	32	21	6	1	1	45.4	5.9	3	5	5	0	0	0	0	0	24	0	0	31	31	Décembre.
Декабрь	749.7	765.9	732.6	—11.0	—10.9	—10.8	—10.9	*1.6*	10	— 33.3	28	— 14.7	2.0	1.9	2.0	89	87	89	9.5	9.2	8.9	6.7	7.3	6.6	78	115	86	110	196	266	104	100	26	374.5	31.6	—	?	?	0	1	0	0	15	211	11	19	181	236	Année.
Годъ	756.8	783.9	721.7	— 3.0	— 0.7	— 2.4	— 2.0	24.6	—	— 36.6	—	— 6.2	3.8	3.9	3.9	85	77	84	8.0	7.5	7.9																												

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Моржовскій маякъ. $\varphi = 66° 46'$																					
Январь .	747.3	777.0	716.4	— 7.2	— 7.2	— 7.2	— 7.2	0 8	22	— 14.8	7,8	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.1	9.2	8.3
Февраль.	749.3	772.0	728.5	— 8.5	— 8.2	— 8.1	— 8.3	0.6	20	— 18.2	4	— 11.1	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	7.8
Мартъ .	763.1	775.3	743.2	— 6.1	— 4.4	— 5.2	— 5.2	1.0	31	— 13.7	21	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	7.5
Апрѣль.	761.3	779.3	743.7	— 2.2	0.1	— 1.4	— 1.2	6.8	29	— 13.5	4	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	7.6
Май . .	758.1	767.2	742.5	3.2	4.2	2.9	3.4	14.4	31	— 1.0	6	1.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.0
Іюнь . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	7.9
Августъ.	758.3	766.9	747.8	9.4	11.0	9.6	10.0	19.7	3	4.0	26	7.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	8.1
Сентябрь.	756.3	773.7	739.3	6.7	7.9	6.8	7.1	11.2	1,4	2.7	25	5.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.3
Октябрь.	755.3	772.5	737.4	1.0	1.7	1.0	1.2	5.4	11	— 5.2	26,27	— 0.4	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	9.4
Ноябрь .	752.7	769.6	733.5	— 3.3	— 3.0	— 3.0	— 3.1	3.0	9	— 9.7	15	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.6	9.1	9.2
Декабрь.	747.6	764.3	731.3	— 4.9	— 4.5	— 4.9	— 4.8	1.4	3	— 18.5	28	— 6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сосновецкій маякъ. $\varphi = 66° 29'$																					
Январь .	748.1	775.8	717.0	— 8.7	— 7.9	— 8.6	— 8.4	1,8	22	— 21.2	11	— 11.7	—	—	—	—	—	—	9.6	7.9	10.0
Февраль.	749.6	772.9	727.8	— 9.1	— 8.1	— 8.8	— 8.7	0.2	20	— 25.2	4	— 12.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	10.0
Мартъ .	762.8	774.8	743.9	— 6.1	— 3.8	— 5.7	— 5.2	1.2	13	— 13.8	21,24	— 8.9	—	—	—	—	—	—	8.7	7.3	10.0
Апрѣль.	760.9	778.8	743.7	— 2.4	0.2	— 2.2	— 1.5	3.4	28	— 16.5	3	— 4.9	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	9.8
Май . .	758.1	766.9	742.2	2.8	4.2	2.3	3.1	9.6	30,31	— 2.5	6	0.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	9.3
Іюнь . .	759.4	771.6	741.5	5.7	6.5	5.6	5.9	16.6	16	0.0	7,9	3.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	8.5
Іюль . .	755.2	768.0	740.3	8.1	9.3	8.6	8.7	13.6	25,27	3.0	4	6.5	—	—	—	—	—	—	7.9	6.5	8.5
Августъ.	758.4	767.1	747.4	8.8	9.5	8.4	8.9	14.0	8	2.0	26	6.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	8.3
Сентябрь.	756.4	773.4	738.7	6.1	7.9	5.9	6.6	11.5	5	— 2.5	29	3.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.4
Октябрь.	755.0	772.0	733.5	0.4	1.8	0.7	1.0	6.2	1	— 7.5	31	1.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	9.2
Ноябрь .	753.0	769.6	733.2	— 3.6	— 2.9	— 3.6	— 3.4	2.2	1,9	— 15.4	17	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.6	9.3	9.7
Декабрь.	747.9	768.0	730.8	— 5.2	— 4.7	— 4.4	— 4.8	1.6	3	— 16.0	27	— 7.2	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	9.4
Годъ .	755.4	778.8	717.0	— 0.3	1.0	— 0.2	0.2	16.6	—	— 25.2	—	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	9.2
Мезень. $\varphi = 65° 50'$																					
Январь .	748.8	779.5	718.8	—12.0	—11.2	—12.2	—11.8	1.7	22	— 28.1	14	— 15.2	1.7	1.8	1.7	86	84	85	9.0	7.8	8.4
Февраль.	759.7	771.8	730.2	—10.4	— 8.6	— 9.7	— 9.6	0.6	21	— 24.9	5	— 13.1	2.0	2.2	2.0	86	81	84	8.6	8.5	8.8
Мартъ .	763.7	775.7	747.1	— 8.1	— 2.8	— 5.9	— 5.6	2.7	31	— 23.2	8	— 10.4	2.3	2.6	2.5	87	68	80	7.6	7.6	7.9
Апрѣль.	761.2	775.6	743.8	— 1.5	2.8	— 0.4	0.3	9.9	28	— 14.3	4	— 3.7	3.3	3.5	3.4	77	62	73	7.8	6.4	8.0
Май . .	758.3	767.2	743.5	5.8	9.5	6.2	7.2	20.4	13	— 1.5	21	1.8	5.0	5.1	5.1	72	58	72	7.3	7.8	7.2
Іюнь . .	758.7	772.0	741.6	8.6	12.0	9.0	9.9	25.6	16	— 1.2	7	4.6	6.4	6.5	6.6	75	63	75	7.8	7.9	6.8
Іюль . .	754.5	767.7	740.3	13.8	17.9	14.2	15.3	25.6	28	1.3	1	8.5	9.1	9.0	9.1	77	60	75	6.2	6.1	6.0
Августъ.	757.7	765.1	746.0	10.2	14.6	10.2	11.7	23.4	3	— 2.2	24	5.1	7.7	7.7	7.7	83	64	83	8.6	7.9	7.8
Сентябрь.	756.2	773.9	739.2	5.6	9.0	6.3	7.0	13.9	—	— 0.3	21	3.8	6.2	6.5	6.4	90	77	89	8.5	8.7	8.6
Октябрь.	756.2	772.7	735.4	— 0.9	0.9	— 0.9	— 0.3	6.7	15	— 7.7	26,27	— 2.6	3.8	3.8	3.7	87	77	86	9.0	8.4	8.0
Ноябрь .	753.8	770.2	734.0	— 6.7	— 6.1	— 6.8	— 6.5	1.4	9	— 18.1	17	— 9.2	2.5	2.6	2.5	87	85	88	9.6	9.4	10.0
Декабрь.	748.5	766.4	731.5	— 8.3	— 8.5	— 9.3	— 8.7	1.7	3	— 28.2	29	— 11.5	2.5	2.4	2.3	87	86	87	8.5	9.4	9.0
Годъ .	755.7	779.5	718.8	— 0.3	2.5	0.1	0.8	25.6	—	— 28.2	—	— 3.5	4.4	4.5	4.4	83	72	81	8.2	8.0	8.0
Зимнегорскій маякъ. $\varphi = 65° 28'$																					
Январь .	744.5	769.7	713.6	— 9.0	— 8.6	— 9.1	— 8.9	— 2.0	22	— 21.1	13	— 11.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.6
Февраль.	744.5	766.9	724.0	— 9.0	— 8.3	— 8.3	— 8.5	0.2	20	— 20.8	4	— 11.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	8.3
Мартъ .	757.2	767.5	741.2	— 4.8	— 3.2	— 4.4	— 4.1	2.5	25	— 14.0	8	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.0
Апрѣль.	754.5	771.9	737.1	0.4	2.3	1.2	1.3	10.7	30	— 13.8	3	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.4	6.3	6.2
Май . .	753.1	762.8	738.3	6.1	7.8	5.5	6.5	17.0	12	— 2.0	6	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	6.3
Іюнь . .	754.3	765.2	736.9	9.1	11.0	8.7	9.6	21.1	17	— 0.4	9	5.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.5
Іюль . .	749.1	760.9	735.0	13.3	14.4	12.4	13.4	22.0	24,28	2.4	4	8.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	6.9
Августъ.	752.4	759.7	740.1	10.3	12.1	9.7	10.7	21.1	7	0.9	25	7.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	7.6
Сентябрь.	750.6	767.1	732.4	6.9	8.7	6.7	7.4	13.3	11	0.9	27	4.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	7.3
Октябрь.	749.8	765.8	730.8	0.2	1.2	0.6	0.7	5.3	11	— 5.3	27	0.9	—	—	—	—	—	—	8.8	9.7	9.6
Ноябрь .	747.9	763.9	728.9	— 3.4	— 2.8	— 3.1	— 3.1	1.7	9	— 14.5	16	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	9.0
Декабрь.	743.1	759.6	724.5	— 5.1	— 5.0	— 5.3	— 5.1	1.5	3	— 22.3	29	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	8.7
Годъ .	750.1	771.9	713.6	1.2	2.5	1.2	1.6	22.0	—	— 22.3	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	7.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précip.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Макс. ∠0°	Темп. — Мин. ∠0°	Mois.
Morjovets (phare). $H = 18^m.6$ $G = 1^{mm}.35$																										
9.5	9.8	8.5	5	2	1	4	11	38	20	12	0	24.7	4.4	9	19	19	0	0	0	0	0	18	—	6	29	31	Janvier.
7.6	7.9	7.4	2	0	0	12	26	29	7	6	2	31.1	8.4	17	22	22	0	0	0	0	0	20	—	0	27	28	Février.
4.8	4.9	4.5	1	4	3	8	35	24	7	1	10	7.1	2.1	16	11	11	0	0	0	0	0	20	—	0	29	31	Mars.
6.1	5.8	6.6	9	10	20	18	8	9	4	4	8	15.1	2.8	21	12	10	0	0	0	0	2	18	—	2	15	29	Avril.
5.4	5.1	4.7	17	4	10	7	10	30	7	8	0	12.2	4.0	3,20	8	2	0	0	0	0	0	15	—	0	0	10	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
6.4	6.4	6.1	25	26	14	5	5	11	1	5	1	24.1	5.0	14	15	0	0	1	0	0	0	17	—	0	0	0	Août.
4.9	5.2	4.9	13	12	10	15	6	18	6	6	4	27.8	5.5	16	12	0	0	0	0	0	1	19	—	0	0	0	Septembre.
7.2	7.4	6.6	3	3	10	15	20	18	14	7	3	24.5	4.0	2	14	5	0	0	0	0	0	21	—	2	4	16	Octobre.
7.9	8.6	8.6	9	11	11	6	14	17	10	8	4	22.3	3.4	22	20	17	0	0	0	0	0	26	—	4	20	28	Novembre.
7.1	7.1	7.5	5	13	7	5	22	21	9	9	2	16.6	2.1	14	26	21	0	0	0	0	0	25	—	0	25	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
Sosnovets (phare). $H = 15^m.2$ $G = 1^{mm}.33$																										
11.3	13.1	11.5	2	0	0	5	10	32	23	17	4	49.7	4.5	6	21	20	0	0	0	0	0	24	0	16	29	31	Janvier.
8.6	7.8	8.6	1	2	2	11	20	25	12	9	2	23.9	2.0	1,16	18	18	0	0	0	0	0	20	0	5	27	28	Février.
4.8	4.6	4.3	2	10	4	7	20	30	8	4	8	14.9	2.1	12	15	15	0	0	0	3	0	23	1	1	29	31	Mars.
5.3	5.7	5.5	13	31	9	4	8	10	8	6	1	12.3	1.6	5	13	9	0	0	0	1	0	18	2	6	14	30	Avril.
5.2	6.3	3.5	6	11	6	5	17	35	10	1	2	17.7	4.7	19	14	4	0	0	2	0	0	21	7	2	0	19	Mai.
6.4	7.1	5.6	9	22	12	5	6	18	5	13	0	70.5	19.0	27	15	0	0	1	0	0	0	19	8	3	0	2	Juin.
6.4	7.2	6.3	16	62	10	0	1	3	0	1	0	35.8	12.0	12	7	0	0	0	0	0	0	14	10	1	0	0	Juillet.
6.9	7.8	7.3	11	43	5	6	7	15	2	4	0	31.9	8.2	20	10	0	0	0	0	1	0	19	2	8	0	0	Août.
6.1	7.0	5.6	6	14	7	7	6	21	19	10	0	45.1	12.3	9	15	0	0	0	0	0	1	15	6	3	0	3	Septembre.
7.3	8.4	8.9	4	1	6	15	13	27	17	10	0	22.8	4.8	16	9	3	0	0	0	0	0	24	0	9	7	25	Octobre.
9.8	10.5	9.7	2	7	10	3	7	30	13	18	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	20	10	21	28	Novembre.
8.2	8.7	8.1	4	9	4	0	9	36	10	21	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	24	0	7	28	31	Décembre.
7.2	7.8	7.1	76	212	75	68	124	282	127	114	17	—	—	—	—	—	—	1	2	5	1	241	36	71	155	228	Année.
Mezen. $H = 17^m?$ $G = 1^{mm}.30$																										
3.0	4.3	3.0	1	1	1	20	29	18	6	1	16	8.2	2.2	30	6	6	0	0	0	0	1	20	—	0	30	31	Janvier.
4.9	5.0	4.6	0	0	5	23	33	10	9	1	3	13.8	3.2	18	9	9	0	0	0	0	1	21	—	0	25	28	Février.
3.4	3.1	1.9	0	6	3	25	22	11	2	2	22	5.6	2.0	30	5	5	0	0	0	0	4	19	—	0	20	31	Mars.
3.5	3.8	2.8	8	15	14	20	2	3	1	8	19	14.8	3.0	26	8	4	0	0	0	0	2	15	—	0	5	23	Avril.
2.8	4.8	2.8	11	12	7	11	9	10	6	16	11	28.1	4.3	24	14	4	0	0	0	0	1	15	—	0	0	9	Mai.
4.0	4.6	3.3	24	15	2	5	5	2	8	19	10	63.4	9.3	28	16	1	0	3	0	0	2	16	—	0	0	3	Juin.
3.1	3.5	2.1	17	22	17	11	1	0	0	3	22	43.4	18.0	8	8	0	1	0	0	4	0	8	—	0	0	0	Juillet.
3.6	3.6	2.4	22	25	10	4	2	2	1	9	18	25.6	7.6	17	9	0	0	0	0	0	0	18	—	0	0	2	Août.
2.8	3.1	1.8	7	10	8	7	15	5	4	6	28	64.3	16.4	22	25	1	0	0	0	0	1	22	—	0	0	0	Septembre.
3.3	4.0	2.8	1	10	14	12	16	8	10	1	21	32.4	9.4	14	8	7	0	0	0	0	0	21	—	2	11	23	Octobre.
3.2	3.9	2.6	8	10	8	8	17	10	4	2	23	31.3	3.3	20	15	15	0	0	0	0	0	28	—	0	24	30	Novembre.
2.5	3.2	2.5	6	5	4	9	29	7	6	3	24	18.6	3.8	14	8	8	0	0	0	0	0	24	—	0	26	31	Décembre.
3.3	3.9	2.7	105	131	93	155	180	86	57	71	217	349.5	18.0	—	121	60	1	3	4	0	20	232	—	2	141	211	Année.
Zimnegorsk (phare). $H = 85^m.7$ $G = 1^{mm}.26$																										
7.8	8.3	7.2	3	1	0	13	18	22	13	18	5	9.5	1.7	29	16	13	0	0	0	0	1	19	4	12	31	31	Janvier.
7.0	7.4	8.7	1	1	7	20	21	12	8	9	5	5.3	1.5	19	9	9	0	0	0	0	1	16	3	5	28	28	Février.
6.4	5.8	6.9	3	7	14	24	23	7	8	4	3	17.6	4.9	13	9	9	0	0	0	0	0	20	4	5	26	31	Mars.
6.5	6.2	6.4	10	10	15	19	11	8	3	8	6	8.9	3.5	10	8	3	0	0	0	0	0	13	2	8	7	20	Avril.
6.1	6.1	5.2	7	7	6	9	17	9	16	16	6	34.8	7.2	15	16	2	0	0	0	0	0	11	4	5	0	6	Mai.
5.7	6.9	4.7	17	12	4	3	6	9	5	24	10	26.3	10.4	20	10	4	0	0	0	0	0	6	2	1	0	2	Juin.
3.7	3.9	3.8	29	21	12	7	5	1	0	9	9	59.7	11.5	7	12	0	1	3	2	0	2	9	1	1	0	0	Juillet.
4.9	6.1	5.5	19	22	12	11	6	2	2	14	5	36.6	9.2	14	11	6	0	1	0	1	0	15	1	2	0	0	Août.
5.9	6.1	6.3	8	9	6	11	13	10	15	16	2	45.8	8.9	9	17	0	0	0	0	0	1	15	1	4	0	0	Septembre.
7.8	8.4	9.9	1	4	23	18	5	15	12	9	6	24.7	7.3	2	11	8	0	0	0	0	1	23	1	15	6	21	Octobre.
8.1	9.2	9.1	5	10	14	8	7	20	9	17	0	23.9	3.5	14	25	21	0	0	0	0	0	20	0	16	22	28	Novembre.
8.7	9.0	9.4	4	10	12	6	11	21	11	15	3	22.8	3.8	17	17	15	0	0	0	0	0	18	0	10	27	30	Décembre.
6.6	7.0	6.9	107	114	125	149	143	136	102	159	60	315.9	11.5	—	161	86	1	3	3	0	12	185	23	94	146	197	Année.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срѣд. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 65°\ 27'$				**Усть-Цыльма.**																$\lambda = 52°\ 10'$	
Январь .	748.9	787.0	722.0	—14.1	—13.1	—13.0	—13.4	1.0	22	— 41.1	19	— 17.9	1.6	1.6	1.7	85	83	84	9.2	9.2	9.2
Февраль.	752.9	769.2	735.5	— 10.3	— 8.8	— 9.4	— 9.5	0.0	21	— 26.6	5	— 12.3	1.9	2.1	2.1	85	83	85	10.0	9.1	9.5
Мартъ .	765.3	777.0	753.2	— 9.3	— 4.1	— 8.3	— 7.2	4.8	26	— 34.1	21	— 13.0	2.1	2.6	2.2	86	73	84	8.0	6.9	7.6
Апрѣль.	763.5	781.0	744.5	— 2.6	2.4	— 1.4	— 0.5	11.6	30	— 22.0	3	— 6.1	2.8	3.3	3.0	71	60	69	6.5	6.1	7.4
Май . .	758.2	766.9	743.8	4.1	7.4	3.8	5.1	18.1	9	— 4.0	7	1.2	4.6	4.9	4.9	73	63	80	8.8	8.9	8.6
Іюнь . .	757.5	771.1	741.5	8.6	11.4	8.3	9.4	23.4	17	— 0.2	10,11	5.0	6.2	6.4	6.6	73	64	79	7.0	8.0	8.0
Іюль . .	754.5	767.5	740.8	13.9	18.1	14.2	15.4	25.3	9	3.5	3,4	10.0	9.0	8.9	8.7	75	59	72	6.2	7.0	6.0
Августъ.	757.0	767.9	742.6	10.8	14.4	11.3	12.2	22.7	3	1.1	17	7.2	8.1	8.4	8.3	84	71	84	7.1	7.7	7.8
Сентябрь.	756.5	775.4	742.3	6.5	9.6	6.8	7.6	16.0	1,2	— 1.7	20	4.6	6.5	6.9	6.6	89	76	88	9.4	8.4	8.6
Октябрь.	757.1	775.0	737.2	— 0.8	0.7	— 1.0	— 0.4	9.8	15	— 13.9	26	— 3.6	4.0	4.1	4.0	90	83	89	9.3	9.3	8.7
Ноябрь.	753.4	772.7	731.7	— 8.7	— 8.5	— 8.9	— 8.7	1.2	25	— 22.4	18	— 12.0	2.4	2.4	2.4	93	92	93	8.9	9.2	9.0
Декабрь.	749.4	766.4	732.9	—10.1	—10.0	— 9.6	— 9.9	— 0.5	3	— 31.1	26	— 12.7	2.2	2.2	2.3	93	93	92	9.5	9.7	9.8
Годъ .	756.2	787.0	722.0	— 1.0	1.6	— 0.6	0.0	25.3	—	— 41.1	—	— 4.1	4.3	4.5	4.4	83	75	83	8.3	8.3	8.4
$\varphi = 65°\ 12'$				**Жижгинскій маякъ.**																$\lambda = 36°\ 51'$	
Январь .	749.5	775.4	718.7	— 9.7	— 9.0	— 9.5	— 9.4	— 0.2	21	— 21.8	12	— 13.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	7.4
Февраль.	748.6	773.1	727.8	— 8.6	— 7.8	— 8.2	— 8.2	1.1	20	— 23.4	5	— 11.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	7.7
Мартъ .	761.0	771.5	742.3	— 5.0	— 2.7	— 3.9	— 3.9	1.0	13,31	— 15.2	9	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.7
Апрѣль.	758.2	776.0	737.4	— 1.2	1.5	0.1	0.1	11.8	30	— 9.8	3,4	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	8.0
Май . .	757.1	767.8	745.1	4.4	6.5	4.3	5.1	11.8	12	— 0.3	6	2.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	7.1
Іюнь . .	758.6	769.3	742.4	8.8	10.5	8.6	9.3	19.1	16	1.7	8	6.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.1
Іюль . .	752.9	765.3	738.6	11.1	12.4	11.0	11.5	16.6	31	6.3	3	8.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	7.3
Августъ.	756.4	764.1	743.2	10.7	11.9	10.4	11.0	18.0	6	4.2	25	9.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.6
Сентябрь.	754.6	771.0	736.6	7.3	8.8	7.2	7.8	13.6	11	2.7	26	6.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	7.2
Октябрь.	753.8	771.6	733.8	1.4	2.3	1.6	1.8	7.6	11	— 5.5	28	0.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.8
Ноябрь .	752.7	768.0	732.7	— 1.5	— 1.4	— 1.4	— 1.4	2.2	9	— 8.6	16	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	7.4
Декабрь.	747.7	763.4	728.5	— 3.1	— 3.1	— 3.3	— 3.2	4.1	3	— 10.3	27	— 4.9	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	7.9
Годъ .	754.3	776.0	718.7	1.2	2.5	1.4	1.7	19.1	—	— 23.4	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.4
$\varphi = 65°\ 1'$				**Соловецкій монастырь.**																$\lambda = 35°\ 45'$	
Январь .	751.2	777.3	720.2	— 9.8	— 9.7	—10.3	— 9.9	0.5	21	— 22.5	12	— 13.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	6.8
Февраль.	749.9	774.8	728.7	— 9.1	— 7.8	— 8.3	— 8.4	1.5	20	— 23.1	4	— 11.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.1	7.2
Мартъ .	762.2	772.9	744.3	— 5.4	— 3.0	— 4.1	— 4.2	1.3	31	— 14.7	14	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	8.2
Апрѣль.	759.4	777.6	738.2	— 1.9	1.7	0.7	0.2	8.3	30	— 12.3	4	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	6.9
Май . .	758.5	769.6	747.3	4.5	7.1	6.5	6.0	11.4	11,31	— 0.5	6	2.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	7.6
Іюнь . .	759.9	770.5	743.7	9.3	11.5	10.5	10.4	20.8	17	1.9	9,10	6.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	6.2
Іюль . .	753.6	766.3	739.3	12.6	14.9	12.3	13.3	21.4	23,28	5.8	1	9.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	7.1
Августъ.	757.5	766.2	744.2	10.9	12.7	11.2	11.6	20.0	7	3.0	26	8.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.6
Сентябрь.	755.8	772.1	737.6	7.0	8.6	7.2	7.6	12.0	9	1.5	26	5.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.9
Октябрь.	755.2	773.5	734.9	1.0	2.1	1.8	1.6	7.9	11	6.6	28	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	7.5
Ноябрь .	754.4	769.7	733.5	— 1.9	— 1.6	— 1.7	— 1.7	2.7	9	— 9.6	16	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	7.1
Декабрь.	749.4	765.2	729.5	— 4.0	— 3.9	— 3.9	— 3.9	4.1	3	— 13.7	31	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.5
Годъ .	755.6	777.6	720.2	1.1	2.7	1.8	1.9	21.4	—	— 23.1	—	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.1
$\varphi = 64°\ 57'$				**Кемь.**																$\lambda = 34°\ 39'$	
Январь .	753.2	779.3	722.3	—11.3	—11.1	—12.2	—11.5	0.3	26	— 27.3	7	— 16.2	1.9	1.9	1.9	89	86	89	5.9	5.5	3.9
Февраль.	751.6	777.0	729.7	—10.6	— 7.7	— 9.3	— 9.2	2.5	20	— 28.8	4	— 14.8	2.2	2.6	2.4	93	89	91	6.5	7.6	5.2
Мартъ .	763.6	774.8	743.8	— 7.4	— 1.2	— 5.7	— 4.8	4.9	31	— 24.2	8	— 10.5	2.6	3.5	2.9	94	81	92	7.6	7.7	5.1
Апрѣль.	760.7	778.7	738.2	— 2.3	3.6	— 1.2	0.0	11.8	30	— 20.7	4	— 5.5	3.6	4.0	3.7	88	68	85	6.5	5.5	6.5
Май . .	760.0	771.6	749.5	7.2	10.3	7.3	8.3	16.7	11	— 3.0	21	2.4	5.9	5.8	5.9	76	62	77	7.1	7.7	5.7
Іюнь . .	761.6	771.5	746.4	11.9	14.1	11.5	12.5	26.3	17	— —	—	—	7.2	7.3	7.3	68	62	70	6.6	7.1	5.0
Іюль . .	755.6	767.8	741.5	13.5	16.0	13.2	14.2	22.8	28	3.4	22	7.7	9.5	9.4	9.5	83	71	84	7.3	6.5	6.6
Августъ.	759.3	767.6	744.8	10.7	14.1	10.8	11.9	24.7	7	1.4	26	7.4	8.7	8.9	8.8	90	74	90	7.1	8.1	7.3
Сентябрь.	757.5	773.6	739.0	5.1	9.9	5.8	6.9	15.5	14	— 3.4	26	3.0	6.5	6.5	6.4	95	72	92	6.7	7.5	5.7
Октябрь.	756.8	775.0	737.2	— 0.7	1.9	0.0	0.4	9.6	11	— 8.4	28	— 2.7	4.1	4.2	4.1	93	81	88	8.0	8.0	7.0
Ноябрь .	756.1	771.7	735.0	— 3.4	— 2.6	— 3.8	— 3.3	3.4	22	— 17.8	17	— 7.0	3.5	3.6	3.4	93	91	91	7.7	8.2	7.4
Декабрь.	751.3	766.4	731.0	— 6.1	— 5.3	— 5.7	— 5.7	6.1	3	— 22.8	28	— 9.4	2.8	2.9	2.8	90	89	90	8.0	8.5	7.1
Годъ .	757.3	779.3	722.3	0.6	3.5	0.9	1.7	26.3	—	— 28.8	—	—	4.9	5.0	4.9	88	77	87	8.1	7.3	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp Макс. Max. ∠0°	Темп.—Temp Мин. Min. ∠0°	Mois.
$H = 27^m?$												**Oust - Tsylma.**														$G = 1^{mm}28$
5.0	5.0	4.6	0	1	3	18	14	29	20	6	2	26.6	3.4	24	24	24	0	0	0	0	1	27	0	1	29	31	Janvier.
5.8	5.5	5.5	1	0	11	24	20	12	10	4	1	21.3	3.0	7	23	22	0	0	0	0	0	24	0	1	28	28	Février.
3.0	3.4	3.4	2	2	10	17	21	18	9	10	4	11.2	2.9	16	18	16	0	0	0	0	3	18	2	0	24	31	Mars.
5.4	5.7	5.0	0	2	31	27	7	7	7	9	0	4.3	2.2	1	8	6	0	0	0	0	3	13	0	0	8	26	Avril.
3.6	4.2	3.2	2	2	10	14	10	14	26	13	2	17.2	2.3	24	19	7	0	0	0	0	0	23	1	0	1	11	Mai.
3.8	4.6	3.5	9	5	9	4	7	7	26	22	1	76.5	23.6	8	22	3	0	1	0	0	0	18	0	0	0	2	Juin.
3.6	3.9	2.5	13	7	20	21	6	4	2	20	0	32.2	15.5	14	10	0	0	1	2	0	3	11	2	0	0	0	Juillet.
3.8	4.0	3.2	11	10	15	17	5	8	10	7	0	88.0	23.5	25	16	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	Août.
3.5	4.1	3.7	3	3	12	18	14	13	13	13	1	35.3	13.7	6	20	0	0	0	0	0	1	25	1	1	0	4	Septembre.
4.8	5.2	4.7	4	1	16	25	11	19	15	2	0	43.6	7.7	27	26	12	0	0	0	0	0	26	0	1	12	25	Octobre.
3.7	4.3	3.4	3	0	11	11	12	22	17	14	0	34.4	4.2	1	27	27	0	0	0	0	0	25	2	0	28	30	Novembre.
3.5	3.4	3.0	3	1	14	22	30	7	9	5	0	24.3	2.7	5	26	26	0	0	0	0	0	31	0	1	31	31	Décembre.
4.1	4.4	3.8	51	34	162	218	157	160	164	137	11	415.0	23.6	—	239	143	0	2	2	0	13	259	8	6	161	219	Année.
$H = 32^m?$												**Jijgin** (phare).														$G = 1^{mm}28$
10.5	9.5	9.2	3	1	1	1	14	34	25	14	0	7.2	1.3	28	16	16	0	0	0	0	0	11	0	9	31	31	Janvier.
7.6	7.9	8.9	2	1	2	4	20	31	16	3	5	16.6	7.5	6	17	17	0	0	0	0	0	14	0	7	27	28	Février.
5.4	6.4	6.1	1	3	13	9	28	24	8	2	5	7.3	1.7	14	18	18	0	0	0	0	0	14	2	3	26	31	Mars.
7.2	6.9	6.8	5	9	21	12	15	11	7	5	5	12.9	5.3	23	15	11	0	0	0	0	0	12	5	6	8	24	Avril.
6.3	6.8	6.3	1	5	12	6	15	28	17	7	2	25.3	4.3	24	20	1	0	0	3	0	0	6	8	2	0	1	Mai.
6.4	6.8	5.0	5	12	13	6	8	17	19	8	2	37.2	11.3	26	16	2	0	1	2	0	0	3	3	3	0	0	Juin.
4.8	6.7	5.5	4	10	42	11	1	6	4	1	1	69.9	22.3	7	15	0	0	1	2	0	0	12	15	1	0	0	Juillet.
6.7	8.0	6.7	2	22	25	5	9	11	8	7	4	105.4	32.8	20	24	0	0	1	1	0	0	14	3	4	0	0	Août.
7.0	7.4	5.7	1	10	9	6	15	27	14	4	4	7.7	2.2	9	15	0	0	0	0	0	0	9	6	5	0	0	Septembre.
8.1	8.9	8.5	2	2	16	12	11	23	16	9	2	23.5	6.8	2	20	11	0	0	0	0	0	11	0	6	4	13	Octobre.
8.6	9.2	8.9	6	7	3	8	15	25	13	11	2	38.6	6.2	13	27	25	0	0	0	0	0	16	0	10	16	26	Novembre.
10.2	11.0	10.8	15	4	5	4	10	28	19	7	1	17.2	1.7	8,17	26	25	0	0	0	0	0	16	1	15	24	29	Décembre.
7.4	8.0	7.4	47	86	162	84	161	265	166	84	40	431.3	32.8	—	229	126	0	3	8	0	0	138	43	71	136	183	Année.
$H = 16^m6$												**Solovetsk** (couvent).														$G = 1^{mm}26$
7.0	10.7	7.6	4	2	1	0	16	21	23	18	8	8.9	1.8	29	13	12	0	0	0	0	1	16	1	14	30	31	Janvier.
5.7	7.2	6.5	3	3	2	6	20	19	13	10	8	15.2	3.0	17	18	18	0	0	0	0	2	15	0	5	26	28	Février.
4.7	4.9	5.4	3	9	7	15	24	18	4	2	11	13.2	8.4	14	13	13	0	0	0	0	0	20	2	3	25	31	Mars.
4.9	6.1	6.1	5	18	7	18	18	9	1	6	8	19.0	5.6	7	14	8	0	0	0	0	3	15	0	5	8	21	Avril.
4.7	6.7	5.4	8	10	3	7	21	21	11	4	8	17.1	3.5	3	18	3	0	0	1	0	0	11	2	6	0	2	Mai.
7.1	7.9	4.3	11	26	3	6	14	11	5	4	10	29.1	10.9	20	14	0	0	2	0	0	0	11	1	9	0	0	Juin.
6.1	7.3	5.2	3	31	24	13	4	5	0	2	11	34.2	10.3	10	10	0	0	0	0	0	4	15	4	4	0	0	Juillet.
—	—	—	7	26	13	7	11	6	4	4	15	90.6	17.3	9	19	0	0	1	0	0	0	15	1	14	0	0	Août.
—	—	—	2	11	8	3	10	22	8	10	16	65.4	21.3	9	13	0	0	0	0	0	5	14	1	12	0	0	Septembre.
—	—	—	2	6	13	8	15	14	17	9	9	25.2	6.5	2	12	3	0	0	0	0	0	19	0	23	4	14	Octobre.
—	—	—	6	8	1	1	14	29	7	13	11	32.6	6.8	25	20	15	0	0	0	0	1	19	0	21	17	27	Novembre.
—	—	—	15	4	2	1	11	30	12	11	7	17.9	4.0	29	17	16	0	0	0	0	1	16	0	23	24	29	Décembre.
—	—	—	69	154	84	85	178	205	105	93	122	368.4	21.3	—	181	88	0	3	1	0	18	186	12	139	134	183	Année.
$H = 9^m1$												**Кем.**														$G = 1^{mm}26$
4.1	4.6	3.8	1	0	0	1	5	25	30	5	26	20.6	6.3	2	10	10	0	0	0	0	0	6	8	0	2	30	31	Janvier.
3.5	3.6	2.9	1	1	2	4	12	18	18	6	22	28.9	7.6	17	16	16	0	0	0	0	4	11	0	0	23	27	Février.
1.5	2.0	1.3	1	0	2	7	14	11	5	2	51	17.5	8.1	14	8	8	0	0	0	0	2	11	6	0	17	30	Mars.
2.2	2.9	1.4	8	3	8	12	11	5	2	2	39	29.8	13.1	7	10	6	0	0	0	0	5	12	2	0	3	24	Avril.
2.8	4.0	2.9	4	0	6	8	4	22	16	4	29	29.0	4.8	26	18	0	1	1	1	0	3	12	3	0	0	7	Mai.
3.6	3.8	1.1	11	12	9	6	8	10	5	3	26	24.7	4.9	20	11	0	2	0	2	0	4	9	0	0	0	—	Juin.
1.9	2.0	0.7	17	17	21	2	3	1	4	4	28	64.6	10.7	13	17	0	0	3	0	0	5	15	2	0	0	0	Juillet.
2.0	3.8	0.9	15	14	8	4	4	5	4	7	32	130.6	23.8	13	17	0	0	2	2	0	0	17	0	0	0	1	Août.
1.8	3.4	1.8	6	5	5	3	8	12	10	3	38	83.8	25.6	9	10	0	0	0	0	0	4	13	2	2	0	5	Septembre.
2.5	2.7	1.8	3	2	16	8	9	7	16	3	31	28.4	7.0	2	12	7	0	0	0	0	1	16	1	1	5	25	Octobre.
2.7	3.1	2.4	7	0	0	1	13	16	19	9	25	53.5	8.4	27	24	21	0	0	0	0	1	21	1	0	18	28	Novembre.
4.4	4.3	4.4	2	0	3	2	9	24	32	15	6	18.9	5.3	12	18	17	0	0	0	0	1	17	0	1	24	30	Décembre.
2.8	3.4	2.0	76	54	78	58	100	155	158	63	353	530.3	25.6	—	168	85	3	3	8	0	36	162	18	6	120	—	Année.

Жужмуйскій маякъ.

$\varphi = 64° 40'$ $\lambda = 35° 36'$ $H = 26^m2$

Joujmouï (phare).

$G = 1^{mm}24$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	751.3	777.6	719.0	— 9.6	— 9.3	— 9.7	— 9.5	— 0.4	21	— 20.1	12	— 12.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	6.5
Февраль.	749.9	774.6	728.9	— 8.4	— 6.9	— 7.1	— 7.5	1.8	20	— 23.3	3	— 10.3	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	5.9
Мартъ .	761.8	772.6	743.2	— 4.2	— 1.8	— 3.2	— 3.1	3.4	31	— 13.1	9	— 5.7	—	—	—	—	—	—	6.9	5.1	5.2
Апрѣль.	758.9	776.7	738.3	— 0.1	2.4	0.2	0.8	9.7	29	— 10.1	3	— 2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май . .	758.1	769.1	747.5	6.5	8.5	6.2	7.1	12.8	11, 12	— 0.4	21	3.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	6.3
Іюнь . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . .	753.6	765.8	740.2	13.2	13.8	11.6	12.9	20.5	24	7.3	18	10.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	6.6
Августъ.	757.3	765.6	743.3	11.6	13.0	11.3	12.0	23.2	7	5.2	26	9.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.3
Сентябрь.	755.5	771.5	737.4	7.9	9.4	8.1	8.5	14.6	10	2.2	26	6.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	6.5
Октябрь.	754.7	772.8	736.3	1.6	2.5	1.4	1.8	9.6	11	— 6.8	28	0.0	—	—	—	—	—	—	6.7	8.3	7.3
Ноябрь .	754.1	769.2	733.4	— 1.9	— 1.9	— 2.2	— 2.0	3.1	9	— 9.9	17	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	7.4
Декабрь.	749.3	764.5	729.3	— 4.1	— 3.9	— 4.2	— 4.1	6.0	3	— 16.7	29	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.7
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	Число дней. Nombre de jours. ✳	▲	⛆	⊤	◁	≡	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
7.8	7.7	7.2	3	3	1	0	5	35	27	16	3	37.4	12.5	28	13	13	0	0	0	0	2	12	0	7	31	31	Janvier.
6.3	6.8	6.8	3	0	2	3	15	27	18	12	4	48.6	9.7	17	14	14	0	0	0	0	4	15	0	0	24	27	Février.
4.6	5.1	4.7	5	0	3	9	31	17	7	5	16	14.6	5.7	14	10	10	0	0	0	0	1	16	0	2	20	31	Mars.
4.8	5.5	4.3	10	2	4	13	21	11	5	5	19	14.1	2.8	6	11	8	0	0	0	0	6	11	1	3	7	20	Avril.
5.1	5.5	3.2	5	6	3	8	8	19	19	13	12	35.2	?	—	17	1	1	0	0	0	2	9	6	2	0	1	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
4.4	4.4	3.3	21	12	6	12	4	4	0	12	22	42.2	10.5	13	10	0	0	0	2	0	4	12	6	0	0	0	Juillet.
6.0	6.5	5.7	16	21	6	10	7	8	7	9	9	88.3	12.3	9	18	0	1	1	1	0	1	14	0	4	0	0	Août.
5.6	5.5	4.8	11	6	2	6	14	20	15	6	10	64.9	17.2	9	10	0	0	0	0	1	15	0	1	5	0	0	Septembre.
6.9	6.7	6.3	3	6	15	5	10	19	25	7	3	43.7	11.0	2	16	9	0	0	0	0	0	17	0	6	5	10	Octobre.
6.6	6.4	5.8	11	3	1	1	13	21	22	14	3	51.0	9.7	25	17	17	0	0	0	0	0	18	0	1	17	28	Novembre.
7.5	7.5	7.7	8	2	4	2	4	29	28	15	1	37.8	6.3	17	20	20	0	0	0	1	20	0	3	24	29	28	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Архангельскъ.

$\varphi = 64° 33'$ $\lambda = 40° 32'$ $H = 6^m7$

Arkhangelsk.

$G = 1^{mm}24$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	753.4	780.0	722.5	—11.1	—10.2	—11.7	—11.0	— 1.0	26	— 30.8	13, 14	— 16.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	7.8
Февраль.	753.5	776.6	733.0	—10.1	— 8.3	— 8.8	— 9.1	0.8	20	— 27.4	5	— 13.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	8.9
Мартъ .	766.0	776.6	751.2	— 6.4	— 1.9	— 3.6	— 4.0	2.8	13	— 21.4	8	— 8.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.3
Апрѣль.	762.7	780.8	746.2	— 1.0	4.2	1.4	1.5	13.2	28	— 12.1	5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май . .	760.0	771.2	746.8	7.0	9.5	8.1	8.2	16.8	12	— 0.8	6	4.2	—	—	—	—	—	—	7.4	8.5	7.4
Іюнь . .	761.8	773.2	745.7	10.6	13.7	12.7	12.3	24.2	17	1.2	9	7.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	6.2
Іюль . .	756.0	768.8	742.7	14.0	18.4	15.9	16.1	25.4	29	3.7	4	11.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	7.2
Августъ.	759.6	767.8	747.4	10.9	14.5	12.6	12.7	22.8	3	3.7	25	9.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	8.4
Сентябрь.	758.4	774.8	740.1	6.7	10.0	8.2	8.3	14.8	11	0.6	20	5.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	7.8
Октябрь.	758.4	775.2	739.5	0.2	1.6	0.7	0.8	5.2	15	— 3.9	—	1.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	8.5
Ноябрь .	756.9	772.7	737.6	— 3.5	— 2.8	— 3.3	— 3.2	1.8	24	— 15.9	16, 17	— 5.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	9.5
Декабрь.	751.6	768.7	731.8	— 7.3	— 7.3	— 6.8	— 7.1	2.6	3	— 28.9	30	— 10.4	—	—	—	—	—	—	8.2	9.4	8.7
Годъ .	758.3	780.8	722.5	0.8	3.4	2.1	2.1	25.4	—	— 30.8	—	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	8.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	Число дней. Nombre de jours. ✳	▲	⛆	⊤	◁	≡	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
5.6	6.2	5.6	0	1	0	11	16	30	23	9	3	37.9	6.1	6	16	16	0	0	0	0	0	20	1	5	31	31	Janvier.
5.5	5.3	5.4	0	0	3	25	19	16	12	7	2	33.0	8.0	17	17	17	0	0	0	0	1	20	0	0	24	28	Février.
3.9	4.2	3.8	0	5	16	30	18	15	3	4	2	30.0	4.5	31	18	18	0	0	0	0	1	22	3	0	20	30	Mars.
4.2	4.6	4.1	4	10	19	19	7	8	3	15	5	26.3	4.2	28	15	8	0	0	0	0	2	16	0	0	5	19	Avril.
4.5	5.0	4.2	7	6	4	18	3	18	14	23	0	84.2	43.4	15	14	1	1	1	0	0	0	14	1	0	0	1	Mai.
4.4	5.9	4.4	12	5	3	8	5	11	9	31	6	63.1	18.5	22	11	0	0	0	0	0	2	11	1	0	0	0	Juin.
2.5	3.3	3.3	9	9	16	13	1	9	8	15	15	123.8	33.6	10	17	0	0	0	3	2	0	15	0	0	0	0	Juillet.
3.7	3.9	3.4	16	17	10	15	7	4	7	14	3	120.0	17.5	3	19	0	0	2	0	2	0	19	4	0	0	0	Août.
4.1	4.9	3.5	5	10	6	13	14	18	9	14	1	54.6	10.4	10	10	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	0	Septembre.
5.1	5.8	4.4	2	9	18	15	14	17	10	6	2	56.8	10.0	13	17	13	0	0	0	0	0	24	0	3	7	20	Octobre.
4.5	5.0	4.7	5	7	2	11	14	35	7	9	0	76.1	7.0	25	21	20	0	0	0	0	0	26	1	1	20	27	Novembre.
4.5	4.5	4.8	9	6	4	8	14	27	12	10	3	51.4	8.1	12	17	16	0	0	0	0	0	21	4	2	25	30	Décembre.
4.4	4.9	4.3	69	85	101	186	132	208	117	157	40	757.2	43.4	—	191	109	1	6	2	2	6	228	17	12	132	186	Année.

Холмогоры.

$\varphi = 64° 13'$ $\lambda = 41° 42'$ $H = 10^m?$

Kholmogory.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	—	—	—	—12.0	—11.1	—11.5	—11.5	— 0.6	22	— 35.6	1	— 15.9	1.7	1.7	1.7	82	81	81	8.5	8.9	6.8
Февраль.	—	—	—	— 9.8	— 7.6	— 8.3	— 8.6	1.2	21	— 29.1	16	— 12.3	2.0	2.2	2.2	77	77	80	8.4	8.9	8.9
Мартъ .	—	—	—	— 6.0	— 0.9	— 3.9	— 3.6	5.2	27	— 23.8	8	— 7.9	2.6	3.0	2.8	82	68	79	8.2	8.6	7.1
Апрѣль.	—	—	—	— 0.5	5.0	1.0	1.8	13.8	28	— 12.3	5	— 2.8	3.6	4.1	3.9	79	62	76	6.7	6.9	6.5
Май . .	—	—	—	7.7	11.5	8.5	9.2	21.8	9	0.4	6	4.5	5.9	6.0	6.0	74	60	72	7.5	8.5	7.3
Іюнь . .	—	—	—	11.6	15.3	12.4	13.1	26.4	17	1.2	9	7.2	7.4	6.7	7.3	69	52	66	6.5	7.4	6.4
Іюль . .	—	—	—	14.6	19.1	15.5	16.4	24.9	26	4.4	4	11.1	9.4	9.2	9.9	76	57	76	7.3	7.0	6.5
Августъ.	—	—	—	11.0	15.0	11.9	12.6	22.6	5	2.8	28	8.9	8.5	8.9	8.6	86	71	83	8.7	8.5	7.5
Сентябрь.	—	—	—	6.3	10.4	6.9	7.9	15.0	3	0.1	26	4.3	6.5	7.0	6.6	90	74	88	8.8	9.1	7.7
Октябрь.	—	—	—	0.0	1.7	0.5	0.7	8.2	14	— 4.7	28	— 1.4	4.2	4.3	4.2	91	82	87	8.8	9.3	8.1
Ноябрь .	—	—	—	— 4.2	— 3.1	— 3.7	— 3.7	2.4	24	— 20.9	17	— 6.8	3.1	3.4	3.3	91	90	90	9.4	9.6	8.6
Декабрь.	—	—	—	— 7.5	— 7.4	— 7.3	— 7.4	4.1	3	— 28.8	30	— 10.3	2.6	2.7	2.6	89	90	89	8.6	8.8	8.3
Годъ .	—	—	—	0.9	4.0	1.8	2.2	26.4	—	— 35.6	—	— 1.8	4.8	4.9	4.9	82	72	81	8.1	8.5	7.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	Число дней. Nombre de jours. ✳	▲	⛆	⊤	◁	≡	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
2.9	2.7	3.1	0	0	1	5	26	35	18	3	5	22.2	4.2	4	19	19	0	0	0	0	1	19	—	2	31	31	Janvier.
2.4	2.8	3.3	0	0	0	12	40	19	10	1	2	21.8	3.2	19	22	20	0	0	0	0	0	20	—	3	20	28	Février.
2.3	2.2	2.0	0	2	6	28	37	11	1	1	7	19.0	4.6	14	13	12	0	0	0	0	1	17	—	0	16	28	Mars.
2.0	2.3	2.1	1	6	6	22	19	17	8	2	9	21.9	4.9	8	12	7	0	0	0	0	4	15	—	0	4	20	Avril.
2.5	3.5	2.9	1	0	4	7	17	31	25	3	5	74.5	38.7	15	14	1	0	0	0	1	0	19	—	1	0	2	Mai.
3.0	2.7	2.3	1	8	1	3	6	19	35	10	7	39.0	5.5	23	14	0	0	0	0	0	1	12	—	1	0	0	Juin.
1.4	2.1	1.3	9	11	10	10	13	12	9	5	5	83.2	22.7	10	15	0	0	2	4	1	2	15	—	0	0	0	Juillet.
2.6	3.1	2.0	11	13	7	14	9	8	18	9	4	116.1	30.9	13	21	0	0	0	3	0	2	19	—	0	0	0	Août.
1.6	2.3	2.0	1	6	5	13	9	28	19	7	2	50.1	10.9	9	16	1	0	0	0	0	1	21	—	0	0	2	Septembre.
3.1	3.1	2.4	0	9	10	15	26	16	8	1	8	58.8	11.7	14	18	11	0	0	0	0	1	23	—	1	8	23	Octobre.
2.5	2.3	2.9	1	0	4	11	27	32	13	1	1	48.6	9.6	28	25	23	0	0	0	0	0	24	—	1	18	28	Novembre.
1.9	1.7	2.6	1	1	5	4	37	25	10	2	8	28.1	5.2	12	25	24	0	0	0	0	0	21	—	2	25	29	Décembre.
2.4	2.6	2.5	26	56	59	153	266	253	174	45	63	581.3	38.7	—	214	118	0	2	8	1	15	225	—	11	122	191	Année.

Онега.

$\varphi = 63° 54'$ $\lambda = 38° 7'$ $H = 12^m$

Onega.

$G = 1^{mm}21$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	753.4	780.2	720.9	—11.1	—10.4	—11.8	—11.1	1.6	3	— 32.8	1	— 16.2	1.9	2.0	1.8	90	89	91	9.6	9.3	9.5
Февраль.	752.4	775.8	732.4	— 9.5	— 7.0	— 8.6	— 8.4	1.3	19, 20	— 32.6	5	— 12.9	2.3	2.5	2.3	91	84	87	9.0	9.3	9.3
Мартъ .	763.8	773.9	748.0	— 5.1	— 0.4	— 3.3	— 2.9	4.6	26	— 23.4	8	— 7.1	2.9	3.3	3.1	88	72	85	9.5	9.0	9.5
Апрѣль.	760.4	778.0	741.8	0.4	5.5	1.8	2.6	15.3	30	— 11.3	4	— 2.7	4.0	4.3	3.9	81	64	73	8.0	7.9	8.7
Май . .	759.5	770.6	747.1	8.1	11.6	8.6	9.4	18.9	9	— 0.5	6	4.3	6.2	6.2	6.1	77	61	72	8.5	8.1	8.9
Іюнь . .	760.4	770.8	746.0	12.2	15.4	12.8	13.5	26.6	18	0.9	7, 9	7.5	7.4	6.8	7.1	68	53	64	6.9	7.2	6.3
Іюль . .	754.1	766.2	741.2	14.8	18.2	15.5	16.2	24.3	26	7.0	4	11.5	9.6	9.5	9.3	77	63	73	6.5	6.8	6.4
Августъ.	757.9	765.9	744.1	11.4	14.9	12.0	12.8	24.3	7	1.7	28	8.2	8.8	8.8	8.9	86	69	84	7.4	8.2	7.5
Сентябрь.	756.8	772.5	739.4	6.4	10.6	7.4	8.1	16.9	11	— 0.1	28	4.8	6.6	6.7	6.7	91	70	87	7.7	7.8	5.8
Октябрь.	756.5	774.3	737.7	— 0.1	2.1	0.6	0.9	6.6	11	— 4.9	28, 31	— 1.4	4.1	4.3	4.2	90	81	88	8.6	8.5	7.6
Ноябрь .	756.0	771.5	736.5	— 3.0	— 2.0	— 2.7	— 2.6	3.1	24	— 13.8	19	— 5.2	3.5	3.6	3.5	92	88	92	9.6	9.1	9.0
Декабрь.	751.0	767.8	729.9	— 5.9	— 5.9	— 6.3	— 6.0	5.0	3	— 26.2	30	— 9.1	2.9	2.8	2.7	91	89	89	8.0	8.1	8.1
Годъ .	756.8	780.2	720.9	1.6	4.4	2.2	2.7	26.6	—	— 32.8	—	— 1.5	5.0	5.1	5.0	85	74	82	8.4	8.3	8.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	Число дней. Nombre de jours. ✳	▲	⛆	⊤	◁	≡	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
3.8	4.1	3.6	9	6	5	9	4	12	21	26	0	48.9	12.9	2	17	17	0	0	0	0	0	26	—	0	30	31	Janvier.
3.7	4.2	4.1	7	2	15	11	11	7	16	15	0	54.1	17.5	17	16	16	0	0	0	0	0	26	—	0	22	27	Février.
3.2	3.4	3.3	6	13	28	14	9	4	10	10	0	18.7	4.6	14	16	14	0	0	0	0	0	24	—	0	14	30	Mars.
3.1	3.8	3.0	19	5	28	17	4	0	3	14	0	18.7	6.5	8	8	4	0	0	0	0	0	18	—	0	3	23	Avril.
2.9	3.5	3.1	22	7	8	2	1	9	13	30	0	75.0	27.3	15	18	4	0	1	0	0	0	17	—	0	0	1	Mai.
3.5	4.3	2.8	27	14	2	2	1	0	2	9	34	0	34.9	13.1	22	9	0	0	1	0	0	11	—	1	0	0	Juin.
1.8	3.4	1.5	25	20	12	4	1	1	0	8	22	1	60.8	11.7	10	13	0	0	3	1	0	3	1	—	0	0	Juillet.
2.4	3.5	1.8	37	17	11	4	1	2	3	18	0	73.0	10.2	9	24	0	0	1	0	0	3	16	—	0	0	0	Août.
2.5	3.7	2.5	25	15	17	4	3	5	7	14	0	52.5	15.9	8	14	0	0	0	0	0	3	15	—	0	0	2	Septembre
3.4	4.2	3.2	12	9	29	10	5	4	10	13	1	47.2	9.0	13	16	11	0	0	0	0	1	19	—	0	6	24	Octobre.
2.7	3.9	3.8	10	8	8	4	14	9	19	12	1	63.4	9.3	25	24	22	0	0	0	0	0	24	—	0	19	28	Novembre
3.1	3.3	2.9	19	3	4	6	11	12	21	16	0	48.9	7.9	12	19	19	0	0	0	0	1	20	—	0	25	28	Décembre.
3.0	3.8	3.0	218	119	167	97	58	72	134	224	3	596.1	27.3	—	194	107	0	6	1	0	9	228	—	1	119	194	Année.

Шенкурскъ. — Chenkoursk.

$\varphi = 62° 6'$ $\lambda = 42° 54'$ $H = 62^m?$ $G = 1^{mm}09$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Min. abs.	Nb. Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme.	Max.	Dates.	Neige	▲	☈	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≥0°	Min. ≤0°
Janvier.	751.0	778.4	716.9	—13.0	—11.4	—12.7	—12.4	— 0.6	22	—	—	—	1.8	2.0	1.8	93	93	93	8.7	8.1	9.0	2.7	3.4	2.7	0	2	4	2	43	13	20	1	8	47.4	6.3	13	23	23	0	0	0	0	1	25	—	0	31	31
Février.	751.2	771.8	732.7	— 8.9	— 6.1	— 7.7	— 7.6	3.0	21	— 24.5	3	— 11.9	2.3	2.6	2.5	92	83	90	8.6	7.0	7.4	3.9	3.9	4.8	0	0	3	6	31	20	15	5	4	15.1	2.7	1	12	12	0	0	0	0	1	15	—	0	22	28
Mars.	761.8	771.7	747.6	— 5.2	— 0.1	— 2.6	— 2.6	5.4	25	— 19.9	7	— 6.5	2.9	3.4	3.3	90	74	84	7.4	6.8	8.7	3.0	3.0	3.2	0	2	10	15	31	23	5	0	7	32.6	6.6	22	22	18	0	0	0	0	1	17	—	1	11	28
Avril.	757.1	774.8	740.0	1.2	7.0	2.7	3.6	15.4	28	— 11.2	5	— 1.5	4.4	5.0	4.5	86	64	79	6.5	6.2	6.8	3.3	3.6	3.0	4	9	14	21	21	7	3	5	6	41.4	8.9	29	15	6	0	0	0	0	4	11	—	0	2	18
Mai.	755.9	766.2	743.5	8.8	13.8	9.9	10.8	21.5	9	0.1	7	4.8	6.5	6.4	6.8	77	55	75	5.6	6.7	5.4	3.0	3.1	2.6	15	8	3	4	16	14	17	8	8	71.9	15.6	25	20	6	0	2	1	0	5	5	—	0	0	0
Juin.	756.1	767.0	742.8	13.4	17.8	14.1	15.1	27.7	17	2.3	10	8.4	7.8	7.2	7.9	67	49	64	4.3	5.6	4.5	3.3	3.1	1.7	16	9	6	2	7	9	9	15	17	42.2	13.5	6	12	0	0	3	0	0	4	3	—	0	0	0
Juillet.	750.0	761.7	738.4	15.8	21.2	16.7	17.9	25.7	7,19	5.0	4	11.4	9.6	9.0	9.9	72	49	70	4.4	6.9	5.6	1.4	2.5	0.9	8	7	12	6	3	8	12	13	24	63.6	14.3	16	12	0	0	2	0	0	1	5	—	1	0	0
Août.	753.4	762.9	740.9	12.6	16.4	12.2	13.7	27.5	7	1.4	26	9.8	9.5	9.4	9.3	87	69	87	8.0	8.3	6.9	1.4	2.2	1.0	12	8	2	4	3	8	7	18	31	118.9	28.5	20	18	0	0	2	0	0	1	17	—	0	0	0
Septembre.	752.9	766.2	733.8	7.1	10.8	7.6	8.5	17.2	10	0.2	8	5.4	6.9	7.4	7.1	90	76	90	8.7	8.9	7.7	1.7	2.3	0.9	5	9	8	7	8	8	6	11	28	109.3	28.6	11	20	1	1	0	0	0	0	21	—	0	0	0
Octobre.	753.8	769.0	735.9	1.1	3.3	2.2	2.2	13.2	14	— 5.1	29	— 0.1	4.7	4.8	5.0	93	82	91	9.3	8.7	9.1	1.8	2.2	1.2	5	1	1	1	9	12	12	7	4	32	23	9	0	0	0	0	1	0	1	25	—	0	5	13
Novembre.	753.6	768.8	734.2	— 3.6	— 2.7	— 3.0	— 3.1	3.2	28	— 16.5	18	— 5.8	3.4	3.6	3.6	94	92	94	9.7	9.2	10.0	3.3	3.5	3.3	3	0	2	1	18	25	7	10	24	36.7	7.0	2	17	17	0	0	0	0	0	28	—	0	20	28
Décembre.	747.6	766.7	725.3	— 6.5	— 5.9	— 6.9	— 6.4	5.0	3	— 26.7	30	— 9.4	2.9	3.0	2.8	95	93	94	9.8	9.6	9.4	1.6	1.9	1.6	4	0	2	1	16	17	5	6	42	55.9	6.3	2	23	23	0	0	0	0	0	29	—	0	23	31
Année.	753.7	778.4	716.9	1.9	5.3	2.7	3.3	27.7	—	—	—	—	5.2	5.3	5.4	86	73	84	7.6	7.7	7.5	2.5	2.8	2.2	72	55	77	78	209	164	113	96	231	741.2	28.6	—	217	109	1	9	1	0	19	201	—	2	116	177

Валаамъ. — Valaam.

$\varphi = 61° 23'$ $\lambda = 30° 57'$ $H = 37^m2$ $G = 1^{mm}05$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Min. abs.	Nb. Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme.	Max.	Dates.	Neige	▲	☈	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≥0°	Min. ≤0°
Janvier.	754.5	780.4	720.3	— 7.9	— 7.4	— 7.8	— 7.7	1.5	3,9	— 18.6	1	— 11.0	—	—	—	—	—	—	7.2	8.5	6.0	1.6	1.4	2.0	3	3	1	2	6	12	14	19	33	30.9	6.2	31	14	14	0	0	0	0	3	15	1	4	28	31
Février.	752.4	776.0	724.3	— 6.6	— 4.7	— 5.5	— 5.6	2.2	21	— 21.9	2	— 8.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	6.2	1.0	1.5	1.5	2	3	0	4	12	14	8	8	33	34.0	6.0	16	15	15	0	0	0	0	5	15	1	0	19	27
Mars.	760.3	770.0	742.8	— 3.7	— 0.5	— 2.2	— 2.1	2.5	31	— 14.4	9	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	7.4	0.6	0.9	0.8	0	1	5	13	16	3	2	0	53	47.7	11.2	13	18	18	0	0	0	0	2	19	2	0	15	28
Avril.	756.4	772.1	733.7	— 0.5	3.4	1.2	1.4	9.6	28	— 8.1	—	— 2.2	3.9	4.1	3.9	84	70	76	7.5	6.6	7.0	0.9	0.8	1.1	1	0	3	19	13	3	3	4	44	55.0	24.0	7	11	9	0	0	0	0	3	13	4	2	3	19
Mai.	759.0	770.4	748.1	8.3	12.0	8.7	9.7	20.5	9	0.3	21	4.8	6.1	6.1	6.0	75	59	72	7.0	6.1	5.6	0.6	0.9	0.6	2	0	1	4	13	9	5	8	43	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	6	3	0	0	0
Juin.	758.7	766.5	749.6	13.7	16.9	13.7	14.8	25.4	28	3.0	12	9.9	8.4	8.9	8.2	72	62	70	7.7	7.4	6.1	0.9	0.9	0.9	4	1	8	7	8	10	12	4	36	31.3	12.1	29	9	6	0	1	4	0	1	10	3	0	0	0
Juillet.	751.9	762.2	741.8	15.4	18.6	14.6	16.2	26.3	23	7.6	13	11.8	9.9	10.2	9.8	76	65	80	6.7	6.9	6.1	1.3	1.5	1.1	3	5	15	10	4	7	11	11	27	50.2	17.4	8	14	0	1	2	2	0	0	9	1	0	0	0
Août.	755.7	762.5	738.6	13.0	16.0	13.1	14.0	21.2	7	6.7	26	11.2	9.4	9.5	9.2	83	69	81	7.0	6.5	6.6	1.6	2.0	1.5	1	3	9	10	10	10	12	12	7	22	67.1	23.3	8	15	0	1	1	0	0	2	13	0	0	0	0
Septembre.	755.3	768.0	738.0	8.6	11.2	9.1	9.6	16.0	10	3.2	19	7.3	7.4	7.3	7.5	88	73	86	7.4	7.6	6.9	2.2	2.4	2.1	7	3	2	4	8	3	5	10	18	9	17	47.7	10.7	8	16	0	0	0	0	2	14	2	1	0	0	Septembre.
Octobre.	752.7	771.4	732.6	3.2	4.5	3.6	3.8	10.0	11	— 2.6	28	2.0	5.3	5.3	5.4	91	85	90	9.5	9.4	9.0	5.2	5.5	4.5	3	6	16	13	14	12	7	7	15	66.9	9.9	1	22	6	0	0	0	0	0	26	0	1	0	4	Octobre.
Novembre.	755.1	769.1	734.1	— 0.2	0.1	0.1	0.0	4.6	28	— 9.8	18	— 1.8	4.1	4.0	4.1	88	85	87	9.7	9.1	9.0	5.7	6.7	6.4	4	7	11	8	10	21	11	8	10	41.2	11.0	9	18	0	0	0	0	0	0	26	0	2	0	18	Novembre.
Décembre.	752.0	768.2	730.5	— 2.9	— 2.9	— 3.0	— 2.9	5.7	3	— 18.3	29,30	— 5.5	3.5	3.4	3.4	88	87	88	7.9	8.7	9.0	5.4	5.7	6.2	19	5	0	1	10	11	21	21	5	14.6	7.2	25	14	11	0	0	0	0	0	21	2	3	15	26	Décembre.
Année.	755.4	780.4	720.3	3.4	5.6	3.8	4.3	26.3	—	— 21.9	—	1.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	7.1	2.2	2.5	2.4	49	52	78	94	121	124	124	106	338	—	—	—	—	—	—	4	6	0	20	187	19	13	89	153	Année.

Коневецъ. — Konevets.

$\varphi = 60° 51'$ $\lambda = 30° 35'$ $H = 18^m0$ $G = 1^{mm}03$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Min. abs.	Nb. Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme.	Max.	Dates.	Neige	▲	☈	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≥0°	Min. ≤0°
Janvier.	756.7	782.6	724.6	— 8.0	— 7.2	— 7.7	— 7.6	2.4	3	— 17.7	1	— 11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	5.0	11	6	0	0	10	27	17	15	7	34.4	5.3	3	19	18	0	0	0	0	—	—	1	1	26	31
Février.	754.9	778.7	724.9	— 5.2	— 4.0	— 4.2	— 4.5	3.0	17	— 18.3	2	— 7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	4.5	2	2	0	1	13	27	19	8	12	26.4	4.3	17	14	12	0	0	0	0	—	—	1	0	19	24
Mars.	762.2	772.0	745.0	— 3.3	— 1.0	— 2.3	— 2.2	3.0	31	— 14.4	9	— 4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.6	2.3	7	6	5	12	38	10	0	1	14	27.0	5.0	13	18	15	0	0	0	0	—	—	1	0	16	30
Avril.	758.2	773.6	735.5	— 0.2	2.1	0.2	0.7	9.0	30	— 8.3	4,9	— 2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.1	3.5	13	5	16	24	5	10	4	1	12	37.5	9.7	7	14	6	0	0	0	0	—	—	1	0	6	22
Mai.	760.9	772.4	751.4	6.8	9.9	7.7	8.1	18.0	9	0.7	7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.4	2.8	17	5	3	10	9	7	12	7	23	45.9	14.0	23	11	0	0	1	3	0	—	—	2	0	0	0
Juin.	760.7	768.6	752.3	11.9	14.5	11.7	12.7	23.0	26	3.0	13	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.0	3.1	14	9	4	8	5	6	15	2	27	58.1	12.5	29	14	0	0	4	3	0	—	—	2	0	0	0
Juillet.	753.8	764.2	743.9	13.6	16.3	14.3	14.7	22.6	22,23	6.7	14	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	3.2	9	8	19	3	2	8	4	16	18	62.1	21.8	26	14	0	0	2	0	1	—	—	1	0	0	0
Août.	757.6	764.4	740.0	12.5	14.9	12.8	13.4	19.7	2	6.6	28	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.9	3.5	6	9	10	6	8	13	10	6	25	74.5	10.3	12	14	0	0	1	1	0	—	—	1	0	0	0
Septembre.	757.3	769.5	740.1	8.8	11.1	9.2	9.7	16.2	8	3.7	19	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.1	3.8	9	15	3	6	3	16	13	8	13	42.4	8.2	11	14	0	0	0	0	0	—	—	0	1	0	0
Octobre.	754.7	772.5	732.7	3.9	4.6	4.4	4.3	9.6	10	2.4	27	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	5.5	4	8	11	11	16	28	2	5	8	122.7	32.3	8	25	4	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4
Novembre.	756.9	770.8	736.9	0.1	0.5	0.2	0.3	4.4	2,23	9.5	18	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	5.5	6	8	13	1	17	19	16	5	8	37.5	4.6	25	16	0	0	0	0	0	—	—	0	0	10	19
Décembre.	754.1	771.6	730.4	— 2.8	— 2.8	— 2.9	— 2.8	4.8	3	— 19.1	30	— 5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	5.3	20	2	2	0	1	19	27	16	6	52.9	11.0	26	19	13	0	0	0	0	—	—	2	0	16	26
Année.	757.3	782.6	724.6	3.2	4.9	3.6	3.9	23.0	—	— 19.1	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	4.0	118	83	86	82	127	190	139	90	170	621.4	32.3	—	192	77	0	8	7	1	—	—	11	2	93	156	Année.

Халила. — Halila.

$\varphi = 60° 22'$ $\lambda = 29° 7'$ $H = 52^m?$ $G = 0^{mm}99$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Min. abs.	Nb. Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme.	Max.	Dates.	Neige	▲	☈	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≥0°	Min. ≤0°
Janvier.	753.6	778.3	719.6	—10.7	— 9.0	— 9.8	— 9.8	1.5	3	— 27.4	12	— 14.9	2.1	2.3	2.2	92	87	91	7.6	8.1	7.5	3.3	3.8	3.6	15	0	3	4	16	33	9	8	5	82.2	10.5	12	14	14	0	0	0	0	1	19	0	1	27	31
Février.	751.6	774.7	720.3	— 6.6	— 3.5	— 5.1	— 5.1	2.2	21	— 25.0	2	— 8.8	2.7	3.0	3.0	90	80	88	9.0	8.7	8.3	3.5	4.3	4.0	1	0	5	4	26	26	8	14	0	34.6	7.5	11	11	10	0	0	0	0	1	22	2	0	17	27
Mars.	758.3	767.4	741.6	— 3.3	1.2	— 2.3	— 1.5	5.8	29	— 19.3	9	— 5.0	3.2	3.7	3.4	85	73	85	8.6	7.4	7.6	2.4	3.5	3.0	15	6	11	9	41	9	2	0	0	44.3	6.7	13	13	11	0	0	0	0	2	20	6	0	6	28
Avril.	754.0	768.5	732.9	0.5	4.8	0.7	2.0	15.7	30	— 11.5	9	— 2.8	4.1	4.4	4.0	83	65	80	8.6	7.1	6.8	3.8	4.6	4.1	14	14	23	6	15	15	1	2	0	70.5	16.4	7	9	9	0	0	0	0	2	16	0	0	4	21
Mai.	757.8	768.9	747.3	10.2	14.2	8.2	10.9	22.2	3	1.5	7	4.3	7.3	6.7	6.6	77	55	80	4.3	4.6	3.9	2.9	4.2	2.8	20	1	0	3	29	26	5	9	0	30.3	9.7	23	9	1	0	1	1	1	9	5	6	0	0	4	Mai.
Juin.	757.4	764.8	750.2	15.8	19.0	14.1	16.3	29.1	18	2.8	13	10.8	10.8	10.0	9.9	79	61	80	4.9	4.3	5.2	3.1	4.5	3.0	11	19	1	0	9	39	1	4	0	118.3	36.0	18	13	0	0	4	3	0	6	6	2	0	0	0	Juin.
Juillet.	750.5	761.1	741.5	16.0	19.5	15.0	16.8	25.9	21	6.6	13	11.7	10.4	10.0	10.7	76	60	84	5.9	6.2	4.6	2.7	4.0	2.7	12	15	5	3	2	29	18	9	0	46.7	8.9	17	18	0	0	2	2	0	3	6	0	0	0	0	Juillet.
Août.	754.3	760.7	737.4	13.4	10.9	12.7	14.3	27.1	7	2.6	27	10.0	9.7	9.7	9.7	84	67	87	6.0	6.1	4.9	3.6	4.8	3.3	15	13	5	3	11	31	9	6	0	122.9	32.3	12	15	0	1	4	3	0	4	7	0	0	0	0	Août.
Septembre.	754.2	765.7	738.5	7.8	11.5	8.1	9.1	16.3	7,8	1.6	19	5.6	7.3	7.3	7.5	91	72	91	7.8	7.0	6.4	3.4	4.5	3.5	18	10	11	1	12	21	7	10	0	67.4	22.6	11	15	0	1	0	0	0	2	14	6	1	0	1	Septembre.
Octobre.	750.7	769.0	727.5	2.4	4.1	2.4	3.0	9.2	11	— 3.2	18	0.6	5.2	5.5	5.2	95	88	94	9.5	9.4	8.8	2.9	4.1	3.6	7	8	17	8	13	24	13	1	8	72.9	10.3	1	19	9	0	0	0	0	2	27	13	0	1	14	Octobre.
Novembre.	753.8	766.9	734.9	— 0.7	0.2	— 0.4	— 0.3	4.9	2	— 15.6	18	— 2.5	4.2	4.1	4.1	94	86	90	9.3	9.3	7.8	3.1	4.2	3.7	11	10	13	5	13	19	9	10	0	68.1	22.2	27	17	11	0	0	0	0	2	24	10	1	11	23	Novembre.
Décembre.	752.0	769.3	729.0	— 4.8	— 4.1	— 4.3	— 4.4	4.2	3	— 29.1	31	— 7.5	3.3	3.2	3.4	90	84	90	9.4	9.1	8.5	3.3	4.2	3.3	26	0	0	1	8	12	23	26	12	32.3	18.8	25	15	13	0	0	0	0	1	25	5	2	14	26	Décembre.
Année.	754.0	778.3	719.6	3.3	6.2	3.3	4.3	29.1	—	— 29.1	—	0.1	5.9	5.8	5.8	86	73	87	7.6	7.3	6.7	3.2	4.2	3.4	165	96	94	7	210	284	90	92	7	790.5	36.0	—	168	78	2	11	9	1	33	191	50	5	80	179	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	F	⊤	⊀	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	752.4	779.3	719.5	—12.6	—11.2	—13.0	—12.3	2.0	3	— 38.6	12	— 18.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.1	7.6	1.5	1.8	1.5	7	3	0	1	13	5	5	2	57	30.6	10.2	29	13	12	0	0	0	0	2	18	—	1	30	31	Janvier.
Февраль.	756.9	773.9	730.0	—10.9	— 6.8	— 9.5	— 9.1	2.4	18	— 38.1	3	— 15.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	7.5	2.5	2.8	2.9	1	1	1	9	23	6	5	5	33	19.2	6.0	6	14	12	0	0	0	0	2	14	—	0	19	28	Février.
Мартъ .	761.2	771.5	744.1	— 6.2	— 0.4	— 4.1	— 3.6	4.0	29	— 24.6	10	— 8.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.7	2.3	3.2	2.4	9	4	9	17	20	0	2	0	32	21.6	5.3	12	12	11	0	0	0	0	5	22	—	0	13	27	Mars.
Апрѣль.	757.5	774.1	735.9	— 0.2	5.3	0.8	2.0	13.8	30	— 14.6	4	— 3.7	—	—	—	—	—	—	6.7	5.6	6.3	2.3	3.1	2.3	9	7	6	15	13	3	3	0	34	20.8	5.1	6	8	6	0	0	0	0	8	16	—	0	2	23	Avril.
Май . .	758.1	769.2	745.6	7.8	12.1	8.3	9.4	16.0	—	— 4.0	21	2.7	6.2	6.5	6.4	78	62	77	7.2	7.7	7.3	1.8	2.5	0.8	18	4	6	3	28	4	4	3	23	51.9	10.7	14	13	0	0	1	0	0	0	13	—	0	0	8	Mai.
Іюнь . .	758.7	769.6	746.7	13.7	17.7	14.1	15.2	26.4	17	— 0.6	9	8.3	8.6	8.7	9.0	72	57	73	8.2	7.3	7.3	3.4	4.4	2.0	17	10	14	5	17	3	14	1	9	68.5	27.0	19	12	0	0	1	1	0	2	16	—	0	0	1	Juin.
Іюль . .	752.2	762.7	739.9	15.6	19.6	15.9	17.0	27.0	23	— 7.2	5.8	10.7	10.0	10.1	10.5	76	61	79	7.4	8.5	7.7	2.0	3.3	1.5	14	6	14	2	24	5	10	4	14	39.8	10.9	10	13	0	0	1	0	0	1	17	—	0	0	0	Juillet.
Августъ.	755.8	763.2	739.5	12.0	16.4	12.4	13.6	24.2	8	— 0.8	29	8.0	9.0	9.2	9.3	84	63	85	6.7	9.2	8.3	2.4	3.7	1.7	19	13	10	5	14	4	7	6	13	101.7	32.5	14	15	0	0	2	1	0	1	17	—	0	0	1	Août.
Сентябрь.	754.8	768.7	735.8	6.5	11.4	7.5	8.5	17.0	14	— 4.6	27	4.1	6.8	7.2	7.0	92	71	89	7.9	7.7	7.8	1.5	2.9	1.4	19	5	8	1	12	9	3	1	32	113.1	32.0	11	14	0	0	0	0	0	2	19	—	0	0	3	Septembre
Октябрь.	753.7	772.0	735.5	0.7	3.0	1.5	1.7	9.4	6	— 6.2	8	— 0.7	4.4	4.8	4.6	90	83	89	0.4	9.0	9.7	2.5	3.2	2.2	4	7	7	3	21	10	5	1	32	45.9	7.7	4	14	3	0	0	0	0	0	27	—	1	3	18	Octobre.
Ноябрь .	754.5	769.0	735.1	— 2.5	— 1.6	— 2.2	— 2.1	3.4	22	— 18.2	18	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9.7	9.0	2.3	2.3	2.0	14	4	3	2	14	8	7	5	36	24.1	7.7	15	13	3	0	0	0	0	0	24	—	1	12	22	Novembre.
Декабрь.	749.8	765.6	728.6	— 5.3	— 5.4	— 5.9	— 5.5	7.2	3	— 26.7	30	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10.0	8.9	9.7	2.3	3.0	1.9	138	69	99	64	220	58	68	29	350	577.3	32.5	—	159	68	0	5	2	0	23	230	—	3	101	190	Décembre.
Годъ .	755.0	779.3	719.5	1.6	5.0	2.2	2.9	27.0	—	— 38.6	—	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.0																											Année.

$\varphi = 62° 51'$ **Повѣнецъ.** $\lambda = 34° 49'$ $H = 42^m1$ **Povenets.** $G = 1^{mm}14$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	F	⊤	⊀	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	744.3	770.5	710.9	—13.3	—12.0	—12.8	—12.7	— 0.1	3	— 36.5	1	— 17.5	1.6	1.8	1.7	88	87	87	7.9	8.6	8.1	2.8	2.9	2.8	4	2	1	2	21	34	19	7	3	31.0	5.3	13	19	19	0	0	0	0	0	20	—	0	31	31	Janvier.
Февраль.	744.3	765.3	722.3	— 8.5	— 6.7	— 7.7	— 7.6	1.9	18,21	— 26.5	3	— 11.3	2.3	2.4	2.4	87	81	86	8.9	8.9	8.4	3.0	2.5	2.0	0	0	0	6	25	35	14	3	1	15.9	2.7	1	19	19	0	0	0	0	0	20	—	0	23	28	Février.
Мартъ .	754.0	764.1	739.4	— 7.1	— 1.0	— 4.1	— 4.1	4.9	29	— 23.5	10	— 8.2	2.6	3.1	2.9	88	70	83	8.4	8.4	7.7	1.9	2.3	1.9	2	2	5	13	35	28	1	2	5	37.7	8.1	13	16	16	0	0	0	0	0	17	—	0	15	30	Mars.
Апрѣль.	749.9	765.6	731.7	0.1	5.6	1.9	2.5	16.3	25	— 13.2	10	— 2.0	3.8	4.3	4.0	80	62	73	7.4	7.6	7.5	1.9	2.2	1.7	8	5	4	13	17	16	9	10	8	19.2	5.7	28	13	7	0	0	0	0	3	17	—	0	2	21	Avril.
Май . .	750.2	761.3	738.5	8.6	13.5	9.8	10.6	20.1	9	— 0.9	7	5.4	6.6	6.6	6.7	78	57	73	7.4	8.1	8.4	2.2	2.8	1.7	6	5	6	5	18	24	19	6	4	83.0	20.7	31	16	0	0	1	1	0	0	15	—	0	0	1	Mai.
Іюнь . .	750.4	760.1	739.4	12.8	17.6	14.4	14.9	25.8	18	— 1.1	9,10	9.2	8.3	8.2	8.7	73	54	70	7.4	7.6	7.1	2.1	3.4	1.4	12	6	3	5	10	23	13	12	6	35.4	9.2	20	10	0	0	3	0	0	0	11	—	0	0	0	Juin.
Іюль . .	744.0	754.6	732.7	14.9	19.0	16.4	16.8	23.8	23	5.0	4	10.6	9.6	9.2	9.8	76	58	72	6.9	8.1	7.4	2.6	3.0	2.2	5	2	5	5	22	16	10	9	1	55.2	16.4	21	13	0	0	0	1	0	0	11	—	0	0	0	Juillet.
Августъ.	747.7	755.7	731.8	11.3	15.6	12.1	13.0	25.4	8	3.3	30	9.3	9.1	9.0	9.2	89	69	85	8.8	8.5	8.4	2.1	3.0	1.5	9	0	5	5	12	19	15	19	9	71.9	14.8	13	23	0	0	3	1	0	0	23	—	0	0	0	Août.
Сентябрь.	746.6	758.6	728.1	6.2	9.9	7.3	7.8	18.3	11	0.0	30	4.9	6.8	7.2	7.0	94	78	90	9.4	8.9	7.7	2.3	3.5	1.4	8	6	4	4	14	17	13	15	9	70.0	15.5	4	18	2	0	0	0	0	0	21	—	0	0	1	Septembre
Октябрь.	745.9	762.4	726.9	1.0	2.9	1.0	1.8	8.6	4	— 3.7	31	0.0	4.7	4.9	4.9	94	89	91	9.6	9.7	9.5	2.9	3.7	2.3	7	2	4	3	14	12	4	3	7	97.5	13.0	8	24	13	0	0	0	0	0	30	—	0	4	19	Octobre.
Ноябрь .	747.0	761.4	730.6	— 3.5	— 2.7	— 3.5	— 3.2	1.9	—	— 18.9	18	— 5.6	3.5	3.5	3.4	94	89	91	9.6	9.7	9.5	3.5	3.7	2.7	11	3	5	2	10	18	7	23	15	0	34.0	7.9	2	19	18	0	0	0	0	0	26	—	1	20	28	Novembre.
Декабрь.	741.6	759.9	718.6	— 6.1	— 5.9	— 6.5	— 6.2	3.7	3	— 22.5	31	— 9.0	2.9	2.8	2.8	91	89	90	9.5	9.3	9.0	4.2	3.6	3.9	15	3	3	2	10	18	7	23	15	0	40.6	5.4	26	24	24	0	0	0	0	0	27	—	0	25	30	Décembre.
Годъ .	747.2	770.5	710.9	1.4	4.6	2.4	2.8	25.8	—	— 36.5	—	— 1.2	5.2	5.2	5.3	86	73	83	8.5	8.6	8.2	2.5	3.0	2.2	87	45	60	85	213	262	169	107	66	591.4	20.7	—	214	118	0	7	3	0	4	238	—	1	170	189	Année.

$\varphi = 61° 30'$ **Каргополь.** $\lambda = 38° 57'$ $H = 126^m?$ **Kargopol.** $G = 1^{mm}04$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	F	⊤	⊀	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	754.5	781.0	720.7	—12.8	—10.6	—11.6	—11.7	1.4	3	— 40.0	1	— 17.6	1.7	2.0	1.9	86	86	89	7.4	8.4	7.2	3.4	3.5	3.1	3	0	0	16	9	10	25	10	20	25.7	4.5	3	14	12	0	0	0	0	2	18	1	1	29	31	Janvier.
Февраль.	753.4	775.2	727.8	— 7.6	— 4.9	— 6.1	— 6.2	2.6	18	—	—	—	2.4	2.6	2.6	85	77	84	8.5	8.6	7.9	3.9	3.9	4.1	0	0	1	20	16	15	17	4	11	12.2	2.4	12	11	11	0	0	0	0	1	20	1	0	21	—	Février.
Мартъ .	762.1	771.2	747.5	— 5.3	0.5	— 3.2	— 2.7	5.0	30	— 19.1	10	— 6.6	2.9	3.2	3.1	87	67	83	8.4	7.5	6.3	2.2	3.0	2.2	0	1	5	35	10	1	7	2	20	31.2	8.8	13	15	13	0	0	0	0	3	17	0	0	0	28	Mars.
Апрѣль.	757.7	773.4	737.5	1.0	6.3	2.6	3.3	18.2	30	— 8.3	4	— 1.0	4.1	4.1	4.2	80	56	74	6.5	6.7	7.3	2.3	3.2	2.3	2	2	5	15	30	17	10	1	7	40.2	5.7	11	11	6	0	0	0	0	4	14	0	0	1	19	Avril.
Май . .	758.6	770.9	747.4	9.4	14.1	9.6	11.0	23.6	9	— 2.7	7	5.6	6.9	6.4	6.8	87	54	75	7.0	7.3	7.3	2.2	3.8	1.8	4	3	3	3	13	6	9	28	19	8	78.4	17.0	2	18	0	0	1	1	0	0	12	1	0	0	1	Mai.
Іюнь . .	758.5	766.7	748.7	14.2	17.9	15.0	15.7	28.4	18	1.1	10	9.6	8.6	8.4	9.2	69	54	71	7.0	7.7	7.3	2.9	4.1	1.2	9	3	2	18	12	2	7	20	13	16	62.2	15.6	11	16	0	0	4	0	0	2	15	1	0	0	0	Juin.
Іюль . .	751.7	761.4	740.0	15.4	19.2	16.0	16.9	26.8	22	5.7	5	11.2	10.1	9.3	10.4	78	58	88	7.8	8.6	8.0	2.5	3.7	1.5	8	4	6	17	6	7	14	17	17	117.6	22.3	8	22	0	0	3	1	0	1	19	2	0	0	0	Juillet.
Августъ.	755.9	763.1	737.3	12.1	16.2	12.7	13.7	26.4	7	0.6	30	9.0	9.2	9.1	9.7	86	66	88	7.8	8.6	8.0	2.3	3.1	1.0	7	4	8	9	4	7	12	9	30	62.2	16.0	20	20	0	0	0	0	0	0	16	2	0	0	0	Août.
Сентябрь.	755.1	766.9	735.0	6.9	11.3	7.6	8.6	18.6	11	1.3	20	5.0	6.8	7.1	7.0	90	70	89	8.2	9.0	7.2	2.8	3.2	3.1	0	4	4	17	24	12	7	9	5	15	76.5	11.2	8	20	9	0	0	0	0	0	25	0	0	1	9	Septembre
Октябрь.	754.0	771.4	735.0	2.1	4.4	2.7	3.1	8.2	11,14	1.7	31	1.0	4.9	5.1	5.0	92	80	89	9.3	9.2	9.0	3.4	4.0	3.6	4	3	6	16	17	12	17	3	12	34.3	3.7	25	20	19	0	0	0	0	0	26	0	0	14	25	Octobre.
Ноябрь .	750.1	770.2	739.5	— 2.0	— 1.3	— 2.2	— 1.8	3.8	28	— 17.9	18	— 4.0	3.7	3.6	3.6	90	85	88	9.6	9.2	9.3	4.1	4.0	3.5	12	3	1	10	11	9	25	9	13	27.6	4.8	26	25	22	0	0	0	0	0	18	0	0	21	28	Novembre.
Декабрь .	751.0	767.9	728.5	— 4.9	— 4.5	— 5.0	— 4.8	5.0	3	— 23.2	28	— 7.7	3.1	3.1	3.1	89	87	89	8.3	9.0	9.2	2.8	3.6	2.4	53	29	75	227	112	93	199	117	190	582.9	22.3	—	204	92	0	9	6	0	13	212	8	1	98	—	Décembre.
Годъ .	755.7	781.0	720.7	2.4	5.7	3.2	3.8	28.4	—	—	—	—	5.4	5.3	5.6	84	70	83	7.9	8.2	7.6																											Année.

$\varphi = 61° 0'$ **Вытегра.** $\lambda = 36° 27'$ $H = 40^m0$ **Vytegra.** $G = 1^{mm}03$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	F	⊤	⊀	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	756.4	783.0	722.5	—13.0	—10.8	—11.9	—11.9	2.0	9	— 41.4	1	— 18.0	1.9	2.1	2.0	93	91	92	6.6	7.6	7.5	3.1	3.1	4.5	0	9	4	12	6	21	5	10	26	47.0	16.6	3	15	15	0	0	0	0	3	13	6	8	28	31	Janvier.
Февраль.	755.4	778.7	725.9	— 6.6	— 4.0	— 6.2	— 5.6	2.4	21	— 30.7	2	— 10.4	2.9	3.2	2.9	93	87	90	8.8	8.2	9.3	3.1	3.4	3.0	0	0	3	11	9	32	10	2	17	31.7	7.6	6	16	15	0	0	0	0	0	20	4	6	21	25	Février.
Мартъ .	762.5	771.3	748.8	— 3.7	1.1	— 2.5	— 1.7	5.2	12	— 18.2	10	— 5.9	3.4	3.8	3.5	92	76	87	7.8	7.2	8.8	1.5	2.1	1.3	2	1	3	5	29	22	4	3	1	14	61.1	12.0	13	16	13	0	0	0	0	3	21	2	0	1	28	Mars.
Апрѣль.	757.7	773.4	736.7	1.8	5.8	2.3	3.3	15.4	28	— 11.4	12	— 1.6	4.4	4.6	4.5	82	66	80	5.9	6.2	7.1	2.2	3.3	2.3	0	8	17	13	5	13	4	1	29	20.4	5.3	7	12	5	0	0	0	0	5	12	5	3	3	19	Avril.
Май . .	760.2	772.4	749.4	10.0	14.8	10.0	11.6	23.8	9	3.0	7	4.0	6.9	7.1	7.2	75	57	78	4.0	4.6	3.9	3.4	3.9	0.7	1	0	5	12	7	17	2	1	14	54.0	11.5	2	12	0	0	3	1	0	1	11	3	0	3	0	Mai.
Іюнь . .	760.1	767.3	751.5	16.2	19.6	14.6	16.8	28.2	20	1.9	2	9.6	9.2	9.2	9.3	66	53	74	3.8	4.5	4.8	1.5	3.4	0.5	7	7	10	8	2	12	16	5	23	40.1	6.4	11	12	0	0	4	3	0	0	8	4	5	4	0	0	Juin.
Іюль . .	752.9	763.1	742.2	15.7	19.3	14.4	16.5	28.8	21	3.4	31	10.3	10.2	9.8	10.5	77	61	85	5.1	5.9	5.0	0.9	4.1	1.2	3	7	10	8	3	13	8	7	34	65.3	14.7	26	13	0	0	1	4	3	3	4	8	6	0	2	Juillet.
Августъ.	757.2	764.1	736.9	12.8	16.9	12.6	14.1	26.3	7	1.8	28	7.8	9.4	9.1	9.5	84	63	86	5.3	5.9	4.8																															Août.
Сентябрь.	756.6	768.9	737.0	7.4	11.3	7.7	8.8	17.6	8	3.2	6	4.0	7.1	7.2	7.1	91	72	88	7.7	6.7	6.5	1.7	3.1	1.2	8	11	4	3	6	9	9	4	36	56.8	27.1	11	14	0	0	0	0	0	2	13	10	8	0	2	Septembre.
Октябрь.	754.6	772.1	736.2	2.4	4.6	3.1	3.4	9.2	12	1.4	31	1.4	5.1	5.4	5.1	92	85	90	8.6	8.8	8.8	0.9	3.6	2.8	4	8	8	11	9	5	6	2	40	93.7	25.0	8	20	10	0	0	0	0	2	24	3	6	0	8	Octobre.
Ноябрь .	757.5	771.6	740.4	— 1.6	— 0.7	— 1.7	— 1.3	3.9	28	— 19.0	18	— 3.9	3.9	3.9	3.8	92	87	91	9.3	9.0	8.5	3.2	2.8	3.1	1	10	14	10	3	16	4	2	30	64.5	7.5	2,9	22	19	0	1	1	0	0	23	0	6	12	21	Novembre.
Декабрь .	753.8	771.4	728.4	— 5.1	— 4.2	— 4.8	— 4.7	4.0	3	— 24.6	19	— 7.7	3.2	3.3	3.2	91	89	92	8.5	8.4	8.8	2.3	3.0	2.4	12	2	2	7	15	16	4	2	30	53.7	7.4	12	19	16	0	0	0	0	1	5	19	2	16	20	Décembre.
Годъ .	757.1	783.0	722.5	3.0	6.1	3.1	4.1	28.8	—	— 41.4	—	— 0.9	5.6	5.7	5.7	86	74	86	6.8	6.9	7.0	2.0	3.5	2.0	45	95	97	121	85	164	92	61	335	708.6	27.1	—	186	93	1	10	13	5	40	165	53	62	94	167	Année.

$\varphi = 60° 28'$ **Валданицы.** $\lambda = 33° 41'$ $H = 22^m?$ **Valdanitsy.** $G = 1^{mm}01$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	F	⊤	⊀	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	756.4	783.0	722.5	—13.0	—10.8

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 64° 16′ Щугоръ. λ = 57° 34′																					
Январь .	—	—	—	—19.5	—17.1	—17.5	—18.0	— 2.0	16	— 47.5	1,19	— 23.4	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	8.7
Февраль.	—	—	—	—12.8	—10.7	—11.9	—11.8	— 1.2	22	— 35.6	18	— 16.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	9.3
Мартъ .	—	—	—	—10.3	— 4.3	— 9.7	— 8.1	4.0	27	— 34.1	21	— 15.4	—	—	—	—	—	—	6.7	5.5	5.5
Апрѣль	—	—	—	— 3.7	2.0	— 2.0	— 1.2	8.0	21	— 19.1	16	— 8.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	3.7
Май . .	—	—	—	4.0	6.6	4.3	5.0	14.2	28	— 3.9	11,14	0.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.7
Іюнь . .	—	—	—	9.0	12.4	9.7	10.4	22.2	17,18	1.9	28	4.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.4
Іюль . .	—	—	—	14.5	18.8	15.5	16.3	26.4	13	3.6	3	9.8	8.6	8.7	9.1	69	54	68	5.9	6.4	6.7
Августъ.	—	—	—	10.5	16.3	12.2	13.0	22.2	21	— 3.1	18	6.0	7.4	7.6	7.9	78	56	75	6.5	6.1	5.4
Сентябрь	—	—	—	— 5.7	9.8	7.2	7.6	16.6	1	— 3.5	29	4.2	6.2	6.3	5.9	87	70	76	8.7	7.9	8.0
Октябрь.	—	—	—	— 0.3	2.0	0.3	0.5	12.4	15	— 18.8	26	— 3.1	3.9	4.1	3.6	83	74	78	9.3	9.0	8.2
Ноябрь .	—	—	—	— 7.6	— 6.9	— 8.1	— 7.5	1.0	25	— 18.5	30	— 11.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	9.2
Декабрь.	—	—	—	—10.2	— 9.8	—10.3	—10.1	— 3.1	11	— 25.1	31	— 12.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	9.4
Годъ.	—	—	—	— 1.7	1.6	— 0.9	— 0.3	26.4	—	— 47.5	—	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.5
φ = 62° 10′ Яренскъ. λ = 49° 5′																					
Январь.	748.7	779.1	747.6	—16.7	—14.7	—14.5	—15.3	— 0.6	23	— 41.7	1	— 20.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.0
Февраль.	750.9	767.7	735.0	—10.3	— 7.7	— 8.4	— 8.8	0.6	19	— 30.7	1	— 12.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	8.9
Мартъ. .	761.3	772.2	751.4	— 7.6	— 1.4	— 4.4	— 4.5	4.4	27	— 21.8	21	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.5
Апрѣль.	756.4	774.7	737.7	— 0.8	6.6	2.2	2.7	16.3	29	— 15.1	17	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	7.3
Май . .	754.2	763.2	741.7	6.5	10.9	8.5	8.6	16.4	10	— 1.7	12	3.2	—	—	—	—	—	—	7.3	8.3	6.6
Іюнь . .	753.3	766.4	739.4	11.4	15.5	13.1	13.3	26.0	23	0.0	7	6.8	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	7.5
Іюль . .	748.1	760.9	737.2	14.7	19.6	15.9	16.7	24.0	19	1.8	2	9.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.8	7.3
Августъ.	751.4	762.8	743.8	11.1	16.5	13.1	13.6	23.8	8	0.8	26	8.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.6
Сентябрь.	751.4	766.7	735.7	6.4	10.1	7.6	8.0	16.5	11	— 2.1	9	5.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.7	9.1
Октябрь.	753.3	767.8	738.7	0.7	2.9	1.5	1.7	12.1	15	— 10.0	26	— 0.9	—	—	—	—	—	—	8.7	9.6	9.1
Ноябрь .	751.7	768.5	730.2	— 6.1	— 4.6	— 5.7	— 5.5	1.3	29	— 23.5	16	— 8.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	9.0
Декабрь.	746.9	765.7	726.8	— 8.2	— 7.7	— 8.5	— 8.1	1.5	3	— 31.3	31	— 10.6	—	—	—	—	—	—	9.6	9.1	8.9
Годъ .	752.3	779.1	717.6	0.1	3.8	1.7	1.9	26.0	—	— 41.7	—	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.0
φ = 61° 40′ Усть-Сысольскъ. λ = 50° 51′																					
Январь .	747.0	776.9	716.3	—16.0	—15.6	—14.4	—15.3	— 0.1	22,23	— 39.5	1	— 20.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	8.3
Февраль.	749.5	765.9	732.9	—10.6	— 8.2	— 9.0	— 9.3	— 0.6	21	— 25.3	1	— 12.8	—	—	—	—	—	—	8.4	9.7	8.4
Мартъ .	759.6	770.3	750.7	— 8.5	— 2.8	— 5.4	— 5.6	5.3	27	— 26.0	9	— 10.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	5.3
Апрѣль.	754.6	772.2	736.5	— 0.5	5.8	2.7	2.7	16.2	27	— 11.5	16	— 2.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	6.7
Май . .	751.7	762.0	739.9	7.3	11.3	8.9	9.2	21.2	10	— 2.2	7	3.8	6.4	6.9	6.9	83	70	79	7.7	8.1	6.3
Іюнь . .	750.8	762.9	737.4	10.9	15.5	13.3	13.2	25.8	23	1.6	10	7.6	7.4	7.4	7.9	74	56	70	3.6	4.2	4.0
Іюль . .	746.0	758.8	735.0	13.5	18.1	15.3	15.6	23.0	13,27	2.8	7	10.2	9.6	9.7	10.0	82	64	77	4.4	5.1	4.7
Августъ.	749.1	761.6	741.3	11.5	16.5	13.4	13.8	23.9	21	4.2	17,18	9.2	8.6	8.9	9.2	85	66	80	6.2	6.1	6.7
Сентябрь.	749.0	763.8	734.5	6.9	10.1	8.0	8.3	17.3	6	— 0.2	30	5.0	7.0	7.3	7.4	92	78	90	8.1	7.8	7.7
Октябрь.	751.3	765.4	737.1	0.9	3.4	1.7	2.0	12.8	14,15	— 10.2	26	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	6.8
Ноябрь .	749.3	766.6	727.2	— 5.2	— 4.2	— 4.8	— 4.7	1.9	29	— 20.1	15	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.3
Декабрь.	744.1	764.1	725.9	— 8.4	— 7.9	— 8.4	— 8.2	0.9	4	— 24.7	31	— 11.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	8.8
Годъ .	750.2	776.9	716.3	0.2	3.5	1.8	1.8	25.8	—	— 39.5	—	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.8
φ = 61° 20′ Сольвычегодскъ. λ = 46° 55′																					
Январь.	751.9	781.0	719.2	—15.0	—13.5	—13.7	—14.1	— 0.8	22	— 39.6	1	— 18.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	8.4
Февраль.	753.3	771.8	735.7	— 9.7	— 7.3	— 8.4	— 8.5	1.4	21	— 27.7	1	— 12.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.2
Матръ .	763.2	774.4	751.1	— 6.4	— 1.0	— 4.1	— 3.8	5.2	25	— 19.7	8	— 8.2	—	—	—	—	—	—	9.2	7.2	6.2
Апрѣль.	757.3	775.0	739.2	0.7	6.8	2.5	3.3	15.8	29	— 8.2	11	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	5.8
Май . .	755.6	764.2	742.4	8.2	13.3	9.9	10.5	20.0	10	1.3	7	5.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	6.1
Іюнь . .	754.9	767.3	742.1	12.0	17.2	14.0	14.4	26.7	23	5.3	9,10	8.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.2
Іюль . .	749.4	761.3	739.1	15.0	20.1	16.6	17.2	25.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	6.5
Августъ.	753.0	763.9	743.3	12.4	16.9	13.5	14.3	25.4	8	4.7	10	8.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	7.1
Сентябрь.	752.6	765.7	735.3	7.2	10.2	8.3	8.6	15.4	10	0.6	30	6.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	8.5
Октябрь.	754.4	768.0	739.6	1.9	4.2	2.7	2.9	14.6	14	— 4.3	8	0.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	7.9
Ноябрь.	753.9	770.3	733.8	— 4.5	— 3.2	— 4.0	— 3.9	2.0	28	— 18.7	15	— 7.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	9.0
Декабрь.	748.1	768.3	727.2	— 7.5	— 6.9	— 7.4	— 7.3	3.8	3	— 26.6	31	— 10.3	—	—	—	—	—	—	9.8	9.0	9.3
Годъ .	754.0	781.0	719.2	1.2	4.7	2.5	2.8	26.7	—	— 39.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.4

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊀	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Temp. — Min. ≦0°	Mois.
H = 85m ? Chtchougor.																										
Janvier.	3.1	3.7	4.1	4	0	0	14	50	5	0	1	19	28.4	6.1	1	12	12	0	0	0	0	2	27	1	4	31	31
Février.	4.0	3.9	3.7	2	0	10	9	36	1	0	0	6	37.7	7.2	23	15	13	0	0	0	0	1	18	0	1	28	28
Mars.	1.9	2.2	1.5	8	0	1	5	20	1	2	3	53	14.8	2.7	13	12	12	0	0	0	0	0	7	13	0	0	23	31
Avril.	3.7	4.3	3.1	15	1	23	7	10	4	3	6	21	5.0	1.8	1	4	3	0	0	0	0	0	11	8	0	2	8	27
Mai.	3.3	3.8	2.2	22	3	21	6	9	2	0	11	19	35.2	7.4	28	15	3	0	0	1	0	0	22	3	0	0	12
Juin.	3.5	4.1	2.3	22	0	17	4	5	4	5	9	18	65.0	16.0	21	15	3	0	1	1	0	3	18	1	1	0	2
Juillet.	2.8	2.8	1.6	21	8	16	5	3	0	0	6	34	42.0	12.3	13	11	0	0	1	2	0	6	16	1	1	0	0
Août.	3.1	4.7	2.1	14	11	10	16	9	1	3	5	24	72.4	17.6	27	11	0	0	0	1	0	6	11	3	1	0	3
Septembre.	3.3	3.9	2.4	6	0	10	17	16	0	3	12	26	78.8	19.5	12	18	0	0	0	0	0	3	21	0	5	0	6
Octobre.	3.5	4.9	3.4	9	0	2	2	18	32	7	2	1	22	56.9	9.9	4	13	5	0	0	0	0	23	0	4	8	22
Novembre.	2.2	2.0	2.8	8	1	4	6	34	0	2	1	34	47.4	8.2	28	23	23	0	0	0	0	0	25	0	0	28	30
Décembre.	2.4	2.4	2.6	2	0	1	37	32	1	0	1	19	24.0	5.2	3	14	14	0	0	0	0	0	28	0	0	31	31
Année.	3.1	3.6	2.6	133	30	115	144	256	26	20	62	309	508.2	19.5	—	163	90	0	2	5	0	39	230	9	18	157	223
H = 84m ? Iarensk. G = 1mm09																										
Janvier.	2.6	3.0	3.1	2	2	0	0	19	23	12	7	28	24.5	6.0	10	12	12	0	0	0	0	1	19	0	0	31	31
Février.	3.7	4.0	3.5	0	0	0	3	20	21	9	7	24	25.7	7.7	18	14	14	0	0	0	0	1	22	0	0	26	28
Mars.	2.1	3.0	2.1	4	1	0	5	15	26	1	4	37	30.1	9.9	13	16	16	0	0	0	0	2	21	1	0	17	29
Avril.	1.7	3.2	1.4	0	9	7	9	11	10	2	0	42	31.3	7.3	9	12	7	0	0	0	0	3	15	0	0	0	25
Mai.	2.2	4.8	0.9	8	5	2	4	7	14	7	7	39	89.8	19.9	25	17	0	0	3	0	0	2	12	4	1	0	5
Juin.	3.8	4.7	1.7	18	4	3	2	5	13	7	19	19	52.6	7.7	11	14	0	2	2	3	0	0	10	0	3	0	1
Juillet.	1.7	2.9	0.7	9	5	5	8	10	8	3	10	35	128.9	59.9	9	15	0	0	4	2	0	2	13	2	1	0	0
Août.	2.0	3.6	1.6	8	6	6	3	11	11	9	15	24	67.8	10.8	12	21	0	1	1	0	0	0	17	1	1	0	0
Septembre.	2.3	4.2	1.4	8	4	4	9	13	10	6	13	23	127.5	32.2	12	18	1	0	0	0	0	0	27	0	0	0	4
Octobre.	3.7	4.9	2.2	2	3	8	11	18	14	8	7	22	52.6	15.5	27	18	9	0	0	0	0	0	24	1	2	7	17
Novembre.	2.8	2.8	2.2	1	0	0	3	4	23	15	9	35	60.9	11.8	3	17	17	0	0	0	0	0	24	0	0	24	29
Décembre.	3.6	4.1	4.2	2	1	5	9	15	26	9	7	19	43.3	8.7	16	15	15	0	0	0	0	0	27	0	3	29	31
Année.	2.7	3.8	2.1	62	40	40	66	148	199	88	105	347	735.0	59.9	—	189	91	3	10	5	0	11	231	9	11	134	200
H = 101m ? Oust-Sysolsk. G = 1mm06																										
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.9	10	12	12	0	0	0	0	0	23	0	—	31	31
Février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	2.3	2	6	6	0	0	0	0	0	22	0	—	28	28
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	3.0	13'	7	5	0	0	0	0	4	12	0	—	19	31
Avril.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	7.0	9	8	7	0	0	0	0	3	16	1	—	2	21
Mai.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	9.0	10,20	19	2	0	2	0	1	0	14	1	—	0	2
Juin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	11.0	18	16	0	0	2	1	1	0	7	2	—	0	0
Juillet.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.2	23.2	9	18	0	1	3	5	0	4	3	4	—	0	0
Août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.3	11.0	23	18	0	0	1	1	2	1	10	2	—	0	0
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.7	18.0	24	20	0	0	0	0	0	0	16	1	—	0	1
Octobre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.4	6.7	27	18	8	0	0	0	0	0	13	2	—	0	19
Novembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	5.3	3	17	15	0	0	0	0	1	23	4	—	24	30
Décembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	6.4	3	18	18	0	0	0	0	0	25	1	—	29	31
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	499.0	23.2	—	177	73	1	8	7	4	20	179	18	—	139	194
H = 62m? Solvytchegodsk. G = 1mm04																										
Janvier.	2.8	3.4	3.1	1	2	1	1	13	22	32	4	14	13.6	7.2	3	8	8	0	0	0	0	1	22	—	0	31	31
Février.	3.1	3.9	3.1	0	0	2	1	20	19	22	9	11	4.7	2.0	18	9	9	0	0	0	0	1	22	—	0	26	28
Mars.	2.1	2.3	1.2	2	3	6	6	14	16	10	2	30	10.1	2.5	31	14	14	0	0	0	0	1	15	—	0	16	30
Avril.	1.9	2.7	2.0	0	8	17	8	8	13	8	3	25	35.9	10.8	9	13	9	0	0	0	0	3	11	—	0	1	19
Mai.	2.3	3.2	1.3	10	2	6	4	6	17	12	10	23	71.3	10.7	13	18	0	0	0	0	0	2	11	—	0	0	0
Juin.	2.6	3.3	1.9	11	8	5	2	1	12	10	24	17	47.5	7.6	28	14	0	1	0	4	0	2	6	—	0	0	0
Juillet.	1.5	2.7	1.2	10	3	13	9	4	3	6	11	34	49.1	13.3	31	11	0	2	1	2	0	5	9	—	0	0	—
Août.	2.0	3.0	1.7	8	5	5	6	2	4	10	17	36	89.8	21.2	15	22	0	1	2	0	0	0	14	—	0	0	0
Septembre.	2.7	3.2	2.8	6	8	9	10	10	8	7	16	16	113.8	34.7	24	25	2	0	0	0	0	0	24	—	0	0	0
Octobre.	2.9	3.7	3.1	5	5	5	6	13	8	10	8	23	49.9	9.5	27	21	6	0	0	0	0	2	22	—	0	6	16
Novembre.	3.0	2.9	2.8	3	1	3	1	8	23	17	15	19	45.1	6.4	1	27	26	0	0	0	0	1	25	—	0	22	28
Décembre.	2.1	2.3	2.4	3	0	1	5	16	12	6	11	39	29.8	5.0	3	26	26	0	0	0	0	0	29	—	1	27	30
Année.	2.4	3.0	2.2	59	45	83	59	115	157	150	130	287	560.6	34.7	—	208	100	4	3	6	0	18	210	—	1	129	—

Тотьма. — Totma.

φ = 59° 58′ — λ = 42° 45′ — H = 136m — G = 0mm95

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mоу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Сред. Précip.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	¶асм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ∠0°	Mois.
Январь .	745.5	772.3	712.4	—14.8	—13.0	—14.3	—14.0	— 1.2	10	— 40.0	1	— 19.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	7.8	22.9	3.4	3	20	20	0	0	0	0	3	18	2	4	31	31	Janvier.
Февраль.	746.4	765.4	725.1	—10.3	— 6.6	— 8.7	— 8.5	2.3	21	— 24.7	16	— 10.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	7.9	16.2	3.3	7	14	14	0	0	0	0	1	19	1	2	22	28	Février.
Мартъ .	755.8	765.7	743.3	— 7.4	0.6	— 3.9	— 3.6	7.1	26	— 19.6	19	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.0	16.8	5.0	31	10	10	0	0	0	0	3	18	1	1	12	31	Mars.
Апрѣль.	749.9	756.2	730.9	0.9	7.3	2.6	3.6	17.9	25	— 12.3	5	— 1.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	6.3	1.1	2.1	1.1	1	6	5	11	11	11	3	2	40	45.7	17.5	3	15	10	0	0	0	0	2	13	4	1	0	16	Avril.
Май . .	749.5	759.4	737.1	9.0	15.3	11.0	11.8	24.6	25	— 0.4	7	5.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.3	2.1	2.9	1.0	6	10	4	2	5	18	16	14	18	93.0	25.1	31	21	0	1	2	4	0	1	9	3	3	0	0	Mai.
Іюнь . .	749.2	759.7	738.7	12.9	18.4	14.0	15.1	26.2	21	1.5	12	8.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.3	2.4	4.1	1.4	18	14	5	2	2	11	14	13	11	58.0	30.1	19	12	0	0	3	3	1	0	10	1	7	0	0	Juin.
Іюль . .	742.9	753.6	733.3	15.2	20.3	15.8	17.1	25.4	20	4.2	4	9.8	—	—	—	—	—	—	6.2	8.1	6.4	1.1	2.5	0.9	11	8	10	3	3	9	9	8	32	49.9	12.4	31	15	0	0	0	2	0	0	12	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	746.9	755.9	734.1	11.9	17.2	12.8	14.0	26.4	8	4.8	17	9.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	7.3	1.3	2.6	0.9	9	4	0	6	4	8	12	13	37	72.3	16.0	8	24	0	1	3	0	0	1	17	3	3	0	0	Août.
Сентябрь.	746.2	756.8	727.2	6.6	10.5	7.7	8.3	18.3	9	0.0	30	5.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	7.5	1.3	1.9	1.4	9	5	4	5	6	9	9	8	35	121.6	14.3	5	24	2	0	1	0	1	19	4	1	0	1	Septembre.
Октябрь.	746.9	760.4	731.0	2.5	4.5	3.0	3.3	12.9	14	— 4.4	30	1.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	8.4	1.8	2.7	2.0	3	8	9	8	8	19	10	3	25	108.3	19.8	14	25	9	0	1	0	0	0	26	5	1	6	3	8	Octobre.
Ноябрь .	748.2	763.5	730.9	— 3.4	— 2.2	— 3.3	— 3.0	2.0	22	— 12.8	18	— 5.1	—	—	—	—	—	—	9.9	9.7	9.7	2.6	2.7	2.8	3	0	2	3	6	25	31	5	25	22	21	0	0	0	0	0	0	28	1	3	19	29	Novembre.
Декабрь.	741.8	760.6	717.5	— 6.7	— 6.3	— 6.8	— 6.6	4.0	3	— 22.6	31	— 9.0	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	9.0	1.5	1.8	1.8	4	1	4	4	4	5	30	14	6	25	44.1	5.3	16	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	26	31	Décembre.
Годъ .	747.4	772.3	712.4	1.4	5.5	2.5	3.1	26.4	—	— 40.0	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.5	1.8	2.5	1.7	68	59	44	54	87	227	146	83	326	676.9	30.1	—	229	113	2	9	9	1	12	216	25	31	113	176	Année.

Никольскъ (Волог. губ.). — Nikolsk (gouv. Vologda).

φ = 59° 32′ — λ = 45° 27′ — H = 151m? — G = 0mm92

Январь .	745.1	772.8	713.6	—16.2	—14.0	—14.9	—15.0	— 2.2	4,22	— 39.4	1	— 21.2	1.4	1.5	1.5	89	86	89	7.6	8.6	7.7	5.3	5.2	4.5	4	5	0	13	17	14	10	9	21	22.4	3.4	9	17	17	0	0	0	0	2	19	0	6	31	31	Janvier.
Февраль.	746.5	764.6	726.1	—10.5	— 7.1	— 9.4	— 9.0	1.1	19	— 33.6	1	— 13.9	2.0	2.2	2.1	88	79	87	9.6	8.3	8.1	4.8	4.9	4.0	4	1	0	4	24	24	6	4	17	15.6	3.6	7	12	12	0	0	0	0	0	21	0	3	26	28	Février.
Мартъ .	755.7	765.8	744.9	— 7.7	— 1.1	— 4.5	— 4.4	6.5	26	— 19.0	19	— 9.4	2.2	2.6	2.5	83	61	74	8.3	7.4	6.5	3.0	3.1	2.3	3	1	1	0	9	31	18	2	2	26	8.1	2.8	31	5	5	0	0	0	0	3	15	3	1	17	31	Mars.
Апрѣль.	749.7	766.0	730.3	0.6	7.7	2.9	3.7	19.5	25	— 10.0	17	— 1.9	4.2	4.6	4.5	85	58	77	6.5	7.5	6.3	2.5	4.0	1.9	6	3	4	16	24	6	4	3	25	25.4	6.0	3	10	8	0	0	0	0	4	14	5	2	1	20	Avril.
Май . .	749.0	757.4	737.8	9.5	15.3	11.5	12.1	22.3	4	1.9	18	6.6	7.2	7.1	7.5	89	56	74	7.6	7.9	7.2	2.9	5.3	1.8	12	10	2	3	12	9	14	7	24	64.7	11.8	31	17	0	2	2	1	0	1	16	3	2	0	0	Mai.
Іюнь . .	748.0	757.5	736.9	12.6	17.4	13.7	14.6	28.0	21	0.5	25	7.3	7.7	7.3	8.5	89	49	72	6.5	7.5	6.5	3.3	5.3	1.1	19	10	2	1	7	4	11	12	23	43.5	14.0	19	12	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	1	Juin.
Іюль . .	742.3	753.0	732.5	15.5	20.0	16.0	17.2	33.5	22	2.6	4	9.4	9.5	8.4	10.0	73	49	74	5.6	7.6	6.1	1.6	4.4	1.6	17	3	3	10	14	11	4	8	23	36.1	8.7	31	13	0	0	0	0	0	2	7	0	1	0	0	Juillet.
Августъ.	746.1	756.7	735.5	12.2	16.8	13.0	14.0	26.0	8	4.5	31	9.2	9.4	9.5	9.8	88	68	88	8.2	8.6	6.5	3.6	4.2	2.0	31	3	0	7	11	7	8	10	16	78.1	11.7	21	20	0	0	0	0	2	0	1	14	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	745.3	755.3	727.6	7.3	10.8	7.9	8.7	14.7	5	0.2	29	5.8	7.4	7.5	7.5	95	81	93	9.0	9.2	7.7	3.2	4.2	2.8	19	11	3	6	15	6	12	8	10	107.6	11.9	23	23	0	0	0	0	0	1	22	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	746.7	758.3	732.6	3.2	5.4	3.7	4.1	16.1	14	— 3.1	30	1.6	5.6	5.7	5.5	95	83	91	9.4	9.5	8.7	3.1	3.8	2.6	7	4	3	15	18	15	7	4	20	65.4	13.7	3	16	4	0	0	0	0	0	26	5	0	3	11	Octobre.
Ноябрь .	747.5	763.5	728.2	— 3.6	— 2.2	— 3.3	— 3.0	1.9	24,28	— 16.3	20	— 6.0	3.6	3.4	3.5	93	89	90	9.9	9.6	9.7	3.6	3.5	3.0	5	2	1	5	11	5	2	1	11	41.5	17.7	26	19	19	0	0	0	0	0	29	1	0	0	22	Novembre.
Декабрь.	741.0	760.1	717.4	— 7.3	— 6.7	— 8.0	— 7.3	3.1	3	— 29.3	19	— 10.9	2.6	2.7	2.5	92	90	92	9.5	9.4	8.1	3.3	3.7	3.6	5	0	3	11	24	21	13	3	13	37.6	5.6	22	22	22	0	0	0	0	0	23	0	3	27	31	Décembre.
Годъ .	746.9	772.8	713.6	1.3	5.2	2.4	3.0	28.0	—	— 39.4	—	— 2.0	5.2	5.2	5.4	86	71	83	8.1	8.4	7.4	3.3	4.3	2.6	133	51	21	100	214	165	98	80	229	546.0	17.7	—	186	87	2	2	3	0	14	215	17	18	127	181	Année.

Вологда. — Vologda.

φ = 59° 14′ — λ = 39° 53′ — H = 121m7 — G = 0mm92

Январь .	748.2	774.3	715.6	—12.9	—11.5	—12.2	—12.2	— 0.1	10	— 35.7	1	— 16.8	1.7	1.8	1.8	89	87	90	7.9	7.7	7.5	3.3	4.0	3.7	9	6	4	7	7	12	27	19	2	34.8	14.8	30	17	17	0	0	0	0	3	19	0	1	31	31	Janvier.
Февраль.	748.5	767.2	723.9	— 8.7	— 6.2	— 7.6	— 7.5	3.1	18	— 22.9	3	— 11.1	2.3	2.6	2.4	89	82	86	8.6	7.9	7.6	3.7	4.2	3.5	4	0	1	6	19	21	17	14	2	10.3	3.1	1	17	17	0	0	0	0	1	18	0	0	23	28	Février.
Мартъ .	756.8	766.1	742.5	— 5.7	— 1.1	— 3.8	— 3.5	3.5	30	— 16.7	10	— 6.9	2.7	3.0	2.8	86	71	79	8.7	8.7	6.7	3.3	4.4	3.4	2	5	18	25	24	13	3	0	3	13.7	3.0	31	15	15	0	0	0	0	0	19	0	0	16	30	Mars.
Апрѣль.	751.2	765.7	737.8	0.0	5.4	1.7	2.4	14.2	30	— 15.1	10	— 1.8	4.3	4.7	4.5	89	69	85	8.9	8.2	7.6	3.2	4.4	2.4	10	11	16	22	4	1	6	11	9	44.2	10.0	3	15	9	0	0	0	0	1	18	1	0	1	19	Avril.
Май . .	751.9	762.6	738.2	10.4	16.5	11.6	12.8	23.3	12	0.3	7	7.6	7.4	7.4	7.9	78	53	77	7.3	7.8	8.0	3.5	4.7	2.9	18	6	5	3	8	15	13	23	2	60.0	15.7	31	15	0	0	0	3	1	0	1	16	2	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	751.3	759.9	742.2	14.3	19.6	15.3	16.4	27.9	23	4.4	12	10.7	9.1	8.9	10.0	73	52	76	6.6	7.1	6.3	3.2	4.7	2.0	18	20	7	2	2	1	16	19	5	35.4	7.6	2	15	0	0	4	0	0	1	7	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	744.7	754.6	735.0	14.7	19.7	15.6	16.7	28.9	22	7.0	5	11.8	10.5	10.6	11.1	84	64	84	8.2	8.2	7.8	2.4	3.7	1.9	13	6	13	5	4	2	12	30	8	74.5	16.5	16	17	0	0	0	1	0	1	19	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	749.0	756.7	732.4	12.1	17.9	13.7	14.6	27.8	9	3.6	30	10.0	9.5	9.6	10.1	89	63	85	7.0	7.7	7.7	2.8	4.2	1.7	20	8	2	4	1	7	15	28	8	53.9	18.7	12	15	0	0	0	1	0	1	16	3	0	0	0	Août.
Сентябрь.	747.9	758.6	727.8	7.2	11.0	8.5	8.9	18.7	9	0.7	30	6.3	7.4	7.9	7.7	95	79	92	8.4	8.9	7.1	2.7	4.0	2.5	19	14	8	4	4	3	7	16	15	4	66.6	13.2	19	19	0	0	0	0	0	0	17	3	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	747.9	761.8	731.8	2.9	5.0	3.5	3.8	12.7	14	— 3.1	30	1.7	5.3	5.7	5.5	93	86	93	9.3	9.7	9.3	3.9	4.6	3.7	9	10	4	2	1	1	11	10	6	112.7	13.5	8	24	8	0	0	0	0	0	26	3	0	0	6	Octobre.
Ноябрь .	750.2	764.9	734.6	— 2.4	— 1.6	— 2.6	— 2.2	2.2	23,28	— 15.5	18	— 4.5	3.6	3.7	3.5	93	89	91	9.7	9.4	8.9	3.8	4.3	4.0	10	8	4	6	11	21	21	6	3	23.6	3.6	15	17	17	0	0	0	0	1	26	3	0	16	27	Novembre.
Декабрь.	744.3	763.4	721.2	— 6.2	— 5.3	— 5.8	— 5.8	3.5	4	— 20.4	31	— 8.2	2.9	3.0	2.9	92	90	91	9.1	9.4	8.3	3.6	4.1	3.2	11	2	1	4	10	18	22	0	0	22.0	3.0	26	21	21	0	0	0	0	0	23	0	0	25	29	Décembre.
Годъ .	749.3	774.3	715.6	2.1	5.8	3.2	3.7	28.9	—	— 35.7	—	— 0.1	5.6	5.7	5.8	88	74	86	8.4	8.4	7.6	3.3	4.3	2.9	143	96	91	93	102	139	179	200	52	551.7	18.7	—	207	104	0	7	3	0	13	225	15	1	112	170	Année.

Кунда. — Kounda.

φ = 59° 30′ — λ = 26° 32′ — H = 42m8 — G = 0mm85

Январь .	755.9	779.8	722.7	— 7.6	— 6.7	— 7.3	— 7.2	3.0	9	— 19.3	1	— 11.7	2.3	2.5	2.4	84	85	84	6.1	6.4	6.3	5.1	6.4	6.1	14	3	1	5	14	28	18	9	1	31.4	6.6	10	13	10	0	0	0	0	6	13	2	11	25	31	Janvier.
Февраль.	753.6	777.7	724.0	— 4.9	— 2.4	— 3.4	— 3.6	2.5	20	— 19.6	2	— 7.3	3.0	3.2	3.2	87	80	84	8.1	7.6	7.1	5.9	7.0	5.8	2	0	1	1	7	14	27	18	12	3	17.9	6.5	11	15	10	0	0	0	0	2	16	1	12	14	25	Février.
Мартъ .	758.5	768.0	741.1	— 2.1	0.5	— 1.4	— 1.0	3.8	14,29	— 12.8	9	— 3.5	3.6	3.8	3.7	89	78	89	8.3	7.8	7.0	3.6	4.5	3.8	6	3	2	3	8	13	25	15	1	4	28.8	8.0	13	15	10	0	0	0	0	2	16	0	3	9	28	Mars.
Апрѣль.	754.5	768.2	734.8	0.1	3.5	1.3	1.6	12.2	29	— 7.2	9	— 1.2	4.1	4.2	4.5	85	71	86	8.0	8.0	6.1	4.1	5.5	4.4	9	10	15	16	12	12	6	4	4	30.7	10.0	24	15	4	0	1	0	0	1	12	1	4	3	19	Avril.
Май . .	759.0	771.1	747.4	9.5	12.5	9.5	10.5	23.0	8	1.7	6	5.8	6.4	6.4	6.9	73	61	77	3.5	4.9	4.4	4.7	4.8	2.5	22	6	4	4	5	12	19	12	9	48.1	12.5	9	10	0	0	0	1	0	0	12	4	1	5	0	0	Mai.
Іюнь . .	758.2	765.5	751.4	16.0	19.2	15.3	16.8	29.5	28	6.6	12	12.0	10.3	10.1	10.1	75	61	77	5.4	4.7	6.3	4.2	6.4	3.5	12	10	9	4	4	10	13	17	10	5	38.3	16.8	28	8	0	0	0	1	2	2	4	5	2	4	0	0	Juin.
Іюль . .	751.8	761.6	743.0	15.9	18.6	15.8	16.8	24.2	3	8.5	7	12.5	10.9	10.6	11.1	80	66	83	6.3	5.6	6.5	4.6	5.5	2.6	16	8	8	6	7	5	10	9	23	9	89.4	21.8	26	14	0	0	2	2	0	1	6	0	5	0	0	Juillet.
Августъ.	755.1	762.5	740.2	13.2	17.3	13.4	14.6	25.0	6	4.4	28	10.5	9.8	10.0	9.9	86	68	85	5.9	6.2	6.4	6.9	7.4	4.8	8	8	9	9	9	11	19	18	8	3	111.9	28.6	8	16	0	1	3	2	0	3	9	1	5	0	0	Août.
Сентябрь.	755.5	766.5	740.7	8.3	12.2	9.3	9.9	17.2	8	1.3	19	6.8	7.5	7.9	7.9	91	74	90	7.4	7.3	6.7	4.0	5.1	3.5	10	14	10	11	4	18	15	7	1	48.8	12.3	10	13	0	0	0	0	0	1	14	3	5	0	0	Septembre.
Октябрь.	751.1	768.2	731.0	3.0	5.5	3.3	3.9	10.6	6	— 2.8	23	1.4	5.3	5.6	5.4	92	83	91	9.1	8.3	7.6	4.8	5.5	4.6	3	3	7	15	26	17	12	7	3	71.0	11.2	8	20	5	0	0	0	0	0	20	2	4	0	8	Octobre.
Ноябрь .	754.5	769.8	736.5	0.9	1.2	0.9	1.0	5.4	3	— 7.3	18	— 1.0	4.4	4.5	4.4	89	87	89	8.9	8.9	8.3	5.7	6.4	5.2	3	8	18	5	21	14	17	4	0	43.2	6.1	28	18	6	0	0	0	1	1	23	1	8	8	21	Novembre.
Декабрь.	754.5	772.2	733.3	— 2.0	— 1.2	— 1.9	— 1.7	5.1	3	— 15.4	31	— 4.1	3.6	3.8	3.6	87	86	89	7.6	7.7	7.1	6.4	7.0	6.6	22	2	3	10	8	26	22	13	0	19.5	5.0	25	11	9	0	0	0	0	0	17	0	9	16	25	Décembre.
Годъ .	755.2	779.8	722.7	4.2	6.7	4.6	5.2	29.5	—	— 19.6	—	— 1.7	5.9	6.0	6.1	85	75	85	7.1	6.9	6.6	5.0	6.0	4.5	128	79	91	96	162	211	172	113	41	579.0	28.6	—	168	54	3	7	7	3	35	157	14	75	75	157	Année.

Ревель. — Revel.

$\varphi = 59° 26'$ $\lambda = 24° 45'$ $H = 5^m9$ $G = 0^{mm}94$

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Застыло. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊠	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	759.5	783.4	724.4	— 5.8	— 5.0	— 5.3	— 5.4	5.5	9	— 18.3	1	— 8.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	7.3	30	12	7	0	1	0	0	5	*15*	2	—	24	30	Janvier.
Февраль.	757.1	781.7	731.1	— 3.3	— 1.2	— 2.3	— 2.3	3.4	6	— 15.7	4	— 4.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	6.6	11	13	7	0	0	0	0	2	*13*	3	—	11	22	Février.
Мартъ .	761.6	771.3	742.6	— 1.5	0.8	— 0.8	— 0.5	3.8	18	— 7.4	9	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	7	—	10	6	0	0	0	0	2	*21*	3	—	9	25	Mars.
Апрѣль .	757.8	771.5	736.6	2.9	4.0	1.6	2.8	12.3	29	— 5.9	9	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	8.7	1	12	3	0	0	0	1	1	16	1	—	3	21	Avril.
Май . .	*762.8*	775.2	752.6	8.8	12.2	*9.0*	*10.0*	24.4	8	2.1	7	5.8	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	*5.3*	3.6	3.9	*3.2*	*4*	*4*	*3*	*3*	*8*	*12*	*20*	*22*	*1*	31.3	16.9	10	8	0	0	2	0	1	*3*	*6*	2	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août.
Сентябрь.	759.0	769.6	742.8	9.2	12.5	9.8	10.5	19.4	8	2.2	30	8.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.1	3.8	4.6	3.4	9	10	9	11	14	11	16	5	5	38.6	13.9	10	11	0	1	1	0	0	0	16	0	2	0	0	Septembre.
Октябрь.	754.2	771.5	732.5	3.5	6.3	3.9	4.6	11.5	5	— 1.8	22	2.2	—	—	—	—	—	—	9.0	7.7	8.5	3.8	3.9	2.8	4	5	6	12	23	6	9	6	21	73.5	11.1	25	21	2	0	0	0	0	0	20	0	0	0	6	Octobre.
Ноябрь .	757.6	773.6	737.7	1.7	2.2	1.9	1.9	6.4	3	— 4.2	18	0.3	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	9.2	5.0	5.9	4.8	4	5	20	4	20	15	10	3	9	54.8	14.7	27	12	4	0	0	0	0	0	26	3	2	6	13	Novembre.
Декабрь.	758.7	775.6	738.5	— 0.4	— 0.1	— 0.8	— 0.4	5.5	3	— 13.1	30	— 2.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	7.0	4.9	5.6	5.8	18	4	0	2	14	22	19	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	4	2	11	21	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Пакерортскій маякъ. — Packerort, phare.

$\varphi = 59° 23'$ $\lambda = 24° 3'$ $H = 25^m2$ $G = 0^{mm}94$

Сроки: 6ч 35м у., 12ч 35м д., 8ч 35м в. — Termes: 6h 35m a., 12h 35m p., 8h 35m p.

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Застыло. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊠	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	757.4	781.2	719.5	— 5.6	— 4.2	— 4.7	— 4.8	3.4	9	— 15.3	17	— 8.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	6.1	7.4	8.1	8.6	8	4	5	15	18	18	19	6	**0**	11.7	2.7	25	9	8	0	0	0	0	5	10	3	7	22	30	Janvier.
Февраль.	755.0	779.2	730.9	— 3.1	— 1.3	— 2.1	— 2.2	2.9	6	— 15.1	4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.9	7.8	7.7	7.1	6	2	4	10	10	22	21	9	0	4.5	1.7	25	5	4	0	0	0	0	3	13	2	1	13	23	Février.
Мартъ .	759.4	768.7	739.9	— 1.5	0.4	— 0.8	— 0.6	3.8	14	— 7.6	9	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.1	7.7	7.6	5.1	5.0	5.1	1	9	17	19	29	8	8	2	0	19.2	10.5	12	8	6	0	0	0	0	1	21	9	0	11	27	Mars.
Апрѣль .	755.5	769.6	734.1	0.4	3.0	1.5	1.6	11.1	30	— 7.0	10	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.4	5.4	6.4	5.2	1	0	2	3	20	19	7	16	10	10	4	1	25.1	6.0	30	13	5	0	0	1	0	0	9	5	0	5	17	Avril.
Май . .	760.8	773.3	750.6	7.8	9.9	8.0	8.6	20.4	8	2.6	6	5.8	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	4.4	4.5	4.5	4.3	6	10	5	4	14	10	31	12	1	24.1	17.4	10	9	0	0	1	0	0	8	2	3	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	759.9	767.4	753.2	14.7	16.1	14.8	15.2	23.9	27	4.9	12	12.3	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	4.9	4.6	4.8	4.8	10	6	4	4	14	24	27	7	1	12.3	7.2	22	4	2	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	Juin.
Іюль . .	753.5	764.0	744.7	15.9	18.1	16.2	16.7	25.0	21	10.7	13	14.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	4.9	5.1	5.4	5.3	10	12	4	9	0	11	32	15	0	37.5	16.0	22	10	0	0	0	3	1	3	3	4	0	0	0	Juillet.
Августъ.	756.3	763.8	743.8	13.9	16.7	14.7	15.1	29.2	6	6.5	31	12.3	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	6.3	5.6	6.5	5.5	8	16	11	4	24	22	3	0	108.6	32.3	7	15	0	0	3	6	0	1	9	2	0	0	0	Août.
Сентябрь.	757.0	767.4	740.2	9.7	11.9	10.6	10.7	17.9	8	4.2	30	8.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.8	5.3	5.7	6.0	6	16	17	3	8	20	13	7	0	28.2	7.2	10	9	0	0	0	0	0	3	10	1	2	0	0	Septembre.
Октябрь.	751.9	768.7	729.8	4.5	6.4	4.4	5.1	11.0	5	1.3	23	2.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	8.0	5.9	7.6	7.7	1	4	3	2	14	8	8	8	0	88.3	12.5	25	20	4	0	0	0	0	0	16	0	1	0	2	Octobre.
Ноябрь .	755.3	771.6	735.2	2.0	2.8	2.4	2.4	7.4	1	— 3.7	18	0.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	8.8	8.4	8.5	8.5	4	10	23	15	14	9	13	3	0	37.7	11.1	28	11	1	0	0	0	0	1	21	2	1	2	7	Novembre.
Декабрь.	756.7	773.2	738.4	— 0.2	0.1	— 0.5	— 0.2	4.8	8,12	— 14.0	30	— 2.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.5	9.1	8.0	8.5	15	7	2	5	13	26	14	11	0	20.6	6.2	25	8	2	0	0	0	0	2	13	2	6	10	19	Décembre.
Годъ .	756.6	781.2	719.5	4.9	6.7	5.4	5.7	29.2	—	— 15.3	—	3.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	6.4	6.2	6.3	6.2	74	126	136	127	150	180	215	84	3	417.8	32.3	—	121	36	0	5	15	2	33	129	36	24	65	130	Année.

Пернов. — Pernov.

$\varphi = 58° 23'$ $\lambda = 24° 30'$ $H = 9^m8$ $G = 0^{mm}88$

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Застыло. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊠	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	760.3	783.0	728.4	— 7.5	— 5.7	— 6.4	— 6.5	3.2	9	— 20.4	1	— 10.3	2.4	2.6	2.6	85	81	84	6.6	6.9	5.8	5.9	8.6	8.2	8	6	3	6	27	25	5	6	7	16.0	3.1	26	14	14	0	0	0	0	7	14	1	11	26	31	Janvier.
Февраль.	758.0	781.4	734.9	— 3.7	— 1.4	— 2.5	— 2.5	3.0	7	— 18.4	4	— 5.2	3.3	3.6	3.5	88	83	86	8.0	7.7	7.6	6.9	8.2	5.7	2	2	0	6	21	21	12	9	11	12.4	4.8	25	8	7	0	0	0	0	2	16	2	4	11	20	Février.
Мартъ .	761.2	769.5	744.3	— 1.2	1.1	— 0.6	— 0.2	3.6	17	— 9.0	8	— 2.1	3.9	4.2	3.9	92	83	88	9.6	8.6	8.8	3.4	3.7	3.5	7	13	6	14	25	18	1	1	8	38.9	12.4	12	15	10	0	0	0	0	1	24	5	1	4	26	Mars.
Апрѣль .	757.2	769.9	739.0	1.1	4.1	2.3	2.5	14.5	30	— 7.7	10	— 0.2	4.4	4.6	4.6	85	73	83	7.6	7.5	7.9	4.2	6.0	3.9	6	17	13	11	15	17	3	1	7	38.3	12.1	19	12	4	0	1	0	0	0	16	2	3	2	14	Avril.
Май . .	762.6	774.5	751.0	9.4	13.0	10.2	10.9	23.3	31	0.5	22	6.0	7.1	7.4	7.3	80	67	78	5.1	5.6	4.6	4.4	5.8	3.2	12	9	1	3	13	29	8	14	4	29.8	9.9	23	8	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	761.5	768.7	755.3	16.2	20.3	16.8	17.8	28.1	18	3.9	11	12.4	11.0	10.9	11.0	78	60	75	4.9	5.8	6.1	4.1	6.1	3.3	9	13	14	2	6	29	11	1	5	5.9	1.6	8,12	6	0	0	1	3	0	4	6	1	0	0	0	Juin.
Іюль . .	755.2	764.2	747.5	16.2	19.3	16.1	17.2	23.9	2	7.8	14	13.1	11.4	11.4	11.3	83	69	83	6.5	7.3	6.8	4.3	6.9	2.8	12	6	6	3	8	18	15	17	8	123.0	20.7	24	17	2	3	3	0	1	12	2	1	0	0	Juillet.
Августъ.	758.1	765.7	743.4	14.6	18.1	14.7	15.8	29.9	6	5.1	28	12.3	10.9	11.2	10.5	87	72	84	6.2	6.8	5.6	5.0	7.1	4.5	4	6	12	8	10	25	17	8	3	130.2	27.2	30	19	0	1	2	6	1	1	8	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	758.9	768.0	742.6	9.3	13.0	10.4	10.9	18.7	8	2.9	20	8.1	8.1	8.5	8.4	91	76	88	7.9	7.7	6.4	5.5	7.3	5.5	14	10	12	6	4	26	10	6	2	35.6	13.8	10	10	0	0	1	0	0	2	15	4	5	0	0	Septembre.
Октябрь.	753.9	770.2	729.8	4.2	6.4	4.5	5.0	11.4	6	1.0	20	3.0	5.7	6.1	5.8	91	83	90	5.2	5.9	5.9	5.1	6.4	5.2	5	7	8	16	15	19	11	5	2	98.4	27.9	22	14	0	0	0	1	0	0	23	3	5	0	0	Octobre.
Ноябрь .	757.4	774.1	740.3	1.6	2.4	2.0	2.0	7.2	1	— 5.5	18	0.5	4.7	4.9	4.8	90	87	89	9.3	8.8	8.9	6.1	6.6	7.3	4	14	16	10	13	15	12	2	4	29.3	7.5	27	18	5	0	0	0	0	1	25	2	5	6	11	Novembre.
Декабрь.	759.5	776.9	740.0	— 1.2	— 0.6	— 1.5	— 1.1	4.6	12	— 23.2	31	— 3.7	3.9	3.9	3.8	89	85	87	7.5	7.9	6.6	7.3	7.5	7.2	16	1	1	4	9	27	18	11	6	17.4	5.8	29	12	6	0	0	0	0	3	19	0	7	12	22	Décembre.
Годъ .	758.6	783.0	728.4	4.9	7.5	5.5	6.0	29.9	—	— 23.2	—	2.8	6.4	6.6	6.5	87	77	85	7.3	7.5	7.0	5.2	6.7	5.0	99	104	92	89	166	269	123	81	72	575.2	27.9	—	161	50	3	9	13	1	31	187	22	42	61	127	Année.

Юрьевъ, университетъ. — Iourïev, université.

$\varphi = 58° 23'$ $\lambda = 26° 43'$ $H = 75^m0$ $G = 0^{mm}86$

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Застыло. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊠	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	754.1	777.5	722.0	— 9.5	— 7.9	— 7.8	— 8.4	2.8	9	— 24.3	1	— 12.4	2.2	2.3	2.4	89	84	86	5.4	6.5	7.0	3.8	4.3	4.1	10	1	2	8	9	26	27	8	2	56.2	11.9	3	20	14	0	0	0	0	5	13	2	0	24	31	Janvier.
Февраль.	752.0	775.3	723.5	— 4.6	— 2.4	— 3.4	— 3.5	2.4	20	— 17.9	4	— 6.4	3.2	3.3	3.4	91	82	88	8.2	7.5	7.2	4.6	4.7	4.2	0	2	2	8	11	27	25	7	2	15.0	3.9	6	17	14	0	0	0	0	1	16	1	0	13	22	Février.
Мартъ .	754.9	764.1	740.0	— 1.9	0.5	— 0.8	— 0.7	4.8	13	— 9.8	9	— 2.8	3.8	3.7	3.9	93	77	89	8.4	8.4	8.5	2.8	3.4	2.6	5	7	10	16	29	12	6	6	3	21.3	4.1	2	19	16	0	0	0	0	2	23	7	0	9	26	Mars.
Апрѣль .	751.6	763.9	734.6	0.6	3.9	2.3	2.3	15.0	30	— 6.9	8	— 0.6	4.4	4.6	4.8	90	74	86	8.2	8.1	8.0	3.0	3.9	3.2	8	18	15	8	19	8	6	5	3	36.8	6.7	24	18	11	0	0	0	0	2	17	4	0	2	17	Avril.
Май . .	756.7	768.3	744.9	9.7	15.0	11.1	11.9	24.3	3	1.4	22	6.3	6.6	6.6	6.8	73	52	69	4.2	5.6	5.3	2.7	3.5	2.6	13	5	3	9	14	29	12	5	3	29.4	12.7	9	9	1	0	4	0	0	7	8	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	755.8	762.9	749.0	15.7	20.5	16.5	17.6	30.6	18	3.9	11	11.8	10.0	9.1	9.9	74	50	68	5.0	5.4	4.4	2.6	3.9	2.4	11	13	6	6	9	11	28	4	2	27.6	7.1	15	9	0	0	3	2	1	5	6	2	0	0	0	Juin.
Іюль . .	749.1	758.7	741.6	15.4	19.4	15.6	16.8	23.7	3	7.2	12	12.1	10.7	9.5	10.6	82	57	80	6.0	6.3	5.9	2.5	3.7	2.2	7	4	7	8	6	10	32	17	2	115.4	30.4	24	23	0	1	1	9	1	1	6	4	0	0	0	Juillet.
Августъ.	752.7	759.5	735.5	13.4	17.9	13.5	14.9	29.1	7	4.3	28	10.7	9.9	9.6	9.5	86	63	82	6.4	6.6	5.9	3.0	4.1	2.9	6	3	13	11	10	16	28	5	1	121.3	42.2	30	17	0	0	2	1	1	3	8	4	0	0	0	Août.
Сентябрь.	753.0	762.5	736.1	8.4	12.4	9.6	10.1	20.0	8	1.7	19	6.9	7.7	7.5	7.8	92	70	87	7.7	7.4	6.9	2.9	3.9	2.9	12	9	8	6	7	15	22	11	0	31.9	8.1	10	16	0	0	0	0	0	1	14	4	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	748.5	764.9	727.2	2.8	5.5	3.3	3.9	10.8	6	— 3.1	22	1.5	5.4	5.6	5.4	94	81	93	9.7	8.5	7.4	3.4	4.0	3.3	4	2	10	17	23	16	17	4	0	75.0	14.7	1	20	8	0	0	0	0	1	22	7	0	6	26	Octobre.
Ноябрь .	751.9	767.6	736.3	0.4	1.0	0.7	0.7	6.0	3	— 13.9	18	— 1.1	4.4	4.5	4.5	92	90	92	8.7	8.8	8.8	4.4	4.3	4.0	3	11	16	12	16	16	14	1	1	41.5	4.9	9,14	21	12	0	0	0	0	0	21	7	0	10	16	Novembre.
Декабрь.	752.7	771.3	731.8	— 3.0	— 2.3	— 2.9	— 2.7	3.4	3	— 16.1	30	— 5.3	3.5	3.5	3.5	90	86	88	7.5	7.5	7.1	4.6	4.6	4.7	7	2	0	2	7	27	34	14	0	24.7	7.0	10	20	15	0	0	0	0	0	15	2	0	15	26	Décembre.
Годъ .	752.8	777.5	722.0	4.0	7.0	4.8	5.3	30.6	—	— 24.3	—	1.7	6.0	5.8	6.0	87	72	84	7.1	7.2	6.8	3.4	4.0	3.3	86	77	92	111	159	195	265	93	17	596.1	42.2	—	209	90	2	6	16	5	31	168	40	0	73	144	Année.

Усть-Двинскъ.

$\varphi = 57° 3'$ $\lambda = 24° 0'$ $H = 6^m9$ **Oust-Dvinsk.** $G = 0^{mm}80$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mоу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиліе. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	III	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Мѣс. Mois.
Январь .	761.9	783.5	731.9	— 7.3	— 4.9	— 6.0	— 6.1	3.4	9	— 20.6	2	— 9.8	2.6	2.8	2.8	89	81	88	5.7	5.9	5.6	5.7	5.4	5.8	10	8	5	3	5	16	21	18	4	8	10	52.8	7.8	31	17	15	0	0	0	1	9	13	1	6	23	31	Janvier.
Февраль.	759.8	781.5	737.7	— 3.2	— 0.4	— 2.0	— 1.9	3.2	20	— 16.6	5	— 5.0	3.6	4.0	3.9	95	87	95	7.4	9.4	6.8	5.1	3.2	3.0	8	7	5	17	17	8	1	2	28	35.9	4.3	30,31	19	14	0	0	0	0	0	26	4	0	4	23	Février.
Мартъ .	761.8	770.2	747.2	— 0.4	1.7	0.2	0.5	5.6	13	— 10.7	9	— 1.4	4.3	4.5	4.4	97	87	94	9.6	8.9	8.8	3.7	4.7	3.5	11	11	14	11	13	11	4	5	10	38.7	10.6	22	16	3	0	0	0	0	0	19	2	1	2	11	Mars.
Апрѣль .	757.3	769.3	741.2	2.2	5.3	3.2	3.6	17.5	30	— 5.2	9	— 0.8	5.1	5.4	5.3	92	79	90	8.3	8.8	8.0	3.0	4.1	3.7	25	16	2	7	12	4	7	4	16	27.0	6.4	11	12	0	0	0	1	0	7	8	0	0	0	0	Avril.
Май . .	763.3	775.0	749.8	10.5	13.8	10.7	11.7	23.9	8	3.3	22	7.2	8.1	8.3	8.1	85	72	85	5.2	5.5	4.2	4.0	5.7	4.0	20	19	5	8	13	4	8	5	8	19.4	9.6	28	4	0	0	0	2	1	0	6	3	1	0	0	Mai.
Іюнь . .	762.0	769.3	755.3	16.9	20.8	17.0	18.2	31.1	18	6.6	11	13.0	11.7	12.1	12.1	80	66	82	4.2	5.4	4.6	6.0	6.5	6.9	27	2	2	9	7	3	14	23	6	18	36.1	9.4	6	18	0	0	0	2	1	0	0	4	2	2	0	0	Juin.
Іюль . .	756.2	765.5	750.0	17.2	20.2	17.1	18.2	24.5	3	11.0	19	14.6	12.2	11.9	11.8	84	68	81	6.4	6.1	6.4	5.7	6.9	6.6	10	2	9	14	13	10	16	10	9	75.6	21.4	30	15	0	0	2	3	0	1	7	1	3	0	0	Juillet.
Августъ.	759.0	766.4	741.3	15.2	19.5	16.1	16.9	32.1	6	7.7	28	12.7	11.4	11.4	11.3	88	68	82	6.4	6.5	6.1	5.3	5.8	4.5	10	9	8	8	12	11	6	7	19	57.8	20.6	3	15	0	1	0	2	0	1	14	0	3	0	0	Août.
Сентябрь.	759.7	768.6	741.4	10.1	14.2	11.2	11.8	23.1	8	5.8	25	8.9	8.6	9.4	9.0	93	77	91	7.2	8.0	7.1	5.6	6.1	5.1	3	3	5	14	8	14	21	11	7	88.2	22.7	1	22	4	0	0	0	0	1	20	2	4	0	4	Septembre.
Октябрь.	754.9	772.2	728.8	4.0	7.0	4.5	5.2	12.5	2	— 2.1	22	2.9	6.1	6.4	6.2	98	85	97	8.3	8.3	7.8	6.5	6.0	6.1	1	6	20	15	17	11	10	2	8	49.1	8.8	15	23	10	0	0	0	0	0	24	0	3	2	11	Octobre.
Ноябрь .	758.0	774.9	743.2	2.5	3.0	2.2	2.6	7.4	4	— 5.1	18	0.8	5.3	5.4	5.2	96	93	96	9.2	9.4	8.1	8.1	8.4	7.6	5	3	5	13	6	10	20	16	9	21.0	5.1	27	14	8	0	0	0	0	2	17	1	8	10	22	Novembre.
Декабрь.	761.4	778.7	742.3	— 1.0	— 0.3	— 0.9	— 0.7	5.0	13	— 15.5	31	— 3.3	4.1	4.2	4.1	93	89	92	7.4	7.9	7.7	7.1	7.4	7.2	4	3	4	9	5	7	11	9	7	93.6	8.9	31	19	8	0	0	0	0	0	13	0	4	2	10	Décembre.
Годъ .	759.6	783.5	728.8	5.6	8.3	6.1	6.7	32.1	—	— 20.6	—	— 3.3	6.9	7.2	7.0	91	79	89	7.1	7.5	6.8	5.8	6.2	5.4	142	83	78	136	184	134	111	88	139	534.6	22.7	—	193	68	1	6	8	1	27	169	14	32	51	124	Année.

Рига.

$\varphi = 56° 57'$ $\lambda = 24° 6'$ $H = 12^m7$ **Riga.** $G = 0^{mm}80$

Январь	761.8	783.3	732.1	— 7.5	— 5.4	— 6.4	— 6.4	3.0	9	— 22.3	1	— 10.1	2.4	2.6	2.5	83	79	80	5.8	5.4	5.8	3.2	3.7	4.7	4	9	3	7	19	13	5	5	28	56.3	7.6	31	18	15	0	0	0	1	10	14	4	10	23	31	Janvier.
Февраль.	759.7	781.4	737.6	— 3.0	— 0.4	— 1.8	— 1.7	3.6	20	— 14.7	5	— 4.6	3.4	3.8	3.7	88	84	88	7.5	9.3	6.8	3.5	4.4	3.8	2	2	2	5	20	25	7	5	16	27.9	6.5	1	19	15	0	0	0	0	1	15	5	1	10	21	Février.
Мартъ .	761.6	770.1	747.2	— 0.2	2.0	0.6	0.8	6.4	13	— 9.1	9	— 1.1	4.1	4.4	4.3	90	81	88	9.7	8.5	9.0	2.2	2.2	1.9	1	9	5	13	24	9	2	4	26	34.3	4.8	30	21	13	0	0	0	0	0	27	8	0	3	21	Mars.
Апрѣль .	757.0	769.0	741.3	2.5	6.0	3.6	4.0	16.8	30	— 5.5	8	0.8	4.8	5.1	4.9	86	72	81	8.3	8.1	7.8	3.2	4.3	3.0	1	14	18	6	18	10	2	7	14	36.2	6.7	22	17	3	0	1	0	0	0	18	3	0	1	11	Avril.
Май . .	763.1	774.7	749.3	11.0	14.8	10.8	12.2	23.4	30	2.1	24	6.9	7.3	7.3	7.3	74	59	75	4.8	4.1	3.7	2.3	3.8	2.1	8	11	8	11	21	11	2	1	21	27.5	6.6	21	10	0	0	0	0	0	10	6	1	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	761.8	769.1	755.2	17.8	21.8	17.4	19.0	30.4	18	5.2	11	13.1	10.8	10.9	10.8	70	52	71	3.1	4.5	3.6	3.3	4.2	1.9	13	5	5	8	8	7	7	6	25	28.5	10.2	28	6	0	0	0	1	2	0	10	3	0	0	0	Juin.
Іюль . .	756.0	765.4	749.9	17.3	20.0	16.7	18.0	26.8	3	9.4	8	13.3	11.6	10.6	11.2	79	61	78	5.1	4.4	4.6	3.4	4.6	3.0	6	4	3	5	13	13	7	4	22	46.6	9.0	13	17	0	0	0	1	3	0	7	1	0	0	0	Juillet.
Августъ.	758.9	766.3	741.2	15.1	19.2	15.5	16.6	31.8	6	6.0	28	11.8	10.7	10.5	10.5	83	64	80	4.3	6.0	4.6	3.5	5.2	2.6	7	7	5	10	15	21	8	5	15	92.4	22.3	30	17	0	0	4	2	0	5	4	1	0	0	0	Août.
Сентябрь.	759.5	768.2	741.0	9.5	14.0	10.8	11.4	23.0	8	4.6	20,25	8.3	8.0	8.6	8.6	90	71	88	6.4	7.2	6.1	3.1	4.8	2.6	7	7	8	7	17	8	4	2	4	64.2	20.4	3	17	0	1	2	0	0	3	13	4	3	0	0	Septembre.
Октябрь.	754.7	772.2	728.1	3.5	6.6	4.3	4.8	12.2	2	— 2.2	22	2.3	5.6	6.0	5.8	94	82	93	8.2	8.0	7.1	3.2	4.5	3.5	3	7	6	4	4	12	4	5	2	89.3	25.7	1	23	5	0	0	0	0	1	18	8	4	0	0	Octobre.
Ноябрь .	757.8	774.8	742.9	1.8	2.9	1.9	2.2	4.4	3,4	— 6.1	19	0.6	4.9	5.1	4.9	93	89	92	9.0	8.7	8.7	4.7	5.1	4.8	1	19	10	8	19	13	6	1	5	47.3	7.9	15	25	13	0	0	0	0	1	25	5	2	5	12	Novembre.
Декабрь.	761.3	778.7	742.0	— 1.4	— 0.6	— 1.6	— 1.2	4.6	15	— 18.1	31	— 3.8	3.7	3.9	3.7	87	85	87	7.0	7.4	7.0	5.5	6.3	5.0	11	3	8	3	8	4	3	1	10	32.0	7.0	27	17	11	0	1	0	0	2	15	4	7	11	25	Décembre.
Годъ .	759.4	783.3	728.1	5.5	8.4	6.0	6.6	31.8	—	— 22.3	—	3.1	6.4	6.6	6.5	85	73	83	6.6	6.8	6.4	3.4	4.5	3.2	64	143	65	74	180	225	76	75	193	582.5	25.7	—	207	75	1	10	4	1	46	165	43	27	53	127	Année.

Виндавскій портъ.

$\varphi = 57° 24'$ $\lambda = 21° 34'$ $H = 4^m3$ **Vindava, port.** $G = 0^{mm}82$

Январь .	762.3	783.5	735.2	— 4.8	— 2.7	— 3.7	— 3.7	4.2	29	— 15.8	16	— 7.2	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	5.5	9.7	10.0	10.7	12	5	12	19	10	17	8	10	0	56.7	11.6	25	13	12	0	0	0	0	8	8	2	13	18	29	Janvier.
Февраль.	759.9	781.9	736.5	— 1.0	0.0	— 0.7	— 0.6	4.0	23	— 10.5	5	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	6.9	9.6	9.5	8.0	3	3	5	15	8	26	13	11	0	24.2	4.2	14	14	9	0	0	0	0	2	14	4	8	10	21	Février.
Мартъ .	761.8	770.8	744.7	— 0.1	1.6	0.4	0.6	6.9	13	— 5.0	8,9	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.6	4.5	5.2	4.1	11	9	10	17	18	15	15	4	3	6	34.8	7.2	12	12	6	0	0	0	0	2	21	6	0	6	23	Mars.
Апрѣль .	757.7	770.5	741.0	1.9	3.8	2.5	2.7	13.6	30	— 4.5	9	0.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	6.5	6.0	8.0	5.9	8	18	11	6	11	24	6	6	6	37.5	11.7	21	12	3	0	1	0	1	1	1	1	1	1	12	Avril.
Май . .	764.2	776.2	752.3	8.5	10.3	8.6	9.1	21.2	7	0.2	24	4.7	—	—	—	—	—	—	4.8	3.8	3.5	5.0	6.9	5.3	18	10	2	6	8	35	7	4	3	4.1	2.5	11	4	0	0	0	0	0	12	2	7	2	0	1	Mai.
Іюнь . .	762.8	769.9	757.4	15.3	17.3	14.7	15.8	28.8	27	7.4	12	11.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	5.2	5.1	6.9	5.1	19	16	3	7	6	4	17	23	19	3	64.1	15.0	19	13	0	0	1	1	0	1	8	2	0	0	0	Juin.
Іюль . .	757.2	767.4	750.3	16.5	17.9	16.4	16.9	20.6	5	9.0	12	13.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.8	5.2	5.2	7.2	5.6	11	3	7	6	4	17	23	19	3	64.1	15.0	19	13	0	0	1	1	0	1	8	2	0	0	0	Juillet.
Августъ.	759.2	767.9	741.2	15.0	17.9	15.7	16.2	28.6	5	7.0	19,28	12.9	—	—	—	—	—	—	7.1	8.5	7.2	6	5	14	10	20	15	12	1	57.5	9.7	25	14	0	0	1	3	0	1	9	0	2	0	0	Août.
Сентябрь.	760.3	769.4	743.2	11.1	13.5	12.0	12.2	20.0	7	3.0	19	9.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	6.8	10	14	12	5	11	19	10	9	0	74.5	16.3	10	13	0	0	3	3	0	4	7	4	5	0	0	Septembre.
Октябрь.	754.8	772.5	732.5	4.9	6.9	5.4	5.7	11.7	3	— 2.1	24	2.8	—	—	—	—	—	—	8.9	9.6	9.2	5.2	5.5	5.2	4	5	5	24	12	10	17	8	8	125.8	17.5	1	23	4	0	0	0	0	0	8	2	3	0	4	Octobre.
Ноябрь .	757.6	775.6	739.6	3.1	3.7	3.3	3.4	7.8	1	— 5.1	18	1.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	7.2	7.5	7.6	8.1	4	4	16	14	17	9	15	8	3	4	47.9	9.0	8	13	4	0	0	0	0	0	24	1	8	1	8	Novembre.
Декабрь.	762.0	777.7	744.5	1.0	1.1	0.7	0.9	6.4	13	— 12.3	31	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	7.2	10.9	10.5	10.3	7	6	1	12	10	25	12	10	2	46.9	9.9	29	15	8	0	0	0	0	2	14	1	12	8	16	Décembre.
Годъ .	760.0	783.5	732.5	6.0	7.6	6.3	6.6	28.8	—	— 15.8	—	3.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.7	6.9	7.8	6.9	113	110	99	146	114	249	130	108	26	606.3	17.5	—	152	46	0	8	9	2	36	132	34	54	44	114	Année.

Мессарагоцемъ.

$\varphi = 57° 22'$ $\lambda = 28° 8'$ $H = 2^m?$ **Messaragotsem.** $G = 0^{mm}82$

Январь .	761.4	782.8	731.6	— 6.0	— 3.7	— 4.5	— 4.7	4.5	9	— 17.3	2	— 8.3	2.7	3.0	2.9	87	82	84	6.0	5.6	5.7	6.4	8.3	7.4	7	4	2	3	28	24	9	11	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	11	0	7	22	31	Janvier.
Февраль.	759.0	780.9	737.4	— 2.5	— 0.3	— 1.7	— 1.5	3.9	26	— 14.0	5	— 4.3	3.6	4.0	3.8	95	88	91	7.8	8.5	7.5	7.0	7.3	5.7	2	2	1	8	12	29	18	9	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	12	2	1	11	21	Février.
Мартъ .	761.3	770.3	745.6	— 0.7	1.4	0.2	0.3	6.4	13	— 10.8	9	— 1.5	4.2	4.6	4.4	94	89	93	9.6	8.6	7.7	5.2	5.1	4.1	10	7	2	16	29	12	5	6	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	22	4	0	5	23	Mars.
Апрѣль .	757.0	769.4	740.1	1.4	4.3	2.0	2.6	12.4	30	— 5.9	9	0.1	4.7	4.9	4.7	91	79	87	8.3	8.0	7.3	6.4	7.1	5.4	8	20	9	11	15	13	6	6	2	—	—	—	—	—	1	0	0	0	14	4	1	2	13	Avril.
Май . .	763.2	774.9	750.6	8.4	12.1	9.0	9.8	24.9	8	0.0	24	4.7	6.9	7.4	6.9	83	71	81	5.1	5.1	3.8	4.8	5.8	4.7	11	8	7	9	12	11	11	21	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	6	3	0	0	1	Mai.
Іюнь . .	761.9	769.4	756.1	15.3	19.2	15.8	16.8	26.3	29	3.4	11	12.1	10.8	11.4	11.2	82	68	80	4.4	4.2	3.8	4.3	5.8	4.6	16	15	7	12	7	12	10	10	1	52.5	21.6	28	7	0	2	3	1	0	7	3	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	756.1	765.7	749.7	16.1	19.5	16.3	17.3	24.1	3	8.9	19	12.6	11.6	11.3	11.1	85	68	80	5.4	6.5	5.4	6.2	7.9	6.7	11	2	8	9	4	12	22	24	1	56.9	18.5	19	15	0	2	2	0	2	7	1	3	0	0	0	Juillet.
Августъ.	758.6	766.1	740.3	13.7	18.5	14.8	15.7	25.5	6	5.2	19	11.3	10.5	10.7	10.4	90	68	83	6.3	6.5	6.3	6.0	8.3	5.2	6	3	7	15	14	22	15	10	1	116.8	32.5	30	20	0	0	4	0	1	3	7	2	1	0	0	Août.
Сентябрь.	759.4	768.2	741.8	9.7	13.6	10.8	11.4	22.3	8	5.9	16,19	8.5	8.1	8.7	8.5	90	75	87	6.8	7.5	6.1	5.9	6.8	5.7	4	4	1	11	28	24	11	9	1	46.9	19	2	19	0	0	1	0	2	4	13	2	3	0	0	Septembre.
Октябрь.	754.2	771.6	728.8	3.2	6.9	4.2	4.8	11.9	3	— 3.2	22	2.3	5.6	6.1	5.7	95	81	91	7.2	8.6	7.5	5.2	6.1	5.0	4	4	1	11	28	24	11	9	1	63.7	13.4	1	24	3	0	0	0	0	0	19	4	2	0	9	Octobre.
Ноябрь .	757.4	774.2	742.4	2.7	3.5	2.8	3.0	6.9	3	— 4.2	18	1.3	5.0	5.2	5.1	89	87	89	9.0	9.0	9.3	7.8	7.8	7.9	2	3	2	1	1	10	30	24	14	0	19.8	3.7	16	14	10	0	0	0	0	0	3	1	2	10	Novembre.
Декабрь.	760.9	778.5	743.2	0.0	0.7	— 0.5	0.1	6.4	13	— 11.8	30	— 2.7	4.0	4.1	4.0	85	82	88	7.2	7.7	7.3	8.2	8.1	7.5	11	2	1	2	1	10	30	24	14	0	19.8	3.7	16	14	10	0	0	0	0	0	3	1	2	5	11	Décembre.
Годъ .	759.2	782.8	728.8	5.1	8.0	5.8	6.3	26.3	—	— 17.3	—	3.0	6.5	6.8	6.6	88	78	86	6.9	7.2	6.4	6.1	7.0	5.8	95	76	74	119	199	220	155	131	26	—	—	—	—	—	13	3	3	38	155	27	24	53	130	Année.

Mois.	Baromètre. Pression.			Température. Température.						Abs. hum. Tens. de la vapeur.			Rel. hum. Humidité rel.			Nébulosité.		
	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 56° 58'$			**Гольдингенъ.**						$\lambda = 21° 58'$								
Январь	759.0	779.1	731.8	— 6.6	— 3.3	— 4.9	— 4.9	4.2	9	— 18.6	16	— 8.8	—	—	—	—	—	—
Февраль	756.4	777.8	734.3	— 2.4	0.3	— 1.7	— 1.3	3.7	23	— 15.9	5	— 4.2	—	—	—	—	—	—
Мартъ	757.9	766.2	744.4	— 0.6	2.5	0.4	0.8	6.9	13	— 5.4	9	— 1.3	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	753.7	766.3	738.9	2.0	6.0	2.8	3.6	20.4	30	— 5.8	9	0.1	—	—	—	—	—	—
Май	759.9	771.8	748.0	9.0	16.5	9.8	11.8	26.8	31	— 1.6	6	4.9	—	—	—	—	—	—
Іюнь	758.2	765.2	751.9	15.3	22.5	16.7	18.2	30.3	18	1.2	11	10.5	—	—	—	—	—	—
Іюль	753.2	763.4	747.7	15.3	20.8	16.1	17.4	26.0	1	6.2	12	11.8	—	—	—	—	—	—
Августъ	755.6	763.9	737.5	13.4	19.7	15.1	16.1	34.0	6	5.9	18	11.0	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	757.0	765.1	740.6	8.6	13.9	10.0	10.8	19.9	9	1.2	20	7.4	—	—	—	—	—	—
Октябрь	751.3	768.4	728.1	2.5	6.9	3.6	4.3	13.7	3	— 3.2	24	1.4	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	754.3	771.8	740.1	2.3	3.2	2.4	2.6	9.0	1	— 5.0	30	0.7	—	—	—	—	—	—
Декабрь	759.1	774.5	743.2	— 0.7	0.1	— 0.8	— 0.5	5.8	13	— 17.0	31	— 3.6	—	—	—	—	—	—
Годъ	756.3	779.1	728.1	4.8	9.1	5.8	6.6	34.0	—	— 18.6	—	2.5	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 56° 31'$			**Либава,** маякъ.						$\lambda = 21° 0'$								
Январь	762.8	782.8	737.6	— 4.2	— 2.0	— 3.3	— 3.2	3.6	9,12	— 16.3	2	— 6.1	—	—	—	—	—	—
Февраль	760.5	780.6	735.4	— 1.3	0.3	— 0.5	— 0.5	4.2	23	— 11.6	5	— 2.8	—	—	—	—	—	—
Мартъ	761.6	771.0	746.2	0.2	2.1	0.7	1.0	5.6	31	— 3.9	27	— 0.7	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	757.3	769.1	742.1	2.6	5.0	3.3	3.6	16.0	30	— 3.5	8	1.2	—	—	—	—	—	—
Май	763.9	775.3	750.9	9.6	11.6	9.3	10.2	18.8	2	1.9	24	6.2	—	—	—	—	—	—
Іюнь	762.5	768.9	755.4	16.8	18.0	15.3	16.7	29.5	17	4.9	11	12.2	—	—	—	—	—	—
Іюль	757.4	766.5	751.7	17.1	19.3	16.3	17.6	23.0	1	11.8	23	14.3	—	—	—	—	—	—
Августъ	759.2	767.3	738.5	16.1	19.3	16.3	17.2	31.0	5	8.0	27	14.0	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	760.2	769.2	743.4	11.3	14.1	11.9	12.4	17.6	9	4.9	20	9.8	—	—	—	—	—	—
Октябрь	754.9	772.4	732.0	5.1	7.2	5.7	6.0	12.2	3	— 0.1	23	3.7	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	757.6	775.1	743.1	3.3	4.2	3.6	3.7	8.3	1	— 4.5	16	2.1	—	—	—	—	—	—
Декабрь	763.0	778.1	746.0	1.1	1.4	0.8	1.1	6.0	13	— 11.4	31	— 1.0	—	—	—	—	—	—
Годъ	760.1	782.8	732.0	6.5	8.4	6.6	7.2	31.0	—	— 16.3	—	4.4	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 56° 31'$			**Либава,** мореходная школа.						$\lambda = 21° 1'$								
Январь	762.7	782.4	737.2	— 3.9	— 1.5	— 3.0	— 2.8	4.2	9,12	— 15.8	2	— 5.5	2.9	3.1	2.8	77	70	72	—	—	—
Февраль	760.6	780.7	735.2	— 0.8	0.9	0.0	0.0	4.7	23	— 10.8	5	— 1.6	3.7	3.8	3.7	82	76	79	—	—	—
Мартъ	761.6	771.1	746.0	0.7	2.7	1.2	1.5	5.8	29	— 3.1	8	0.0	4.1	4.2	4.1	84	74	82	—	—	—
Апрѣль	757.3	769.2	742.4	3.1	5.5	3.6	4.1	16.8	30	— 2.7	8	1.8	4.6	4.8	4.6	79	68	75	—	—	—
Май	764.0	775.3	750.7	10.3	13.2	9.9	11.1	21.6	2	2.3	24	6.7	7.0	7.1	6.9	75	63	75	—	—	—
Іюнь	762.4	769.0	755.3	17.4	20.2	16.2	17.9	30.5	17	5.5	10,11	13.1	10.5	11.2	10.8	70	63	80	—	—	—
Іюль	757.3	766.7	751.8	17.4	19.6	17.0	18.0	23.3	3	11.1	16	15.0	11.7	11.9	11.9	79	70	82	—	—	—
Августъ	759.1	767.3	737.6	16.7	20.2	16.7	17.9	31.9	5	8.9	28	14.6	11.0	11.3	10.9	77	64	76	—	—	—
Сентябрь	760.1	769.2	742.9	11.8	14.8	12.2	12.9	18.8	9	5.4	20	10.3	8.6	8.9	8.6	83	71	80	—	—	—
Октябрь	754.5	772.3	731.0	5.2	7.4	6.0	6.2	12.3	4	0.8	23	4.4	5.6	6.1	5.8	85	78	83	—	—	—
Ноябрь	757.3	774.8	742.3	3.5	4.5	4.1	4.0	8.6	1	— 3.3	17	2.7	5.1	5.3	5.3	86	83	85	—	—	—
Декабрь	762.7	777.7	745.5	1.2	1.6	1.2	1.3	6.3	13	— 10.5	31	— 0.4	4.2	4.1	4.2	81	78	81	—	—	—
Годъ	760.0	782.4	731.0	6.9	9.1	7.1	7.7	31.9	—	— 15.8	—	5.1	6.6	6.8	6.6	80	72	79	—	—	—
	$\varphi = 59° 59'$			**Кронштадтъ.**						$\lambda = 29° 47'$								
Январь	757.9	782.8	723.9	— 9.0	— 8.0	— 8.4	— 8.5	2.3	9	— 21.1	7	— 11.9	—	—	—	—	—	—
Февраль	756.1	780.0	724.6	— 4.9	— 3.4	— 4.1	— 4.1	2.6	20	— 20.6	2	— 7.2	—	—	—	—	—	—
Мартъ	762.3	771.5	745.8	— 3.1	— 0.1	— 1.5	— 1.6	4.3	31	— 17.6	9	— 4.0	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	757.9	772.3	737.2	0.6	3.7	1.6	1.6	14.2	30	— 10.6	9	— 1.8	—	—	—	—	—	—
Май	761.7	773.0	751.4	9.2	12.6	9.8	10.5	20.6	3	3.4	14	6.5	—	—	—	—	—	—
Іюнь	760.8	768.9	753.1	15.3	18.8	16.3	16.8	27.8	19	4.0	10	12.2	—	—	—	—	—	—
Іюль	753.6	764.4	744.5	16.3	19.3	17.2	17.6	24.9	5	11.4	8	14.5	—	—	—	—	—	—
Августъ	757.7	764.5	739.8	14.0	17.2	14.8	15.3	27.0	7	7.1	30	12.6	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	757.8	769.2	741.8	9.3	12.1	10.4	10.6	18.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	754.5	772.5	732.1	3.5	4.9	4.0	4.1	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	757.7	774.1	740.3	0.4	0.6	0.5	0.5	5.1	28	— 6.9	18	— 1.0	—	—	—	—	—	—
Декабрь	755.8	774.0	732.8	— 3.4	— 3.0	— 3.1	— 3.2	4.5	3	— 21.6	31	— 5.7	—	—	—	—	—	—
Годъ	757.8	782.8	723.9	3.9	6.2	4.8	5.0	27.8	—	— 21.6	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Vitesse du vent.			Fréquence des vents.									Calme.	Précipitations.			Nombre de jours.														Mois.
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW			Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Sér.	Pasm.	≡	Bur.	Tem. ≤ 0°	Tem. ≤ 0°	Mois.
	$H = 41^m6$			**Goldingen.**													$G = 0^{mm}80$														
Janvier.	—	—	—	8	4	2	21	13	18	10	9	1	52.5	8.0	31	17	12	0	0	0	0	8	9	6	—	19	30	Janvier.
Février.	—	—	—	1	1	0	11	6	32	16	13	0	45.8	9.8	3	15	11	0	0	0	0	1	13	2	—	11	22	Février.
Mars.	—	—	—	1	6	3	17	19	14	6	7	20	32.3	6.2	1	17	9	0	0	0	0	0	22	4	—	2	22	Mars.
Avril.	—	—	—	2	17	10	4	12	27	9	6	3	71.8	34.8	22	20	3	0	1	0	1	0	19	3	—	0	13	Avril.
Mai	—	—	—	12	7	4	2	8	17	22	10	11	26.7	12.1	11	8	0	0	0	0	0	8	7	3	—	0	3	Mai.
Juin.	—	—	—	8	14	8	6	8	16	18	6	6	34.7	11.6	22	8	0	1	1	0	0	0	3	6	0	—	0	Juin.
Juillet.	—	—	—	4	0	3	10	3	21	29	23	0	81.4	18.8	19	15	0	1	2	0	0	0	12	2	—	0	0	Juillet.
Août.	—	—	—	4	4	7	10	7	31	16	13	1	129.1	24.8	25	14	0	0	3	1	0	2	10	3	—	0	0	Août.
Septembre.	—	—	—	4	8	14	7	2	20	16	5	14	92.0	33.9	3	18	0	0	0	0	0	3	2	14	6	—	0	0	Septembre.
Octobre.	—	—	—	2	0	0	11	28	20	24	1	12	102.0	14.9	1	23	4	0	0	0	0	0	15	5	—	0	14	Octobre.
Novembre.	—	—	—	1	6	13	22	9	16	12	0	11	71.0	15.0	15	20	7	0	0	0	0	0	27	3	—	1	12	Novembre.
Décembre.	—	—	—	3	2	0	1	11	24	25	16	11	37.7	8.1	25	14	7	0	0	0	0	4	10	1	—	11	21	Décembre.
Année.	—	—	—	50	69	64	122	118	256	203	109	90	777.0	34.8	—	189	53	2	7	1	4	28	164	38	—	44	137	Année.
	$H = 4^m5$			**Libava,** phare.													$G = 0^{mm}77$														
Janvier.	7.4	8.0	7.9	9	5	4	19	17	14	11	11	3	42.9	9.1	25	15	11	0	0	0	0	8	14	0	11	16	27	Janvier.
Février.	7.5	8.3	6.1	5	3	0	12	13	22	14	11	4	26.1	5.7	11	13	9	0	0	0	0	1	16	3	7	8	21	Février.
Mars.	3.8	4.0	3.2	8	5	2	14	22	17	5	3	17	32.4	5.5	29	14	9	0	0	0	0	0	19	5	2	3	19	Mars.
Avril.	5.8	6.6	5.1	7	12	11	7	14	22	9	5	3	34.1	16.6	21	14	3	0	0	2	0	0	15	6	2	0	9	Avril.
Mai	3.9	5.5	4.0	12	10	2	5	17	27	9	7	4	3.5	0.8	10,22	9	0	0	0	0	0	13	8	3	0	0	0	Mai.
Juin.	3.7	5.6	3.7	13	9	6	9	17	22	4	8	2	43.4	20.6	22	7	0	0	1	2	0	7	3	3	0	0	0	Juin.
Juillet.	4.3	5.8	4.7	7	0	4	4	11	14	28	18	7	34.1	7.0	22	12	0	0	1	1	0	1	10	4	3	0	0	Juillet.
Août.	6.0	7.6	6.0	9	4	9	9	9	16	23	11	3	112.0	28.8	15	14	0	0	3	2	3	1	30	2	3	0	0	Août.
Septembre.	5.3	6.3	5.9	8	7	13	6	8	12	11	15	10	88.2	22.8	30	17	0	0	2	0	2	2	15	2	7	0	0	Septembre.
Octobre.	5.1	5.8	5.4	6	4	8	23	7	8	12	17	8	191.0	29.7	5	26	1	0	2	0	0	0	25	1	6	0	1	Octobre.
Novembre.	6.5	6.1	6.2	4	15	18	16	10	7	13	5	2	62.3	12.0	15	23	6	0	0	0	0	0	25	4	1	1	7	Novembre.
Décembre.	8.0	7.9	7.8	10	6	3	10	8	12	19	24	1	26.7	4.6	20	12	5	0	0	0	0	1	25	5	4	1	6	Décembre.
Année.	5.6	6.5	5.5	98	80	80	134	153	193	158	135	64	696.7	29.7	—	176	44	0	9	7	5	37	175	37	51	36	98	Année.
	$H = 5^m7$			**Libava,** école de navigation.													$G = 0^{mm}77$														
Janvier.	3.6	4.4	4.2	5	6	11	24	13	11	7	16	0	60.8	12.2	25	16	11	0	0	0	0	—	—	—	—	1	16	24	Janvier.
Février.	4.7	5.2	4.4	5	4	5	16	11	21	11	11	0	31.3	7.9	2	15	10	0	0	0	0	—	—	—	—	1	7	17	Février.
Mars.	3.2	3.5	2.5	9	9	7	21	17	15	6	9	0	31.4	6.0	29	14	8	0	0	0	0	—	—	—	—	0	1	15	Mars.
Avril.	3.8	4.9	3.8	5	17	12	7	14	18	11	6	0	15.8	16.0	21	14	6	0	1	0	1	—	—	—	—	0	0	5	Avril.
Mai	3.0	4.4	2.9	13	10	3	6	14	22	10	15	0	5.1	1.8	22	7	0	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	Mai.
Juin.	3.0	4.3	2.5	14	12	7	11	13	18	8	7	0	45.2	16.1	22	10	0	0	0	3	0	—	—	—	—	0	0	0	Juin.
Juillet.	2.9	4.5	2.6	13	2	4	6	11	19	20	18	0	40.0	8.4	22	13	0	0	0	1	0	—	—	—	—	0	0	0	Juillet.
Août.	3.7	5.1	3.3	7	3	9	15	9	19	21	10	0	109.4	29.4	15	17	0	0	4	0	0	—	—	—	—	1	0	0	Août.
Septembre.	3.1	4.3	3.3	7	6	13	16	10	10	10	17	1	90.0	27.2	30	17	0	0	1	0	0	—	—	—	—	2	0	0	Septembre.
Octobre.	3.4	3.8	3.7	4	6	9	29	8	9	17	11	0	207.8	26.3	5	26	3	0	0	1	0	—	—	—	—	0	0	0	Octobre.
Novembre.	4.6	4.1	4.5	6	10	25	19	8	8	12	2	0	62.7	14.1	15	16	4	0	0	0	0	—	—	—	—	1	1	6	Novembre.
Décembre.	3.8	4.5	4.6	7	4	2	16	7	14	22	21	0	27.5	5.3	17	14	5	0	0	0	0	—	—	—	—	2	8	14	Décembre.
Année.	3.6	4.4	3.5	95	89	107	186	135	184	155	143	1	727.0	29.4	—	179	47	0	10	1	1	—	—	—	—	8	33	81	Année.
	$H = 16^m2$			**Kronstadt.**													$G = 0^{mm}98$														
Janvier.	5.5	6.1	6.3	10	3	1	7	8	22	24	9	9	22.9	3.3	26	18	17	0	0	0	0	3	15	1	2	27	31	Janvier.
Février.	5.3	6.8	5.9	0	2	1	10	8	31	20	6	6	22.9	6.7	16	17	14	0	0	0	0	1	16	1	4	19	23	Février.
Mars.	2.8	3.7	2.7	2	9	10	18	23	8	5	6	12	30.5	15.0	12	15	10	0	0	0	0	2	18	0	0	12	27	Mars.
Avril.	3.7	4.0	3.3	4	23	14	12	4	10	10	2	11	32.2	6.5	24	12	8	0	0	0	0	1	14	2	0	4	18	Avril.
Mai	3.8	3.4	2.8	4	9	6	4	10	12	27	10	11	22.1	5.0	9	10	0	0	0	0	0	4	7	2	0	0	0	Mai.
Juin.	3.2	3.6	3.9	3	14	15	7	6	10	26	1	8	65.3	14.5	15	11	0	0	0	3	0	0	3	6	2	1	0	0	Juin.
Juillet.	2.5	4.5	2.7	5	12	11	5	2	11	21	18	8	62.2	12.2	14	15	0	0	0	3	0	0	1	9	3	0	0	0	Juillet.
Août.	3.7	4.8	3.6	5	11	12	5	6	14	26	10	4	80.0	14.5	8	17	0	0	0	3	0	0	3	9	0	0	0	0	Août.
Septembre.	3.2	3.6	3.1	11	10	11	2	3	14	23	11	5	57.9	23.7	11	12	0	0	1	0	0	1	12	0	4	0	—	Septembre.
Octobre.	3.6	3.9	4.1	2	3	12	13	20	21	7	7	8	75.2	12.3	25	21	7	0	0	0	0	0	25	8	1	0	—	Octobre.
Novembre.	5.9	5.6	6.0	2	7	18	9	13	17	14	3	7	33.6	4.2	27	15	10	0	0	0	0	0	24	5	6	10	19	Novembre.
Décembre.	7.2	5.7	6.7	13	2	0	0	5	27	28	14	4	22.9	10.0	25	9	8	0	0	0	0	0	18	0	5	16	25	Décembre.
Année.	4.2	4.6	4.3	61	105	111	92	108	197	231	97	93	527.7	23.7	—	172	74	0	10	0	0	19	173	24	23	88	—	Année.

Шлиссельбургъ.

$\varphi = 59° 57'$ $\lambda = 31° 2'$ $H = 12^m6$

Schlüsselburg.

$G = 0^{mm}98$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mоу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	🌫	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	758.2	783.2	724.5	—10.0	— 8.7	— 9.6	— 9.4	2.0	9	— 32.4	1	— 14.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.9	3.6	3.9	3.8	2	3	1	0	5	25	16	2	39	49.2	11.2	28	15	14	0	0	0	0	3	17	—	1	28	31	Janvier.
Февраль.	756.6	779.9	726.2	— 5.7	— 3.8	— 5.1	— 4.9	2.7	20	— 28.0	4	— 8.6	—	—	—	—	—	—	9.8	9.1	8.6	4.1	4.6	4.8	0	0	0	0	6	30	13	2	33	24.8	3.9	16	16	14	0	0	0	0	1	23	—	0	19	23	Février.
Мартъ .	763.0	772.4	746.7	— 3.2	0.0	— 1.9	— 1.7	3.9	15	— 14.0	9,24	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.6	1.3	2.7	0.8	1	2	4	1	19	4	3	0	58	44.2	11.4	12	17	11	0	0	0	0	3	24	—	0	13	27	Mars.
Апрѣль.	758.4	772.8	738.0	0.6	4.0	1.8	2.1	19.2	30	— 9.9	9	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	5.5	2.1	4.1	0.9	1	10	11	3	9	2	3	1	50	30.6	8.7	23	11	6	0	0	0	0	2	15	—	0	3	16	Avril.
Май . .	761.6	773.0	751.2	9.4	13.1	9.9	10.8	23.0	3	1.7	21,23	5.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.8	2.0	4.1	1.2	3	14	2	0	2	6	17	2	49	53.1	16.2	9	10	0	0	2	0	0	5	13	—	1	0	0	Mai.
Іюнь . .	760.8	769.0	751.9	14.9	18.0	15.1	16.0	28.6	18	3.7	10	11.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	6.9	1.9	3.5	1.9	2	14	1	0	5	1	17	2	48	60.3	17.2	14	12	0	0	3	0	0	2	14	—	0	0	0	Juin.
Іюль . .	753.8	764.3	744.8	15.0	17.8	16.2	16.3	23.0	22	9.2	8,13	12.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	6.2	2.0	3.5	1.5	2	15	7	0	5	2	17	5	40	52.5	16.2	14	14	0	0	1	0	0	3	19	—	0	0	0	Juillet.
Августъ.	758.1	764.9	738.0	12.7	16.6	13.8	14.4	26.6	7	3.2	28	10.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	5.5	2.5	4.6	2.0	5	8	2	0	0	15	8	1	51	45.9	20.7	11	10	0	0	0	0	0	0	14	—	3	0	0	Septembre.
Сентябрь.	757.8	769.2	740.1	8.2	11.4	8.9	9.5	18.9	8	2.7	19	6.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	9.5	2.0	3.7	2.8	1	7	6	1	5	14	5	1	43	101.1	20.8	8	22	4	0	0	0	0	0	26	—	0	1	7	Octobre.
Октябрь.	754.9	772.2	733.9	2.9	4.6	3.5	3.7	9.3	6	— 1.8	—	1.6	—	—	—	—	—	—	10.0	9.5	9.0	5.1	4.9	4.9	0	11	14	3	12	23	5	3	19	24.2	6.3	2	7	4	0	0	0	0	0	27	—	1	12	22	Novembre.
Ноябрь .	758.1	771.6	741.2	— 0.5	0.1	— 0.3	— 0.2	5.6	2	— 12.5	18	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	4.8	3	2	0	0	10	23	27	17	11	28.6	5.2	25	12	9	0	0	0	0	0	3	23	—	2	18	26	Décembre.
Декабрь.	755.7	774.2	730.5	— 3.7	— 3.3	— 3.8	— 3.6	4.1	3	— 21.6	29	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	8.1	3.0	4.2	2.6	20	98	55	18	86	154	143	35	485	586.0	20.8	—	161	62	0	5	1	0	24	222	—	9	94	152	Année.
Годъ .	758.1	783.2	724.5	3.4	5.8	4.0	4.4	28.6	—	— 32.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.3																											

С.-Петербургъ, Николаевская Главная Физическая Обсерваторія.

$\varphi = 59° 56'$ $\lambda = 30° 16'$ $H = 4^m8$

St. Pétersbourg, Observatoire physique central Nicolas.

$G = 0^{mm}98$

Январь .	759.0	784.0	725.0	— 8.9	— 8.0	— 8.5	— 8.5	2.2	9	— 23.8	1	— 12.3	2.2	2.3	2.2	87	85	87	6.6	7.0	7.0	4.7	4.6	4.7	5	5	3	7	18	15	21	19	0	31.5	5.5	26	21	18	0	0	0	0	4	15	5	0	27	31	Janvier.
Февраль.	757.2	781.0	725.8	— 5.0	— 3.6	— 4.0	— 4.2	3.0	21	— 19.7	2	— 7.3	3.0	3.0	3.1	86	81	84	8.9	8.1	8.2	4.3	4.7	4.7	0	2	1	11	15	22	19	14	0	21.1	4.9	16	20	18	0	0	0	0	1	20	2	0	17	23	Février.
Мартъ .	763.4	772.6	747.2	— 2.9	0.1	— 1.1	— 1.3	4.6	31	— 16.4	9	— 3.8	3.4	3.5	3.6	88	75	83	8.5	7.8	7.4	3.7	4.4	3.6	2	8	8	22	32	9	5	6	1	23.8	4.3	12	18	15	0	0	0	0	2	20	7	0	9	26	Mars.
Апрѣль.	759.0	773.4	738.6	0.2	4.6	2.3	2.4	18.1	30	— 10.0	12	— 1.2	4.0	4.1	4.2	83	64	75	7.6	8.1	6.3	3.6	5.1	3.7	6	16	14	16	14	7	7	10	0	39.7	9.1	23	17	11	0	0	0	0	2	16	4	0	3	16	Avril.
Май . .	762.4	773.7	751.0	9.6	13.9	10.1	11.2	23.8	3	1.8	7	6.8	6.5	6.5	6.6	72	55	71	5.6	6.0	5.4	3.4	4.5	2.8	4	13	4	4	13	6	19	30	0	40.3	12.9	23	12	0	1	1	0	0	7	10	2	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	761.7	769.8	754.1	15.6	19.5	16.2	17.1	29.0	18,19	4.3	9	13.0	9.5	9.3	9.2	70	53	65	6.3	5.3	5.4	3.5	4.4	3.5	5	20	10	8	4	7	21	15	0	30.6	7.8	29	12	0	1	3	2	0	5	8	4	0	0	0	Juin.
Іюль . .	754.7	765.2	745.6	15.8	19.3	16.9	17.3	26.1	21	10.2	13	13.9	10.4	10.1	10.4	77	60	73	6.9	6.3	6.1	3.6	4.8	3.2	6	15	16	3	4	6	19	23	1	56.9	12.3	14	21	0	1	5	0	0	9	2	0	0	0	Juillet.
Августъ.	758.8	765.5	739.8	13.3	17.4	14.3	15.0	27.5	7	4.6	27	11.5	9.5	9.3	9.5	83	62	77	5.7	7.1	5.2	3.7	4.7	3.7	7	9	11	12	10	19	17	8	0	70.4	8.9	12	20	0	0	3	0	0	1	9	3	0	0	0	Août.
Сентябрь.	758.8	770.1	742.2	8.6	12.1	9.7	10.1	19.7	8	2.8	19	7.6	7.4	7.1	7.6	88	67	84	8.1	7.0	6.0	3.5	4.2	3.5	11	11	8	9	7	18	14	11	1	46.8	17.8	11	15	0	0	1	0	0	3	14	4	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	755.5	773.5	733.0	3.2	4.8	3.9	4.0	9.7	11	— 1.6	18	2.0	5.4	5.4	5.4	92	83	89	9.7	9.1	9.0	4.1	4.8	4.0	4	6	10	23	29	8	5	8	0	75.9	13.2	25	25	9	0	0	0	0	0	25	8	0	1	7	Octobre.
Ноябрь .	758.7	772.3	741.1	— 0.1	0.3	0.1	0.1	5.4	2,28	— 9.7	18	— 1.4	4.1	4.0	4.1	88	84	86	9.5	9.4	9.2	5.8	5.8	5.3	0	14	13	12	16	17	12	6	0	34.2	5.9	24	17	14	0	0	0	0	0	26	6	0	11	21	Novembre.
Декабрь.	756.7	775.0	733.0	— 3.7	— 3.1	— 3.6	— 3.5	3.9	3	— 22.6	31	— 5.9	3.3	3.4	3.3	87	87	87	7.4	8.6	8.2	5.8	5.3	5.5	6	1	0	1	10	20	27	28	0	28.1	7.3	25	20	14	0	0	0	0	1	19	4	0	16	25	Décembre.
Годъ .	758.8	784.0	725.0	3.8	6.4	4.7	5.0	29.0	—	— 23.5	—	1.9	5.7	5.7	5.8	83	72	80	7.6	7.5	7.0	4.1	4.8	4.0	56	120	98	128	172	154	186	178	3	499.3	17.8	—	218	99	3	13	2	0	26	191	51	0	84	149	Année.

С.-Петербургъ, Лѣсной Институтъ.

$\varphi = 60° 0'$ $\lambda = 30° 21'$ $H = 16^m7$

St. Pétersbourg, Institut forestier.

$G = 0^{mm}98$

Январь .	757.6	782.5	723.8	— 9.6	— 8.4	— 9.3	— 9.0	3.5	9	— 27.6	1	— 13.4	2.3	2.4	2.3	93	90	92	6.3	7.3	7.2	3.5	3.4	3.8	3	8	4	5	6	9	32	22	4	45.1	8.5	28	19	18	0	0	0	0	4	16	6	1	27	31	Janvier.
Февраль.	755.9	779.6	724.7	— 5.6	— 3.8	— 4.6	— 4.7	3.6	21	— 22.1	4	— 8.0	3.1	3.3	3.2	93	88	91	8.5	8.5	8.5	3.4	3.9	3.6	4	2	1	1	9	4	20	32	11	1	26.1	6.1	16	19	17	0	0	0	0	1	17	3	0	18	23	Février.
Мартъ .	762.2	771.3	745.9	— 3.4	0.2	— 1.9	— 1.7	5.2	31	— 15.6	9	— 4.6	3.5	3.8	3.7	95	82	91	8.4	7.7	7.5	2.7	3.5	3.1	3	9	15	14	24	16	3	7	0	30.6	6.9	13	15	13	0	0	0	0	2	20	7	0	8	28	Mars.
Апрѣль.	757.9	772.6	736.9	0.0	4.7	1.7	2.1	19.2	30	— 11.7	9	— 2.1	4.3	5.1	4.6	91	80	87	8.2	8.5	6.3	3.1	4.4	3.0	3	14	23	13	11	4	13	7	2	46.7	9.8	26	14	6	0	0	0	0	1	19	4	0	3	19	Avril.
Май . .	761.3	772.5	750.2	9.6	14.8	9.2	11.2	24.4	3	— 0.7	7	5.1	7.0	7.3	7.1	78	58	81	6.3	7.1	6.4	2.6	3.8	2.0	10	6	12	7	6	4	20	21	7	39.5	13.0	23	12	0	0	2	1	0	5	15	3	0	0	2	Mai.
Іюнь . .	760.6	768.7	753.1	15.2	19.7	14.8	16.6	30.1	18	2.5	9	11.4	10.3	10.7	10.3	78	61	80	7.4	6.0	7.0	2.5	3.0	1.9	1	17	19	7	1	8	22	10	5	64.0	14.6	14	12	0	0	5	4	2	5	15	1	0	0	0	Juin.
Іюль . .	753.7	764.2	744.4	15.2	18.9	15.5	16.5	27.3	21	8.6	13	12.5	11.1	11.0	11.4	86	67	86	7.6	8.3	6.8	2.1	3.0	1.8	7	14	19	7	6	2	3	17	19	6	64.2	12.4	14	19	0	1	2	7	1	1	19	2	0	0	0	Juillet.
Августъ.	757.8	764.6	738.8	12.4	16.8	12.9	14.0	28.2	7	1.8	28	10.0	9.9	10.0	10.2	91	70	90	6.4	8.0	5.3	2.0	2.7	2.1	7	6	1	6	8	5	7	7	20	16	6	106.8	34.0	11	19	0	1	2	3	0	2	10	8	0	0	0	Août.
Сентябрь.	757.6	769.2	740.9	7.8	11.8	8.6	9.4	19.8	8	0.3	26	6.2	7.7	7.6	7.8	95	73	93	7.9	7.5	6.7	2.0	2.8	2.0	9	11	15	5	4	7	17	18	4	47.0	18.1	11	18	0	0	1	0	0	3	18	8	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	754.4	772.4	731.9	2.6	4.5	3.1	3.4	9.7	7	— 2.8	18	1.2	5.4	5.6	5.4	96	89	94	9.6	9.2	9.4	2.2	2.9	2.0	4	6	15	20	10	19	7	9	3	87.2	11.3	25	23	11	0	0	0	0	0	26	16	0	0	8	Octobre.
Ноябрь .	757.6	771.1	739.8	— 0.3	0.1	— 0.4	— 0.2	5.0	28	— 13.9	18	— 2.6	4.2	4.1	4.1	92	88	91	9.7	9.6	9.3	3.0	3.4	3.4	2	9	16	7	2	12	14	19	8	40.6	7.2	24	16	13	0	0	0	0	0	27	9	0	12	23	Novembre.
Декабрь.	755.4	773.5	731.6	— 4.4	— 3.5	— 4.3	— 4.1	4.5	4	— 23.7	31	— 7.0	3.3	3.5	3.3	91	90	91	7.2	8.9	8.4	3.5	3.2	3.4	9	11	9	2	0	4	3	11	30	27	3	39.5	11.2	25	19	11	0	0	0	0	2	22	6	0	15	24	Décembre.
Годъ .	757.7	782.5	723.8	3.3	6.3	3.8	4.5	30.1	—	— 27.6	—	0.7	6.0	6.2	6.1	90	78	89	7.8	8.0	7.4	2.7	3.3	2.7	66	104	155	105	90	122	234	175	44	637.3	34.0	—	204	89	2	12	15	3	26	224	73	1	83	158	Année.

Павловскъ, Константиновская Обсерваторія.

$\varphi = 59° 41'$ $\lambda = 30° 29'$ $H = 39^m8$

Pavlovsk, Observatoire Constantin.

$G = 0^{mm}96$

Январь .	755.8	780.6	722.3	—10.5	— 8.4	— 9.5	— 9.5	2.4	9	— 28.2	1	— 14.1	2.1	2.2	2.1	88	86	88	6.4	7.3	6.5	5.4	5.0	5.5	5	4	4	3	14	28	20	15	0	48.7	9.0	28	24	19	0	0	0	0	5	13	2	0	27	31	Janvier.
Февраль.	754.1	777.7	723.0	— 5.8	— 3.8	— 4.9	— 4.8	2.6	—	— 26.4	4	— 8.5	2.9	2.9	3.0	87	79	85	8.9	8.6	8.6	4.8	5.3	5.6	4	1	0	4	21	34	12	8	0	20.9	3.3	14	18	18	0	0	0	0	1	22	4	0	17	24	Février.
Мартъ .	760.2	769.0	744.3	— 3.7	0.3	— 2.1	— 1.8	3.5	11,31	— 14.7	9	— 5.0	3.3	3.4	3.5	91	73	87	8.9	8.2	8.1	4.4	5.0	4.8	5	8	9	14	37	12	2	6	0	32.5	5.3	12	20	15	0	0	0	0	2	23	4	0	8	26	Mars.
Апрѣль.	755.8	769.9	735.7	0.2	4.9	0.9	2.0	17.5	30	— 11.1	10	— 2.5	4.2	4.1	4.2	87	62	83	8.1	8.8	7.2	4.2	5.7	4.7	10	16	12	9	20	14	4	5	0	54.5	15.4	6	14	11	0	0	0	0	1	19	6	0	3	21	Avril.
Май . .	759.3	770.6	747.2	10.0	15.2	9.0	11.4	24.0	3	— 2.1	7	4.9	6.7	6.3	6.8	73	49	78	5.8	7.7	6.9	3.4	5.1	3.5	8	12	3	2	15	17	14	22	0	47.5	13.4	23	13	0	1	1	0	0	2	12	10	0	0	1	Mai.
Іюнь . .	758.5	764.2	751.0	15.6	20.4	14.8	16.9	30.2	18	3.0	10	11.0	9.8	9.4	9.7	71	52	75	6.4	7.1	6.9	4.0	5.3	3.9	10	17	7	10	8	10	14	14	0	49.9	24.4	18	11	0	0	2	3	0	3	13	3	0	0	0	Juin.
Іюль . .	751.5	761.8	742.4	15.1	19.2	14.9	16.4	26.8	21	6.4	13	11.6	10.9	10.3	10.9	85	63	86	8.2	8.5	8.0	3.7	4.9	3.8	10	13	23	6	9	8	20	14	0	86.1	17.2	18	20	0	2	5	1	0	0	20	11	0	0	0	Juillet.
Августъ.	755.8	762.3	735.9	12.6	17.7	12.3	14.2	27.2	7	0.2	28	9.0	9.6	9.3	9.6	87	61	89	6.5	8.0	6.1	4.3	5.3	4.3	4	11	14	3	15	21	15	10	0	66.2	10.7	31	18	0	0	4	0	1	1	12	4	0	0	0	Août.
Сентябрь.	755.6	766.7	738.9	— 7.4	— 12.1	8.0	9.2	20.4	8	1.1	26	5.6	7.3	7.3	7.3	93	69	90	8.9	8.5	6.9	4.4	5.1	5.0	10	11	11	6	7	19	11	15	0	53.4	25.1	11	16	0	1	2	0	0	1	19	12	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	752.4	770.0	730.2	2.6	4.6	2.8	3.3	9.6	11	— 2.4	18	1.2	5.4	5.5	5.2	95	86	93	9.9	9.6	9.0	5.1	5.4	4.9	6	7	8	21	28	11	9	3	0	81.8	15.1	3	25	13	0	0	0	0	0	27	12	0	0	0	Octobre.
Ноябрь .	755.6	769.1	738.7	— 0.8	— 0.2	— 0.5	— 0.5	5.8	2	— 17.8	18	— 2.3	4.0	4.1	4.0	90	88	89	9.5	9.5	9.6	5.8	5.9	5.8	1	18	9	9	17	20	9	7	0	34.5	5.3	15	21	14	0	0	0	0	0	28	7	0	11	21	Novembre.
Декабрь.	753.5	772.0	729.1	— 4.1	— 3.4	— 4.4	— 4.0	4.4	3	— 21.5	30	— 6.7	3.3	3.4	3.2	89	88	89	8.3	9.4	9.0	6.0	5.8	5.7	5	0	0	1	10	26	19	3	1	51.1	10.3	25	18	12	0	0	0	0	0	22	0	0	15	26	Décembre.
Годъ .	755.7	780.6	722.3	3.2	6.6	3.5	4.4	30.2	—	— 28.2	—	0.4	5.8	5.7	5.8	86	71	86	8.0	8.4	7.7	4.6	5.3	4.8	78	118	90	88	201	220	149	150	1	627.1	25.1	—	218	102	4	14	4	1	16	230	75	0	81	159	Année.

Бусаны (Заполье). — Bousany (Zapolïe).

φ = 58° 31′ λ = 29° 54′ H = 68m4 G = 0mm87

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	754.3	778.2	721.7	—11.2	— 8.5	—10.2	—10.0	2.8	9	— 29.2	1	— 15.5	2.0	2.2	2.0	89	85	86	5.8	5.7	5.6
Февраль.	752.7	775.5	722.3	— 5.9	— 3.5	— 5.4	— 4.9	3.8	22	— 25.6	3	— 8.9	2.9	3.1	3.0	90	81	88	8.2	7.8	6.2
Мартъ .	757.6	765.1	743.5	— 3.7	0.5	— 1.7	— 1.6	4.0	21	— 18.3	9	— 5.1	3.3	3.7	3.7	93	77	89	8.1	8.3	7.7
Апрѣль.	752.7	765.3	733.9	0.7	5.0	1.8	2.5	16.6	30	— 10.4	9,12	— 1.8	4.4	4.6	4.7	88	68	86	7.2	6.9	6.6
Май . .	757.0	768.0	744.9	10.6	16.0	10.8	12.5	23.7	9	— 0.3	7	6.1	7.1	7.0	7.7	73	52	79	5.0	6.2	3.9
Іюнь . .	756.1	762.9	748.5	16.2	21.0	16.4	17.9	28.6	28	1.6	11	11.2	10.5	10.9	11.1	74	58	78	4.5	5.7	4.4
Іюль . .	749.3	759.8	741.2	15.2	19.5	15.3	16.7	25.6	21	7.3	10	11.9	11.1	10.7	11.5	86	64	89	7.6	6.7	5.7
Августъ.	753.5	759.7	733.5	13.2	18.3	13.6	15.0	28.8	8	0.9	22	9.6	9.8	9.8	10.2	87	63	87	6.3	5.5	5.3
Сентябрь.	753.4	763.4	735.3	8.0	12.2	8.7	9.6	20.4	8	1.3	24	6.0	7.5	7.7	7.5	92	73	89	9.1	8.2	4.9
Октябрь.	750.0	766.0	730.3	2.8	4.8	3.2	3.6	10.2	7	— 3.1	23	1.4	5.4	5.5	5.2	91	84	90	9.7	9.3	7.9
Ноябрь .	753.4	766.5	737.4	— 0.4	0.1	— 0.3	— 0.2	5.5	3	— 17.6	8	— 2.4	4.2	4.1	4.1	92	88	89	9.7	9.6	8.8
Декабрь.	752.4	771.3	730.1	— 4.3	— 3.5	— 4.3	— 4.0	3.6	3	— 22.1	31	— 7.0	3.2	3.3	3.2	89	87	89	6.8	8.3	7.1
Годъ.	753.5	778.2	721.7	3.4	6.8	4.0	4.7	28.8	—	— 29.2	—	0.5	6.0	6.0	6.2	87	73	87	7.3	7.4	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
5.5	6.8	6.3	4	1	2	6	17	22	16	3	22	32.9	7.9	4	17	17	0	0	0	0	9	14	0	5	28	31	Janvier.
6.1	7.3	7.3	0	1	2	6	21	27	14	2	11	6.2	1.0	7	14	11	0	0	0	0	4	17	0	5	15	24	Février.
3.2	4.3	3.0	0	5	9	15	41	2	4	1	16	30.9	5.1	12	15	10	0	0	0	0	2	19	5	0	10	26	Mars.
4.2	5.4	3.0	10	12	14	8	20	8	6	0	12	47.4	15.2	6	19	12	1	0	0	0	3	14	2	0	2	19	Avril.
3.7	5.3	3.3	15	8	5	4	17	13	18	10	3	40.5	16.8	23	10	0	0	2	1	0	7	7	2	0	0	1	Mai.
3.7	5.2	3.5	12	11	9	5	12	17	16	5	3	40.4	25.7	15	8	0	0	5	0	0	8	7	0	0	0	0	Juin.
3.6	4.8	3.2	10	9	7	11	5	16	22	11	2	101.1	20.0	22	19	0	1	5	1	0	2	13	2	1	0	0	Juillet.
4.1	6.1	4.0	5	8	9	7	17	22	15	4	6	104.4	24.8	30	16	0	0	6	0	1	9	13	3	1	0	0	Août.
4.5	6.3	3.0	11	10	7	6	11	14	14	6	11	47.1	7.3	21	17	0	0	1	0	0	1	13	0	0	0	0	Septembre.
5.1	5.6	4.8	3	6	5	16	31	17	7	0	8	90.7	18.7	8	21	4	0	0	0	0	1	24	3	1	1	9	Octobre.
6.1	6.8	6.8	0	14	11	17	18	18	6	1	5	32.7	5.5	9	17	8	0	0	0	0	0	26	4	4	12	18	Novembre.
6.4	6.6	6.6	7	0	0	1	14	39	20	9	3	13.3	6.5	15	9	9	0	0	0	0	3	15	0	3	18	26	Décembre.
4.7	5.9	4.6	77	85	80	102	224	215	158	52	102	587.6	25.7	—	182	71	2	19	2	1	49	182	21	21	86	154	Année.

Псковъ, реальное училище. — Psk o v.

φ = 57° 49′ λ = 28° 20′ H = 45m2 G = 0mm85

Январь.	758.0	781.7	720.0	—11.4	— 8.9	— 9.8	—10.0	1.8	9	— 29.0	1	— 15.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	4.9
Февраль.	756.5	779.8	727.4	— 5.6	— 3.0	— 4.1	— 4.2	3.0	18	— 23.6	4	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	7.8
Мартъ .	760.2	767.8	745.3	— 2.3	0.2	— 1.1	— 1.1	2.8	13,29	— 12.6	10	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	7.9
Апрѣль.	755.3	767.8	737.5	1.8	5.2	2.7	3.2	*15.6*	30	— 8.0	8	— 0.7	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	7.9
Май . .	760.2	772.1	747.3	10.5	15.5	12.1	12.7	24.7	3	2.1	7	6.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	6.1
Іюнь . .	758.9	765.7	*761.0*	16.4	21.2	18.1	18.6	29.7	18,27	4.4	11	11.8	—	—	—	—	—	—	5.6	8.4	6.5
Іюль . .	751.7	757.6	744.4	15.8	19.9	16.8	17.5	24.3	6	8.3	12	12.5	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	9.2
Августъ.	*756.7*	763.5	736.2	14.0	*18.3*	15.4	*15.9*	27.5	7,8	5.9	28	11.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	8.7
Сентябрь.	756.5	766.5	739.1	8.5	12.9	9.7	10.4	21.1	8	2.0	24	6.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	6.7
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3.7	3.4	4.4	5	6	13	19	0	15	0	31	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	—	1	28	31	Janvier.
5.0	4.9	5.6	3	2	6	17	5	40	0	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	—	2	17	27	Février.
2.7	3.2	3.0	0	8	21	37	1	9	0	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5*	*22*	—	0	12	28	Mars.
3.1	4.3	4.0	4	16	11	32	3	10	0	11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	—	1	0	19	Avril.
2.5	4.1	2.7	10	12	6	17	2	19	0	26	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	16	—	0	0	0	Mai.
3.0	3.8	2.9	4	17	12	22	2	12	0	19	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	*9*	—	0	0	0	Juin.
3.1	4.2	3.2	10	11	11	25	3	11	0	19	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	23	—	0	0	0	Juillet.
3.8	4.1	4.1	*3*	*6*	*10*	*23*	*2*	*26*	*0*	*10*	*0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	*31*	—	0	0	0	Août.
3.1	4.4	3.8	5	15	11	24	2	17	0	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	—	1	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Великіе Луки. — Velikie Louki.

φ = 56° 21′ λ = 30° 31′ H = 104m4 G = 0mm74

Январь.	752.9	777.6	725.1	—12.2	— 8.8	—10.4	—10.5	1.8	9	— 32.5	1	— 15.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	5.0
Февраль.	752.4	772.8	725.6	— 5.4	— 2.8	— 4.2	— 4.1	3.2	21	— 27.6	5	— 7.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.7
Мартъ .	755.2	762.5	743.2	— 3.6	0.8	— 1.7	— 1.5	5.5	29	— 12.8	9	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	7.8
Апрѣль.	749.2	759.0	730.2	1.9	6.7	3.1	3.9	18.8	30	— 6.0	8	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.3
Май . .	754.2	764.3	737.2	11.0	16.9	12.6	13.5	24.9	31	1.8	7	7.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.4
Іюнь . .	752.9	759.8	744.4	16.7	21.9	17.2	18.6	29.6	27	1.5	11	12.8	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	5.1
Іюль . .	747.0	755.4	738.9	15.2	20.1	16.2	17.2	25.8	20	9.3	10	12.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	6.4
Августъ.	751.3	757.3	730.9	13.4	19.0	14.7	15.7	27.7	8	5.5	19	10.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.7	4.3
Сентябрь.	750.6	760.0	732.4	8.1	13.2	9.7	10.3	22.8	8	— 0.6	26	7.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.5
Октябрь.	748.2	763.3	730.5	3.1	5.8	3.9	4.3	12.6	7	— 3.5	21	1.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	7.4
Ноябрь .	751.0	763.3	730.4	0.2	1.4	0.5	0.7	6.4	3	— 11.5	18,19	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.9	8.5
Декабрь.	750.9	771.0	726.9	— 4.7	— 3.8	— 4.7	— 4.4	2.6	12	— 16.9	31	— 6.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.3
Годъ .	751.6	777.6	725.1	3.6	7.5	4.7	5.3	29.6	—	— 32.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.6

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	6.4	29	15	15	0	0	0	0	8	11	—	?	28	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	3.5	16	18	17	0	0	0	0	2	*15*	—	?	17	*26*	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	6.3	31	18	15	0	0	0	0	2	20	—	?	10	26	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	13.3	23	15	7	0	0	1	0	2	15	—	?	0	16	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.8	40.0	24	12	0	0	1	2	0	5	9	—	0	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.8	13.5	23	11	0	0	0	4	4	0	3	8	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.3	19.4	24	21	0	0	1	7	0	0	11	—	0	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.4	33.2	30	10	0	0	2	2	0	1	6	—	0	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.6	12.9	19	20	0	0	0	0	0	0	*15*	—	2	0	1	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.1	34.7	8	22	4	0	1	0	0	0	18	—	2	0	9	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	10.0	15	19	14	0	0	0	0	0	*24*	—	2	5	20	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	6.5	17	16	15	0	0	0	0	3	*22*	—	2	22	30	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	753.6	40.0	—	197	87	0	15	7	1	31	*174*	—	?	82	159	Année.

Кириллов. — Kirillov.

φ = 59° 52′ λ = 38° 23′ H = 125m G = 0mm95

Январь.	747.3	773.2	714.1	—13.3	—12.1	—12.6	—12.7	— 1.0	10	— 35.3	1	— 18.2	1.7	1.8	1.8	91	89	91	7.9	7.8	7.4
Февраль.	747.1	766.7	721.8	— 8.6	— 6.1	— 7.6	— 7.4	2.7	18	— 27.9	3	— 11.3	2.4	2.6	2.5	91	84	88	9.1	8.2	7.6
Мартъ .	755.4	764.4	740.5	— 6.3	— 1.2	— 3.8	— 3.8	4.4	30	— *21.6*	10	— 7.9	2.7	3.1	3.0	88	72	83	8.7	8.5	7.5
Апрѣль.	750.4	765.0	733.3	— 0.4	4.7	1.4	1.9	15.7	30	— 14.4	10	— 2.5	4.0	4.4	4.2	87	67	80	7.7	7.6	7.4
Май . .	751.3	762.8	738.4	9.4	14.0	9.9	11.1	20.0	12,14	— 0.4	7	6.0	7.2	6.8	7.2	80	59	79	7.6	8.5	7.4
Іюнь . .	751.0	759.4	742.0	14.0	18.5	15.3	15.9	26.7	18	3.3	10	10.7	8.4	7.8	8.9	69	49	67	6.7	7.3	6.4
Іюль . .	744.3	753.9	733.8	14.8	19.0	16.1	16.6	27.0	21	8.0	9	11.8	10.1	9.5	10.5	80	59	77	7.6	8.4	6.9
Августъ.	748.5	755.9	730.5	12.3	16.9	13.3	14.2	27.8	9	3.3	26	9.9	9.4	9.1	9.5	86	64	83	7.0	8.4	6.3
Сентябрь.	747.5	758.5	727.4	7.2	10.8	8.3	8.8	17.4	11	0.6	30	5.9	7.1	7.1	7.2	92	73	87	8.5	9.1	7.3
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	743.5	761.3	720.9	— 5.8	— 5.2	— 5.8	— 5.6	4.0	4	— 22.6	31	— 8.4	2.9	3.0	2.9	91	89	90	10.0	9.4	8.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3.7	4.6	4.7	3	2	4	6	10	23	17	18	10	16.0	3.6	10	21	19	0	0	0	0	2	18	4	4	31	31	Janvier.
3.8	4.8	4.1	1	0	4	7	11	31	17	21	2	12.4	3.4	17	19	18	0	0	0	0	0	20	1	0	21	28	Février.
2.9	4.0	3.3	0	4	22	11	26	20	2	1	7	26.3	7.2	31	17	16	0	0	0	0	3	21	2	1	18	30	Mars.
3.4	4.9	3.1	6	12	30	12	7	5	4	9	5	19.1	6.7	28	12	6	0	0	0	0	1	17	3	3	3	18	Avril.
2.9	4.7	2.7	10	8	5	1	8	14	7	21	17	67.7	13.6	21	19	0	0	2	1	0	1	13	4	0	0	1	Mai.
4.0	5.2	2.6	11	14	18	2	2	6	17	16	4	16.8	4.3	4	11	0	0	2	5	1	0	6	0	3	0	0	Juin.
2.9	4.8	2.1	10	6	23	5	3	3	13	23	7	68.8	16.9	15	17	0	0	1	1	0	1	13	1	1	0	0	Juillet.
3.7	4.7	2.9	13	5	9	7	2	14	10	25	8	77.0	12.6	12	24	0	0	0	3	0	1	11	0	1	0	0	Août.
3.6	4.5	3.3	12	13	11	8	10	9	13	12	2	80.1	12.3	3	21	1	0	0	0	0	0	19	1	1	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
5.1	6.3	4.5	8	3	2	2	11	21	24	21	1	28.0	7.9	26	19	19	0	0	0	0	0	24	1	1	24	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Парфинская лѣсная школа. — Parfinskaïa, école forestière.

$\varphi = 58° 0'$ $\lambda = 31° 38'$ $H = 27^m9$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Средн. мин. Min. moy.	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠ 0°	Темп. Min. ∠ 0°	Mois.
Январь .	—	—	—	—12.6	— 9.2	—11.8	—11.2	1.1	10	— 36.8	2	— 17.2	1.7	2.1	1.8	88	82	86	7.0	7.3	6.2	3.2	3.7	2.7	10	1	4	2	12	9	9	7	27	45.6	20.0	28	16	14	0	0	0	0	3	12	1	4	30	31	Janvier.
Февраль.	—	—	—	— 6.6	— 3.7	— 5.9	— 5.4	3.0	22	— 32.5	5	— 9.9	2.8	2.9	2.7	88	78	85	8.0	7.3	6.3	2.0	2.2	2.4	2	1	0	4	12	22	15	6	22	35.8	12.0	8	16	13	0	0	0	0	2	14	3	0	17	26	Février.
Мартъ .	—	—	—	— 3.7	— 0.8	— 1.6	— 1.5	5.2	12	— 14.0	9	— 4.9	3.2	3.6	3.6	89	74	86	7.9	8.4	8.2	0.9	2.1	1.1	6	4	7	14	22	8	3	0	29	30.0	6.4	31	18	16	0	0	0	0	3	23	1	0	12	25	Mars.
Апрѣль .	—	—	—	1.6	6.6	2.3	3.5	19.5	30	— 7.0	10	— 0.9	4.7	4.8	5.0	88	67	88	6.8	8.2	6.4	1.6	2.8	1.1	13	6	13	11	10	4	5	4	24	53.9	13.0	6	20	12	1	1	0	0	4	15	0	0	0	18	Avril.
Май . .	—	—	—	11.7	16.4	11.6	13.2	25.2	3	— 1.0	7	6.6	7.6	7.5	8.0	73	54	79	6.2	6.1	5.2	1.8	2.8	1.1	25	4	3	3	10	6	11	9	22	61.1	24.5	24	8	0	0	1	0	0	7	10	2	0	0	1	Mai.
Іюнь . .	—	—	—	17.1	21.4	16.7	18.4	31.1	18	7.0	11	11.0	10.4	10.1	10.7	70	53	75	5.0	7.0	5.2	1.6	3.0	1.2	16	12	5	1	7	7	14	11	17	26.0	8.1	9	6	0	0	2	2	1	4	9	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	—	—	—	15.9	20.2	15.5	17.2	26.5	20	5.6	31	10.7	11.4	11.3	11.5	84	64	87	8.3	7.8	6.9	1.5	2.3	0.7	17	5	4	3	1	3	14	16	29	114.6	14.0	22	23	0	1	3	2	0	1	13	3	1	0	0	Juillet.
Августъ.	—	—	—	13.3	18.7	13.1	15.0	28.1	8	— 0.1	28	9.4	9.8	10.0	10.2	85	63	90	6.5	7.6	4.8	1.5	2.3	0.7	9	4	8	4	6	7	16	10	29	93.6	30.8	30	18	0	1	5	0	1	3	10	0	0	0	1	Août.
Сентябрь.	—	—	—	8.3	13.1	9.2	10.2	21.3	8	— 1.3	14	6.2	7.8	7.6	8.0	95	68	88	8.1	8.7	6.9	1.6	3.3	1.4	13	12	6	0	5	8	11	10	25	89.6	22.5	3	25	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	3.1	5.6	3.6	4.1	11.9	1	— 2.3	18	1.7	5.5	5.7	5.5	95	82	92	9.3	9.4	7.7	1.9	2.4	1.2	6	6	7	9	8	14	13	2	28	90.0	24.5	3	24	4	0	0	0	0	0	22	2	0	0	8	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	— 0.3	0.7	— 0.1	0.1	6.4	2	— 17.4	18	— 2.3	4.2	4.3	4.2	91	86	90	9.6	9.3	8.9	2.7	2.8	2.3	7	10	5	9	11	11	13	6	17	35.3	8.0	15	20	11	0	0	0	0	0	25	1	0	12	17	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	— 3.8	— 3.4	— 4.5	— 3.9	3.3	3	— 19.5	31	— 6.6	3.3	3.3	3.2	90	87	91	8.8	8.7	8.7	3.5	3.1	3.0	17	0	0	1	8	13	29	14	11	30.8	7.2	15	23	17	0	0	0	0	2	24	0	2	19	28	Décembre.
Годъ .	—	—	—	3.7	7.3	4.0	5.0	31.1	—	— 36.8	—	0.3	6.0	6.1	6.2	86	72	86	7.6	8.0	6.8	2.0	2.7	1.6	141	65	62	61	112	112	153	95	280	706.3	30.8	—	217	87	3	12	4	2	29	191	15	7	90	155	Année.

Бѣжецкъ. — Bejetsk.

$\varphi = 57° 47'$ $\lambda = 36° 40'$ $H = 143^m0$ $G = 0^{mm}82$

Январь .	747.9	772.5	716.3	—13.1	—10.8	—12.0	—12.0	0.4	10	— 33.8	1	— 16.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	7.0	4.5	4.8	4.3	3	3	1	8	11	30	6	12	19	20.0	3.5	4	17	17	0	0	0	0	4	17	3	1	30	31	Janvier.
Февраль.	747.8	768.2	720.6	— 7.9	— 4.8	— 7.6	— 6.8	3.0	18	— 27.7	4	— 11.0	—	—	—	—	—	—	8.8	7.2	6.1	4.5	5.2	5.1	2	3	0	5	14	39	8	3	10	18.2	6.1	16	15	14	0	0	0	0	1	15	0	0	19	27	Février.
Мартъ .	754.4	762.6	739.8	— 5.5	— 0.1	— 3.9	— 3.2	4.6	29	— 16.7	10	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.8	7.2	6.1	3.0	4.5	4.1	0	3	3	33	39	4	0	0	11	27.6	6.3	11	17	17	0	0	0	0	3	18	0	2	13	30	Mars.
Апрѣль .	748.6	761.7	729.2	1.2	6.1	2.3	3.2	16.5	30	— 11.8	5	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	6.3	3.1	4.7	2.7	2	3	8	34	9	9	0	7	18	18.5	6.2	7	14	5	0	0	0	0	4	16	0	1	3	16	Avril.
Май . .	751.0	762.8	735.4	10.9	16.9	11.7	13.2	23.6	14	0.9	7	7.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.7	5.2	3.3	5.8	3.6	14	8	1	6	22	18	7	9	8	51.3	18.2	21	16	0	0	0	5	1	0	0	5	11	0	0	0	1	Mai.
Іюнь . .	750.0	756.1	741.7	15.6	21.3	16.2	17.7	29.9	23	2.5	12	11.3	10.2	10.2	10.7	76	53	76	4.0	5.0	5.0	3.1	6.3	2.9	3	13	6	15	4	20	7	11	11	26.9	6.2	29	12	0	1	3	1	0	7	5	0	1	0	0	Juin.
Іюль . .	743.3	752.1	733.9	15.8	20.0	15.4	17.1	27.6	22	6.1	13	11.5	11.1	11.3	11.1	83	66	85	6.9	7.0	7.0	2.3	4.7	2.1	4	4	4	4	24	9	19	4	13	105.6	17.5	23	22	0	0	2	1	2	1	14	3	0	0	0	Juillet.
Августъ.	748.1	755.2	727.3	13.4	19.0	13.3	15.2	27.8	9	3.6	29	9.3	9.9	10.0	9.8	86	61	86	5.2	6.2	4.3	3.0	5.7	2.5	6	4	5	12	10	20	8	13	15	88.0	20.2	26	12	0	0	0	1	1	5	6	0	1	0	0	Août.
Сентябрь.	746.9	757.0	726.1	7.9	11.9	8.4	9.4	19.4	9	0.1	25	5.8	7.3	7.9	7.3	91	75	87	8.3	8.8	5.7	2.7	5.2	3.1	14	7	2	7	13	15	6	11	15	79.7	16.8	22	19	0	0	1	0	0	2	15	2	1	0	0	Septembre.
Октябрь.	746.0	759.5	729.1	3.3	5.8	3.9	4.3	11.7	13,14	— 1.0	18	1.6	5.4	5.9	5.3	91	84	87	8.3	8.8	7.3	3.5	5.0	3.1	4	5	3	21	8	28	5	2	17	96.3	14.0	7	25	7	1	0	0	0	1	21	1	4	0	13	Octobre.
Ноябрь .	749.0	763.0	732.4	— 1.8	— 0.6	— 1.2	— 1.2	5.3	2	— 14.8	19	— 3.5	3.7	3.9	3.8	92	88	90	9.5	9.3	9.0	3.5	5.1	3.4	1	7	5	16	15	29	4	2	10	23.2	5.9	20	14	12	0	0	0	0	1	26	2	0	14	26	Novembre.
Декабрь.	744.2	763.9	716.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.4	3.8	5.5	3.3	5	2	0	2	9	35	12	19	9	39.2	9.5	15	23	23	0	0	0	0	1	23	0	1	—	—	Décembre.
Годъ .	748.1	772.5	716.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.5	3.4	5.2	3.4	58	62	38	183	163	266	67	102	155	594.5	20.2	—	206	95	2	11	4	3	35	187	11	12	—	—	Année.

Вышній Волочекъ. — Vychniï Volotchek.

$\varphi = 57° 35'$ $\lambda = 34° 34'$ $H = 167^m0$ $G = 0^{mm}80$

Январь .	745.4	769.6	714.5	—13.2	—10.3	—11.2	—11.6	1.4	9	— 34.3	1	— 15.8	1.6	1.8	1.8	84	81	83	7.0	6.4	6.3	3.1	3.4	3.0	8	1	4	16	6	32	13	11	2	45.2	16.2	10	17	17	0	0	0	0	3	14	2	0	29	31	Janvier.
Февраль.	745.1	765.6	715.6	— 7.8	— 4.5	— 6.6	— 6.3	2.9	18	— 29.4	5	— 10.1	2.5	2.7	2.5	85	75	82	8.4	6.9	5.6	3.2	3.5	3.4	3	2	3	8	21	33	11	1	2	25.4	5.8	16	13	10	0	0	0	0	2	12	1	0	19	27	Février.
Мартъ .	750.5	758.3	736.8	— 5.1	— 0.6	— 3.2	— 3.0	3.6	29	— 15.0	9	— 5.8	2.9	3.2	3.0	87	71	80	8.8	8.0	7.5	2.8	3.8	3.2	0	5	7	54	19	3	4	1	0	23.1	4.5	21	14	13	0	0	0	0	3	21	0	0	17	29	Mars.
Апрѣль .	745.0	756.7	726.4	1.1	5.3	2.0	3.1	18.1	30	— 8.3	5	— 0.3	4.4	4.4	4.3	85	66	74	7.7	7.8	7.0	2.5	3.7	2.7	7	9	10	37	4	9	4	5	5	22.0	3.7	28	16	8	0	0	1	0	3	16	0	0	16	26	Avril.
Май . .	748.3	759.2	732.7	11.0	16.1	12.3	13.1	24.0	14	0.1	7	7.7	7.2	6.9	7.5	74	53	71	5.6	6.3	5.7	2.4	3.1	2.4	9	12	3	17	13	14	7	15	3	61.5	20.0	21	13	0	1	3	0	1	7	11	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	747.3	753.2	739.0	15.3	20.9	17.0	17.7	29.8	18	3.1	10	12.2	9.8	9.7	10.2	75	52	70	4.0	4.7	5.5	2.1	2.9	2.1	10	16	19	0	6	12	14	11	2	66.3	14.8	13	14	0	0	0	1	0	6	7	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	746.4	749.5	732.0	14.3	18.7	15.9	16.3	27.4	21	7.0	13	12.3	10.7	10.6	11.2	88	67	83	7.1	8.1	7.0	1.9	2.6	1.5	4	9	8	16	8	9	22	13	4	104.5	13.0	1	24	0	0	3	2	1	1	11	2	0	0	0	Juillet.
Августъ.	745.3	751.7	724.1	12.3	17.7	13.9	14.6	27.4	8	3.9	29	10.4	9.4	9.4	10.1	88	64	85	4.9	5.4	5.1	2.3	3.1	2.0	4	10	4	14	8	16	19	13	5	97.1	31.3	30	16	0	0	2	0	1	7	7	1	0	0	0	Août.
Сентябрь.	744.2	754.0	725.4	7.7	11.9	8.8	9.5	20.4	8	2.4	25	6.7	7.4	7.5	7.6	94	72	89	8.7	6.8	7.0	2.6	3.2	2.4	6	11	10	6	11	17	12	11	6	85.6	17.9	21	19	0	0	0	0	0	1	14	3	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	742.7	756.4	727.1	2.6	5.4	3.3	3.8	12.5	8	— 2.5	29	1.6	5.3	5.5	5.3	93	81	91	8.7	8.5	8.2	2.9	3.4	2.0	6	7	7	19	18	22	5	5	4	80.6	12.3	25	15	0	0	0	0	0	1	20	5	1	0	14	Octobre.
Ноябрь .	745.7	759.1	726.7	— 1.4	— 0.4	— 1.0	— 0.9	5.4	3	— 14.6	18	— 3.0	3.8	3.8	3.8	91	85	87	9.8	9.2	9.5	3.2	3.5	3.4	2	4	14	24	18	17	6	2	3	31.0	6.7	20,23	17	14	0	0	0	0	0	26	2	1	14	24	Novembre.
Декабрь.	742.4	762.0	713.2	— 5.2	— 4.3	— 5.3	— 4.9	2.6	4	— 21.4	31	— 7.6	3.0	3.0	2.9	88	85	87	9.1	8.9	8.3	3.9	3.5	3.2	8	0	0	4	14	24	15	27	1	46.2	8.0	15	23	22	0	0	0	0	1	23	0	1	22	29	Décembre.
Годъ .	745.2	769.6	713.2	2.6	6.3	3.9	4.3	29.8	—	— 34.3	—	0.7	5.7	5.7	5.8	86	71	82	7.5	7.2	6.9	2.7	3.3	2.6	67	86	89	215	146	208	132	115	37	688.5	31.3	—	211	92	1	15	3	3	35	184	23	4	101	170	Année.

Тверь. — Tver.

$\varphi = 56° 52'$ $\lambda = 35° 56'$ $H = 132^m6$ $G = 0^{mm}76$

Январь .	749.1	773.2	718.4	—12.9	—10.2	—11.4	—11.5	1.7	10	— 33.5	1	— 16.3	1.7	1.9	1.8	86	82	86	7.5	7.1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	4.0	29	17	17	0	0	0	0	3	16	—	—	29	31	Janvier.
Февраль.	749.4	769.5	722.0	— 8.1	— 4.1	— 6.7	— 6.3	4.1	21	— 25.2	5	— 10.4	2.5	2.8	2.6	89	76	84	9.1	7.8	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	4.0	16	10	10	0	0	0	0	0	16	—	—	19	27	Février.
Мартъ .	754.9	762.7	741.3	— 5.7	0.3	— 3.3	— 2.9	5.3	31	— 16.9	9	— 6.9	2.8	3.2	2.9	89	68	80	8.4	8.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	6.9	31	16	16	0	0	0	0	4	25	—	—	30	30	Mars.
Апрѣль .	748.6	760.6	730.1	1.6	6.9	3.0	3.8	19.1	30	— 12.3	5	— 0.4	4.6	4.6	4.7	86	62	80	7.4	7.6	6.9	2.5	3.1	2.2	1	9	4	10	6	37	17	6	0	30.1	8.8	27	17	5	0	0	0	0	4	18	—	0	1	18	Avril.
Май . .	751.6	761.7	735.6	12.3	18.8	12.9	14.7	26.4	14	0.6	7	7.7	7.9	7.8	7.9	74	49	72	5.9	6.6	6.2	3.3	4.8	3.3	7	11	5	10	21	22	2	15	0	33.8	13.2	21	10	0	0	0	0	0	6	14	—	—	0	0	Mai.
Іюнь . .	750.3	757.0	742.2	16.7	22.2	17.1	18.7	30.7	18	3.1	12	11.6	10.7	10.9	11.1	74	55	75	4.5	6.2	6.3	3.8	4.7	2.9	1	12	9	12	13	12	15	16	0	72.6	30.0	21	13	0	0	4	1	0	4	8	—	—	0	0	Juin.
Іюль . .	743.8	752.3	735.3	15.6	20.6	15.8	17.3	29.3	21	8.3	13	11.7	11.2	11.1	11.2	85	63	83	6.7	7.4	6.6	2.8	3.9	2.5	2	10	24	12	14	22	6	3	0	131.9	25.7	24	23	0	1	3	4	0	0	12	—	—	1	0	Juillet.
Августъ.	748.8	755.6	727.8	12.9	19.5	14.0	15.5	29.1	9	1.6	29	9.3	9.8	9.9	10.3	88	60	86	5.3	7.0	4.1	3.5	4.6	2.9	4	9	21	24	10	13	8	4	0	63.3	25.6	30	12	0	0	1	0	0	5	7	—	3	0	0	Août.
Сентябрь.	747.5	756.9	728.0	7.9	12.8	9.1	9.9	20.9	8	0.3	25	6.0	7.7	8.3	7.8	95	75	89	7.6	8.7	6.4	3.5	4.5	2.9	12	9	14	18	9	8	7	8	0	66.1	12.4	15	22	0	0	0	0	0	2	14	—	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	746.6	759.7	730.2	3.5	6.4	4.2	4.7	12.8	8	— 2.0	31	1.8	5.7	5.8	5.9	94	80	94	9.0	9.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	16.1	3	24	4	0	0	0	0	1	24	—	—	0	13	Octobre.
Ноябрь .	749.8	763.8	731.2	— 1.2	0.0	— 0.9	— 0.7	6.1	2	— 13.8	18	— 3.2	3.8	4.1	3.8	90	87	87	9.8	9.6	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	9.5	20	17	13	0	0	0	0	0	27	—	—	12	25	Novembre.
Декабрь.	746.0	766.0	718.6	— 5.2	— 4.4	— 5.1	— 4.9	2.8	4	— 19.5	31	— 7.9	2.9	2.9	2.9	87	83	87	9.0	9.0	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	5.0	15	23	22	0	0	0	0	1	25	—	—	23	30	Décembre.
Годъ .	748.9	773.2	718.4	3.1	7.4	4.1	4.8	30.7	—	— 33.5	—	0.2	5.9	6.1	6.1	86	70	84	7.5	7.8	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	593.7	30.0	—	204	87	1	8	5	0	30	206	—	—	98	174	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Съ Преспѣ.	*	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
	$\varphi = 56°\ 43'$												$\lambda = 32°\ 30'$									$H = 242^m5$																																
	Давыдово.																								**Davydovo.**																									$G = 0^{mm}73$	
Январь .	739.0	762.9	710.6	—13.9	— 9.8	—11.9	—11.9	1.3	9	— 36.0	2	— 16.7	1.6	2.0	1.8	88	84	90	—	7.1	—	2.2	3.4	3.2	1	2	0	5	8	18	5	7	46	9.5	2.0	4	11	11	0	0	0	0	?	?	0	3	29	31	Janvier.
Февраль.	738.8	759.4	711.3	— 7.7	— 4.2	— 6.4	— 6.1	4.2	22	— 30.3	5	— 10.0	2.6	2.9	2.6	92	82	88	9.5	8.7	—	3.8	5.1	4.3	0	0	1	3	16	22	17	2	23	6.6	3.0	13	13	12	0	0	0	0	?	?	0	0	20	28	Février.
Мартъ .	742.7	750.1	730.5	— 5.3	— 0.2	— 3.3	— 2.9	5.5	29	— 14.0	9	— 6.3	3.0	3.4	3.2	94	75	87	9.1	8.7	—	2.5	3.0	2.6	0	0	0	0	4	18	27	9	1	2	32	21.4	7.0	31	16	15	0	0	0	0	?	?	0	0	14	30	Mars.
Апрѣль.	737.2	746.9	718.4	0.0	5.6	1.4	2.3	16.6	30	— 13.8	10	— 2.3	4.3	4.5	4.5	91	67	85	7.4	8.2	—	1.8	3.0	1.7	0	3	13	11	10	3	4	4	42	27.4	5.7	23	16	10	0	0	0	0	?	?	2	0	2	19	Avril.
Май . .	741.7	751.7	724.6	10.6	16.0	11.0	12.5	23.9	14	0.6	7	6.4	7.3	6.9	7.7	77	53	78	7.2	7.6	—	1.8	4.7	0.7	10	4	1	4	13	12	7	8	34	107.9	36.0	21	10	0	0	0	2	0	?	?	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	740.9	747.7	733.1	16.3	20.5	16.5	17.8	27.9	23	1.2	12	11.0	10.7	10.2	11.0	87	65	89	7.3	7.1	5.8	2.7	4.5	1.4	4	11	15	2	5	9	15	15	14	58.2	11.7	8.30	11	1	1	3	0	0	2	11	1	0	0	0	Juin.
Іюль . .	734.4	746.3	725.6	14.5	18.6	14.7	15.9	24.6	21	5.6	31	10.8	10.7	10.2	11.0	87	65	89	7.3	7.1	5.8	3.3	5.4	1.9	5	2	4	10	9	13	18	18	12	112.1	25.3	13	27	0	2	5	0	0	9	4	1	0	0	0	Juillet.
Августъ.	739.0	744.5	717.9	12.7	17.9	12.4	14.3	26.8	8	1.8	20	8.5	9.4	8.8	9.5	86	59	89	7.3	7.4	5.8	3.6	5.2	2.6	2	2	2	6	12	8	15	21	17	102.6	41.9	30	17	0	0	0	1	0	?	?	2	0	0	0	Août.
Сентябрь.	738.3	747.3	720.6	7.2	11.7	8.2	9.0	21.0	8	0.1	25, 26	5.7	7.4	7.6	7.8	95	74	93	8.8	8.2	—	4.2	5.9	3.2	11	7	5	4	8	18	16	8	13	90.6	16.0	2	20	0	0	0	0	0	?	?	6	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	736.1	750.4	718.6	2.1	4.5	2.5	3.0	11.2	1	— 2.5	31	0.9	5.2	5.4	5.3	96	84	95	9.4	8.9	—	4.5	5.9	4.4	3	2	11	11	16	30	10	1	9	88.5	15.0	3	26	13	0	0	0	0	?	?	2	1	2	17	Octobre.
Ноябрь .	739.1	751.4	717.7	— 1.1	— 0.3	— 1.0	— 0.8	4.9	1	— 14.4	18	— 2.7	4.1	4.2	4.1	95	92	94	9.0	9.1	—	7.1	7.3	7.8	1	4	10	20	22	12	14	6	1	20.9	4.2	15	18	14	0	0	0	0	?	?	3	1	3	26	Novembre.
Декабрь.	737.4	757.3	711.0	— 6.2	— 5.4	— 6.6	— 6.1	1.1	12	— 21.0	31	— 8.6	2.9	2.9	2.8	95	90	93	—	9.1	—	8.7	8.8	7.8	8	1	0	2	6	28	24	19	5	18.9	3.0	13	25	24	0	0	0	0	?	?	0	2	5	31	Décembre.
Годъ .	738.7	762.9	710.6	2.4	6.2	3.1	3.9	27.9	—	— 36.0	—	— 0.3	5.7	5.7	5.9	89	73	88	—	8.1	—	3.8	5.2	3.5	45	38	70	102	148	191	152	107	241	664.6	41.9	—	210	99	3	6	6	0	?	?	23	13	105	182	Année.
	$\varphi = 57°\ 47'$												$\lambda = 38°\ 28'$									$H = 124^m5$?																																
	Мышкинъ.																								**Mychkin.**																									$G = 0^{mm}82$	
Январь .	750.1	774.8	717.4	—13.8	—11.5	—12.6	—12.6	1.2	10	— 35.5	1	— 17.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.0	3.4	2.8	3.1	9	2	1	0	1	15	22	5	38	39.2	9.8	29	17	16	0	0	0	0	3	15	2	0	30	31	Janvier.
Февраль.	750.4	769.5	723.1	— 8.4	— 5.1	— 7.2	— 6.9	2.4	22	— 25.5	4	— 10.7	—	—	—	—	—	—	8.9	7.1	6.7	3.9	3.1	3.7	1	4	0	0	4	10	22	2	31	18.1	4.0	17	12	11	0	0	0	0	3	17	0	2	20	27	Février.
Мартъ .	757.3	765.6	744.0	— 6.2	0.2	— 3.4	— 3.1	4.7	31	— 17.1	10	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	6.6	3.8	3.0	2.6	0	0	0	0	0	10	17	28	5	24.0	6.8	11	12	11	0	0	0	0	3	15	0	0	13	30	Mars.
Апрѣль.	751.1	764.5	733.5	1.3	6.6	2.6	3.5	15.0	28	— 13.7	5	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	6.9	3.8	3.3	2.1	6	3	14	20	4	3	5	5	24	40.0	11.8	3	14	8	1	0	0	1	1	13	0	0	2	15	Avril.
Май . .	752.9	762.9	738.6	11.7	17.4	12.8	14.0	25.4	25	0.5	7	7.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	6.3	4.0	5.3	2.0	14	9	0	3	7	24	11	6	19	50.8	24.6	21	11	0	0	0	1	3	1	5	2	6	0	0	—	Mai.
Іюнь . .	751.8	758.1	743.6	15.7	20.4	16.6	17.6	28.8	23	—	—	11.6	6.9	7.6	6.8	—	—	—	5.3	6.9	4.5	3.4	4.4	1.5	8	14	9	8	3	7	8	13	10	2	24	55.1	16.6	29	15	0	0	3	4	0	2	6	0	0	0	—	Juin.
Іюль . .	745.5	755.8	737.2	15.6	20.1	15.7	17.1	29.0	21	5.6	5	11.6	5.3	6.0	5.6	94	53	87	5.3	6.9	4.5	2.6	3.1	1.1	5	6	2	3	5	11	15	6	30	107.1	17.1	30	23	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	750.2	757.6	731.2	12.7	18.5	13.7	15.0	28.3	9	1.0	30	9.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	8.1	2.5	3.1	1.1	4	5	2	4	5	13	23	0	0	77.0	27.3	12	12	0	0	0	1	0	0	5	9	3	1	0	0	Août.
Сентябрь.	748.7	758.6	728.1	7.3	11.8	9.1	9.4	19.0	9	1.0	25	5.9	—	—	—	—	—	—	8.4	9.1	8.5	2.6	2.7	1.7	7	3	2	2	12	14	5	6	39	94.5	12.4	5	21	0	0	0	0	2	0	0	21	5	1	0	0	Septembre.
Октябрь.	748.5	764.0	733.4	3.3	6.2	4.3	4.6	14.2	13	2.0	30	2.3	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	9.3	4.4	4.3	3.8	6	9	2	2	8	11	32	5	9	119.1	18.8	13	23	5	0	0	0	0	1	23	6	2	1	8	Octobre.
Ноябрь .	751.4	765.6	735.9	— 1.9	— 0.7	— 1.4	— 1.3	4.4	2,4	— 12.5	18	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.5	5.7	3.1	4.9	4	4	7	8	11	32	5	9	19	28.6	5.7	20	15	13	0	0	0	0	0	26	2	4	16	27	Novembre.
Декабрь.	746.3	764.3	720.5	— 5.7	— 5.1	— 5.5	— 5.4	4.0	4	— 19.3	31	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.1	5.9	3.8	4.1	2	1	0	4	21	27	18	8	11	43.5	7.7	22	25	24	0	0	0	0	0	22	0	2	25	31	Décembre.
Годъ .	750.4	774.8	717.4	2.6	6.6	3.7	4.3	29.0	—	— 35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.1	3.7	3.5	2.7	66	60	60	59	119	213	132	56	322	697.0	27.3	—	200	88	1	5	16	2	23	188	20	11	107	—	Année.
	$\varphi = 57°\ 38'$												$\lambda = 39°\ 10'$									$H = 175^m$?																																
	Половинкино.																								**Polovinkino.**																									$G = 0^{mm}81$	
Январь .	744.5	769.2	713.4	—14.0	—11.8	—13.1	—13.0	0.6	10	— 38.4	1	— 18.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.5	3.5	3.5	3.0	9	2	1	0	5	23	28	11	9	5	56.2	10.9	9	27	20	0	0	0	0	3	22	4	1	30	31	Janvier.
Февраль.	745.3	763.8	719.7	— 8.9	— 5.3	— 7.7	— 7.3	3.4	21	— 25.6	4	— 11.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.2	6.3	4.8	5.4	4.8	1	0	1	6	35	41	7	1	0	2	20.9	4.6	11	19	14	0	0	0	0	2	16	2	0	23	28	Février.
Мартъ .	752.4	760.5	738.7	— 6.0	— 0.3	— 4.1	— 3.5	5.8	15	— 15.9	10	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.5	3.6	3.8	3.9	1	0	1	6	35	41	7	1	0	2	20.9	4.6	11	17	16	0	0	0	0	3	19	0	0	16	31	Mars.
Апрѣль.	746.0	759.5	727.8	1.6	5.6	1.8	3.0	15.0	30	— 12.4	5	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	8.6	1.9	3.1	1.9	7	4	12	22	19	5	12	4	5	36.6	9.8	3	17	12	0	0	0	0	1	22	1	0	3	18	Avril.
Май . .	747.9	757.2	734.3	11.9	17.4	12.3	13.9	25.0	25	0.1	7	7.3	—	—	—	—	—	—	5.8	7.7	7.0	2.8	3.8	1.8	8	6	2	7	27	23	5	13	2	40.7	15.0	21	16	0	0	5	1	1	3	15	0	0	1	0	Mai.
Іюнь . .	746.9	753.2	738.7	15.2	19.3	15.1	16.5	28.9	23	0.7	12	10.3	—	—	—	—	—	—	7.5	8.9	7.9	2.9	4.3	1.7	10	5	20	6	17	12	11	6	3	67.4	14.1	28	15	0	0	8	2	0	2	10	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	740.3	749.7	732.1	15.3	19.4	14.7	16.5	27.0	21	3.2	5	10.8	—	—	—	—	—	—	7.5	8.6	7.6	1.5	2.7	1.3	6	5	12	10	24	12	12	13	5	123.3	22.8	30	22	0	0	2	0	0	3	18	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	745.0	751.9	727.8	11.9	18.4	13.5	14.6	27.4	9	0.6	30	8.6	—	—	—	—	—	—	6.2	8.0	7.3	1.5	3.4	1.2	7	3	6	7	26	17	15	4	8	49.8	16.0	30	10	0	0	1	0	2	3	13	7	0	0	1	Août.
Сентябрь.	743.6	753.3	723.4	7.0	11.5	8.3	8.9	19.1	9	0.7	25	5.6	—	—	—	—	—	—	8.1	9.5	7.9	2.1	2.4	1.8	9	9	2	8	16	24	6	5	11	99.3	19.5	5	23	0	0	1	0	0	0	0	19	6	1	0	1	Septembre.
Октябрь.	743.5	755.1	728.4	3.0	5.9	4.0	4.3	13.1	13	2.6	30	1.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	8.7	2.8	2.7	2.2	5	8	7	16	22	23	5	4	3	130.3	14.7	7	22	6	0	0	0	0	0	24	4	1	0	2	Octobre.
Ноябрь .	746.4	760.7	731.4	— 2.5	— 1.4	— 2.3	— 2.1	2.6	4	— 13.8	18	— 4.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.7	9.1	2.8	2.6	2.8	6	1	12	8	23	19	12	2	7	29.9	4.2	15,20	19	18	0	0	0	0	0	27	1	0	16	28	Novembre.
Декабрь.	740.9	759.0	716.1	— 6.3	— 5.6	— 6.2	— 6.0	3.0	4	— 19.9	31	— 8.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.7	9.1	3.5	3.4	2.1	3	3	0	0	18	27	23	14	5	34.5	4.8	22	25	25	0	0	0	0	0	25	0	0	27	31	Décembre.
Годъ .	745.2	769.2	713.4	2.4	6.1	3.9	3.8	28.9	—	— 38.4	—	— 0.5	—	—	—	—	—	—	9.2	9.9	8.9	2.8	3.4	2.4	71	49	80	130	292	223	120	72	58	716.8	22.8	—	232	116	1	17	4	4	17	230	25	5	117	180	Année.
	$\varphi = 58°\ 50'$												$\lambda = 44°\ 17'$									$H = 145^m$?																																
	Кологривъ (Екимцево).																								**Kologriv** (Ekimtsevo).																									$G = 0^{mm}88$	
Январь .	745.9	772.7	713.8	—16.3	—13.5	—15.3	—15.0	— 1.5	10	— 38.8	1	— 20.9	1.4	1.7	1.5	92	90	92	8.2	7.6	7.1	1.9	1.8	2.0	6	0	1	4	11	14	7	11	39	27.7	12.5	8	14	14	0	0	0	0	3	20	0	0	31	31	Janvier.
Февраль.	746.9	764.5	725.6	—10.8	— 6.8	— 8.9	— 8.8	1.0	21, 22	— 31.1	1	— 13.2	2.1	2.4	2.7	92	82	91	8.5	8.1	8.1	1.9	1.8	2.0	3	0	2	7	12	4	8	1	47	12.1	3.6	7	13	13	0	0	0	0	0	18	1	0	25	28	Février.
Мартъ .	756.3	766.4	745.6	— 8.0	0.7	— 4.4	— 3.9	5.5	30	— 19.2	7	— 9.7	2.3	2.9	2.5	87	62	94	7.1	7.2	6.1	1.0	1.7	1.3	0	1	2	5	14	18	5	7	9	28	57.3	9.0	8,26	16	9	0	0	0	0	0	14	1	0	11	31	Mars.
Апрѣль.	749.6	765.6	730.9	1.1	7.2	3.1	3.8	17.2	24, 28	—	—	—	4.5	4.8	4.9	87	63	84	6.4	7.0	6.1	1.2	2.8	1.3	1	2	5	14	18	5	7	9	8	57.3	9.0	8,26	16	9	0	0	0	0	0	11	1	0	1	—	Avril.
Май . .	749.6	757.9	737.1	10.4	16.1	11.7	12.7	24.1	25	0.9	8	5.6	7.7	8.1	7.8	80	59	76	5.7	6.2	5.9	1.9	2.6	1.3	9	4	12	7	12	6	10	12	73.6	18.3	30	17	0	0	0	0	2	7	2	0	0	2	0	Mai.
Іюнь . .	748.5	758.2	738.3	13.4	18.2	14.3	15.3	27.8	17	0.2	12	8.5	8.8	8.4	9.4	76	54	81	6.0	6.5	5.6	1.6	2.8	0.8	12	15	10	2	3	6	10	7	25	39.0	21.9	19	19	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	742.3	752.9	733.2	15.0	19.6	15.5	16.7	26.7	21	4.4	1	9.8	10.2	9.8	10.6	80	58	81	5.2	5.5	6.3	1.6	2.8	0.9	11	3	6	2	8	10	13	17	23	37.8	11.2	18	12	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	746.3	756.1	734.3	12.6	17.4	13.2	14.4	26.6	8,9	3.6	17	9.7	9.6	10.2	10.2	86	69	88	7.4	7.2	6.6	1.6	2.8	0.9	11	3	6	2	8	10	13	17	23	37.8	11.2	18	12	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	745.5	754.8	727.5	7.7	11.0	8.3	9.0	18.5	9	0.2	29	6.1	7.5	8.1	7.6	93	82	91	8.5	8.1	8.1	1.3	1.7	1.0	9	6	2	5	9	7	11	6	33	136.2	18.5	18	26	1	0	0	0	0	1	19	1	0	3	7	Septembre.
Октябрь.	746.9	758.4	731.3	3.8	6.0	4.1	4.6	14.5	14	2.9	30	2.1	5.8	6.0	5.8	94	84	92	9.1	8.6	8.7	1.7	2.6	1.6	4	4	7	11	10	11	18	14	10	83.9	10.0	3	23	5	0	0	0	0	0	19	4	0	23	28	Octobre.
Ноябрь .	748.5	763.8	729.2	— 3.3	— 2.1	— 3.1	— 2.8	1.8	22	— 12.7	18, 19	— 5.0	3.5	3.6	3.5	95	91	93	9.7	9.2	8.3	1.8	2.1	2.2	10	0	3	11	10	13	18	12	6	20.8	4.5	21	18	15	0	0	0	0	0	30	0	0	30	31	Novembre.
Декабрь.	741.9	761.0	717.0	— 7.3	— 6.6	— 7.7	— 7.2	3.6	3	— 27.3	19	— 10.0	2.7	2.8	2.7	95	93	95	9.7	9.2	8.3	1.2	1.6	1.5	1	0	3	11	10	13	18	12	25	32.1	5.4	17	26	24	0	0	0	0	0	26	1	1	27	31	Décembre.
Годъ .	747.4	772.7	713.8	1.5	5.6	2.6	3.2	27.8	—	— 38.8	—	—	5.5	5.7	5.8	88	74	86	7.7	7.7	7.2	1.5	2.2	1.4	74	36	64	98	128	107	127	92	363	669.2	21.9	—	205	87	1	2	0	2	17	192	12	2	121	—	Ann

Кострома.

$\varphi = 57° 46'$ $\lambda = 40° 56'$ $H = 115^m8$ $G = 0^{mm}83$

Kostroma.

Кинешма.

$\varphi = 57° 27'$ $\lambda = 42° 10'$ $H = 111^m5?$ $G = 0^{mm}81$

Kinechma.

Вятка, реальное училище.

$\varphi = 58° 36'$ $\lambda = 49° 41'$ $H = 177^m1$ $G = 0^{mm}87$

Vïatka, école réale.

Вятка, опытная сельскохоз. станція.

$\varphi = 58° 36'$ $\lambda = 49° 41'$ $H = 161^m4$ $G = 0^{mm}87$

Vïatka, station agronomique.

Верхосунская ферма. — Verkhosounskaïa Ferma.

$\varphi = 58°\ 1'$ $\lambda = 51°\ 22'$ $H = 170^m?$ $G = 0^{mm}83$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Темп.—Temp. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	743.8	770.8	712.1	—17.1	—14.3	—16.6	—16.0	— 2.2	11	— 38.9	20	— 22.3	1.3	1.5	1.3	87	86	88	8.4	8.1	8.0	4.3	4.1	3.5	14	1	0	2	27	18	6	16	9	16.8	4.7	11	11	11	0	0	0	0	3	21	0	2	31	31	Janvier.
Февраль.	746.8	759.7	727.2	—11.8	— 8.0	— 9.6	— 9.8	— 0.9	22	— 30.0	18	— 14.0	1.8	2.9	2.0	86	72	82	7.2	5.5	5.2	4.5	4.4	3.8	4	0	2	8	42	8	7	8	5	10.8	3.3	2	11	11	0	0	0	0	0	22	0	2	28	28	Février.
Мартъ .	756.1	766.3	744.5	—11.1	— 2.6	— 9.4	— 7.7	5.3	26	— 29.0	5	— 14.2	1.8	2.9	2.0	86	72	82	7.2	5.5	5.2	3.0	2.8	2.8	3	6	1	7	35	9	4	4	24	10.9	3.6	9	10	10	0	0	0	0	0	4	8	0	1	20	31	Mars.
Апрѣль.	749.7	755.5	736.7	0.5	6.4	0.9	2.6	15.9	27	— 15.1	16	— 3.1	3.9	4.5	4.2	79	63	84	6.6	6.3	5.8	2.9	2.6	2.0	2	9	5	19	28	4	7	5	11	11.6	5.9	9	9	4	0	0	0	0	4	11	2	3	2	25	Avril.
Май . .	747.1	757.0	737.4	11.3	16.6	11.4	13.1	28.4	25	— 1.4	8	6.5	7.4	7.7	7.9	72	56	78	5.8	6.9	6.2	3.1	4.8	3.1	12	6	5	7	20	14	11	12	6	45.0	8.4	31	13	0	0	1	3	0	3	11	0	1	0	3	Mai.
Іюнь . .	744.8	754.5	734.4	13.3	17.8	14.0	15.0	28.0	23	— 2.6	1	8.8	8.4	7.8	8.6	71	52	72	5.8	6.7	6.2	2.2	3.9	1.7	15	21	3	5	6	12	8	13	7	45.1	12.8	9	14	0	0	0	1	0	4	9	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	744.8	754.5	734.4	13.3	17.8	14.0	15.0	28.0	23	— 2.6	1	8.8	9.8	9.1	10.0	77	57	80	6.5	7.8	6.5	2.2	3.1	1.4	19	10	15	6	5	8	7	12	11	69.5	19.5	10	12	0	0	0	1	2	0	0	8	0	1	0	0	Juillet.
Августъ.	743.3	752.5	731.1	12.9	19.0	14.1	15.3	29.2	13	—	—	—	9.2	9.5	9.7	82	59	82	6.9	8.2	7.9	2.0	3.0	2.0	13	7	22	4	10	2	16	8	11	47.7	8.4	5	14	0	0	4	2	2	0	14	1	0	0	0	Août.
Сентябрь.	744.1	754.0	731.0	8.7	12.8	9.8	10.4	21.5	19	— 1.8	10	6.4	7.6	8.0	7.6	90	73	83	9.1	9.0	7.7	2.8	4.4	2.7	12	4	3	9	25	8	13	8	8	155.0	32.5	11	20	0	1	0	0	2	0	19	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	746.8	756.3	733.6	4.2	6.9	5.2	5.4	15.6	4	— 2.5	8	2.2	5.7	6.2	6.1	90	83	92	8.2	8.3	7.6	2.9	3.1	2.1	7	7	7	7	16	3.2	17	5	1	79.0	19.0	6	16	2	0	0	0	0	0	18	3	4	1	7	Octobre.
Ноябрь.	746.6	761.9	724.6	— 4.1	— 3.2	— 3.7	— 3.7	1.6	26	— 20.4	18	— 6.4	3.2	3.3	3.3	91	88	92	10.0	9.4	9.5	2.9	3.4	2.7	14	11	4	5	24	16	22	2	5	33.0	7.0	16	17	14	0	0	0	0	0	28	0	4	22	30	Novembre.
Декабрь.	740.9	759.4	719.9	— 9.0	— 8.0	— 8.8	— 8.6	1.8	4	— 27.5	31	— 11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.7	4.3	4.8	4.7	5	0	0	15	24	19	7	5	18	38.9	?	—	?	?	0	0	0	0	0	24	2	6	29	31	Décembre.
Годъ .	745.8	770.8	712.1	1.1	5.2	1.8	2.7	29.2	—	— 38.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	7.4	3.0	3.7	2.7	115	74	68	102	278	135	113	94	116	564.2	32.5	—	?	?	1	6	8	4	18	193	10	24	133	186	Année.

Нартасъ. — Nartas.

$\varphi = 56°\ 46'$ $\lambda = 49°\ 54'$ $H = 140^m?$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Темп.—Temp. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	—	—	—	—16.9	—13.7	—15.2	—15.3	— 1.2	11	— 36.8	20	— 21.2	1.2	1.4	1.4	85	79	84	7.9	7.7	6.2	3.2	3.5	4.1	12	2	2	4	22	20	11	8	12	23.1	7.8	10	21	21	0	0	0	0	4	15	—	0	31	31	Janvier.
Февраль.	—	—	—	—11.1	— 7.3	— 9.6	— 9.3	0.4	22	— 28.2	18	— 13.4	1.9	2.1	1.9	89	77	86	8.8	8.0	7.7	3.8	3.3	3.4	1	2	0	13	31	11	9	7	10	21.2	3.0	3	23	23	0	0	0	0	1	18	—	2	27	28	Février.
Мартъ .	—	—	—	—11.9	— 2.2	— 7.4	— 7.2	3.6	14	— 27.1	4	— 13.1	1.7	2.4	2.1	86	61	79	6.3	4.4	4.5	1.4	1.6	1.3	0	1	1	18	22	10	4	3	34	6.2	4.0	30	9	9	0	0	0	0	8	7	—	0	17	31	Mars.
Апрѣль.	—	—	—	0.8	7.5	3.3	3.9	17.4	24	— 9.7	16	— 1.2	4.2	4.3	4.6	84	55	77	6.7	5.8	5.9	1.4	2.4	1.8	2	3	7	14	21	6	2	2	33	16.2	5.4	9	14	11	0	0	0	0	4	9	—	0	0	19	Avril.
Май . .	—	—	—	11.9	18.1	13.4	14.5	29.6	26	— 1.7	8	7.9	7.3	7.0	7.4	71	47	66	5.5	6.1	5.7	1.9	4.5	2.1	11	7	2	4	14	9	12	11	23	29.5	7.4	28	13	0	1	2	2	1	2	7	—	0	0	1	Mai.
Іюнь . .	—	—	—	13.8	18.4	14.3	15.5	28.0	22,23	3.1	3	9.6	9.3	8.9	9.1	78	58	74	5.5	6.6	5.5	1.8	3.1	1.5	15	8	0	2	4	6	12	10	33	92.1	26.9	9	18	0	1	1	1	0	4	10	—	0	0	0	Juin.
Іюль . .	—	—	—	15.0	19.2	15.2	16.5	26.0	20	4.7	1	11.0	10.0	9.5	10.3	79	60	80	6.5	6.5	6.4	1.4	2.7	0.7	11	6	4	1	3	4	13	9	42	83.3	12.9	8	21	0	0	3	0	1	0	9	—	0	0	0	Juillet.
Августъ.	—	—	—	13.6	19.6	14.5	15.9	29.8	13	0.9	31	10.3	9.7	9.7	10.1	83	58	82	6.5	6.5	6.4	1.5	3.1	1.2	13	5	5	4	7	4	11	14	30	43.5	16.9	21	15	0	0	1	0	2	2	10	—	0	0	0	Août.
Сентябрь.	—	—	—	8.9	13.4	10.5	10.9	21.1	19	2.2	30	7.2	7.7	8.0	8.2	90	71	87	8.3	8.4	7.1	2.7	4.3	2.6	4	4	3	14	27	6	12	9	14	165.2	32.9	6	21	0	0	1	0	1	0	17	—	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	5.5	8.8	6.8	7.0	16.5	4	— 2.0	31	4.1	6.3	6.7	6.7	91	79	90	8.8	8.4	8.2	2.5	3.4	2.6	5	5	3	9	22	14	6	6	29	94.7	28.6	6	15	2	0	0	0	0	0	22	—	1	1	3	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	— 3.6	— 2.5	— 3.4	— 3.2	1.8	17	— 18.5	18	— 5.8	3.3	3.3	3.3	91	85	91	9.5	9.8	9.5	2.9	3.0	2.8	12	0	2	2	22	22	10	4	5	36.4	4.6	4	22	19	0	0	0	0	0	27	—	1	18	28	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	— 8.0	— 6.5	— 8.4	— 7.6	2.6	4	— 26.4	31	— 10.7	2.4	2.6	2.4	89	87	89	9.2	8.3	8.1	2.4	2.7	3.4	0	0	2	12	29	10	10	5	25	37.7	3.6	17	23	23	0	0	0	0	0	22	—	4	28	30	Décembre.
Годъ .	—	—	—	1.5	6.1	2.8	3.5	29.8	—	— 36.8	—	— 1.3	5.4	5.5	5.6	85	68	82	7.5	7.3	6.7	2.2	3.1	2.3	86	43	31	97	224	122	112	82	298	647.1	32.9	—	215	108	2	8	3	5	25	173	—	8	122	171	Année.

Елабуга. — Elabouga.

$\varphi = 55°\ 45'$ $\lambda = 52°\ 4'$ $H = 72^m7$ $G = 0^{mm}73$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Темп.—Temp. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	755.4	780.5	725.1	—16.4	—14.4	—14.8	—15.2	— 1.4	11	— 34.3	9	— 19.9	1.3	1.4	1.4	83	80	82	7.7	8.2	7.3	6.1	6.2	6.1	7	4	2	3	22	28	6	9	12	15.5	4.9	10	13	13	0	0	0	0	4	19	0	8	31	31	Janvier.
Февраль.	759.0	770.7	740.4	—10.8	— 8.1	—10.3	— 9.7	0.1	22	— 24.9	7	— 13.8	1.8	2.0	1.8	86	65	80	5.9	5.1	4.3	4.6	6.4	4.2	2	1	0	7	21	28	5	13	7	30.3	6.2	3	12	12	0	0	0	0	1	22	0	5	27	28	Février.
Мартъ .	767.5	777.8	754.9	—11.6	— 4.0	— 8.5	— 8.0	1.8	26	— 25.7	3	— 13.5	1.7	2.3	2.0	85	65	80	5.9	5.1	4.3	2.5	3.5	2.1	1	2	0	4	25	26	5	0	30	4.6	2.9	30	4	4	0	0	0	0	11	4	1	0	24	31	Mars.
Апрѣль.	760.0	774.0	749.7	1.2	7.8	3.0	4.0	19.4	27	— 7.2	16	— 1.1	4.2	4.4	4.6	81	56	77	6.8	6.5	5.4	2.4	5.0	2.6	4	13	6	13	10	14	4	3	23	18.1	7.6	9	9	8	0	0	0	0	3	13	0	2	0	21	Avril.
Май . .	757.1	768.9	748.6	12.3	18.0	13.9	14.7	28.6	25	1.0	8	8.5	7.9	7.7	8.1	74	51	82	7.2	8.0	6.5	4.0	6.3	3.3	17	10	0	5	11	21	7	8	14	36.9	11.2	1	11	0	0	2	0	0	1	8	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	753.7	763.6	739.8	14.9	20.1	16.3	17.1	29.7	23	6.3	3,25	11.5	10.3	10.6	11.0	81	61	82	7.2	8.0	6.5	3.8	6.7	2.8	16	10	2	6	17	11	8	9	11	122.7	49.3	9	16	0	2	2	0	0	0	11	0	1	0	0	Juin.
Іюль . .	748.5	758.0	740.9	15.4	20.1	16.3	17.3	28.2	21	6.4	5	12.0	10.9	10.6	11.6	84	62	84	7.9	8.4	6.7	4.5	5.5	3.2	9	11	9	8	8	10	10	16	12	79.2	17.6	23	18	0	0	3	0	0	0	13	0	3	0	0	Juillet.
Августъ.	752.0	759.3	741.1	14.3	20.2	16.2	16.9	28.4	13	3.1	31	12.2	10.3	10.3	10.7	84	59	78	7.5	7.6	7.5	3.4	7.9	4.4	15	10	3	9	9	5	7	23	12	93.1	20.3	10	12	0	1	2	0	0	0	14	0	6	0	0	Août.
Сентябрь.	754.1	764.8	736.8	9.9	15.3	11.8	12.3	21.3	19	2.5	30	8.4	8.0	8.6	8.8	88	67	85	8.3	8.3	7.9	4.8	9.5	4.1	6	5	4	10	22	11	8	9	15	118.4	40.2	6	16	0	0	2	0	0	1	19	2	9	0	0	Septembre.
Октябрь.	757.2	765.2	745.2	5.8	10.4	7.5	7.9	20.8	4	1.9	29	3.9	6.1	7.3	7.0	88	77	89	9.0	9.0	8.4	3.4	5.6	2.6	1	4	6	6	13	11	4	2	46	57.7	17.0	5	16	1	0	0	0	0	0	20	11	5	0	4	Octobre.
Ноябрь .	758.5	772.9	735.8	— 2.6	— 1.5	— 2.5	— 2.2	2.4	16,26	— 13.0	19	— 4.5	3.5	3.7	3.6	91	89	90	10.0	9.8	9.4	5.3	7.4	4.5	4	0	2	1	1	32	10	12	26	112.0	28.3	16	14	3	0	0	0	0	0	28	0	5	15	27	Novembre.
Декабрь .	752.5	771.4	730.5	— 7.6	— 7.0	— 7.7	— 7.4	3.0	4	— 22.5	26	— 10.3	2.5	2.5	2.5	86	84	89	8.7	8.2	8.5	3.4	4.6	3.4	1	0	0	4	18	22	10	12	26	26.4	4.0	3	22	22	0	0	0	0	1	20	2	5	28	31	Décembre.
Годъ .	756.3	780.5	725.1	2.1	6.4	3.4	4.0	29.7	—	— 34.3	—	— 0.6	5.7	6.0	6.1	84	69	82	7.7	7.9	6.8	4.0	6.2	3.6	83	70	34	76	187	219	84	112	230	600.9	49.3	—	163	73	3	11	0	0	22	191	16	49	125	173	Année.

Чердынь. — Tcherdyn.

$\varphi = 60°\ 24'$ $\lambda = 56°\ 31'$ $H = 164^m?$ $G = 0^{mm}95$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Темп.—Temp. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	—	—	—	—18.6	—17.3	—17.8	—17.9	— 0.8	23	— 37.5	19	— 22.3	1.2	1.3	1.2	86	86	87	7.6	8.1	6.1	2.6	2.5	2.3	4	1	1	11	14	11	19	6	26	50.2	8.5	2	22	21	0	0	0	0	4	17	0	0	31	31	Janvier.
Февраль.	—	—	—	—11.5	—10.0	—10.6	—10.7	— 1.8	22	— 23.1	7	— 13.5	1.7	1.9	1.8	88	85	86	9.6	9.6	7.9	3.5	3.7	3.4	2	1	0	11	28	14	14	4	10	32.6	5.5	8	18	17	0	0	0	0	0	21	0	1	28	28	Février.
Мартъ .	—	—	—	— 9.8	— 3.5	— 5.8	— 6.4	6.8	27	— 23.1	9	— 10.9	2.0	2.5	2.3	85	69	74	7.7	7.3	6.3	1.5	1.7	1.3	7	1	1	5	12	15	8	4	19	40.3	22.0	12	10	8	0	0	0	0	4	14	0	0	0	26	Mars.
Апрѣль.	—	—	—	— 1.4	5.4	2.4	2.1	15.1	29	— 11.0	15	— 2.9	3.1	3.9	3.4	73	60	60	7.3	6.9	6.0	2.0	1.9	1.6	4	3	11	17	11	13	8	4	19	40.3	22.0	12	10	8	0	0	0	0	4	14	0	0	0	0	Avril.
Май . .	—	—	—	7.5	13.1	9.8	10.1	24.6	23	2.9	7	4.9	6.1	6.4	6.6	77	58	71	7.8	8.8	7.8	2.0	2.6	1.3	9	5	3	5	9	19	15	12	14	83.4	14.5	26	16	0	0	2	0	0	1	20	2	0	0	3	Mai.
Іюнь . .	—	—	—	10.9	15.6	13.2	13.2	27.4	23	0.6	2	7.7	6.8	7.0	7.3	69	54	65	8.3	9.1	8.0	3.2	3.2	1.7	16	3	7	2	5	9	11	5	10	86.6	12.6	10	16	0	0	6	3	0	1	18	1	0	0	0	Juin.
Іюль . .	—	—	—	13.9	18.6	14.5	15.7	25.6	20	3.2	6	10.1	9.6	9.8	9.7	81	62	80	6.8	9.5	8.5	1.4	2.5	1.1	9	6	8	11	8	8	8	7	23	88.1	36.2	28	11	0	0	1	3	0	1	21	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	—	—	—	12.4	18.8	14.4	15.2	24.1	13	3.3	18	9.9	8.8	8.8	8.8	82	56	73	7.8	9.2	8.4	1.4	2.5	1.1	9	6	4	8	11	8	8	3	23	88.1	36.2	28	11	0	0	1	3	0	1	21	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	—	—	—	7.8	11.7	8.8	9.4	19.7	6	2.4	15	6.3	7.4	7.9	7.5	92	76	88	9.1	10.0	7.2	2.1	2.9	1.6	4	4	1	14	10	13	11	12	91	107.2	26.3	7	19	0	0	0	0	0	0	19	4	2	0	0	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	2.0	4.9	3.0	3.3	12.4	16	— 9.7	26	0.3	5.0	5.3	5.1	90	79	87	9.7	9.7	8.1	2.3	2.7	2.5	5	2	1	7	17	16	14	10	2	67.4	15.4	4	21	5	0	0	0	0	0	24	5	2	5	16	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	— 5.2	— 4.0	— 4.8	— 4.7	1.9	1	— 19.2	16	— 7.4	3.0	3.2	3.1	92	90	93	9.7	9.4	9.0	1.8	2.1	1.7	1	1	1	6	13	23	18	7	20	54.8	5.8	28	26	26	0	0	0	0	0	26	0	0	23	30	Novembre.
Декабрь .	—	—	—	— 9.4	— 8.8	— 9.7	— 9.3	2.0	1	— 22.6	31	— 11.4	2.2	2.3	2.2	91	92	92	9.8	10.0	7.1	1.5	1.7	1.4	1	0	1	6	20	14	8	3	29	38.3	4.2	9	28	28	0	0	0	0	0	21	0	0	31	31	Décembre.
Годъ .	—	—	—	— 0.1	3.7	1.4	1.7	27.4	—	— 37.5	—	— 2.4	4.7	5.0	4.9	84	72	80	8.4	9.0	7.3	2.0	2.4	1.8	77	40	48	123	154	161	140	105	241	694.6	36.2	—	207	115	0	11	6	0	25	228	12	6	139	196	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
	$\varphi = 59° 45'$			**Богословскъ.**									$\lambda = 60° 1'$								
Январь .	738.8	761.6	717.0	—19.9	—14.7	—17.5	—17.4	— 2.5	24	— 36.2	9	— 23.1	0.9	1.1	1.0	79	71	78	5.9	4.6	5.2
Февраль.	745.1	756.6	733.7	—15.9	— 8.3	—11.9	—12.0	0.7	22	— 28.3	26	— 17.8	1.2	1.7	1.5	86	71	78	6.5	5.1	4.5
Мартъ .	753.4	761.5	741.1	—12.5	— 2.7	— 8.2	— 7.8	5.4	27	— 31.8	9	— 14.9	1.7	2.1	1.8	81	55	69	5.2	4.3	3.8
Апрѣль.	749.7	763.9	740.5	— 3.0	4.6	0.3	0.6	11.3	22	— 21.5	17	— 6.0	3.1	3.5	3.2	79	56	67	5.3	5.7	4.5
Май . .	745.0	758.3	734.9	7.8	14.1	9.3	10.4	26.2	24	— 4.8	1,8	4.1	5.8	6.1	5.8	72	52	65	6.1	6.0	6.1
Іюнь . .	742.2	753.4	728.7	11.4	16.4	13.2	13.7	27.0	23	— 3.3	2	7.2	7.4	7.0	7.3	72	51	64	6.0	6.4	5.2
Іюль . .	738.2	750.9	726.2	14.2	18.7	14.7	15.9	25.7	20	4.3	3	9.9	9.6	10.7	9.5	80	67	76	6.2	7.7	6.7
Августъ.	742.3	752.8	733.6	13.3	18.6	14.3	15.4	23.4	14	1.2	19	8.8	8.7	8.1	8.2	76	51	67	5.8	6.5	5.5
Сентябрь	743.2	759.6	728.1	7.6	13.4	9.5	10.2	21.2	19	— 1.8	22,27	5.4	6.6	7.0	6.7	83	61	75	7.3	6.7	5.7
Октябрь.	746.9	760.0	735.0	1.8	5.5	2.8	3.4	16.8	15	— 11.1	26	0.1	4.2	4.6	4.3	79	67	74	7.7	6.6	7.1
Ноябрь .	742.8	757.8	723.5	— 6.4	— 3.3	— 5.0	— 4.9	3.8	25	— 25.1	16	— 8.5	2.4	2.6	2.5	81	70	76	7.3	6.5	6.9
Декабрь.	739.7	755.5	724.8	—15.7	—11.5	—12.8	—13.3	— 1.4	1	— 35.1	27	— 17.3	1.4	1.7	1.6	87	80	84	6.2	6.3	7.0
Годъ .	743.9	763.9	717.0	— 1.4	4.2	0.7	1.2	27.0	—	— 36.2	—	— 4.3	4.4	4.7	4.4	80	63	73	6.3	6.0	5.7
	$\varphi = 59° 2'$			**Кизелъ**, заводъ.									$\lambda = 57° 34'$								
Январь .	728.4	752.3	704.4	—17.9	—16.5	—17.7	—17.4	— 3.1	23,24	— 39.0	19	— 22.4	1.2	1.3	1.3	92	90	92	8.1	8.0	6.4
Февраль.	733.4	744.8	719.5	—12.4	— 9.7	—10.9	—11.0	— 2.1	22	— 24.4	5	— 13.7	1.7	1.9	1.8	90	86	90	9.0	9.0	8.8
Мартъ .	*741.9*	750.6	729.3	—11.1	*— 3.6*	— 8.0	*— 7.6*	5.0	27	— 26.1	8	— 12.9	*1.9*	*2.4*	*2.1*	*89*	*66*	*80*	6.7	7.3	5.8
Апрѣль.	737.3	751.7	725.1	— 1.2	5.1	0.6	1.5	15.4	29	— 19.0	16	— 4.7	3.4	3.7	3.3	77	57	66	6.0	5.9	5.2
Май . .	733.7	744.6	722.6	7.8	13.0	8.9	9.9	23.9	25	— 5.5	8	3.8	5.9	6.0	6.2	74	55	72	6.6	6.9	5.7
Іюнь . .	731.4	741.0	718.0	11.4	14.7	12.2	12.8	24.3	23	— 2.1	2	6.4	7.5	7.0	7.5	74	58	80	5.8	7.6	5.5
Іюль . .	727.3	738.6	716.2	12.9	16.8	13.4	14.4	22.9	20	1.2	2	8.5	9.1	8.4	9.2	82	61	80	6.0	7.3	6.3
Августъ.	731.1	742.4	*722.0*	11.8	17.0	12.6	13.8	22.7	13	0.2	31	8.1	8.8	8.7	8.9	84	62	81	6.9	7.2	7.2
Сентябрь	732.1	744.9	717.6	7.6	11.7	8.4	9.2	18.6	19	0.5	16	5.5	7.4	7.7	7.4	94	76	90	9.0	8.7	8.6
Октябрь.	735.5	747.2	722.8	2.6	5.5	3.7	3.9	14.3	19	— 10.6	26	0.3	5.1	5.2	5.3	94	77	86	8.2	8.5	8.4
Ноябрь .	732.7	747.7	710.1	— 5.5	— 4.7	— 5.1	— 5.1	1.3	1	— 20.6	16	— 7.4	3.0	3.1	3.1	94	92	94	9.8	9.7	9.7
Декабрь.	728.1	745.3	711.2	— 9.7	— 9.4	— 9.7	— 9.6	— 2.6	15	— 19.7	31	— 11.3	2.1	2.2	2.1	93	91	92	8.8	9.3	9.0
Годъ .	732.7	752.3	704.4	— 0.3	3.3	0.7	1.2	24.3	—	— 39.0	—	— 3.3	4.8	4.8	4.8	86	73	83	7.6	7.9	7.2
	$\varphi = 58° 52'$			**Верхотурье.**									$\lambda = 60° 47'$								
Январь .	—	—	—	—18.8	—14.5	—17.0	—16.8	— 2.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	4.6
Февраль.	—	—	—	—14.3	— 7.8	—11.8	—11.3	— 0.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	5.2
Мартъ .	760.4	769.2	748.7	—13.5	— 2.7	— 8.5	— 8.2	8.0	27	— 32.3	8	— 15.2	1.7	2.2	1.9	88	57	72	4.8	5.7	2.7
Апрѣль.	756.4	770.5	745.3	— 1.3	5.3	0.9	1.6	13.2	23	— 12.1	17	— 4.3	3.4	3.5	3.4	78	53	69	5.8	6.0	4.6
Май . .	751.3	765.9	738.6	9.1	14.8	10.3	11.4	28.8	26	— 6.0	2	3.8	6.0	6.2	6.6	68	49	70	6.7	6.9	6.2
Іюнь . .	748.3	758.6	735.0	12.2	16.5	12.9	13.9	26.6	22	— 3.0	2	7.3	8.1	8.1	8.5	74	59	76	6.0	6.8	6.4
Іюль . .	744.0	756.0	730.2	13.7	18.7	14.6	15.7	27.0	20	2.4	24	9.2	9.8	9.9	10.7	84	63	86	6.7	7.0	7.0
Августъ.	748.2	760.9	737.3	11.9	18.6	13.2	14.6	25.8	14	0.0	19	8.3	8.7	9.8	9.4	84	62	83	6.2	6.6	6.0
Сентябрь	749.9	765.7	734.7	7.2	14.1	9.5	10.3	19.8	18	— 0.9	22	5.4	7.1	8.1	7.6	92	69	85	7.1	8.2	6.3
Октябрь.	754.0	768.4	741.7	2.0	7.0	3.2	4.1	17.2	16	— 11.7	27	— 0.2	4.8	5.0	4.9	87	67	83	7.4	6.5	6.6
Ноябрь .	750.4	764.2	726.6	— 4.4	— 2.4	— 3.9	— 3.6	3.2	26	— 24.0	19	— 7.0	2.9	3.0	3.0	84	74	82	8.7	8.4	7.8
Декабрь.	747.1	761.7	729.8	—12.3	— 9.2	—12.1	—11.2	— 0.6	1	— 31.7	31	— 16.7	1.8	2.1	1.8	90	87	89	7.6	7.2	7.6
Годъ .	—	—	—	— 0.7	4.9	0.9	1.7	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.1
	$\varphi = 58° 31'$			**Бисеръ.**									$\lambda = 58° 49'$								
Январь .	*714.3*	735.5	690.2	—19.1	—16.8	*—18.5*	*—18.1*	— 7.1	24	— 36.7	20	— 23.1	1.1	1.3	*1.1*	92	91	*92*	8.5	7.4	6.6
Февраль.	720.1	731.0	706.7	—13.8	—10.3	*—12.3*	*—12.1*	— 3.6	22	— 23.7	19	— 15.0	1.5	1.9	*1.7*	94	88	*94*	9.0	9.1	*8.6*
Мартъ .	728.2	736.9	715.2	—11.6	— 4.3	— 8.8	— 8.2	4.4	27	— 25.3	6	— 13.2	1.9	2.3	2.0	95	68	82	7.5	7.1	4.7
Апрѣль.	724.4	738.2	712.1	— 1.9	3.9	— 0.6	0.5	12.9	29	— 13.1	15	— 5.3	3.1	3.6	3.0	76	60	68	6.5	6.1	4.3
Май . .	721.1	732.0	709.6	7.2	12.5	8.3	9.3	25.6	24	— 7.0	1	3.3	5.7	5.7	5.8	74	53	70	5.9	6.8	5.5
Іюнь . .	718.1	727.2	705.3	11.3	14.4	10.9	12.2	25.6	23	— 4.1	2	6.1	7.3	7.0	7.0	72	61	72	6.8	8.2	6.2
Іюль . .	714.0	724.8	701.1	12.9	16.2	12.4	13.8	23.2	19	— 2.3	6,7	8.0	8.8	9.0	8.6	80	66	82	6.1	8.4	6.8
Августъ.	717.9	729.1	708.7	11.8	16.1	11.5	13.1	21.4	13	2.7	18	7.9	8.2	8.2	8.2	79	62	81	6.3	7.3	5.6
Сентябрь	719.1	732.5	704.3	6.8	11.0	7.5	8.4	18.6	5	*0.0*	16	5.1	7.1	7.4	7.0	94	77	89	8.7	8.4	7.2
Октябрь.	722.4	733.6	711.4	1.7	5.4	2.5	3.2	14.4	15	— 16.3	26	— 0.3	4.9	4.9	4.8	91	75	83	8.2	7.7	7.8
Ноябрь .	718.6	732.2	697.0	— 6.1	— 5.7	— 6.2	— 6.0	0.4	1	— 21.1	19	— 8.5	2.9	2.9	2.8	96	94	96	9.7	9.4	8.7
Декабрь.	*714.4*	730.2	697.7	—10.9	*—10.2*	*—10.9*	*—10.7*	— 3.4	1	— 21.7	31	— 12.9	2.0	*2.0*	*1.9*	98	*97*	93	*9.2*	*8.8*	
Годъ .	719.4	738.2	690.2	— 1.0	2.7	— 0.4	0.4	25.6	—	— 36.7	—	— 4.0	4.5	4.7	4.5	87	74	84	7.7	7.9	6.7

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⛌	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
	$H = 190^m$?												**Bogoslovsk.**			$G = 0^{mm}91$										
	2.3	3.7	2.5	5	2	0	0	0	18	22	1	45	11.3	3.2	11	5	5	0	0	0	0	6	5	0	4	31	31	Janvier.
	1.8	2.5	1.9	0	0	1	7	3	14	13	2	44	12.5	3.0	5	10	10	0	0	0	0	4	3	0	0	27	28	Février.
	1.6	3.5	1.5	4	0	0	3	1	15	17	3	50	3.2	1.2	20	4	4	0	0	0	0	7	3	0	0	19	31	Mars.
	1.8	3.7	2.2	15	7	2	9	2	13	7	2	33	65.1	40.3	12	6	5	0	0	0	0	8	9	0	0	4	28	Avril.
	2.8	5.1	1.9	15	4	0	2	6	7	14	12	33	52.0	16.5	17	12	2	0	1	0	2	3	10	0	2	0	8	Mai.
	2.7	4.3	1.7	15	8	1	5	1	10	11	11	28	66.4	22.4	9	13	0	0	0	2	0	5	9	0	1	0	2	Juin.
	2.1	3.4	1.6	12	26	1	0	0	11	4	2	33	121.7	21.3	4	23	0	0	1	5	0	1	12	2	0	0	0	Juillet.
	3.5	5.5	2.2	10	19	5	16	1	6	16	4	16	81.4	56.9	28	10	0	0	0	2	0	2	9	6	1	0	0	Août.
	1.8	3.4	1.8	0	3	1	10	6	22	9	4	35	43.5	23.0	8	13	0	1	0	0	0	1	8	3	0	0	3	Septembre.
	2.5	4.4	3.1	3	3	1	6	12	15	18	3	32	34.8	9.3	4	12	4	0	0	0	0	2	15	3	3	3	18	Octobre.
	2.4	4.2	2.4	2	0	0	4	7	22	22	1	32	11.3	3.1	17	10	10	0	0	0	0	1	8	0	2	19	30	Novembre.
	0.6	1.2	0.8	0	0	1	2	5	7	6	1	71	27.2	5.0	24	13	13	0	0	0	0	0	10	0	1	31	31	Décembre.
	2.2	3.7	2.0	81	72	13	64	55	153	157	48	452	530.4	56.9	—	131	53	1	2	9	2	40	100	14	14	134	210	Année.
	$H = 313^m2$												**Kizel**, fabrique.			$G = 0^{mm}88$										
	3.3	4.3	4.0	0	0	0	13	9	27	20	9	15	48.6	8.6	23	24	22	0	0	0	0	2	15	—	0	31	31	Janvier.
	3.5	4.4	3.4	0	0	4	18	20	14	14	5	9	33.5	4.0	5	27	25	0	0	0	0	1	23	—	0	28	28	Février.
	1.3	*3.2*	1.7	*3*	*0*	*5*	*14*	*8*	*20*	*11*	*5*	*14*	9.9	2.0	6	12	12	0	0	0	0	*4*	*10*	—	0	24	31	Mars.
	2.8	4.5	3.4	0	2	26	15	6	18	8	3	12	34.3	16.0	12	9	6	0	0	0	0	5	11	—	0	4	27	Avril.
	3.2	4.1	1.7	6	2	8	9	13	21	13	8	13	83.1	15.0	15	13	1	0	0	2	0	4	11	—	1	0	8	Mai.
	2.8	4.4	1.5	4	5	13	6	5	17	16	11	13	103.9	40.4	9	18	1	0	0	0	0	2	10	—	0	0	3	Juin.
	2.3	4.0	1.9	3	11	18	8	7	8	8	4	19	136.7	42.0	13	17	0	0	0	4	0	3	12	—	0	0	0	Juillet.
	2.6	4.3	2.0	4	5	25	13	9	8	9	4	13	110.7	29.2	27	16	0	0	0	2	1	2	16	—	0	0	0	Août.
	4.2	5.1	3.0	1	2	17	13	13	14	14	5	11	110.9	17.0	8	16	0	0	0	0	0	0	23	—	1	0	0	Septembre.
	4.1	4.8	5.1	1	0	10	26	16	17	8	5	10	79.6	22.3	4	17	5	0	0	0	0	0	22	—	0	1	15	Octobre.
	5.1	5.9	5.1	0	1	0	6	10	47	17	5	4	71.2	8.8	26	29	28	0	0	0	0	0	28	—	0	28	30	Novembre.
	4.7	4.1	3.6	0	0	5	30	15	18	12	5	7	47.0	5.6	5	30	29	0	0	0	0	0	22	—	0	31	31	Décembre.
	3.3	4.4	3.0	22	28	131	171	131	229	150	76	140	869.4	42.0	—	228	129	0	0	12	1	23	201	—	2	147	204	Année.
	$H = 113^m$?												**Verkhotourïe.**			$G = 0^{mm}89$										
	2.3	3.4	1.9	4	2	1	0	0	6	20	3	52	7.5	2.1	10	8	8	0	0	0	0	4	9	0	2	31	—	Janvier.
	1.3	3.2	2.1	3	0	3	4	3	12	11	2	46	4.2	1.2	23	7	7	0	0	0	0	1	11	0	0	28	—	Février.
	1.4	3.1	1.2	6	0	0	3	4	6	21	3	50	2.3	0.8	5	5	5	0	0	0	0	0	9	0	0	18	31	Mars.
	1.5	3.2	1.1	6	4	11	8	4	6	12	3	38	19.7	5.4	9	8	6	0	0	0	0	0	8	0	0	1	25	Avril.
	1.8	3.2	0.8	5	7	5	5	3	6	17	5	40	47.1	9.9	17	14	3	0	0	0	0	4	13	1	0	0	7	Mai.
	1.6	3.2	0.5	7	11	5	1	2	4	6	8	45	82.2	15.1	9	17	0	0	2	1	0	0	14	1	0	0	2	Juin.
	1.3	2.2	0.4	10	5	3	1	1	1	5	5	57	70.3	20.4	4	19	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	Juillet.
	1.9	3.9	0.9	9	6	9	9	2	2	6	4	46	83.1	37.2	28	17	0	1	1	0	0	3	11	0	0	0	1	Août.
	1.1	2.5	1.3	5	1	2	9	3	7	11	5	47	41.0	9.5	25	13	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	2	Septembre.
	1.4	3.3	1.7	4	2	1	7	5	6	16	2	50	26.2	7.7	9	10	2	0	0	0	0	2	13	3	1	3	18	Octobre.
	2.8	4.7	3.9	5	1	0	2	6	15	32	2	27	17.1	3.8	16	12	12	0	0	0	0	0	19	0	1	17	28	Novembre.
	0.6	0.6	0.5	2	0	1	1	3	6	9	1	70	17.5	3.0	17,19	15	15	0	0	0	0	0	16	1	0	31	31	Décembre.
	1.6	3.0	1.4	66	39	41	55	36	77	166	41	568	418.2	37.2	—	145	58	3	2	0	0	34	139	5	3	129	—	Année.
	$H = 462^m6$												**Biser.**			$G = 0^{mm}78$										
	3.4	3.4	*3.5*	1	1	0	0	8	30	11	3	27	31.8	4.1	15	15	15	0	0	0	0	*1*	*11*	0	2	31	31	Janvier.
	3.5	3.7	*3.7*	0	1	1	3	8	35	10	4	13	32.5	6.6	5	16	16	0	0	0	0	0	*17*	0	0	28	28	Février.
	2.2	3.5	2.3	1	5	2	1	7	36	13	4	21	7.4	2.9	30	6	6	0	0	0	0	2	9	0	0	27	31	Mars.
	3.7	4.8	2.7	3	17	6	8	2	23	8	1	20	57.4	15.2	12	10	9	0	0	0	0	5	6	0	0	7	26	Avril.
	3.5	4.4	2.2	2	9	5	4	4	30	16	0	10	63.3	13.7	15	12	2	0	0	0	0	*2*	*9*	1	0	0	8	Mai.
	3.1	3.2	2.2	2	13	11	0	10	13	18	7	13	*62.5*	22.6	10	18	1	1	1	3	0	1	10	0	0	0	3	Juin.
	1.9	3.0	1.5	8	12	8	4	5	17	11	2	18	110.5	22.2	12	20	0	2	1	2	0	*0*	*10*	1	0	0	0	Juillet.
	2.5	3.8	2.0	4	18	6	7	6	15	10	1	21	84.2	30.5	28	9	0	0	0	0	0	5	*11*	0	0	0	0	Août.
	2.5	3.7	1.7	2	5	7	10	3	19	13	1	21	*100.8*	18.9	26	20	0	0	0	0	0	*15*	4	0	0	0	1	Septembre.
	2.9	3.6	3.0	2	5	4	9	13	28	10	1	20	73.4	22.8	4	13	5	0	0	0	0	2	19	3	0	4	16	Octobre.
	4.3	4.0	3.6	0	1	0	1	14	42	14	1	12	91.8	12.5	29	22	22	0	0	0	0	*21*	0	0	0	29	30	Novembre.
	2.4	*2.3*	*2.0*	*2*	*2*	*0*	*0*	*18*	*24*	*2*	*0*	*31*	35.1	4.6	6.1	*17*	14	0	0	0	0	*0*	*18*	0	0	31	31	Décembre.
	3.0	3.6	2.5	27	89	50	47	98	312	136	31	227	750.7	30.5	—	175	90	3	2	5	0	*18*	*156*	8	2	157	205	Année.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
	$\varphi = 58° 17'$			**Благодатка.**									$\lambda = 59° 45'$								
Январь .	728.1	750.1	702.8	—17.2	—15.1	—16.1	—16.1	— 3.0	11	— 33.1	1	— 20.6	1.1	1.1	1.1	78	73	77	6.0	7.4	6.4
Февраль.	734.3	745.1	721.3	—12.3	— 8.6	—10.7	—10.5	— 2.7	22	— 23.8	19	— 13.7	1.5	1.7	1.7	82	70	79	7.5	7.6	6.5
Мартъ .	742.3	750.8	729.8	—10.9	— 3.3	— 7.0	— 7.1	5.9	27	— 24.6	5	— 11.8	1.8	2.2	1.9	84	58	68	6.9	6.1	5.0
Апрѣль.	738.2	751.9	725.6	— 1.7	4.2	1.0	1.2	12.3	29	— 13.4	15	— 3.8	3.1	3.3	3.0	73	54	61	6.4	6.3	4.6
Май . .	734.1	746.5	722.4	7.8	13.4	10.2	10.5	25.8	24	— 7.2	1	4.6	5.9	5.7	5.8	74	50	62	6.5	6.9	6.0
Іюнь . .	731.3	740.8	718.2	11.3	15.0	12.4	12.9	24.1	18	— 2.4	2	7.9	7.8	7.6	7.8	75	62	72	6.5	8.0	6.8
Іюль . .	727.0	738.1	713.6	12.8	17.4	13.9	14.7	25.8	20	3.6	6	10.1	9.3	9.8	9.4	85	66	80	6.8	7.9	6.6
Августъ.	730.9	742.8	721.2	11.3	17.2	13.2	13.9	24.4	14	3.9	18	9.2	8.7	8.8	8.8	87	62	78	6.5	7.3	5.9
Сентябрь.	732.6	746.4	717.4	7.6	12.5	8.9	9.7	20.4	5	1.6	16	6.5	7.4	7.7	7.5	93	72	88	8.5	8.3	7.2
Октябрь.	736.2	748.5	724.9	2.7	6.4	3.6	4.2	16.3	17	— 9.3	26	0.6	5.0	5.2	5.0	87	73	81	8.1	7.4	6.7
Ноябрь .	732.7	746.1	709.9	— 4.9	— 4.0	— 4.8	— 4.6	2.5	1	— 18.9	19	— 7.1	3.0	2.9	2.9	90	83	87	9.5	9.0	8.4
Декабрь.	728.6	743.8	711.1	—10.0	— 9.4	—10.2	— 9.9	— 2.1	1	— 20.6	31	— 11.9	2.1	2.1	2.0	93	88	91	8.0	8.2	8.0
Годъ .	733.0	751.9	702.8	— 0.3	3.8	1.2	1.6	25.8	—	— 33.1	—	— 2.5	4.7	4.8	4.7	83	68	77	7.3	7.5	6.5
	$\varphi = 58° 1'$			**Пермь.**									$\lambda = 56° 16'$								
Январь .	744.4	769.2	718.3	—17.1	—15.6	—16.3	—16.3	— 3.4	11	— 36.8	20	— 20.8	1.2	1.3	1.3	84	82	84	7.2	7.9	7.1
Февраль.	748.9	760.8	733.3	—11.0	— 8.8	—10.2	—10.0	— 0.4	22	— 23.6	7	— 13.1	1.7	1.9	1.8	83	78	83	9.2	8.2	8.2
Мартъ .	757.3	766.6	744.4	—11.1	— 4.3	— 7.1	— 7.5	2.6	27	— 25.5	8	— 12.0	1.8	2.3	2.1	85	67	74	6.5	5.6	4.9
Апрѣль.	751.7	766.7	737.9	— 0.2	5.7	2.3	2.6	14.6	28	— 9.4	16	— 1.9	3.7	4.1	3.9	79	59	71	6.2	5.9	5.4
Май . .	748.0	759.3	737.0	9.8	15.4	11.6	12.3	29.2	26	— 1.8	2	6.9	6.9	6.7	7.2	75	52	71	5.6	6.3	5.5
Іюнь . .	745.0	754.8	733.2	12.6	16.8	14.4	14.6	26.2	22	2.7	25	8.9	8.5	8.5	8.5	77	60	73	6.5	6.9	5.3
Іюль . .	740.4	750.6	730.1	14.3	19.3	15.5	16.4	25.6	20	6.7	6	10.7	10.0	9.9	10.0	82	61	76	5.4	6.5	5.3
Августъ.	744.0	755.0	734.7	13.1	19.1	14.8	15.7	26.4	13	2.5	31	11.0	9.6	9.7	9.8	85	60	78	5.8	6.2	5.7
Сентябрь.	745.5	756.6	729.2	8.7	13.3	10.2	10.7	20.2	5	3.9	9	7.6	7.7	8.2	8.0	92	73	86	8.1	8.1	6.2
Октябрь.	749.3	760.5	736.2	4.5	7.3	5.6	5.8	15.0	4,19	— 3.5	26	2.8	5.5	5.9	5.8	86	76	83	8.2	8.4	7.2
Ноябрь .	747.7	762.3	724.3	— 4.0	— 3.5	— 3.8	— 3.8	1.8	17	— 18.9	19	— 6.1	3.2	3.2	3.3	91	87	91	9.8	9.1	8.6
Декабрь.	742.7	760.9	724.3	— 8.8	— 8.3	— 9.1	— 8.7	— 1.4	4	— 24.1	31	— 11.2	2.3	2.3	2.3	91	88	91	9.0	8.7	8.1
Годъ .	747.1	769.2	718.3	0.9	4.7	2.3	2.6	29.2	—	— 36.8	—	— 1.4	5.2	5.3	5.4	84	70	80	7.3	7.3	6.5
	$\varphi = 57° 54'$			**Нижне-Тагильскъ.**									$\lambda = 59° 56'$								
Январь .	737.5	759.0	712.6	—18.4	—14.6	—16.0	—16.3	— 2.0	11	— 40.8	29	— 21.9	1.2	1.4	1.3	92	88	85	8.7	5.2	5.4
Февраль.	743.6	754.1	729.9	—12.1	— 7.5	—10.0	— 9.9	— 1.8	22	— 28.5	19	— 14.0	1.8	2.3	2.0	92	88	90	7.0	6.1	4.4
Мартъ .	751.4	760.1	738.9	—12.9	— 2.8	— 7.3	— 7.7	6.2	27	— 33.0	8	— 14.0	1.8	2.7	2.1	87	68	76	4.3	3.9	3.3
Апрѣль.	746.7	760.3	733.4	— 1.8	5.4	1.4	1.7	15.8	29	— 13.8	17	— 3.8	3.4	4.2	3.6	83	64	70	4.1	4.9	3.5
Май . .	742.5	754.9	731.7	8.2	14.7	11.1	11.3	29.4	26	— 6.7	2	4.5	6.2	5.9	6.3	75	49	63	4.6	5.6	5.5
Іюнь . .	739.3	749.1	726.4	11.8	16.6	13.6	14.0	25.0	22	— 1.7	2	8.2	8.1	8.2	8.9	76	58	75	5.0	7.1	6.4
Іюль . .	734.9	746.1	721.7	12.9	18.8	15.0	15.6	25.4	20	3.8	6	9.9	9.4	9.9	10.3	85	62	81	5.6	6.9	6.0
Августъ.	738.7	750.7	729.5	11.5	18.6	14.0	14.7	26.6	14	1.2	19	9.3	8.9	9.4	9.5	88	60	80	4.5	5.4	5.0
Сентябрь.	740.6	754.3	725.6	8.3	13.8	9.8	10.6	21.6	5	2.2	16,20	7.2	7.5	7.9	7.9	91	68	87	8.2	7.3	6.5
Октябрь.	744.7	757.2	732.6	3.1	7.8	4.5	5.1	17.0	5,17	— 7.8	26	1.2	5.3	5.5	5.3	88	71	81	6.6	5.9	4.8
Ноябрь .	741.7	754.5	717.5	— 4.3	— 2.9	— 3.8	— 3.7	3.6	1	— 24.8	16	— 6.6	3.1	3.2	3.1	88	83	87	9.4	9.4	8.6
Декабрь.	737.5	752.8	719.4	— 9.7	— 8.4	— 9.7	— 9.3	— 0.4	1	— 27.2	28	— 12.5	2.2	2.2	2.1	92	87	90	8.7	7.6	8.2
Годъ .	741.6	760.3	712.6	— 0.3	5.0	1.9	2.2	29.4	—	— 40.8	—	— 2.7	4.9	5.2	5.2	86	70	81	6.1	6.3	5.6
	$\varphi = 57° 41'$			**Ирбитъ.**									$\lambda = 63° 2'$								
Январь .	751.0	771.3	727.1	—16.8	—15.1	—15.3	—15.7	— 1.4	11	— 34.6	9	— 20.0	1.2	1.3	1.3	82	78	80	9.4	5.1	9.4
Февраль.	758.6	769.8	745.7	—13.1	— 7.2	—10.3	—10.2	1.2	23	— 26.8	20	— 14.4	1.5	2.0	1.7	86	74	81	9.4	5.6	9.5
Мартъ .	765.6	777.6	752.1	—12.7	— 3.7	— 8.3	— 8.2	6.4	28	— 30.2	8	— 13.7	1.6	2.3	1.9	80	61	71	7.0	3.8	7.7
Апрѣль.	760.3	*772.8*	*748.0*	— 0.3	5.6	1.4	2.2	14.0	23	— 9.3	15	— 2.8	3.5	4.0	3.6	75	58	69	5.0	5.6	4.7
Май . .	755.0	769.2	743.7	9.8	15.8	11.8	12.5	30.6	26	—	—	—	6.7	7.0	7.0	72	52	65	4.2	5.0	5.0
Іюнь . .	751.3	761.9	736.7	13.4	18.5	14.4	15.4	27.0	19	—	—	—	9.4	9.9	10.2	79	62	81	5.4	6.1	5.7
Іюль . .	747.6	758.4	733.6	15.1	20.6	15.7	17.1	27.9	20	—	—	—	10.3	10.2	11.1	80	57	84	5.0	6.4	6.3
Августъ.	751.9	764.0	742.6	13.2	19.0	14.2	15.3	28.4	14	—	—	—	9.6	9.9	10.1	84	61	84	6.4	6.1	5.8
Сентябрь.	754.6	770.4	739.0	8.9	15.4	10.9	11.7	22.8	7	—	—	—	7.6	8.6	8.4	87	66	86	6.6	6.6	6.1
Октябрь.	759.3	773.3	747.0	3.4	8.8	5.3	5.8	20.6	5	—	—	—	5.1	5.7	5.3	84	67	77	6.7	5.7	5.5
Ноябрь .	755.5	767.5	730.9	— 3.6	— 1.6	— 2.8	— 2.7	4.5	1	— 17.9	16	— 6.0	3.1	3.3	3.2	83	78	81	8.3	8.3	8.3
Декабрь.	751.9	765.8	733.9	— 8.8	— 7.5	— 8.6	— 8.3	1.0	1	— 26.5	31	— *11.9*	2.3	2.3	2.3	89	86	90	8.4	8.3	7.2
Годъ .	755.2	777.6	727.1	0.7	5.7	2.4	2.9	30.6	—	—	—	—	5.2	5.5	5.5	82	67	79	6.9	6.0	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Темп.—Temp. Min. ∠0°	Mois.
	$H = 309^m1$			**Blagodatka.**											$G = 0^{mm}81$											
7.3	7.2	7.9	7	1	0	2	9	30	32	7	6	10.0	1.9	10	15	15	0	0	0	0	3	11	0	12	31	31	Janvier.
6.1	7.5	6.2	0	0	3	12	6	31	20	6	5	8.7	2.4	5	9	9	0	0	0	0	0	11	0	6	28	28	Février.
3.6	5.6	3.5	18	15	7	3	7	9	9	12	13	99.1	28.8	4	17	0	2	3	3	0	0	13	3	3	0	0	Mars.
4.7	7.1	5.5	15	16	8	9	6	7	11	10	11	70.7	17.3	28	12	0	0	0	1	0	0	12	2	4	0	0	Avril.
4.1	6.0	4.3	5	4	9	10	7	21	17	9	8	26.3	4.3	26	19	0	0	0	0	0	0	18	4	0	0	0	Septembre.
5.3	6.9	5.0	5	3	8	10	17	18	14	5	13	33.4	11.3	2	13	3	0	0	0	1	0	15	7	5	4	15	Octobre.
6.7	7.8	8.0	2	1	0	2	6	31	16	8	4	19.3	7.6	17	16	16	0	0	0	0	0	22	0	8	24	30	Novembre.
4.1	4.3	3.3	8	4	0	5	15	26	12	7	16	20.7	3.5	10	19	19	0	0	0	0	0	10	0	0	31	31	Décembre.
5.0	6.6	5.3	107	77	59	71	94	245	226	93	123	494.9	33.0	—	163	76	3	7	11	1	16	157	21	58	146	199	Année.
	$H = 159^m3$			**Perm.**											$G = 0^{mm}83$											
4.3	5.3	4.6	5	0	3	7	6	45	14	5	8	40.8	9.2	10	22	21	0	0	0	0	3	19	0	2	31	31	Janvier.
4.1	5.1	4.9	2	2	4	15	19	24	11	6	1	34.0	5.7	5	24	24	0	0	0	0	0	20	0	1	28	28	Février.
3.4	3.9	3.3	2	4	5	12	12	47	4	2	5	4.6	2.0	30	7	6	0	0	0	0	0	9	1	0	25	31	Mars.
3.4	5.3	3.5	3	7	16	15	11	26	7	0	4	36.1	16.1	12	8	7	0	0	0	0	0	5	9	0	2	1	Avril.
3.9	4.9	3.3	9	13	6	5	12	24	16	4	4	51.2	8.1	5	13	2	0	3	1	1	1	4	10	1	3	0	Mai.
3.5	4.6	2.4	11	18	7	5	5	14	14	9	7	88.5	49.5	9	15	0	1	1	3	1	1	8	8	1	0	0	Juin.
2.7	3.4	2.0	7	14	8	7	6	13	13	9	12	19.2	19.2	13	19	0	0	1	3	6	0	8	3	2	1	0	Juillet.
3.4	4.6	2.6	5	16	18	11	3	8	14	8	10	62.5	26.1	27	16	0	0	0	4	0	0	8	3	2	2	0	Août.
3.5	5.0	3.5	2	5	13	16	10	20	16	5	3	104.9	17.2	26	23	0	0	1	0	2	1	16	4	2	0	0	Septembre.
4.5	4.9	4.7	5	5	14	20	14	15	12	2	6	40.3	10.4	4	17	3	0	0	0	1	1	17	4	2	0	7	Octobre.
5.5	6.0	4.9	4	2	5	5	6	43	22	3	0	48.1	8.6	17	25	24	0	0	0	0	0	26	0	5	22	30	Novembre.
3.8	3.8	3.9	2	2	6	24	16	27	9	4	3	46.4	5.1	3	28	28	0	0	0	0	0	21	2	0	31	31	Décembre.
3.8	4.7	3.6	57	88	105	142	120	306	152	57	67	629.8	49.5	—	217	115	2	8	14	5	24	169	20	27	139	185	Année.
	$H = 226^m1$			**Nijne-Tagilsk.**											$G = 0^{mm}80$											
0.9	2.0	0.7	1	0	0	0	2	15	6	3	66	25.7	12.0	23	11	11	0	0	0	0	9	8	—	0	31	31	Janvier.
1.4	2.3	1.2	0	0	1	7	4	10	11	3	48	12.6	2.0	5	11	11	0	0	0	0	1	6	—	0	28	28	Février.
0.6	1.1	0.4	0	0	0	0	0	6	7	2	74	7.6	1.5	—	8	8	0	0	0	0	11	4	—	0	18	31	Mars.
0.6	2.3	0.8	7	4	3	1	4	9	2	2	58	19.1	6.0	13	7	4	0	0	0	0	10	5	—	0	3	27	Avril.
1.4	3.4	1.1	13	5	3	5	1	9	8	4	45	42.5	8.0	17,30	12	1	0	1	0	0	6	5	—	0	0	6	Mai.
1.8	2.9	0.8	11	3	0	0	4	6	9	10	46	124.6	46.5	14	14	0	2	5	0	0	4	10	—	0	0	2	Juin.
0.6	2.3	0.7	6	4	4	2	5	3	2	5	62	96.0	37.0	4	16	0	0	5	1	0	1	4	—	0	0	0	Juillet.
1.6	3.3	1.5	17	10	3	5	2	3	8	5	40	67.9	29.5	2	12	0	0	2	0	0	10	10	—	0	0	0	Août.
1.6	3.2	1.0	3	2	3	12	3	10	10	7	40	28.0	5.0	22	14	0	0	0	0	0	4	17	—	0	0	0	Septembre.
1.5	2.5	0.7	0	0	2	8	6	12	5	2	57	26.0	5.0	6	11	0	0	0	0	0	5	13	—	0	1	13	Octobre.
1.5	2.5	1.0	2	0	0	3	6	11	12	6	50	22.7	5.0	17	14	14	0	0	0	0	0	24	—	0	19	29	Novembre.
0.6	0.8	0.0	0	0	0	0	4	1	2	1	3	7.9	28.4	4.0	6,19	15	15	0	0	0	0	20	—	0	31	31	Décembre.
1.2	2.4	0.8	60	28	19	49	38	96	81	56	665	501.1	46.5	—	145	64	2	13	1	0	61	126	—	0	131	198	Année.
	$H = 70^m5$			**Irbit.**											$G = 0^{mm}82$											
5.6	5.1	6.0	4	3	0	5	0	49	12	19	1	14.4	4.0	10	14	14	0	0	0	0	0	14	0	0	31	31	Janvier.
4.1	3.8	4.9	0	1	0	16	2	42	5	13	5	9.9	2.5	23	14	13	0	0	0	0	0	16	0	0	27	28	Février.
3.7	3.8	4.3	5	0	0	21	5	44	1	13	4	2.2	1.4	30	5	5	0	0	0	0	0	7	0	0	15	31	Mars.
5.1	6.8	4.7	9	12	1	18	8	32	2	7	0	21.8	4.8	29	9	8	0	0	0	0	4	8	0	1	1	24	Avril.
5.1	6.4	4.3	4	13	4	10	3	35	6	16	2	58.6	10.2	17	13	1	1	1	1	0	7	7	0	4	0	—	Mai.
4.4	5.5	2.6	9	14	2	14	6	22	3	20	0	163.1	36.1	14	19	0	1	5	3	0	4	7	0	0	0	—	Juin.
3.5	5.3	2.4	7	13	4	11	6	29	3	20	0	83.9	41.5	4	17	0	1	3	2	0	0	8	0	2	0	—	Juillet.
3.7	5.3	2.9	7	15	4	23	4	19	1	16	4	69.0	16.7	28	17	0	0	1	0	0	5	10	0	2	0	—	Août.
3.4	5.0	3.7	1	4	2	19	8	32	5	14	5	*18.6*	*3.8*	12	16	0	0	0	0	0	2	9	2	1	0	—	Septembre.
3.2	4.9	4.7	2	2	2	13	17	38	4	8	6	31.4	7.2	2	18	4	0	0	0	0	7	11	3	2	1	—	Octobre.
4.8	5.1	5.1	1	2	0	9	6	44	15	11	2	18.7	3.9	17	17	16	0	0	0	0	1	20	0	3	15	29	Novembre.
3.1	4.8	4.1	4	1	0	14	24	29	9	6	9	26.9	4.7	16	23	21	0	0	0	0	1	18	0	4	30	31	Décembre.
4.2	5.1	4.2	30	79	20	173	89	415	66	163	38	*518.5*	41.5	—	182	81	3	10	6	0	31	132	5	19	120	—	Année.

Висимо-Шайтанскъ.

$\varphi = 57° 40'$ $\lambda = 59° 30'$ $H = 283^m7$

Visimo-Chaïtansk.

$G = 0^{mm}78$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	*731.6*	753.3	706.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.0	1.7	86	79	85	8.7	8.3	*7.1*
Февраль.	737.5	747.9	723.1	—13.1	— 8.1	—11.9	—11.0	— 2.9	22	— 32.4	19	— 15.8	1.6	2.0	1.8	85	66	77	8.0	7.9	5.8
Мартъ .	745.3	754.5	731.9	—14.6	— 3.2	—10.0	— 9.3	5.1	27	— 35.3	8	— 16.8	1.6	2.5	1.8	85	66	77	7.4	5.5	4.3
Апрѣль.	740.7	754.8	726.9	— 3.2	4.8	— 0.4	0.4	16.2	29	— 23.6	16	— 6.7	3.2	3.9	3.4	83	58	75	6.8	5.8	4.9
Май . .	736.9	748.2	725.6	7.7	13.8	9.7	10.4	26.8	24	— 7.9	2	3.2	6.3	6.5	6.5	78	55	72	5.9	6.6	6.4
Іюнь . .	733.6	743.1	721.1	11.5	15.9	12.3	13.2	23.1	19	— 2.6	3	6.6	8.2	8.3	8.8	78	61	79	5.9	8.1	6.1
Іюль . .	729.2	739.6	716.2	12.8	17.6	13.7	14.7	24.9	20	1.9	3	8.0	9.2	9.5	9.9	84	64	85	6.3	8.5	5.8
Августъ.	733.2	744.4	723.1	10.5	17.3	12.7	13.5	24.2	14	0.0	19	7.5	8.6	9.2	9.4	90	64	86	5.9	7.2	6.1
Сентябрь.	735.2	748.0	719.9	7.5	12.8	9.0	9.8	20.9	5	1.3	20	5.8	7.2	8.2	7.8	92	74	90	8.5	9.0	7.1
Октябрь.	739.0	750.5	727.2	2.2	7.9	4.1	4.7	16.9	15	— 7.4	26	0.3	4.9	5.9	5.4	90	74	85	7.1	7.2	7.1
Ноябрь .	736.2	749.3	713.8	— 4.7	— 4.0	— 4.2	— 4.3	2.0	26	— 24.6	16	— 6.6	3.1	3.1	3.1	91	87	90	9.6	9.8	9.7
Декабрь.	731.6	747.5	714.0	— 9.9	— 8.7	— 9.7	— 9.4	— 1.2	1	— 25.8	23	— 12.8	2.1	2.2	2.1	91	87	90	9.3	9.4	9.3
Годъ.	735.8	754.8	706.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	6.6

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊠	⊤	◹	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠ 0°	Темп.—Min. ∠ 0°	Мѣсяцы. Mois.
Январь .	2.4	3.1	*2.5*	*1*	*1*	*0*	*3*	*7*	*31*	*16*	*3*	*20*	*24.4*	2.7	10,23	*25*	*25*	*0*	0	0	0	0	*1*	*17*	0	2	—	—	Janvier.
Февраль.	3.0	4.2	3.0	0	0	2	5	9	33	11	4	25	11.2	1.8	24	19	19	0	0	0	0	0	3	12	0	4	28	28	Février.
Мартъ .	2.9	4.4	3.1	4	5	5	12	11	18	11	7	16	4.0	1.8	31	10	10	0	0	0	0	0	4	9	0	0	22	31	Mars.
Апрѣль.	2.0	4.0	2.2	7	10	7	3	7	15	10	3	27	14.1	5.8	12	9	7	0	0	0	0	0	6	10	0	0	4	27	Avril.
Май . .	2.0	4.1	1.8	5	7	3	4	8	20	17	9	18	70.5	23.8	30	14	1	0	1	2	0	3	9	0	3	0	9	Mai.
Іюнь . .	2.3	3.2	1.4	9	10	3	3	7	15	14	14	13	98.8	26.0	13	18	0	0	5	2	0	2	11	6	4	0	1	Juin.
Іюль . .	1.8	3.4	1.0	7	11	5	6	4	11	9	5	31	117.8	38.0	4	19	0	3	1	2	0	0	7	8	2	0	0	Juillet.
Августъ.	1.3	3.6	1.3	7	11	6	6	2	8	12	7	32	157.3	70.0	1	15	0	0	2	0	0	3	11	15	2	0	0	Août.
Сентябрь.	1.9	3.1	1.0	3	6	6	5	7	18	12	8	25	30.9	6.1	13	21	0	0	0	0	0	0	18	8	2	0	2	Septembre.
Октябрь.	2.3	3.3	2.1	3	7	4	6	7	19	11	4	31	34.7	7.0	6	16	3	0	0	0	0	2	18	9	4	1	18	Octobre.
Ноябрь .	3.3	4.1	4.1	2	0	0	1	4	38	21	5	18	*22.0*	3.5	17	*27*	*26*	0	0	0	0	0	26	0	3	23	30	Novembre.
Декабрь.	1.8	2.3	1.4	1	1	0	6	7	24	12	8	33	29.3	3.5	1	28	27	0	0	0	0	0	25	0	31	31	Décembre.
Годъ.	2.2	3.6	2.1	49	69	41	60	80	250	156	77	279	616.0	70.0	—	221	118	3	9	6	0	24	173	46	26	—	—	Année.

Ножовка.

$\varphi = 57° 5'$ $\lambda = 54° 45'$ $H = 135^m?$

Nojovka.

$G = 0^{mm}78$

Январь.	748.4	773.1	720.8	—17.3	—14.7	—16.4	—16.1	— 1.4	11	— 38.2	20	— 21.8	1.2	1.3	1.2	81	75	80	7.8	7.2	7.1
Февраль.	752.4	764.1	735.5	—11.2	— 7.8	—10.4	— 9.8	1.2	22	— 24.4	7	— 13.8	1.7	1.9	1.7	83	72	80	9.4	8.8	8.8
Мартъ .	760.8	770.8	747.8	—12.4	— 1.6	— 7.9	— 7.3	6.9	26	— 28.2	8	— 13.7	1.6	2.4	2.0	86	57	76	6.1	5.0	4.1
Апрѣль.	754.5	769.3	741.8	— 0.1	7.1	1.2	2.7	15.7	28	— 13.3	16	— 2.8	3.7	4.2	4.0	78	57	77	6.7	6.2	5.1
Май . .	751.2	761.9	741.7	10.9	17.2	11.6	13.2	31.0	26	— 2.0	8	6.7	7.3	7.2	7.7	73	50	75	5.0	6.3	5.3
Іюнь . .	747.9	757.9	735.6	14.4	19.0	14.3	15.9	29.1	23	1.6	3	9.3	9.4	9.2	9.6	75	57	77	5.8	6.9	5.8
Іюль . .	743.1	752.7	734.4	15.7	21.1	15.4	17.4	28.1	20	5.7	1	12.0	10.0	9.3	10.0	75	51	77	5.6	7.7	5.2
Августъ.	746.7	756.3	736.3	14.1	21.4	15.0	16.8	29.5	13	0.8	31	10.7	9.6	9.3	9.7	80	51	77	5.7	6.4	5.7
Сентябрь.	748.5	759.3	732.3	9.2	14.8	11.0	11.7	20.9	20	3.3	9	7.7	7.8	8.2	8.2	89	67	85	7.9	8.5	7.8
Октябрь.	752.1	762.1	740.4	4.6	8.7	6.2	6.5	16.4	19	— 2.4	22	3.0	5.6	6.4	6.1	87	76	84	8.0	8.4	7.9
Ноябрь .	751.5	766.1	727.6	— 3.6	— 2.4	— 3.7	— 3.2	2.3	26	— 21.0	19	— 5.7	3.2	3.3	3.2	88	84	89	10.0	9.9	9.3
Декабрь.	746.1	764.9	727.1	— 8.7	— 7.6	— 9.5	— 8.6	1.6	4	— 25.0	31	— 11.7	2.3	2.3	2.1	87	83	87	9.6	8.8	9.0
Годъ .	750.3	773.1	720.8	1.3	6.3	2.2	3.3	31.0	—	— 38.2	—	— 1.8	5.3	5.4	5.5	82	65	80	7.3	7.5	6.8

Январь .	2.6	4.2	3.7	9	4	0	8	11	35	6	3	16	31.1	7.9	10	23	23	0	0	0	0	3	16	0	2	31	31	Janvier.
Февраль.	3.3	4.5	4.4	3	3	5	10	29	14	6	6	8	22.8	4.1	5	25	24	0	0	0	0	0	21	1	6	27	28	Février.
Мартъ .	1.5	3.1	2.0	1	1	2	8	13	19	7	4	38	10.2	3.5	30	11	10	0	0	0	0	4	7	0	0	15	31	Mars.
Апрѣль.	2.2	3.6	2.3	2	12	9	9	13	12	10	1	22	21.4	12.3	11	9	8	1	0	1	0	6	11	0	2	0	24	Avril.
Май . .	2.0	4.5	1.9	11	9	5	6	14	20	6	4	18	41.0	9.8	28	15	1	0	2	4	0	4	6	2	0	0	2	Mai.
Іюнь . .	1.9	3.1	1.2	9	14	7	3	7	18	5	7	10	78.9	19.2	9	19	0	0	0	2	3	0	3	8	0	0	0	Juin.
Іюль . .	1.9	3.8	0.7	11	11	13	8	10	9	9	10	11	19.2	10.8	10	14	0	0	0	4	1	0	5	1	0	0	0	Juillet.
Августъ.	1.9	3.7	1.7	6	17	12	9	14	8	8	6	12	39.3	8.8	22	15	0	0	1	1	1	3	8	1	0	0	0	Août.
Сентябрь.	2.2	3.9	2.6	3	7	11	11	18	14	6	7	13	79.8	12.8	7	26	0	0	0	0	1	0	18	2	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	3.0	3.8	3.3	2	10	10	12	20	13	8	2	16	59.8	8.9	17	23	2	0	0	0	1	0	20	6	1	0	0	Octobre.
Ноябрь .	4.2	4.7	3.6	5	3	4	3	14	39	16	2	4	37.8	12.7	17	24	23	0	0	0	0	0	28	0	1	29	30	Novembre.
Декабрь.	3.0	3.2	2.7	6	1	1	10	22	22	10	5	16	36.6	9.0	3	26	26	0	0	0	0	0	24	1	1	30	31	Décembre.
Годъ .	2.5	3.8	2.5	68	92	79	97	185	223	93	53	202	493.2	19.2	—	230	117	1	5	13	4	25	174	14	13	122	183	Année.

Екатеринбургъ.

$\varphi = 56° 50'$ $\lambda = 60° 38'$ $H = 285^m6$

Ekaterïnbourg.

$G = 0^{mm}73$

Январь .	732.2	751.6	707.1	—17.3	—14.5	—15.8	—15.9	— 1.8	11	— 32.3	20	— 20.2	1.1	1.3	1.2	81	77	81	6.0	6.5	6.4
Февраль.	738.4	748.8	726.0	—12.6	— 7.7	—10.7	—10.3	— 0.1	5	— 28.8	19	— 13.9	1.6	1.9	1.7	85	72	81	7.4	7.2	5.9
Мартъ .	745.8	755.0	732.6	—13.0	— 4.2	— 8.5	— 8.6	5.3	27	— 26.9	8	— 13.6	1.6	2.2	1.8	84	63	72	5.6	5.3	4.4
Апрѣль.	740.8	753.5	726.4	— 1.8	5.1	1.1	1.5	17.8	29	— 11.8	15	— 3.5	3.3	3.2	3.5	81	52	70	6.3	4.9	4.3
Май . .	736.9	748.9	726.1	8.3	14.0	9.9	10.7	27.8	25	— 7.1	1	4.4	6.3	5.6	6.0	76	51	66	5.4	7.0	5.5
Іюнь . .	733.7	743.0	720.5	12.8	17.5	13.6	14.6	26.6	22	0.0	3	8.7	8.5	8.0	8.8	74	54	74	5.4	7.7	6.1
Іюль . .	729.3	739.3	717.0	13.1	18.6	14.7	15.3	26.0	20	6.2	1	9.8	9.5	9.5	9.8	84	63	79	6.7	8.9	5.6
Августъ.	733.0	743.9	721.5	11.8	17.8	13.6	14.4	26.8	14	4.6	22	10.0	9.3	9.4	9.6	89	62	83	5.6	7.4	5.9
Сентябрь.	735.6	748.4	720.5	8.0	14.1	10.0	10.7	20.2	19	1.5	28	7.0	7.1	7.5	7.4	88	64	81	8.1	9.1	7.1
Октябрь.	739.7	751.3	727.0	3.1	8.6	5.4	5.7	19.0	18	— 6.6	26	1.8	5.2	5.8	5.6	88	70	81	7.6	6.5	6.9
Ноябрь .	736.8	748.8	713.7	— 4.3	— 2.8	— 4.0	— 3.7	3.2	1	— 15.8	16,19	— 6.3	3.0	3.1	3.0	87	80	86	9.8	9.6	9.5
Декабрь.	732.0	747.3	713.3	— 9.7	— 7.9	— 9.6	— 9.1	— 0.2	1	— 25.7	30	— 11.9	2.1	2.3	2.1	91	87	90	9.3	8.9	7.9
Годъ .	736.2	755.0	707.1	— 0.1	4.8	1.6	2.1	27.8	—	— 32.3	—	— 2.3	4.9	5.0	5.0	84	66	79	6.9	7.4	6.3

Январь .	5.4	5.9	6.3	4	2	0	7	8	16	43	8	5	11.1	2.2	10	14	14	0	0	0	0	6	13	1	3	31	31	Janvier.
Февраль.	4.9	6.0	4.8	1	0	0	18	9	19	23	12	2	6.0	2.5	4	13	13	0	0	0	0	3	11	3	1	28	28	Février.
Мартъ .	3.4	5.0	4.4	3	2	1	18	8	9	35	12	5	5.1	1.6	31	5	5	0	0	0	0	5	6	1	1	22	31	Mars.
Апрѣль.	3.7	5.4	4.3	9	11	13	12	5	6	23	6	5	53.5	20.3	12	9	7	0	0	0	0	6	8	1	0	4	26	Avril.
Май . .	3.4	6.0	4.3	13	6	4	9	5	10	27	12	5	100.4	31.7	30	14	2	0	2	2	0	6	12	1	1	0	6	Mai.
Іюнь . .	3.7	5.3	3.4	11	14	5	6	9	9	15	16	5	39.6	10.8	13	14	0	0	2	3	0	5	11	5	1	0	1	Juin.
Іюль . .	2.5	4.0	2.6	17	5	11	8	9	18	9	9	7	79.3	27.0	4	16	0	3	2	4	0	0	10	7	0	0	0	Juillet.
Августъ.	3.8	5.1	3.8	18	15	9	11	6	5	11	13	5	82.0	31.0	2	18	0	0	2	0	1	6	10	5	0	0	0	Août.
Сентябрь.	3.3	5.8	3.7	1	2	6	15	17	16	16	12	5	14.7	2.8	8	13	0	0	0	0	0	1	19	5	1	0	0	Septembre.
Октябрь.	3.6	5.2	4.8	5	3	4	27	14	14	14	5	5	30.9	9.6	9	12	1	0	0	0	0	4	18	12	3	1	14	Octobre.
Ноябрь .	5.6	6.8	6.0	1	1	1	5	5	24	39	13	1	13.7	3.8	17	14	14	0	0	0	0	0	27	0	3	20	30	Novembre.
Декабрь.	3.6	3.6	3.6	5	0	1	13	14	20	19	11	10	22.6	3.3	12	26	25	0	0	0	0	0	21	3	0	31	31	Décembre.
Годъ .	3.9	5.3	4.3	88	61	55	149	109	166	274	129	64	456.9	31.7	—	168	81	3	8	9	4	42	166	44	14	137	198	Année.

Ревда.

$\varphi = 56° 48'$ $\lambda = 59° 57'$ $H = 309^m0$

Revda.

$G = 0^{mm}72$

Январь.	730.8	750.7	*705.8*	—18.8	—15.0	—17.1	—17.0	— 2.0	11	— 40.2	20	— 22.2	1.1	1.3	1.2	83	80	83	6.2	6.7	5.2
Февраль.	736.7	746.7	722.9	—13.2	— 8.1	—12.1	—11.1	— 0.8	5	— 33.5	19	— 15.8	1.6	2.0	1.6	85	77	83	7.4	7.3	4.8
Мартъ .	744.3	753.1	730.9	—14.9	— 3.3	— 9.8	— 9.3	4.2	27	— 34.5	2	— 16.9	1.4	2.3	1.8	82	63	73	5.0	5.5	3.2
Апрѣль.	739.2	752.6	724.3	— 2.7	5.1	— 0.3	0.7	17.2	29	— 23.8	16	— 6.3	3.3	3.7	3.6	83	57	77	4.8	4.8	3.3
Май . .	735.4	746.4	724.6	8.8	13.8	8.6	10.4	29.0	26	— 7.3	2	3.3	6.4	6.2	6.8	75	54	78	6.0	6.7	4.9
Іюнь . .	732.2	741.0	720.1	13.0	17.8	12.9	14.6	27.8	22	0.2	3	8.3	8.6	8.4	9.2	76	55	81	4.8	7.7	6.2
Іюль . .	727.6	737.8	715.7	13.0	17.6	13.7	14.8	25.6	20	3.3	3	8.7	9.6	10.0	10.1	86	68	86	6.5	7.8	4.7
Августъ.	731.3	742.2	719.4	12.3	17.8	13.2	14.4	26.4	14	1.4	22	8.6	9.5	9.7	9.8	88	65	87	5.7	6.8	5.7
Сентябрь.	734.0	746.8	719.1	8.5	14.0	9.2	10.6	21.8	20	0.6	20	5.9	7.4	8.2	7.9	89	70	90	8.4	8.0	6.5
Октябрь.	737.8	749.0	725.9	3.1	9.4	4.7	5.7	20.4	17	— 7.9	26	1.0	5.4	6.4	5.7	90	73	86	6.7	6.8	5.6
Ноябрь .	735.2	747.5	711.9	— 4.5	— 3.1	— 4.0	— 3.9	2.8	26	— 19.0	16	— 6.6	3.1	3.2	3.1	91	85	88	8.8	9.4	8.3
Декабрь.	730.1	*746.4*	711.3	—10.6	— 8.2	—10.5	— 9.8	— 0.8	1	— 30.0	28	— 13.9	2.1	2.3	2.0	91	88	90	9.0	8.6	7.4
Годъ .	734.6	753.1	705.8	— 0.5	4.8	0.7	1.7	29.0	—	— 40.2	—	— 3.8	5.0	5.3	5.2	85	70	84	6.6	7.2	5.5

Январь .	1.8	1.9	2.2	0	0	0	0	0	3	41	4	45	14.9	4.0	23	7	7	0	0	0	0	7	11	0	0	31	31	Janvier.
Февраль.	1.0	1.6	0.8	0	0	0	0	2	19	8	4	50	8.9	4.7	4	4	4	0	0	0	0	3	9	0	1	28	28	Février.
Мартъ .	0.4	0.8	0.3	0	0	0	0	0	2	18	3	26	3.2	3.2	31	1	1	0	0	0	0	8	4	0	0	22	31	Mars.
Апрѣль.	0.6	1.2	0.5	2	0	4	7	0	5	9	3	63	41.9	17.0	12	7	5	0	0	0	0	10	5	0	0	6	29	Avril.
Май . .	1.1	2.0	0.4	5	4	7	0	2	6	13	6	54	98.2	33.2	30	11	1	0	1	1	0	4	9	1	1	0	9	Mai.
Іюнь . .	1.5	2.8	0.2	9	6	0	0	3	7	15	6	44	71.2	20.2	13	13	0	0	1	3	0	2	9	1	1	0	0	Juin.
Іюль . .	0.7	1.6	0.1	6	1	3	1	4	4	9	2	63	124.3	35.2	17	15	0	1	1	2	0	3	9	2	0	0	0	Juillet.
Августъ.	1.0	2.3	0.5	8	9	4	5	2	3	13	3	46	108.8	44.2	1	13	0	0	0	0	0	6	12	4	0	0	0	Août.
Сентябрь.	0.7	1.8	0.7	1	0	3	2	3	9	18	4	50	10.0	3.9	17	8	0	0	0	1	0	1	18	4	0	0	1	Septembre.
Октябрь.	1.0	1.4	0.7	1	0	2	2	6	9	16	2	55	32.9	7.8	1	10	0	0	0	0	0	7	16	2	2	1	15	Octobre.
Ноябрь .	1.6	2.4	1.8	2	0	1	0	1	13	36	4	33	18.5	6.8	16	10	10	0	0	0	0	0	21	0	1	24	30	Novembre.
Декабрь.	0.7	1.1	0.7	1	0	0	0	1	5	13	4	69	31.5	4.5	18	14	14	0	0	0	0	3	22	0	0	31	31	Décembre.
Годъ .	1.0	1.7	0.7	35	20	24	17	24	85	209	38	642	570.3	44.2	—	113	42	1	3	7	0	54	145	14	5	143	205	Année.

Красноуфимскъ.

$\varphi = 56° 38'$ $\lambda = 57° 41'$ $H = 237^m2$

Krasnooufimsk.

$G = 0^{mm}73$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⛆	⊤	◁	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
Январь .	738.4	760.0	713.6	—18.4	—15.6	—17.4	—17.1	— 1.8	11	— 41.9	20	— 22.5	1.1	1.2	1.1	81	76	80	7.9	7.0	7.0	2.4	2.6	1.9	0	0	1	6	5	24	32	11	12	16.6	3.6	7	13	13	0	0	0	0	4	19	—	0	31	31	Janvier.
Февраль.	743.3	754.0	728.1	—12.6	— 8.8	—11.8	—11.1	— 0.6	5	— 33.4	19	— 16.0	1.6	1.8	1.6	83	74	80	8.9	8.6	8.4	2.4	2.8	2.0	0	1	4	12	4	20	18	8	14	14.5	5.5	4	13	13	0	0	0	0	1	22	—	0	28	28	Février.
Мартъ .	751.1	759.7	738.1	—14.3	— 4.9	—12.2	—10.5	4.8	27	— 31.1	6	— 17.4	1.5	2.0	1.6	84	61	78	6.7	6.8	3.7	1.8	2.9	1.6	2	0	8	6	3	21	27	3	23	2.9	2.4	31	2	2	0	0	0	0	3	7	—	0	23	31	Mars.
Апрѣль.	745.5	759.0	730.8	— 1.5	4.9	— 1.3	0.7	14.3	29	— 16.6	17	— 6.2	3.4	3.7	3.4	79	56	78	5.9	6.3	4.0	1.7	2.9	1.3	4	4	10	10	3	11	20	7	21	23.9	15.0	11	6	5	0	0	0	0	8	10	—	0	3	26	Avril.
Май . .	741.8	752.4	731.7	9.8	14.7	9.0	11.2	27.2	24	—	—	—	6.8	6.4	6.7	74	54	77	6.4	7.3	6.0	3.1	3.8	1.5	6	10	10	8	4	13	26	12	4	83.4	40.0	30	14	0	0	1	1	1	5	13	—	0	0	—	Mai.
Іюнь . .	738.5	747.5	727.3	14.3	17.7	12.2	14.7	27.1	22	—	—	—	9.1	9.4	9.5	73	61	88	6.0	9.0	5.7	2.0	3.0	0.8	7	6	8	2	3	8	24	17	14	55.5	8.1	10	19	0	0	2	6	0	3	11	—	0	0	—	Juin.
Іюль . .	734.1	742.6	723.8	14.5	18.8	12.3	15.2	25.0	20	2.4	8	7.8	9.9	9.5	9.7	81	60	90	7.3	9.7	5.6	2.0	2.9	1.1	7	6	10	6	5	10	21	15	13	49.5	16.8	12	17	0	0	0	0	0	1	14	—	0	0	0	Juillet.
Августъ.	737.5	748.0	725.3	13.6	19.2	12.3	15.0	27.1	14	1.1	20	7.8	9.7	9.7	9.7	83	60	90	5.0	7.5	5.8	1.8	3.0	0.9	6	11	12	6	3	4	21	11	19	65.5	24.0	2	10	0	0	0	0	0	1	4	10	—	0	0	0	Août.
Сентябрь.	740.0	750.3	724.3	8.4	14.7	8.4	10.5	20.5	18	— 1.6	19	4.9	7.6	8.4	7.6	92	68	91	8.8	9.1	7.5	1.6	2.5	1.1	1	0	10	7	7	10	21	9	23	38.0	6.6	7	17	0	0	0	1	0	1	20	—	0	0	2	Septembre.
Октябрь.	743.8	753.9	732.6	3.5	10.2	4.3	6.0	19.3	17	— 6.5	22	0.5	5.4	6.4	5.5	88	85	90	9.5	9.9	9.7	1.8	2.5	1.2	3	2	12	11	12	13	16	4	18	42.2	12.0	1	13	0	0	0	0	0	3	17	—	0	0	15	Octobre.
Ноябрь .	742.2	755.3	720.7	— 4.4	— 2.9	— 4.0	— 3.8	2.5	1	— 18.2	19	— 6.5	3.1	3.3	3.2	90	84	89	9.6	9.4	8.1	2.5	3.3	2.5	1	0	2	4	5	21	42	10	3	35.7	12.0	17	14	14	0	0	0	0	0	30	—	0	21	30	Novembre.
Декабрь.	737.0	754.2	717.6	— 9.2	— 7.8	—10.1	— 9.0	0.2	1	— 29.4	23	— 13.1	2.2	2.3	2.1	90	84	89	9.6	9.4	8.1	2.5	2.1	1.2	0	0	4	14	10	19	16	14	16	34.3	3.6	15	21	21	0	0	0	0	0	24	—	0	30	31	Décembre.
Годъ .	741.1	760.0	713.6	0.3	5.0	0.1	1.8	27.2	—	—	—	—	5.1	5.3	5.1	83	68	85	7.5	8.2	6.5	2.1	2.9	1.4	37	40	91	92	64	174	284	121	180	462.0	40.0	—	159	68	0	3	8	5	33	197	—	0	136	—	Année.

Ковно.

$\varphi = 54° 54'$ $\lambda = 23° 53'$ $H = 36^m2$

Kovno.

$G = 0^{mm}66$

Январь .	761.0	781.0	735.1	— 9.2	— 5.3	— 7.9	— 7.5	3.6	29	— 30.7	2	— 13.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.0	5.3	5.7	5.1	5	13	8	14	6	22	18	2	0	51.7	10.7	12	14	12	0	0	0	0	8	*10*	0	4	21	31	Janvier.
Февраль.	759.0	777.6	735.8	— 2.8	0.4	— 2.3	— 1.6	3.1	22	— 17.3	5	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	6.7	4.6	5.3	5.0	3	1	2	9	3	29	33	4	0	30.1	7.4	3	15	12	0	0	0	0	0	16	0	3	10	24	Février.
Мартъ .	759.4	768.0	748.6	0.1	2.6	0.7	1.1	7.8	12,30	— 8.3	8	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	8.1	3.7	4.2	3.4	12	2	3	15	14	12	25	8	0	33.6	7.3	28	14	9	0	0	0	0	0	23	1	0	4	21	Mars.
Апрѣль.	754.4	764.2	738.8	2.7	7.0	3.6	4.4	21.2	30	— 9.6	9	0.5	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	6.5	4.5	5.8	3.5	3	14	18	4	6	31	8	5	0	65.0	10.7	6	18	5	0	0	1	0	0	16	1	1	1	13	Avril.
Май . .	760.5	771.0	743.4	11.1	18.0	11.6	13.6	27.3	31	1.2	25	6.5	—	—	—	—	—	—	3.4	6.4	3.4	3.9	4.2	2.5	14	19	12	2	8	19	9	5	0	65.0	15.1	13	11	0	0	2	3	1	7	7	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	758.9	766.1	750.1	17.6	24.0	16.1	19.2	31.0	5	2.2	11	11.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	5.6	3.9	4.7	2.7	10	15	15	8	5	17	8	3	2	34.4	17.0	29	6	0	0	4	1	1	4	3	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	754.6	762.4	748.0	16.4	21.6	16.1	18.0	30.0	3	6.5	11	12.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.7	4.3	4.3	5.7	3.2	3	3	1	3	1	8	11	2	1	97.4	19.0	31	17	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	757.2	764.2	737.8	14.8	21.6	14.8	17.1	*32.5*	6	5.5	19	11.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	5.2	3.5	4.4	2.9	6	0	5	11	9	25	29	4	1	67.3	32.2	29	13	0	0	1	0	0	3	4	*8*	1	1	0	0	Août.
Сентябрь.	757.6	765.8	740.9	9.6	15.1	10.5	11.7	25.3	8	2.1	19	7.8	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	6.2	3.3	4.7	3.3	18	5	13	6	4	26	10	6	0	92.8	21.0	15	12	0	0	1	1	1	0	14	5	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	753.9	769.4	736.3	3.0	6.6	4.0	4.5	10.8	7	— 2.3	19	1.7	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	7.2	4.6	5.5	4.3	3	0	4	8	14	44	12	2	0	53.5	11.2	29	15	3	1	0	0	0	0	*19*	3	3	0	1	Octobre.
Ноябрь .	755.8	771.2	737.6	2.2	3.5	2.3	2.7	8.8	3	— 5.0	19	0.9	—	—	—	—	—	—	8.7	9.1	8.5	4.6	4.4	3.9	2	5	10	6	2	9	14	25	4	2	0	67.8	14.9	14	20	5	0	0	0	0	1	20	1	1	0	8	Novembre.
Декабрь.	760.8	777.6	742.9	— 3.0	— 1.0	— 2.9	— 2.3	4.6	13	— 19.9	31	— 4.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	6.7	4.4	4.6	4.7	11	6	2	2	2	10	27	19	9	1	26.0	6.1	9	11	7	0	0	0	0	2	*10*	2	0	15	25	Décembre.
Годъ .	757.8	781.0	735.1	5.2	9.5	5.6	6.8	*33.5*	—	— 30.7	—	2.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.0	4.2	4.9	3.7	90	83	95	103	101	288	223	61	10	684.6	32.2	—	166	53	1	11	7	6	26	*187*	14	13	51	133	Année.

Вильно, станція желѣзной дороги.

$\varphi = 54° 41'$ $\lambda = 25° 18'$ $H = 148^m0$

Vilno, gare.

$G = 0^{mm}62$

Январь .	750.1	770.4	726.7	— 9.6	— 6.0	— 7.4	— 7.7	2.4	29	— 26.2	1	— 12.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	5.3	3.7	3.2	3.3	7	3	3	3	11	18	16	10	22	31.4	3.8	5	14	11	0	0	0	0	12	15	0	0	22	31	Janvier.
Февраль.	749.3	767.3	726.7	— 3.8	— 0.9	— 2.4	— 2.4	2.8	22	— 14.5	13	— 5.2	—	—	—	—	—	—	9.0	7.4	8.1	3.1	3.8	2.9	0	1	2	4	22	22	27	4	7.3	3.0	2	5	3	0	0	0	0	0	18	0	0	14	25	Février.
Мартъ .	749.2	756.9	738.9	— 0.9	1.5	0.1	0.2	6.8	30	— 7.0	9	1.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	8.1	2.6	2.6	1.1	0	1	4	2	2	26	22	9	2	38.7	11.0	27	11	8	0	0	0	0	1	19	1	0	7	22	Mars.
Апрѣль.	744.2	753.8	728.1	2.0	6.2	4.1	4.1	19.6	30	— 7.5	8,9	0.8	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	4.9	2.9	3.6	2.4	3	4	21	9	4	18	18	8	6	48.8	13.3	6	17	7	0	0	0	0	0	17	0	0	2	11	Avril.
Май . .	750.3	760.2	733.0	11.3	17.5	*13.8*	*14.2*	26.2	31	4.1	11,25	8.4	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	4.3	2.4	4.5	1.5	7	13	3	6	16	13	7	6	22	56.4	9.7	9	12	0	0	0	1	0	10	11	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	749.0	756.7	740.1	16.6	23.9	*19.0*	*19.8*	29.6	5,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	4.4	1.8	2	15	5	10	15	4	17	2	20	53.5	33.0	6	9	0	0	3	1	0	9	5	0	0	0	—	Juin.
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.6	19.6	13	19	0	0	2	1	0	—	—	—	—	—	—	Juillet.
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.1	30.0	29	11	0	0	0	0	0	—	2	—	—	—	—	Août.
Сентябрь.	747.7	755.5	732.2	9.6	14.2	*11.5*	*11.8*	25.0	8	3.1	19	*8.8*	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.6	2.3	3.4	1.7	8	0	1	6	7	24	10	7	27	91.3	21.7	28	14	0	1	1	0	0	1	14	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	744.3	758.7	727.2	2.9	5.6	4.0	4.2	11.0	1	— 4.5	22	2.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	7.3	3.4	4.1	2.5	1	0	3	5	22	40	6	2	14	42.4	12.5	3	14	4	0	0	0	0	1	19	2	0	0	9	Octobre.
Ноябрь .	746.0	759.8	727.4	1.6	2.8	1.8	2.1	7.6	4	— 6.5	19	0.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	8.4	3.1	3.0	2.5	1	2	7	20	14	34	2	1	8	44.9	11.3	14	13	7	0	0	0	0	2	23	0	0	2	11	Novembre.
Декабрь .	750.3	766.5	731.7	— 3.5	— 1.8	— 3.3	— 2.9	4.0	13	— 16.8	31	— 5.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.6	3.8	3.3	3.3	6	1	3	0	15	28	27	9	4	23.1	5.7	30	11	6	0	0	1	0	7	18	0	0	16	28	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	606.5	33.0	—	150	46	1	6	4	0	—	—	5	—	—	Année.

Молодечно.

$\varphi = 54° 19'$ $\lambda = 26° 54'$ $H = 176^m?$

Molodetchno.

Январь .	—	—	—	—11.3	— 7.1	— 9.2	— 9.2	2.4	30	— 28.7	2	— 14.6	2.0	2.4	2.2	87	80	82	5.9	5.7	4.5	—	—	—	2	10	0	10	9	17	2	6	37	—	—	—	—	—	0	0	0	11	13	—	1	24	31	Janvier.
Февраль.	—	—	—	— 4.5	— 1.9	— 3.5	— 3.3	3.2	21	— 23.9	5	— 6.7	3.1	3.3	3.2	89	80	87	7.5	6.8	6.8	—	—	—	0	0	4	12	11	29	10	5	13	—	—	—	—	—	0	0	0	2	14	—	0	13	27	Février.
Мартъ .	—	—	—	— 1.9	1.5	— 0.7	— 0.4	5.0	30	— 8.1	17	— 3.1	3.7	4.1	3.8	91	79	86	9.2	8.1	7.0	—	—	—	2	5	1	15	18	7	1	5	39	—	—	—	—	—	0	0	0	0	18	—	0	8	26	Mars.
Апрѣль.	—	—	—	1.9	6.2	3.7	3.9	18.7	30	— 6.9	9	0.6	4.9	5.1	5.3	91	72	87	7.6	7.7	6.7	—	—	—	2	16	3	8	11	10	11	5	24	—	—	—	—	—	0	1	0	0	14	—	0	3	10	Avril.
Май . .	—	—	—	10.5	17.5	13.0	13.7	26.0	31	2.1	7,18	7.2	8.1	8.1	8.8	85	56	78	4.9	5.2	4.9	—	—	—	5	8	2	13	11	6	4	6	38	—	—	—	—	—	1	0	0	9	9	—	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	—	—	—	16.9	23.8	18.2	19.6	29.8	6	1.9	11	12.4	11.9	11.2	12.0	81	51	77	3.9	5.4	4.9	—	—	—	5	8	9	11	7	4	1	1	44	—	—	—	—	—	3	2	1	6	3	—	0	0	0	Juin.
Іюль . .	—	—	—	15.4	21.5	16.4	17.8	27.5	2	7.1	11	12.0	11.3	11.3	11.7	87	60	85	7.1	7.1	6.7	—	—	—	2	3	5	13	24	27	2	4	13	—	—	—	—	—	5	1	0	1	9	—	0	0	0	Juillet.
Августъ.	—	—	—	14.1	21.4	15.1	16.9	30.2	6	5.1	16,19	10.6	10.4	11.7	11.2	87	57	86	6.0	5.7	4.5	—	—	—	0	4	7	13	24	21	3	0	21	—	—	—	—	—	1	1	0	3	7	—	0	0	0	Août.
Сентябрь.	—	—	—	9.4	14.6	10.4	11.5	24.4	8	0.7	19	7.0	8.3	8.7	8.7	92	70	90	7.2	6.9	6.3	—	—	—	4	9	12	8	13	21	3	11	9	—	—	—	—	—	0	0	3	2	12	—	1	0	1	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	2.7	6.2	3.6	4.2	11.3	1	3.9	11	1.2	5.3	5.6	5.4	93	78	90	9.2	8.4	7.6	—	—	—	1	4	6	14	24	30	4	1	9	—	—	—	—	—	0	0	0	1	18	—	3	0	12	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	1.3	2.7	1.4	1.8	7.9	3	7.8	30	0.3	4.8	5.0	4.8	93	88	93	9.3	8.8	8.6	—	—	—	1	4	15	26	14	18	1	2	9	—	—	—	—	—	0	0	0	1	24	—	1	2	19	Novembre.
Декабрь .	—	—	—	— 4.4	— 2.4	— 4.7	— 3.8	3.0	9	— 22.0	31	— 7.2	3.2	3.4	3.1	89	84	88	7.7	6.8	6.1	—	—	—	0	8	2	7	11	18	10	1	4	—	—	—	—	—	0	0	0	1	16	—	5	17	29	Décembre.
Годъ .	—	—	—	4.2	8.7	5.3	6.1	30.2	—	— 28.7	—	1.6	6.4	6.7	6.7	89	71	86	7.1	6.9	6.2	—	—	—	24	79	66	150	177	208	61	64	266	—	—	—	—	—	10	5	5	39	157	—	11	67	155	Année.

Корсовка.

$\varphi = 56° 49'$ $\lambda = 27° 42'$ $H = 103^m9$ $G = 0^{mm}77$

Korsovka.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max	Abs. min.	Nbre.	Abs. min.	Nbre.	Moy. min.	Tens. vapeur 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9
Janvier.	752.9	775.7	725.3	—11.2	— 7.7	— 9.7	— 9.5	1.6	9	— 31.0	2	— 14.5		—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	3.1
Février.	751.4	772.9	725.9	— 4.8	— 2.2	— 3.8	— 3.6	2.6	23	— 25.5	5	— 6.9		—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.3
Mars.	754.2	761.3	741.6	— 2.5	0.6	— 0.9	— 0.9	4.4	29	— 11.0	8	— 3.4		—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	7.0
Avril.	749.1	759.9	732.4	0.9	4.6	2.7	2.7	15.1	30	— 10.1	8	— 0.6		—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	7.6
Mai.	754.5	765.2	739.5	10.3	15.7	12.6	12.9	23.9	31	0.8	24	6.7		—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	4.9
Juin.	753.5	760.6	745.3	16.4	21.6	18.2	18.7	28.8	27	2.3	11	11.9		—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	4.8
Juillet.	747.2	755.9	739.7	14.9	19.9	16.6	17.1	24.2	6	5.3	12	11.6		—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.0
Août.	751.2	757.2	732.1	12.7	19.0	14.9	15.5	28.8	8	2.3	28	9.5		—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	5.1
Septembre.	750.9	759.5	732.5	8.0	13.1	9.7	10.3	22.6	8	0.4	24	6.6		—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.2
Octobre.	747.4	763.7	729.6	2.8	5.4	3.4	3.9	10.7	5,7	—	—	—		—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	7.9
Novembre.	750.3	764.3	732.8	0.6	1.8	0.5	1.0	6.9	3	— 9.6	18,20	— 1.2		—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	8.7
Décembre.	751.7	770.6	731.3	— 4.2	— 3.0	— 3.8	— 3.7	2.6	9	— 19.5	29	— 6.6		—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	7.2
Année.	751.2	775.7	725.3	3.7	7.4	5.0	5.4	28.8	—	— 31.0	—	—		—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.2

Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Sérénité.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre.	Nombre de jours. Sereins.	Nuageux.	Couverts.	Brumeux.	Tempêtes.	Temp. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
4.1	4.2	3.3	2	6	0	4	11	17	10	6	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier.
4.8	5.8	5.6	2	1	2	9	13	22	17	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février.
3.5	4.3	2.4	2	6	2	20	28	5	0	4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars.
3.0	3.7	2.4	2	17	9	10	15	11	5	4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril.
2.6	3.4	1.2	15	7	0	6	12	12	10	7	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai.
3.1	4.3	1.6	9	10	6	7	6	6	8	8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
2.8	3.9	1.6	8	0	0	4	7	11	23	10	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
2.6	4.8	1.6	3	1	7	9	11	10	19	5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août.
2.9	4.2	1.4	12	4	7	4	6	11	13	7	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre.
3.7	4.5	2.8	4	3	4	10	20	18	9	0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
5.7	4.8	3.7	4	4	16	17	13	11	12	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
4.7	5.5	4.8	14	1	0	3	8	16	20	13	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
3.6	4.4	2.7	77	60	53	103	150	150	146	69	259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Новое Королево.

$\varphi = 55° 9'$ $\lambda = 30° 28'$ $H = 236^m1$ $G = 0^{mm}64$

Novoe Korolevo.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max	Abs. min.	Nbre.	Abs. min.	Nbre.	Moy. min.	Tens. vapeur 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9
Janvier.	741.1	764.4	716.9	—12.0	— 9.2	— 9.7	—10.3	0.6	9,13	— 30.5	1	— 14.1		1.6	1.8	1.9	80	73	78	5.7	5.9	4.9
Février.	741.0	759.7	717.3	— 6.0	— 3.6	— 4.8	— 4.8	2.5	22	— 21.3	5	— 8.0		2.7	2.6	2.7	86	73	80	8.2	7.1	8.6
Mars.	743.0	749.1	731.7	— 4.1	— 0.8	— 2.4	— 2.4	4.1	12	— 12.6	5	— 5.2		3.0	3.1	3.2	88	71	80	8.4	8.7	8.0
Avril.	737.2	746.5	719.1	1.6	5.2	2.4	3.1	17.5	30	— 7.0	8	— 0.6		4.5	4.2	4.4	86	64	79	7.3	7.5	6.3
Mai.	742.6	751.4	726.0	11.0	15.9	12.1	13.0	22.9	31	2.4	7	7.9		7.2	6.9	7.6	74	54	73	6.2	6.3	5.2
Juin.	741.5	749.1	732.3	16.8	21.0	16.9	18.2	27.0	6	7.4	11	12.9		10.3	10.1	10.9	72	55	75	4.4	5.5	4.7
Juillet.	736.0	743.1	728.6	14.8	18.5	15.5	16.3	25.0	20	8.5	12	12.0		10.5	9.7	10.6	84	63	81	7.0	6.9	5.5
Août.	740.2	745.5	721.3	13.8	18.7	13.9	15.5	27.0	8	5.5	28	10.5		9.4	8.8	9.4	80	57	80	5.3	6.3	3.6
Septembre.	739.2	747.3	723.5	8.6	12.4	9.7	10.2	21.7	8	1.9	25	7.2		7.6	7.5	8.0	90	70	87	8.0	7.6	6.6
Octobre.	736.9	751.1	719.9	2.4	5.2	3.4	3.6	14.3	2	— 3.6	29	1.2		5.2	5.3	5.2	93	79	88	8.6	8.7	7.6
Novembre.	739.5	750.6	717.7	— 0.1	0.9	0.3	0.4	6.3	1	— 10.1	20	— 1.5		4.2	4.4	4.2	91	88	89	9.1	9.	9.1
Décembre.	739.6	758.4	717.1	— 5.7	— 4.7	— 5.4	— 5.3	1.3	10	— 18.5	30	— 7.9		2.7	2.9	2.8	86	84	86	7.9	8.2	7.8
Année.	739.8	764.4	716.9	3.4	6.6	4.3	4.8	27.0	—	— 30.5	—	1.2		5.7	5.6	5.9	84	69	81	7.2	7.4	6.5

Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Sérénité.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre.	Nombre de jours. Sereins.	Nuageux.	Couverts.	Brumeux.	Tempêtes.	Temp. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
4.5	4.5	4.2	10	8	10	9	10	16	18	10	2	31.7	6.0	9	13	13	0	0	0	8	10	3	0	28	31	Janvier.
4.4	5.5	5.0	4	2	5	6	19	21	21	3	3	14.6	4.5	3	14	14	0	0	0	0	19	6	0	19	28	Février.
3.9	5.2	4.1	8	1	10	30	30	4	5	3	2	29.8	10.0	31	10	13	0	0	0	3	23	5	0	19	29	Mars.
3.3	4.2	3.1	5	8	18	15	14	8	9	4	9	60.4	19.8	23	20	12	0	0	0	0	13	7	0	0	19	Avril.
3.5	5.1	2.5	16	14	2	14	20	6	11	6	4	89.2	24.6	26	12	0	0	2	1	0	3	8	5	0	0	Mai.
3.2	4.1	1.8	8	16	16	10	7	8	17	3	5	39.4	9.9	7	10	0	0	4	3	0	3	4	2	0	0	Juin.
3.3	4.6	2.2	6	3	1	12	7	13	37	9	5	115.2	15.7	23	26	0	1	4	11	0	6	3	0	0	0	Juillet.
3.0	4.3	1.8	5	2	6	13	14	12	23	9	5	62.0	17.7	30	12	0	0	0	1	0	5	4	2	0	0	Août.
3.4	4.5	2.5	17	7	13	5	8	13	17	8	2	132.7	51.6	12	20	0	2	1	3	2	0	11	4	0	0	Septembre.
3.7	4.6	3.7	3	6	10	14	18	25	11	4	2	93.0	20.8	8	20	6	2	0	1	0	0	20	11	0	1	16	Octobre.
4.7	5.4	5.0	0	4	17	23	16	13	13	4	0	52.9	12.8	20	19	13	0	0	0	0	0	26	9	0	0	23	Novembre.
4.6	5.2	4.5	15	4	2	4	7	19	26	15	1	26.7	5.3	26	19	18	0	0	0	3	21	9	0	24	30	Décembre.
3.8	4.8	3.4	97	75	110	155	170	158	208	78	44	753.6	51.6	—	201	89	5	11	20	2	25	165	63	0	98	176	Année.

Батищево.

$\varphi = 55° 12'$ $\lambda = 33° 23'$ $H = 212^m7$ $G = 0^{mm}64$

Batichtchevo.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max	Abs. min.	Nbre.	Abs. min.	Nbre.	Moy. min.	Tens. vapeur 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9
Janvier.	742.9	766.9	718.0	—14.1	—10.1	—11.6	—11.9	1.2	9	— 32.5	16	— 17.5		—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.3
Février.	743.1	762.2	716.8	— 7.4	— 4.1	— 6.4	— 6.0	2.8	20	— 25.0	5	— 9.5		—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	7.8
Mars.	746.2	753.8	735.2	— 5.5	— 0.7	— 3.5	— 3.2	6.4	31	— 14.1	4	— 6.6		—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	6.2
Avril.	739.9	749.4	721.9	1.1	5.9	2.4	3.1	17.1	30	— 8.5	5	— 0.9		—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	5.0
Mai.	744.7	753.1	729.7	11.5	17.3	12.7	13.8	25.1	14	1.5	7	7.2		—	—	—	—	—	—	3.9	5.4	3.7
Juin.	743.2	750.0	734.0	16.9	22.3	17.0	18.7	28.6	23	3.5	10	11.6		—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	6.1
Juillet.	737.5	744.6	731.0	14.5	18.8	15.6	16.3	26.7	20	6.1	13	11.5		—	—	—	—	—	—	5.8	7.4	4.2
Août.	742.2	747.8	722.5	12.5	18.8	14.1	15.1	25.5	8	4.6	28	9.2		—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	6.3
Septembre.	740.8	749.2	726.8	8.2	12.3	9.6	10.0	20.7	8	1.2	15	6.8		—	—	—	—	—	—	8.8	9.2	7.7
Octobre.	739.5	753.2	722.6	2.9	5.6	3.7	4.1	12.8	7	— 3.9	11	1.3		—	—	—	—	—	—	9.9	9.9	9.1
Novembre.	742.5	754.4	719.6	— 0.6	0.4	0.0	— 0.1	5.0	4	— 9.1	19	— 1.7		—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.8
Décembre.	740.7	760.6	714.6	— 6.1	— 5.2	— 5.8	— 5.7	1.0	10,16	— 27.7	30	— 8.3		—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.4
Année.	741.9	766.9	714.6	2.8	6.8	4.0	4.5	28.6	—	— 32.5	—	0.3		6.0	6.2	6.1	88	74	88	7.1	7.3	6.5

Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Sérénité.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre.	Nombre de jours. Sereins.	Nuageux.	Couverts.	Brumeux.	Tempêtes.	Temp. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
5.3	6.3	6.1	1	9	3	2	6	14	22	7	29	14.5	3.2	9	14	14	0	0	0	0	6	13	1	8	28	31	Janvier.
6.2	8.4	7.3	1	0	4	9	12	21	19	4	14	10.2	3.8	3	13	11	0	0	0	0	2	17	0	8	21	27	Février.
3.9	5.5	4.2	0	2	14	28	20	6	2	1	20	29.4	5.1	11	16	14	0	0	0	0	4	20	0	4	19	30	Mars.
3.8	5.8	3.3	0	3	11	19	4	7	9	3	34	45.6	6.2	7	22	11	0	0	0	0	1	14	3	2	1	21	Avril.
3.1	5.3	2.4	10	9	3	6	19	15	11	5	12	60.1	16.6	28	11	0	0	2	0	0	8	8	1	0	0	0	Mai.
2.3	5.8	2.3	6	13	13	9	7	9	16	5	12	42.4	13.6	12	8	0	0	0	3	0	8	4	0	0	0	0	Juin.
3.3	5.3	3.0	1	3	6	7	15	17	28	13	3	116.3	32.8	30	24	0	0	4	2	0	0	12	2	0	0	0	Juillet.
2.9	4.6	2.7	5	2	8	8	13	15	24	15	3	81.6	23.9	30	14	0	0	2	3	0	4	8	1	0	0	0	Août.
3.7	5.3	3.5	8	8	11	7	7	16	16	11	6	125.6	18.9	12	26	0	0	5	0	0	0	16	1	0	0	0	Septembre.
3.5	4.3	4.5	7	5	8	10	21	17	9	3	13	107.9	32.3	7	30	5	0	0	0	0	0	20	7	2	1	12	Octobre.
5.0	5.7	5.8	1	7	14	21	16	12	16	2	1	41.5	10.5	15	24	15	0	0	0	0	0	22	11	2	1	22	Novembre.
5.4	5.3	4.8	10	4	1	3	7	19	24	20	5	17.1	2.4	9	25	21	0	0	0	0	2	22	1	1	25	31	Décembre.
4.6	5.6	4.2	50	65	96	129	147	168	196	89	152	692.2	32.8	—	227	91	0	16	5	0	35	182	20	25	106	174	Année.

Покровская сельскохозяйственная школа.

$\varphi = 55° 5'$ $\lambda = 33° 58'$ $H = 250^m?$

Pokrovskaïa, école agricole.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max	Abs. min.	Nbre.	Abs. min.	Nbre.	Moy. min.	Tens. vapeur 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9
Janvier.	—	—	—	—15.0	—10.5	—12.1	—12.5	0.6	9,13	— 30.9	1	— 18.0		1.5	1.8	1.7	88	83	84	6.1	6.5	4.2
Février.	—	—	—	— 8.6	— 4.8	— 7.6	— 7.0	1.9	18	— 24.7	5	— 11.7		2.4	2.8	2.5	91	83	90	7.9	7.0	6.9
Mars.	—	—	—	— 6.0	— 1.1	— 4.1	— 3.7	5.0	31	— 14.9	3,4	— 7.4		2.8	3.1	3.1	91	72	88	8.1	7.4	8.0
Avril.	—	—	—	1.5	5.9	2.1	3.2	19.4	29	— 12.0	10	— 1.0		4.6	4.7	4.7	88	69	87	7.7	7.4	6.2
Mai.	—	—	—	11.5	17.3	12.2	13.7	24.6	14	— 1.1	8	6.7		7.8	7.5	7.9	76	53	74	4.6	5.4	4.9
Juin.	—	—	—	16.5	21.8	16.6	18.3	28.6	23	4.0	10	10.6		11.0	11.5	11.0	78	56	81	3.6	5.3	4.7
Juillet.	—	—	—	14.9	19.2	15.4	16.5	27.0	20	6.4	13	10.9		10.9	10.9	11.4	87	68	87	6.2	6.9	5.5
Août.	—	—	—	13.5	19.0	13.5	15.3	25.9	8	3.3	22	9.2		10.2	10.2	10.5	88	63	90	5.5	7.2	4.8
Septembre.	—	—	—	8.6	12.7	9.2	10.2	22.7	12	1.5	15	6.6		8.1	8.8	8.1	95	79	92	8.1	8.2	7.0
Octobre.	—	—	—	3.2	5.6	3.5	4.1	12.4	1	— 4.3	11	1.5		5.6	5.8	5.6	94	85	93	8.8	8.3	7.3
Novembre.	—	—	—	— 0.7	0.4	— 0.1	— 0.1	5.0	1	— 10.2	20	— 2.1		4.2	4.4	4.4	96	92	95	9.9	9.6	9.9
Décembre.	—	—	—	— 6.3	— 5.2	— 5.9	— 5.8	0.8	9,12	— 21.9	30	— 8.6		2.7	2.9	2.8	90	88	89	8.3	8.0	8.5
Année.	—	—	—	2.8	6.7	3.6	4.4	28.6	—	— 30.9	—	0.3		6.0	6.2	6.1	88	74	88	7.1	7.3	6.5

Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Sérénité.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre.	Nombre de jours. Sereins.	Nuageux.	Couverts.	Brumeux.	Tempêtes.	Temp. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
2.5	3.5	3.0	13	13	3	2	10	18	5	15	14	16.0	3.3	9	13	13	0	0	0	0	5	8	3	0	28	31	Janvier.
4.1	4.8	3.9	6	3	4	5	17	22	17	10	0	27.5	8.3	11	16	—	—	0	0	0	2	18	0	0	17	31	Mars.
3.2	4.3	3.0	5	10	15	23	22	13	2	1	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	15	5	0	0	20	Avril.
3.7	4.6	2.5	2	6	18	17	13	3	8	6	17	33.7	5.7	16	16	8	0	0	0	0	2	15	5	0	0	0	Mai.
3.1	5.8	2.2	14	20	0	3	15	18	5	11	7	35.5	10.9	29	7	0	2	2	3	2	8	6	0	0	0	2	Mai.
2.4	3.8	1.7	9	14	14	9	6	12	7	19	0	49.1	17.5	7	28	0	0	4	2	0	6	7	1	0	0	0	Juin.
2.7	3.8	1.7	8	5	2	7	7	22	11	31	0	117.7	19.7	30	20	0	0	3	2	0	0	7	1	0	0	0	Juillet.
2.7	3.6	1.5	17	5	5	7	5	9	13	23	9	49.0	21.0	30	13	0	0	2	0	0	5	6	2	0	0	0	Août.
3.0	5.2	2.9	16	14	6	6	5	16	15	12	0	119.0	17.5	10	19	0	1	5	1	0	0	17	4	1	0	0	Septembre.
3.5	5.2	3.4	7	9	11	10	11	22	16	7	0	74.8	17.5	13	21	2	0	0	0	0	0	17	5	0	1	11	Octobre.
4.7	5.4	4.6	1	6	17	16	16	14	17	3	0	29.1	9.7	20	13	10	0	0	0	0	0	13	0	0	24	30	Novembre.
3.1	3.5	3.2	14	4	5	3	3	16	23	25	0	20.2	4.6	13	15	15	0	0	0	0	1	24	3	0	24	31	Décembre.
3.2	4.5	2.8	112	109	100	108	130	185	139	163	49	—	—	—	—	—	—	16	8	2	29	167	28	2	103	175	Année.

Смоленскъ.

$\varphi = 54° 47'$ $\lambda = 32° 4'$ $H = 220^m3$ $G = 0^{mm}63$

Smolensk.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mоу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	742.8	766.7	719.1	—13.0	— 9.6	—10.5	—11.0	1.0	13	— 30.8	2	— 15.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	5.2
Февраль.	743.0	761.4	718.5	— 6.5	— 4.4	— 5.6	— 5.5	2.2	—	— 23.5	5	— 8.4	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	6.6
Мартъ .	745.3	752.7	734.6	— 5.1	— 0.7	— 2.9	— 2.9	4.2	30,31	— 13.2	5	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	6.6
Апрѣль.	739.1	748.8	721.6	2.1	6.2	3.1	3.8	18.0	30	— 8.0	10	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	5.1
Май . .	744.1	752.5	728.5	12.5	17.9	13.2	14.5	25.6	31	2.9	7	8.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	4.7
Іюнь . .	742.7	749.9	733.9	17.7	22.8	17.7	19.4	29.6	6	3.3	11	13.1	—	—	—	—	—	—	3.3	4.6	3.5
Іюль . .	737.3	744.1	730.4	15.1	19.9	16.1	17.0	26.0	20	9.3	11	12.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	5.4
Августъ.	742.0	746.9	723.1	13.6	19.3	14.9	15.9	25.4	8	5.3	28	10.5	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	3.5
Сентябрь.	740.1	748.3	724.9	8.9	13.2	9.6	10.6	22.8	8	2.8	26	7.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	6.7
Октябрь.	738.6	753.3	721.9	2.5	5.7	3.4	3.9	13.4	1	— 3.5	27	1.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	7.9
Ноябрь .	741.5	753.6	717.5	— 0.3	1.0	0.2	0.3	5.4	19	— 1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.7	9.4
Декабрь.	740.4	761.2	714.8	— 6.0	— 4.5	— 5.7	— 5.4	1.0	10	— 22.7	30	— 8.3	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	7.4
Годъ .	741.4	766.7	714.8	3.5	7.2	4.5	5.1	29.6	—	— 30.8	—	1.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⛌	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
3.5	4.1	2.4	4	4	5	1	5	8	21	10	35	66.5	20.4	29	10	10	0	0	0	0	9	11	0	7	28	31	Janvier.
3.8	4.5	2.6	1	1	1	4	1	14	26	12	24	33.8	9.6	6	9	9	0	0	0	0	2	13	0	1	21	28	Février.
2.5	3.8	1.3	1	5	20	14	6	11	2	3	31	19.6	3.7	12	9	9	0	0	0	0	3	17	1	0	15	30	Mars.
4.1	4.7	1.8	1	12	17	14	1	2	9	8	26	45.8	6.7	17	17	8	0	0	0	0	5	14	1	2	1	16	Avril.
2.7	5.0	1.8	6	9	5	0	4	21	8	11	29	70.8	22.0	27	12	0	1	1	0	0	9	8	0	0	0	0	Mai.
2.9	4.5	1.2	8	15	11	4	1	5	13	12	21	58.0	25.4	14	8	1	0	2	1	0	8	6	0	1	0	0	Juin.
3.5	5.4	2.0	3	2	1	2	2	7	26	33	17	169.3	24.7	21	22	0	1	4	0	0	0	5	0	0	0	0	Juillet.
2.2	5.2	1.7	2	3	9	4	2	6	14	19	34	53.8	15.8	30	7	0	0	3	0	0	0	6	3	0	0	0	Août.
3.7	3.9	1.1	7	3	3	16	4	46	11	10	20	96.1	20.2	12	17	0	0	4	0	0	1	14	1	0	0	0	Septembre.
3.1	3.5	1.9	3	4	2	22	5	30	2	1	24	59.6	10.5	7	13	2	0	0	0	0	0	20	1	0	0	0	Octobre.
5.0	3.8	2.2	0	0	3	37	5	27	2	0	16	45.1	15.5	16	11	8	0	0	0	0	0	27	6	1	5	24	Novembre.
3.9	3.5	2.2	9	2	2	2	3	38	16	10	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	0	0	24	31	Décembre.
3.4	4.2	1.8	45	60	79	120	39	185	150	129	288	—	—	—	—	—	—	—14	1	0	45	158	10	12	94	172	Année.

Флеково.

$\varphi = 54° 40'$ $\lambda = 32° 11'$ $H = 199^m6$ $G = 0^{mm}60$

Flenovo.

Январь .	744.5	768.0	720.8	—13.3	— 9.7	—10.4	—11.1	1.2	10	— 29.3	1	— 15.8	1.6	1.8	1.8	85	76	80	6.2	6.5	5.4
Февраль.	744.7	762.8	720.6	— 6.9	— 3.8	— 5.8	— 5.5	3.0	20,23	— 22.8	5	— 8.6	2.6	2.8	2.6	89	77	84	8.6	8.1	7.6
Мартъ .	747.1	754.0	736.6	— 5.3	— 0.4	— 3.2	— 3.0	5.0	12	— 14.0	17	— 6.0	2.9	3.3	3.2	91	72	86	9.1	8.7	7.2
Апрѣль.	740.6	750.7	723.1	1.9	6.0	2.7	3.5	17.8	30	— 7.6	10	— 0.3	4.7	4.6	4.8	87	66	83	7.5	8.4	6.7
Май . .	745.6	754.0	730.1	11.8	17.1	12.8	13.9	24.2	31	3.1	7	8.4	7.7	7.8	8.3	75	55	80	7.5	6.7	5.8
Іюнь . .	744.2	751.5	735.3	17.1	22.0	17.6	18.7	28.6	23	3.8	10	12.9	11.2	10.9	11.6	76	56	80	5.0	6.5	5.4
Іюль . .	738.9	745.4	732.3	15.0	19.3	15.9	16.6	24.6	20	9.4	12	12.2	11.1	10.5	11.3	88	64	86	8.3	8.9	7.5
Августъ.	743.3	748.2	724.0	13.8	19.6	14.3	15.9	26.4	8	5.0	28	10.3	10.0	10.2	10.2	85	61	84	6.1	7.8	4.2
Сентябрь.	742.0	750.0	727.9	8.8	13.6	9.8	10.7	21.8	8	0.8	26	7.4	7.9	8.4	8.2	91	71	89	8.7	8.4	6.2
Октябрь.	740.5	754.3	724.2	2.6	6.0	3.7	4.1	14.7	1	— 4.3	27	1.3	5.3	5.7	5.5	94	81	90	9.6	9.5	7.6
Ноябрь .	743.3	755.1	719.6	0.0	1.3	0.4	0.6	6.0	1	— 7.7	19	— 0.9	4.3	4.5	4.4	93	88	91	9.6	9.5	9.4
Декабрь.	742.5	762.1	716.1	— 5.8	— 4.6	— 5.6	— 5.3	1.6	9	— 26.4	30	— 8.0	2.8	2.9	2.8	87	83	86	8.7	8.7	7.6
Годъ .	743.1	768.0	716.1	3.3	7.2	4.3	4.9	28.6	—	— 29.3	—	1.1	6.0	6.1	6.2	87	71	84	7.8	8.2	6.7

3.7	4.3	3.5	7	7	2	6	9	22	9	17	14	28.3	7.1	32	18	18	0	0	0	0	8	12	1	1	28	31	Janvier.
3.1	3.9	3.6	1	2	0	7	17	23	17	5	12	13.2	3.7	3	16	15	0	0	0	0	1	18	4	0	20	27	Février.
2.9	4.2	2.5	6	4	7	30	26	7	0	0	13	24.7	3.4	11	20	15	0	0	0	0	2	21	4	0	18	30	Mars.
3.1	4.5	2.8	3	6	13	18	10	8	7	6	19	50.8	5.6	17	20	11	0	0	1	0	0	16	3	0	2	16	Avril.
3.4	5.1	2.6	17	9	2	7	29	7	7	7	8	57.8	14.4	27	14	0	0	1	2	0	5	13	0	0	0	0	Mai.
3.0	4.7	2.2	15	8	12	8	7	10	10	12	8	45.3	20.5	14	10	0	0	2	7	0	7	7	1	0	0	0	Juin.
3.2	5.1	2.3	2	3	1	5	7	21	23	11	20	160.4	30.7	29	28	0	0	0	4	0	0	19	4	1	0	0	Juillet.
2.6	4.1	2.2	3	1	4	9	6	15	17	18	20	66.3	24.5	12	15	0	0	2	2	2	3	9	2	0	0	0	Août.
3.4	5.4	2.7	13	8	7	5	4	14	16	10	13	59.0	15.5	19	23	0	0	4	2	0	2	16	3	2	0	0	Septembre.
2.2	3.4	2.4	5	4	4	8	19	23	5	7	18	91.1	16.5	7	27	3	0	0	0	0	0	23	10	0	1	12	Octobre.
4.0	4.4	3.5	2	4	6	26	16	15	14	3	4	52.1	16.1	15	23	13	0	0	0	0	2	17	4	0	7	20	Novembre.
3.7	5.7	3.3	10	0	0	3	5	24	23	22	6	25.4	2.8	9,22	26	22	0	0	0	0	2	22	3	0	24	30	Décembre.
3.2	4.6	2.8	84	56	58	132	155	189	148	128	145	674.4	30.7	—	240	97	0	13	22	2	30	203	39	4	100	166	Année.

Рославль.

$\varphi = 53° 56'$ $\lambda = 32° 53'$ $H = 213^m9$ $G = 0^{mm}57$

Roslavl.

Январь .	743.7	767.4	721.4	—13.0	— 9.3	—10.7	—11.0	0.8	10	— 27.4	1	— 16.1	1.6	1.9	1.9	86	77	85	6.5	7.1	6.0
Февраль.	744.5	761.9	721.8	— 7.2	— 3.8	— 6.3	— 5.8	2.9	20	— 23.0	5	— 10.0	2.6	2.9	2.6	89	79	87	7.9	7.4	6.6
Мартъ .	746.6	753.6	736.9	— 5.3	— 0.5	— 3.3	— 3.0	6.0	31	— 16.3	4	— 6.5	2.9	3.3	3.2	90	73	86	7.4	7.5	7.5
Апрѣль.	739.7	750.1	722.6	2.3	6.3	3.3	4.0	19.4	30	— 5.2	10	0.4	4.7	5.0	5.0	85	70	83	7.0	7.9	6.7
Май . .	744.9	753.0	730.5	13.1	19.0	13.3	15.1	25.8	31	1.3	8	8.4	8.0	8.2	8.2	71	52	71	2.8	4.9	4.9
Іюнь . .	743.3	750.9	732.9	18.8	24.1	17.8	20.2	31.0	23	4.5	10	13.0	11.5	11.0	11.4	71	50	75	3.1	4.4	4.5
Іюль . .	738.3	744.1	729.9	16.2	20.6	15.8	17.5	26.5	6	9.2	31	12.2	11.2	11.3	11.2	82	63	84	6.8	7.4	5.5
Августъ.	742.6	747.5	724.0	14.7	21.3	15.1	17.0	29.2	12	6.3	24	10.6	10.1	10.3	10.3	82	55	80	3.4	6.0	3.8
Сентябрь.	741.2	748.9	728.6	9.5	14.9	10.6	11.7	25.3	13	2.2	26	7.6	8.2	9.0	8.5	91	71	88	8.0	6.8	5.4
Октябрь.	740.0	753.1	724.0	3.6	6.8	4.0	4.8	15.2	1	— 3.7	27	2.1	5.6	6.3	5.8	93	83	92	8.9	9.2	7.6
Ноябрь .	742.9	754.5	718.1	0.2	1.5	0.6	0.8	6.9	1	— 8.8	20	— 0.9	4.3	4.6	4.4	95	88	91	9.7	9.4	8.7
Декабрь.	741.9	761.2	715.0	— 5.9	— 4.4	— 5.7	— 5.3	1.2	9	— 23.9	30	— 8.2	2.8	2.9	2.7	89	83	86	8.5	8.5	7.9
Годъ .	742.5	767.4	715.0	3.9	8.0	4.5	5.5	31.0	—	— 27.4	—	1.0	6.1	6.4	6.3	85	70	84	6.7	7.2	6.3

3.5	3.9	3.1	7	3	3	11	21	15	11	19	3	7.5	4.8	7	11	10	0	0	0	0	7	14	1	0	28	31	Janvier.
3.8	4.2	3.7	3	0	1	10	25	28	12	3	2	4.6	1.8	2	9	6	0	0	0	0	1	14	1	0	22	28	Février.
3.0	2.8	2.1	6	2	9	15	20	1	0	2	7	12.2	4.0	19	10	9	0	0	0	0	4	20	1	0	16	31	Mars.
3.2	3.1	2.3	5	7	17	22	9	11	7	6	1	24.1	8.8	2	11	4	0	0	0	0	4	16	2	0	1	16	Avril.
3.0	3.9	2.6	19	5	2	18	27	7	8	6	1	22.8	7.4	27	8	0	1	1	1	2	12	5	1	0	0	0	Mai.
2.5	3.4	1.9	20	5	7	13	9	11	3	2	1	53.3	24.6	14	9	0	1	7	0	1	9	9	1	0	0	0	Juin.
2.3	3.1	1.5	4	2	2	6	16	20	28	14	0	127.0	34.1	29	22	0	0	6	0	1	0	9	1	1	0	0	Juillet.
2.6	3.4	1.8	6	4	9	13	10	7	24	17	3	18.7	6.2	12	11	0	0	2	0	1	8	3	0	0	0	0	Août.
3.2	3.8	2.8	13	10	3	10	18	15	7	13	1	102.4	49.9	4	18	0	0	0	0	4	1	13	2	2	0	0	Septembre.
2.4	2.9	2.5	9	2	5	18	23	19	4	10	3	110.7	23.8	7	24	4	0	2	0	0	0	20	4	0	0	8	Octobre.
3.5	3.5	3.0	3	4	11	32	15	13	9	3	0	58.2	23.0	15	20	11	0	0	0	0	0	24	3	0	3	21	Novembre.
3.6	4.2	3.3	9	3	3	3	20	16	15	23	1	21.6	3.8	13	14	12	0	0	0	0	2	22	1	0	25	31	Décembre.
3.0	3.5	2.6	104	47	72	201	219	157	138	126	29	557.1	49.9	—	167	56	2	18	1	9	48	164	18	3	95	166	Année.

Красный Холмъ.

$\varphi = 56° 11'$ $\lambda = 36° 45'$ $H = 204^m?$

Krasnyï Kholm.

Январь .	—	—	—	—13.0	—10.7	—12.1	—11.9	1.0	10	— 34.5	2	— 17.3	1.7	1.8	1.8	86	80	86	7.1	7.4	6.0
Февраль.	—	—	—	— 8.6	— 5.0	— 8.3	— 7.3	2.8	18	— 27.0	3	— 12.4	2.3	2.5	2.3	88	75	86	7.2	7.1	5.0
Мартъ .	—	—	—	— 7.3	— 1.1	— 4.8	— 4.4	4.8	12	— 20.5	9	— 8.8	2.5	2.8	2.6	89	67	79	7.5	7.1	5.9
Апрѣль.	—	—	—	1.4	5.7	2.0	3.0	18.9	30	— 11.0	11	— 1.3	4.5	4.5	4.5	86	63	83	7.8	7.4	7.4
Май . .	—	—	—	10.8	17.9	11.8	13.5	25.6	14	— 2.0	8	6.2	7.6	7.7	7.8	77	52	75	4.2	6.3	4.3
Іюнь . .	—	—	—	16.4	20.8	15.4	17.5	28.2	23	1.0	11	10.0	10.6	10.4	10.6	75	58	80	3.4	5.7	3.9
Іюль . .	—	—	—	15.0	19.8	14.5	16.4	27.4	21	5.4	5	10.4	10.7	11.0	10.7	84	65	87	6.7	7.1	5.0
Августъ.	—	—	—	13.0	18.5	12.8	14.8	28.4	9	0.5	29	8.0	9.6	9.5	9.8	86	61	89	4.9	7.1	3.1
Сентябрь.	—	—	—	7.5	11.8	8.8	9.4	19.6	8	0.5	25	5.5	7.5	7.8	7.6	95	75	90	8.5	8.7	6.1
Октябрь.	—	—	—	3.2	6.0	4.1	4.4	13.7	3,13	— 4.0	31	1.4	5.6	5.8	5.9	95	82	94	8.3	9.0	8.3
Ноябрь .	—	—	—	— 1.4	— 0.5	— 1.4	— 1.0	5.3	2	— 15.0	18	— 3.5	3.8	3.9	3.8	92	88	90	9.5	9.6	9.3
Декабрь.	—	—	—	— 5.9	— 4.9	— 5.5	— 5.4	2.5	4	— 19.5	21	— 8.2	2.7	2.9	2.8	87	85	87	9.0	9.2	9.0
Годъ .	—	—	—	2.6	6.5	3.1	4.1	28.4	—	— 34.5	—	0.8	5.8	5.9	5.8	87	71	86	7.0	7.6	6.1

2.5	2.8	3.3	0	0	2	8	8	14	10	11	40	14.4	3.5	29	11	11	0	0	0	0	6	16	0	0	30	31	Janvier.
3.1	2.9	2.9	0	0	1	7	22	25	12	2	25	14.0	3.8	16	10	10	0	0	0	0	7	14	2	0	22	28	Février.
2.2	4.3	3.4	0	0	9	37	10	0	0	0	37	12.8	3.0	11	10	10	0	0	0	0	5	15	1	1	21	31	Mars.
2.7	4.5	4.1	1	4	16	17	3	5	6	0	35	32.7	8.2	3	10	4	0	0	1	0	2	18	1	3	2	17	Avril.
1.9	3.5	0.9	9	2	0	5	19	12	7	4	35	27.7	6.2	27	9	0	2	3	2	0	7	5	0	0	0	2	Mai.
2.8	3.8	1.0	7	5	16	1	19	7	6	3	26	34.3	7.6	12	11	0	1	4	4	0	0	8	5	2	0	0	Juin.
1.8	2.8	1.4	1	1	6	9	25	10	4	1	36	83.3	32.5	30	20	0	0	1	5	0	3	8	0	1	0	0	Juillet.
1.9	2.1	1.3	2	0	6	8	15	6	8	4	44	51.5	14.4	12	12	0	0	1	0	0	7	8	2	2	0	0	Août.
1.7	3.3	2.3	10	3	5	13	11	4	4	6	34	83.9	16.2	21	22	0	1	0	1	1	1	15	2	0	0	0	Septembre.
3.0	3.5	2.8	3	6	6	10	20	3	7	1	37	112.6	16.2	13	20	3	0	0	0	1	1	21	3	2	2	15	Octobre.
3.3	4.2	4.2	4	2	11	23	14	13	2	1	20	21.1	9.8	20	12	11	0	0	0	0	2	25	2	2	19	26	Novembre.
3.4	4.4	2.8	5	2	0	1	27	5	30	0	25	40.1	7.6	13	16	16	0	0	0	0	2	16	0	0	0	31	Décembre.
2.5	3.5	2.5	45	23	78	139	193	94	96	33	394	528.4	32.5	—	163	65	4	9	13	2	49	177	15	11	122	181	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 55° 50′ Москва, Сельскохозяйственный Институтъ. λ = 37° 33′																					
Январь .	746.6	770.5	718.5	—13.3	—11.2	—11.9	—12.1	1.0	10	— 33.6	1	— 16.7	1.6	1.7	1.7	86	81	86	7.4	7.3	7.0
Февраль.	747.4	765.8	722.7	— 8.9	— 5.1	— 7.5	— 7.2	2.8	18	— 27.5	3	— 11.9	2.2	2.5	2.4	88	76	86	8.3	7.9	5.9
Мартъ .	753.1	760.8	741.9	— 7.8	— 2.0	— 4.8	— 4.9	4.3	12	— 19.8	16	— 8.9	2.5	2.7	2.8	90	67	84	7.8	7.5	6.4
Апрѣль.	745.8	758.6	729.0	1.2	5.7	2.9	3.3	16.6	30	— 11.9	11	— 0.6	4.0	4.4	4.7	88	64	80	8.7	7.8	7.2
Май . .	748.9	756.5	735.0	12.2	18.2	13.1	14.5	25.8	14	— 0.1	8	7.9	7.6	7.8	8.1	71	51	72	4.0	5.0	3.9
Іюнь . .	747.3	753.8	737.4	16.2	21.4	15.8	17.8	28.5	23	1.8	11	10.9	10.3	10.1	10.4	75	54	77	3.8	4.8	3.9
Іюль . .	741.1	748.9	733.0	14.9	19.9	15.5	16.8	27.9	21	6.9	5	11.2	10.4	10.6	10.6	82	62	81	6.6	7.3	4.4
Августъ.	746.0	752.5	737.8	12.9	19.4	13.8	15.4	28.4	9	1.1	29	9.2	9.4	9.0	9.9	85	55	84	4.8	7.0	4.9
Сентябрь.	744.7	753.4	736.5	8.1	12.2	9.3	9.9	20.3	9	1.0	24	6.7	7.6	7.7	7.9	94	73	89	8.5	8.6	6.9
Октябрь.	744.4	757.3	729.7	4.0	6.7	4.8	5.2	14.7	3	— 3.4	31	2.6	5.9	6.1	6.1	94	82	92	8.9	9.2	8.5
Ноябрь .	747.7	761.9	730.6	— 1.1	— 0.3	— 0.8	— 0.7	6.5	2	— 10.5	19	— 2.5	3.9	3.9	3.9	90	86	89	9.0	9.4	9.6
Декабрь.	743.3	762.0	716.0	— 5.6	— 5.0	— 5.8	— 5.5	1.8	4	— 17.1	31	— 7.6	2.8	2.8	2.7	87	84	89	9.2	9.0	9.6
Годъ .	746.4	770.5	716.0	2.7	6.7	3.7	4.4	28.5	—	— 33.6	—	0.0	5.7	5.8	5.9	86	70	84	7.3	7.6	6.5
φ = 55° 46′ Москва, Константиновскій Институтъ. λ = 37° 40′																					
Январь .	746.8	770.8	718.8	—12.5	—10.4	—11.2	—11.4	1.5	10	— 33.7	1	— 15.3	1.6	1.7	1.7	82	76	81	7.4	7.3	7.2
Февраль.	747.7	766.1	733.0	— 7.7	— 4.4	— 6.6	— 6.2	3.2	18	— 21.4	4	— 10.1	2.3	2.6	2.4	85	74	82	9.1	7.4	6.6
Мартъ .	753.4	761.1	742.4	— 6.7	— 1.6	— 4.2	— 4.2	5.1	12	— 16.7	3	— 7.6	2.5	2.8	2.8	87	69	81	7.9	7.5	6.7
Апрѣль.	746.0	758.8	729.1	2.2	6.5	3.8	4.2	19.1	30	— 13.0	11	0.6	4.6	4.4	4.7	83	62	76	8.8	8.0	7.7
Май . .	749.0	756.6	735.3	12.7	19.7	14.5	15.6	26.9	14	1.7	8	8.9	7.4	7.4	7.8	67	44	64	4.0	5.2	4.3
Іюнь . .	747.4	753.9	737.6	16.8	22.7	17.2	18.9	29.3	23	8.5	11	12.4	9.8	9.9	9.8	69	49	68	4.1	5.4	4.4
Іюль . .	741.3	749.0	732.7	15.4	21.2	16.4	17.7	29.4	21	8.5	5,13	12.5	10.2	10.2	10.3	79	56	74	6.1	8.3	4.9
Августъ.	746.2	752.6	728.3	13.6	20.5	15.1	16.4	29.9	9	3.3	29	10.9	9.0	8.7	9.7	78	50	76	4.7	6.9	4.8
Сентябрь.	744.9	753.6	726.6	8.8	12.8	10.1	10.6	21.3	9	2.2	24	7.6	7.8	7.7	8.0	92	71	86	8.4	8.8	6.9
Октябрь.	744.6	757.3	730.0	4.6	7.3	5.6	5.8	15.3	3	1.5	31	3.4	5.9	6.0	6.1	91	78	87	8.8	9.0	7.9
Ноябрь .	748.0	762.3	731.0	— 0.6	0.2	— 0.3	— 0.2	6.9	2	— 9.7	19	— 1.9	3.8	3.9	3.9	86	83	85	12.0	9.5	9.5
Декабрь.	743.5	762.5	716.5	— 5.0	— 4.4	— 5.1	— 4.8	2.4	4	— 16.8	31	— 6.8	2.8	2.8	2.8	84	80	83	9.1	9.0	9.6
Годъ .	746.6	770.8	716.5	3.5	7.5	4.6	5.2	29.9	—	— 33.7	—	1.2	5.6	5.7	5.8	82	66	79	7.4	7.7	6.7
φ = 54° 51′ О з е р ы. λ = 38° 34′																					
Январь .	—	—	—	—13.5	—10.1	—12.3	—12.0	1.0	10	— 32.7	1	— 17.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	6.4
Февраль.	—	—	—	— 7.8	— 4.5	— 7.1	— 6.5	2.5	18	— 24.4	6	— 11.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	7.0
Мартъ .	—	—	—	— 7.4	— 1.6	— 4.8	— 4.6	5.4	30	— 18.0	3	— 8.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	5.4
Апрѣль.	—	—	—	2.3	6.7	3.5	4.2	17.8	30	— 11.8	9	0.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.6
Май . .	—	—	—	13.2	20.7	14.6	16.2	28.0	25	— 0.7	8	8.5	8.0	7.4	8.6	70	41	69	4.7	5.5	5.2
Іюнь . .	—	—	—	17.2	23.1	17.2	19.2	31.6	23	3.2	11	11.9	10.8	10.9	11.2	73	54	76	5.2	6.1	5.5
Іюль . .	—	—	—	16.1	21.1	16.2	17.8	29.2	21	7.4	5	12.4	10.7	10.4	11.2	78	58	82	6.1	7.3	5.4
Августъ.	—	—	—	14.2	21.5	15.1	16.9	31.3	12	2.7	29	10.5	9.8	9.2	10.2	81	50	80	5.2	6.7	4.6
Сентябрь.	—	—	—	9.3	13.3	10.6	11.1	23.1	9	2.3	15	7.7	8.0	8.3	8.7	91	73	90	8.6	8.8	7.2
Октябрь.	—	—	—	5.3	8.1	6.7	6.7	16.8	1	1.4	11	4.0	6.4	6.7	6.8	93	82	90	9.1	9.2	8.2
Ноябрь .	—	—	—	0.8	0.3	— 0.1	— 0.2	6.4	2	— 10.0	19	— 1.9	3.8	4.0	3.9	84	82	84	9.7	9.8	9.7
Декабрь.	—	—	—	— 5.5	— 4.1	— 5.8	— 5.1	1.9	3,4	— 17.0	31	— 7.7	2.9	2.9	2.8	88	82	88	9.5	8.9	8.6
Годъ .	—	—	—	3.6	7.9	4.5	5.3	31.6	—	— 32.7	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.7
φ = 57° 1′ Иваново-Вознесенскъ. λ = 40° 58′																					
Январь .	749.0	774.3	718.2	—14.5	—12.5	—14.3	—13.8	0.8	10	— 36.7	1	— 19.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.5
Февраль.	750.1	768.5	725.1	— 9.4	— 6.1	— 8.4	— 8.0	2.6	18	— 23.0	4	— 12.1	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	5.9
Мартъ .	757.7	766.2	747.4	— 7.7	— 0.1	— 4.1	— 4.0	5.0	12	— 16.6	3	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	4.8
Апрѣль.	750.4	763.8	731.4	1.7	6.4	3.4	3.8	16.8	24	— 12.2	9	0.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.2
Май . .	751.8	759.7	739.0	11.8	19.0	13.6	14.8	27.7	25	0.8	7	7.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	4.5
Іюнь . .	750.3	756.8	742.2	15.1	20.7	15.7	17.2	31.9	23	3.8	12	11.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	5.4
Іюль . .	743.8	753.5	736.0	15.3	20.7	16.1	17.4	27.9	22	5.6	5	12.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	6.4
Августъ.	748.7	755.4	733.8	12.8	19.1	14.5	15.5	27.8	9	5.0	29	10.4	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3	5.0
Сентябрь.	747.6	756.2	727.4	8.0	12.4	9.5	10.0	20.6	11	0.3	25	6.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	7.7
Октябрь.	748.0	758.6	731.2	4.6	7.0	5.8	5.8	13.9	14	— 1.9	30	3.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.9
Ноябрь .	751.2	766.0	736.6	— 2.1	— 1.0	— 2.0	— 1.7	2.8	4	— 13.6	19	— 4.0	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	9.3
Декабрь.	745.1	763.6	720.0	— 6.0	— 4.9	— 5.9	— 5.6	3.0	4	— 18.3	31	— 8.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	9.4
Годъ .	749.5	774.3	718.2	2.5	6.7	3.7	4.3	31.9	—	— 36.7	—	0.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Съ Préc.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ≤0°	Мѣс. Mois.
H = 165m7 Moscou, Institut agronomique. G = 0mm70																										
3.2	3.6	4.2	9	7	3	5	15	14	20	13	7	24.8	8.3	29	14	13	0	0	0	0	3	19	10	3	30	31	Janvier.
3.5	5.0	2.9	2	5	1	2	23	23	22	3	3	12.7	3.2	16	12	9	0	0	0	0	3	13	5	1	22	28	Février.
2.5	3.9	3.2	0	3	12	29	33	6	1	0	9	20.4	3.9	22	14	14	0	0	0	0	3	18	8	0	22	31	Mars.
3.6	5.2	3.9	9	9	11	21	12	5	13	7	3	36.2	7.8	5	16	10	0	0	0	0	1	18	5	4	2	15	Avril.
3.1	4.6	2.5	13	10	1	2	21	13	18	9	6	36.4	12.0	20	13	0	1	1	3	1	8	5	1	1	0	1	Mai.
2.9	5.0	2.1	9	14	7	3	8	12	18	8	9	58.2	22.3	7	14	0	0	5	4	0	8	4	4	1	0	0	Juin.
2.2	3.2	1.7	4	5	4	6	7	10	33	10	14	85.9	20.7	30	18	0	1	3	4	1	1	4	3	0	0	0	Juillet.
2.4	4.0	2.0	9	6	4	8	8	8	24	17	9	58.4	23.9	30	11	0	0	0	0	3	5	9	3	3	0	0	Août.
2.8	4.2	3.5	9	12	6	5	10	20	16	7	5	106.9	23.6	5	21	0	0	0	2	0	1	17	6	6	0	0	Septembre.
3.3	4.0	3.3	7	11	7	9	24	18	8	5	4	125.5	15.9	3	25	4	0	0	0	0	1	24	11	0	2	8	Octobre.
3.9	4.2	4.6	4	5	9	11	24	16	15	3	3	31.9	10.6	20	14	9	0	0	0	0	0	29	6	3	15	25	Novembre.
4.1	5.5	4.0	5	4	1	1	10	19	35	18	0	25.0	5.3	15	10	2	0	0	0	0	1	28	2	2	26	31	Décembre.
3.1	4.4	3.2	80	91	66	104	195	164	223	100	72	622.3	23.9	—	192	79	2	9	13	6	32	188	64	24	119	170	Année.
H = 164m2 Moscou, Institut d'arpentage Constantin. G = 0mm69																										
3.4	3.9	3.9	11	11	4	4	16	13	17	17	0	34.8	10.0	29	20	19	0	0	0	0	4	19	3	7	30	31	Janvier.
4.0	4.6	4.4	4	5	1	4	20	24	17	9	0	17.4	4.0	4	11	11	0	0	0	0	1	16	3	5	21	27	Février.
3.1	4.3	3.8	1	1	10	48	23	9	1	0	0	23.0	4.3	11	13	13	0	0	0	0	3	17	1	4	20	30	Mars.
3.1	4.5	3.6	11	7	11	30	7	4	7	12	1	66.8	13.8	28	15	10	0	0	0	0	1	19	1	2	2	14	Avril.
3.2	5.0	3.1	15	14	2	6	16	18	12	10	0	21.8	8.2	28	10	0	1	3	1	0	8	6	0.	3	0	0	Mai.
3.4	4.4	2.7	9	16	11	8	4	14	15	13	0	68.0	13.8	14	14	0	1	8	0	1	0	8	6	1	1	0	Juin.
2.8	4.4	2.6	6	5	8	9	6	16	26	14	3	74.3	28.9	30	17	0	0	0	3	3	1	0	8	1	0	0	Juillet.
2.5	4.1	2.5	14	3	10	6	8	13	16	22	1	54.2	27.9	30	10	0	0	0	0	4	9	0	2	1	0	0	Août.
3.5	4.4	3.3	11	11	6	8	11	18	12	11	2	114.7	33.7	5	20	0	0	0	3	0	0	17	3	4	0	0	Septembre.
3.5	3.6	3.6	7	10	8	12	16	17	13	7	3	143.7	15.7	13	24	4	0	0	0	0	2	22	6	2	1	3	Octobre.
4.3	4.2	4.5	7	4	5	19	21	15	12	7	0	38.3	10.6	20	15	9	0	0	0	0	0	28	4	8	10	22	Novembre.
4.7	4.7	4.5	2	5	2	3	7	19	27	25	0	27.6	5.5	15	21	21	0	0	0	0	1	28	0	2	25	31	Décembre.
3.5	4.4	3.5	98	92	78	157	155	180	175	150	10	684.6	33.7	—	190	87	2	17	4	2	32	195	22	41	109	158	Année.
H = 145m Ozery. G = 0mm																										
1.4	2.4	2.0	4	3	1	0	5	15	19	13	33	7.2	3.0	8	12	12	0	0	0	0	1	12	2	1	30	31	Janvier.
2.2	2.4	1.4	1	2	2	3	9	26	19	4	18	12.9	3.3	4	21	18	0	0	0	0	0	21	2	0	21	28	Février.
1.0	2.1	1.9	0	0	11	21	15	15	1	0	30	17.7	12.4	29	7	5	0	0	0	0	0	6	14	0	0	22	31	Mars.
1.1	2.3	1.3	2	1	12	17	11	6	10	4	27	62.1	15.6	2	18	11	0	0	0	0	1	20	0	0	1	12	Avril.
1.1	2.4	0.6	10	7	2	2	15	17	10	8	22	18.3	9.6	29	6	0	0	1	2	2	5	3	0	0	0	1	Mai.
0.8	1.9	0.7	10	5	7	6	8	7	12	10	25	44.9	10.8	6	11	0	0	0	5	3	0	3	6	1	0	0	Juin.
1.0	2.0	0.5	5	0	3	1	2	10	30	8	34	56.1	8.0	14	19	0	2	5	3	4	0	7	1	0	0	0	Juillet.
0.8	1.5	0.5	5	1	6	2	3	6	19	19	32	44.9	25.1	30	11	0	0	0	1	1	3	6	1	0	0	0	Août.
1.2	2.3	1.3	9	4	0	6	9	10	14	7	31	127.8	24.1	5	21	0	0	1	0	1	1	18	2	0	0	0	Septembre.
1.2	1.9	1.3	5	1	5	5	13	15	11	5	33	100.9	22.4	14	22	5	0	0	0	2	1	24	5	1	0	5	Octobre.
1.7	1.7	1.6	4	2	0	11	16	18	19	10	4	38	35.5	9.8	25	22	15	0	0	0	0	28	3	0	10	25	Novembre.
1.5	1.4	1.5	1	1	1	2	8	21	33	8	18	28.0	5.1	19	21	21	0	0	0	0	0	24	1	0	24	31	Décembre.
1.2	2.0	1.2	56	27	56	76	114	167	188	90	321	556.3	25.1	—	191	87	2	12	9	10	22	180	16	2	108	164	Année.
H = 133m8 Ivanovo-Voznesensk. G = 0mm77																										
2.8	2.6	2.9	7	1	1	3	10	15	9	15	32	32.9	7.0	10	18	18	0	0	0	0	5	16	4	2	30	31	Janvier.
3.7	4.0	4.0	6	2	1	5	11	25	14	10	10	20.2	4.7	1	15	15	0	0	0	0	3	14	1	2	23	28	Février.
2.5	3.3	2.7	0	0	3	15	43	12	3	0	17	16.5	3.3	10	11	11	0	0	0	0	6	10	3	3	12	31	Mars.
2.9	4.7	2.9	5	2	5	25	15	4	12	12	10	76.2	19.2	8	13	7	0	0	0	0	1	17	7	2	2	12	Avril.
2.3	5.4	1.8	11	3	2	1	12	13	17	17	17	35.8	14.7	31	12	0	0	2	1	2	6	3	0	3	0	0	Mai.
2.2	3.8	0.8	11	6	7	3	4	4	17	12	26	54.7	23.7	29	16	0	1	3	2	1	3	7	2	2	0	0	Juin.
0.9	2.5	0.9	5	3	5	4	7	5	14	23	27	133.4	31.1	30	26	0	0	3	2	0	2	13	3	1	0	0	Juillet.
1.8	4.0	1.1	14	2	4	0	2	4	20	16	31	89.4	31.0	18	12	0	0	0	0	0	2	5	9.	1	0	0	Août.
2.1	4.0	2.4	6	4	1	3	18	5	20	8	25	172.6	74.8	5	23	0	0	0	1	1	0	0	16	6	1	0	Septembre.
3.3	3.8	2.9	9	1	3	11	17	13	11	9	19	56.8	21.6	14	22	3	0	0	0	0	0	23	9	2	1	4	Octobre.
4.2	3.8	4.3	4	0	1	4	10	10	28	11	22	33.9	7.9	20	17	15	0	0	0	0	0	27	4	5	16	28	Novembre.
3.6	3.5	3.3	4	2	0	1	16	7	30	18	15	40.2	7.4	16	24	22	0	0	0	0	0	27	0	4	26	31	Décembre.
2.7	3.8	2.5	82	26	33	75	165	117	195	151	251	782.6	74.8	—	203	91	1	9	6	3	32	179	40	28	110	165	Année.

Шуя.

$\varphi = 56° 51'$ $\lambda = 41° 23'$ $H = 97^m6$ $G = 0^{mm}77$

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.0	777.5	721.0	—15.0	—13.0	—14.9	—14.3	1.0	10	— 37.2	8	— 20.1	1.5	1.5	1.4	84	80	82	6.3	5.7	5.9
Февраль	753.2	770.1	729.5	— 9.9	— 6.3	— 8.4	— 8.2	2.4	18	— 27.2	3	— 12.8	2.0	2.4	2.2	84	78	83	6.6	6.0	5.8
Мартъ	760.9	769.4	750.3	— 8.3	— 1.0	— 4.9	— 4.7	4.3	12	— 19.3	3	— 9.7	2.2	2.7	2.4	86	62	74	5.3	3.9	3.7
Апрѣль	753.2	766.6	734.5	2.1	6.4	3.2	3.9	10.7	24	— 8.9	9	0.1	4.5	4.7	4.7	82	65	78	6.0	4.9	6.0
Май	754.5	762.1	741.7	12.8	18.5	13.4	14.9	27.5	25	0.7	7	7.8	7.9	7.7	8.4	71	50	73	3.1	3.3	3.2
Іюнь	753.0	759.5	744.5	*16.2*	20.2	15.5	*17.3*	30.8	23	2.6	12	10.3	10.1	9.5	10.4	73	54	78	3.8	3.9	2.9
Іюль	746.5	756.4	737.9	*15.7*	20.0	15.4	*17.0*	28.5	22	4.6	5	11.2	*10.7*	10.2	11.2	*81*	60	85	5.1	4.6	2.6
Августъ	751.2	757.7	736.9	*13.7*	18.8	14.0	*15.6*	26.5	9	4.0	25	10.2	*9.7*	9.6	10.1	*83*	60	84	4.4	4.7	4.7
Сентябрь	750.3	759.1	731.0	8.5	12.4	9.4	10.1	20.3	11	— 0.4	25	6.7	7.8	7.9	7.9	92	74	88	6.3	6.1	7.1
Октябрь	750.9	761.3	734.3	5.2	7.5	6.0	6.2	15.2	14	— 2.2	30	3.7	6.1	6.1	6.1	90	78	86	7.7	6.6	7.5
Ноябрь	754.2	768.6	739.2	— 2.0	— 1.1	— 2.0	— 1.7	2.7	4	— 14.3	19	— 4.0	3.5	3.6	3.6	87	83	88	8.7	8.0	7.8
Декабрь	748.0	766.6	721.9	— 5.9	— 5.0	— 6.1	— 5.7	3.4	4	— 18.7	29	— 8.2	2.7	2.8	2.7	88	82	87	8.7	8.0	7.8
Годъ	752.3	777.5	721.0	*2.8*	6.4	3.4	*4.2*	30.8	—	— 37.2	—	— 0.4	5.7	5.7	5.9	83	69	82	6.0	5.5	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Съ осад. Précip.	✳	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ≤0°	Темп.—Min. ≤0°	Mois.
3.5	3.7	3.8	4	1	3	5	9	10	12	11	38	15.8	3.8	10	9	9	0	0	0	0	8	13	—	2	30	31	Janvier.
3.4	4.5	4.1	5	2	1	5	16	14	17	6	18	18.6	2.6	1	13	12	0	0	0	0	4	10	—	0	23	28	Février.
2.3	4.1	2.9	0	0	1	21	25	6	2	0	38	10.0	2.5	31	7	6	0	0	0	0	11	6	—	1	14	31	Mars.
3.4	5.1	2.5	0	2	5	27	12	5	10	3	26	61.8	11.5	8	16	7	0	0	0	0	3	9	—	0	2	15	Avril.
3.9	5.3	2.4	8	1	0	1	14	8	17	16	28	46.4	16.0	31	12	0	1	3	0	0	11	1	—	1	0	0	Mai.
3.8	5.1	1.3	7	10	5	0	2	7	20	11	28	70.7	30.5	29	12	0	2	3	0	0	8	2	—	0	0	0	Juin.
3.0	3.9	1.3	5	3	3	5	4	6	25	7	35	125.3	26.0	26	18	0	0	0	0	0	5	1	—	2	0	0	Juillet.
3.6	4.3	1.1	3	0	3	3	7	3	27	14	33	58.0	21.0	30	8	0	0	0	0	0	7	4	—	0	0	0	Août.
3.3	4.9	3.3	7	1	0	4	10	10	23	10	25	109.7	18.8	18	19	0	0	1	0	2	1	12	—	1	0	1	Septembre.
4.4	4.5	3.6	7	2	3	5	20	17	13	3	18	99.0	25.0	14	16	2	0	0	0	0	5	14	—	1	1	5	Octobre.
3.8	3.5	4.5	4	1	5	9	14	6	23	5	23	36.9	6.5	20	14	12	0	0	0	0	0	26	—	1	16	27	Novembre.
3.1	4.5	4.3	4	1	1	5	11	5	28	15	23	24.4	6.1	16	15	15	0	0	0	0	1	21	—	2	26	31	Décembre.
3.5	4.4	2.9	54	24	30	90	144	97	217	106	333	676.6	30.5	—	159	63	3	13	0	2	59	119	—	11	112	169	Année.

Успенская сельскохозяйственная школа.

$\varphi = 56° 38'$ $\lambda = 39° 12'$ $H = 242^m2$ **Ouspenskaïa**, école agricole. $G = 0^{mm}72$

Январь	738.3	762.5	708.4	—13.8	—12.0	—12.9	—12.9	0.1	10	— 35.4	1	— 17.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	7.0	3.6	4.5	3.6	11	5	2	0	1	3	16	22	11	24	19.8	5.2	10	16	14	0	0	0	0	4	16	8	1	30	31	Janvier.
Февраль	739.5	757.5	713.4	— 9.6	— 6.8	— 8.2	— 8.2	2.3	18	— 23.7	3	— 11.6	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	6.4	4.4	4.6	3.4	9	2	2	0	0	0	19	24	14	4	14.8	2.8	7	15	12	0	0	0	0	4	13	4	0	25	28	Février.
Мартъ	746.1	753.6	735.1	— 7.4	— 2.0	— 5.2	— 4.9	3.9	12	— 16.5	3	— 8.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	6.1	4.3	5.0	4.5	9	0	3	17	31	29	4	0	9	10.5	4.3	31	11	11	0	0	0	0	6	14	2	1	21	31	Mars.
Апрѣль	739.4	752.5	721.6	0.6	5.2	2.0	2.6	14.0	24	— 9.0	9	1.0	—	—	—	—	—	—	8.7	6.9	6.8	2.9	4.9	3.7	5	6	15	21	11	1	10	5	16	38.6	11.0	2	10	6	0	2	0	0	1	12	6	1	3	19	Avril.
Май	741.9	749.5	728.4	11.9	17.5	12.8	14.1	24.0	14	0.2	7	8.4	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	5.4	3.8	4.8	3.0	18	11	1	4	16	19	8	11	5	31.3	7.5	28	9	0	1	2	5	2	7	4	0	3	0	0	Mai.
Іюнь	740.5	746.7	732.5	15.1	19.8	15.3	16.7	28.2	23	1.6	11	11.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	5.4	3.7	5.6	2.4	17	5	1	5	13	12	5	3	12	0	17.0	12.6	18	17	0	0	1	1	1	6	5	0	2	0	0	Juin.
Іюль	734.2	743.2	726.8	14.7	18.9	14.8	16.1	27.1	22	6.6	9	11.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.5	4.1	4.4	1.8	19	5	6	8	10	4	7	2	11	126.0	28.5	30	19	5	0	2	1	0	2	1	0	1	0	0	Juillet.
Августъ	739.0	745.5	722.4	12.8	18.0	14.0	14.9	26.8	9	5.5	30	10.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.9	5.4	3.0	4.4	2.5	20	9	4	2	5	6	17	18	12	53.8	16.9	30	11	0	0	0	0	0	6	10	4	3	0	0	Août.
Сентябрь	737.6	746.4	718.1	7.5	11.4	8.6	9.2	18.5	9	2.1	25	6.3	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	8.2	3.7	5.0	3.5	13	6	3	6	15	15	20	8	5	107.9	48.4	5	22	0	0	0	1	1	0	17	8	4	0	0	Septembre.
Октябрь	737.4	748.9	723.0	3.3	6.1	4.3	4.6	13.0	13	— 2.3	30	2.2	—	—	—	—	—	—	10.0	9.4	8.7	5.2	6.1	4.6	9	10	6	15	15	20	8	5	5	125.3	19.7	14	23	6	0	0	0	0	0	24	10	4	2	10	Octobre.
Ноябрь	740.3	754.9	725.2	— 2.6	— 1.6	— 2.4	— 2.2	1.7	4	— 16.8	19	— 4.6	—	—	—	—	—	—	9.1	9.8	8.3	5.1	5.2	5.0	2	9	5	10	14	23	13	6	3	27.1	6.9	20	14	11	0	0	0	0	0	25	5	3	17	28	Novembre.
Декабрь	734.9	753.0	710.1	— 6.5	— 5.8	— 6.6	— 6.3	1.8	4	— 19.2	31	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.7	4.9	5.7	3.8	13	2	2	1	8	20	23	19	5	29.1	4.5	16	21	20	0	0	0	0	0	25	2	4	27	30	Décembre.
Годъ	739.1	762.5	708.4	2.2	5.7	3.0	3.6	28.2	—	— 35.4	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.7	3.9	5.0	3.5	136	79	58	91	144	192	147	121	127	651.2	48.4	—	188	80	1	15	13	5	37	175	51	27	125	177	Année.

Рыло.

$\varphi = 56° 27'$ $\lambda = 42° 0'$ $H = 90^m?$

Январь	—	—	—	—15.5	—13.2	—15.1	—14.6	*0.5*	10	— 38.3	2	— 20.3	1.4	1.4	1.3	83	79	81	7.0	6.3	5.6	2.8	2.8	2.4	6	3	4	9	10	14	13	17	11	16.8	4.3	10	15	15	0	0	0	0	5	12	2	?	30	31	Janvier.
Февраль	—	—	—	— 9.9	— 6.2	— 8.1	— 8.1	1.6	18	— 27.8	1	— 13.0	2.0	2.3	2.2	85	76	83	8.2	8.0	6.5	2.9	4.3	2.8	2	3	3	2	10	19	20	11	9	13.1	2.3	5	16	16	0	0	0	0	1	15	1	?	22	28	Février.
Мартъ	—	—	—	— 9.0	— 2.0	— 5.6	— 5.6	4.2	30	— 20.5	3	— 10.7	2.1	2.4	2.4	84	61	76	6.3	6.3	3.2	2.5	3.8	2.7	0	0	3	37	32	6	1	7	14	10.8	5.6	29	11	10	0	0	0	0	7	7	1	?	22	31	Mars.
Апрѣль	—	—	—	—	2.6	6.7	3.7	4.3	17.2	24	— 7.1	9	0.5	4.5	4.6	4.6	78	62	75	7.3	7.3	7.4	3.3	4.3	2.4	2	8	15	27	8	4	14	6	41.3	8.9	8	13	4	0	0	0	0	2	15	1	?	2	14	Avril.
Май	—	—	—	13.1	19.0	13.6	15.2	25.6	24	—	—	—	7.7	7.4	8.4	67	45	70	3.3	4.5	4.4	2.9	4.0	1.8	11	9	3	8	16	14	15	9	5	30.9	8.0	28	9	0	0	1	4	2	7	3	0	?	?	0	—	Mai.
Іюнь	—	—	—	16.0	20.4	15.6	17.3	29.9	23	—	—	—	9.9	9.4	10.2	72	53	75	5.2	5.5	4.3	3.1	3.7	1.6	4	16	11	6	8	6	9	19	17	54.3	14.2	7	10	0	0	0	4	1	0	5	4	2	?	0	—	Juin.
Іюль	—	—	—	15.5	19.9	15.6	17.0	28.5	22	—	—	—	10.8	10.2	11.3	82	60	85	6.0	6.5	5.5	2.5	3.6	1.5	7	7	8	8	6	4	6	10	16	134.6	36.9	30	19	0	2	7	2	0	0	3	7	2	?	0	—	Juillet.
Августъ	—	—	—	13.7	19.3	14.3	15.8	26.8	9	—	—	—	9.8	9.4	10.2	83	56	83	6.4	5.8	5.4	2.3	3.8	1.1	5	2	6	4	6	10	16	20	19	39.7	16.1	30	11	0	0	0	1	0	0	6	8	0	?	0	—	Août.
Сентябрь	—	—	—	8.7	13.0	9.4	10.4	20.8	11	—	—	—	7.9	8.0	7.9	93	71	89	7.8	8.0	6.9	2.5	4.0	1.8	8	9	6	6	11	15	17	10	8	101.2	20.4	5	22	0	1	3	1	1	0	15	4	?	0	—	Septembre.
Октябрь	—	—	—	5.7	8.1	6.4	6.7	16.7	14	—	—	—	6.3	6.4	6.4	91	77	87	8.3	8.7	8.2	3.7	4.4	2.6	5	13	11	12	18	11	15	3	3	80.4	14.6	26	21	3	0	0	0	1	1	20	7	?	0	—	Octobre.
Ноябрь	—	—	—	— 1.6	— 0.9	— 1.6	— 1.4	3.2	4	— 12.5	19	— 3.7	3.5	3.5	3.7	85	81	90	9.6	9.2	8.8	3.6	3.6	3.4	3	10	9	12	16	22	12	3	3	31.9	14.4	4	15	13	0	0	0	0	0	26	2	?	15	28	Novembre.
Декабрь	—	—	—	— 6.5	— 5.4	— 6.4	— 6.1	3.2	4	— 24.2	20	— 9.3	2.6	2.6	2.7	86	80	85	9.2	8.8	8.1	3.6	3.6	3.2	4	2	2	3	7	10	14	3	3	20.5	5.0	9	15	15	0	0	0	0	1	*22*	0	?	26	31	Décembre.
Годъ	—	—	—	2.7	6.6	3.5	4.3	29.9	—	— 38.3	—	—	5.7	5.6	5.9	82	67	82	7.0	7.1	6.2	3.0	3.8	2.3	57	82	80	145	160	164	161	124	99	575.5	36.9	—	177	76	3	16	8	4	38	154	22	?	127	—	Année.

Покровъ.

$\varphi = 56° 25'$ $\lambda = 39° 45'$ $H = 130^m?$

Январь	—	—	—	—14.4	—12.8	—13.6	—13.6	0.9	10	— 34.1	1	— 19.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.3	3.5	3.9	4.1	13	2	3	9	12	16	13	15	10	12.8	2.6	9	10	10	0	0	0	0	1	15	0	2	30	31	Janvier.
Февраль	—	—	—	— 9.4	— 6.0	— 8.3	— 7.9	2.1	18	— 28.2	3	— 12.4	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	5.2	4.7	4.1	3.5	4	3	0	6	16	20	19	17	6	12.7	2.6	16	10	10	0	0	0	0	2	13	0	1	23	28	Février.
Мартъ	—	—	—	— 7.9	— 1.2	— 5.4	— 4.8	5.1	12	— 19.7	3	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.5	6.9	5.9	4.1	4.5	3.3	3	5	14	16	16	5	11	5	15	38.4	13.6	2	12	7	0	0	0	1	0	7	1	0	19	31	Mars.
Апрѣль	—	—	—	— 1.3	5.8	1.8	3.0	15.3	24	— 15.3	9	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	5.2	2.4	15	5	4	6	25	10	12	5	11	26.3	6.1	27	11	0	0	4	1	0	1	4	0	0	1	0	Avril.
Май	—	—	—	12.5	19.0	12.4	14.6	26.8	25	— 0.2	8	7.2	8.2	8.6	8.7	76	52	81	3.7	4.2	3.7	3.2	4.7	2.3	12	13	12	4	12	19	11	8	7	70.3	23.2	7	12	0	0	3	0	1	0	5	1	0	0	0	Mai.
Іюнь	—	—	—	16.0	20.6	15.1	17.2	30.0	23	3.3	11	10.9	10.6	10.0	10.7	77	58	82	5.0	4.4	4.8	1.9	4.1	1.5	3	3	5	5	10	9	14	13	30	118.8	29.0	22	17	0	0	8	1	0	6	6	2	0	0	0	Juin.
Іюль	—	—	—	15.6	19.9	15.0	16.8	29.1	22	5.4	5	11.0	11.0	11.0	11.3	83	64	88	5.8	6.4	4.2	2.2	3.7	1.3	8	3	3	3	6	9	15	13	31	52.7	25.7	30	7	0	0	0	0	0	1	5	0	2	0	0	Juillet.
Августъ	—	—	—	13.9	19.3	13.4	15.5	27.4	9	1.2	29	9.4	10.0	9.9	10.4	85	60	90	4.3	5.3	4.5	2.7	4.3	2.1	8*	9	5	4	11	17	10	5	21	84.8	30.5	5	18	0	0	1	1	0	1	14	0	0	0	—	Septembre.
Сентябрь	—	—	—	8.6	12.4	9.0	10.0	19.6	9	—	—	—	7.8	8.1	8.0	93	75	93	7.7	8.0	6.5	2.7	4.4	2.7	5	6	4	11	25	18	6	3	5	95.7	18.9	14	20	3	0	0	0	0	2	22	7	1	1	—	Octobre.
Октябрь	—	—	—	4.4	7.3	5.1	5.6	13.9	14	—	—	—	5.9	6.5	6.2	93	84	93	8.4	8.9	8.2	3.5	4.1	3.9	5	2	6	10	26	17	9	2	10	38.3	11.0	25	10	7	0	0	0	0	0	*22*	3	1	15	27	Novembre.
Ноябрь	—	—	—	— 1.9	— 0.8	— 1.8	— 1.5	3.1	28	— 14.7	19	— 4.1	3.6	3.8	3.7	87	86	89	9.7	9.2	8.5	2.8	2.9	2.7	89	86	88	8.9	9.0	8.3				24.0	3.9	9	20	18	0	0	0	0	0	*21*	0	—	27	30	Décembre.
Декабрь	—	—	—	— 6.0	— 5.3	— 6.3	— 5.9	2.7	4	— 24.7	30	— 8.9	2.8	2.9	2.7	—	—	—	7.1	6.9	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Владиміръ на Клязьмѣ. — φ = 56° 8′ — λ = 40° 25′ — H = 154m 8 — Vladimir sur Kliazma. — G = 0mm72

Mois.	Barom. Pression. Moy.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Tens. vap. 7	1	9	Humid. rel. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vit. vent 7	1	9	Calmes	Somme	Max.	Jours	Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
Janvier.	747.4	771.7	717.9	—14.0	—12.2	—13.3	—13.2	0.5	10	— 34.7	1	— 19.1	1.6	1.7	1.6	89	86	89	7.3	6.8	6.1	2.5	2.6	3.1	4	1	0	1	5	19	6	3	0	0	0	4	16	2	6	30	31	Janvier.
Février.	748.4	765.9	723.5	— 9.2	— 6.1	— 7.7	— 7.7	2.6	18	— 23.1	4	— 11.3	2.2	2.6	2.4	89	83	88	8.6	8.0	7.2	2.4	2.4	2.5	4	2	0	0	4	23	6	3	0	0	0	1	17	2	2	22	28	Février.
Mars.	755.5	763.1	744.5	— 7.5	— 0.7	— 4.3	— 4.2	4.8	12	— 17.0	3	— 8.3	2.4	3.0	2.6	89	67	78	7.1	5.9	4.5	1.4	2.2	2.1	0	0	4	23	16	5	0	0	0	0	7	10	10	0	1	15	31	Mars.
Avril.	747.7	761.0	730.2	2.0	6.3	3.4	3.9	16.2	24	— 9.4	9	0.5	4.7	5.1	5.0	87	70	83	7.9	7.3	6.2	1.6	2.3	1.6	1	6	8	16	4	4	5	0	6	40	54.2	12.9	2	13	8	0	0	1	0	2	11	3	2	1	15	Avril.
Mai.	749.8	757.7	737.3	12.6	19.5	14.1	15.4	27.3	25	1.6	7	9.1	8.1	8.7	8.8	74	52	73	3.3	3.8	4.8	2.2	3.9	1.5	15	2	1	1	10	9	4	5	46	31.6	10.4	1	10	0	2	4	0	0	11	2	0	4	0	0	Mai.
Juin.	748.1	754.3	738.7	15.9	21.1	16.0	17.7	30.7	23	5.6	11	11.8	10.8	11.7	10.8	79	59	79	4.9	4.4	5.4	1.6	3.2	1.8	8	10	2	0	6	11	10	5	8	35	50.6	12.0	17	11	0	0	4	0	2	7	7	0	1	0	0	Juin.
Juillet.	741.9	751.0	733.7	15.5	20.1	15.2	16.9	29.1	22	6.1	5	11.8	10.8	11.2	11.3	83	64	87	5.8	7.3	4.5	1.9	2.8	0.5	4	3	0	5	10	7	8	12	44	115.8	34.5	24	15	0	0	5	1	2	2	7	2	2	0	0	Juillet.
Août.	746.6	753.0	731.8	13.7	19.3	14.5	15.8	27.0	9	4.3	29	11.1	9.9	10.5	10.5	85	64	86	5.0	5.5	4.4	1.9	2.3	0.7	9	0	0	4	8	6	10	12	44	58.5	24.1	30	9	0	0	0	0	0	9	5	1	2	0	0	Août.
Septembre.	745.5	754.1	726.1	8.5	12.6	9.4	10.2	20.2	9	2.8	25	7.2	7.9	8.5	8.3	94	78	92	7.7	7.9	6.6	2.9	3.3	2.1	13	2	6	4	12	14	5	3	32	116.6	33.1	15	17	0	0	2	0	0	1	15	4	2	0	0	Septembre.
Octobre.	745.9	757.2	732.3	4.6	7.4	5.9	6.0	13.6	1	— 1.5	30	3.8	3.7	3.8	3.8	90	87	91	9.5	9.5	9.0	2.8	3.6	3.6	9	5	5	8	9	16	8	2	31	99.6	32.3	1	15	3	0	0	0	0	1	23	7	5	1	5	Octobre.
Novembre.	749.2	763.9	734.2	— 1.8	— 0.8	— 1.6	— 1.4	3.4	4	— 3.2	19	— 3.8	3.7	3.8	3.8	87	85	88	9.0	9.0	9.1	2.6	2.5	3.9	3	4	1	0	3	11	11	4	30	46.5	7.8	4	12	10	0	0	0	0	0	26	4	4	16	27	Novembre.
Décembre.	743.5	761.4	717.2	— 6.1	— 5.1	— 6.1	— 5.8	2.6	4	— 21.5	31	— 8.1	2.7	2.8	2.7	87	73	86	7.1	7.0	6.3	2.2	3.3	4.2	2	1	1	7	9	14	3	2	31	29.4	5.7	16	15	15	0	0	0	0	0	24	0	3	26	30	Décembre.
Année.	747.5	771.7	717.2	2.8	6.8	3.8	4.5	30.7	—	— 34.7	—	0.4	5.9	6.3	6.2	87	73	86	7.1	7.0	6.3	2.2	2.9	2.3	72	36	27	78	118	128	102	68	466	654.1	34.5	—	151	70	2	15	2	5	45	164	25	34	111	167	Année.

Нижній Новгородъ. — φ = 56° 20′ — λ = 44° 0′ — H = 152m 4 — Nijniĭ-Novgorod. — G = 0mm73

Mois.	Barom. Pression. Moy.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Tens. vap. 7	1	9	Humid. rel. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vit. vent 7	1	9	Calmes	Somme	Max.	Jours	Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
Janvier.	747.2	773.2	717.8	—15.4	—13.2	—14.6	—14.4	0.0	10	— 35.0	1	— 19.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	6.3	4.4	4.4	3.6	6	2	2	5	14	28	18	9	9	15.4	5.7	10	15	14	0	0	0	0	7	14	4	0	31	31	Janvier.
Février.	748.9	764.5	726.8	— 9.5	— 6.2	— 7.6	— 7.8	1.4	23	— 25.4	1	— 11.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	7.0	3.5	4.3	4.1	1	4	2	5	15	30	13	7	7	20.1	3.6	11	17	16	0	0	0	0	0	14	5	1	22	28	Février.
Mars.	757.4	766.1	747.1	— 7.3	— 1.3	— 5.4	— 4.7	2.9	31	— 17.6	3	— 8.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	3.9	2.8	3.5	3.0	0	0	1	33	21	13	6	1	18	13.2	6.0	29	8	7	0	0	0	0	0	8	2	0	16	31	Mars.
Avril.	749.5	763.0	733.8	2.8	7.2	3.9	4.6	18.3	27	— 4.5	12	0.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.1	3.9	5.4	3.2	3	4	18	29	7	3	6	8	9	34.3	?	—	15	8	0	0	0	0	2	13	2	0	0	18	Avril.
Mai.	749.9	759.3	739.8	14.3	19.8	14.9	16.3	29.2	25	2.0	7	10.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	5.3	2.8	4.5	2.6	12	4	4	3	10	21	10	14	15	26.5	8.4	29	11	0	0	2	0	0	10	2	0	3	0	0	Mai.
Juin.	747.8	755.1	738.0	16.0	20.6	16.4	17.7	31.0	23	6.0	2	12.1	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	5.0	2.7	3.7	2.1	8	18	7	2	0	7	15	21	12	59.0	14.7	7	12	0	0	4	0	0	7	9	1	0	0	0	Juin.
Juillet.	741.7	751.6	732.4	16.0	20.5	15.9	17.5	28.7	22	5.5	5	12.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.9	2.5	3.8	2.8	2	6	10	3	6	10	15	20	19	94.1	29.6	26	22	0	0	3	5	0	3	6	2	0	0	0	Juillet.
Août.	746.1	753.5	734.6	14.6	19.7	15.5	16.6	28.0	12	5.8	29	12.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.9	3.6	3.8	2.0	8	2	4	5	3	5	15	33	17	63.2	16.0	30	13	0	1	2	0	0	3	6	1	1	0	0	Août.
Septembre.	745.8	754.0	728.5	9.5	13.8	10.3	11.2	22.7	11	3.8	29	8.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.9	3.2	4.2	3.7	7	4	4	11	10	12	17	16	9	100.0	16.2	17	23	0	0	1	0	0	1	16	7	3	0	0	Septembre.
Octobre.	747.0	756.4	732.2	6.2	8.7	7.0	7.3	18.5	14	— 1.0	28	4.7	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	9.1	3.8	3.7	4.3	0	7	5	14	16	18	16	4	12	111.0	34.3	6	19	4	0	1	0	0	0	15	7	2	0	4	Octobre.
Novembre.	749.7	764.4	730.4	— 2.1	— 1.3	— 1.7	— 1.8	4.0	3	— 13.2	19	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	7.4	4.0	3.6	4.5	4	4	1	7	5	10	21	20	8	48.8	11.2	20	17	12	0	0	0	0	0	28	6	4	17	27	Novembre.
Décembre.	743.2	762.5	718.3	— 6.6	— 5.7	— 6.6	— 6.3	2.9	4	— 19.6	20	— 8.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.2	3.8	3.4	3.9	4	2	1	1	13	18	24	17	13	48.9	6.0	16	22	20	0	0	0	0	1	19	2	1	27	30	Décembre.
Année.	747.8	773.2	717.8	3.2	6.9	4.0	4.7	31.0	—	— 35.0	—	0.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.2	3.4	4.0	3.3	55	57	65	116	125	186	175	158	151	634.5	34.3	—	194	81	1	14	5	0	45	150	39	15	113	169	Année.

Козьмодемьянскъ. — φ = 56° 20′ — λ = 46° 34′ — H = 113m 0 — Kozmodemïansk. — G = 0mm73

Mois.	Barom. Pression. Moy.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Tens. vap. 7	1	9	Humid. rel. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vit. vent 7	1	9	Calmes	Somme	Max.	Jours	Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
Janvier.	750.9	777.7	723.0	—15.8	—13.2	—14.7	—14.6	0.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.7	6.1	3.1	3.3	3.5	13	6	4	7	22	30	9	2	0	20.3	2.9	10	20	20	0	0	0	0	3	14	3	0	30	—	Janvier.
Février.	753.0	767.6	732.5	— 9.7	— 6.1	— 7.8	— 7.9	2.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.2	3.1	4.3	3.7	1	2	2	12	22	35	6	3	1	20.8	3.9	4	18	18	0	0	0	0	3	15	1	0	23	—	Février.
Mars.	761.7	770.8	752.3	— 8.3	— 1.5	— 5.2	— 5.0	5.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.3	3.5	2.9	3.6	3.1	0	0	1	30	33	24	5	1	0	6.1	2.5	30	8	8	0	0	0	0	10	8	1	0	18	—	Mars.
Avril.	754.0	768.5	741.1	2.3	7.6	4.4	4.8	19.5	26,27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.0	2.9	3.7	2.5	0	1	12	40	19	12	4	2	0	19.0	6.5	10	14	10	0	0	0	0	3	16	3	1	0	—	Avril.
Mai.	753.2	763.4	743.8	13.0	20.1	15.2	16.1	30.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	4.8	2.9	4.1	2.5	6	14	5	7	15	35	3	7	1	8.2	2.2	5,27	11	0	0	1	3	0	4	8	0	1	0	—	Mai.
Juin.	750.4	759.3	739.0	14.9	19.8	16.1	16.9	31.1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	5.4	2.5	3.2	2.1	6	16	17	6	12	19	9	5	1	24.7	4.6	7	17	5	0	0	1	0	5	14	7	2	0	—	Juin.
Juillet.	744.3	753.9	735.6	15.3	21.1	16.2	17.5	27.5	21,22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.9	4.7	1.8	2.5	1.6	8	3	17	13	15	18	12	6	1	79.9	17.4	23	19	0	0	2	4	2	1	11	0	0	1	—	Juillet.
Août.	748.4	756.2	735.2	14.4	19.6	15.4	16.5	28.9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	9.1	7.1	2.4	3.2	1.9	11	8	6	16	9	13	19	10	0	67.6	17.5	20	13	0	0	1	3	1	5	11	0	0	0	—	Août.
Septembre.	749.0	758.0	734.1	9.7	13.9	11.2	11.6	20.1	10,11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	7.7	2.7	3.5	2.5	3	6	2	24	23	20	5	7	0	94.8	18.6	6	21	0	0	1	2	0	1	19	0	2	0	—	Septembre.
Octobre.	751.5	759.1	737.8	6.3	9.6	7.1	7.7	19.1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.8	9.3	3.0	3.0	2.5	2	2	1	23	25	21	18	9	3	104.6	26.4	6	22	3	0	1	0	1	0	20	7	2	0	—	Octobre.
Novembre.	753.4	768.6	732.0	— 2.6	— 1.6	— 2.4	— 2.2	2.2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	8.4	8.6	3.5	3.6	3.2	2	5	9	14	12	27	19	3	0	32.4	5.4	4	22	18	0	0	0	0	0	27	0	1	15	—	Novembre.
Décembre.	746.9	767.1	722.1	— 6.6	— 5.6	— 6.8	— 6.3	3.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	6.5	2.8	3.1	3.3	2	3	3	9	12	40	15	9	0	33.4	6.5	17	23	22	0	0	0	0	0	25	0	0	25	—	Décembre.
Année.	751.4	777.7	722.1	2.7	7.0	4.1	4.6	31.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	6.5	2.8	3.4	2.7	54	66	90	203	215	291	115	57	3	511.8	26.4	—	208	99	0	7	13	4	35	179	14	6	111	—	Année.

Энгельгардтовская Обсерваторія. — φ = 55° 50′ — λ = 48° 49′ — H = 97m — Observatoire Engelhardt. — G = 0mm71

Mois.	Barom. Pression. Moy.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Tens. vap. 7	1	9	Humid. rel. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vit. vent 7	1	9	Calmes	Somme	Max.	Jours	Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
Janvier.	752.7	778.7	721.8	—17.0	—13.0	—14.7	—14.9	— 0.4	10	— 38.4	3	— 20.5	1.3	1.5	1.5	87	82	88	6.8	7.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	7.1	10	22	20	0	0	0	0	4	13	0	—	31	31	Janvier.
Février.	755.5	768.5	734.5	—10.5	— 7.1	— 9.2	— 8.9	1.6	22	— 29.0	17	— 13.7	1.9	2.2	2.1	90	79	88	8.9	7.8	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	2.9	5	18	18	0	0	0	0	1	20	0	—	27	28	Février.
Mars.	764.2	773.7	753.3	—11.9	— 2.1	— 8.3	— 7.4	5.2	26	— 26.8	4	— 14.3	1.7	2.5	2.2	90	64	87	8.5	7.4	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	4.0	0	9	9	0	0	0	0	0	9	4	0	23	31	Mars.
Avril.	756.3	770.7	746.3	2.3	8.2	2.8	4.4	19.0	26	— 9.7	17	— 1.4	4.6	5.0	4.9	83	61	86	5.2	6.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	4.9	8	16	12	1	1	0	0	0	6	8	2	—	0	22	Avril.
Mai.	754.6	765.7	746.7	13.1	19.4	12.3	14.9	28.8	28	— 1.1	3	6.9	8.5	8.4	8.2	74	51	87	6.4	6.5	5.8	2.6	3.3	*1.9*	*10*	*4*	*3*	*4*	*10*	*18*	*14*	*10*	*10*	16.0	4.4	1	12	0	0	1	3	1	3	7	0	0	0	2	Mai.
Juin.	751.7	760.8	738.0	14.2	19.7	13.6	15.8	29.6	23	0.6	3	8.6	10.2	10.6	10.2	83	64	87	6.2	7.5	6.7	3.1	3.7	2.7	17	12	5	3	4	10	17	9	13	*100.1*	31.5	9	18	0	0	3	5	2	0	0	3	12	0	6	0	0	Juin.
Juillet.	746.2	755.9	738.6	15.0	21.0	14.7	16.9	28.0	22	2.5	7	10.1	11.1	11.0	11.4	87	60	91	6.2	6.7	6.8	1.7	2.7	1.1	8	15	12	5	2	12	16	9	14	100.2	20.1	25	20	0	0	4	3	0	0	12	2	1	0	0	Juillet.
Août.	750.0	757.9	737.1	13.9	20.4	13.5	15.9	30.6	13	— 2.2	31	9.9	10.6	11.3	10.9	90	64	93	6.1	6.7	6.3	2.3	3.4	0.8	14	18	9	2	2	4	10	10	24	51.2	16.5	18	13	0	0	0	3	3	0	0	0	12	1	0	0	0	Août.
Septembre.	751.3	760.4	737.7	9.6	14.6	10.5	11.6	21.4	28	2.7	29,30	7.3	8.1	8.8	8.4	90	72	88	8.1	8.1	7.9	3.0	4.6	2.7	9	6	12	12	9	12	10	7	13	76.0	20.3	25	17	0	0	1	0	0	0	18	5	9	0	0	Septembre.
Octobre.	753.6	760.9	740.6	5.9	10.5	6.7	7.7	18.2	14	— 3.3	28	4.1	6.6	7.5	6.8	92	77	91	8.5	7.7	8.1	2.7	3.6	3.8	4	6	4	6	8	17	9	10	17	86.8	24.5	4	19	2	0	0	0	0	0	17	6	5	1	5	Octobre.
Novembre.	755.5	769.5	734.3	— 2.6	— 1.5	— 2.3	— 2.1	3.0	16	— 14.0	12	— 4.6	3.6	3.7	3.6	93	88	92	9.8	9.8	9.9	2.9	3.6	4.1	11	8	7	8	7	19	20	9	1	36.2	9.3	17	15	14	0	0	0	0	0	29	0	1	16	28	Novembre.
Décembre.	749.2	769.2	726.6	— 7.0	— 6.1	— 7.7	— 6.9	3.6	4	— 21.7	25	— 10.4	2.6	2.7	2.5	91	88	90	7.4	8.8	8.0	2.8	3.4	3.6	1	1	1	4	16	12	20	22	14	3	27.0	3.5	9	22	21	0	0	0	0	0	22	1	2	27	30	Décembre.
Année.	753.4	778.7	721.8	2.1	7.0	2.7	3.9	30.6	—	— 38.4	—	— 1.5	5.9	6.3	6.1	88	71	88	7.0	7.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	558.7	31.5	—	201	96	4	15	11	1	26	174	17	—	123	177	Année.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Казань, университетъ. $\varphi = 55°\ 47'$ $\lambda = 49°\ 8'$																					
Январь .	754.7	780.7	723.9	—16.3	—13.7	—13.8	—14.6	— 0.9	10	— 34.4	1	— 18.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	7.3
Февраль.	757.5	770.4	736.6	—10.5	— 8.3	— 8.8	— 9.2	0.2	22	— 25.9	17	— 12.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	7.9
Мартъ .	766.2	775.6	755.1	—10.9	— 3.8	— 6.7	— 7.1	0.7	26	— 21.7	4	— 11.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.8
Апрѣль .	758.2	772.6	748.3	1.9	7.4	4.5	4.6	18.4	25,26	— 5.3	16	0.7	—	—	—	—	—	—			
Май . .	756.4	767.4	748.3	12.8	19.3	15.6	15.9	29.6	25,26	2.5	3	10.2	7.6	7.4	8.0	69	46	60	5.0	6.4	4.2
Іюнь . .	753.3	762.3	739.3	14.7	20.1	16.3	17.0	30.3	21,23	5.3	25	11.4	9.7	10.0	10.3	77	59	75	6.5	7.2	5.8
Іюль . .	747.9	757.6	740.1	14.9	21.0	17.2	17.7	28.1	22	5.4	5	12.7	10.4	10.6	11.2	83	58	76	6.3	6.9	6.1
Августъ.	751.7	759.1	738.8	14.1	20.8	16.7	17.2	31.2	13	6.2	31	12.6	10.1	10.1	10.8	83	56	75	5.7	6.7	6.3
Сентябрь.	753.1	762.5	739.5	10.1	14.8	12.0	12.3	21.7	19	3.8	29	9.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	6.6
Октябрь.	755.5	762.8	742.4	6.5	10.5	8.1	8.4	16.6	3	— 1.6	31	5.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	8.1
Ноябрь .	757.4	771.5	736.6	— 2.6	— 1.7	— 2.1	— 2.1	2.8	16	— 12.0	19	— 4.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.6
Декабрь.	751.0	771.0	729.0	— 7.2	— 6.6	— 7.6	— 7.1	4.2	4	— 19.6	21	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1	8.0
Годъ .	755.2	780.7	723.9	2.3	6.6	4.3	4.4	31.2	—	— 34.4	—	0.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.6
Казань, земледѣльческое училище. $\varphi = 55°\ 44'$ $\lambda = 49°\ 10'$																					
Январь .	754.8	780.8	724.3	—16.2	—13.2	—13.8	—14.4	— 0.3	10	— 34.1	1	— 19.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	7.1
Февраль.	757.7	770.8	736.4	—10.4	— 7.4	— 9.0	— 8.9	1.0	22	— 26.6	17	— 12.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	7.0
Мартъ .	766.6	775.9	755.3	—11.5	— 2.7	— 8.4	— 7.6	2.3	31	— 23.3	4	— 13.8	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	2.8
Апрѣль .	758.6	772.6	748.6	2.3	8.1	3.7	4.7	19.9	26	— 5.5	17	0.3	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	5.4
Май . .	755.6	766.4	747.6	13.2	19.8	14.5	15.8	30.0	28	0.1	3	9.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	5.3
Іюнь . .	753.5	762.6	739.1	15.1	20.5	16.0	17.2	30.9	23	4.6	26	11.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.0
Іюль . .	748.0	757.6	740.6	15.0	21.1	16.7	17.6	28.9	22	4.7	5	11.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	6.2
Августъ.	752.0	759.4	739.0	14.2	20.8	15.8	16.9	30.6	13	4.4	31	12.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	5.6
Сентябрь.	753.3	762.7	739.8	9.9	14.8	11.5	12.1	20.7	4	3.4	30	8.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.2
Октябрь.	755.7	763.1	*742.9*	6.2	10.9	7.6	8.2	17.5	14	— 2.0	31	4.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.8
Ноябрь .	757.7	771.9	737.4	— 2.3	— 1.1	— 1.9	— 1.8	3.6	16	— 12.1	19	— 4.1	—	—	—	—	—	—	2.1	2.4	2.4
Декабрь.	751.3	771.1	729.3	— 7.1	— 6.2	— 7.5	— 6.9	3.6	4	— 20.7	25	— 9.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	9.0
Годъ .	755.4	780.8	724.3	2.3	7.1	3.8	4.4	30.9	—	— 34.1	—	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.4
Златоустъ. $\varphi = 55°\ 10'$ $\lambda = 59°\ 41'$																					
Январь .	718.4	736.9	697.9	—17.0	—13.9	—15.5	—15.5	— 2.4	11	— 37.0	20	— 19.9	1.2	1.3	1.2	81	75	81	7.7	8.3	7.2
Февраль.	724.4	733.6	712.5	—13.9	— 7.8	—12.0	—11.2	1.3	5	— 32.9	19	— 16.2	1.5	1.7	1.5	86	68	81	8.4	7.3	6.6
Мартъ .	731.6	740.6	717.9	—13.0	— 3.9	— 9.0	— 8.6	2.5	31	— 28.6	5	— 14.6	1.5	2.0	1.8	82	57	73	6.8	6.4	3.8
Апрѣль .	726.3	738.2	711.3	— 3.5	— 5.1	— 0.4	0.4	16.3	29	— 20.8	16	— 6.7	2.9	3.2	3.1	80	49	68	6.2	6.3	3.1
Май . .	723.3	733.1	708.4	7.7	14.2	9.5	10.5	26.5	26	— 6.7	2	3.0	6.2	5.9	6.0	77	51	67	5.5	7.3	5.5
Іюнь . .	720.4	729.7	708.6	12.3	17.3	13.3	14.3	26.8	10	— 0.1	1	7.9	8.3	8.4	9.0	77	57	77	7.6	8.3	6.2
Іюль . .	716.0	724.4	705.5	11.8	16.5	13.5	13.9	24.6	21	4.8	9	9.1	9.2	9.6	9.7	89	69	84	7.0	8.3	6.5
Августъ.	719.3	728.3	706.2	11.7	16.9	12.8	13.8	26.7	14	2.7	22	9.1	9.3	9.6	9.5	89	67	86	6.7	7.2	6.1
Сентябрь.	722.6	732.9	706.9	6.4	13.6	8.5	9.5	19.9	20	0.0	20	4.8	6.6	7.0	7.2	91	63	87	8.7	8.7	7.2
Октябрь.	726.5	735.4	714.7	3.3	11.1	5.1	6.5	20.7	6	— 6.2	31	1.6	5.5	6.0	5.8	92	61	85	6.3	6.5	5.8
Ноябрь .	724.0	734.9	703.5	— 5.2	— 3.1	— 4.4	— 4.2	5.2	18	— 16.4	13	— 7.5	2.9	2.9	2.9	90	79	86	9.5	8.9	9.3
Декабрь.	718.1	734.4	699.4	—10.3	— 7.8	—10.0	— 9.4	0.4	1	— 25.6	30	— 12.8	2.1	2.2	2.0	92	84	89	8.6	8.2	8.0
Годъ .	722.6	740.6	697.9	— 0.8	4.8	1.0	1.7	26.8	—	— 37.0	—	— 3.5	4.8	5.0	5.0	86	65	80	7.4	7.7	6.3
Ивановскій рудникъ. $\varphi = 55°\ 0'$ $\lambda = 59°\ 9'$																					
Январь .	681.9	697.9	663.2	—17.7	—15.8	—17.4	—17.0	— 7.0	11	— 33.0	19,20	— 20.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	7.3
Февраль.	687.6	696.6	675.9	—13.2	— 9.9	—12.4	—11.8	— 2.8	5	— 21.5	18	— 14.7	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9	7.2
Мартъ .	694.9	704.4	680.8	—11.6	— 5.4	—10.0	— 9.0	— 0.4	26	— 21.3	6	— 12.8	—	—	—	—	—	—	5.4	4.0	4.5
Апрѣль .	690.8	702.0	677.2	— 1.4	2.4	— 1.4	— 0.1	11.6	28,29	— 12.3	16	— 4.3	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	4.8
Май . .	689.1	698.3	673.6	7.9	11.4	7.8	9.0	23.4	26	— 5.1	2	4.4	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	4.9
Іюнь . .	686.8	696.1	676.0	11.1	14.8	11.2	12.4	24.6	12	— 3.0	1	8.1	7.8	7.7	7.9	77	61	77	5.9	7.2	4.8
Іюль . .	682.4	690.6	672.8	11.1	13.9	11.2	12.1	21.2	21	4.2	5,7	9.0	8.8	8.9	8.9	89	76	89	7.3	8.2	6.6
Августъ.	685.4	693.1	671.8	10.8	13.7	11.1	11.9	22.4	14	2.9	30	9.0	8.3	8.5	8.4	86	73	85	5.9	6.6	6.5
Сентябрь.	688.3	697.4	672.7	7.9	11.0	8.2	9.0	19.0	20	0.4	9	6.1	6.3	6.5	6.5	81	70	81	7.5	7.6	6.0
Октябрь.	691.5	698.4	681.9	5.9	9.6	6.9	7.5	18.0	6	— 1.4	12,26	4.4	5.0	5.7	5.3	73	66	71	5.4	5.9	4.9
Ноябрь .	688.0	698.3	669.5	— 6.7	— 5.6	— 6.8	— 6.4	2.0	18	— 14.9	19	— 8.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	9.4
Декабрь.	681.8	698.0	664.7	—10.4	— 9.4	—11.0	—10.3	— 3.6	1	— 22.1	31	— 12.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	8.2
Годъ .	687.4	704.4	663.2	— 0.5	2.6	— 0.2	0.6	21.6	—	— 33.0	—	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⊼	⊤	≤	≡	Бури. Tempêtes.	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Темп.—Temp. Макс. ∠0°	Мин. ∠0°	Mois.
Kazan, université. $H = 79^m8$ $G = 0^{mm}71$																										
2.9	4.1	3.8	9	1	1	10	13	22	9	9	19	14.9	3.9	10	21	21	0	0	0	0	4	17	0	0	31	31	Janvier.
2.6	4.4	3.6	1	2	0	16	24	14	10	5	12	14.4	2.2	5,15	17	17	0	0	0	0	1	20	1	0	27	28	Février.
1.8	3.8	2.7	1	1	1	29	21	10	5	1	24	9.8	3.8	30	5	5	0	0	0	0	0	9	7	1	0	29	31	Mars.
2.5	4.1	3.1	1	5	15	23	10	13	4	0	19	20.3	4.6	8	13	10	0	0	1	0	4	13	0	0	0	17	Avril.
3.5	4.7	2.2	9	14	2	9	11	17	5	7	19	23.1	5.5	1	9	0	0	1	1	1	6	5	0	0	0	0	Mai.
3.4	4.6	2.3	12	20	1	4	3	9	13	7	21	120.9	44.0	9	20	0	3	5	4	0	3	12	0	0	0	0	Juin.
2.3	3.6	2.1	11	10	10	6	6	8	15	11	16	124.5	38.3	23	16	0	1	6	2	0	2	8	0	0	0	0	Juillet.
2.3	4.2	2.9	16	10	6	7	4	7	13	16	14	56.1	15.4	18	17	0	0	2	1	1	2	11	2	0	0	0	Août.
3.4	4.9	3.8	1	3	2	16	20	12	16	11	9	82.2	25.0	7	16	0	0	0	0	2	0	15	2	0	0	0	Septembre.
4.0	4.7	3.9	1	3	11	23	13	16	6	3	15	104.5	27.2	31	18	2	0	1	0	1	1	*16*	2	0	1	2	Octobre.
6.1	5.7	5.6	7	1	3	10	18	25	11	1	14	33.3	8.5	5	14	12	0	0	0	0	0	28	2	3	17	28	Novembre.
4.9	4.9	4.5	1	0	2	15	25	19	16	5	10	23.0	2.8	14	19	19	0	0	0	0	0	21	2	0	27	30	Décembre.
3.3	4.5	3.4	70	70	54	168	168	172	123	76	192	627.0	44.0	—	185	86	4	15	9	5	32	173	12	3	132	167	Année.
Kazan, école agricole. $H = 75^m?$ $G = 0^{mm}71$																										
2.5	3.5	3.1	3	1	1	10	13	12	14	7	32	21.5	4.5	10	12	12	0	0	0	0	4	15	—	1	31	31	Janvier.
2.5	3.1	3.9	1	0	0	12	15	15	10	11	18	18.1	4.0	3	13	13	0	0	0	0	1	*16*	—	1	27	28	Février.
1.5	2.3	2.1	3	0	1	29	19	8	9	8	15	8.6	4.5	30	6	6	0	0	0	0	0	8	5	—	0	21	Mars.
1.7	2.5	1.7	1	3	18	23	9	10	4	1	21	13.0	5.3	6	11	10	0	0	1	0	7	11	—	0	0	15	Avril.
1.1	2.4	1.0	4	19	5	6	9	12	7	13	18	23.6	12.0	17	10	1	1	1	0	1	4	6	—	2	0	0	Mai.
1.0	1.6	0.9	11	12	5	0	3	7	7	6	39	97.3	21.0	9	19	0	2	5	5	0	4	8	—	2	0	0	Juin.
0.7	1.3	0.4	5	1	8	13	4	3	4	8	16	44.4	26.3	25	19	0	1	4	1	0	0	2	7	—	0	0	Juillet.
0.6	1.3	0.7	6	6	3	9	2	1	10	18	38	56.3	16.2	18	15	0	0	2	0	1	5	8	—	0	0	0	Août.
1.2	3.0	2.5	0	1	2	12	10	12	11	15	27	89.2	23.8	7	20	0	0	1	0	1	1	15	—	3	0	0	Septembre.
1.3	1.7	1.9	2	1	13	15	2	11	9	6	34	89.5	16.5	6	18	2	0	0	0	1	1	18	—	1	0	4	Octobre.
2.1	2.4	2.4	3	3	9	2	8	17	6	11	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*23*	—	3	16	24	Novembre.
2.3	1.4	2.7	6	3	18	8	3	6	11	15	23	32.0	3.6	11	20	19	0	0	0	0	0	*28*	—	4	26	30	Décembre.
1.5	2.2	1.9	45	50	83	129	97	115	106	127	332	—	—	—	—	—	—	13	6	4	37	155	—	17	121	163	Année.
Zlatooust. $H = 457^m8$ $G = 0^{mm}59$																										
4.6	5.7	5.1	0	0	1	9	2	1	19	49	12	13.8	2.0	16	16	16	0	0	0	0	3	18	0	8	31	31	Janvier.
2.9	5.7	3.2	2	0	2	19	2	2	10	32	15	13.3	6.0	22	11	11	0	0	0	0	1	14	0	4	27	28	Février.
3.3	4.7	3.2	1	0	2	17	1	0	11	37	24	5.0	1.4	6,31	5	5	0	0	0	0	0	6	9	0	1	23	Mars.
3.6	4.6	2.6	2	4	6	24	2	1	6	23	22	55.0	22.5	11	9	7	0	0	0	0	0	5	7	2	2	6	30	Avril.
2.6	5.4	2.3	4	3	7	15	3	2	10	26	23	49.5	20.0	30	15	1	0	1	2	0	5	11	1	1	0	8	Mai.
2.4	5.0	2.3	5	8	5	9	5	2	7	23	26	79.2	26.8	20	18	0	1	4	0	0	0	13	7	0	0	1	Juin.
2.0	2.9	1.5	2	2	6	13	5	1	7	20	37	115.4	23.1	12	20	0	0	0	2	0	1	17	2	0	0	0	Juillet.
3.5	5.0	2.4	5	5	8	19	3	0	7	23	23	100.1	13.3	16	20	0	0	1	1	1	5	16	8	3	0	0	Août.
4.5	5.0	3.1	0	0	7	26	5	5	9	20	18	47.5	16.0	8	12	0	0	0	0	0	1	20	6	3	0	1	Septembre.
3.5	5.6	4.2	0	0	9	31	7	4	9	12	21	31.6	11.2	2	11	1	0	2	0	0	1	9	15	2	1	12	Octobre.
3.1	4.6	3.7	0	0	2	6	3	3	16	38	22	22.8	3.7	22	13	6	0	0	0	0	0	23	0	3	24	30	Novembre.
4.8	3.6	3.9	1	0	5	23	3	1	16	23	21	42.4	6.1	5	22	22	0	0	0	0	3	24	0	3	30	31	Décembre.
3.4	4.8	3.1	22	22	60	211	41	22	127	326	264	575.6	26.8	—	177	80	1	9	5	2	39	187	28	30	142	203	Année.
Ivanovskiï Roudnik. $H = 855^m8$ $G = 0^{mm}49$																										
3.0	2.4	2.5	4	0	0	2	38	37	8	4	0	16.7	3.0	12	19	18	0	0	0	0	4	15	0	2	31	31	Janvier.
2.1	2.8	2.7	1	0	0	5	39	23	8	8	0	19.2	4.5	22	15	15	0	0	0	0	2	10	1	1	28	28	Février.
1.4	1.8	2.2	0	0	0	4	22	40	11	14	2	10.6	4.4	8	10	10	0	0	0	0	7	4	3	0	31	31	Mars.
1.4	2.7	2.0	4	9	10	13	15	21	16	2	0	33.0	15.6	11	9	8	0	0	0	0	6	4	0	8	8	27	Avril.
2.1	2.8	2.5	16	11	4	3	9	13	16	19	2	60.9	14.9	30	17	2	1	2	2	0	9	10	7	0	1	7	Mai.
2.1	2.6	2.1	5	14	4	0	6	11	17	19	4	115.3	21.9	13	16	1	2	4	4	0	2	9	7	0	0	1	Juin.
2.5	2.5	2.4	8	2	3	19	10	22	13	15	1	152.7	21.7	3	26	0	0	2	2	0	0	15	15	0	0	0	Juillet.
3.6	4.0	3.8	4	18	7	17	8	10	16	12	1	137.4	28.9	2	21	0	1	1	3	0	6	12	12	3	0	0	Août.
3.8	4.0	3.3	3	0	0	12	23	25	21	1	5	85.6	23.6	12	19	2	0	0	1	0	2	16	7	2	0	0	Septembre.
3.2	3.2	3.5	0	0	3	12	19	33	13	8	3	36.6	8.2	10	11	0	0	0	1	1	0	12	7	3	0	4	Octobre.
3.6	3.1	4.0	1	0	1	4	10	49	11	14	0	36.4	5.4	5	23	22	0	0	0	0	0	23	12	1	29	30	Novembre.
3.0	2.5	2.8	1	0	0	9	21	30	23	7	2	58.9	7.2	12	27	27	0	0	0	0	2	20	4	1	31	31	Décembre.
2.6	2.9	2.8	47	54	32	106	225	320	175	114	21	763.3	28.9	—	213	105	4	9	13	1	52	152	79	13	159	190	Année.

Уфа.

φ = 54° 43′ — λ = 55° 56′ — H = 174m1 — G = 0mm62

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	746.2	767.8	723.8	—17.6	—15.6	—16.8	—16.7	— 3.0	11	— 35.5	20	— 21.0	1.1	1.3	1.2	83	80	82	8.1	8.4	7.9
Февраль.	750.8	760.3	736.0	—13.1	—10.0	—11.8	—11.6	— 0.2	4	— 23.5	19	— 15.1	1.6	1.7	1.7	86	77	85	8.6	7.6	8.2
Мартъ .	758.4	768.3	744.8	—13.1	— 6.0	— 9.6	— 9.6	— 0.7	29	— 22.7	6	— 14.4	1.4	1.9	1.8	85	64	82	6.5	5.7	3.9
Апрѣль.	751.3	763.9	739.9	— 0.6	6.3	2.2	3.0	17.4	29	— 9.5	3	— 1.8	3.7	3.9	3.8	75	54	70	6.1	6.4	5.0
Май . .	747.6	759.6	733.3	12.0	17.7	13.6	14.4	29.6	26	0.5	3	8.7	7.2	6.6	7.3	68	46	63	5.7	5.7	5.6
Іюнь . .	744.2	754.5	734.7	15.4	21.2	17.0	17.9	29.6	22	2.4	1	12.2	9.6	9.3	10.2	73	50	69	6.5	7.2	6.6
Іюль . .	739.3	747.9	730.6	15.2	20.1	16.6	17.3	27.8	21	6.3	6	12.7	10.6	10.5	11.0	82	61	78	6.4	8.9	7.7
Августъ.	742.6	749.9	727.9	14.2	20.0	16.2	16.8	27.1	13	4.8	30	12.1	9.9	10.0	9.9	82	58	72	6.4	7.7	6.1
Сентябрь.	746.0	755.5	730.9	9.8	15.6	12.2	12.5	22.1	20	3.7	30	8.6	7.3	7.9	7.9	80	61	69	7.0	7.3	6.1
Октябрь.	749.5	757.7	739.0	7.1	12.9	10.0	10.0	20.6	2	0.1	23	5.8	6.1	6.7	6.3	80	61	69	7.5	7.3	6.1
Ноябрь. .	749.9	762.5	729.2	— 3.0	— 1.7	— 2.8	— 2.5	4.8	17	— 13.3	19	— 4.5	3.4	3.4	3.5	90	83	90	10.0	9.8	9.3
Декабрь.	743.7	762.4	725.5	— 8.2	— 7.3	— 8.8	— 8.1	1.2	4	— 27.6	22	— 10.8	2.4	2.4	2.3	88	84	88	9.0	8.9	8.7
Годъ .	747.5	768.3	723.8	1.6	6.1	3.2	3.6	29.6	—	— 35.5	—	— 0.6	5.4	5.5	5.6	81	65	77	7.4	7.7	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✻	▲	≋	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Темп. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
2.3	3.0	3.3	9	1	1	15	40	7	5	15	0	53.4	9.7	7	28	27	0	0	0	0	3	20	—	3	31	31	Janvier.
2.3	2.8	2.2	3	0	0	13	44	13	3	7	2	41.7	11.1	8	20	20	0	0	0	0	3	19	—	1	28	28	Février.
1.7	2.1	1.5	4	3	1	12	48	11	6	6	2	8.8	2.5	7	7	7	0	0	0	0	7	6	—	0	31	31	Mars.
1.9	2.2	1.5	7	13	9	17	26	4	4	7	3	15.9	13.6	11	9	6	0	0	1	1	7	12	—	0	2	20	Avril.
2.4	2.7	1.8	14	12	7	21	11	6	9	11	2	37.4	10.4	6	14	0	1	1	4	0	5	10	—	0	0	0	Mai.
2.5	2.9	1.7	15	10	10	11	13	4	10	13	4	52.2	13.4	8	17	0	1	3	7	0	0	9	—	1	0	0	Juin.
1.8	2.8	2.1	18	12	11	10	9	6	15	11	1	113.5	20.7	12	23	0	0	2	2	1	0	14	—	0	0	0	Juillet.
2.3	3.0	2.3	10	11	14	27	1	3	7	18	2	56.5	13.4	10	16	0	1	2	2	0	3	12	—	0	0	0	Août.
2.5	2.9	2.1	1	1	9	27	16	10	13	14	1	58.3	13.2	6	17	0	0	0	2	0	0	17	—	0	0	0	Septembre.
2.3	2.8	2.5	2	9	8	23	31	7	9	3	1	45.1	20.1	28	9	0	0	0	2	1	2	15	—	1	0	0	Octobre.
2.7	3.0	2.8	4	4	1	5	30	19	10	14	0	37.9	9.2	16	16	14	0	0	1	0	0	28	—	1	17	29	Novembre.
2.8	2.8	2.5	3	1	0	17	37	9	12	14	0	70.8	9.0	10	27	27	0	0	0	0	1	23	—	1	29	31	Décembre.
2.3	2.8	2.2	90	77	71	198	306	99	107	130	17	591.5	20.7	—	203	101	3	10	20	4	33	185	—	8	138	170	Année.

Белебеевская сельскохоз. школа.

φ = 53° 55′ — λ = 54° 38′ — H = 277m8? — G = 0mm54

Январь .	735.3	756.2	712.5	—17.6	—15.0	—16.3	—16.3	— 3.6	11	— 34.9	2	— 21.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.4
Февраль.	740.1	749.6	724.8	—13.7	—10.5	—12.9	—12.4	— 1.4	4	— 23.8	18	— 16.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	7.1
Мартъ .	747.6	757.6	735.2	—12.9	— 5.5	—10.4	— 9.6	0.0	19	— 21.6	6	— 15.4	—	—	—	—	—	—	5.4	4.1	2.8
Апрѣль.	740.5	752.3	730.4	— 0.5	5.7	0.6	1.9	16.9	27	— 11.8	3	— 3.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	3.8
Май . .	737.5	749.4	724.5	12.5	17.4	12.2	14.0	27.8	29	— 0.8	3	6.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	5.0
Іюнь . .	734.3	744.4	724.6	15.2	21.4	15.4	17.3	29.7	8	4.9	1	10.8	9.8	9.3	10.1	82	50	76	6.6	7.9	6.0
Іюль . .	729.3	738.0	720.6	15.3	19.5	14.8	16.5	27.6	21	4.3	6	10.9	10.6	10.3	10.8	82	62	86	7.1	8.4	5.5
Августъ.	732.5	739.2	719.6	13.8	18.7	14.6	15.7	27.9	14	0.8	30	10.2	10.0	10.4	10.3	85	66	84	6.4	7.9	5.7
Сентябрь.	736.1	745.2	721.7	9.0	15.7	11.1	11.9	21.6	20	2.1	15,30	6.6	7.1	7.4	7.4	82	58	76	7.6	8.1	6.5
Октябрь.	738.9	746.8	727.7	6.5	13.5	9.1	9.7	21.9	4	— 1.6	13	4.7	6.0	6.5	6.1	81	58	71	6.7	7.5	5.4
Ноябрь. .	739.6	751.4	720.1	— 3.5	— 2.5	— 3.0	— 3.0	6.2	17	— 12.7	19	— 5.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.8	9.4
Декабрь.	733.3	751.4	713.8	— 8.0	— 7.0	— 8.7	— 7.9	2.0	4	— 25.4	21	— 11.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.7
Годъ .	737.1	757.6	712.5	1.3	6.0	2.2	3.2	29.7	—	— 34.9	—	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.1

2.2	2.6	2.8	8	1	0	1	18	11	10	3	41	19.9	4.9	7	14	13	0	0	0	0	3	18	5	2	31	31	Janvier.
1.2	2.7	2.7	3	2	0	0	20	20	8	6	24	14.8	2.3	17	16	16	0	0	0	0	1	12	8	0	28	28	Février.
0.6	1.3	0.8	1	1	1	3	11	6	7	2	61	2.6	1.7	10	4	4	0	0	0	0	0	9	6	1	0	31	Mars.
0.5	2.0	0.8	3	3	2	3	12	6	12	2	47	6.1	2.4	9	8	7	0	0	1	1	6	7	4	0	3	25	Avril.
1.9	2.9	1.7	17	5	1	4	7	7	12	5	34	47.8	17.5	30	13	0	1	4	0	1	7	8	0	0	0	2	Mai.
2.3	4.7	1.7	13	11	3	5	14	4	8	5	27	34.9	5.0	30	12	0	0	6	6	1	0	9	1	0	0	0	Juin.
2.5	4.0	1.8	7	8	4	4	7	16	15	13	19	92.2	23.2	28	17	0	1	12	0	0	1	12	4	0	0	0	Juillet.
2.5	4.2	2.4	8	13	5	11	10	6	9	14	17	44.4	10.2	16	13	0	0	3	4	2	0	10	0	0	0	0	Août.
2.1	5.0	2.2	1	0	1	3	22	19	16	8	20	63.3	22.7	30	11	0	0	0	0	0	1	15	2	0	0	0	Septembre.
2.3	4.9	3.0	2	2	1	9	31	15	9	3	21	—	—	—	—	—	—	2	1	2	4	12	2	1	0	2	Octobre.
3.8	5.0	4.4	6	4	0	2	17	27	19	5	10	34.7	12.7	17	15	13	0	0	0	1	0	25	2	0	25	29	Novembre.
3.2	4.7	3.5	4	0	0	5	27	19	12	10	16	31.2	6.4	11	24	24	0	0	0	0	2	26	3	2	29	31	Décembre.
2.1	3.7	2.3	73	50	18	50	196	156	137	76	337	—	—	—	—	—	—	27	11	8	34	160	36	6	147	179	Année.

Дѣдово.

φ = 53° 4′ — λ = 55° 4′ — H = 255m? — G = 0mm51

Январь .	739.2	759.0	720.2	—18.0	—15.3	—17.6	—17.0	— 2.0	8	— 34.6	20	— 22.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	6.3
Февраль.	744.2	753.4	730.1	—15.2	—11.0	—14.7	—13.6	— 1.0	4	— 31.4	19	— 19.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	5.9
Мартъ .	750.8	762.1	739.6	—17.7	— 6.3	—14.7	—12.9	1.2	13	— 28.0	2	— 20.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.1	2.5
Апрѣль.	743.8	755.2	734.2	— 2.2	4.9	— 1.4	0.4	16.7	29	— 20.2	3	— 6.3	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	3.0
Май . .	740.4	751.7	726.0	12.6	18.7	10.9	14.1	29.7	26	— 5.0	3	4.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.6
Іюнь . .	737.1	747.3	728.4	16.1	22.2	15.2	17.8	30.7	23	— 1.3	1	9.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	4.2
Іюль . .	732.3	740.8	723.8	15.7	20.1	14.8	16.9	27.0	24	— 2.6	6	10.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.4
Августъ.	735.4	742.5	722.4	13.7	19.7	13.9	15.8	27.7	14	— 0.9	30	9.5	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	5.9
Сентябрь.	739.5	748.2	725.5	8.3	16.9	9.9	11.7	3.0	20	— 0.9	16	5.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	5.4
Октябрь.	742.7	750.2	732.3	4.0	14.9	6.4	8.4	23.5	4	— 6.0	22,23	2.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	3.3
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2.9	3.8	3.0	18	1	0	6	14	12	8	5	26	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	14	1	0	31	31	Janvier.
6.2	3.6	3.2	3	0	0	6	27	11	5	13	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	13	4	0	28	28	Février.
1.3	1.5	0.8	4	2	1	2	16	14	12	9	31	4.5	1.2	7	8	7	0	0	0	0	10	6	1	0	30	31	Mars.
1.3	3.3	1.0	7	0	2	15	12	5	5	8	31	7.6	2.5	11	10	10	0	0	0	0	9	5	3	0	5	27	Avril.
2.7	3.6	1.7	24	8	2	6	9	3	5	6	28	35.6	9.7	18	8	0	0	6	1	1	9	5	0	4	0	4	Mai.
2.6	4.6	1.2	15	3	3	7	7	12	6	26	22	103.1	36.4	2	14	0	1	10	0	0	0	7	3	0	0	0	Juin.
1.7	3.8	1.3	15	2	2	2	8	11	11	16	22	79.4	20.4	2	21	0	0	7	0	0	0	3	13	1	0	0	Juillet.
1.7	3.5	1.1	18	3	6	8	2	5	10	6	34	43.6	10.0	5	14	0	1	5	1	0	0	2	12	0	0	0	1	Août.
1.9	4.5	1.3	7	0	1	5	13	10	9	8	27	25.9	13.2	6	12	0	0	2	0	0	2	1	8	0	3	0	2	Septembre.
1.7	4.9	1.9	5	0	0	14	19	5	4	4	34	33.3	?	—	7	1	0	0	0	0	0	9	7	2	8	0	12	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Челябинскъ, станція жел. дор.

φ = 55° 10′ — λ = 61° 24′ — H = 231m7 — G = 0mm64

Январь .	738.4	755.9	716.1	—15.7	—13.3	—15.6	—14.9	— 2.0	11	— 30.1	19	— 19.7	1.2	1.4	1.3	83	78	83	6.0	6.5	5.6
Февраль.	744.9	754.5	734.0	—13.4	— 8.2	—12.6	—11.4	— 0.7	4	— 29.7	19	— 16.8	1.5	1.9	1.6	86	74	85	6.1	6.1	4.0
Мартъ .	751.8	762.0	738.5	—12.5	— 5.6	—10.6	— 9.6	3.4	27	— 27.7	3	— 15.2	1.6	2.2	1.9	84	68	83	5.9	4.6	2.2
Апрѣль.	745.9	757.9	729.7	0.0	6.0	1.0	2.3	18.5	29	— 10.6	15	— 3.6	3.7	3.9	3.9	79	58	78	4.5	5.3	3.6
Май . .	741.8	753.3	726.5	10.5	15.5	11.2	12.4	29.5	26	— 5.7	1	5.0	7.1	7.1	7.0	72	55	70	5.4	6.4	5.3
Іюнь . .	738.5	747.2	726.1	14.7	19.4	15.0	16.4	28.4	22	— 0.1	1	9.5	9.8	9.8	10.1	76	57	78	5.4	6.9	4.9
Іюль . .	734.0	743.4	720.6	15.0	19.0	15.2	16.4	26.7	21	7.4	8	11.5	10.4	10.7	10.8	82	66	83	6.4	8.3	6.0
Августъ.	737.3	747.4	724.5	13.5	18.7	14.1	15.4	28.2	14	5.1	21	10.5	10.2	10.7	10.5	87	67	87	5.7	7.4	5.7
Сентябрь.	741.1	752.9	726.2	9.0	16.0	10.4	11.8	21.8	25	3.3	16	6.8	7.2	7.8	7.7	84	59	82	7.2	7.3	5.0
Октябрь.	745.7	756.7	732.6	3.9	11.0	6.6	7.2	20.9	3	— 4.3	31	8.7	5.6	7.0	6.2	89	70	82	6.3	6.2	4.0
Ноябрь .	745.4	754.4	722.6	— 4.0	— 1.3	— 3.4	— 2.9	4.4	18	— 15.5	13	— 6.0	3.0	3.2	3.0	85	75	81	7.6	8.0	7.8
Декабрь.	738.0	753.3	719.6	— 8.7	— 6.9	— 9.1	— 8.2	0.8	1	— 23.9	29	— 12.1	2.2	2.3	2.2	86	81	86	8.5	7.8	6.4
Годъ .	741.7	762.0	716.1	1.0	5.9	1.8	2.9	29.5	—	— 30.1	—	— 2.3	5.3	5.7	5.5	83	67	82	6.2	6.7	5.0

4.8	4.7	4.3	8	2	0	2	12	27	13	19	6	11.8	4.0	9	11	11	0	0	0	0	4	8	3	0	31	31	Janvier.
3.7	4.8	3.8	2	1	0	6	16	19	13	15	12	3.0	0.8	27	9	8	0	0	0	0	7	8	1	0	28	28	Février.
2.5	3.9	2.7	0	2	1	4	14	14	17	18	22	0.9	0.5	8	3	3	0	0	0	0	9	4	1	0	0	0	Mars.
3.8	5.5	2.9	9	5	4	7	12	11	17	10	14	26.8	10.0	11	8	5	0	0	0	0	7	3	0	0	4	27	Avril.
3.5	5.2	3.4	16	8	3	4	4	13	18	9	17	85.7	32.0	30	12	1	0	1	1	0	3	9	1	0	0	0	Mai.
4.0	5.3	2.9	10	10	4	1	5	8	18	13	21	38.0	9.0	28	15	1	0	3	3	0	1	9	0	0	1	0	Juin.
2.9	4.1	1.7	10	4	5	5	9	12	15	11	21	73.0	33.3	3	15	0	1	2	2	0	1	15	0	0	0	0	Juillet.
3.5	4.7	2.1	17	10	6	7	7	11	9	20	20	79.8	15.5	17	15	0	0	2	2	1	3	10	4	0	0	0	Août.
3.9	5.1	2.9	1	1	2	7	13	25	10	15	12	28.6	14.5	8	11	0	0	0	0	0	2	12	0	0	1	11	Septembre.
2.5	4.7	3.3	4	4	0	8	27	16	8	3	23	23.5	8.7	1	9	1	0	1	0	0	1	9	4	0	1	14	Octobre.
4.0	4.7	4.2	3	1	0	3	8	35	19	13	7	9.1	3.1	5	7	6	0	0	0	0	1	15	1	1	15	29	Novembre.
3.0	3.6	3.2	3	2	1	5	25	18	12	11	16	20.3	3.5	16	20	20	0	0	0	0	1	16	0	0	30	31	Décembre.
3.5	4.7	3.1	83	50	26	59	151	205	171	146	191	400.5	33.3	—	135	56	1	9	8	3	52	122	18	1	129	194	Année.

Троицкъ (Оренбургской губ.) — Troitsk (gouv. Orenburg.)

$\varphi = 54° 5'$ $\lambda = 61° 33'$ $H = 175^m?$ $G = 0^{mm}58$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ∠0°	Мѣсяцы. Mois.
Январь .	745.0	761.5	726.0	—17.1	—14.0	—17.1	—16.1	— 3.5	12	— 35.0	19	— 21.7	1.1	1.4	1.1	84	83	85	7.3	7.1	3.9	3.6	3.9	3.1	9	3	2	1	6	21	15	15	17	21.8	5.9	9	18	18	0	0	0	0	3	7	1	0	31	31	Janvier.
Февраль.	751.1	759.6	741.3	—15.6	—10.1	—13.5	—13.1	— 2.0	4	— 30.6	19	— 18.1	1.4	1.8	1.5	88	89	87	6.9	6.2	4.2	3.1	3.2	2.2	10	1	2	7	4	17	7	16	20	9.0	2.1	27	11	10	0	0	0	0	3	7	3	0	28	28	Février.
Мартъ .	757.9	767.8	744.9	—10.8	— 7.3	—13.1	—12.5	— 2.6	24	— 33.6	6	— 19.2	1.3	2.2	1.6	89	77	88	6.5	4.9	2.5	2.1	2.6	2.2	8	6	7	2	3	11	18	20	18	2.1	0.9	31	6	5	0	0	0	0	2	14	0	0	26	31	Mars.
Апрѣль.	751.4	762.9	734.4	— 1.8	5.2	0.6	1.3	18.1	29	— 11.2	3	— 4.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	3.2	2.2	4.0	3.3	12	6	7	5	8	10	14	13	15	15.8	10.6	11	7	5	0	0	0	0	8	4	5	1	5	25	Avril.
Май . .	747.2	758.3	730.6	9.8	16.7	11.0	12.5	29.9	26	— 4.8	2	4.5	6.7	6.6	6.7	70	46	68	5.2	5.6	5.1	3.0	4.8	2.8	21	11	5	2	3	9	12	12	18	42.4	15.2	30	12	0	0	2	1	0	6	8	1	1	0	5	Mai.
Іюнь . .	743.8	753.5	732.4	14.5	20.2	15.7	16.8	30.7	11	— 0.5	1	10.2	9.8	9.1	10.5	77	53	76	5.7	6.5	6.1	3.5	4.9	2.6	14	16	4	2	5	12	11	17	8	85.9	34.7	12	15	1	0	6	2	0	2	7	1	0	0	0	Juin.
Іюль . .	739.6	747.8	725.8	14.8	19.5	16.2	16.8	26.4	21	6.8	8	11.6	10.8	10.7	11.3	86	64	82	6.8	8.5	6.7	3.0	4.1	2.5	16	13	6	2	6	8	14	13	12	142.0	50.3	3	22	0	0	5	0	0	0	13	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	742.6	752.1	730.0	13.4	19.2	15.0	15.9	28.4	15	3.9	31	10.5	10.1	10.4	10.8	88	62	84	5.9	6.7	4.6	3.4	4.5	1.5	11	10	11	4	3	5	5	13	22	81.0	24.0	25	15	0	0	1	0	0	5	9	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	746.8	758.6	733.7	7.7	17.5	10.7	12.0	24.2	20	0.8	27	5.7	6.8	6.7	7.2	85	47	75	5.8	6.1	4.7	2.0	4.9	2.8	5	2	1	8	8	16	10	15	25	16.6	7.0	22	10	0	0	0	0	0	3	5	5	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	751.5	762.4	740.3	2.7	13.6	6.2	7.5	25.7	6	— 6.3	23	1.3	4.8	5.7	5.6	84	49	76	5.2	5.6	4.3	1.9	5.1	2.9	3	7	6	6	9	14	10	6	32	8.5	3.6	11	5	0	0	0	0	0	9	7	7	0	0	0	Octobre.
Ноябрь .	749.6	760.1	727.9	— 3.6	0.3	— 3.1	— 2.1	5.6	18	— 15.0	12	— 6.2	2.9	3.3	2.9	81	67	78	9.0	7.8	7.1	2.8	4.1	2.8	121	84	53	39	63	165	147	161	240	463.6	50.3	—	151	67	0	14	3	0	48	101	54	7	131	196	Année.
Декабрь.	744.2	759.9	725.6	—10.2	— 7.6	—10.0	— 9.3	0.5	1	— 27.6	22	— 13.7	1.9	2.2	1.9	82	78	81	7.8	8.0	8.0	6.4	6.5	5.0																												
Годъ .	747.6	767.8	725.6	— 0.2	6.1	1.5	2.5	30.7	—	— 35.0	—	— 3.3	—	—	—	—	—	—																																			

Винокуровскій пріискъ. — Vinokourovskiï Priisk.

$\varphi = 52° 5'$ $\lambda = 59° 50'$ $H = 335^m?$ $G = 0^{mm}43$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Сувалки. $\varphi = 54^\circ\ 6'$ $\lambda = 22^\circ\ 56'$																		
Январь .	747.8	765.6	724.7	— 8.4	— 5.4	— 7.2	— 7.0	2.1	29,31	— 24.7	1	— 11.6	—	—	—	—	—	—
Февраль.	746.7	762.4	724.5	— 3.1	— 0.5	— 2.5	— 2.0	2.6	23	— 16.6	5	— 5.5	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	745.8	754.3	736.3	— 0.6	2.2	0.6	0.7	8.3	13	— 5.7	9	— 1.7	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	741.1	750.3	726.1	2.1	5.9	3.4	3.8	19.7	30	— 9.3	9	0.2	—	—	—	—	—	—
Май . .	747.6	757.0	730.8	11.4	17.4	12.8	13.9	27.1	31	1.2	24	7.1	—	—	—	—	—	—
Іюнь . .	746.2	753.1	737.3	17.8	23.2	17.9	19.6	31.1	6	4.9	10	12.5	—	—	—	—	—	—
Іюль . .	742.8	750.1	737.1	16.3	20.9	16.1	17.8	29.2	3	6.6	14	12.1	—	—	—	—	—	—
Августъ.	744.8	751.4	725.4	14.8	21.1	16.0	17.3	33.5	6	6.3	22	11.2	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	745.0	752.9	730.4	9.8	14.7	11.3	11.9	25.8	8	2.3	20	7.8	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	741.2	754.8	725.0	2.8	5.9	3.4	4.0	10.5	10	— 4.4	26	0.7	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	742.3	757.3	724.6	1.8	3.0	1.9	2.2	8.3	3	— 6.6	19	0.0	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	748.1	763.3	732.2	— 3.3	— 1.3	— 3.0	— 2.5	4.4	13	— 16.4	31	— 5.5	—	—	—	—	—	—
Годъ .	745.0	765.6	724.5	5.1	8.9	5.8	6.6	33.5	—	— 24.7	—	2.3	—	—	—	7.4	8.0	6.7
Млава. $\varphi = 58^\circ\ 7'$ $\lambda = 20^\circ\ 23'$																		
Январь.	751.2	765.7	725.1	— 6.5	— 3.5	— 4.8	— 4.9	3.5	30	— 21.7	1	— 8.0	—	—	—	—	—	—
Февраль.	749.8	762.4	730.4	— 2.2	0.2	— 1.8	— 1.3	4.5	28	— 15.7	14	— 3.9	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	747.5	757.1	738.8	0.3	2.9	1.3	— 1.5	12.1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	743.6	751.9	729.1	2.8	7.1	4.5	4.8	20.4	30	4.5	9	1.1	—	—	—	—	—	—
Май . .	750.0	757.5	732.9	11.7	17.6	12.1	13.8	28.0	31	1.8	25	7.5	8.0	7.2	8.1	77	51	76
Іюнь . .	748.3	756.1	738.3	17.4	22.7	16.6	18.9	30.2	6	2.2	11,12	11.9	11.6	11.4	11.6	77	56	80
Іюль . .	746.1	752.5	738.4	16.9	21.3	15.4	17.9	31.2	1	6.3	8,14	11.6	11.3	11.3	10.9	81	61	83
Августъ.	747.2	755.0	738.8	15.1	21.9	15.5	17.5	34.0	6	6.3	22	11.4	10.6	10.6	10.5	84	56	80
Сентябрь.	747.8	755.4	732.8	10.6	15.8	11.7	12.7	23.8	12	2.8	19	8.8	8.8	9.2	9.3	92	68	90
Октябрь.	744.0	754.0	727.4	3.2	6.4	3.7	4.4	11.0	5	2.7	26	1.9	5.4	5.7	5.5	93	80	92
Ноябрь .	744.7	758.9	724.8	2.5	4.0	2.8	3.1	10.1	3	2.3	21	1.2	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	751.8	765.3	731.0	— 2.2	— 0.5	— 1.7	— 1.5	4.5	9	— 14.2	31	— 4.1	—	—	—	—	—	—
Годъ .	747.6	765.7	724.8	5.8	9.7	6.3	7.3	34.0	—	— 21.7	—	—	—	—	—	7.3	7.5	6.7
Цѣхоцинскъ. $\varphi = 53^\circ\ 4'$ $\lambda = 18^\circ\ 55'$																		
Январь .	761.9	776.2	733.2	— 5.4	— 2.0	— 3.5	— 3.6	6.0	29	— 20.4	2	— 7.0	3.0	3.3	3.2	88	78	83
Февраль.	760.0	772.1	741.2	— 0.9	1.8	— 0.3	0.2	6.6	28	— 14.4	14	— 2.3	4.1	4.4	4.1	93	83	90
Мартъ .	757.1	767.2	748.3	0.9	4.5	2.7	2.7	14.1	12	— 4.8	8,23	0.2	4.6	4.9	4.9	91	77	87
Апрѣль.	753.6	761.5	739.2	3.2	8.1	5.6	5.6	21.6	30	— 3.6	8	2.0	5.2	5.3	5.8	88	66	83
Май . .	759.7	767.2	744.7	10.5	18.1	13.9	14.2	27.4	31	3.9	11	7.9	8.3	8.4	9.2	87	55	77
Іюнь . .	757.4	765.7	747.9	16.2	23.1	17.9	19.1	31.0	5	4.2	11	12.7	12.0	12.6	12.9	86	60	83
Іюль . .	755.7	762.1	748.2	15.3	21.9	17.5	18.2	31.8	1	7.8	30	13.0	12.0	12.7	12.6	92	66	85
Августъ.	756.6	764.5	739.5	13.6	21.6	17.0	17.4	34.6	5	7.0	22	12.5	10.9	12.1	12.4	93	64	86
Сентябрь.	757.5	765.8	741.8	10.1	16.3	12.9	13.1	25.0	12	0.6	21	6.0	9.0	10.2	10.2	96	74	91
Октябрь.	753.9	765.6	737.4	4.1	7.2	4.8	5.4	12.4	5	— 1.7	25	2.9	5.8	6.2	6.0	94	81	93
Ноябрь .	754.0	768.6	735.8	2.5	5.2	3.6	3.8	12.1	6	— 4.1	19	1.2	5.4	5.8	5.7	96	87	94
Декабрь.	762.7	776.9	740.9	0.1	1.5	0.2	0.6	7.0	8	— 10.8	31	— 1.7	4.3	4.5	4.3	90	87	90
Годъ .	757.5	776.9	733.2	5.8	10.6	7.7	8.0	34.6	—	— 20.4	—	4.0	7.0	7.5	7.6	91	73	87
Новый Дворъ (Новогеоргіевскъ). $\varphi = 51^\circ\ 52'$ $\lambda = 20^\circ\ 16'$																		
Январь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	757.7	769.4	739.5	— 1.9	1.2	— 1.0	— 0.6	7.5	28	— 15.6	14	— 3.4	—	—	—	7.1	6.6	6.2
Мартъ .	755.0	764.6	747.3	1.0	4.2	2.1	2.4	14.3	12	— 4.6	8	0.1	—	—	—	8.7	8.6	8.3
Апрѣль.	750.7	758.3	737.1	3.8	8.5	5.7	6.0	21.6	30	— 2.9	7	2.2	—	—	—	7.4	7.8	8.0
Май . .	756.3	762.9	740.0	12.3	18.6	14.0	15.0	28.0	31	2.6	25	8.9	—	—	—	5.3	7.0	5.2
Іюнь . .	754.9	762.2	744.4	18.3	23.3	18.0	19.9	31.2	6	6.1	11	14.1	—	—	—	5.2	6.7	5.2
Іюль . .	754.2	759.6	748.0	17.4	22.1	18.0	19.2	31.5	1	8.8	14	14.0	—	—	—	6.4	7.6	5.6
Августъ.	755.3	763.2	738.4	15.8	22.8	17.8	18.8	36.2	5	8.1	19	12.9	—	—	—	5.9	6.6	4.8
Сентябрь.	755.0	762.5	739.0	11.4	17.3	13.1	13.9	28.4	12	3.6	21	10.2	—	—	—	7.5	8.5	6.1
Октябрь.	751.5	761.0	737.5	3.5	7.0	4.3	4.9	13.0	3	— 4.1	26	2.1	—	—	—	8.8	8.1	8.5
Ноябрь .	751.1	764.6	731.0	2.3	4.6	2.8	3.2	10.8	3	— 2.4	2	0.7	—	—	—	8.5	8.3	8.7
Декабрь.	758.9	772.9	736.4	— 1.0	0.4	— 1.3	— 0.6	6.4	9	— 14.6	31	— 3.4	—	—	—	8.8	8.5	6.8
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊠	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Макс. Max. $\angle 0^\circ$	Мин. Min. $\angle 0^\circ$	Mois.
Souvalki. $H = 177^m2$ $G = 0^{mm}58$																										
3.1	3.5	2.7	1	8	8	5	2	27	14	5	23	42.1	8.0	5	16	15	0	0	0	0	11	13	0	1	21	31	Janvier.
2.0	2.4	2.0	0	0	1	12	6	30	19	1	15	29.3	7.1	2	15	11	0	0	0	0	1	20	5	1	11	27	Février.
1.1	1.5	1.2	3	3	2	21	13	12	4	0	35	31.3	10.9	28	13	8	0	0	0	0	0	27	3	0	5	25	Mars.
1.7	2.5	1.5	2	17	8	4	11	18	10	3	17	63.8	9.1	6	22	8	0	0	0	0	0	19	2	0	1	17	Avril.
1.2	1.9	1.0	18	11	6	7	12	7	4	6	22	67.5	19.3	13	12	0	0	1	0	2	8	13	0	0	0	0	Mai.
1.4	2.2	0.9	4	17	7	11	9	7	3	7	25	68.9	21.8	22	12	0	0	6	1	1	3	8	0	1	0	0	Juin.
1.7	2.5	1.5	1	0	0	2	10	20	27	11	22	95.7	22.5	19	23	0	0	1	2	0	2	12	0	0	1	0	Juillet.
0.7	2.1	0.7	0	0	2	5	10	16	10	3	47	82.6	34.7	7	12	0	0	3	3	1	3	7	1	1	0	0	Août.
1.5	2.4	1.1	5	3	1	4	6	18	4	9	40	93.9	18.9	28	15	0	1	2	1	0	0	15	3	1	0	0	Septembre.
2.1	3.2	2.1	0	2	1	6	15	42	6	1	20	41.1	9.8	24	19	8	2	0	0	0	0	29	2	0	0	17	Octobre.
1.9	2.2	1.8	0	5	9	22	11	19	8	1	15	57.8	13.5	14	19	7	0	0	0	0	0	22	5	0	2	18	Novembre.
2.3	2.6	2.5	5	1	1	7	7	20	23	12	17	30.3	8.8	30	14	10	0	0	0	0	2	15	4	2	15	29	Décembre.
1.7	2.4	1.6	39	67	46	106	112	236	132	59	298	704.3	34.7	—	192	67	3	13	7	4	30	188	32	9	55	164	Année.
Mlava. $H = 156^m6$ $G = 0^{mm}53$																										
5.2	4.9	4.9	2	10	14	10	6	9	24	16	0	33.4	7.0	5	11	8	0	0	0	0	9	10	0	0	18	28	Janvier.
3.5	3.6	3.4	3	0	10	12	8	17	19	15	0	33.4	11.3	1	9	7	0	0	0	0	2	15	3	0	9	25	Février.
2.5	2.8	2.1	5	8	18	23	14	6	9	10	0	33.1	8.1	31	10	4	0	0	0	0	0	24	2	0	3	—	Mars.
3.7	3.7	2.9	8	10	14	12	7	6	15	17	0	52.5	12.1	21	12	3	1	0	0	0	0	16	0	0	0	8	Avril.
2.5	4.2	1.9	16	26	11	8	6	8	7	7	3	42.3	15.9	9	7	0	0	1	1	0	7	7	0	0	0	0	Mai.
1.8	3.3	1.1	9	14	18	10	8	6	5	4	15	65.4	26.3	16	9	0	0	2	0	0	5	5	1	0	0	0	Juin.
1.9	2.3	1.5	13	7	3	2	3	5	23	27	9	127.2	24.4	29	14	0	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0	Juillet.
1.6	2.1	1.7	5	8	6	9	9	10	20	20	5	93.6	35.8	29	12	0	0	1	0	0	0	5	7	0	0	0	Août.
1.9	3.1	1.7	14	14	14	4	6	12	16	9	1	57.9	22.5	30	16	0	0	0	0	0	0	2	17	3	0	0	Septembre.
2.5	3.6	2.3	1	5	5	3	25	23	28	2	1	54.1	7.2	15	17	3	0	0	0	0	0	25	3	0	0	11	Octobre.
2.3	3.0	2.6	3	13	24	6	14	12	17	1	0	57.5	11.0	11,14	13	2	0	0	0	0	0	24	1	0	0	13	Novembre.
3.1	3.4	3.0	8	5	7	9	7	12	31	14	0	26.1	6.7	8	10	7	0	0	0	0	0	17	4	0	16	30	Décembre.
2.7	3.3	2.4	87	120	144	108	113	126	214	142	34	676.5	35.8	—	140	34	1	5	1	0	31	175	27	0	47	—	Année.
Tsekhotsinsk. $H = 46^m0$ $G = 0^{mm}54$																										
2.7	5.4	3.5	4	4	10	5	2	0	40	8	20	18.2	5.2	5	11	8	0	0	0	0	11	9	0	0	15	26	Janvier.
1.4	3.2	1.9	1	0	2	8	2	1	29	6	35	39.2	15.6	28	12	9	0	0	0	0	2	14	0	0	6	19	Février.
1.8	3.1	1.6	6	1	11	12	2	2	12	2	45	21.1	9.3	28	7	1	0	0	0	0	1	24	0	0	3	15	Mars.
3.2	5.1	2.2	1	6	12	0	4	2	20	28	17	34.4	10.7	21	10	2	0	0	1	0	0	14	0	0	0	7	Avril.
1.5	3.1	1.1	14	2	6	3	4	1	12	9	42	46.5	12.4	20	10	0	0	1	0	0	7	5	0	0	0	0	Mai.
1.4	3.3	1.1	13	7	6	2	6	5	5	3	43	55.0	17.1	22	14	0	0	2	0	0	0	12	7	0	0	0	Juin.
1.7	3.5	0.9	4	0	0	0	1	2	28	11	47	131.7	20.7	5,29	20	0	0	4	0	0	0	8	6	0	0	0	Juillet.
1.5	2.6	1.0	2	0	2	0	7	3	21	8	50	67.3	14.8	23	10	0	0	3	0	0	0	9	5	0	0	0	Août.
1.6	2.8	1.5	1	0	3	1	1	2	31	7	44	57.4	16.5	3	12	0	0	1	0	0	0	3	13	5	0	0	Septembre.
2.5	3.7	2.2	0	1	4	5	0	4	50	2	27	46.0	11.0	15	17	4	0	0	0	0	0	21	6	0	0	6	Octobre.
1.7	2.5	2.1	0	6	7	8	1	1	26	3	38	47.1	12.7	12	12	2	0	0	0	0	0	20	6	0	0	9	Novembre.
1.8	2.8	2.2	5	1	8	3	1	0	27	17	31	23.1	11.9	29	10	5	0	0	0	0	3	19	3	0	7	22	Décembre.
1.9	3.4	1.8	51	28	71	47	31	23	301	104	439	587.0	20.7	—	145	31	0	11	1	0	56	157	14	0	31	104	Année.
Novyï Dvor (Novogeorgievsk). $H = 77^m5$ $G = 0^{mm}45$																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3	12	1	0	8	25	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	20	2	0	3	18	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	0	0	0	5	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	1	4	10	0	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	1	10	0	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	9	0	0	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	2	7	1	0	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	3	17	1	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	22	2	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	21	1	0	1	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	19	5	0	12	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
	$\varphi = 52° 13'$			**Варшава,** Астрономическая Обсерваторія.									$\lambda = 21° 2'$								
Январь .	755.4	769.4	728.6	— 5.8	— 3.0	— 4.4	— 4.4	3.7	31	— 21.5	2	— 7.3	2.9	3.1	3.0	86	76	81	—	—	—
Февраль.	754.1	765.8	735.3	— 1.6	1.2	— 0.8	— 0.4	6.0	28	— 12.7	14	— 2.7	3.8	4.2	3.9	92	83	88	—	—	—
Мартъ .	751.2	760.3	743.6	0.9	4.2	2.1	2.4	14.0	12	— 4.4	8	0.1	4.5	4.8	4.6	90	76	84	—	—	—
Апрѣль .	747.2	754.7	732.5	3.8	8.0	5.7	5.8	20.8	30	— 2.9	7	2.4	5.5	5.7	6.0	89	70	86	—	—	—
Май . .	753.1	760.0	736.5	12.4	18.6	14.1	15.0	26.5	31	3.8	25	9.5	8.7	8.5	8.8	81	54	74	—	—	—
Іюнь . .	751.1	758.7	741.7	17.4	22.8	18.2	19.5	30.2	5	6.5	10	14.1	12.2	12.2	12.4	81	60	78	—	—	—
Іюль . .	749.7	755.5	743.8	16.6	21.5	18.1	18.7	29.9	1	8.8	8	14.2	11.9	11.6	12.0	83	62	77	—	—	—
Августъ.	750.7	758.7	734.7	15.5	22.2	17.5	18.4	35.0	5	9.2	23	13.3	11.5	11.1	11.8	87	57	79	—	—	—
Сентябрь.	751.2	758.7	734.9	11.3	16.3	13.3	13.6	27.2	12	4.0	23	10.4	9.4	9.7	9.8	93	69	85	—	—	—
Октябрь.	748.3	757.8	734.4	3.7	6.9	4.6	5.1	11.4	10	— 2.1	26	2.7	5.6	5.8	5.8	93	78	90	—	—	—
Ноябрь .	748.0	761.6	727.2	2.8	4.8	3.6	3.7	11.7	2	— 1.9	29	1.7	5.3	5.6	5.6	93	85	92	—	—	—
Декабрь.	755.8	769.8	734.1	— 0.9	0.3	— 1.0	— 0.5	6.5	9	— 12.2	31	— 2.9	4.0	4.2	3.9	91	87	89	—	—	—
Годъ .	751.3	769.8	727.2	6.3	10.3	7.6	8.1	35.0	—	— 21.5	—	4.6	7.1	7.2	7.3	88	71	84	—	—	—
	$\varphi = 52° 7'$			**Ловичъ.**									$\lambda = 19° 57'$								
Январь .	757.7	771.4	729.0	— 5.4	— 2.6	— 3.9	— 4.0	3.9	30	— 20.4	2	— 6.9	—	—	—	—	—	—	6.6	5.6	4.9
Февраль.	756.1	767.8	738.4	— 1.1	1.4	— 0.3	0.0	7.4	28	— 12.7	14	— 2.1	—	—	—	—	—	—	8.8	7.9	7.1
Мартъ .	752.7	762.4	745.0	1.5	4.8	2.5	2.9	14.8	12	— 1.7	8	0.8	—	—	—	—	—	—	9.8	9.4	8.5
Апрѣль.	749.1	756.5	734.9	4.3	8.5	5.6	6.1	21.5	30	— 2.9	7	2.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	7.7
Май . .	755.1	762.4	738.6	12.8	18.0	13.8	14.9	26.6	8	3.5	25	9.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	6.1
Іюнь . .	753.0	761.8	743.0	18.1	19.1	18.2	18.5	30.4	5	6.3	10	13.8	—	—	—	—	—	—	4.6	6.7	5.6
Іюль . .	751.7	757.9	745.6	17.5	22.3	17.9	19.2	30.6	1	9.7	8	14.4	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2	6.1
Августъ.	752.7	760.8	736.6	16.3	22.0	17.6	18.6	34.2	5,6	9.1	22	13.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.3
Сентябрь.	753.4	761.0	737.5	11.5	16.2	13.1	13.6	27.5	12	3.0	21	10.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.3
Октябрь.	750.2	759.8	735.5	4.8	7.1	4.6	5.5	11.6	2	— 2.2	21	3.1	—	—	—	—	—	—	6.4	7.7	7.3
Ноябрь .	749.8	763.6	729.3	2.7	5.1	3.5	3.8	11.4	21	— 2.8	19	1.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	7.9
Декабрь.	758.3	772.5	735.9	— 0.3	0.9	— 0.4	0.1	7.8	9	— 11.4	31	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	7.9
Годъ .	753.3	772.5	729.0	6.9	10.2	7.7	8.3	34.2	—	— 20.4	—	4.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.6
	$\varphi = 51° 25'$			**Петроковъ.**									$\lambda = 19° 41'$								
Январь .	747.6	760.6	718.5	— 6.1	— 3.3	— 4.7	— 4.7	2.8	30	— 20.8	2	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.8	5.5	4.6
Февраль.	746.0	758.5	729.6	— 1.6	1.2	— 1.3	— 0.6	7.2	28	— 16.4	14	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.6	7.7	5.5
Мартъ .	742.4	752.0	735.5	1.1	4.5	2.5	2.7	14.8	12	— 3.3	8	0.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	6.8
Апрѣль.	739.4	746.5	726.0	3.5	8.3	5.3	5.7	21.4	30	— 3.6	7	1.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	4.8
Май . .	745.0	752.6	729.2	12.1	18.1	13.5	14.6	25.9	7	1.9	25	8.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	4.8
Іюнь . .	742.7	750.7	732.6	17.0	22.5	17.9	19.1	30.2	5	6.0	10	13.0	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.9
Іюль . .	742.3	747.9	735.9	16.7	21.9	18.0	18.9	30.5	1	8.9	8	13.7	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	5.2
Августъ.	742.7	750.8	727.2	15.1	21.8	17.5	18.1	34.6	6	7.9	26	13.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	3.4
Сентябрь.	743.2	750.5	727.6	11.1	16.6	13.0	13.6	29.8	12	2.0	21	9.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	5.2
Октябрь.	740.4	748.8	728.3	3.3	6.7	4.3	4.8	12.8	5	2.9	26	2.5	—	—	—	—	—	—	8.4	6.7	6.6
Ноябрь .	739.5	753.0	718.8	2.4	5.1	3.3	3.6	13.6	6	— 4.6	19	1.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	6.7
Декабрь.	748.0	762.0	725.9	— 0.3	0.6	— 0.5	— 0.1	6.8	9	— 11.2	31	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.1	6.7
Годъ .	743.3	762.0	718.5	6.2	10.3	7.4	8.0	34.6	—	— 20.8	—	4.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	5.4
	$\varphi = 50° 55'$			**Загурже.**									$\lambda = 18° 56'$								
Январь .	744.9	756.9	714.6	— 6.5	— 3.7	— 5.1	— 5.1	2.4	29,30	— 21.5	2	— 8.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.2
Февраль.	743.3	755.7	728.3	— 1.6	1.0	— 1.4	— 0.7	6.0	25,28	— 14.8	13,14	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	7.2
Мартъ .	739.1	748.1	732.4	1.2	4.7	2.5	2.8	14.1	30	— 2.9	23	0.3	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	7.5
Апрѣль.	736.3	743.7	723.9	3.5	7.8	4.9	5.4	18.9	29	— 4.9	9	1.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.3
Май . .	742.1	749.7	728.3	11.6	16.7	11.9	13.4	23.7	7,31	— 0.1	25	7.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.8	5.9
Іюнь . .	740.0	747.7	730.0	16.5	21.7	16.7	18.3	28.4	5	4.7	14	11.5	—	—	—	—	—	—	6.0	7.3	6.1
Іюль . .	740.0	745.4	733.4	17.2	22.2	17.6	19.0	30.5	2	8.9	8	13.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	7.7
Августъ.	740.2	748.3	725.6	15.4	21.5	16.5	17.8	33.1	5	7.3	14	12.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	5.1
Сентябрь.	740.6	748.4	727.1	11.1	16.5	12.5	13.4	29.5	12	— 0.3	21	9.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	6.2
Октябрь.	737.8	746.5	726.6	2.9	6.6	4.1	4.5	11.5	5	— 2.8	24,26	1.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.5
Ноябрь .	736.8	749.4	715.9	2.3	5.2	2.9	3.5	15.2	2,6	— 5.8	19	0.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.3	7.6
Декабрь.	745.8	759.7	724.1	— 0.5	0.8	— 0.2	0.0	7.0	9	— 9.9	31	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	7.7
Годъ .	740.6	759.7	714.6	6.1	10.1	6.9	7.7	33.1	—	— 21.5	—	3.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.8

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Съ Предѣл.	∗	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Макс. Max. ∠ 0°	Мин. ∠ 0°	Mois.
	$H = 120^m7$			**Varsovie,** Observatoire astronomique.									$G = 0^{mm}47$														
Январь .	5.5	5.5	6.0	9	5	9	14	6	15	25	10	0	73.8	31.0	11	18	13	0	0	0	0	—	—	0	0	18	27	Janvier.
Февраль.	4.2	4.5	4.2	2	3	6	16	8	18	20	9	2	28.1	5.9	27	13	9	0	0	0	0	—	—	1	0	7	20	Février.
Мартъ .	2.9	3.6	3.0	6	9	15	27	9	8	6	6	7	18.2	4.5	28	8	0	0	0	0	0	—	—	1	0	3	17	Mars.
Апрѣль .	4.4	5.8	3.5	9	11	5	13	12	9	16	14	1	61.3	10.4	3	22	5	1	0	0	0	—	—	2	0	5	5	Avril.
Май . .	3.0	4.6	2.6	24	9	9	10	9	10	7	11	4	56.8	16.6	13	11	0	0	0	3	3	—	—	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	2.0	3.1	2.9	23	14	9	14	9	6	5	5	5	39.6	10.2	8	12	0	0	0	2	0	—	—	1	0	0	0	Juin.
Іюль . .	3.1	4.0	3.1	5	3	4	6	9	14	29	18	5	99.6	21.0	24	18	0	0	0	1	1	—	—	1	0	0	0	Juillet.
Августъ.	2.9	3.5	2.4	6	3	4	20	12	12	25	8	3	86.2	26.6	26	17	0	0	0	0	2	—	—	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	2.8	4.1	3.1	10	15	9	7	5	9	17	12	1	56.4	14.3	3	14	0	1	1	0	0	—	—	2	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	3.7	4.9	3.7	1	4	6	4	10	23	38	6	1	49.2	11.8	15	19	1	0	1	0	0	—	—	6	0	0	0	Octobre.
Ноябрь .	3.3	4.1	3.7	2	7	4	18	20	10	15	11	3	80.8	32.8	3	16	3	0	0	0	0	—	—	12	0	1	7	Novembre.
Декабрь.	4.8	5.0	4.5	13	2	4	7	11	9	19	27	1	26.7	4.9	30	21	13	0	0	0	0	—	—	8	0	12	24	Décembre.
Годъ .	3.6	4.4	3.5	110	85	84	156	120	143	222	137	38	676.7	32.8	—	189	44	2	8	6	6	—	—	34	0	41	105	Année.
	$H = 96^m7$			**Lovitch.**									$G = 0^{mm}47$														
Январь .	4.0	4.9	4.2	2	7	18	10	1	15	24	15	1	32.5	9.4	5	17	15	0	0	0	0	8	13	0	0	17	27	Janvier.
Февраль.	3.5	3.7	3.6	0	3	11	13	2	19	27	6	3	27.0	5.2	27	14	10	0	0	0	0	0	17	1	0	7	18	Février.
Мартъ .	3.1	3.5	2.7	2	18	26	20	5	7	8	6	1	13.6	4.3	28	7	2	0	0	0	0	0	25	2	0	0	11	Mars.
Апрѣль.	3.7	4.0	2.9	3	6	18	7	8	12	20	15	1	51.2	9.9	21	13	5	0	0	0	0	0	18	0	0	0	4	Avril.
Май . .	3.1	3.7	2.6	11	16	13	9	7	3	15	19	0	73.4	28.4	20	10	0	0	0	3	0	0	5	12	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	2.9	3.9	2.7	6	23	21	13	5	3	6	13	0	48.3	12.7	7	14	0	0	2	1	1	4	6	1	0	0	0	Juin.
Іюль . .	3.2	3.7	2.8	2	7	6	6	1	14	30	27	0	119.1	21.8	24	20	0	0	0	3	4	0	0	8	1	0	0	Juillet.
Августъ.	2.2	2.8	2.0	3	8	7	14	7	18	16	12	8	70.9	18.9	29	14	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	2.4	2.6	2.5	3	14	11	6	2	6	19	14	5	77.8	17.0	28	14	0	0	0	1	2	1	13	3	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	3.7	4.2	2.8	0	3	7	10	9	16	39	9	0	41.7	10.5	15	19	2	0	0	0	0	0	10	0	0	0	3	Octobre.
Ноябрь .	3.1	3.8	3.2	4	6	15	5	5	14	18	12	0	51.4	16.6	11	12	5	0	0	0	0	0	19	8	0	0	3	Novembre.
Декабрь.	3.6	4.0	3.1	4	0	9	12	4	13	22	27	2	21.7	3.8	30	15	9	0	0	0	0	1	21	8	0	8	24	Décembre.
Годъ .	3.2	3.7	2.9	40	111	162	135	56	140	244	175	31	628.6	28.4	—	169	48	0	8	6	3	25	168	24	0	33	95	Année.
	$H = 206^m9$			**Petrokov.**									$G = 0^{mm}40$														
Январь .	5.5	6.7	4.8	6	8	7	8	8	16	23	6	11	38.9	6.8	5	20	16	0	0	0	0	0	11	0	5	8	27	Janvier.
Февраль.	4.4	4.6	2.8	2	4	7	6	5	19	22	3	16	36.5	8.2	4	13	9	0	0	0	1	0	0	0	5	8	24	Février.
Мартъ .	2.6	3.6	1.9	2	5	10	22	15	13	12	2	12	27.9	6.3	28	11	3	0	0	0	0	0	15	0	0	2	19	Mars.
Апрѣль .	4.6	5.5	2.7	5	7	9	3	6	18	24	13	5	52.9	8.1	21	21	3	2	0	1	0	0	11	0	1	0	8	Avril.
Май . .	2.1	4.2	2.1	11	19	12	7	7	12	8	5	12	54.9	16.7	13	10	0	0	1	1	1	7	7	0	1	0	0	Mai.
Іюнь . .	2.0	3.7	1.7	8	12	15	13	7	7	12	7	9	63.6	14.4	24	11	0	0	0	3	0	3	6	0	1	0	0	Juin.
Іюль . .	3.8	5.6	2.0	3	2	1	4	11	9	47	5	11	60.6	9.6	20	21	0	0	0	4	1	3	4	0	4	0	0	Juillet.
Августъ.	2.7	5.4	2.0	4	5	8	4	20	6	27	3	16	62.8	18.2	1	15	0	0	1	2	0	7	4	0	5	0	0	Août.
Сентябрь.	3.6	5.4	2.7	6	10	11	5	7	8	27	6	10	44.7	13.5	3	17	0	1	1	1	2	4	10	2	6	0	0	Septembre.
Октябрь.	3.6	5.0	3.4	0	1	7	1	12	12	49	1	10	54.7	16.3	15	21	2	0	0	0	0	0	12	3	4	0	6	Octobre.
Ноябрь .	3.1	4.6	3.0	2	1	11	12	16	7	31	2	2	45.2	10.8	14	14	4	0	0	0	0	0	16	13	4	0	13	Novembre.
Декабрь.	5.7	5.2	4.8	9	1	0	8	12	5	44	10	4	21.9	3.1	30	16	5	0	0	0	0	0	18	6	8	12	25	Décembre.
Годъ .	3.7	5.0	2.8	58	75	98	93	126	132	126	63	124	564.6	18.2	—	190	42	3	3	13	4	24	127	29	44	42	122	Année.
	$H = 248^m?$			**Zagourje.**									$G = 0^{mm}36$														
Январь .	4.1	4.8	4.3	7	6	14	2	5	28	16	10	5	37.0	8.2	7	16	14	0	0	0	0	6	15	0	0	17	30	Janvier.
Февраль.	4.1	4.4	3.3	1	4	6	8	5	29	20	6	5	25.1	8.0	4	10	8	0	0	0	1	0	19	4	0	9	27	Février.
Мартъ .	2.3	3.6	2.3	5	17	19	9	5	20	7	3	8	23.9	6.2	13	11	3	0	0	0	0	0	20	1	0	1	17	Mars.
Апрѣль .	3.8	4.6	2.3	7	15	2	0	4	26	22	10	4	67.2	12.0	21	19	5	0	0	0	0	0	15	0	0	1	5	Avril.
Май . .	1.7	3.2	0.5	10	18	3	3	5	10	9	13	22	62.0	11.9	13	13	0	0	1	2	0	4	15	0	0	0	1	Mai.
Іюнь . .	1.6	3.5	1.0	15	14	8	3	5	17	6	7	15	51.4	10.0	8	11	0	0	0	2	2	0	7	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	2.5	3.8	1.6	3	1	1	4	34	25	10	13	54.6	14.4	29	16	0	0	0	5	2	0	2	13	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	1.9	3.4	1.3	6	7	4	4	3	19	17	7	26	70.9	20.1	26	13	0	0	0	4	1	4	2	7	1	0	0	Août.
Сентябрь.	2.5	4.0	1.8	5	14	8	2	7	18	11	8	17	52.0	21.3	3	11	0	0	2	0	0	2	16	5	0	0	1	Septembre.
Октябрь.	2.7	3.8	2.6	1	9	3	0	4	46	16	1	13	60.4	20.1	15	16	3	0	0	0	0	0	19	3	0	0	9	Octobre.
Ноябрь .	2.3	2.6	2.1	2	9	11	9	8	16	20	6	9	53.2	18.4	14	17	4	0	0	0	0	1	21	3	0	1	12	Novembre.
Декабрь.	2.8	2.8	2.4	6	1	6	2	6	26	20	15	11	30.0	4.8	22	15	6	0	0	0	0	0	21	3	0	9	25	Décembre.
Годъ .	2.7	3.7	2.1	68	115	85	43	61	289	189	96	148	587.7	21.3	—	168	43	0	14	7	4	19	187	21	0	38	127	Année.

Зомбковицы.

$\varphi = 50° 21'$ $\lambda = 19° 14'$ $H = 301^m4$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	740.3	751.9	710.7	— 7.7	— 4.0	— 6.2	— 6.0	2.8	9	— 24.7	2	— 9.7	2.6	2.9	2.8	91	81	87	6.5	6.3	6.1
Февраль.	738.6	750.8	724.7	— 2.5	0.7	— 2.0	— 1.3	6.7	28	— 19.2	15	— 4.3	3.8	4.2	3.9	95	87	95	8.1	8.5	6.2
Мартъ .	734.2	742.9	727.9	1.2	5.1	2.6	3.0	13.5	12	— 3.0	24	0.3	4.5	5.0	4.9	90	76	87	7.7	8.7	7.0
Апрѣль .	731.7	739.4	719.5	3.6	7.5	4.7	5.3	18.7	29,30	— 5.2	7	1.6	5.2	5.2	5.7	85	66	87	7.3	8.3	6.2
Май . .	737.2	744.5	724.2	11.0	16.4	12.5	13.3	24.4	2	1.6	25	7.9	8.3	8.2	8.9	85	59	83	6.0	6.7	4.5
Іюнь . .	735.2	742.6	725.4	15.4	21.4	17.2	18.0	27.9	5	6.2	14	12.2	11.1	10.8	12.0	83	57	81	4.4	6.6	5.7
Іюль . .	735.4	740.6	729.2	16.0	22.2	17.9	18.7	30.0	2	8.2	8	13.6	12.0	11.5	12.8	88	59	83	5.2	5.8	6.1
Августъ.	735.6	743.5	721.9	15.2	21.1	17.2	17.8	32.9	4	6.2	22	13.3	11.2	11.2	11.9	87	62	81	5.7	7.2	3.9
Сентябрь.	735.8	743.1	723.7	11.5	16.9	13.3	13.9	28.7	12	2.4	19	10.1	9.2	9.7	9.9	89	67	85	7.6	6.8	5.2
Октябрь.	733.3	742.4	723.0	2.5	6.2	3.7	4.1	12.1	31	— 4.0	26	1.4	5.1	5.6	5.5	91	78	92	8.2	8.7	6.7
Ноябрь .	732.0	744.4	710.5	3.0	5.7	3.6	4.1	14.8	6	— 6.1	19	1.3	5.3	5.9	5.6	92	85	92	8.7	8.0	8.2
Декабрь.	740.9	754.7	719.7	— 0.8	0.6	— 0.7	— 0.3	7.1	9	— 11.8	31	— 2.5	4.2	4.5	4.2	94	92	93	8.8	8.1	6.8
Годъ .	735.8	754.7	710.5	5.7	10.0	7.0	7.6	32.9	—	— 24.7	—	3.8	6.9	7.1	7.3	89	72	87	7.0	7.5	6.0

Zombkovitsy.

$G = 0^{mm}31$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
3.5	3.7	3.2	7	3	19	6	9	21	19	9	0	30.2	6.8	7	18	16	0	0	0	0	8	16	1	1	20	29	Janvier.
2.2	2.9	1.6	5	1	13	6	11	23	16	9	0	26.9	7.4	4	12	10	0	0	0	0	1	17	5	0	9	27	Février.
1.5	2.5	1.6	2	11	31	11	11	14	9	4	0	22.9	4.8	31	10	4	0	0	0	0	1	17	2	0	2	14	Mars.
2.3	3.1	1.8	2	8	11	5	12	14	24	14	0	50.3	6.9	11	22	7	0	0	0	0	0	11	2	0	0	9	Avril.
1.2	2.4	1.3	13	13	21	12	15	5	6	8	0	108.4	42.6	19	16	0	2	4	2	0	5	9	0	0	0	0	Mai.
1.3	2.0	1.4	3	16	21	9	11	5	14	11	0	60.1	24.2	7	12	0	0	3	4	1	3	9	3	0	0	0	Juin.
1.5	2.9	1.5	1	2	5	3	9	15	36	22	1	116.4	25.2	13	18	0	0	1	6	3	1	3	3	0	0	0	Juillet.
1.5	2.1	1.6	7	4	5	6	11	18	22	19	1	59.0	14.0	24	14	0	0	2	0	0	5	3	6	2	0	0	Août.
1.5	2.9	1.9	19	3	8	3	8	18	16	14	1	52.4	21.7	26	11	0	0	0	1	0	4	13	5	0	0	0	Septembre.
2.1	2.7	2.1	6	6	4	2	5	36	25	9	0	45.7	9.0	10	20	3	0	0	0	0	0	17	9	0	0	2	Octobre.
1.4	1.9	1.4	7	5	10	12	8	20	21	6	1	54.3	15.4	6	16	6	0	0	0	0	2	23	11	0	0	8	Novembre.
2.0	1.8	1.8	11	2	3	4	13	19	26	14	1	34.8	7.0	9	17	7	0	0	0	0	1	16	12	0	10	24	Décembre.
1.8	2.6	1.8	83	74	151	79	123	208	234	139	4	661.4	42.6	—	186	53	3	15	10	7	28	157	53	1	43	123	Année.

Радомъ.

$\varphi = 51° 24'$ $\lambda = 21° 9'$ $H = 160^m8$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	752.2	765.6	725.2	— 6.0	— 3.1	— 4.8	— 4.6	3.7	31	— 22.2	2	— 8.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	3.3
Февраль.	751.3	762.8	734.1	— 1.5	1.3	— 1.0	— 0.4	6.1	28	— 13.6	5, 6	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	4.8
Мартъ .	747.8	756.6	741.1	1.0	4.6	2.1	2.6	13.5	13,31	— 3.5	8	— 0.5	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	6.5
Апрѣль .	743.5	751.5	729.6	4.0	8.2	5.8	6.0	20.5	30	— 4.9	9	1.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	5.2
Май . .	749.5	756.8	734.2	12.4	18.2	14.5	15.0	26.0	8	2.0	25	8.4	8.4	8.6	9.1	79	57	75	5.4	6.0	5.0
Іюнь . .	747.3	754.8	738.3	18.1	22.9	19.1	20.0	29.5	5	3.5	1	13.3	12.1	11.9	12.7	77	58	76	4.4	5.3	4.6
Іюль . .	746.3	751.9	739.9	16.8	22.2	18.5	19.2	30.0	1	6.6	8	14.1	12.1	11.7	12.3	84	60	77	5.5	5.7	5.1
Августъ.	747.0	754.5	731.4	16.1	22.2	18.2	18.8	34.5	5	8.0	26	13.6	11.7	11.7	12.0	86	60	77	5.7	6.6	3.2
Сентябрь.	747.7	754.7	732.0	12.8	16.8	13.6	14.4	28.8	12	2.3	21	10.2	9.8	9.9	10.0	88	69	85	7.2	7.1	5.8
Октябрь.	745.1	753.0	733.4	4.6	7.3	4.9	5.6	11.9	31	— 3.1	26	2.5	5.7	5.8	5.7	89	75	88	7.6	7.8	7.5
Ноябрь .	744.6	757.3	724.7	3.3	5.3	4.0	4.2	12.0	3	— 3.2	19	1.3	5.5	5.8	5.7	93	86	92	8.5	8.7	7.6
Декабрь.	752.0	765.4	730.4	— 0.8	0.5	— 0.6	0.3	7.3	9	— 12.9	31	— 2.6	4.2	4.4	4.1	92	89	90	8.5	8.8	7.9
Годъ .	747.9	765.6	724.7	6.7	10.5	7.9	8.4	34.5	—	— 22.2	—	4.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	5.5

Radom.

$G = 0^{mm}41$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
3.2	3.2	3.3	3	3	16	12	4	11	19	6	19	22.9	3.4	4	16	10	0	0	0	0	11	8	0	2	18	28	Janvier.
2.2	3.2	2.2	0	1	12	8	4	26	12	4	17	17.5	5.6	1	9	2	0	0	0	0	2	8	0	0	6	19	Février.
1.9	2.4	1.0	3	8	12	15	2	6	1	7	39	10.8	1.8	10	13	3	0	0	0	0	0	19	0	0	2	23	Mars.
2.8	3.1	0.5	4	5	7	3	9	16	10	27	49.5	11.6	3	16	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	2	12	Avril.
1.6	2.8	0.7	3	1	6	8	23	2	13	12	35	43.1	23.5	13	9	0	0	0	2	0	3	6	8	0	0	0	Mai.
1.5	2.1	1.0	8	6	17	11	3	9	13	13	11	62.3	23.5	18	7	9	0	0	1	3	1	0	5	5	0	1	Juin.
1.4	2.5	1.2	3	2	1	8	1	30	20	3	25	47.8	12.5	18	15	0	0	0	5	1	0	0	5	5	0	1	Juillet.
1.7	2.5	0.3	2	2	6	15	2	10	11	8	37	49.6	12.9	1	16	0	0	0	3	1	2	0	5	2	0	0	Août.
2.0	2.8	0.8	4	10	9	4	4	7	19	6	27	30.2	7.5	26	12	0	0	1	1	0	0	7	15	1	2	0	Septembre.
3.0	3.8	1.5	2	3	5	6	4	6	23	22	5	49.1	?	—	15	3	1	0	0	0	0	1	16	1	2	0	Octobre.
1.8	2.1	1.4	3	0	9	6	9	18	31	7	10	48.6	14.7	3	18	3	0	0	0	0	1	20	6	0	1	13	Novembre.
1.4	1.6	1.4	3	0	9	6	9	18	31	7	10	14.5	3.1	30	15	6	0	0	0	0	0	20	9	0	1	27	Décembre.
2.0	2.7	1.3	36	47	111	117	67	162	190	80	285	446.2	23.5	—	163	28	2	14	4	6	43	141	87	9	42	126	Année.

Новая Александрія.

$\varphi = 51° 25'$ $\lambda = 21° 57'$ $H = 147^m8$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	753.0	766.8	725.9	— 6.6	— 3.4	— 5.8	— 5.3	4.0	31	— 22.5	2	— 8.9	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	6.1
Февраль.	752.1	763.4	735.3	— 1.3	0.8	— 1.3	— 0.6	5.6	28	— 13.1	14	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.3
Мартъ .	748.8	757.1	741.9	1.6	4.5	2.0	2.7	14.2	31	— 2.7	8	0.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.9
Апрѣль .	744.7	752.3	730.9	4.9	8.5	5.1	6.2	20.4	30	3.0	9	2.2	5.6	5.5	5.7	84	66	85	8.0	8.3	5.7
Май . .	750.3	757.4	735.4	13.0	18.6	13.7	15.1	25.8	31	1.9	11	8.5	8.5	8.2	8.9	76	54	76	6.5	8.0	5.7
Іюнь . .	748.2	755.2	738.9	18.3	23.3	17.8	19.8	30.1	6	6.9	10	13.7	12.1	12.1	12.4	76	57	80	6.2	7.5	6.4
Іюль . .	747.4	752.5	741.2	17.6	22.4	17.4	19.1	30.7	1	9.3	20	13.8	12.1	12.1	12.7	81	61	86	7.5	7.3	7.2
Августъ.	748.3	755.9	733.2	16.5	22.6	16.4	18.5	33.8	5	8.8	23	13.1	12.2	12.7	12.1	87	63	86	6.9	7.3	4.9
Сентябрь.	748.6	755.5	732.3	11.7	17.8	13.3	14.3	28.6	12	1.5	20	9.7	9.5	10.1	10.2	91	66	88	8.4	8.2	6.9
Октябрь.	746.1	753.6	734.6	3.6	7.5	4.5	5.2	12.6	6	4.5	26	2.2	5.5	5.7	5.7	91	84	89	9.5	9.3	7.2
Ноябрь .	745.8	758.2	725.0	3.0	5.9	3.9	4.3	13.9	2	3.3	19	1.6	5.3	5.8	5.5	91	82	89	9.5	9.5	9.1
Декабрь.	753.3	767.0	731.7	— 1.3	0.6	— 1.4	— 0.7	5.5	16	— 14.4	31	— 3.1	3.8	4.0	3.8	90	83	89	9.3	9.0	7.3
Годъ .	748.9	767.0	725.0	6.8	10.8	7.1	8.2	33.8	—	— 22.5	—	4.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.8

Novaïa Alexandriïa.

$G = 0^{mm}41$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
2.9	3.5	2.4	5	10	14	5	4	6	10	25	14	28.8	11.2	5	12	10	0	0	0	0	8	15	0	0	20	28	Janvier.
1.8	2.6	2.1	1	0	13	17	5	4	9	18	17	7.7	2.3	19	6	5	0	0	0	0	5	14	0	0	7	21	Février.
2.6	3.8	2.2	3	15	17	30	2	1	5	9	11	14.1	3.6	28	12	3	0	0	0	0	0	24	1	0	3	21	Mars.
2.9	4.1	2.1	7	11	8	12	7	3	9	20	13	63.4	11.4	3	20	5	0	0	0	0	1	15	1	0	1	9	Avril.
2.2	3.0	0.9	15	15	15	10	3	1	4	12	18	53.0	21.3	13	9	0	0	3	1	0	3	14	0	0	0	0	Mai.
2.1	3.1	1.2	17	22	24	5	0	1	3	17	50.2	15.0	8	11	0	0	4	2	2	0	2	10	0	0	0	0	Juin.
1.9	3.1	1.4	10	8	12	10	0	0	13	21	19	101.3	16.1	24	20	0	0	11	0	0	2	12	0	0	0	0	Juillet.
1.9	2.5	1.7	16	10	21	20	2	1	5	13	5	79.6	10.8	11	16	0	0	6	1	2	4	9	0	0	0	0	Août.
2.3	3.1	2.6	19	16	17	14	6	1	6	11	0	38.5	14.0	29	12	0	0	2	1	0	1	16	3	0	0	10	Septembre.
2.2	2.9	2.5	18	7	14	12	8	6	11	17	0	39.3	13.1	10	17	2	0	0	1	0	0	21	12	0	1	11	Octobre.
2.9	3.6	2.8	4	12	24	15	9	5	10	11	0	67.1	21.1	3	11	2	0	0	0	0	0	28	12	0	1	11	Novembre.
3.0	3.5	3.1	10	5	10	9	8	3	15	26	1	27.8	5.4	16	15	9	0	0	0	0	0	20	13	0	8	29	Décembre.
2.4	3.2	2.1	131	131	189	159	54	32	98	186	115	570.8	21.3	—	161	34	0	26	6	4	24	198	42	0	40	129	Année.

Холмъ.

$\varphi = 51° 8'$ $\lambda = 23° 29'$ $H = 188^m5$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	749.3	764.2	721.0	— 7.6	— 4.0	— 6.2	— 5.9	2.4	30,31	— 23.6	2	— 9.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	5.1
Февраль.	748.6	759.3	731.5	— 3.4	— 0.4	— 2.3	— 2.0	3.6	21	— 17.5	15	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	5.4
Мартъ .	745.4	753.2	740.0	0.2	4.0	1.7	2.0	15.5	31	— 5.0	8	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.5	6.9	7.5
Апрѣль .	741.0	749.0	727.4	3.8	8.2	4.9	5.6	19.9	30	— 3.9	8, 9	1.4	—	—	—	—	—	—	6.0	8.3	5.4
Май . .	746.9	754.8	732.2	11.9	19.0	13.0	14.6	26.3	31	3.0	11	8.4	8.6	9.0	8.9	83	57	79	3.7	5.3	4.3
Іюнь . .	744.7	751.0	735.9	16.6	23.8	18.0	19.5	31.4	5	7.5	10,12	13.5	12.4	13.1	13.2	87	60	85	4.3	5.3	5.0
Іюль . .	744.0	748.7	737.7	16.9	23.0	18.3	19.4	30.8	1	10.0	8, 20	13.8	12.1	12.4	12.7	84	60	81	4.8	5.3	5.1
Августъ.	745.0	752.5	730.1	16.2	22.6	18.6	19.1	36.8	6	5.5	19	13.0	12.1	13.3	12.8	88	66	81	5.7	5.5	5.0
Сентябрь.	745.3	751.1	730.1	11.8	17.7	14.1	14.5	30.2	12	3.0	—	9.6	10.0	11.3	10.8	95	74	88	6.9	5.9	5.0
Октябрь.	743.3	750.0	732.0	3.5	7.3	4.2	5.0	11.9	6	— 3.4	19	2.0	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	5.2
Ноябрь .	743.1	754.5	723.5	3.2	5.6	3.7	4.2	14.7	2	— 3.9	29	1.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	7.3
Декабрь.	749.2	763.5	729.5	— 2.3	0.5	— 1.6	— 1.1	4.6	9, 16	— 14.5	20	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.9
Годъ .	745.5	764.2	721.0	5.9	10.6	7.2	7.9	36.8	—	— 23.6	—	3.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.6

Kholm.

$G = 0^{mm}38$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	?	—	?	?	?	0	0	0	9	11	0	—	18	29	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	6.0	11	7	5	0	0	0	0	4	13	1	—	11	27	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	?	—	?	?	?	0	0	0	0	17	2	—	4	22	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	9.0	18	11	3	0	0	0	0	1	10	3	—	1	11	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	18.7	13	8	0	0	0	3	0	3	7	6	0	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.3	22.1	19	10	0	0	0	4	5	0	3	5	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.9	22.5	24	13	0	0	0	5	1	1	5	7	0	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.1	18.2	26	12	0	0	0	3	1	2	5	5	0	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	16.0	3	8	0	0	0	2	0	2	4	9	2	—	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	16.2	10	12	1	0	1	0	0	2	10	3	—	0	9	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	9.1	3	12	1	0	0	0	0	0	19	3	—	0	8	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	?	—	?	?	?	0	0	0	0	17	3	—	9	28	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532.2	22.5	—	?	?	?	18	6	6	39	129	87	—	43	134	Année.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. Moy.	Max.	Min.	Abs. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Jours.	Nombre de jours.	Mois.
	$\varphi = 53^\circ 29'$			**Осовецъ.**														$\lambda = 22^\circ 38'$														
Январь .	754.4	771.5	731.8	— 8.0	— 3.9	— 6.6	— 6.2	3.8	29	— 24.1	3	— 10.9	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	4.9	2.9	3.9	3.4	6	13	6	4	0	13	21	3	24	—	—	—	Janvier.
Февраль.	753.1	769.0	731.3	— 2.9	0.4	— 2.3	— 1.6	3.9	28	— 18.4	5	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.3	7.7	3.4	4.4	3.3	1	0	6	8	7	22	19	4	17	—	—	—	Février.
Мартъ .	751.5	760.9	742.1	0.4	3.3	1.3	1.7	11.1	12	— 3.5	8	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10.0	9.7	9.5	2.3	3.1	2.0	5	3	4	18	14	6	0	1	41	—	—	—	Mars.
Апрѣль .	746.9	756.1	731.8	3.2	7.2	4.5	5.0	19.9	30	— 4.3	9	1.4	—	—	—	—	—	—	8.4	9.1	7.5	3.0	4.5	1.9	4	12	14	4	4	9	11	9	23	—	—	—	Avril.
Май . .	753.3	761.9	736.0	11.5	18.0	12.8	14.1	26.5	8	— 0.4	25	7.7	—	—	—	—	—	—	5.9	8.3	5.8	2.0	3.8	1.6	16	13	11	1	4	12	5	2	29	—	—	—	Mai.
Іюнь . .	751.7	758.9	743.4	18.2	23.4	17.6	19.7	31.8	5	3.3	10	11.8	—	—	—	—	—	—	5.7	8.4	6.0	3.2	3.7	1.2	10	20	11	9	9	5	2	1	23	—	—	—	Juin.
Іюль . .	748.8	755.6	743.3	16.7	22.1	16.5	18.4	29.6	3	7.1	14	12.2	—	—	—	—	—	—	9.0	9.5	6.3	3.2	4.6	2.5	9	2	1	3	5	13	16	22	20	—	—	—	Juillet.
Августъ.	750.5	758.0	731.0	15.4	22.3	16.3	18.0	35.3	6	5.6	19,23	12.0	—	—	—	—	—	—	6.9	8.0	5.4	2.6	3.5	1.3	5	1	5	6	15	11	9	12	28	—	—	—	Août.
Сентябрь.	751.0	759.2	735.7	10.3	16.2	11.7	12.7	26.6	4	0.9	8	9.6	—	—	—	—	—	—	7.6	9.6	7.4	2.1	4.0	1.8	5	1	6	7	5	10	10	5	38	—	—	—	Septembre.
Октябрь.	747.4	759.9	732.8	2.9	6.8	3.3	4.3	11.5	7	— 4.3	27	0.9	—	—	—	—	—	—	9.8	9.8	6.7	3.0	3.6	1.5	1	6	0	1	10	29	4	2	40	—	—	—	Octobre.
Ноябрь .	748.1	762.8	728.6	2.2	4.3	2.7	3.1	9.3	9	— 5.1	19	0.7	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.7	2.2	2.9	1.9	3	4	8	12	3	7	7	4	32	—	—	—	Novembre.
Декабрь.	754.1	769.6	735.5	— 2.7	— 0.4	— 2.7	— 1.9	6.2	9	— 18.0	31	— 5.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.8	2.6	3.2	2.7	12	2	1	5	6	5	18	8	32	—	—	—	Décembre.
Годъ .	750.9	771.5	728.6	5.6	10.0	6.3	7.3	35.3	—	— 24.1	—	2.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.6	6.9	2.7	3.8	2.1	77	77	73	78	82	152	122	73	347	—	—	—	Année.
	$\varphi = 53^\circ 8'$			**Бѣлостокъ.**														$\lambda = 23^\circ 10'$														
Январь .	752.8	769.9	*789.0*	— 7.7	— 3.9	— 6.2	— 5.9	3.0	30	— 23.2	1,2	— 9.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	4.9	3.6	4.3	4.4	5	10	0	18	6	10	18	20	0	48.4	9.2	11	20	18	0	0	0	0	9	*11*	—	2	19	29	Janvier.
Февраль.	751.9	766.2	730.9	— 2.8	0.2	— 2.2	— 1.6	3.4	22	— 15.5	5,13	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	8.2	4.4	4.9	4.5	2	0	4	14	13	17	31	3	0	39.6	14.0	2	19	12	0	0	0	0	1	18	—	0	9	23	Février.
Мартъ .	750.1	758.5	741.4	0.3	3.6	1.5	1.8	12.0	30	— 3.4	8	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9.8	9.5	9.7	3.6	4.7	3.6	13	4	4	30	16	10	9	7	0	34.8	10.7	31	12	2	0	0	0	0	0	29	—	0	4	19	Mars.
Апрѣль .	745.2	753.5	730.0	3.5	7.6	4.6	5.2	20.6	30	— 5.7	9	1.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	6.7	3.7	4.9	3.7	8	13	9	4	13	13	15	14	1	50.7	8.0	6	23	7	0	0	0	0	0	16	—	0	0	9	Avril.
Май . .	753.4	759.7	734.0	12.6	19.2	13.4	15.1	28.0	31	1.4	25	8.7	7.7	8.2	8.7	71	52	76	4.7	6.4	4.6	3.5	3.9	3.1	18	4	9	11	7	12	10	22	0	135.3	59.0	20	12	0	1	1	1	9	7	—	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	749.8	756.5	741.0	18.0	24.5	18.4	20.3	32.1	6	5.1	10	13.2	11.4	11.0	11.8	72	48	73	3.6	6.3	5.8	3.2	5.2	2.2	26	8	15	7	7	5	9	10	3	69.3	18.9	29	12	0	0	3	4	0	0	5	7	—	0	0	0	Juin.
Іюль . .	747.2	753.4	741.0	16.3	22.2	17.0	18.5	30.7	3	8.1	14	13.0	11.3	10.9	11.3	82	56	78	3.5	4.6	2.4	3.5	4.6	2.4	5	0	1	2	9	11	25	30	9	130.6	47.6	29	19	0	0	3	1	0	0	8	5	—	0	0	0	Juillet.
Августъ.	749.1	756.5	730.9	15.5	22.5	16.8	18.3	36.4	6	6.2	23	12.5	11.3	11.0	11.7	86	56	81	5.7	5.6	4.5	2.3	3.1	2.2	5	1	9	16	10	26	11	12	3	58.3	11.7	29	13	0	0	2	1	0	0	9	2	—	0	0	0	Août.
Сентябрь.	749.3	756.7	734.1	10.5	16.3	12.2	13.0	26.2	12	2.3	22	8.6	9.0	9.2	9.2	93	66	85	8.2	8.2	6.5	2.7	4.2	2.2	6	5	11	9	6	3	26	20	4	41.9	9.6	8	17	0	0	0	0	1	0	0	15	—	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	746.2	757.8	732.0	3.0	6.7	3.9	4.5	12.2	10	— 3.2	22	1.4	5.3	5.8	5.5	92	79	90	8.7	8.8	6.7	3.5	5.2	2.9	3	3	3	6	14	11	47	2	4	39.8	7.8	15	29	5	0	0	0	0	0	16	—	2	0	14	Octobre.
Ноябрь .	746.7	760.0	726.9	2.4	4.3	2.7	3.1	10.4	2	— 4.2	19	1.0	5.2	5.5	5.2	93	86	92	9.1	9.2	7.7	4.3	5.0	4.1	0	5	12	23	16	8	21	5	0	59.0	12.6	14	20	6	0	0	0	0	2	22	—	0	1	14	Novembre.
Декабрь.	752.9	767.4	733.7	— 2.7	— 0.7	— 2.6	— 2.0	5.4	9	— 18.1	31	— 4.6	3.6	4.0	3.5	91	88	90	6.8	7.8	7.0	4.0	4.4	3.5	4	1	9	8	10	9	28	22	2	51.9	23.0	30	23	9	0	0	0	0	2	16	—	0	12	27	Décembre.
Годъ .	749.4	769.9	726.9	5.7	10.2	6.6	7.5	36.4	—	— 23.2	—	3.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.5	3.5	4.5	3.2	95	54	86	148	127	135	250	167	26	759.6	59.0	—	219	59	1	9	7	2	38	171	—	6	45	135	Année.
	$\varphi = 52^\circ 5'$			**Брестъ-Литовскъ, крѣпость.**														$\lambda = 23^\circ 40'$														
Январь .	—	—	—	— 7.8	— 4.3	— 6.5	— 6.2	2.5	30	— 23.9	3	— 10.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	4.9	5.2	5.5	5.1	5	9	10	11	5	21	10	22	5	—	—	—	—	—	0	0	0	0	9	12	0	1	20	29	Janvier.
Февраль.	—	—	—	— 2.8	— 0.3	— 2.0	— 1.7	3.9	19	— 14.0	5	— 4.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.9	3.7	4.4	3.9	3	3	8	7	12	22	14	15	0	13.8	6.4	1	9	3	0	0	0	0	2	18	1	0	10	27	Février.
Мартъ .	—	—	—	0.6	3.8	1.6	2.0	12.4	31	— 4.1	8	— 0.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.9	3.3	4.4	3.7	7	9	13	14	26	12	6	5	1	13.1	?	—	?	?	0	0	0	0	0	25	1	0	4	19	Mars.
Апрѣль .	—	—	—	4.5	7.9	5.1	5.8	19.4	30	— 4.7	9	1.8	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	6.2	4.4	5.6	3.8	9	3	13	7	14	22	15	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	0	0	0	7	Avril.
Май . .	—	—	—	12.9	18.6	13.9	15.1	27.2	31	2.2	11	9.2	—	—	—	—	—	—	5.3	7.3	5.5	3.2	4.1	2.5	16	13	8	7	12	19	5	12	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5	12	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	—	—	—	18.5	23.9	18.2	20.2	30.8	5	6.3	10	13.6	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	5.0	2.9	3.4	2.7	21	19	9	9	8	14	5	5	0	77.6	41.9	8	12	0	0	3	4	1	4	8	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août.
Сентябрь.	—	—	—	11.2	17.0	12.4	13.5	28.1	12	2.1	22	9.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	5.0	3.0	3.7	2.5	9	8	16	9	5	14	13	14	1	53.2	13.5	29	15	0	0	2	0	1	2	9	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	746.6	755.0	734.1	3.1	7.1	3.7	4.6	11.2	6	— 3.5	26	1.7	—	—	—	—	—	—	7.9	9.0	5.4	3.2	4.0	3.0	4	2	8	7	15	33	16	6	2	37.2	8.6	15	17	4	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	Octobre.
Ноябрь .	746.8	758.3	727.5	3.1	5.2	3.1	3.8	13.7	2	— 3.4	29	1.6	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	8.3	3.7	4.8	4.0	2	3	4	31	13	18	14	3	2	51.6	9.5	14	17	2	0	0	0	0	0	22	1	0	0	8	Novembre.
Декабрь.	753.1	767.3	732.9	— 2.5	— 0.6	— 2.1	— 1.7	5.2	9	— 14.5	31	— 4.1	—	—	—	—	—	—	6.5	8.1	7.2	3.8	4.3	4.1	7	1	6	14	7	11	14	29	4	18.0	5.4	30	15	6	0	0	0	0	3	16	0	0	14	27	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
	$\varphi = 53^\circ 54'$			**Минскъ, реальное училище.**														$\lambda = 27^\circ 33'$														
Январь .	744.2	766.2	723.1	—11.3	— 7.5	— 9.0	— 9.3	2.4	30	— 26.8	1	— 13.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	5.8	6	19	19	0	0	0	0	7	10	9	—	24	31	Janvier.
Февраль.	744.2	761.0	722.3	— 5.3	— 2.3	— 3.9	— 3.8	2.8	21	— 23.1	5	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	5.7	1	11	10	0	0	0	0	2	*16*	7	—	18	28	Février.
Мартъ .	744.3	750.1	734.1	— 2.7	0.7	— 1.2	— 1.1	4.8	27	— 9.1	17	— 3.3	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	7.5	10	15	13	0	0	0	0	0	*21*	9	—	13	25	Mars.
Апрѣль .	738.6	747.5	722.4	2.1	5.3	3.2	3.9	17.4	30	— 5.7	8	0.5	—	—	—	—	—	—	9.4	9.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.3	13.3	22	21	12	1	0	0	0	0	*16*	7	—	1	11	Avril.
Май . .	744.4	753.6	727.7	12.0	17.2	12.4	13.9	25.2	31	4.3	25	8.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.7	32.4	24	13	0	0	0	2	0	5	*13*	1	—	0	0	Mai.
Іюнь . .	743.2	754.3	733.7	18.0	23.2	18.0	19.7	29.8	6	3.0	11	13.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.9	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.9	12.6	29	8	0	0	1	2	2	1	*21*	0	—	0	0	Juin.
Іюль . .	739.2	745.4	734.0	15.3	20.1	16.3	17.2	26.6	1	8.7	14	12.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.7	31.4	29	22	0	0	1	4	0	0	*13*	5	—	0	0	Juillet.
Августъ.	741.2	748.1	723.7	14.3	20.4	15.5	16.7	28.0	6	7.0	26	11.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.6	18.7	29	10	0	0	0	3	0	4	*13*	5	—	0	0	Août.
Сентябрь.	741.7	748.9	727.3	9.6	14.3	10.8	11.6	23.7	8	2.0	19	7.9	—	—	—	—	—	—	8.1	9.1	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	15.4	26	18	0	0	0	1	0	0	*13*	11	—	0	0	Septembre.
Октябрь.	739.0	751.9	724.1	2.5	6.0	3.6	4.0	12.2	1	— 2.7	20,22	1.3	—	—	—	—	—	—	9.6	9.8	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	25.1	3	16	3	0	0	0	0	0	24	17	—	0	11	Octobre.
Ноябрь .	741.0	752.4	720.9	0.9	2.0	1.4	1.4	6.8	4	— 6.4	19	— 0.1	—	—	—	—	—	—	9.9	9.9	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.1	15.9	15	19	9	0	0	0	0	0	25	19	—	2	16	Novembre.
Декабрь.	743.5	760.9	723.0	— 5.0	— 2.8	— 4.7	— 4.2	3.5	9	— 17.3	20	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.8	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	24.5	30	16	14	0	0	0	0	1	19	13	—	20	30	Décembre.
Годъ .	742.1	766.2	720.9	4.2	8.1	5.2	5.8	29.8	—	— 26.8	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	694.0	32.4	—	188	80	1	2	10	2	20	*202*	98	—	78	152	Année.

$H = 113^m5$ **Osovets.** $G = 0^{mm}56$

$H = 135^m5$ **Belostok.** $G = 0^{mm}53$

$H = 136^m?$ **Brest-Litovsk.** $G = 0^{mm}46$

$H = 215^m?$ **Minsk**, école réale. $G = 0^{mm}56$

Щ е р с ы.

$\varphi = 53° 39'$ $\lambda = 26° 11'$ $H = 144\,^{m}?$

C h t c h e r s y.

$G = 0^{mm}56$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	751.2	771.8	*730.0*	—10.8	— 6.5	— 8.5	— 8.6	2.2	30	— 26.7	1	— 13.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	5.5
Февраль.	750.8	767.1	729.5	— 4.0	— 0.8	— 3.2	— 2.7	3.0	7,22	— 20.9	5	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	7.4
Мартъ .	750.1	756.6	740.9	— 1.1	1.9	0.4	0.1	7.6	30	— 5.5	9	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.7	8.4	8.1
Апрѣль.	744.7	752.7	729.5	3.2	6.8	3.9	4.6	*17.0*	30	— 7.1	9	1.2	—	—	—	—	—	—	7.8	9.2	6.0
Май . .	750.6	759.7	733.7	*13.1*	17.7	12.4	*14.1*	26.4	31	3.7	25	8.1	—	—	—	—	—	—	*4.3*	5.7	4.7
Іюнь . .	749.0	755.6	740.6	17.3	22.9	17.8	19.3	30.2	6	4.5	10	13.4	—	—	—	—	—	—	4.1	6.1	6.9
Іюль . .	745.4	751.7	*740.0*	16.5	21.1	16.0	17.9	27.7	1	8.6	14	12.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	5.7
Августъ.	748.2	755.1	729.7	15.1	21.0	15.6	17.2	30.2	5,6	6.9	27	11.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	5.2
Сентябрь.	748.0	755.0	733.6	10.6	14.8	11.3	12.2	24.4	8	0.9	25	8.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	5.7
Октябрь.	745.3	758.1	731.0	3.1	6.5	3.2	4.3	11.2	1	— 3.8	22	1.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	5.7
Ноябрь .	746.9	759.1	726.9	1.6	3.0	1.9	2.2	8.4	4	— 4.9	19	0.6	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	8.6
Декабрь.	750.7	767.4	733.3	*4.1*	— 1.6	— 3.6	— *3.1*	4.2	9	—16.3	31	5.8	—	—	—	—	—	—	*6.7*	6.9	7.0
Годъ .	748.4	771.8	726.9	5.0	8.9	5.5	6.5	30.2	—	— 26.7	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Явл. Préséd.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. $\angle 0°$	Темп. Min. $\leq 0°$	Mois.
2.3	2.8	2.4	2	4	2	15	3	18	7	9	26	31.8	*11.6*	11	*10*	*9*	0	0	0	0	8	*8*	—	0	24	31	Janvier.
3.1	3.3	2.9	0	1	3	20	2	19	16	4	14	15.9	5.4	2	10	6	0	0	0	0	2	*13*	—	0	13	25	Février.
2.3	2.6	2.0	0	1	2	35	10	8	3	3	28	33.9	7.2	31	*10*	5	0	0	0	0	0	*21*	—	0	8	25	Mars.
2.3	3.3	1.9	4	9	9	11	10	8	3	8	20	53.2	13.2	12	19	6	0	0	0	0	0	*13*	—	0	1	11	Avril.
1.6	2.4	0.8	10	5	0	9	6	4	5	9	39	112.1	38.5	15	13	0	0	2	0	1	7	7	—	0	0	0	Mai.
1.6	3.0	0.9	15	11	4	13	4	11	2	5	29	83.0	27.9	28	7	0	1	4	1	0	2	5	—	0	0	0	Juin.
2.3	3.3	1.4	1	0	0	5	2	17	23	13	25	117.1	25.6	17	*14*	0	0	3	0	0	1	7	—	0	0	0	Juillet.
1.8	2.5	0.9	0	2	3	18	4	10	6	11	33	63.7	34.1	29	11	0	0	3	0	0	0	7	—	0	0	0	Août.
2.0	3.1	1.3	4	4	8	9	2	11	8	13	26	37.9	16.6	26	12	0	0	2	0	1	1	*10*	—	0	0	0	Septembre.
2.0	3.3	1.9	2	4	2	12	6	29	8	6	19	51.1	31.1	3	12	2	0	0	0	0	1	*8*	—	0	0	10	Octobre.
2.3	3.2	3.1	0	4	5	30	11	13	5	1	16	68.0	12.0	7	17	5	0	0	0	0	1	*20*	—	0	1	12	Novembre.
2.4	2.8	2.3	1	2	1	7	2	6	12	23	32	25.5	?	—	13	11	0	0	0	0	0	*14*	—	0	15	28	Décembre.
2.2	3.0	1.8	39	47	39	184	62	144	101	106	307	693.2	38.5	—	*148*	44	1	14	1	3	32	*132*	—	0	62	142	Année.

Марiина Горка.

$\varphi = 53° 26'$ $\lambda = 28° 18'$ $H = 176\,^{m}5$

Mariina Gorka.

$G = 0^{mm}54$

Январь .	747.8	769.8	727.2	—10.6	— 7.2	— 9.0	— 8.9	1.6	10	— 27.3	3	— 14.4	1.9	2.2	2.2	83	75	82	6.0	6.3	5.1	6.3	5.8	6.0	10	12	2
Февраль.	748.1	764.5	726.2	— 5.9	— 1.5	— 4.4	— 3.9	4.6	21	— 24.3	5	— 8.0	2.8	3.2	3.0	89	75	85	8.1	7.5	7.0	3.4	3.8	3.7	3	3	5
Мартъ .	748.0	753.3	737.8	— 2.9	1.7	— 1.7	— 1.0	6.7	28	— 9.5	5,8	— 4.2	3.5	3.7	3.5	92	71	86	8.9	8.8	6.6	2.5	2.6	2.8	3	12	3
Апрѣль.	741.9	751.3	726.4	2.3	7.1	3.8	4.4	18.3	30	— 4.4	8	0.8	5.0	5.0	5.2	91	67	85	7.9	8.3	6.1	2.3	3.2	1.9	9	17	5
Май . .	747.6	756.5	731.2	11.7	17.6	12.9	14.1	25.5	31	4.6	7,25	8.6	8.0	8.3	8.8	78	58	79	5.4	6.0	4.6	2.1	3.3	1.5	16	17	2
Іюнь . .	746.3	754.2	737.4	17.7	23.5	17.8	19.7	29.6	21	3.4	11	13.5	11.8	11.2	12.3	77	53	79	4.7	5.8	5.1	2.1	3.2	1.5	11	24	2
Іюль . .	742.5	748.5	736.9	15.1	21.1	16.1	17.4	25.9	17	8.1	14	11.9	11.3	10.7	11.6	88	58	85	6.6	6.1	6.1	2.8	4.3	1.7	8	0	0
Августъ.	745.7	751.4	728.4	13.9	21.6	15.5	17.0	30.5	8	7.2	23	10.7	10.2	10.3	10.8	86	55	83	5.6	6.1	4.4	2.0	3.5	1.6	9	7	2
Сентябрь.	745.2	751.9	731.4	9.3	15.7	10.7	11.9	25.7	9	0.0	23	7.5	8.3	9.0	9.0	93	67	91	6.5	6.4	5.9	2.4	4.1	2.8	16	15	2
Октябрь.	742.7	754.7	726.3	2.4	6.5	3.6	4.2	12.8	1	— 3.4	19	1.2	5.2	5.6	5.5	94	67	91	8.3	8.6	6.7	2.9	3.9	3.5	5	14	1
Ноябрь .	744.7	755.2	724.1	1.0	2.5	1.5	1.7	7.4	4	— 6.0	19	0.0	4.7	5.1	4.8	94	91	93	9.5	9.6	9.0	3.3	3.7	3.8	2	3	5
Декабрь.	747.2	765.4	727.7	— 4.9	— 2.4	— 4.8	— 4.0	3.2	9	— 17.3	20	— 6.9	3.0	3.3	3.0	88	82	88	7.6	7.6	6.7	4.9	4.1	4.5	16	3	2
Годъ .	745.6	769.8	724.1	4.1	8.8	5.2	6.0	30.5	—	— 27.3	—	1.7	6.3	6.5	6.6	88	69	86	7.1	7.3	6.1	3.1	3.8	2.9	108	127	31

6.3	5.8	6.0	10	12	2	12	19	9	7	8	14	25.3	7.2	6	17	17	0	0	0	0	11	14	0	7	25	31	Janvier.
3.4	3.8	3.7	3	3	5	16	13	18	10	6	10	9.2	2.5	11	12	11	0	0	0	0	4	17	0	2	17	28	Février.
2.5	2.6	2.8	3	12	3	43	18	3	1	1	9	18.9	8.2	10	15	13	0	0	0	0	1	17	2	0	7	27	Mars.
2.3	3.2	1.9	9	17	5	17	10	4	5	4	19	76.1	12.6	23	22	11	1	0	0	0	2	15	4	1	0	13	Avril.
2.1	3.3	1.5	16	17	2	18	17	2	2	3	16	107.7	42.5	24	14	0	0	3	0	0	9	12	0	0	0	0	Mai.
2.1	3.2	1.5	11	24	2	16	17	2	2	3	16	47.3	23.5	2	12	0	0	2	4	4	0	4	8	0	0	0	Juin.
2.8	4.3	1.7	8	0	0	4	5	6	20	11	29	16	72.0	14.8	29	21	0	0	0	5	3	0	0	1	7	2	Juillet.
2.0	3.5	1.6	9	7	2	15	6	11	3	15	25	46.4	13.5	30	13	0	0	0	2	1	2	5	7	1	1	0	Août.
2.4	4.1	2.8	16	15	2	16	11	9	19	2	7	9	50.5	16.1	26	18	0	0	0	1	2	0	2	10	6	1	Septembre.
2.9	3.9	3.5	5	14	1	11	13	27	8	4	10	74.6	33.0	3	20	2	0	0	0	0	0	15	7	2	0	12	Octobre.
3.3	3.7	3.8	2	3	5	42	17	9	4	2	6	56.8	20.5	15	22	7	0	0	0	0	1	27	9	1	2	17	Novembre.
4.9	4.1	4.5	16	3	2	7	5	16	12	14	18	17.6	3.6	16	17	14	0	0	0	0	5	18	0	4	18	30	Décembre.
3.1	3.8	2.9	108	127	31	212	138	147	67	99	166	602.4	42.5	—	203	75	3	15	10	2	45	167	31	20	69	159	Année.

Бобруйскъ.

$\varphi = 53° 8'$ $\lambda = 29° 15'$ $H = 163\,^{m}?$

Bobrouïsk.

Январь .	—	—	—	—11.3	— 7.4	— 9.2	— 9.3	2.2	10	— 28.3	3	— 14.8	1.8	2.1	2.2	81	75	82	6.0	5.8	6.0	4.0	4.0	4.2	12	5	8
Февраль.	—	—	—	— 6.4	— 2.2	— 4.7	— 4.4	5.2	20	— 22.3	14	— 9.2	2.7	3.1	3.0	90	77	87	7.5	7.4	6.5	3.6	3.8	3.4	2	1	8
Мартъ .	—	—	—	— 3.5	0.5	— 1.5	— 1.5	9.4	31	— 13.6	5	— 4.7	3.5	3.6	3.7	94	75	87	8.2	8.1	7.4	2.7	3.9	3.6	10	1	17
Апрѣль.	—	—	—	2.9	7.1	4.1	4.7	18.2	30	— 4.9	8	0.9	5.2	5.0	5.2	90	67	84	7.2	8.4	6.7	2.8	4.4	2.6	5	12	11
Май . .	—	—	—	12.5	18.3	13.5	14.8	25.6	31	5.5	25	8.9	8.0	7.8	8.7	75	53	76	5.3	5.9	5.2	2.7	4.0	1.9	24	8	5
Іюнь . .	—	—	—	18.0	23.6	18.0	19.9	29.3	6	5.2	11	13.1	11.8	11.1	12.2	75	52	78	4.6	5.1	5.1	2.3	3.2	1.3	19	8	3
Іюль . .	—	—	—	16.1	21.2	16.3	17.9	27.8	29	8.4	12	12.4	11.5	11.0	11.8	84	59	86	5.8	6.6	6.2	2.1	3.4	1.5	6	2	1
Августъ.	—	—	—	14.7	21.4	15.6	17.2	29.7	8	6.7	24	10.6	10.4	10.3	10.8	84	56	82	5.1	6.1	3.7	1.7	3.2	1.5	12	5	2
Сентябрь.	—	—	—	9.9	15.6	11.1	12.2	25.8	13	— 0.8	23	8.0	8.5	9.1	9.1	91	68	90	7.4	7.7	5.0	2.6	3.9	2.4	15	8	5
Октябрь.	—	—	—	3.0	7.5	4.3	4.9	15.1	1	— 4.2	22	1.5	5.5	5.9	5.8	94	75	91	8.3	7.6	6.9	2.1	3.3	2.1	4	8	3
Ноябрь .	—	—	—	1.2	2.7	1.7	1.9	9.4	1	— 5.3	19	0.0	4.8	5.0	4.9	94	88	92	9.8	9.6	9.5	3.5	3.4	3.2	3	1	13
Декабрь.	—	—	—	— 4.8	— 2.5	— 4.4	— 3.9	3.1	9	— 18.8	29,30	— 7.0	3.0	3.2	3.0	88	82	87	7.5	7.9	6.9	3.8	4.0	3.7	9	4	4
Годъ .	—	—	—	4.4	8.8	5.4	6.2	29.7	—	— 28.3	—	1.6	6.4	6.4	6.7	87	69	85	6.9	7.2	6.3	2.8	3.7	2.5	121	63	97

2.6	2.4	2.0	5	8	2	5	3	21	6	9	34	32.8	4.4	6	20	19	0	0	0	0	7	13	0	4	23	31	Janvier.
2.1	2.9	2.1	0	0	3	17	4	20	14	4	22	10.5	4.0	2	11	9	0	0	0	0	3	13	4	1	17	28	Février.
1.7	2.1	1.3	9	1	11	33	11	1	1	1	25	13.5	4.7	23	12	8	0	0	0	0	1	20	8	1	8	28	Mars.
1.7	3.1	1.5	6	11	10	12	9	10	8	6	18	148.6	19.2	23	25	7	0	0	0	0	0	15	3	0	0	8	Avril.
1.5	3.1	1.0	20	6	3	16	14	4	2	7	21	68.9	10.8	23	13	0	1	2	2	1	10	7	1	0	0	0	Mai.
1.1	2.0	0.7	14	13	13	6	6	4	3	5	26	46.9	22.8	23	10	0	0	2	0	1	4	6	1	0	0	0	Juin.
1.6	3.3	0.5	5	0	1	3	7	6	18	22	12	26	50.7	10.9	16	18	0	0	0	0	4	4	1	0	0	0	Juillet.
1.2	2.0	1.3	11	6	5	10	7	6	7	13	28	36.6	8.4	27	11	0	0	0	1	4	3	5	2	1	1	0	Août.
1.9	3.2	1.6	8	9	3	7	9	16	7	14	17	87.5	22.7	24	16	0	0	2	1	1	4	13	4	5	0	0	Septembre.
1.6	2.8	1.1	6	3	6	7	14	24	7	7	19	82.6	19.6	7	23	4	0	0	0	0	1	18	6	3	0	12	Octobre.
2.3	2.4	2.1	3	3	9	30	12	11	11	3	8	94.5	17.7	15	23	7	0	0	0	0	0	24	7	4	1	10	Novembre.
2.5	2.9	1.6	7	5	3	4	10	6	19	19	20	40.1	15.6	30	20	17	0	0	0	0	4	18	2	4	18	31	Décembre.
1.8	2.7	1.4	94	65	69	150	105	141	107	100	264	713.2	22.8	—	202	73	1	7	27	7	38	157	39	24	67	148	Année.

Василевичи.

$\varphi = 52° 16'$ $\lambda = 29° 48'$ $H = 138\,^{m}8$

Visilevitchi.

$G = 0^{mm}47$

Январь .	752.4	775.1	731.4	—11.0	— 5.7	— 8.4	— 8.4	2.5	10	— 31.0	3	— 13.9	1.8	2.3	2.2	81	70	80	6.4	5.8	6.0	2.6	2.4	2.0	5	8	2
Февраль.	753.3	768.6	732.2	— 6.7	— 1.4	— 4.7	— 4.3	5.2	20	— 24.3	6	— 8.5	2.8	3.0	2.9	91	71	86	7.4	7.5	6.4	2.1	2.9	2.1	0	0	3
Мартъ .	752.9	758.7	744.7	— 3.6	2.0	— 1.7	— 1.1	11.5	31	— 14.8	5	— 4.7	3.4	3.6	3.6	94	67	86	8.8	8.0	7.5	1.7	2.1	1.3	9	1	11
Апрѣль.	745.7	756.3	731.1	3.6	8.0	4.8	5.5	19.6	30	— 3.6	8	1.6	5.4	5.2	5.4	90	67	83	6.9	8.5	6.7	1.7	3.1	1.5	6	11	10
Май . .	751.4	760.2	736.5	12.6	19.5	14.0	15.4	25.6	20	4.8	8	9.5	8.6	8.3	8.7	79	52	73	5.7	5.8	3.8	1.5	3.1	1.0	20	6	3
Іюнь . .	749.7	757.6	740.0	17.6	24.5	17.6	19.9	31.2	6	5.9	13	13.3	12.3	12.2	12.9	80	54	84	5.0	6.1	4.6	1.1	2.0	0.7	14	13	13
Іюль . .	746.5	751.0	740.6	16.0	22.3	16.3	18.2	29.6	1	9.6	15	12.6	11.6	11.3	11.8	85	56	86	5.8	6.8	4.5	1.6	3.3	0.5	5	0	1
Августъ.	749.4	754.7	732.9	15.3	23.5	16.1	18.3	32.9	8	6.1	23	11.6	10.7	10.8	11.4	83	52	84	4.8	6.7	4.2	1.2	2.0	1.3	11	6	5
Сентябрь.	748.7	755.2	732.8	10.5	16.8	11.8	13.0	30.0	13	2.9	22	8.8	9.0	9.9	9.6	92	69	90	8.4	7.5	4.8	1.9	3.2	1.6	8	9	3
Октябрь.	747.3	757.5	728.8	3.5	8.2	4.5	5.4	16.6	1	— 3.4	22	2.1	5.8	6.3	5.9	95	76	91	9.2	8.1	7.1	1.6	2.8	1.1	6	3	6
Ноябрь .	749.5	758.9	725.9	1.8	3.5	2.5	2.6	9.3	1	— 2.0	24	1.0	4.8	5.2	5.0	92	82	90	9.5	9.1	9.6	2.3	2.4	2.1	3	3	9
Декабрь.	751.2	768.8	729.7	— 4.4	— 1.9	— 3.8	— 3.4	3.6	4	— 19.3	20	— 6.2	3.1	3.3	3.2	89	80	88	7.7	7.4	6.9	2.5	2.9	1.6	7	5	3
Годъ .	749.8	775.1	725.9	4.6	9.9	5.8	6.8	32.9	—	— 31.0	—	2.3	6.6	6.8	6.9	88	67	85	7.1	7.3	6.0	1.8	2.7	1.4	94	65	69

Мозырь-Коленковичи. — Mozyr-Kolenkovitchi.

$\varphi = 52° 8'$ $\lambda = 29° 21'$ $H = 127^m4$ $G = 0^{mm}47$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	753.7	775.8	732.0	—11.1	— 5.6	— 8.4	— 8.4	2.3	13	— 28.0	3	— 13.9	1.9	2.3	2.3	79	71	82	5.2	5.8	5.8
Февраль.	754.4	769.4	733.6	— 6.5	— 1.6	— 4.2	— 4.1	5.0	20	— 22.4	5	— 8.0	2.8	3.1	3.0	91	74	86	6.9	7.4	6.4
Мартъ .	753.6	759.5	745.2	— 2.9	1.5	— 1.4	— 6.9	13.7	31	— 13.7	5	— 4.1	3.5	3.7	3.8	92	71	88	8.9	7.7	7.7
Апрѣль.	746.7	757.3	732.1	4.2	8.3	4.7	5.7	18.9	30	— 3.4	8	1.9	5.5	5.1	5.6	88	64	86	6.8	8.0	6.5
Май . .	752.3	761.1	737.6	13.4	19.4	13.5	15.4	26.4	31	5.0	19	9.0	8.8	8.8	9.3	77	54	81	5.1	5.5	3.7
Іюнь .	750.6	758.3	740.5	19.0	23.9	17.4	20.1	31.4	6	4.8	13	13.2	12.0	12.0	12.9	75	56	85	4.0	5.2	4.2
Іюль .	747.6	752.2	741.9	17.4	23.0	16.5	19.0	29.7	1	6.9	12	12.7	12.1	11.8	12.0	82	57	86	5.1	5.7	4.6
Августъ.	750.4	755.9	733.6	16.4	23.7	16.2	18.8	31.5	8	6.7	24	11.9	11.3	11.6	11.8	82	55	86	5.0	5.2	4.1
Сентябрь.	749.8	755.9	735.1	11.0	17.2	11.7	13.3	30.4	13	0.2	22	8.9	9.1	9.8	9.6	91	67	92	7.6	6.7	5.5
Октябрь.	748.4	758.3	729.8	3.7	8.4	4.5	5.5	16.3	1	— 4.0	22	2.3	5.8	6.2	5.9	94	75	92	9.3	7.7	7.3
Ноябрь .	750.4	759.8	727.0	2.1	3.6	2.7	2.8	9.1	1	— 2.1	24	1.2	5.0	5.2	5.1	93	87	91	9.4	9.2	9.6
Декабрь.	752.5	770.1	732.0	— 4.2	— 1.8	— 3.6	— 3.2	3.7	5	— 17.6	20	— 5.9	3.1	3.2	3.2	89	79	88	7.1	7.8	7.5
Годъ .	750.9	775.8	727.0	5.2	10.0	5.8	7.0	31.5	—	— 28.0	—	2.4	6.7	6.9	7.0	86	68	87	6.7	6.8	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Дождь. Pluie.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠ 0°	Темп.—Min. ∠ 0°	Mois.
2.6	3.1	2.6	3	10	8	4	3	5	23	10	23	25.5	5.2	6	15	14	0	0	0	0	9	12	—	0	23	31	Janvier.
1.8	3.5	2.5	0	0	10	15	1	4	25	14	15	10.9	3.2	4	10	9	0	0	0	0	4	13	—	0	16	28	Février.
1.7	4.3	1.8	3	11	18	30	5	2	6	6	12	8.2	3.3	23	7	6	0	0	0	0	0	19	—	0	10	28	Mars.
1.9	5.3	2.9	4	13	16	12	1	4	15	14	11	100.2	15.1	23	19	7	0	0	0	0	2	15	—	0	0	7	Avril.
1.4	4.4	1.0	10	13	6	11	6	5	3	3	8	30	62.7	15.5	26	12	0	0	0	2	0	13	8	—	0	0	0	Mai.
1.5	4.0	1.0	8	19	18	15	5	5	2	5	7	21	48.0	14.1	15	8	0	0	0	0	1	11	5	—	0	0	0	Juin.
1.9	4.7	1.4	8	5	1	1	0	5	25	33	15	70.0	16.1	20	15	0	1	3	0	0	4	4	—	1	0	0	Juillet.
0.8	3.8	1.4	7	3	11	5	2	6	9	18	31	62.7	26.3	21	12	0	0	1	0	0	5	7	—	0	0	0	Août.
1.2	3.7	1.3	4	10	6	6	1	6	11	24	22	71.4	22.6	4	13	0	0	2	0	0	0	15	—	0	0	0	Septembre.
1.2	3.5	1.3	4	5	8	4	2	10	25	11	24	82.6	25.4	7	15	3	0	0	0	0	0	16	—	0	0	0	Octobre.
2.1	3.7	2.5	3	4	17	20	5	1	17	9	13	87.4	14.8	15	17	4	0	0	0	0	0	26	—	0	1	9	Novembre.
1.9	4.3	2.4	3	6	6	2	5	6	24	24	17	30.9	12.4	30	15	13	0	0	0	0	0	20	—	0	17	30	Décembre.
1.7	4.0	1.8	57	99	125	115	36	56	188	178	234	660.5	26.3	—	158	56	1	6	3	0	59	160	—	1	67	143	Année.

Пинскъ. — Pinsk.

$\varphi = 52° 7'$ $\lambda = 26° 6'$ $H = 142^m1$ $G = 0^{mm}46$

Январь .	752.6	771.7	730.0	— 9.5	— 5.1	— 7.2	— 7.3	2.2	11,31	— 27.5	3	— 11.8	2.2	2.6	2.4	84	74	79	6.7	6.6	5.9
Февраль.	752.5	766.3	732.0	— 5.2	— 0.8	— 3.3	— 3.1	4.8	21	— 18.9	6	— 6.7	3.0	3.1	3.3	90	78	89	8.7	8.4	7.1
Мартъ .	750.7	756.7	743.1	— 0.8	2.9	0.2	0.8	11.4	31	— 6.5	5	— 1.5	4.0	4.0	4.0	91	70	81	9.4	8.5	7.6
Апрѣль.	745.0	753.7	731.1	4.1	8.0	5.4	5.8	18.2	30	— 5.5	9	2.5	5.3	5.1	5.4	84	64	80	8.0	8.7	6.9
Май . .	750.7	759.1	735.5	12.9	19.0	14.1	15.3	26.5	31	5.1	25	10.0	8.6	8.5	9·1	77	55	76	6.1	6.2	4.8
Іюнь .	748.9	755.7	739.5	18.3	25.3	19.0	20.9	32.0	6	6.9	10,13	14.3	12.3	11.9	13.2	78	50	79	4.6	5.3	5.8
Іюль .	746.7	751.8	740.5	16.2	22.9	17.3	18.8	30.3	1	8.1	14	12.7	11.2	10.8	11.5	82	53	78	5.8	6.9	5.1
Августъ.	748.8	755.3	732.9	15.3	23.0	16.8	18.4	35.2	5	6.9	23	12.5	11.1	11.2	11.6	85	55	81	6.6	6.5	5.4
Сентябрь.	748.6	754.6	732.5	10.0	17.1	12.0	13.0	28.5	9	0.1	22	8.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.1
Октябрь.	746.5	755.3	734.0	2.0	7.5	3.4	4.3	13.4	5	— 4.1	19	0.9	—	—	—	—	—	—	9.8	9.2	9.4
Ноябрь .	747.4	758.4	727.1	2.0	4.0	2.6	2.9	12.0	2	— 3.6	22	0.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	6.5
Декабрь.	751.9	767.8	733.7	— 3.4	— 1.0	— 2.9	— 2.4	4.5	5	— 14.5	20	— 5.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.4
Годъ .	749.2	771.7	727.1	5.2	10.2	6.4	7.3	35.2	—	— 27.5	—	3.1	—	—	—	—	—	—			

Горки (Могилевской губ.). — Gorki (gouv. Mogilev).

$\varphi = 54° 17'$ $\lambda = 30° 59'$ $H = 196^m6?$ $G = 0^{mm}59$

Январь .	745.2	768.1	721.9	—13.2	— 9.4	—10.1	—10.9	1.1	13	—	—	—	1.6	1.8	2.0	83	75	84	5.0	6.0	5.4
Февраль.	745.4	762.5	722.4	— 6.6	— 3.1	— 5.4	— 5.0	2.9	20	—	—	—	2.6	2.9	2.8	88	76	86	8.6	7.0	7.8
Мартъ .	747.0	753.2	736.5	— 4.6	0.3	— 2.6	— 2.3	4.9	12	—	—	—	3.1	3.4	3.3	90	72	85	6.8	7.6	5.6
Апрѣль.	740.8	750.7	723.1	2.3	6.6	3.1	4.0	19.5	30	—	—	—	4.9	5.0	4.9	89	68	83	6.8	7.6	5.6
Май . .	745.9	754.1	730.0	12.0	17.7	13.0	14.2	25.3	31	—	—	—	8.4	8.2	8.8	81	57	79	5.1	6.0	5.1
Іюнь .	744.4	752.3	734.8	17.7	23.3	17.3	19.4	29.7	6	—	—	—	11.7	11.7	12.0	77	55	80	3.7	4.8	4.1
Іюль .	739.7	746.0	732.8	15.6	20.2	16.2	17.3	27.2	20	—	—	—	11.4	11.7	11.7	86	67	85	7.1	7.1	6.1
Августъ.	743.7	749.5	734.3	14.1	20.7	15.2	16.7	27.8	8	—	—	—	10.4	10.6	10.4	86	59	81	5.5	6.2	3.1
Сентябрь.	742.3	750.5	728.2	9.1	14.1	10.4	11.2	22.6	8	—	—	—	8.0	8.7	8.5	91	72	88	7.6	7.9	4.9
Октябрь.	740.6	754.0	724.4	2.8	6.0	3.7	4.2	16.4	1	—	—	—	5.5	5.9	5.5	96	83	90	8.5	8.5	7.0
Ноябрь .	743.0	754.1	720.1	0.2	1.7	0.7	0.9	7.8	1	—	—	—	4.3	4.6	4.5	93	88	92	9.2	9.5	8.7
Декабрь.	743.6	762.4	718.5	— 6.0	— 4.0	— 5.7	— 5.2	1.4	9,10	—	—	—	2.7	3.0	2.8	88	83	87	7.7	8.3	7.2
Годъ .	743.5	768.1	718.5	3.6	7.8	4.6	5.3	29.7	—	—	—	—	6.2	6.5	6.4	87	71	85	7.0	7.2	6.0

Черниковъ. — Tchernikov.

$\varphi = 53° 34'$ $\lambda = 31° 23'$ $H = 168^m?$ $G = 0^{mm}54$

Январь .	748.8	772.2	727.4	—13.1	— 8.5	— 9.7	—10.4	1.0	10	— 26.6	3	— 15.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.9	5.0
Февраль.	749.6	766.1	728.2	— 6.9	— 3.0	— 5.8	— 5.2	3.4	20	— 22.6	5	— 9.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.1
Мартъ .	750.6	757.4	741.3	— 4.1	0.5	— 2.5	2.0	6.8	31	— 14.5	5	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	7.0
Апрѣль.	743.6	753.9	727.4	3.4	7.1	3.9	4.8	18.7	30	— 6.0	10	0.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	5.7
Май . .	749.0	757.0	734.0	13.3	18.6	13.9	15.3	25.8	31	2.1	23	9.6	—	—	—	—	—	—	3.8	5.1	4.2
Іюнь .	747.3	755.2	737.0	18.1	23.7	18.0	19.9	30.0	23	6.2	11	13.6	—	—	—	—	—	—	3.4	4.4	4.3
Іюль .	742.8	748.4	736.2	16.3	20.8	16.3	17.8	27.2	20	9.3	12	12.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	6.2
Августъ.	746.7	751.8	729.0	15.1	21.3	15.6	17.3	29.6	12	6.7	24	11.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.9	3.7
Сентябрь.	745.4	752.8	732.2	9.9	15.2	11.1	12.1	25.9	13	1.0	23	8.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.6	4.3
Октябрь.	744.2	756.8	727.5	3.5	7.0	4.0	4.8	17.1	1	2.8	21	2.1	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	5.4
Ноябрь .	747.1	757.8	725.0	0.7	2.0	1.0	1.2	7.4	3	— 7.1	19,20	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9.7	9.3	9.0
Декабрь.	747.2	765.7	722.4	— 6.2	— 3.4	— 5.4	— 5.0	2.0	9	— 22.7	30	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	7.1
Годъ .	746.8	772.2	722.4	4.2	8.4	5.0	5.9	30.0	—	— 26.6	—	1.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.7

2.5	2.3	2.5	3	8	4	4	2	17	8	8	37	25.6	7.2	6	17	17	0	—	—	—	6	10	—	2	28	31	Janvier.
1.6	2.0	1.9	0	0	1	11	7	23	12	5	25	10.1	3.8	11	11	10	0	—	—	—	3	14	—	0	20	28	Février.
1.4	2.2	1.1	6	1	5	24	12	8	0	2	35	8.7	1.8	10	14	14	0	—	—	—	3	18	—	1	13	29	Mars.
2.6	2.2	1.3	2	11	8	13	7	4	8	2	33	77.2	9.7	23	18	8	1	—	—	—	4	16	—	1	0	0	Avril.
1.5	2.5	1.0	12	10	2	6	15	6	5	5	32	47.6	13.2	27	12	0	0	—	—	—	14	8	—	0	0	0	Mai.
0.7	1.3	1.1	11	8	6	2	2	5	2	6	48	34.5	14.8	14	8	0	0	—	—	—	11	4	—	0	0	0	Juin.
0.8	1.7	0.4	3	0	0	3	3	4	19	11	48	93.7	14.2	29	25	0	0	—	—	—	9	4	—	1	0	0	Juillet.
0.7	2.1	0.3	2	4	2	3	6	7	5	56	42.3	8.2	17	10	0	0	0	—	—	—	4	7	—	0	0	0	Août.
1.8	2.7	1.3	6	9	2	2	4	11	13	9	34	72.2	25.9	4	15	0	0	—	—	—	2	8	—	1	0	0	Septembre.
1.0	2.3	1.0	3	2	2	4	2	16	8	4	51	97.1	21.5	7	20	2	0	—	—	—	0	13	—	1	0	9	Octobre.
2.9	2.8	1.9	3	2	8	21	22	9	9	1	22	44.2	14.0	15	18	12	0	—	—	—	0	24	—	1	4	16	Novembre.
2.4	2.0	1.4	6	2	3	0	3	14	21	22	21	33.1	6.9	15	20	18	0	—	—	—	0	18	—	1	23	31	Décembre.
1.7	2.2	1.3	57	57	43	93	75	123	112	80	444	586.3	25.9	—	188	81	2	—	—	—	58	146	—	9	88	156	Année.

Бабаево. — Babaevo.

$\varphi = 54^\circ\ 44'$ $\lambda = 36^\circ\ 31'$ $H = 200^m?$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	—	—	—	—13.7	—10.4	—12.1	—12.1	0.2	10	— 32.0	1	— 17.1	1.6	1.8	1.7	87	80	86	6.6	7.7	6.9
Февраль.	—	—	—	— 8.5	— 4.4	— 8.3	— 7.1	2.4	20	— 28.9	6	— 12.7	2.3	2.7	2.4	90	79	89	8.7	8.3	6.0
Мартъ .	—	—	—	— 7.1	— 0.5	— 5.3	— 4.3	5.6	12	— 21.3	9	— 9.2	2.5	2.8	2.8	89	63	86	8.2	7.4	6.1
Апрѣль .	—	—	—	1.5	6.5	2.6	3.5	17.7	30	— *11.6*	9	— 0.7	4.5	4.8	4.9	86	67	86	8.1	8.1	8.3
Май . .	—	—	—	12.8	19.6	12.4	14.9	25.3	15	— 2.3	8	6.7	7.9	8.1	8.7	72	48	80	5.3	5.9	5.8
Іюнь . .	—	—	—	16.9	22.5	15.2	18.2	30.0	23	1.1	11	10.4	11.4	11.2	11.3	79	55	87	4.3	5.1	4.0
Іюль . .	—	—	—	15.9	20.5	14.6	17.0	29.8	21	6.5	13	10.6	11.1	11.1	10.9	83	63	88	6.9	7.1	6.0
Августъ.	—	—	—	13.5	20.3	13.3	15.7	28.6	9	3.8	15	8.8	9.8	9.9	10.3	85	57	90	5.4	6.5	5.4
Сентябрь.	—	—	—	8.4	12.9	9.6	10.3	21.4	9	1.2	15	6.7	7.8	8.6	8.3	93	76	91	8.5	8.6	7.6
Октябрь.	—	—	—	4.1	6.9	4.9	5.3	16.2	3	3.5	31	2.4	6.0	6.4	6.2	95	86	93	9.4	9.1	8.4
Ноябрь .	—	—	—	— 0.9	0.3	— 0.1	— 0.2	4.8	4	— 9.1	19	— 2.1	4.2	4.3	4.4	96	92	95	9.6	9.0	9.7
Декабрь.	—	—	—	— 6.2	— 4.7	— 5.7	— 5.5	1.3	3	— 17.8	18	— 8.3	2.8	2.9	2.8	91	85	89	9.1	9.3	9.0
Годъ .	—	—	—	3.1	7.5	3.4	4.7	30.0	—	— 32.0	—	— 0.4	6.0	6.2	6.2	87	71	88	7.5	7.7	6.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠ 0°	Темп.—Min. ∠ 0°	Mois.
3.0	4.0	3.3	9	10	5	0	6	13	15	17	18	20.8	4.3	29	10	10	0	0	0	4	15	3	4	29	31	Janvier.
4.0	4.8	3.2	5	2	4	2	6	27	13	8	17	26.9	5.2	1	14	11	0	0	0	2	15	3	3	24	28	Février.
2.5	4.0	2.1	0	3	28	11	22	6	1	1	21	27.0	5.5	29	11	10	0	0	0	5	18	0	2	30	30	Mars.
3.5	5.6	2.8	3	9	20	15	9	3	10	7	14	48.1	13.0	9	14	9	0	0	0	0	19	4	2	1	19	Avril.
3.3	5.1	1.3	15	11	4	2	11	14	14	8	14	54.4	18.6	26	9	0	0	2	0	0	3	6	0	0	0	1	Mai.
2.4	3.8	1.2	16	12	10	2	2	6	11	11	20	46.6	10.0	7	10	0	0	0	7	0	0	9	4	0	0	0	Juin.
2.9	4.1	1.4	6	4	5	3	7	7	18	27	15	111.3	20.2	9	17	0	0	1	4	1	0	0	8	3	0	0	0	Juillet.
2.0	3.5	*0.6*	7	5	6	2	3	4	7	23	36	41.0	24.0	30	8	0	0	0	0	2	3	8	0	0	0	0	Août.
3.0	4.7	1.8	3	15	6	1	3	18	15	6	23	137.5	29.2	5	19	0	0	1	1	2	2	21	3	1	0	0	Septembre.
2.7	4.4	2.5	7	9	4	5	7	16	12	12	21	145.7	17.3	13	27	6	0	0	1	1	0	25	6	1	1	8	Octobre.
3.7	4.6	4.0	3	1	17	6	15	10	13	11	14	46.3	16.1	20	15	10	0	0	0	2	0	25	3	0	11	25	Novembre.
3.1	3.9	3.3	6	5	2	1	3	13	27	23	13	36.1	7.8	13	19	18	0	0	0	1	0	26	2	1	24	31	Décembre.
3.0	4.4	2.3	80	86	111	50	94	137	156	154	226	741.7	29.2	—	173	74	1	15	5	4	29	190	27	12	105	173	Année.

Ждра. — Jizdra.

$\varphi = 53^\circ\ 45'$ $\lambda = 34^\circ\ 44'$ $H = 188^m2$ $G = 0^{mm}54$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	746.2	769.8	724.4	—13.7	— 9.0	—11.3	—11.3	1.0	13	— 29.7	12	— 16.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.6
Февраль.	747.4	764.8	725.5	— 7.2	— 3.5	— 7.2	— 6.0	4.1	20	— 28.5	6	— 11.1	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8	5.9
Мартъ .	750.0	757.3	739.3	— 6.4	— 0.3	— 3.9	— 3.5	5.5	31	— 18.7	4	— 7.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.5
Апрѣль.	742.6	752.9	726.0	1.8	6.9	3.1	3.9	19.4	30	— 7.9	10	0.1	—	—	—	—	—	—	7.4	8.7	7.3
Май . .	747.2	755.4	733.8	12.7	20.8	13.4	15.6	27.7	16	— 0.7	8	8.0	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	4.4
Іюнь . .	745.3	752.1	734.0	17.6	24.0	17.7	19.8	31.9	23	2.0	11	12.2	—	—	—	—	—	—	4.9	4.2	4.2
Іюль . .	740.5	746.0	733.0	15.7	21.3	15.9	17.6	28.6	20	7.5	13	12.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	6.1
Августъ.	744.8	750.2	737.0	12.9	22.7	15.3	17.0	30.7	12	3.0	20	9.8	—	—	—	—	—	—	4.1	6.5	3.6
Сентябрь.	743.3	751.2	728.0	8.8	15.0	10.5	11.4	27.7	13	1.1	24	7.4	—	—	—	—	—	—	8.7	7.6	5.4
Октябрь.	742.7	755.3	728.8	4.4	7.7	5.4	5.8	16.7	12	2.8	28	3.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	8.5
Ноябрь .	745.9	758.9	723.1	0.2	1.6	0.8	0.9	6.2	4	8.9	20	0.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	9.5
Декабрь.	743.9	763.2	716.6	— 5.9	— 3.8	— 5.5	— 5.1	1.3	10	— 26.0	30	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	7.5
Годъ .	745.0	769.8	716.6	3.4	8.6	4.5	5.5	31.9	—	— 29.7	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠ 0°	Темп.—Min. ∠ 0°	Mois.
2.7	3.2	3.4	6	31	1	5	16	12	12	8	22	32.9	5.6	7	17	16	0	0	0	0	4	12	1	9	29	31	Janvier.
2.9	2.9	2.4	4	2	0	3	23	24	13	3	12	15.7	5.5	2	13	13	0	0	0	0	0	13	1	6	18	27	Février.
1.9	3.2	2.5	2	4	20	25	27	2	1	0	12	51.6	9.7	29	15	14	0	0	0	0	7	20	4	4	17	29	Mars.
2.5	4.1	1.7	4	9	13	20	14	3	7	6	14	72.8	16.6	4	18	10	0	0	0	1	18	4	6	0	16	Avril.
1.4	3.8	1.5	15	6	3	5	20	6	6	4	28	31.3	13.3	26	7	0	0	0	0	10	5	1	3	0	1	Mai.
1.3	2.9	0.7	9	13	11	9	6	3	10	2	27	27.6	12.5	12	12	0	0	0	3	3	0	9	5	0	3	0	Juin.
1.1	2.9	0.8	2	5	2	1	11	13	25	7	27	100.2	16.0	1	22	0	0	0	8	1	0	9	5	3	0	0	Juillet.
1.1	2.5	1.0	12	5	3	6	7	6	17	10	27	26.6	12.5	30	11	0	0	0	3	1	7	5	2	3	0	0	Août.
2.2	3.1	1.8	8	10	7	7	5	14	15	8	16	117.1	36.0	18	20	0	0	1	1	0	1	14	5	5	0	1	Septembre.
1.5	2.7	2.0	9	7	12	10	16	13	9	6	11	130.4	19.6	13	25	5	0	0	0	1	1	24	7	4	6	21	Octobre.
2.7	3.0	3.5	6	3	14	17	14	15	15	2	3	56.8	11.6	15	21	12	0	0	0	0	0	27	4	5	2	22	Novembre.
1.8	2.0	2.6	5	1	6	2	4	20	26	27	2	34.4	8.4	13	20	18	0	0	0	0	1	23	1	2	22	31	Décembre.
1.9	3.0	2.0	82	76	92	110	163	131	156	83	201	697.4	36.0	—	201	88	0	15	9	2	41	175	35	50	92	162	Année.

Орелъ, древесный питомникъ. — Orel, pépinière.

$\varphi = 52^\circ\ 58'$ $\lambda = 36^\circ\ 4'$ $H = 176^m3$ $G = 0^{mm}52$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	747.1	770.6	725.5	—13.0	— 8.7	—11.6	—11.1	0.5	13	— 27.0	1, 3	— 16.2	1.6	1.9	1.7	86	78	83	7.7	7.9	6.4
Февраль.	748.8	765.6	727.5	— 7.0	— 3.1	— 6.4	— 5.5	4.4	20	— 25.6	6	— 10.5	2.7	2.9	2.7	92	77	91	9.3	7.5	7.7
Мартъ .	751.5	758.9	740.7	— 7.1	— 0.8	— 4.7	— 4.2	4.8	12	— 19.2	4	— 8.2	2.5	3.1	3.0	88	70	90	7.6	7.4	6.6
Апрѣль .	743.6	753.9	728.0	2.7	6.9	3.7	4.4	18.5	30	— 6.3	9	0.8	4.9	5.3	5.4	85	71	89	8.5	8.9	6.7
Май . .	748.0	757.0	735.2	14.8	21.6	13.9	16.8	28.2	15	0.1	8	8.2	8.7	8.1	8.8	68	42	73	4.0	5.5	4.7
Іюнь . .	745.8	752.9	732.8	19.1	25.0	18.1	20.7	32.6	23	3.0	11	12.0	11.2	10.5	11.0	68	47	71	5.0	5.2	5.3
Іюль . .	741.3	746.4	734.6	18.0	23.4	16.6	19.3	31.2	30	6.9	13	12.0	11.6	11.0	11.1	76	52	79	5.8	7.5	5.4
Августъ.	745.4	750.8	730.9	15.6	23.0	17.1	18.6	34.0	12	7.3	24	11.5	9.9	9.5	9.8	76	48	68	5.1	6.0	4.5
Сентябрь.	744.0	751.9	727.6	10.4	15.2	11.4	12.3	26.8	13	3.0	19	8.2	8.8	9.6	9.4	92	74	91	8.3	8.6	6.8
Октябрь.	743.9	755.7	729.3	5.5	8.6	6.7	6.9	19.4	1	1.0	28	4.2	6.6	7.2	7.0	95	84	93	9.4	9.4	7.9
Ноябрь .	747.3	760.1	728.8	0.6	1.5	0.8	1.0	7.4	15	— 8.1	20	— 0.9	4.5	4.6	4.5	93	90	92	9.7	9.8	8.8
Декабрь.	744.9	763.8	718.8	— 6.0	— 4.2	— 5.9	— 5.4	1.4	16	— 22.1	30	— 8.4	2.8	3.0	2.8	89	84	89	8.5	8.8	7.3
Годъ .	746.0	770.6	718.8	4.5	9.0	5.0	6.2	34.0	—	— 27.0	—	1.1	6.3	6.4	6.4	84	68	84	7.4	7.7	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠ 0°	Темп.—Min. ∠ 0°	Mois.
3.1	4.2	3.8	4	9	0	3	8	22	12	7	28	22.2	4.4	6	14	14	0	0	0	1	14	1	3	30	31	Janvier.
2.5	3.5	2.4	2	0	0	1	12	31	13	6	19	8.2	2.2	11	13	13	0	0	0	0	17	2	0	20	28	Février.
2.8	3.4	2.7	0	0	4	40	24	10	6	15	14	34.6	9.4	29	14	13	0	0	0	0	18	2	0	22	30	Mars.
5.0	6.2	3.8	3	4	12	24	11	11	6	5	14	61.5	9.8	30	16	10	0	0	0	0	18	2	3	1	12	Avril.
2.0	3.9	1.6	11	1	4	3	10	22	4	9	29	37.7	17.8	27	8	0	1	4	2	0	6	4	0	0	0	Mai.
2.4	4.2	1.2	3	6	9	13	6	17	9	13	27	75.8	51.1	7	7	0	0	1	2	6	0	6	7	0	1	Juin.
2.4	4.2	1.4	2	2	2	2	2	21	36	13	13	53.3	13.0	25	19	0	0	0	5	5	0	0	1	0	0	Juillet.
2.6	4.5	1.9	3	0	3	1	11	16	19	14	15	62.4	19.2	30	13	0	0	0	3	5	1	0	4	5	0	1	Août.
4.0	5.6	3.1	10	4	0	7	9	31	11	9	9	172.1	36.6	5	22	0	0	0	3	0	1	17	2	2	0	0	Septembre.
3.5	5.2	4.2	5	0	3	1	11	16	19	14	15	103.2	14.5	25	23	4	0	0	1	0	0	0	22	5	2	0	5	Octobre.
4.1	5.5	4.2	5	0	3	21	19	17	13	5	7	58.1	18.7	4	17	8	0	0	0	0	0	25	9	1	6	23	Novembre.
3.3	4.7	3.2	7	2	5	2	3	22	24	10	18	24.7	4.7	31	17	14	0	0	0	0	2	20	4	1	25	31	Décembre.
3.1	4.6	2.8	56	31	43	137	122	232	159	123	192	713.8	51.1	—	183	76	2	18	15	0	26	173	27	15	104	160	Année.

Брасово. — Brasovo.

$\varphi = 52^\circ\ 36'$ $\lambda = 34^\circ\ 37'$ $H = 219^m?$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	—	—	—	—12.3	— 8.6	—10.0	—10.3	0.0	10	— 27.5	3	— 14.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	6.1
Февраль.	—	—	—	— 7.0	— 3.5	— 6.2	— 5.6	3.2	20	— 24.5	6	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.6	8.4	7.9
Мартъ .	—	—	—	— 6.5	— 1.9	— 4.4	— 4.3	4.9	30	— 18.0	6	— 7.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.5
Апрѣль .	—	—	—	2.8	6.1	3.7	4.2	17.0	30	— 5.9	10	1.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	6.8
Май . .	—	—	—	14.3	20.0	14.0	16.1	25.6	24,27	1.2	8	9.0	8.1	7.3	8.4	67	42	70	4.4	5.4	3.7
Іюнь . .	—	—	—	18.4	23.9	17.9	20.1	30.6	24	4.8	11	13.0	11.0	9.9	11.2	70	47	73	4.2	5.2	4.5
Іюль . .	—	—	—	16.8	22.2	16.4	18.5	30.2	20	9.2	31	12.5	11.3	10.7	11.1	79	54	80	5.6	7.1	5.9
Августъ.	—	—	—	15.7	22.0	16.3	18.0	31.7	12	6.8	20	11.4	9.8	8.5	9.6	75	45	70	3.9	6.4	3.7
Сентябрь.	—	—	—	10.0	14.9	11.5	12.1	26.7	10,13	2.5	19	8.0	8.6	9.1	9.3	91	72	90	7.9	7.9	5.1
Октябрь.	—	—	—	5.0	8.1	6.0	6.4	17.9	3	— 2.4	28	3.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.3
Ноябрь .	—	—	—	0.8	1.8	1.1	1.2	6.1	1	— 5.1	19	— 0.5	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	8.9
Декабрь.	—	—	—	— 5.8	— 4.3	— 5.5	— 5.2	1.1	3	— 21.5	30	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.0
Годъ .	—	—	—	4.4	8.4	5.1	6.0	31.7	—	— 27.5	—	1.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠ 0°	Темп.—Min. ∠ 0°	Mois.
3.7	4.0	4.2	6	14	1	10	10	18	8	8	18	21.3	3.9	7	13	13	0	0	0	0	3	9	1	0	31	31	Janvier.
3.4	3.6	3.4	4	2	0	15	13	27	8	3	12	9.8	3.6	7	11	11	0	0	0	0	0	19	1	0	19	28	Février.
3.3	4.1	3.1	0	8	22	39	20	10	5	0	4	39.5	10.2	29	14	14	0	0	0	0	6	21	4	0	24	30	Mars.
4.3	4.7	3.3	3	18	15	21	9	4	5	2	19	88.4	20.4	4	17	11	0	0	0	0	2	20	3	0	2	11	Avril.
2.7	4.3	2.2	19	8	6	17	13	7	2	2	19	44.9	18.1	27	7	0	1	6	1	1	9	5	1	0	0	0	Mai.
2.1	3.9	1.6	9	14	10	9	4	6	3	7	23	38.4	9.8	14	11	0	2	8	2	1	13	0	1	0	0	0	Juin.
2.5	4.8	1.1	4	3	6	4	9	17	16	11	23	49.3	?	15	0	0	1	8	3	0	1	8	2	1	0	0	Juillet.
2.7	4.1	1.5	16	11	8	5	7	7	5	13	21	44.0	23.5	29	7	0	0	2	1	0	9	6	1	0	0	0	Août.
3.5	5.1	2.8	4	13	6	10	12	14	8	9	14	139.0	34.9	18	21	0	0	3	1	1	4	13	4	0	0	0	Septembre.
2.9	3.6	3.3	3	11	7	19	10	16	8	7	11	121.6	17.2	7	23	4	0	0	0	0	0	26	10	1	4	18	Octobre.
4.3	4.5	4.7	2	5	17	22	12	7	14	3	8	56.0	11.6	4	16	7	0	0	0	0	0	23	4	0	28	31	Ноябрь.
3.7	4.6	4.3	7	7	3	2	10	15	21	14	14	14.9	2.6	13	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Декабрь.
3.3	4.3	3.0	77	114	101	173	119	143	98	81	188	666.9	34.9	—	170	74	3	27	9	5	48	182	36	2	108	155	Année.

Пажень. — φ = 52° 35′ — λ = 38° 28′ — H = 150m? — Paj en.

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Mоу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	—	—	—	—12.8	— 9.6	—12.2	—11.5	— 1.6	10	— 26.6	1	— 16.2	1.6	1.9	1.6	85	81	85	7.1	7.5	7.1
Февраль.	—	—	—	— 6.6	— 4.1	— 6.4	— 5.7	1.8	19	— 25.1	6	— 10.4	2.8	3.0	2.7	92	83	90	8.8	7.8	6.9
Мартъ .	—	—	—	— 9.3	— 3.1	— 5.7	— 6.0	2.7	30	— 21.3	4	— 10.1	2.2	2.8	2.6	88	74	85	6.6	5.9	5.3
Апрѣль .	—	—	—	2.5	6.6	4.3	4.5	17.0	30	— 4.1	9	1.2	4.8	5.0	5.5	87	69	87	8.8	9.3	7.6
Май . .	—	—	—	14.0	21.0	14.7	16.6	29.6	28	0.6	9	8.2	7.8	6.5	7.9	65	36	63	3.6	5.8	3.3
Іюнь . .	—	—	—	18.1	24.4	19.2	20.6	32.2	24	5.9	26	12.3	9.7	8.5	9.9	63	40	60	4.0	4.8	5.1
Іюль . .	—	—	—	17.4	23.4	17.8	19.5	31.6	30	6.3	6	11.9	10.0	9.0	9.7	67	43	64	4.5	7.5	4.2
Августъ.	—	—	—	15.8	22.0	17.1	18.3	31.7	12	6.6	8	11.5	9.0	8.7	8.8	69	47	62	4.9	5.8	4.5
Сентябрь.	—	—	—	10.4	15.5	12.3	12.7	27.2	11	4.2	19	8.6	8.3	9.0	9.0	87	70	83	7.2	8.2	6.7
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. précipit.	*	▲	≋	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
3.1	3.9	2.9	7	11	3	2	5	23	17	9	16	10.8	2.8	6	11	11	0	0	0	0	2	14	3	0	31	31	Janvier.
4.0	4.5	3.5	2	1	0	6	8	37	21	5	4	7.2	2.8	2	10	10	0	0	0	0	1	15	8	0	22	27	Février.
2.9	5.0	3.6	1	3	35	20	10	14	3	1	6	7.2	2.5	8	?	?	0	0	0	0	8	14	3	0	27	31	Mars.
4.0	5.9	2.9	2	12	14	23	6	14	7	7	5	43.7	10.7	7	17	8	0	0	0	0	1	20	6	0	2	12	Avril.
2.4	4.3	1.5	16	8	2	8	12	14	11	9	13	8.7	6.6	16	4	0	1	1	4	2	7	3	0	0	0	0	Mai.
3.0	4.2	1.7	8	17	9	4	2	12	19	12	7	32.6	11.5	12	6	0	0	3	4	0	0	9	6	0	0	0	Juin.
2.5	4.2	1.9	8	3	2	2	0	21	42	8	7	25.1	5.0	25	9	0	0	0	1	9	1	3	3	0	0	0	Juillet.
2.3	4.2	1.9	11	10	3	3	2	11	16	16	17	49.3	16.7	30	11	0	0	1	2	3	7	8	0	0	0	0	Août.
3.5	5.2	2.1	7	10	4	7	7	27	10	7	11	75.8	15.5	24	17	0	1	7	1	3	3	13	3	0	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Сѣвскъ. — φ = 52° 9′ — λ = 34° 30′ — H = 179m? — Sevsk. — G = 0mm46

Январь .	747.8	771.8	726.5	—11.9	— 8.0	— 9.7	— 9.9	1.2	13	— 27.9	3	— 14.6	1.8	2.0	2.0	84	73	83	5.3	6.8	5.8
Февраль.	749.6	766.0	728.9	— 6.7	— 2.9	— 5.8	— 5.1	2.8	18	— 26.2	6	— 9.9	2.7	2.9	2.7	90	75	88	8.8	7.6	7.3
Мартъ .	750.7	757.8	740.9	— 6.5	— 1.5	— 4.2	— 4.1	5.0	30	— 20.1	4	— 7.3	2.8	3.1	3.1	90	74	88	7.4	7.7	7.1
Апрѣль.	742.8	753.3	727.6	3.0	6.5	4.1	4.5	18.2	30	— 7.1	10	1.2	5.0	5.3	5.4	86	74	86	7.9	8.5	6.6
Май . .	748.0	757.1	735.4	13.6	21.0	14.7	16.4	26.1	24	1.7	8	9.0	8.5	7.9	8.6	73	43	68	2.7	5.0	3.7
Іюнь . .	745.8	753.9	733.8	18.1	24.7	18.3	20.4	31.8	24	5.5	11	13.2	11.6	10.9	11.8	75	49	75	4.2	4.9	4.1
Іюль . .	742.2	746.3	736.2	17.3	23.0	16.5	18.9	29.3	20	8.7	15	12.4	11.6	10.8	11.4	79	53	82	5.1	6.7	4.3
Августъ.	745.7	750.8	731.7	15.4	23.5	16.5	18.5	33.3	12	5.6	24	11.7	10.0	9.2	10.0	77	45	73	3.4	5.6	3.9
Сентябрь.	744.5	752.4	728.1	10.3	15.8	11.9	12.7	27.3	13	3.3	20	8.8	8.8	9.3	9.4	92	70	89	7.5	7.1	6.0
Октябрь.	744.0	754.5	730.2	5.5	8.8	6.1	6.8	19.0	3	— 0.9	31	4.0	6.6	7.1	6.7	95	82	93	9.0	9.1	7.9
Ноябрь .	747.4	759.2	727.0	1.3	2.5	1.7	1.8	7.6	20	— 5.2	20	— 0.1	4.8	4.9	4.8	93	88	92	9.6	9.3	8.6
Декабрь.	746.1	764.9	720.7	— 5.2	— 3.5	— 5.0	— 4.6	1.7	4	— 21.4	30	— 7.3	3.0	3.0	3.0	91	82	89	8.8	8.3	8.1
Годъ .	746.2	771.8	720.7	4.5	9.2	5.4	6.4	33.3	—	— 27.9	—	1.8	6.4	6.4	6.6	85	67	84	6.6	7.2	6.1

Январь .	—	—	—	0	8	5	8	10	18	14	10	20	17.5	3.5	30	13	13	0	0	0	0	4	10	4	—	30	31	Janvier.
Февраль.	—	—	—	1	2	1	7	16	20	16	2	19	13.6	3.1	2	16	13	0	0	0	0	5	15	8	—	18	27	Février.
Мартъ .	—	—	—	0	3	9	31	16	2	1	1	30	43.1	8.2	29	16	15	0	0	0	0	5	19	9	—	24	29	Mars.
Апрѣль.	5.4	6.0	4.1	2	7	17	29	7	8	11	3	15	97.5	17.6	15	20	9	0	0	0	1	19	5	4	0	8	Avril.
Май . .	1.6	3.8	0.7	11	5	2	9	13	9	4	4	36	32.1	9.0	27	9	0	0	3	3	2	12	5	1	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	1.8	4.0	1.5	10	10	10	11	4	6	7	7	23	74.3	14.3	12	12	0	0	7	3	3	10	8	7	1	0	0	Juin.
Іюль . .	2.4	4.5	1.2	5	4	0	4	6	17	24	19	14	48.3	8.3	21	15	0	0	6	2	3	6	4	4	0	0	0	Juillet.
Августъ.	2.2	3.9	1.4	12	8	6	7	5	8	5	3	19	97.8	30.6	30	10	0	0	2	0	4	8	6	4	3	0	0	Août.
Сентябрь.	3.3	5.3	3.1	2	13	3	7	12	17	9	14	13	153.7	36.7	5	19	0	0	3	1	3	4	16	7	5	0	0	Septembre.
Октябрь.	2.8	3.8	3.6	3	9	7	9	16	17	8	10	14	145.4	18.7	14	23	4	0	0	1	0	1	23	8	5	0	0	Octobre.
Ноябрь .	4.1	4.9	4.7	2	4	5	31	4	16	12	12	5	65.0	15.7	4	21	6	0	0	0	0	0	25	8	2	3	16	Novembre.
Декабрь.	3.6	3.4	3.7	7	7	3	2	10	10	21	22	11	37.6	7.5	16	24	20	0	0	0	0	1	23	4	3	24	31	Décembre.
Годъ .	—	—	—	55	80	63	146	131	144	132	122	217	825.9	36.7	—	198	83	0	21	10	15	49	175	63	—	99	147	Année.

Тула. — φ = 54° 12′ — λ = 37° 37′ — H = 165m1 — Toula. — G = 0mm59

Январь .	748.0	771.3	723.4	—13.3	—10.6	—12.4	—12.1	0.7	10	— 30.5	1	— 17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier.
Февраль.	749.3	767.4	726.5	— 7.3	— 3.9	— 6.6	— 5.9	2.0	18	— 24.7	6	— 10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février.
Мартъ .	754.0	762.4	741.5	— 7.0	— 1.6	— 4.1	— 4.2	2.7	12,31	— 19.4	4	— 8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars.
Апрѣль.	745.9	758.2	731.2	2.3	6.1	3.8	4.1	15.6	30	— 8.1	9	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril.
Май . .	749.5	758.1	737.1	12.2	19.8	14.7	15.6	26.5	16	0.5	8	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai.
Іюнь . .	747.5	753.4	735.7	16.5	23.7	18.5	19.6	31.0	23	3.3	11	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
Іюль . .	742.1	748.6	733.6	15.3	21.7	17.1	18.0	30.0	21	7.1	13	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
Августъ.	746.7	752.5	731.5	13.0	21.3	16.2	16.8	29.1	9,12	6.3	29	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août.
Сентябрь.	745.5	754.2	729.7	9.0	13.3	11.0	11.1	23.3	9	2.8	26	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre.
Октябрь.	745.5	758.3	730.7	5.1	7.2	6.3	6.2	16.9	1	— 0.5	29	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
Ноябрь .	749.1	763.7	732.5	— 0.6	0.3	— 0.1	— 0.1	6.0	2	— 8.0	19	— 1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
Декабрь.	745.3	765.2	719.5	— 5.6	— 4.8	— 6.0	— 5.5	1.1	4	— 17.8	31	— 7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
Годъ .	747.4	771.3	719.5	3.3	7.7	4.9	5.3	31.0	—	— 30.5	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Январь .	2.2	3.5	2.7	10	4	3	3	1	15	13	4	40	4.9	1.8	29	10	10	0	0	0	0	—	—	0	1	30	31	Janvier.
Февраль.	3.1	5.1	2.9	3	1	2	9	6	16	20	2	25	4.4	1.9	2	11	11	0	0	0	0	—	—	3	1	22	27	Février.
Мартъ .	2.1	3.7	3.5	0	0	23	32	8	9	1	0	20	23.7	10.9	29	7	6	0	0	0	0	—	—	1	0	20	30	Mars.
Апрѣль.	3.4	4.6	3.4	4	2	22	26	2	3	8	1	22	59.4	15.1	7	15	8	0	0	0	0	—	—	2	2	0	14	Avril.
Май . .	1.5	4.8	1.5	6	4	7	9	7	7	14	9	30	36.1	15.2	16	6	0	0	3	1	1	—	—	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	1.7	5.1	1.5	8	2	6	8	4	13	15	12	22	29.4	12.5	12	11	0	0	2	4	2	—	—	0	2	0	0	Juin.
Іюль . .	1.8	3.1	1.7	2	3	8	12	1	18	18	6	25	65.1	21.9	9	17	0	1	2	5	1	—	—	0	1	0	0	Juillet.
Августъ.	1.1	3.8	1.4	8	5	6	4	1	5	18	8	38	16.3	13.1	30	6	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	2.5	4.2	2.0	6	5	5	4	5	13	15	9	28	163.7	53.1	5	21	0	0	0	0	1	—	—	2	1	0	0	Septembre.
Октябрь.	2.1	2.6	1.5	0	2	7	2	2	22	14	8	36	115.8	19.8	14	21	4	0	1	0	0	—	—	3	1	0	4	Octobre.
Ноябрь .	2.0	4.3	1.7	1	1	22	21	3	11	3	0	28	14.0	4.8	20	10	6	0	3	0	0	—	—	4	1	0	25	Novembre.
Декабрь.	2.2	3.5	2.2	0	5	1	1	19	24	6	35	8.4	2.2	14	4	?	?	0	0	0	0	—	—	2	0	24	31	Décembre.
Годъ .	2.1	4.0	2.2	50	29	116	131	41	151	163	63	349	541.2	53.1	—	?	?	1	8	10	5	—	—	17	9	105	162	Année.

Богородицкъ, сельскохозяйственное училище. — φ = 53° 47′ — λ = 38° 7′ — H = 227m8 — Bogoroditsk, école agricole. — G = 0mm54

Январь .	741.6	764.9	719.0	—13.7	—11.2	—12.4	—12.4	— 0.9	10	— 30.9	1	— 16.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	5.6
Февраль.	743.2	760.7	721.5	— 7.8	— 4.8	— 6.8	— 6.5	1.0	—	— 25.1	6	— 11.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	7.7
Мартъ .	747.7	755.8	735.7	— 8.3	— 2.6	— 5.4	— 5.4	4.6	30	— 18.0	3,4	— 9.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	5.7
Апрѣль.	739.9	751.8	725.4	1.9	5.6	3.2	3.5	16.3	30	— 13.6	9	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	6.4
Май . .	743.6	752.6	731.7	13.7	20.2	14.6	16.2	27.5	25	1.6	8	8.9	8.2	8.1	8.8	69	46	69	4.1	4.3	3.5
Іюнь . .	741.7	747.9	729.7	17.5	23.3	18.0	19.6	29.2	7	4.3	11	12.3	10.5	10.3	11.0	71	51	71	4.0	4.2	3.7
Іюль . .	736.5	742.9	728.6	16.2	21.7	16.4	18.1	29.8	21	6.3	15	11.1	10.6	9.6	10.5	77	51	76	5.4	6.1	4.9
Августъ.	740.9	747.0	726.6	14.8	21.5	16.2	17.5	32.2	12	6.2	29	10.7	9.4	8.5	8.8	76	46	65	4.5	5.4	4.6
Сентябрь.	739.7	748.0	724.5	9.0	13.4	10.9	11.1	23.0	9,11	2.9	24	7.5	8.1	8.9	8.8	93	78	89	8.6	8.1	7.6
Октябрь.	739.7	751.9	726.1	5.0	7.9	6.4	6.4	19.0	1	— 3.0	31	3.8	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	8.0
Ноябрь .	743.1	757.1	727.4	— 1.0	— 0.1	— 0.3	— 0.5	4.3	2	— 10.5	19	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	9.3
Декабрь.	739.0	758.2	712.6	— 6.6	— 5.1	— 6.6	— 6.1	0.7	10	— 20.2	30	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	7.0
Годъ .	741.4	764.9	712.6	3.4	7.5	4.5	5.1	32.2	—	— 30.9	—	0.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.2

Январь .	5.1	6.0	5.5	9	15	2	0	7	22	15	12	11	6.2	1.5	6	20	17	0	0	0	0	2	11	9	7	31	31	Janvier.
Февраль.	4.8	6.6	5.0	4	0	0	1	10	33	20	7	9	4.2	1.5	2	12	12	0	0	0	0	0	18	4	2	25	28	Février.
Мартъ .	2.8	5.1	4.6	0	0	5	33	30	13	1	0	11	15.3	7.6	29	8	6	0	0	0	0	7	15	4	2	28	31	Mars.
Апрѣль.	4.3	6.5	3.8	6	9	13	16	16	8	4	3	15	36.0	6.9	2	15	9	0	0	0	1	0	2	16	6	2	3	16	Avril.
Май . .	3.9	6.1	2.2	19	6	2	2	15	18	14	6	11	20.1	12.8	28	6	0	0	3	1	1	10	4	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	3.2	5.4	2.6	10	13	10	5	6	5	13	8	10	21.3	4.8	7	10	0	0	3	0	0	11	4	2	0	0	0	Juin.
Іюль . .	3.6	5.3	2.0	8	3	4	3	1	21	29	16	8	50.9	8.4	21	18	0	0	3	0	0	1	4	0	1	0	0	Juillet.
Августъ.	3.7	5.2	3.1	19	12	4	5	2	7	8	21	15	25.1	17.5	30	7	0	0	2	0	1	7	4	0	1	0	0	Août.
Сентябрь.	4.1	6.5	3.8	12	8	3	8	12	17	13	5	12	124.0	25.1	13	23	0	1	3	0	2	0	18	9	5	0	0	Septembre.
Октябрь.	3.8	5.7	4.2	6	7	7	5	22	17	11	4	14	78.6	17.2	7	21	3	0	0	0	0	0	20	11	2	1	7	Octobre.
Ноябрь .	5.2	6.3	5.6	0	7	9	12	16	20	14	8	4	28.5	5.3	15	12	9	0	0	0	0	0	25	10	4	10	27	Novembre.
Декабрь.	4.8	6.8	5.5	12	2	4	2	4	19	27	17	6	9.5	1.9	16	14	14	0	0	0	0	1	21	6	2	28	31	Décembre.
Годъ .	4.1	6.0	4.0	105	82	63	92	141	200	169	117	126	419.7	25.1	—	169	70	1	14	2	4	41	160	61	27	126	171	Année.

Шатиловская опытная станція.

$\varphi = 53° 0'$ $\lambda = 37° 23'$

Chatilovskaïa, station agronomique.

$H = 245^m?$ $G = 0^{mm}49$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Moy. min.	Abs. humid. 7	1	9	Rel. humid. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	740.5	764.1	719.3	—13.0	—10.4	—11.6	—11.7	— 1.4	10,13	— 30.4	1	— 16.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	6.9
Février.	742.4	759.2	721.4	— 7.3	— 4.8	— 6.5	— 6.2	1.1	19,22	— 23.8	6	— 10.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	7.4
Mars.	745.8	753.9	734.5	— 8.3	— 2.7	— 5.5	— 5.5	2.8	30	— 18.0	3	— 8.9	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	6.0
Avril.	737.9	749.2	723.1	2.0	5.9	3.7	3.9	15.6	30	— 8.0	9	0.3	—	—	—	—	—	—	8.3	9.2	6.5
Mai . .	742.1	751.3	730.2	13.7	20.4	14.7	16.3	26.5	26	— 0.5	8	9.0	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	5.4
Juin . .	740.1	746.8	727.3	17.9	23.6	18.6	20.0	31.4	23	4.5	11	12.5	—	—	—	—	—	—	4.1	5.9	4.7
Juil. .	735.5	740.8	729.8	16.8	22.2	16.4	18.5	31.1	30	7.1	15	11.8	—	—	—	—	—	—	5.9	7.7	5.2
Août.	739.6	745.5	726.1	15.6	21.7	16.4	17.9	32.7	12	5.5	20	11.5	—	—	—	—	—	—	5.9	7.7	5.2
Septembre.	738.3	746.4	722.2	9.5	14.4	11.4	11.8	25.0	10,13	2.8	6	7.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	7.2
Octobre.	738.1	750.1	723.8	5.4	8.6	6.6	6.9	19.2	1	— 2.6	30	4.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	8.5
Novembre.	741.4	754.7	724.5	— 0.3	0.6	0.2	0.2	7.1	17	8.8	20	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	9.2
Décembre.	738.1	757.1	711.7	— 6.1	— 5.0	— 6.3	— 5.8	0.8	16	— 23.0	30	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	7.8
Année.	740.0	764.1	711.7	3.8	7.9	4.8	5.5	32.7	—	— 30.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	6.8

Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Nombre de jours. Nbre. Précipit.	✳	▲	⊏	⊤	≺	Jours Sereins.	Jours Couverts.	≡	Brumeux.	Temp. Pluies. ∠0°	Temp. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
6.6	7.5	8.0	6	12	4	3	12	22	17	15	2	7.1	3.0	6	12	12	0	0	0	0	1	16	1	13	31	31	Janvier.
6.1	6.7	5.9	2	0	0	2	12	32	20	10	6	3.2	1.0	13	9	9	0	0	0	0	1	20	3	4	23	28	Février.
5.6	6.8	6.9	0	0	15	37	22	14	5	0	0	11.0	7.1	29	6	5	0	0	0	0	5	15	3	1	27	31	Mars.
5.7	8.0	5.5	7	7	14	24	9	8	11	6	4	52.9	12.6	7	15	4	0	0	0	0	1	14	6	6	2	14	Avril.
3.3	5.8	2.7	17	3	3	5	21	17	12	7	8	4.1	3.6	27	3	0	0	2	3	3	6	9	0	0	0	1	Mai.
3.7	5.9	2.4	11	12	9	13	7	5	15	11	7	18.7	7.5	11	5	0	0	3	4	3	5	7	0	5	0	0	Juin.
3.8	6.0	2.2	5	5	2	3	4	24	31	14	5	43.1	10.0	8	13	0	1	4	5	4	0	10	2	4	0	0	Juillet.
4.4	5.3	2.9	18	9	8	5	3	12	10	23	5	72.6	33.8	30	17	0	1	4	2	3	5	9	3	1	0	0	Août.
5.7	7.6	5.2	10	10	1	14	11	19	16	7	2	129.2	27.5	17	21	0	1	3	3	4	0	18	6	4	0	0	Septembre.
5.4	6.6	5.8	4	8	7	13	16	18	13	11	3	86.4	20.4	20	18	3	0	0	2	0	0	24	11	4	2	1	Octobre.
6.5	7.3	7.2	4	3	12	19	17	15	15	4	1	43.3	12.5	4	14	9	0	0	0	0	0	25	7	7	6	25	Novembre.
4.9	4.7	4.5	9	2	5	6	2	17	26	21	5	5.2	1.1	9,10	12	12	0	0	0	0	0	22	5	5	28	31	Décembre.
5.1	6.5	4.9	93	71	80	144	136	203	191	129	48	476.8	33.8	—	140	54	3	16	19	17	25	189	47	54	118	167	Année.

Рязань, станція желѣзной дороги.

$\varphi = 54° 38'$ $\lambda = 39° 45'$

Rïazan, gare.

$H = 109^m3$ $G = 0^{mm}63$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Moy. min.	Abs. humid. 7	1	9	Rel. humid. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	752.3	776.3	726.7	—12.7	—10.6	—12.3	—11.9	0.1	10	— 33.2	1	— 17.2	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	5.5
Février.	753.7	770.9	732.0	— 7.8	— 4.3	— 6.9	— 6.3	2.3	23	— 25.3	6	— 10.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	8.1
Mars.	759.8	768.0	748.2	— 8.0	— 2.0	— 5.0	— 5.0	5.5	30	— 18.9	8	— 9.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.6	4.6
Avril.	751.2	764.1	735.9	2.8	7.1	4.0	4.6	17.7	24	— 9.3	9	0.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	6.7
Mai . .	753.9	762.8	742.2	14.5	21.2	15.4	17.0	29.1	25	0.5	8	9.2	—	—	—	—	—	—	3.0	3.3	3.9
Juin . .	751.9	757.9	740.3	18.2	23.6	17.9	19.9	33.6	23	5.9	11	12.4	—	—	—	—	—	—	3.5	4.9	4.7
Juil. .	746.3	753.9	737.6	16.5	22.2	17.5	18.7	29.1	21	7.3	5	11.8	—	—	—	—	—	—	4.3	5.9	4.7
Août.	750.8	756.5	736.4	15.1	22.1	16.1	17.8	32.6	12	1.0	30	10.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	3.1
Septembre.	750.1	758.6	731.6	9.6	14.3	11.2	11.7	24.1	11	2.3	25	7.2	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	7.8
Octobre.	750.2	762.4	735.6	5.9	9.0	7.4	7.4	18.4	1	— 5.2	31	3.9	—	—	—	—	—	—	7.5	8.8	8.4
Novembre.	753.9	768.6	737.9	— 1.0	0.6	0.4	— 0.3	4.5	2	— 10.0	19	— 2.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	9.1
Décembre.	749.0	768.1	722.4	— 5.5	— 4.2	— 5.4	— 5.0	1.4	4,10	— 17.0	21	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.6
Годъ.	751.9	776.3	722.4	4.0	8.2	5.0	5.7	33.6	—	— 33.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.2

Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Nombre de jours. Nbre. Précipit.	✳	▲	⊏	⊤	≺	Jours Sereins.	Jours Couverts.	≡	Brumeux.	Temp. Pluies. ∠0°	Temp. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
1.4	1.6	1.6	4	8	0	0	7	18	8	7	41	23.9	6.0	29	11	11	0	0	0	0	2	12	—	0	30	31	Janvier.
1.3	1.6	1.3	1	0	3	3	9	15	14	4	35	20.1	5.0	3	11	11	0	0	0	0	0	17	—	0	21	28	Février.
0.9	1.4	1.7	0	0	28	14	5	4	0	0	42	21.4	11.1	29	6	5	0	0	0	0	8	12	—	0	24	30	Mars.
1.3	1.9	1.3	5	2	21	12	8	4	4	5	29	54.5	12.0	2	15	11	0	0	0	0	3	14	—	0	0	12	Avril.
1.3	1.9	0.9	19	3	1	9	5	3	9	5	39	44.1	33.6	16	5	0	0	2	0	0	12	3	—	0	0	0	Mai.
1.1	2.1	1.0	12	10	15	3	2	0	7	9	32	27.1	8.0	7	6	0	0	2	0	0	6	5	—	0	0	0	Juin.
1.0	2.2	0.5	4	2	6	2	0	9	12	13	45	53.5	18.5	24	13	0	0	4	0	0	5	5	—	0	0	0	Juillet.
0.9	1.7	0.6	10	4	7	0	0	6	6	8	52	40.7	25.0	30	5	0	0	0	0	0	10	5	—	0	0	0	Août.
1.5	2.7	1.5	3	7	5	2	11	16	8	4	34	53.1	11.0	5	16	0	0	2	0	0	1	18	—	0	0	0	Septembre.
1.6	1.7	1.7	6	3	7	12	7	8	9	4	37	68.7	19.0	28	15	3	0	2	0	0	2	22	—	0	0	5	Octobre.
1.6	1.7	1.6	5	2	8	3	6	17	1	2	32	33.7	18.0	25	8	4	0	0	0	0	0	24	—	0	10	27	Novembre.
1.1	1.3	1.6	1	0	2	0	1	18	28	6	37	19.5	4.5	14	12	12	0	0	0	0	0	19	—	0	25	31	Décembre.
1.2	1.8	1.3	70	41	103	70	61	107	122	66	455	460.3	33.6	—	123	57	0	12	0	0	49	156	—	0	110	164	Année.

Гремячка.

$\varphi = 53° 29'$ $\lambda = 39° 31'$

Gremïatchka.

$H = 157^m4$ $G = 0^{mm}55$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Moy. min.	Abs. humid. 7	1	9	Rel. humid. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	748.3	772.6	725.5	—13.3	—10.0	—12.3	—11.9	— 1.8	6	— 29.4	1	— 16.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	6.7
Février.	750.3	767.1	728.3	— 6.8	— 3.5	— 6.5	— 5.6	3.9	21	— 23.3	6	— 10.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	7.6
Mars.	755.3	763.6	743.3	— 9.1	— 1.9	— 5.9	— 5.6	3.2	31	— 19.4	3	— 10.3	—	—	—	—	—	—	7.3	5.7	5.1
Avril.	746.7	759.3	730.5	2.8	7.1	4.1	4.7	18.1	30	— 3.4	11	0.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.2
Mai . .	749.7	759.5	738.5	14.9	21.5	14.3	16.9	31.2	27	0.4	8	8.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.9	4.7
Juin . .	747.5	754.5	734.8	18.2	24.2	18.0	20.1	32.3	23	5.9	2	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	4.7
Juil. .	742.5	749.3	735.5	16.5	22.5	16.6	18.5	30.3	30	7.6	5	11.8	—	—	—	—	—	—	5.7	7.1	5.0
Août.	746.6	752.9	734.0	15.1	22.1	15.8	17.7	32.3	12	4.5	8	10.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	3.5
Septembre.	745.9	754.2	730.5	9.8	14.4	11.5	11.9	26.7	11	3.0	15	8.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.7	6.7
Octobre.	746.3	758.1	730.4	5.5	9.4	7.3	7.4	20.8	1	— 3.3	30	4.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.4
Novembre.	749.8	763.9	733.4	— 0.6	0.8	0.2	0.1	6.7	17	— 6.4	19	— 1.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	9.4
Décembre.	745.5	764.6	718.2	— 6.2	— 4.6	— 6.2	— 5.7	1.9	10	— 21.1	30	— 8.5	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	7.2
Годъ.	747.9	772.6	718.2	3.9	8.5	4.7	5.7	32.3	—	— 29.4	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.3

Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Nombre de jours. Nbre. Précipit.	✳	▲	⊏	⊤	≺	Jours Sereins.	Jours Couverts.	≡	Brumeux.	Temp. Pluies. ∠0°	Temp. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
4.1	4.2	4.2	12	15	0	1	3	22	18	8	14	8.7	1.3	6,9	15	15	0	0	0	0	1	15	1	0	31	31	Janvier.
4.4	5.1	4.1	2	1	0	2	14	33	14	13	5	5.3	1.7	16	10	10	0	0	0	0	0	16	1	0	22	28	Février.
3.5	4.4	3.9	0	2	13	34	14	13	6	0	11	3.6	1.8	30	5	5	0	0	0	0	0	13	0	0	25	31	Mars.
4.1	6.1	4.6	7	7	14	19	12	13	4	3	11	39.9	10.3	7	17	8	0	0	0	0	0	18	1	2	0	12	Avril.
2.9	3.9	1.7	24	2	1	5	16	9	6	7	23	3.4	1.5	28	4	0	0	2	2	2	4	4	0	0	0	0	Mai.
2.4	4.0	1.8	19	14	2	5	3	6	7	11	23	55.1	16.1	30	8	0	0	0	5	3	1	6	7	0	0	0	Juin.
2.0	3.4	1.2	5	6	3	2	3	11	17	16	30	38.8	12.2	9	14	0	0	0	5	4	0	3	7	1	0	0	Juillet.
2.3	3.8	2.2	21	8	2	1	3	7	5	28	18	40.6	13.2	18	9	0	0	2	1	4	4	6	1	2	0	0	Août.
3.3	4.9	3.5	18	3	1	7	11	20	12	6	12	93.0	18.5	13	19	0	2	8	1	3	0	15	3	2	0	0	Septembre.
2.6	4.3	3.8	7	11	3	6	19	11	10	9	17	62.1	15.1	5	15	3	1	0	1	2	0	18	5	0	0	6	Octobre.
5.0	5.3	5.1	5	10	8	10	14	14	16	6	12	56.8	8.0	20	13	8	0	0	0	0	2	24	5	0	10	22	Novembre.
3.9	4.3	5.0	7	3	4	1	5	23	26	18	6	15.4	3.8	14	15	15	0	0	0	0	1	18	1	0	25	31	Décembre.
3.4	4.5	3.4	127	82	51	93	117	182	141	125	177	402.7	18.5	—	144	64	3	22	12	12	25	164	18	6	113	161	Année.

Елатьма.

$\varphi = 54° 58'$ $\lambda = 41° 45'$

Elatma.

$H = 140^m?$ $G = 0^{mm}64$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Moy. min.	Abs. humid. 7	1	9	Rel. humid. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	749.2	774.3	721.7	— 15.7	—13.3	—15.2	—14.7	— 0.9	10	— 34.4	1	— 19.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7	5.0
Février.	751.3	767.6	728.3	— 9.6	— 6.3	— 8.7	— 8.2	2.5	21	— 24.4	1	— 12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars.	758.4	766.5	747.0	—10.4	— 2.4	— 6.9	— 6.6	3.1	18,31	— 19.9	8	— 11.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	2.7
Avril.	749.8	763.1	733.3	2.1	6.5	3.2	3.9	16.6	30	— 5.0	14	0.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.5
Mai . .	751.3	760.7	740.6	13.0	20.1	14.0	15.7	29.5	27	0.7	8	8.7	—	—	—	—	—	—	3.5	3.1	3.1
Juin . .	749.1	755.4	738.0	15.9	21.3	15.8	17.7	30.5	23	5.7	2,10	11.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	3.8
Juil. .	743.0	752.4	734.9	15.2	20.7	15.4	17.1	30.1	22	6.2	5	11.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	3.4
Août.	747.8	754.6	735.3	13.4	20.6	14.8	16.3	29.3	12	3.8	29	11.0	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	1.8
Septembre.	747.6	755.3	731.2	8.4	13.4	10.0	10.6	24.2	11	3.3	20	7.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.7
Octobre.	747.8	758.9	731.7	5.4	8.8	6.7	7.0	18.0	1	— 2.9	28	4.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	7.4
Novembre.	751.1	766.2	735.0	— 1.9	— 0.9	— 1.6	— 1.5	4.1	2	— 11.5	19	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.6	9.2	7.5
Décembre.	745.3	764.0	720.2	— 7.0	— 5.7	— 6.8	— 6.5	1.5	4	— 20.5	20	— 8.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.4
Годъ.	749.3	774.3	720.2	2.4	6.9	3.4	4.2	30.5	—	— 34.4	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Nombre de jours. Nbre. Précipit.	✳	▲	⊏	⊤	≺	Jours Sereins.	Jours Couverts.	≡	Brumeux.	Temp. Pluies. ∠0°	Temp. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
3.1	2.6	2.0	9	11	1	9	3	18	6	5	31	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	8	0	0	31	31	Janvier.
3.1	2.7	1.9	3	2	0	3	6	22	10	6	32	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	0	0	23	28	Février.
2.4	2.8	1.9	0	0	1	33	20	5	0	0	34	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	7	1	0	22	31	Mars.
3.0	3.8	1.5	3	2	6	25	9	3	5	5	29	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	13	0	0	1	18	Avril.
2.8	4.5	2.1	14	12	6	7	11	9	7	4	23	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	11	2	0	0	0	0	Mai.
2.7	4.2	1.5	16	17	4	3	1	7	1	9	32	—	—	—	—	—	—	—	2	2	0	10	3	0	0	0	0	Juin.
2.7	3.8	1.7	8	9	1	5	6	11	6	26	21	—	—	—	—	—	—	—	5	0	0	3	5	0	0	0	0	Juillet.
2.5	4.0	1.8	24	11	1	4	4	3	3	18	25	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	4	2	1	0	0	0	Août.
2.1	2.5	2.3	11	7	3	6	8	17	10	6	22	—	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	10	6	0	0	0	Septembre.
2.5	2.9	3.0	6	8	7	9	13	15	15	5	15	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	2	15	2	0	1	4	Octobre.
2.7	2.4	2.5	6	5	4	10	5	25	11	7	17	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	20	2	0	17	28	Novembre.
2.5	2.3	2.5	2	3	2	0	5	31	16	11	23	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	18	0	0	28	31	Décembre.
2.7	3.2	2.1	102	87	36	114	91	166	90	105	304	—	—	—	—	—	—	—	13	8	1	—	—	12	0	123	171	Année.

Земетчино. — Zemettchino.

φ = 53° 30′ — λ = 42° 37′ — H = 129m6 — G = 0mm55

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb.	Min. abs.	Nb.	Amp. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Nb.	Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≤	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ∠0°	Min. ∠0°
Janvier.	751.0	776.7	727.8	−14.0	−11.2	−13.9	−13.0	− 1.1	10	− 30.8	20	− 19.3	1.5	1.7	1.5	82	79	82	6.3	8.4	5.8	2.5	3.2	2.5	11	5	1	2	9	13	8	4	40	18.4	5.0	6	14	14	0	0	0	0	4	11	—	0	31	31	Janvier.
Février.	753.3	768.1	733.1	− 7.5	− 3.9	− 6.4	− 5.9	1.9	19	− 24.3	1	− 10.7	2.4	2.8	2.5	85	77	85	9.5	8.7	8.8	2.1	2.8	2.9	1	0	0	3	27	12	9	5	27	12.7	2.4	7	15	13	0	0	0	0	0	4	—	0	28	28	Février.
Mars.	760.0	768.3	748.7	−12.0	− 3.4	− 9.0	− 8.1	3.8	31	− 23.8	4	− 13.6	1.7	2.4	2.0	84	65	83	5.1	5.6	4.4	1.0	2.1	2.2	0	0	0	0	35	11	2	1	0	44	8.3	5.4	30	5	5	0	0	0	0	0	10	—	0	28	31	Mars.
Avril.	750.7	763.4	737.1	2.7	8.1	4.0	4.9	19.6	27	− 4.9	11	0.4	4.7	4.7	4.9	83	59	80	7.3	8.9	7.9	2.8	3.9	2.8	1	1	1	5	33	11	3	3	30	19.6	5.2	8	10	6	0	0	0	0	0	1	18	—	0	0	14	Avril.
Mai.	752.0	761.4	743.6	13.7	22.0	14.3	16.7	31.8	28	− 0.4	8	6.9	8.0	6.9	7.3	67	35	59	3.1	7.1	5.8	1.6	3.6	1.0	14	4	0	6	10	3	5	6	45	4.9	3.1	31	5	0	0	2	0	0	4	1	—	0	0	1	Mai.
Juin.	749.6	757.1	735.8	17.3	24.2	17.8	19.8	31.9	7	3.4	26	10.5	10.0	8.8	10.2	68	42	67	3.7	5.7	4.8	2.3	4.8	1.4	12	5	1	3	3	3	4	9	15	32	42.7	21.0	30	12	0	1	3	0	0	9	5	—	0	0	0	Juin.
Juillet.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	0	0	4	—	—	—	—	—	Juillet.
Août.	748.3	754.9	738.7	14.7	22.8	15.8	17.8	34.0	13	3.5	30	10.2	9.4	8.8	9.1	76	44	70	5.1	7.8	4.6	2.4	4.7	1.4	12	5	1	4	3	3	8	21	36	44.8	15.9	19	7	0	0	0	2	0	3	6	—	0	0	0	Août.
Septembre.	748.5	756.6	734.6	10.2	15.8	12.0	12.7	26.6	11	1.5	20	8.3	8.3	8.6	9.0	88	65	86	7.0	9.1	7.5	3.0	5.2	2.0	9	4	0	11	14	11	11	5	25	90.5	23.9	18	20	0	0	5	0	0	0	15	—	0	0	0	Septembre.
Octobre.	749.6	760.0	733.0	6.2	11.7	7.3	8.4	21.4	1	− 1.7	28	3.9	6.8	7.5	6.9	93	71	88	7.5	9.3	9.5	1.8	3.7	2.5	0	1	2	15	16	7	13	4	35	57.5	15.5	5	13	2	0	1	0	0	0	21	—	0	0	4	Octobre.
Novembre.	752.9	767.1	735.6	0.0	1.3	0.2	0.5	9.5	17	− 7.6	11	− 1.1	4.2	4.2	4.2	89	81	86	9.5	9.3	9.5	3.8	4.4	4.6	2	5	6	7	17	12	10	14	9	15	54.5	15.2	15	11	5	0	0	0	0	0	27	—	1	8	20	Novembre.
Décembre.	747.8	765.0	723.9	− 6.0	− 5.1	− 6.4	− 5.8	1.5	3	− 23.5	20	− 8.9	2.7	2.7	2.6	86	81	86	9.7	9.7	8.0	3.3	4.0	3.1	3	1	2	6	13	12	17	17	22	23.3	4.8	11	20	20	0	0	0	0	0	24	—	0	26	31	Décembre.
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	

Моршанскъ, реальное училище. — Morchansk, école réale.

φ = 53° 26′ — λ = 41° 50′ — H = 114m4 — G = 0mm56

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb.	Min. abs.	Nb.	Amp. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Nb.	Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≤	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ∠0°	Min. ∠0°
Janvier.	752.7	778.3	730.0	−13.9	−10.5	−12.4	−12.3	− 1.1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	6.2	2.0	2.3	2.0	16	1	3	10	21	11	7	11	13	33.4	4.8	6	21	21	0	0	0	0	2	15	6	0	31	—	Janvier.
Février.	754.9	770.2	734.3	− 7.1	− 3.7	− 5.7	− 5.5	2.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	7.8	2.3	2.6	2.5	7	0	0	19	26	14	7	7	4	24.5	7.6	1	21	19	0	0	0	0	0	21	3	0	20	—	Février.
Mars.	761.2	769.3	750.0	−10.2	− 2.6	− 6.5	− 6.4	2.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	4.7	1.3	2.5	1.9	1	0	29	37	13	5	1	1	6	8.8	3.4	28	6	5	0	0	0	0	1	21	7	0	25	—	Mars.
Avril.	751.9	764.6	737.2	3.7	8.2	5.1	5.7	19.7	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	6.9	2.4	3.4	2.3	6	0	19	29	13	3	4	6	10	31.6	7.0	9	14	8	0	0	0	0	0	11	17	5	0	0	—	Avril.
Mai.	753.7	763.2	744.8	15.6	22.6	15.5	17.9	32.9	27,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	4.5	1.2	2.5	0.7	13	0	8	17	8	4	6	13	24	11.1	4.8	31	6	0	0	0	4	0	1	3	2	0	0	—	Mai.
Juin.	751.3	758.5	737.8	18.9	24.6	18.9	20.8	32.9	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	6.0	5.6	1.5	2.5	1.1	15	2	18	11	8	4	8	14	12	36.3	15.4	9	9	0	0	0	2	1	2	6	8	0	0	0	Juin.
Juillet.	746.4	753.9	739.4	17.3	23.2	18.0	19.5	29.5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	6.5	1.5	2.3	0.9	11	1	6	11	8	7	11	20	18	34.2	16.6	10	9	0	0	0	4	1	4	2	12	0	0	0	Juillet.
Août.	750.2	756.8	739.7	16.7	22.9	16.9	18.6	32.5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.0	4.4	1.3	2.3	1.0	23	2	5	10	3	3	5	23	19	44.3	15.2	30	8	0	0	0	0	1	2	3	6	1	0	0	Août.
Septembre.	750.1	758.1	735.8	10.8	16.1	12.1	13.0	27.1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	8.5	6.6	1.5	2.7	1.3	17	0	10	15	17	8	4	7	12	102.8	27.6	13	21	0	0	1	3	4	7	13	10	0	0	—	Septembre.
Octobre.	751.1	762.1	734.4	6.6	11.6	8.1	8.8	20.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	7.7	1.2	2.3	1.5	3	1	13	28	22	5	4	7	10	60.6	14.2	5	18	2	0	0	1	0	3	20	16	0	0	—	Octobre.
Novembre.	754.6	768.8	737.4	0.3	1.5	0.7	0.8	9.5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	9.7	2.2	2.4	1.9	4	3	20	20	16	10	7	8	12	15.0	10.6	15	13	6	0	0	0	0	1	26	1	0	6	—	Novembre.
Décembre.	749.7	767.3	724.2	− 5.9	− 4.6	− 5.9	− 5.5	1.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.9	2.1	2.0	2.2	11	1	3	11	26	11	10	19	1	34.2	4.0	26	23	23	0	0	0	0	1	26	1	0	24	—	Décembre.
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.5	1.6	127	11	134	218	179	85	74	136	131	466.8	27.6	—	169	84	0	7	10	13	28	178	52	0	106	—	Année.
Годъ .	752.3	778.3	724.2	4.3	9.1	5.4	6.3	32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Козловъ. — Kozlov.

φ = 52° 53′ — λ = 40° 31′ — H = 151m6 — G = 0mm52

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb.	Min. abs.	Nb.	Amp. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Nb.	Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≤	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ∠0°	Min. ∠0°
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février.	—	—	—	−13.1	−10.5	−11.8	−11.8	− 1.6	13	− 27.0	1,3	− 16.6	1.5	1.7	1.7	82	78	83	7.4	6.0	7.3	2.1	2.0	1.9	7	3	0	2	3	6	2	12	1	57	17.2	5.0	6	20	19	0	0	0	0	0	3	14	2	0	31	31	Janvier.
Mars.	—	—	—	− 7.0	− 4.0	− 6.1	− 5.7	2.2	19	− 19.8	6	− 10.0	2.4	2.9	2.6	83	79	84	8.9	6.8	7.5	2.4	2.6	2.1	3	0	0	2	8	9	19	3	40	11.1	2.4	2	11	11	0	0	0	0	0	0	15	4	0	22	28	Février.
Avril.	—	—	—	−10.7	− 3.9	− 7.0	− 7.2	1.5	31	− 19.8	4	− 11.7	1.8	2.4	2.3	83	69	80	5.6	3.5	4.7	1.6	2.9	2.5	3	0	0	9	22	19	2	1	40	6.2	3.0	8	6	4	0	0	0	0	0	0	9	3	0	27	31	Mars.
Mai.	—	—	—	14.6	21.9	16.4	17.6	31.4	28	—	—	—	7.7	6.9	7.6	62	36	55	—	—	—	1.8	3.1	2.1	1	0	0	11	11	12	3	5	0	47	45.5	10.1	9	16	8	0	0	0	0	0	3	15	3	0	14	14	Avril.
Juin.	—	—	—	18.2	24.7	19.9	20.9	32.0	23	7.7	11	13.4	10.0	9.1	10.6	65	44	63	—	—	—	1.7	2.9	1.1	13	6	0	2	10	1	3	3	0	61	4.3	1.4	1	5	0	0	0	1	0	0	11	4	0	0	0	Mai.
Juillet.	—	—	—	16.6	22.9	18.5	19.3	30.8	21	8.5	11	13.0	10.9	10.4	11.5	77	51	73	—	—	—	2.3	3.4	1.0	11	6	8	2	1	1	7	9	0	45	96.0	52.0	24	10	0	0	1	3	1	0	14	4	0	0	0	Juin.
Août.	—	—	—	15.0	22.5	17.7	18.4	30.8	12	7.4	29	12.1	9.1	9.1	9.3	73	48	64	—	—	—	1.7	3.7	1.4	2	1	0	1	3	3	26	7	30	69.6	22.7	22	13	0	0	0	5	1	0	0	7	5	0	1	0	Juillet.
Septembre.	—	—	—	10.4	16.3	12.8	13.2	26.4	11	4.2	20	9.1	8.4	8.9	9.3	89	66	84	—	—	—	1.9	3.2	1.0	11	1	2	0	2	3	8	7	0	50	35.2	11.1	22	10	0	0	1	0	0	0	12	6	1	0	0	Août.
Octobre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.0	2.0	13	1	1	4	11	5	14	1	40	45.3	15.8	16	15	0	1	3	1	0	6	13	1	1	0	0	Septembre.
Novembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
Décembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Тамбовъ, учительскій институтъ. — Tambov, école pour instituteurs.

φ = 52° 44′ — λ = 41° 28′ — H = 130m5 — G = 0mm50

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb.	Min. abs.	Nb.	Amp. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Nb.	Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≤	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ∠0°	Min. ∠0°
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février.	753.8	768.7	733.6	− 7.2	− 3.9	− 6.2	− 5.8	2.5	18,19	− 19.8	9	− 10.2	2.6	3.1	2.8	94	85	92	10.0	8.4	8.2	3.8	3.8	3.6	3	0	0	3	21	31	10	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier.
Mars.	759.1	767.5	748.1	−11.2	− 2.8	− 7.4	− 7.1	1.9	17,31	− 22.3	4	− 12.1	2.1	2.6	2.3	88	68	84	7.4	6.9	5.1	2.8	4.5	3.0	1	1	1	44	25	11	2	2	0	19	1	0	0	21	18	Février.
Avril.	749.9	762.5	735.0	3.3	7.8	5.2	5.4	18.8	24,30	− 2.3	11	1.8	4.9	5.0	5.3	84	64	80	9.5	9.7	8.0	4.4	5.6	3.8	12	1	1	11	25	17	13	6	2	3.8	2.5	8	5	5	0	1	1	3	5	4	2	0	0	0	Mars.
Mai.	751.8	761.8	742.9	13.4	22.4	15.9	17.2	31.4	28	0.7	8	9.3	8.2	8.0	9.3	71	40	68	5.7	8.7	6.8	2.0	4.1	1.5	18	4	3	10	15	11	6	8	18	27.0	19.5	29	5	0	1	1	3	5	2	0	1	1	0	0	Mai.
Juin.	749.5	756.6	734.9	17.6	24.8	19.1	20.5	32.2	24	7.2	26	13.2	10.6	10.5	12.3	71	47	75	6.1	8.0	6.8	2.1	3.7	1.7	20	4	2	15	7	7	5	11	2	55.4	27.3	9	9	0	1	1	3	5	2	1	1	1	0	0	Juin.
Juillet.	744.9	751.9	738.9	16.6	23.1	18.2	19.3	29.8	21	8.8	5	12.8	11.0	10.7	11.7	78	51	75	6.7	8.8	7.4	2.3	3.3	1.5	17	2	4	3	3	5	7	16	18	23	7	53.1	21.7	22	10	0	1	1	4	2	1	3	1	1	0	0	Juillet.
Août.	748.5	754.9	740.1	14.7	22.6	17.2	18.2	33.5	13	7.4	30	12.0	9.6	10.3	10.2	78	53	78	6.4	7.5	5.5	2.1	3.9	2.2	33	4	5	3	5	7	10	21	5	48.9	16.5	23	11	0	0	0	2	0	0	11	2	0	0	0	Août.
Septembre.	748.4	756.9	732.7	10.6	17.0	13.0	13.5	27.6	11	3.2	20	9.1	8.5	9.5	10.0	88	67	88	7.8	9.3	6.5	2.7	3.9	2.4	13	6	2	8	17	21	9	7	7	51.6	14.9	13	15	0	1	3	0	0	6	3	0	0	0	1	Septembre.
Octobre.	749.4	760.0	732.5	6.6	12.0	8.3	9.0	22.4	1	− 1.7	28	4.9	7.1	8.0	7.6	95	75	90	9.6	9.6	9.6	2.0	3.4	2.5	3	3	5	7	15	24	11	15	5	62.1	20.6	5	13	2	0	0	0	0	0	24	3	0	0	0	Octobre.
Novembre.	752.8	766.6	736.4	0.4	1.8	1.1	1.1	11.4	17	− 7.2	11	0.6	4.5	4.7	4.7	94	88	93	9.7	9.7	9.1	3.3	3.9	3.7	3	3	5	7	15	24	11	15	6	51.1	9.4	15	10	0	0	0	0	0	0	26	5	0	4	19	Novembre.
Décembre.	748.4	765.8	721.6	− 6.4	− 4.9	− 6.3	− 5.9	1.6	10	− 20.6	19	− 9.0	2.8	3.0	2.8	93	88	92	9.8	9.8	8.8	3.3	3.5	3.5	8	1	2	2	15	18	17	24	6	34.9	5.4	17	21	19	0	0	0	0	0	27	3	0	25	31	Décembre.
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
	$\varphi = 52° 44'$			**Тамбовъ**, гимназія.											$\lambda = 41° 28'$								
Январь .	751.7	777.1	730.5	—13.3	—10.2	—11.8	—11.8	— 0.8	14	— 25.9	1	— 16.7	1.6	1.8	1.8	86	81	88	7.4	7.8	7.2
Февраль.	754.2	769.2	734.0	— 7.1	— 3.7	— 6.0	— 5.6	2.8	19	— 19.2	1	— 10.7	*2.6*	*3.0*	*2.8*	*92*	*84*	*90*	9.0	8.0	7.9
Мартъ .	759.5	767.8	748.3	—10.8	— 2.8	— 7.0	— 6.9	2.0	17	— 22.5	4	— 12.2	1.9	2.5	2.3	88	66	83	6.2	6.1	3.4
Апрѣль.	750.3	762.9	735.5	3.6	7.8	5.3	5.6	18.9	24	— 2.3	11	1.5	5.0	5.2	5.4	83	66	80	8.1	8.9	6.7
Май . .	752.4	762.0	743.5	*14.4*	22.5	15.7	*17.5*	31.4	28	0.7	8	9.1	8.1	7.8	8.4	66	40	62	3.5	7.1	5.4
Іюнь . .	749.8	757.2	735.3	*18.3*	25.1	19.3	*20.9*	31.7	24	7.1	26	13.7	10.5	10.4	11.3	67	45	68	4.3	6.5	4.6
Іюль . .	745.2	752.1	739.1	*17.6*	23.7	18.4	*19.9*	29.8	30	8.9	5	12.8	10.9	10.5	11.3	74	49	72	5.2	7.3	5.8
Августъ.	748.9	755.3	739.7	*15.5*	23.1	17.4	*19.7*	34.3	13	7.3	29	12.0	10.5	10.8	10.6	81	51	71	5.6	6.6	4.0
Сентябрь.	748.9	757.3	733.1	10.9	17.2	*13.1*	*13.7*	27.5	11	2.8	20	8.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	5.8
Октябрь.	749.8	760.6	732.9	6.8	12.0	8.5	9.1	22.5	1	— 3.8	30	3.9	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	8.7
Ноябрь .	753.1	767.0	736.6	0.5	1.8	1.3	1.2	11.2	17	— 8.1	11	— 1.3	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	7.7
Декабрь.	748.8	766.3	722.6	— 6.1	— 1.9	— 6.0	— 5.7	1.6	10	— 21.0	19	— 9.3	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	7.7
Годъ .	751.0	777.1	722.6	*4.2*	9.3	5.7	*6.4*	34.3	—	— 25.9	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.8	6.1
	$\varphi = 52° 37'$			**Липецкъ.**											$\lambda = 39° 36'$								
Январь .	752.0	776.8	731.0	—12.5	— 8.7	—11.4	—10.9	— 1.0	10	— 26.0	1	— 15.5	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	6.7
Февраль.	754.2	770.1	733.6	— 6.4	— 2.7	— 5.6	— 4.9	3.4	20	— 22.8	6	— 9.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	5.6
Мартъ .	758.6	766.5	747.1	—10.1	— 1.7	— 6.6	— 6.1	4.5	12	— 20.2	3,4	— 10.9	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	5.6
Апрѣль.	749.6	761.8	733.6	3.9	8.3	5.0	5.7	20.1	30	— 1.6	8	2.2	—	—	—	—	—	—	8.9	9.6	8.3
Май . .	752.5	762.1	742.2	15.5	22.9	15.0	17.8	32.5	27	3.0	8	9.5	—	—	—	—	—	—	4.3	6.4	4.1
Іюнь . .	750.0	756.9	736.4	18.8	26.3	19.7	21.6	33.1	24	8.3	11	13.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	5.6
Іюль . .	745.4	751.8	740.1	18.0	24.3	18.1	20.1	31.9	21	10.3	—	13.3	—	—	—	—	—	—	4.9	7.2	6.1
Августъ.	749.3	755.9	736.6	15.9	23.1	17.6	18.9	32.7	12	8.5	21	12.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	3.0
Сентябрь.	748.9	757.5	733.0	10.6	16.6	12.3	13.2	26.7	11	5.2	20	9.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	6.1
Октябрь.	749.4	760.7	732.1	6.4	11.2	7.8	8.5	20.9	1	— 1.6	30	1.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	7.5
Ноябрь .	752.9	767.0	736.7	0.5	2.3	1.3	1.4	10.4	17	— 6.2	11	— 0.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	9.3
Декабрь.	749.1	767.2	722.3	— 5.9	— 4.1	— 6.1	— 5.4	1.6	10,16	— 21.7	30	— 8.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	7.4
Годъ .	751.0	776.8	722.3	4.6	9.8	5.6	6.7	33.1	—	— 26.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.4
	$\varphi = 52° 0'$			**Обловка** (Уварово).											$\lambda = 42° 16'$								
Январь .	752.9	778.6	733.0	—13.3	—10.8	—12.1	—12.1	— 1.0	14	— 31.8	20	— 17.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	7.3
Февраль.	755.8	769.9	737.1	— 8.2	— 5.3	— 7.8	— 7.1	1.4	19	— 23.1	6,7	— 12.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	6.6
Мартъ .	760.8	769.5	749.7	—14.0	— 5.0	— 9.6	— 9.5	1.7	31	— 26.2	4	— 15.7	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6	2.7
Апрѣль.	751.5	763.6	738.7	3.0	8.1	5.3	5.5	19.2	24	— 4.8	16	1.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.3
Май . .	752.9	762.6	744.5	13.6	22.3	15.5	17.1	31.0	27	1.6	8	7.8	—	—	—	—	—	—	3.7	5.8	+3
Іюнь . .	750.2	757.5	736.3	18.4	25.8	19.9	21.4	32.2	7	5.7	26	12.5	—	—	—	—	—	—	3.8	5.5	3.8
Іюль . .	746.0	752.5	740.3	17.1	23.6	18.9	19.9	30.0	21	8.6	6	12.3	—	—	—	—	—	—	5.0	7.2	5.8
Августъ.	749.1	755.5	741.6	16.0	24.3	18.5	19.6	35.7	13	5.8	30	12.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	4.5
Сентябрь.	749.9	758.0	732.6	11.2	18.8	13.8	14.6	29.5	11	1.4	23	8.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	5.8
Октябрь.	750.9	760.7	735.2	6.4	12.7	8.6	9.2	26.0	1	2.2	29	4.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	6.1
Ноябрь .	754.3	767.9	738.1	0.3	1.9	1.2	1.1	10.0	17	— 7.7	11	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	9.3
Декабрь.	750.0	766.7	724.7	— 6.9	— 5.2	— 6.3	— 6.1	1.0	1,11	— 22.0	19	— 10.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	8.1
Годъ .	752.0	778.6	724.7	3.6	9.3	5.5	6.1	35.7	—	— 31.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	6.0
	$\varphi = 53° 11'$			**Пенза**, Первая гимназія.											$\lambda = 45° 1'$								
Январь .	741.2	766.4	719.8	—13.7	—12.1	—13.9	—13.2	— 2.4	10	— 29.5	1	— 18.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	6.0
Февраль.	744.3	757.1	725.7	— 9.8	— 6.2	— 8.1	— 8.0	1.8	19	— 23.9	1	— 12.1	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	7.7
Мартъ .	751.2	759.5	740.8	—11.4	— 3.8	— 7.8	— 7.7	2.6	31	— 19.4	—	— 12.7	1.7	2.1	2.0	86	62	76	5.2	4.6	2.8
Апрѣль.	742.7	754.5	732.0	2.6	7.5	4.2	4.8	19.1	26	— 4.5	11	0.8	4.5	4.4	4.6	79	59	74	7.5	8.6	5.6
Май . .	743.1	752.3	735.3	14.1	21.1	15.9	17.0	30.7	26	0.4	8	9.9	7.7	7.2	7.3	64	41	56	3.9	6.8	4.5
Іюнь . .	740.4	748.4	725.9	17.0	24.0	18.5	19.8	32.5	23,24	6.8	2	12.8	9.8	9.6	10.0	69	46	64	5.0	6.4	5.1
Іюль . .	735.6	743.2	730.2	16.0	21.1	17.2	18.1	28.5	22	5.9	5	13.1	11.1	11.1	11.2	81	61	78	6.5	8.2	6.6
Августъ.	739.1	744.9	731.3	14.6	21.4	16.5	17.5	33.3	13	5.4	30	12.4	10.0	10.0	10.3	82	55	75	6.2	6.9	5.4
Сентябрь.	740.3	747.6	726.9	10.4	15.4	12.5	12.8	26.1	11	3.9	23	8.7	8.4	8.9	8.8	89	69	82	7.3	8.5	6.8
Октябрь.	741.4	750.4	726.4	6.5	11.7	8.7	9.0	21.3	1	— 1.0	28	5.1	6.8	7.8	7.4	91	75	86	8.5	8.9	7.5
Ноябрь .	744.1	752.9	737.1	— 1.0	0.4	— 0.7	— 0.4	8.0	17	— 8.5	11	— 2.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.8	9.1
Декабрь.	738.4	756.7	714.4	— 6.9	— 6.0	— 7.0	— 6.6	1.2	5	— 20.4	20	— 9.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	8.8
Годъ .	741.8	766.4	714.4	3.2	7.9	4.7	5.3	33.3	—	— 29.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
															$H = 124^m9$					**Tambov**, gymnase.						$G = 0^{mm}50$	
3.1	3.8	3.3	10	4	3	2	17	18	10	11	18	29.3	5.6	2	24	21	0	0	0	0	3	16	3	6	31	31	Janvier.
2.2	2.1	1.9	0	0	1	8	29	19	9	6	12	15.9	3.1	1	12	12	0	0	0	0	1	17	3	3	22	28	Février.
1.7	2.8	1.5	0	0	4	35	29	3	0	2	20	4.3	2.7	8	3	3	0	0	0	0	8	8	8	1	24	31	Mars.
3.5	5.5	2.9	7	3	6	21	22	14	2	6	9	20.0	6.6	2	15	8	1	0	0	0	0	15	3	8	1	14	Avril.
1.5	3.6	0.7	13	3	4	3	21	2	4	7	36	21.6	13.8	29	6	0	2	1	2	1	5	6	1	3	0	0	Mai.
2.0	3.6	1.6	8	7	19	9	10	5	13	10	9	52.4	25.7	9	8	0	1	0	3	0	1	8	1	0	0	0	Juin.
1.4	3.4	0.7	7	5	0	0	8	6	24	11	32	58.1	23.6	22	11	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	Juillet.
0.6	2.5	0.7	15	2	0	0	1	2	7	12	50	54.4	17.8	23	10	0	0	0	0	0	6	8	0	0	0	0	Août.
2.0	3.6	*1.4*	8	3	3	11	14	10	9	5	21	55.8	16.3	13	10	0	0	4	0	3	0	7	0	1	0	0	Septembre.
0.8	2.6	1.4	1	0	4	9	16	10	8	2	37	*65.9*	?	—	*11*	1	0	0	0	0	2	*14*	4	1	0	5	Octobre.
1.9	2.4	1.9	1	5	5	3	24	5	13	5	29	60.7	10.6	15	16	8	0	0	0	0	0	25	1	1	4	19	Novembre.
1.8	1.7	1.6	5	0	4	0	17	2	23	6	36	41.4	6.8	17	23	23	0	0	0	0	0	21	2	1	25	31	Décembre.
1.9	3.1	1.6	75	32	53	101	208	96	122	83	309	479.8	25.7	—	152	76	4	5	5	7	34	152	30	26	107	159	Année.
															$H = 125^m6$					**Lipetsk.**						$G = 0^{mm}49$	
2.5	3.2	2.7	5	6	1	0	13	23	5	13	27	21.3	7.6	3	10	10	0	0	0	0	3	15	2	0	31	31	Janvier.
2.8	3.1	2.8	2	0	0	4	11	31	13	4	19	5.2	?	?	?	?	0	0	0	0	1	18	2	0	20	26	Février.
1.2	2.8	1.5	0	1	8	36	8	9	2	1	28	5.8	3.0	30	3	3	0	0	0	0	8	14	1	0	22	30	Mars.
2.8	4.2	2.2	3	1	7	27	9	13	3	4	22	39.3	9.5	16	12	6	0	0	0	0	1	22	1	0	1	10	Avril.
2.1	4.1	1.3	8	8	4	1	11	13	8	10	30	6.9	3.4	28	5	0	0	0	4	2	6	6	0	0	0	0	Mai.
2.6	4.2	1.9	4	6	10	*21*	7	9	9	16	8	49.1	17.2	12	5	0	1	5	0	2	6	7	0	1	0	0	Juin.
1.6	3.8	1.9	2	2	2	2	5	29	16	6	29	36.1	13.2	7	14	0	0	1	2	0	2	4	10	2	0	0	Juillet.
2.2	3.6	1.6	10	3	3	4	8	9	15	8	33	42.9	18.4	22	7	0	0	0	1	3	9	7	1	0	0	0	Août.
3.3	4.8	2.0	4	8	2	5	15	24	10	11	31	80.7	29.0	16	15	0	2	4	1	0	1	14	0	0	0	0	Septembre.
1.8	3.6	1.9	1	2	4	13	22	20	5	5	21	80.1	?	?	?	?	?	0	0	0	0	21	5	0	0	1	Octobre.
2.8	3.6	3.0	2	3	6	16	16	12	6	3	26	45.6	12.6	20	11	7	0	0	0	0	0	23	6	0	0	12	Novembre.
2.7	3.6	3.4	4	2	5	3	6	23	27	15	8	21.4	5.9	10	15	15	0	0	0	0	0	20	1	0	24	31	Décembre.
2.4	3.7	2.2	45	42	52	132	131	220	125	99	249	434.4	—	—	?	?	?	11	6	7	39	177	21	1	100	143	Année.
															$H = 118^m4$					**Oblovka** (Ouvarovo).						$G = 0^{mm}46$	
4.0	3.6	3.4	5	10	3	1	8	17	14	10	25	18.9	4.6	14	16	16	0	0	0	0	4	18	2	2	31	31	Janvier.
3.5	4.7	3.6	3	0	2	5	16	21	13	8	16	8.9	1.9	2	14	14	0	0	0	0	1	16	4	0	25	28	Février.
1.7	3.6	2.6	0	1	14	22	14	3	5	0	34	3.8	1.3	8,9	3	3	0	0	0	0	7	5	0	0	30	31	Mars.
3.3	5.2	3.8	1	1	15	23	18	7	9	2	14	27.4	7.3	2	12	8	0	0	0	0	1	17	1	0	0	9	Avril.
1.7	3.5	0.8	9	8	5	3	7	5	7	3	46	7.5	3.5	16	4	0	0	1	1	0	3	2	0	0	0	0	Mai.
2.6	4.9	1.3	14	6	10	7	7	4	7	9	26	32.5	10.8	30	8	0	0	2	3	1	8	8	0	0	0	0	Juin.
2.5	4.7	1.4	11	3	2	2	4	9	16	16	30	62.3	27.1	11	15	0	1	3	1	0	4	9	1	0	0	0	Juillet.
2.7	5.4	2.7	20	18	6	1	4	3	7	10	24	18.2	5.4	1	9	0	0	0	1	0	0	5	9	0	0	0	Août.
3.1	6.1	3.3	5	3	5	8	16	16	11	5	21	30.5	10.3	25	15	0	0	3	1	1	1	12	2	3	0	0	Septembre.
2.1	5.1	2.8	2	4	7	12	18	9	4	4	33	70.3	21.3	28	18	0	0	0	1	1	1	27	11	1	0	4	Octobre.
4.0	5.4	4.6	1	5	10	18	8	10	19	4	15	68.9	17.5	4	17	5	0	0	0	0	1	27	6	1	5	20	Novembre.
4.0	4.5	3.9	4	0	4	5	9	19	20	12	20	25.6	6.8	11	24	22	0	0	0	0	0	24	3	1	26	31	Décembre.
2.9	4.7	2.8	75	59	83	107	129	123	132	83	304	374.8	27.1	—	155	68	1	9	8	3	37	164	30	8	117	154	Année.
															$H = 225^m2$					**Penza**, gymnase I.						$G = 0^{mm}51$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	5.8	14	20	17	0	0	0	0	0	16	0	—	31	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	4.9	5	13	9	0	0	0	0	0	20	0	—	27	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	6.5	30	5	5	0	0	0	0	11	4	2	—	27	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	12.7	29	10	7	0	1	0	0	1	11	5	—	1	19	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	12.6	17	3	0	0	3	0	1	5	5	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	14.0	6	11	0	0	4	1	0	2	6	2	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.5	19.4	8	17	0	1	10	0	2	4	10	1	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.6	27.0	22	13	0	0	3	0	0	4	11	1	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	13.2	19	16	0	0	1	0	3	1	15	5	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.6	33.0	28	14	0	0	0	1	0	2	21	7	—	0	3	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	12.3	15	13	10	0	0	0	0	0	26	6	—	12	28	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	7.1	11	21	20	0	0	0	0	0	25	3	—	27	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	583.0	33.0	—	156	68	1	22	1	7	34	170	32	—	125	171	Année.

Пенза, училище садоводства.

φ = 53° 13′ λ = 44° 57′ H = 215m8 G = 0mm51

Penza, école d'horticulture.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Temperature. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Pétrles.	Max.	Min.	Mois.
Январь .	742.2	767.3	721.1	—13.6	—11.8	—13.8	—13.1	— 2.3	10	— 31.2	20	— 18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.0	6.5	4.1	5.4	3.4	15	7	7	8	17	15	6	10	8	18.4	4.9	2	13	12	0	0	0	0	0	16	7	2	31	31	Janvier.
Февраль.	745.3	758.0	726.7	— 9.6	— 5.9	— 8.1	— 7.9	1.8	19	— 24.2	1	— 11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	8.1	3.4	6.2	4.0	5	1	3	16	25	15	6	9	4	9.2	2.8	3	9	9	0	0	0	0	0	21	6	1	26	28	Février.
Март .	752.2	760.3	741.7	—12.5	— 2.6	— 8.4	— 7.8	3.6	17	— 21.9	4	— 13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	6.7	2.2	4.0	2.5	0	0	0	8	52	11	7	0	1	14	8.8	3.4	9	4	4	0	0	0	0	0	7	9	4	0	25	31	Mars.
Апрѣль.	743.6	755.3	732.9	2.4	7.6	3.9	4.6	19.3	27	— 4.3	11	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.6	5.2	3.9	5.8	3.0	2	6	11	44	13	6	3	3	2	27.3	15.0	29	8	4	0	0	0	0	0	16	2	0	1	15	Avril.
Май . .	744.1	753.3	736.4	13.9	21.1	15.2	16.7	29.7	27	0.8	3.8	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.3	1.6	4.3	1.5	14	10	8	19	10	8	2	9	13	20.5	19.1	17	5	0	0	1	1	0	0	4	7	1	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	741.4	749.4	726.9	17.1	23.9	18.0	19.7	32.4	23	4.8	3	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.3	2.3	4.1	1.8	18	10	8	11	2	5	8	17	11	34.5	8.3	30	10	0	0	1	1	0	0	6	9	1	0	0	0	Juin.
Іюль . .	736.6	744.2	731.0	16.3	21.0	16.7	18.0	29.2	21	6.2	5	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.4	2.4	3.7	1.7	14	8	4	8	11	8	3	17	9	77.4	20.6	8	17	0	0	1	1	0	0	12	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	739.9	745.8	732.2	14.8	21.6	16.2	17.5	33.8	13	4.3	30	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	8.0	6.2	2.5	3.7	2.2	24	12	4	10	3	1	9	21	9	63.5	21.1	22	12	0	0	1	0	0	0	11	2	0	0	0	Août.
Сентябрь.	741.1	748.4	727.6	10.2	15.8	12.3	12.8	25.8	11	2.9	20	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.4	2.8	4.8	2.9	10	4	3	21	17	13	8	10	4	34.3	5.5	13	16	0	0	0	3	2	1	2	19	5	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	742.4	751.4	727.1	6.2	12.1	8.3	8.9	21.6	1	— 1.3	28	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	7.8	2.0	4.7	2.8	6	4	7	27	18	13	11	6	3	53.2	16.0	15	11	7	0	0	0	0	0	26	7	1	9	24	Novembre.
Ноябрь.	745.0	758.6	727.9	— 0.8	0.7	— 0.5	— 0.2	8.2	17	— 8.1	11	— 2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.9	9.1	3.9	4.7	4.1	9	2	2	10	20	15	14	12	9	15.3	6.5	11	15	15	0	0	0	0	0	25	5	2	27	31	Décembre.
Декабрь.	739.3	757.4	715.8	— 6.8	— 5.9	— 7.1	— 6.6	1.9	4	— 21.2	19	— 9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	9.1	3.0	4.6	2.8	118	69	75	248	164	113	87	118	103	484.1	32.9	—	138	52	0	5	16	4	28	193	46	8	119	164	Année.
Годъ .	742.8	767.3	715.8	3.1	8.1	4.4	5.2	33.8	—	— 31.2	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	6.8																										

Порѣцкое.

φ = 55° 11′ λ = 46° 20′ H = 119m5? G = 0mm66

Poretskoe.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Temperature. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Pétrles.	Max.	Min.	Mois.
Январь .	750.7	777.1	723.2	—16.2	—13.4	—14.9	—14.8	— 1.6	10	— 37.0	2	— 19.8	1.4	1.6	1.5	89	86	89	7.4	6.1	5.7	2.0	3.0	1.9	8	8	2	0	6	16	15	6	32	24.9	3.9	10	19	19	0	0	0	0	5	12	3	4	31	31	Janvier.
Февраль.	753.1	766.9	733.1	— 9.9	— 6.6	— 7.7	— 8.1	2.6	19	— 28.4	1	— 12.0	2.1	2.5	2.4	91	84	90	8.3	9.5	8.5	2.9	3.4	3.2	5	3	0	2	8	30	18	9	9	20.9	5.5	3	15	15	0	0	0	0	0	20	0	5	25	28	Février.
Март .	761.5	769.8	751.4	—10.3	— 2.2	— 6.1	— 6.2	3.9	26	— 22.4	4	— 11.2	1.9	2.7	2.4	87	69	81	5.4	5.1	4.1	2.0	2.5	2.2	2	0	0	1	22	29	14	1	23	11.8	5.3	30	5	5	0	0	0	0	0	11	8	1	0	22	31	Mars.
Апрѣль.	753.1	766.3	741.6	2.9	8.1	4.4	5.1	20.5	26	— 4.1	10	0.6	4.7	4.9	4.9	83	62	78	7.1	8.1	5.6	2.3	4.2	2.0	2	1	4	8	25	20	5	5	20	19.6	4.3	8	11	7	0	0	0	0	2	12	0	3	0	16	Avril.
Май . .	752.7	763.3	744.2	13.9	21.1	14.8	16.6	30.8	25	1.5	8	9.1	8.1	7.9	7.7	68	44	61	5.2	6.1	4.9	2.0	3.2	1.9	7	9	7	5	12	12	12	13	16	21.5	7.2	17	10	0	1	2	4	0	3	7	1	2	0	0	Mai.
Іюнь . .	749.9	757.5	736.5	16.5	22.4	16.7	18.5	33.0	23	6.1	12	11.4	10.0	9.9	9.9	77	50	70	6.1	6.8	5.0	1.8	3.7	1.8	15	8	3	5	18	7	6	3	15	37.6	13.4	22	11	0	0	2	7	0	0	4	2	2	0	0	Juin.
Іюль . .	744.3	753.6	736.8	16.2	22.2	17.0	18.5	28.4	22	6.8	5	12.4	11.1	11.0	11.1	81	55	77	6.2	7.2	6.3	1.4	2.8	1.5	11	8	8	3	20	15	4	9	16	72.8	13.5	22	18	0	0	2	7	0	0	4	2	2	0	0	Juillet.
Августъ.	748.3	755.3	737.7	14.1	20.9	15.8	16.9	32.6	13	6.9	29	11.5	10.2	10.7	10.6	85	59	80	6.9	7.5	5.4	1.7	2.8	1.1	23	11	2	5	10	5	4	9	24	102.5	51.8	19	15	0	0	2	1	1	1	11	0	2	0	0	Août.
Сентябрь.	749.1	757.7	734.6	9.7	15.1	11.5	12.1	23.3	11	3.5	15	8.4	8.0	8.7	8.6	89	68	84	7.2	8.6	7.5	2.1	3.3	2.9	3	1	1	4	21	20	14	5	24	104.2	18.8	6	20	2	0	1	1	0	1	20	5	—	—	3	Septembre.
Октябрь.	750.8	759.3	735.3	6.3	11.3	7.8	8.5	19.8	14	— 0.8	28	5.0	6.8	7.7	7.1	93	76	89	8.0	8.1	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.8	2.4	8	2	1	1	6	20	21	14	20	36.1	7.0	17	24	22	0	0	0	0	22	0	1	26	30	Novembre.
Декабрь.	747.2	766.8	722.1	— 7.0	— 5.8	— 7.1	— 6.6	1.5	4	— 21.1	20	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Бугульма.

φ = 54° 32′ λ = 52° 48′ H = 298m? G = 0mm58

Bougoulma.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Temperature. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Pétrles.	Max.	Min.	Mois.
Январь .	—	—	—	—17.3	—14.9	—16.3	—16.2	— 4.0	11	— 36.9	2	— 20.8	1.1	1.3	1.2	81	81	81	8.9	8.3	8.3	3.7	3.8	3.7	12	0	1	2	14	28	11	12	10	7.7	0.7	12	21	20	0	0	0	0	1	21	3	0	31	31	Janvier.
Февраль.	—	—	—	—12.9	—10.1	—12.2	—11.7	— 3.2	22	— 26.1	7	— 15.6	1.5	1.7	1.6	84	80	84	9.7	8.5	8.1	4.4	4.8	4.2	8	0	0	0	1	12	28	26	6	17	8.6	2.6	5	16	16	0	0	0	0	0	21	1	0	0	28	Février.
Март .	—	—	—	—12.0	— 5.6	—11.0	— 9.5	1.7	26	— 23.3	3	— 14.7	1.5	1.9	1.6	81	63	80	6.3	4.7	4.8	3.0	3.7	2.1	1	0	0	0	1	12	28	32	8	5	2.1	0.8	7	6	6	0	0	0	0	0	8	5	0	0	8	Mars.
Апрѣль.	—	—	—	0.0	4.9	0.4	1.8	16.1	29	— 12.1	3	— 3.8	3.5	4.1	3.8	79	61	79	7.3	7.1	4.3	2.1	3.6	2.2	2	5	4	11	15	19	8	5	17	17.8	8.2	30	8	5	0	0	0	0	0	6	1	0	0	2	Avril.
Май . .	—	—	—	13.1	17.9	11.6	14.2	27.8	25	2.0	3	6.5	6.8	6.1	6.6	61	43	65	6.1	6.5	4.3	2.8	4.3	2.4	19	6	4	6	6	14	16	10	12	31.8	5.8	1,6	8	1	1	2	4	0	6	7	0	0	0	4	Mai.
Іюнь . .	733.6	744.0	720.6	15.9	19.6	15.0	16.8	30.3	23	— 1.3	1	10.4	8.8	8.8	9.3	66	53	80	7.2	8.0	7.2	3.5	4.3	2.9	14	12	4	5	5	11	26	12	1	56.1	9.7	29	17	0	0	0	5	5	0	4	7	0	0	0	1	Juin.
Іюль . .	728.7	737.8	719.5	15.0	18.9	14.6	16.2	27.6	21	3.0	5	10.7	9.8	9.6	10.0	77	59	80	7.5	8.5	7.6	3.2	3.8	2.3	10	12	4	3	5	8	9	18	23	5	84.5	9.2	17	17	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	732.1	738.7	720.3	14.3	18.8	14.3	15.8	26.4	13	2.5	30,31	10.9	9.8	9.4	9.6	81	59	79	7.0	6.6	6.0	3.4	4.4	2.4	11	7	8	12	10	9	11	12	11	55.6	15.8	28	11	0	0	0	1	7	0	6	13	2	0	0	0	Août.
Сентябрь.	734.8	744.3	720.3	9.9	15.2	10.9	12.0	22.1	20	0.1	23	6.8	7.4	7.1	7.4	81	57	76	9.0	6.8	6.6	3.2	5.1	3.0	3	1	1	8	34	14	10	12	7	44.4	11.5	6	14	0	0	0	2	0	3	16	5	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	737.4	744.9	724.2	6.1	12.1	7.6	8.6	19.3	2	— 2.0	21	3.8	6.2	6.3	5.9	83	60	76	8.1	7.8	6.3	3.2	4.2	2.4	0	2	4	12	24	12	13	6	17	37.0	14.2	27	10	1	0	0	2	0	0	4	18	0	0	0	0	Octobre.
Ноябрь .	738.1	750.7	718.9	— 3.7	— 2.4	— 3.2	— 3.1	4.1	17	— 13.1	19	— 5.6	3.0	3.3	3.0	85	84	84	10.0	9.8	9.7	3.9	4.7	3.2	5	3	1	2	12	37	15	7	13	46.0	15.5	16	15	14	0	0	0	0	0	4	27	4	0	26	29	Novembre.
Декабрь.	731.7	750.3	710.6	— 8.4	— 7.9	— 8.3	— 8.2	1.3	4	— 24.0	21	— 11.4	2.2	2.1	2.2	79	78	81	8.9	8.5	8.9	3.2	3.3	3.3	3	0	0	1	15	26	14	7	12	30.2	8.2	11	15	15	0	0	0	0	2	10	0	0	30	31	Décembre.
Годъ .	—	—	—	1.7	5.5	2.0	3.1	30.3	—	— 36.9	—	— 1.9	5.1	5.1	5.2	78	65	78	7.9	7.5	6.1	3.3	4.2	2.8	82	49	30	65	182	238	176	128	119	421.8	15.8	—	158	78	1	16	23	0	39	163	15	0	152	188	Année.

Полибино.

φ = 53° 44′ λ = 52° 56′ H = 108m3

Polibino.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Temperature. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Pétrles.	Max.	Min.	Mois.
Январь .	753.1	775.8	729.3	—16.6	—14.8	—15.9	—15.8	— 2.0	7	— 39.0	2	— 21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	7.3	3.6	5.0	4.4	8	5	3	5	16	26	7	4	19	11.3	2.6	7	17	16	0	0	0	0	1	19	1	0	31	31	Janvier.
Февраль.	757.5	768.5	740.3	—13.5	— 9.2	—13.0	—11.9	— 1.2	4	— 29.6	7	— 17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	5.9	3.8	4.0	4.6	4	2	5	3	17	23	21	2	6	18	18.4	3.6	16	17	17	0	0	0	0	2	15	4	0	28	28	Février.
Март .	765.5	775.7	753.3	—18.9	— 6.9	—15.3	—13.7	— 0.5	12	— 29.0	2	— 21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.0	3.0	1.5	2.3	1.9	1	9	14	9	17	16	11	9	1	3	13	29.7	19.1	30	7	4	0	0	1	0	0	5	8	1	0	3	Mars.
Апрѣль.	757.1	769.4	747.2	— 0.5	6.7	0.6	2.3	19.2	29	— 11.5	3	— 3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	3.8	2.6	3.1	3.1	6	16	20	11	11	9	3	7	3	13	21.6	8.9	6	6	0	1	2	1	0	0	7	5	1	0	1	Avril.
Май . .	753.7	766.0	742.5	12.0	20.9	12.3	15.1	30.8	26	— 3.5	19	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	4.1	3.1	4.8	2.6	17	17	5	4	10	11	7	8	14	21.6	8.9	6	6	0	1	2	1	0	0	7	5	1	0	1	Mai.
Іюнь . .	750.1	761.1	738.2	16.1	23.2	16.5	18.6	33.0	23	— 3.1	1	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.7	5.9	2.8	5.2	2.4	16	11	4	5	11	11	13	11	7	27	70.9	13.0	10	17	0	1	1	1	1	0	14	1	0	0	1	Juin.
Іюль . .	745.3	754.2	737.7	15.7	21.6	16.2	17.8	28.2	21,22	5.4	8	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	5.1	1.8	3.6	1.3	17	8	1	3	7	11	8	11	17	50.0	11.5	23	11	0	0	1	0	0	0	13	3	0	0	1	Juillet.
Августъ.	748.5	754.5	736.5	14.9	21.4	15.7	17.3	31.2	14	— 1.6	30	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	8.1	6.3	2.1	3.6	1.7	19	8	9	8	4	10	11	12	11	11																Août.
Сентябрь.	752.1	761.4	737.5	9.7	17.2	11.5	12.8	24.0	25	— 2.2	23	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	5.6	1.8	4.8	3.0	5	5	9	8	20	12	10	7	14	28.5	11.5	1	11	0	1	1	0	0	0	13	2	0	0	1	Septembre.
Октябрь.	754.8	762.6	740.7	5.6	15.0	7.9	9.5	23.3	4	— 6.7	22	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	4.9	2.1	4.2	3.8	4	4	4	18	13	20	9	5	3	17	32.5	16.4	27	7	1	0	1	0	0	4	2	0	3	0	11	Octobre.
Ноябрь .	756.7	768.8	735.8	— 2.2	— 0.6	— 1.4	— 1.6	7.5	17	— 8.7	12,13	— 3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	8.4	4.3	5.4	5.0	11	6	4	4	24	24	8	5	6	5	27.0	9.4	17	12	11	0	0	0	0	1	23	3	1	14	27	Novembre.
Декабрь.	750.4	769.4	727.4	— 8.3	— 7.1	— 8.1	— 7.8	3.4	4	— 29.3	23	— 11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	8.4	4.4	4.2	4.5	8	3	1	9	29	18	7	5	1	13	26.6	6.6	11	11	16	0	0	0	0	1	23	3	1	26	31	Décembre.
Годъ .	753.7	775.8	727.4	1.2	7.3	2.2	3.6	33.0	—	— 39.0	—	— 2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.8	2.8	4.2	3.2	116	94	93	82	198	174	77	71	190	410.2	28.0	—	138	70	4	13	6	3	35	164	22	9	132	191	Année.

Томашевъ Колокъ. — Tomachev Kolok.

$\varphi = 53° 14'$ $\lambda = 50° 12'$ $H = 104^m1$ $G = 0^{mm}54$

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	753.8	778.4	732.5	—15.5	—12.9	—14.5	—14.3	— 3.0	11	— 34.9	2	— 18.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	8.1
Февраль.	758.3	768.7	740.5	—13.0	— 8.8	—11.6	—11.1	— 0.4	23	— 27.5	18	— 16.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.8
Мартъ .	765.0	775.3	754.4	—13.9	— 5.3	—11.1	—10.1	1.8	17	— 21.0	—	— 16.5	—	—	—	—	—	—	2.7	2.9	2.5
Апрѣль.	757.3	768.4	747.5	1.4	7.8	2.1	3.8	20.0	30	— 10.0	3	— 1.6	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	3.3
Май . .	754.3	765.1	743.6	14.2	21.9	14.7	16.9	31.6	26	2.0	9	8.9	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	2.6
Іюнь . .	751.1	761.2	737.0	17.7	23.6	17.3	19.5	33.0	23	8.0	1	12.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.9
Іюль . .	746.1	754.3	739.5	18.0	23.2	16.7	19.3	31.0	22	8.0	5	13.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	6.6
Августъ.	748.9	754.1	736.3	16.4	21.5	16.9	18.3	33.2	13	4.0	31	12.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.3
Сентябрь.	752.0	761.3	737.0	10.9	18.2	12.2	13.8	25.4	25	2.1	23,30	8.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	5.9
Октябрь.	754.7	761.5	742.1	7.1	13.7	8.9	9.9	24.0	2	— 0.5	—	5.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.3
Ноябрь .	757.2	770.1	740.1	— 2.0	— 0.4	— 1.8	— 1.4	3.0	2	— 9.5	12	— 4.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.7	9.8
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Застишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Съ Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
3.0	4.2	2.7	13	6	0	0	13	24	17	13	0	18.7	2.8	30	12	12	0	0	0	0	3	19	0	1	31	31	Janvier.
3.4	4.3	3.0	9	5	0	2	17	20	14	12	5	22.8	4.4	5	15	15	0	0	0	0	3	13	1	3	28	28	Février.
2.3	3.6	1.7	15	10	0	3	7	8	20	17	13	1.9	1.4	31	2	2	0	0	0	0	0	5	10	0	29	31	Mars.
4.4	5.2	2.8	12	11	4	6	12	13	12	8	12	12.1	4.3	8	7	4	0	1	0	0	8	3	2	0	1	22	Avril.
5.2	6.1	3.0	21	15	2	2	5	11	15	13	9	7.2	4.3	1	3	0	0	1	2	0	0	9	1	0	3	0	Mai.
4.6	6.1	4.2	14	11	0	2	4	10	26	16	7	58.0	20.0	27	12	0	0	1	6	0	0	4	7	0	3	0	Juin.
4.0	6.1	3.1	11	9	0	0	3	12	27	24	7	30.0	7.1	29	18	0	0	2	4	0	3	7	0	1	0	0	Juillet.
4.8	5.3	3.6	16	15	5	2	2	6	19	17	11	98.0	22.4	20	14	0	2	3	1	1	5	9	3	5	0	0	Août.
3.7	6.1	2.9	16	16	1	4	9	12	21	8	3	29.6	6.6	7	11	0	0	1	1	0	3	11	4	2	0	0	Septembre.
2.6	5.3	3.2	15	18	1	4	14	12	14	12	3	75.7	18.8	28	11	2	0	0	0	0	4	12	3	7	0	6	Novembre.
3.2	4.1	3.2	14	13	3	3	12	14	22	9	0	13.8	3.4	17	10	7	0	0	0	0	0	30	5	0	13	30	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Безенчукъ. — Bezentchouk.

$\varphi = 53° 0'$ $\lambda = 49° 25$ $H = 45^m5$ $G = 0^{mm}54$

Январь .	759.2	784.8	737.6	—16.2	—13.1	—14.8	—14.7	— 1.5	7	— 34.7	2	— 19.5	1.1	1.4	1.3	78	77	80	9.3	8.4	8.2	4.5	4.6	3.8	13	4
Февраль.	763.5	774.5	745.7	—13.8	— 8.5	—12.0	—11.4	0.0	3	— 28.8	18	— 17.3	1.4	2.0	1.6	82	77	81	8.1	8.0	7.6	3.9	4.2	4.3	3	1
Мартъ .	771.1	780.5	760.6	—17.6	— 7.6	—13.3	—12.8	— 1.3	31	— 24.7	2	— 19.8	1.0	1.9	1.4	84	72	85	4.5	3.4	1.7	1.7	2.2	1.6	0	4
Апрѣль.	761.7	773.4	752.8	2.1	7.7	3.1	4.3	20.3	30	— 8.6	3	— 1.0	4.3	4.3	4.8	78	59	82	6.4	6.7	4.2	2.9	4.6	2.3	3	5
Май . .	759.2	769.9	749.0	14.8	21.8	15.6	17.4	30.2	26	2.0	8,19	8.4	7.2	6.0	7.4	57	34	56	4.2	5.3	4.5	2.8	5.2	2.0	16	17
Іюнь . .	755.8	765.7	740.7	18.1	24.2	19.1	20.5	33.4	24	5.2	26	12.8	9.9	8.5	10.2	65	40	63	5.3	5.2	5.7	4.3	5.3	2.6	7	6
Іюль . .	751.0	759.0	744.9	17.9	23.2	18.2	19.8	30.8	22	7.5	6	13.0	10.9	9.1	11.1	71	44	71	6.4	7.6	6.1	4.1	5.9	2.6	8	10
Августъ.	754.2	759.6	742.5	16.8	22.0	17.2	18.7	33.4	13	3.0	30	12.7	11.0	9.9	10.7	78	52	75	6.7	6.9	4.9	4.5	6.7	2.1	10	11
Сентябрь.	757.1	767.0	742.3	11.8	18.8	13.4	14.7	26.2	11	1.1	23	8.1	7.9	7.9	8.1	76	59	71	7.0	8.0	6.3	4.8	8.7	2.6	1	3
Октябрь.	759.5	767.5	746.4	7.1	14.3	8.8	10.1	23.0	4	2.0	12	5.1	6.6	7.2	6.9	85	66	80	8.6	8.0	5.9	4.4	5.0	3.7	4	9
Ноябрь .	762.3	775.9	745.8	— 1.6	0.3	— 0.4	— 0.6	4.5	17	— 11.2	12	— 2.8	3.7	4.0	4.0	89	84	89	8.0	7.9	4.9	4.7	5.2	3.1	3	3
Декабрь.	756.5	775.6	736.3	— 8.0	— 6.0	— 7.6	— 7.2	2.4	4	— 25.7	21	— 11.2	2.4	2.7	2.5	87	84	87	8.5	8.9	8.9	6.4	6.0	5.0	3	3
Годъ .	759.3	784.8	736.3	2.6	8.1	3.9	4.9	33.4	—	— 34.7	—	— 1.0	5.6	5.4	5.8	78	61	77	7.1	7.2	6.1	4.1	5.3	3.0	79	88

4.6	3.8	24	0	1	31	31	Janvier.	9.8	?	—	?	?	0	0	0	1	24	0	1	31	31	Janvier.
4.2	4.3	33	6	5	1	13.3	5.0	5	0	0	0	0	0	0	3	18	1	4	28	28	Février.
2.2	1.6	0	0	0	0	0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	13	2	6	0	31	31	Mars.
2.3	2.3	36	6	5	1	21	0.0	—	0	0	0	0	0	1	0	4	6	1	1	1	22	Avril.
5.2	2.0	14	3	3	7	4	0	1	11	12.1	5.7	1	4	0	1	1	3	3	7	4	0	2	0	0	Mai.
5.3	1.9	17	6	3	1	17	6	12	11	72.8	28.8	12	10	0	3	7	4	1	3	5	0	3	0	0	Juin.
5.9	2.6	42	4	3	1	15	9	12	14	54.6	18.5	1	15	9	0	0	4	5	1	0	0	4	0	0	Juillet.
6.7	2.1	28	6	3	1	23	15	0	1	78.3	15.8	23	15	0	1	6	1	4	3	8	0	2	0	0	Août.
3.7	2.6	29	5	3	1	16	9	12	14	19.4	7.9	29	5	0	0	2	0	2	1	11	0	5	0	0	Septembre.
5.0	3.7	27	7	2	0	1	0	0	2	46.0	12.5	27	7	2	0	1	0	0	2	14	2	3	0	7	Octobre.
5.2	4.7	—	—	?	?	0	0	0	0	23.5	?	—	?	?	0	0	0	0	0	25	2	3	0	26	Novembre.
5.0	3.0	24	0	0	0	0	0	0	0	24.0	?	—	?	?	0	0	0	0	0	24	5	6	25	31	Décembre.
5.3	3.0	383.0	28.8	—	—	5	23	14	11	37	150	17	31	125	176	Année.

Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу. — Borovoe, verderie, station № 1, dans la fôret.

$\varphi = 52° 59'$ $\lambda = 52° 0'$ $H = 82^m0$ $G = 0^{mm}53$

Январь .	756.1	779.2	733.6	—16.2	—13.8	—15.3	—15.1	— 1.2	7	— 36.1	2	— 19.8	1.2	1.3	1.3	81	77	80	8.9	9.3	7.8	2.2	2.4	2.8	12	1
Февраль.	760.4	770.4	744.3	—13.3	— 9.1	—12.1	—11.5	— 0.4	4	— 26.8	11	— 16.6	1.5	1.8	1.7	84	76	83	8.3	8.1	6.7	2.4	3.6	2.9	3	0
Мартъ .	767.8	777.6	756.5	—17.3	— 5.1	—11.4	—11.3	1.4	13,25	— 28.1	6	— 18.3	1.1	2.0	1.6	86	63	82	5.8	4.7	2.7	0.7	3.2	1.2	0	1
Апрѣль.	759.2	770.9	749.7	— 0.8	7.1	1.8	2.7	19.6	29	— 9.3	3	— 3.2	3.9	4.0	4.2	86	54	78	6.1	6.7	4.6	1.2	3.4	1.1	1	3
Май . .	755.9	767.3	744.0	11.3	21.4	14.0	15.6	30.3	26	1.9	9	5.9	7.2	6.0	6.9	71	34	58	5.4	4.5	4.5	2.4	4.4	1.9	17	12
Іюнь . .	752.4	763.2	741.2	16.0	24.1	17.9	19.3	33.6	24	1.8	1	10.8	9.8	8.1	9.7	72	39	64	5.9	5.3	5.1	2.6	4.7	1.7	14	5
Іюль . .	747.6	755.8	740.7	15.5	22.8	17.2	18.5	30.2	21	7.8	2	12.3	11.3	9.9	10.9	86	49	75	7.4	6.6	5.9	2.1	3.5	1.4	14	5
Августъ.	750.6	756.8	737.4	13.6	21.2	16.4	17.1	31.9	14	— 2.9	30	11.4	10.3	10.4	10.5	88	58	77	6.6	6.9	5.0	2.1	3.4	1.7	11	2
Сентябрь.	754.5	763.4	739.9	8.6	17.6	12.5	12.9	24.4	24	— 1.8	23	7.0	7.3	7.6	7.5	86	53	70	7.8	7.5	5.0	2.1	4.0	1.8	3	2
Октябрь.	756.9	764.2	742.5	5.6	14.7	9.9	9.7	23.6	5	— 4.1	23	4.1	5.7	6.4	6.3	83	52	74	8.0	7.9	4.9	1.8	3.2	2.2	5	3
Ноябрь .	759.4	771.3	738.9	— 1.8	— 0.1	— 1.1	— 1.0	7.8	17	— 15.0	12	— 3.6	3.5	3.7	3.7	85	80	85	9.7	9.7	8.9	2.8	3.0	2.5	8	7
Декабрь.	753.2	771.9	731.1	— 8.8	— 6.4	— 7.9	— 7.7	3.0	4	— 31.0	22	— 11.4	2.3	2.5	2.5	83	82	84	8.9	9.2	7.5	3.2	3.2	2.8	3	4
Годъ .	756.2	779.2	731.1	1.0	7.9	3.4	4.1	33.6	—	— 36.1	—	— 1.8	5.4	5.3	5.6	83	60	76	7.4	7.2	5.7	2.1	3.5	2.1	96	44

2.4	2.8	31	0	0	31	31	Janvier.	24.6	7.4	7	24	24	0	0	0	0	1	22	0	0	31	31	Janvier.
3.0	2.9	22	0	0	28	28	Février.	32.1	7.1	8	19	19	0	0	0	0	0	22	0	0	28	28	Février.
3.2	1.2	39	4	3	31	31	Mars.	4.3	3.4	9	3	3	0	0	0	0	0	10	5	0	0	0	28	31	Mars.
3.4	1.1	33	1	1	6	9	Avril.	22.8	5.1	30	11	7	0	0	1	0	1	6	0	0	1	26	Avril.			
4.4	1.9	23	7	5	0	0	0	0	5	Mai.																
4.7	1.7	18	5	6	5	3	3	14	12	24	49.3	8.7	2	12	0	0	1	6	4	0	4	3	0	0	0	0	Juin.
3.5	1.4	14	5	7	5	1	2	22	11	26	53.9	12.4	23	17	0	0	4	8	1	1	1	11	2	1	0	0	Juillet.
3.4	1.7	11	2	16	6	5	2	9	16	26	55.1	18.9	6	16	0	0	1	4	4	0	4	10	2	0	0	2	Août.
4.0	1.8	3	2	3	17	11	8	15	9	22	27.4	11.0	6	11	0	0	1	0	0	3	12	1	1	0	0	2	Septembre.
3.2	2.2	5	5	5	22	10	6	5	2	33	58.2	20.7	28	8	1	0	0	0	0	3	14	2	0	0	10	Октябрь.
3.0	2.5	8	7	3	12	11	16	15	8	74	8.0	7.9	16	17	11	0	0	0	0	0	26	2	0	12	29	Ноябрь.
3.9	3.1	4	1	0	19	11	11	11	14	22	41.1	8.0	11	25	24	0	0	0	0	1	22	2	2	25	31	Декабрь.
3.5	2.1	96	44	70	168	105	75	131	95	311	435.8	20.7	—	173	89	1	15	18	2	43	154	11	3	125	195	Année.

Боровое лѣсничество, станція № 2, на полянѣ. — Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse.

$\varphi = 53° 0'$ $\lambda = 52° 8'$ $h = 82^m7$

Январь .	—	—	—	—16.4	—13.6	—15.1	—15.0	0.0	7	— 37.9	20	— 20.5	1.3	1.4	1.4	84	78	84	7.6	9.0	7.4	2.3	3.9	2.5	17	1
Февраль.	—	—	—	—13.5	— 8.3	—12.0	—11.3	0.3	4	— 29.3	7	— 17.5	1.6	1.8	1.8	87	73	89	8.5	8.1	6.6	2.1	4.7	3.1	6	0
Мартъ .	—	—	—	—17.6	— 3.7	—11.9	—11.1	4.6	13	— 29.4	6	— 19.9	1.1	2.0	1.7	89	56	89	6.1	4.6	2.6	1.4	4.3	1.4	3	2
Апрѣль.	—	—	—	— 0.7	8.0	1.7	3.5	20.7	29	— 12.1	20	— 4.1	4.0	4.1	4.2	80	53	79	6.7	6.9	4.2	1.5	4.4	0.8	3	2
Май . .	—	—	—	13.6	21.9	13.8	16.4	32.4	26	3.0	9	5.0	7.2	6.3	6.7	61	33	56	4.8	5.1	3.9	3.2	5.3	2.2	8	11
Іюнь . .	—	—	—	16.8	24.1	17.7	19.5	33.8	23	— 0.5	1	10.1	9.9	9.3	10.6	69	43	69	4.8	6.2	5.1	2.3	4.5	1.0	7	8
Іюль . .	—	—	—	16.6	23.1	17.0	18.9	30.0	21	6.0	4	11.7	11.3	10.8	11.6	80	52	80	7.1	8.0	5.5	1.5	4.4	0.8	3	6
Августъ.	—	—	—	14.6	21.5	16.3	17.5	32.5	14	— 1.5	30	10.5	10.6	10.8	10.9	85	59	79	6.7	7.3	5.5	2.2	5.2	1.9	2	15
Сентябрь.	—	—	—	— 9.0	18.1	11.9	13.0	25.4	24	— 3.0	23	6.2	7.4	7.8	7.9	85	52	76	7.8	8.5	5.2	1.3	5.3	1.3	1	2
Октябрь.	—	—	—	— 5.2	15.7	8.4	9.8	25.2	6	— 6.4	23	2.9	5.7	6.8	6.3	84	52	76	8.4	8.7	4.7	1.4	4.5	2.0	1	2
Ноябрь .	—	—	—	— 1.9	0.1	— 1.2	— 1.0	8.0	17	— 15.5	12	— 4.5	3.6	3.7	3.8	88	81	87	9.0	9.7	8.9	3.2	4.0	2.2	2	9
Декабрь.	—	—	—	— 9.1	— 6.0	— 8.0	— 7.7	3.2	4	— 38.4	22	— 12.6	2.3	2.6	2.5	86	83	87	8.9	8.8	7.5	3.3	4.4	3.5	1	0
Годъ .	—	—	—	— 1.5	8.4	3.2	4.4	33.8	—	— 38.4	—	— 2.7	5.5	5.6	5.8	82	60	79	7.3	7.6	5.6	2.1	4.6	1.9	54	61

2.5	1.9	27	0	0	31	31	Janvier.	22.9	7.5	7	24	24	0	0	0	0	1	17	0	0	31	31	Janvier.
3.1	1.0	23	2	1	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	0	0	27	28	Février.			
4.4	1.3	23	4	3	31	31	Mars.	29.0	5.8	8	20	20	0	0	0	0	0	9	4	3	0	0	24	31	Mars.	
3.2	2.2	8	11	3	12	5	9	4	18	23	14.6	6.9	27	11	7	0	0	0	0	6	2	0	2	0	7	Mai.
4.5	1.0	7	8	0	5	5	9	4	21	31	48.7	7.9	11	2	1	0	0	3	0	4	4	1	0	0	1	Juin.
4.4	0.8	3	6	1	9	1	0	9	8	20	37	63.9	16.9	23	20	0	1	3	1	0	1	14	2	1	0	0	Juillet.
5.2	1.9	2	15	4	7	1	6	3	19	36	62.6	15.0	6	16	0	0	2	0	0	2	15	1	0	2	2	Août.
5.3	1.3	1	2	1	21	1	6	6	8	44	33.6	13.5	6	13	0	0	1	0	0	2	12	10	0	0	3	Septembre.
4.5	2.0	1	2	1	35	3	6	0	6	39	56.7	19.5	28	7	1	0	0	0	0	3	15	10	0	0	11	Octobre.
4.0	2.2	2	9	1	14	10	27	4	7	16	44.0	9.6	16	18	12	0	0	0	0	0	27	3	1	10	29	Novembre.
4.4	3.5	1	0	0	23	6	22	9	8	24	36.9	9.0	11	21	24	0	0	0	0	0	22	1	2	24	30	Décembre.
4.6	1.9	54	61	28	185	102	118	57	130	360	458.0	19.5	—	175	91	1	10	1	1	37	149	36	6	116	199	Année.

Частые Колки.

$\varphi = 52^{\circ}\ 42'$ $\lambda = 48^{\circ}\ 53'$ $H = 70^{m}?$

Tchastye Kolki.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⩘	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ∠0°	Mois.
Январь .	—	—	—	—15.9	—13.8	—15.0	—14.9	— 1.2	7	— 33.6	2	— 19.5	1.3	1.4	1.4	84	81	82	8.6	8.3	7.3	5.1	6.1	5.1	19	5	1	1	11	33	10	9	4	6.4	1.2	7	13	13	0	0	0	0	1	17	0	0	31	31	Janvier.
Февраль.	—	—	—	—13.0	— 8.7	—11.5	—11.1	0.2	3	— 25.5	18	— 16.0	1.0	2.0	1.8	87	81	87	7.1	7.7	7.1	5.0	6.0	5.4	2	0	0	1	30	32	6	9	4	8.0	4.7	5	7	7	0	0	0	0	2	12	1	1	27	28	Février.
Мартъ .	—	—	—	—15.1	— 7.8	—12.0	—11.6	— 0.6	31	— 26.7	3	— 17.0	1.3	1.9	1.6	84	74	85	4.2	3.0	1.8	2.7	3.5	3.5	0	2	8	9	28	18	12	2	14	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	Mars.
Апрѣль.	—	—	—	1.8	7.2	3.2	4.1	19.8	30	— 7.3	3	— 0.6	4.3	4.5	4.8	81	62	81	6.9	6.6	5.0	4.0	5.7	3.4	1	2	10	16	32	10	11	0	8	13.1	5.7	8	9	6	0	0	0	0	4	9	0	2	2	22	Avril.
Май . .	—	—	—	14.2	21.0	15.0	16.7	29.2	25,28	1.3	8	8.8	7.2	6.5	7.1	60	37	56	3.7	5.9	5.0	3.6	5.6	2.8	18	13	6	3	14	11	11	5	12	16.7	6.8	6	7	0	0	0	0	5	2	8	6	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	—	—	—	17.3	23.7	18.1	19.7	33.3	24	3.6	26	12.6	10.6	9.2	10.3	72	45	66	5.3	5.6	5.1	4.0	5.0	2.8	18	11	3	3	8	9	13	11	14	70.5	38.6	12	9	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	—	—	—	17.1	23.0	17.8	19.3	33.4	22	8.4	5,6	13.0	11.5	10.3	11.5	79	50	77	6.0	7.4	5.5	3.8	5.7	3.2	18	6	4	4	10	5	10	22	14	90.8	17.4	18	13	0	0	4	1	0	0	4	9	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	—	—	—	15.3	21.6	16.7	17.9	33.3	13	3.7	30	12.6	10.6	10.6	11.2	82	58	80	6.7	7.2	5.0	4.4	6.9	4.0	3	1	1	6	28	26	10	14	7	32.5	15.5	29	10	0	0	3	0	1	4	9	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	—	—	—	10.8	18.4	13.4	14.2	25.3	11	4.0	23	8.9	8.1	8.6	8.4	84	55	74	7.0	6.8	5.3	4.1	5.0	4.1	4	2	4	5	33	12	8	10	15	60.4	15.3	28	10	2	0	0	0	0	2	13	2	1	1	3	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	7.2	13.8	9.5	10.1	22.9	2	1.0	31	5.9	6.8	7.6	7.4	88	65	82	8.0	7.3	5.9	4.7	5.7	4.6	4	11	3	7	19	23	13	5	5	25.5	11.2	17	9	4	0	0	0	0	0	2	4	2	0	1	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	— 1.3	0.2	— 0.9	— 0.7	6.4	17	— 11.1	12	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.8	4.6	5.2	4.5	3	1	0	1	23	30	17	9	9	17.3	5.9	11	14	14	0	0	0	0	0	2	18	0	1	26	31	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	— 8.1	— 6.4	— 7.9	— 7.5	2.6	1	— 26.4	21	— 11.0	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.8	7.8	8.2	7.7	4.1	5.4	3.7	101	61	42	57	241	211	152	116	114	393.9	38.6	—	116	46	1	15	16	4	48	133	7	5	128	171	Décembre.
Годъ .	—	—	—	2.5	7.7	3.9	4.7	33.4	—	— 33.6	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Николаевскъ, станція жел. дороги (Самарской губ.).

$\varphi = 52^{\circ}\ 0'$ $\lambda = 48^{\circ}\ 48'$ $H = 44^{m}8$

Nikolaevsk, gare (gouv. Samara).

$G = 0^{mm}48$

Январь .	760.1	785.2	739.4	—15.2	—12.9	—14.3	—14.1	— 1.6	7	— 32.0	20	— 18.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	8.7	2.8	2.7	2.5	12	1	0	0	1	12	27	2	4	34	12.0	2.3	30	17	17	0	—	—	—	0	23	—	0	31	31	Janvier.
Февраль.	764.1	774.4	747.0	—13.3	— 8.6	—11.3	—11.1	1.0	3	— 29.8	18	— 16.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	7.3	1.8	2.1	1.8	0	0	0	0	8	23	4	3	46	7.9	1.7	4,16	9	9	0	—	—	—	2	15	—	0	25	28	Février.
Мартъ .	771.0	778.8	761.5	—16.4	— 6.8	—11.7	—11.6	— 0.7	13	— 25.9	5	— 17.9	—	—	—	—	—	—	4.5	3.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	9	1	1	0	—	—	—	12	4	—	—	31	31	Mars.
Апрѣль.	761.7	772.7	753.5	2.3	8.6	4.0	5.0	22.3	30	— 7.7	1,3	— 1.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	9.1	8	6	5	0	—	—	—	7	8	—	—	3	21	Avril.
Май . .	759.4	770.0	747.9	15.9	23.2	16.7	18.6	32.4	26	0.8	8	8.7	—	—	—	—	—	—	2.8	4.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	9.3	17	6	0	0	—	—	—	6	2	—	—	0	0	Mai.
Іюнь . .	756.2	765.7	740.1	19.6	26.1	20.2	22.0	36.2	22	6.3	2	13.3	—	—	—	—	—	—	2.3	3.3	3.3	2.7	4.1	1.4	2	4	1	1	0	3	7	13	11	33	25.6	5.4	11	9	0	0	—	—	—	9	2	—	0	0	0	Juin.
Іюль . .	751.5	758.8	745.2	19.2	25.3	18.8	21.1	33.0	25	8.8	5	14.2	—	—	—	—	—	—	2.3	3.7	1.6	1.4	2.3	1.4	2	4	1	1	0	1	3	7	13	11	33	35.1	7.1	22	13	0	0	—	—	—	2	4	—	0	0	0	Juillet.
Августъ.	754.3	759.7	744.5	17.8	23.9	17.8	19.8	35.3	13	4.3	30	13.2	—	—	—	—	—	—	2.3	3.4	1.9	1.4	2.3	1.4	2	4	1	1	0	1	3	7	13	19	18	35	31.1	7.1	22	13	0	0	—	—	—	2	4	—	0	0	0	Août.
Сентябрь.	757.7	767.0	742.0	11.8	20.6	14.6	15.7	29.2	12	2.4	23	8.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	3.9	1.5	4.7	1.1	3	0	0	0	6	14	11	13	9	34	27.5	8.0	15	14	0	0	—	—	—	7	5	—	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	759.6	767.6	748.0	8.0	15.6	10.8	11.5	25.1	3	0.1	31	5.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	5.8	1.5	2.4	1.6	6	1	1	1	6	11	12	4	5	46	75.4	23.6	27	8	2	0	—	—	—	4	11	—	0	0	1	Octobre.
Ноябрь .	762.9	776.1	743.9	0.5	1.2	0.2	0.3	8.4	17	— 9.1	12	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	8.6	2.4	3.0	2.4	0	15	1	2	13	17	11	5	2	26	43.8	12.9	17	13	3	0	—	—	—	0	23	—	0	10	25	Novembre.
Декабрь.	757.1	775.9	734.9	— 7.3	— 5.4	— 6.7	— 6.5	4.0	1	— 26.3	23	— 10.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	7.4	2.7	2.7	2.6	2	0	0	1	13	22	11	9	35	27.2	9.5	14	17	17	0	—	—	—	3	21	—	0	23	31	Décembre.
Годъ .	759.6	785.2	734.9	3.5	9.2	4.9	5.9	36.2	—	— 32.0	—	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	302.0	23.6	—	121	54	0	—	—	—	68	123	—	—	123	168	Année.

Малый Узень.

$\varphi = 50^{\circ}\ 31'$ $\lambda = 47^{\circ}\ 37'$ $H = 39^{m}3$

Malyĭ Ouzen.

$G = 0^{mm}38$

Январь .	761.5	785.7	742.0	—15.0	—11.7	—13.9	—13.6	1.4	8	— 32.2	20	— 19.1	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	7.0	3.8	4.8	5.2	11	12	7	1	11	14	17	7	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	18	4	2	29	31	Janvier.
Февраль.	765.3	775.2	749.9	—11.2	— 7.3	— 9.7	— 9.4	1.3	3,4	— 27.2	7	— 13.8	—	—	—	—	—	—	9.8	6.9	7.0	3.1	4.0	4.1	8	3	8	13	12	18	4	4	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	14	6	2	26	28	Février.
Мартъ .	770.7	778.7	763.6	—17.2	— 7.3	—13.0	—12.5	1.2	31	— 26.3	4	— 18.8	—	—	—	—	—	—	5.3	2.9	2.5	2.2	3.5	3.3	4	6	4	3	14	13	5	3	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	4	1	0	30	31	Mars.
Апрѣль.	761.4	771.0	753.9	1.8	8.7	4.5	5.0	21.4	30	— 8.2	2	0.0	4.5	4.8	4.9	84	62	79	6.3	6.8	4.1	2.6	4.6	2.9	1	1	0	1	8	1	3	1	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	7	8	3	0	1	17	Avril.
Май . .	759.4	770.8	748.3	13.5	22.8	17.0	17.8	30.0	25	2.6	19	9.3	7.4	7.7	8.0	64	39	55	3.3	5.7	3.5	2.7	3.6	2.6	15	15	8	12	8	7	3	9	14	—	—	—	—	—	—	3	1	4	7	0	0	4	0	0	Mai.
Іюнь . .	756.7	765.7	744.2	19.2	27.0	21.9	22.7	35.3	23	6.1	3	14.6	10.4	9.0	10.0	61	34	52	3.8	4.9	3.7	2.6	4.6	1.3	14	13	6	7	3	10	8	11	15	—	—	—	—	—	—	3	3	2	8	2	0	3	0	0	Juin.
Іюль . .	752.8	758.9	746.4	20.6	27.1	20.7	22.8	34.9	22	10.0	6	15.1	11.0	10.4	11.2	62	41	62	3.4	7.2	5.1	3.7	4.7	3.2	20	6	6	7	3	7	14	12	16	—	—	—	—	—	—	2	5	7	4	4	0	2	- 0	0	Juillet.
Августъ.	755.2	761.5	748.0	17.7	25.4	20.1	21.1	33.8	13	10.0	22	14.1	10.0	10.0	10.4	66	44	61	5.1	6.6	4.1	2.5	5.1	3.2	4	2	2	12	14	14	14	12	15	—	—	—	—	—	—	1	3	3	4	5	0	7	0	0	Août.
Сентябрь.	758.7	766.8	744.2	12.1	21.3	15.2	16.2	30.8	11	4.0	21	9.8	7.8	8.2	8.6	74	46	66	6.0	6.3	3.8	3.0	5.2	4.0	9	4	6	17	20	10	3	5	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	5	11	1	2	0	1	Septembre.
Октябрь.	760.0	768.5	748.7	8.4	17.5	11.2	12.4	27.3	2	0.5	12	6.4	7.0	7.7	7.7	81	53	75	7.5	6.2	5.0	4.4	5.5	3.9	4	5	11	17	12	9	15	10	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	26	6	3	5	18	Octobre.
Ноябрь .	763.7	776.0	749.1	0.4	3.1	1.4	1.6	12.1	16	— 6.8	11	— 0.7	4.4	4.9	4.7	91	85	90	9.1	9.3	9.0	4.5	4.3	4.9	11	3	3	4	14	22	17	13	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	6	4	21	30	Décembre.
Декабрь.	758.9	775.6	742.4	— 6.7	— 4.4	— 6.2	— 5.8	5.4	1	— 22.5	22	— 9.4	2.8	3.1	2.9	91	86	89	7.7	8.2	7.5	3.1	4.6	3.4	112	72	113	145	118	125	124	106	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	13	21	57	115	27	33	112	156	Année.
Годъ .	760.4	785.7	742.0	3.6	10.2	5.8	6.5	35.3	—	— 32.2	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	5.2																																

Житомiръ, Первая гимназiя.

$\varphi = 50^{\circ}\ 15'$ $\lambda = 28^{\circ}\ 40'$ $H = 222^{m}?$

Jitomir, gymnase.

$G = 0^{mm}32$

Январь .	745.3	765.7	725.5	— 9.2	— 4.7	— 6.6	— 6.8	3.4	31	— 25.9	3	— 10.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	4.8	11	17	13	0	—	—	—	7	13	0	1	19	31	Janvier.
Февраль.	746.3	759.0	729.0	— 4.4	— 0.5	— 2.9	— 2.6	3.5	18	— 17.9	6	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	3.8	28	10	5	0	—	—	—	2	16	1	0	13	28	Février.
Мартъ .	744.4	749.3	737.3	2.0	2.0	— 0.9	— 0.3	12.8	31	— 9.9	6	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.7	8.6	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	1.5	11	13	3	0	—	—	—	0	24	3	0	12	28	Mars.
Апрѣль.	737.9	747.9	724.0	3.9	8.5	5.4	5.9	17.4	30	— 4.4	8	1.6	—	—	—	—	—	—	7.4	8.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.3	26.2	22	17	5	0	—	—	—	1	14	1	0	0	10	Avril.
Май . .	743.6	752.2	731.0	12.5	18.9	13.7	15.0	24.6	20	4.1	8	8.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.3	25.7	25	14	0	0	—	—	—	5	9	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	741.5	748.2	732.2	18.0	23.8	17.8	19.9	30.1	29	5.3	13	13.0	—	—	—	—	—	—	4.3	6.2	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.2	22.0	15	9	0	0	—	—	—	4	7	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	740.0	743.7	735.3	17.4	24.2	17.7	19.8	31.0	19	8.4	15	13.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	12.9	24	13	0	0	—	—	—	3	2	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	741.8	747.1	726.0	16.6	24.7	18.0	19.8	34.4	5,6	6.7	23	13.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	16.9	15	12	0	0	—	—	—	8	6	0	1	0	0	Août.
Сентябрь.	741.7	748.0	729.8	11.3	18.2	12.8	14.1	31.6	13	0.7	22	9.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	15.1	17	14	0	0	—	—	—	8	11	4	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	739.9	748.1	722.9	4.0	8.1	4.9	5.7	18.4	1	4.7	22	2.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.2	28.5	7	20	1	0	—	—	—	1	18	4	0	0	0	Octobre.
Ноябрь .	741.5	751.5	718.2	2.5	4.6	3.3	3.5	10.8	3	2.8	19	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.8	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.0	18.3	15	22	1	0	—	—	—	0	25	8	0	0	11	Novembre.
Декабрь.	744.4	759.8	726.9	— 3.2	— 1.1	— 2.6	— 2.3	6.2	4	— 15.0	20	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	11.3	10	18	14	0	—	—	—	3	23	1	0	0	19	Décembre.
Годъ .	742.4	765.7	718.2	5.6	10.6	6.7	7.6	34.4	—	— 25.9	—	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	625.6	28.5	—	179	42	0	—	—	—	42	168	22	2	63	145	Année.

Бѣлая Криница. — Belaïa Krinitsa.

φ = 50° 8′ λ = 25° 44′ H = 230m? G = 0mm30

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	745.7	761.9	722.2	— 8.6	— 4.5	— 6.8	— 6.6	2.0	—	— 22.4	2	— 10.7	2.1	2.7	2.5	81	75	81	6.0	6.3	5.2
Февраль.	745.7	756.2	730.1	— 3.5	— 0.5	— 2.4	— 2.1	3.5	2	— 17.2	6	— 5.0	3.1	3.4	3.3	85	75	82	7.1	7.4	7.2
Мартъ .	742.8	748.2	737.0	— 0.1	2.7	0.9	1.2	15.8	31	— 5.5	5	— 1.0	4.1	4.4	4.3	89	78	87	8.8	8.4	8.5
Апрѣль .	737.7	745.9	724.9	4.6	8.5	5.3	6.1	18.7	30	— 6.0	9	1.6	5.4	5.9	5.7	84	71	83	6.9	8.2	5.8
Май . .	743.2	751.0	730.4	12.9	18.6	12.9	14.8	24.1	3,31	5.0	30	8.9	8.7	8.8	8.8	79	57	80	5.0	5.8	5.3
Іюнь . .	741.1	747.3	732.8	18.2	23.4	17.4	19.7	29.4	5	6.0	15	12.8	12.5	12.9	12.6	80	60	84	4.4	5.2	5.2
Іюль . .	740.5	744.7	735.2	17.5	22.7	17.3	19.2	29.9	19,29	10.1	8,28	13.4	11.9	11.4	11.8	82	56	80	5.3	5.5	3.4
Августъ.	741.6	748.1	737.7	17.1	21.5	17.5	19.7	30.5	6	7.5	14	13.5	11.6	11.3	11.8	80	51	82	5.0	4.9	3.7
Сентябрь.	741.7	746.9	728.2	12.3	18.5	13.5	14.8	31.1	12	2.0	19	9.9	9.3	9.8	9.7	86	63	84	5.6	6.4	4.8
Октябрь.	739.7	746.7	725.4	4.0	7.9	4.4	5.4	14.8	2	— 4.5	21	2.2	5.7	5.9	5.7	91	73	89	7.9	8.2	6.7
Ноябрь .	740.1	750.9	729.2	3.0	5.9	4.0	4.2	11.2	2	— 3.4	19	2.0	5.3	5.8	5.6	92	82	91	7.9	8.6	8.6
Декабрь.	745.2	758.4	727.4	— 2.7	— 0.3	— 1.9	— 1.6	5.4	5	— 8.5	20	— 4.5	3.4	3.7	3.6	87	81	87	6.9	7.6	7.5
Годъ .	742.1	761.9	719.2	6.2	10.6	6.8	7.9	36.5	—	— 22.4	—	3.6	6.9	7.2	7.1	84	68	84	6.4	6.9	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
5.0	5.8	5.1	6	2	4	8	1	7	35	14	16	7.4	1.1	13	17	16	0	0	0	0	8	11	0	1	19	29	Janvier.
4.9	6.2	5.3	2	2	5	21	3	5	26	11	9	3.1	1.0	11	9	8	0	0	0	0	1	13	0	1	11	27	Février.
6.7	6.9	6.1	4	2	15	38	12	2	5	3	12	1.9	0.4	21,25	6	6	0	0	0	0	1	23	1	4	7	21	Mars.
5.6	7.2	4.6	5	2	6	14	14	6	17	19	7	5.6	1.1	18	14	5	0	0	0	0	3	14	1	1	1	9	Avril.
4.4	5.4	4.3	13	5	6	19	10	4	6	17	13	26.7	10.4	14	14	1	0	1	2	0	7	8	0	0	0	0	Mai.
2.8	3.9	1.9	14	7	18	17	8	0	1	1	24	74.7	27.6	23	13	0	0	3	6	0	5	5	0	1	0	0	Juin.
3.1	4.7	1.2	3	2	0	1	3	0	33	25	26	101.5	27.0	13	15	0	0	7	1	0	4	3	0	1	0	0	Juillet.
2.9	3.3	2.7	3	0	5	10	7	5	11	13	39	51.3	38.2	7	9	0	0	2	1	0	5	3	0	2	0	0	Août.
4.0	5.6	2.7	2	0	8	11	10	7	17	15	20	28.2	9.1	16	13	0	0	1	3	0	6	9	1	1	0	0	Septembre.
3.0	4.2	3.2	5	0	14	3	5	8	26	8	24	87.4	25.0	10	17	2	0	0	0	0	1	16	5	1	0	9	Octobre.
6.0	6.3	6.6	0	0	13	26	7	6	23	4	11	32.0	11.6	14	16	2	0	0	0	0	0	21	2	5	0	8	Novembre.
4.9	6.0	5.7	3	2	10	15	2	3	23	31	4	17.4	4.2	9	20	17	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	Décembre.
4.4	5.5	4.1	60	24	104	183	82	53	223	161	205	437.2	38.2	—	163	57	0	14	13	0	44	144	12	19	52	131	Année.

Коровинцы (Волынской губ.). — Korovintsy (gouv. Volynie).

φ = 50° 1′ λ = 28° 15′ H = 259m3 G = 0mm30

Январь .	742.4	761.7	721.9	— 8.7	— 5.3	— 6.9	— 7.0	2.3	31	— 22.4	2	— 10.9	2.1	2.3	2.5	81	70	80	6.3	6.5	5.5
Февраль.	743.3	755.9	727.1	— 4.3	— 1.3	— 2.9	— 2.8	2.2	2	— 15.0	7	— 5.4	2.9	3.1	3.1	86	74	81	7.3	8.2	6.8
Мартъ .	741.2	745.7	734.2	— 1.9	1.1	— 0.5	— 0.4	12.6	31	— 7.0	5	— 2.6	3.7	3.8	4.0	92	75	88	9.5	8.5	7.6
Апрѣль .	734.9	744.8	721.4	3.6	8.5	5.2	5.8	17.6	12	— 4.5	9	1.6	5.1	5.3	5.7	85	64	83	6.9	7.9	6.0
Май . .	740.7	749.5	728.6	12.5	18.4	13.8	14.9	23.8	21	5.0	12	9.2	8.1	7.6	8.7	75	51	75	5.7	5.7	5.0
Іюнь . .	738.6	745.0	729.6	17.4	23.4	17.7	19.5	31.0	30	5.0	13	13.3	11.5	10.4	12.0	77	49	79	4.8	6.4	4.4
Іюль . .	737.4	741.1	733.0	17.3	23.1	17.9	19.4	30.9	19	9.3	15	13.3	11.3	10.4	11.1	76	50	73	6.0	6.2	4.0
Августъ.	739.1	744.2	723.5	16.8	24.4	18.8	20.0	35.8	5	7.7	23	13.9	10.6	10.3	10.9	75	49	69	5.4	6.4	4.4
Сентябрь.	738.9	745.2	726.9	11.9	18.2	13.6	14.6	30.1	13	1.1	22	10.2	9.0	8.8	9.1	86	59	78	6.5	6.4	4.5
Октябрь.	736.9	744.7	719.8	4.1	7.9	4.9	5.6	18.3	1	— 4.8	22	2.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.1
Ноябрь .	738.4	749.0	714.6	2.5	4.3	3.2	3.3	11.3	3	— 2.8	22	1.2	—	—	—	—	—	—	8.6	9.2	8.4
Декабрь.	741.6	756.4	724.3	— 3.3	— 1.4	— 2.7	— 2.5	4.2	4	— 15.1	20	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	8.2
Годъ .	739.4	761.7	714.6	5.7	10.1	6.8	7.5	35.8	—	— 22.4	—	3.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.0

4.6	5.5	5.0	9	4	6	5	3	12	35	16	3	7.1	1.6	7	18	17	0	0	0	0	4	10	0	3	23	30	Janvier.
5.4	6.1	6.0	5	4	4	12	10	7	26	13	3	4.6	1.1	14	8	8	0	0	0	0	2	14	3	4	18	28	Février.
4.8	5.0	4.7	9	1	13	23	20	10	6	5	6	4.5	1.3	7	10	7	0	0	0	0	1	22	6	3	16	28	Mars.
4.7	6.6	5.8	7	3	5	8	16	12	20	14	5	86.5	22.8	22	18	8	1	0	2	0	1	13	4	9	0	9	Avril.
4.9	5.7	3.8	14	6	7	11	24	7	7	14	3	55.0	25.0	25	13	0	0	2	0	1	4	8	0	3	0	0	Mai.
2.8	4.5	2.2	17	13	12	16	8	2	3	5	14	39.0	22.8	15	8	0	1	1	7	3	3	5	1	1	0	0	Juin.
4.1	6.1	2.0	9	2	0	1	8	11	20	35	7	23.9	8.0	24	9	0	0	2	2	4	3	4	0	2	0	0	Juillet.
3.3	4.1	2.7	15	4	10	11	14	8	10	16	5	38.9	6.8	10	16	0	0	1	4	5	4	8	0	1	0	0	Août.
4.0	5.5	4.7	8	6	6	8	16	14	11	18	3	37.6	12.7	17	15	0	1	0	1	2	7	10	4	2	0	0	Septembre.
3.8	4.9	3.9	12	3	9	6	9	13	21	15	5	97.7	22.5	10	22	1	0	1	1	2	1	20	4	1	1	8	Octobre.
5.2	5.4	5.8	2	0	2	26	13	13	19	8	4	101.0	21.6	14	23	2	0	0	0	0	0	21	8	3	0	7	Novembre.
5.2	5.1	5.1	12	3	7	4	3	10	25	22	7	27.8	7.6	10	18	16	0	0	0	0	3	24	1	5	18	30	Décembre.
4.4	5.4	4.3	119	49	81	131	147	119	203	181	65	523.6	25.0	—	178	59	3	7	17	17	32	159	31	37	76	140	Année.

Червонное. — Tchervonnoe.

φ = 50° 1′ λ = 28° 50′ H = 225m? G = 0mm30

Январь .	745.3	765.4	725.1	— 9.1	— 5.6	— 7.2	— 7.3	2.4	31	— 22.9	3	— 11.0	2.0	2.3	2.4	81	73	80	5.6	6.2	6.4
Февраль.	746.3	758.9	729.4	— 4.4	— 1.5	— 2.8	— 2.9	2.8	2	— 16.1	6	— 5.5	2.9	3.2	3.1	86	76	82	7.5	7.7	6.9
Мартъ .	744.2	749.1	736.9	— 2.2	0.7	— 0.9	— 0.8	10.8	31	— 9.7	5	— 2.9	3.6	3.7	3.8	91	76	87	9.1	8.6	8.5
Апрѣль .	737.8	747.9	724.5	3.6	8.0	5.4	5.7	18.2	30	— 3.6	9	1.9	5.3	5.5	5.9	87	68	85	7.1	7.9	6.2
Май . .	743.6	752.4	731.0	12.3	18.5	13.3	14.7	24.6	20	4.5	8	9.2	8.5	7.7	9.1	80	51	80	5.5	5.5	4.5
Іюнь . .	741.5	748.1	732.2	*18.1*	22.9	17.6	*19.5*	30.2	30	4.6	13	13.1	11.6	10.7	12.7	75	52	83	5.1	6.3	4.6
Іюль . .	740.3	744.6	735.9	*18.2*	23.5	17.8	*19.8*	31.4	19	8.2	31	13.0	11.6	10.3	11.3	74	49	75	4.7	6.5	4.0
Августъ.	741.9	746.8	726.3	17.4	24.5	18.4	20.1	35.0	6	7.5	23	13.2	11.4	11.0	11.6	78	52	74	4.2	4.9	3.3
Сентябрь.	741.7	747.9	729.4	12.1	18.4	13.1	14.5	31.4	13	0.2	22	9.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.3
Октябрь.	739.7	747.8	722.6	4.9	8.2	5.6	6.2	18.8	1	— 4.1	22	3.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.7
Ноябрь .	741.2	751.9	717.4	2.7	4.6	3.4	3.6	11.6	3	— 1.5	22	1.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	9.3
Декабрь.	744.3	759.0	726.5	— 2.5	— 1.1	— 2.0	— 1.9	4.0	16	— 14.3	21	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	8.4
Годъ .	742.3	765.4	717.4	5.9	10.1	6.8	7.6	35.0	—	— 22.9	—	3.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.1

3.4	4.7	4.5	10	3	7	6	2	18	25	22	0	8.8	2.2	7	?	?	0	0	0	0	7	13	0	1	23	30	Janvier.
4.2	5.9	4.2	8	1	0	18	9	12	21	10	5	6.7	1.5	98	10	6	0	0	0	0	2	14	0	5	18	28	Février.
4.8	5.6	4.7	6	1	17	27	11	6	5	10	10	4.8	1.3	22	11	9	0	0	0	0	0	24	0	3	15	27	Mars.
3.7	5.7	5.0	10	1	4	12	13	11	18	14	7	78.4	20.8	22	17	6	1	1	1	0	0	25	1	3	0	7	Avril.
3.5	5.0	1.4	11	6	3	18	12	7	8	15	13	87.3	29.4	25	10	0	0	2	1	0	6	7	0	1	0	0	Mai.
2.0	3.9	0.8	20	8	13	7	3	3	6	8	22	43.6	?	—	?	?	?	0	0	0	4	5	0	0	0	0	Juin.
3.0	5.1	0.6	10	0	0	7	7	7	20	28	21	17.8	8.4	20	6	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	Juillet.
2.4	3.2	2.0	13	4	8	7	6	9	7	14	25	51.2	13.5	21	11	0	0	0	3	0	0	7	5	1	1	0	Août.
3.6	5.4	3.2	6	9	6	3	11	9	9	17	20	28.1	?	—	?	0	0	0	0	0	10	7	4	1	0	0	Septembre.
2.1	3.6	2.5	2	4	5	4	3	11	14	14	36	113.8	27.2	7	?	?	0	0	0	1	15	6	1	2	6	7	Octobre.
4.7	5.4	5.1	0	0	3	29	8	10	12	8	20	105.7	15.6	14	?	?	?	0	0	0	3	23	5	5	17	30	Novembre.
6.0	6.8	5.8	2	2	4	4	2	7	19	32	21	18.2	?	—	?	?	?	0	0	0	0	3	23	5	5	17	Décembre.
3.6	5.0	3.3	98	39	70	135	87	110	164	192	200	564.4	29.4	—	?	?	?	7	3	0	44	152	24	24	75	135	Année.

Немировъ. — Nemirov.

φ = 48° 58′ λ = 28° 50′ H = 275m? G = 0mm28

Январь .	741.1	759.2	722.1	— 8.9	— 4.8	— 7.0	— 6.9	3.4	31	— 21.3	2	— 10.9	2.2	2.4	2.5	87	72	84	5.6	5.7	6.1
Февраль.	742.1	753.3	728.4	— 5.2	— 0.9	— 3.5	— 3.2	3.8	2	— 16.7	6	— 6.4	2.9	3.3	3.1	91	76	86	7.4	7.6	6.8
Мартъ .	739.8	743.6	733.6	— 2.4	1.5	— 0.9	— 0.6	12.5	31	— 10.9	6	— 3.1	3.7	4.0	4.0	96	79	92	8.7	9.0	8.1
Апрѣль .	734.0	742.7	720.8	3.7	9.0	5.6	6.1	18.0	12	— 4.0	8	1.6	5.2	5.3	5.6	85	61	80	6.5	8.1	5.8
Май . .	739.3	746.6	728.1	12.7	19.1	14.1	15.3	26.6	24	5.1	8	9.4	7.7	7.4	8.1	71	48	68	5.3	6.2	5.7
Іюнь . .	737.2	742.8	729.1	17.8	23.3	17.6	19.6	30.4	30	4.9	13	12.8	11.1	10.3	11.2	73	49	74	4.9	6.4	5.4
Іюль . .	736.7	739.7	732.3	17.9	24.2	18.3	20.1	32.9	25	9.0	15	13.3	11.1	9.8	10.7	72	44	69	3.0	6.0	3.6
Августъ.	737.9	741.8	733.7	17.4	26.5	19.7	21.2	36.4	6	6.7	23	14.2	10.2	8.8	9.9	70	38	60	3.3	5.6	3.6
Сентябрь.	738.1	743.3	727.2	11.7	19.2	13.8	14.9	31.5	13	4.5	7,19	9.7	8.5	8.4	8.9	82	54	75	5.3	5.4	4.3
Октябрь.	736.1	742.8	721.3	5.5	9.0	6.3	6.9	19.9	2	— 2.0	21,22	3.6	6.5	6.5	6.5	93	74	89	8.5	8.3	8.1
Ноябрь .	737.6	747.3	712.2	2.9	4.9	3.7	3.8	11.7	3	— 2.4	19	1.7	5.4	5.6	5.6	95	85	92	8.8	8.8	8.6
Декабрь.	740.6	753.7	724.1	— 3.4	— 1.4	— 2.8	— 2.5	4.2	4	— 14.4	21	— 4.7	3.3	3.4	3.6	90	82	90	7.9	8.3	8.3
Годъ .	738.4	759.2	712.2	5.8	10.8	7.1	7.9	36.4	—	— 21.3	—	3.4	6.5	6.3	6.6	84	64	80	6.3	7.1	6.2

2.6	3.4	3.2	16	7	7	7	1	10	22	19	4	10.9	3.6	28	14	12	0	0	0	0	6	8	0	3	24	30	Janvier.
2.2	2.9	2.7	9	7	4	21	4	10	14	10	5	20.1	8.3	13	7	7	0	0	0	0	4	15	1	1	17	28	Février.
1.9	2.1	1.9	10	7	7	24	28	8	1	2	8	5.9	1.8	7	10	9	0	0	0	0	1	21	6	0	10	28	Mars.
2.3	3.8	3.0	9	3	9	17	11	7	12	16	6	48.1	9.8	22	12	3	1	0	3	1	1	13	3	3	0	8	Avril.
2.5	2.8	1.7	12	11	10	19	14	2	6	15	4	59.4	19.7	24	12	0	0	0	3	1	2	9	0	0	0	0	Mai.
1.7	2.4	1.2	17	17	16	13	2	1	2	8	14	58.0	36.6	15	6	0	0	1	2	5	2	3	0	0	0	0	Juin.
2.1	3.3	0.8	15	3	2	3	2	4	15	32	17	19.6	4.9	20	10	0	0	4	0	2	3	6	1	0	2	0	Juillet.
1.9	2.7	1.4	17	7	8	12	7	4	9	16	13	33.6	15.8	21	7	0	0	0	3	3	3	7	4	1	0	0	Août.
2.3	2.9	1.9	10	5	9	13	7	7	10	17	12	37.7	12.7	23	7	0	0	0	0	2	11	9	2	3	0	0	Septembre.
1.9	2.8	2.2	17	8	9	15	8	7	12	12	5	89.9	33.4	13	16	1	0	0	1	1	0	20	7	0	1	4	Octobre.
2.5	3.4	2.8	6	3	11	32	7	3	7	13	8	76.4	16.8	24	18	0	0	0	0	0	2	22	13	1	0	7	Novembre.
2.9	3.6	3.3	14	4	6	5	3	8	17	26	10	22.2	9.0	29	16	15	0	0	0	0	0	20	6	5	19	30	Décembre.
2.2	3.0	2.2	152	82	115	185	74	64	134	187	102	481.8	36.6	—	135	47	2	10	15	13	43	148	39	18	71	135	Année.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
	$\varphi = 48°\ 57'$			**Говоры.**																$\lambda = 27°\ 21'$	
Январь .	740.2	757.1	719.7	— 9.3	— 5.1	— 7.4	— 7.3	2.1	10	— 22.0	2	— 11.4	2.2	2.4	2.5	86	72	88	5.5	5.3	5.1
Февраль.	740.7	751.1	726.8	— 5.3	— 1.3	— 3.7	— 3.4	4.1	2	— 19.8	6	— 6.9	2.9	3.4	3.1	92	80	89	8.3	7.9	5.9
Мартъ .	737.9	741.8	730.9	— 1.7	1.7	— 0.3	— 0.1	13.0	31	— 7.5	5	— 2.3	3.8	3.9	4.1	93	75	91	8.7	9.0	7.8
Апрѣль.	732.3	741.3	719.6	3.4	9.0	5.2	5.9	19.5	12.	— 5.4	8	1.1	5.2	5.6	5.6	86	65	83	5.3	7.4	5.3
Май . .	737.7	745.6	726.6	12.3	19.1	13.6	15.0	24.8	24	4.2	12	8.6	8.1	7.8	8.7	76	51	75	4.2	5.4	5.3
Іюнь . .	735.5	741.7	727.4	17.8	24.1	17.5	19.8	32.5	30	4.5	13	12.2	11.4	11.0	11.9	75	50	79	3.3	5.7	4.2
Іюль . .	735.2	738.5	730.2	17.6	23.8	17.8	19.7	32.1	29	9.5	6,15	12.8	11.7	10.6	11.4	78	50	75	4.0	4.5	2.4
Августъ.	736.2	741.4	721.8	17.7	26.6	19.2	21.2	37.2	6	5.8	23	13.8	10.8	10.3	10.9	72	43	67	3.9	4.0	2.7
Сентябрь.	736.5	742.0	725.6	11.3	19.1	13.5	14.6	32.5	13	2.2	21	9.1	8.7	8.7	9.2	86	57	79	4.9	5.2	2.0
Октябрь.	734.2	740.9	719.7	4.1	9.0	5.2	6.1	20.3	1	— 3.4	22	2.8	6.1	6.3	6.1	95	72	89	8.3	8.0	6.6
Ноябрь .	735.4	745.6	712.6	2.5	5.2	3.5	3.7	10.2	4	— 3.5	19	1.5	5.5	5.8	5.6	97	86	94	9.1	8.8	7.9
Декабрь.	739.5	752.2	723.5	— 3.8	— 1.5	— 3.0	— 2.8	4.0	4,5	— 16.5	20	— 5.3	3.2	3.3	3.4	90	80	89	7.6	8.4	8.0
Годъ .	736.8	757.1	712.6	5.6	10.8	6.8	7.7	37.2	—	— 22.0	—	3.0	6.6	6.6	6.9	86	65	83	6.1	6.6	5.3
	$\varphi = 48°\ 40'$			**Каменецъ-Подольскъ.**																$\lambda = 26°\ 34'$	
Январь .	746.6	763.5	724.1	— 9.3	— 4.7	— 6.9	— 7.0	4.0	31	— 20.8	2	— 11.5	2.2	2.5	2.5	88	76	84	4.7	6.2	5.5
Февраль.	746.5	757.8	732.6	— 4.1	— 0.2	— 3.0	— 2.4	5.4	2	— 15.0	6	— 5.8	3.1	3.5	3.3	89	77	88	7.6	8.2	6.6
Мартъ .	743.4	748.1	736.4	— 0.7	3.2	0.3	0.9	16.0	31	— 6.9	5	— 1.5	4.2	4.3	4.2	95	76	89	8.4	9.2	8.6
Апрѣль.	738.2	746.9	725.7	4.4	10.3	6.2	7.0	20.8	12	— 5.7	8	1.9	5.3	5.5	5.6	83	58	78	5.8	8.8	6.1
Май . .	743.3	751.4	732.0	13.1	19.3	13.8	15.4	25.1	23	4.5	12	9.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.7	5.8
Іюнь . .	740.9	746.9	732.2	18.2	23.6	17.3	19.7	31.9	30	6.4	13	13.2	—	—	—	—	—	—	4.4	6.4	3.9
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	741.6	747.7	726.7	18.5	28.5	*20.3*	*22.4*	37.9	6	7.1	23	14.9	11.7	11.7	11.5	75	42	66	4.5	4.0	3.7
Сентябрь.	742.3	747.5	731.1	12.5	21.0	*14.7*	*16.1*	33.2	13	3.3	21	10.0	9.0	10.1	9.7	82	57	77	4.5	4.3	2.8
Октябрь.	740.2	747.1	726.3	4.8	10.3	5.8	7.0	21.7	1	— 2.8	22	3.2	6.1	6.7	6.2	93	71	88	7.6	7.9	6.7
Ноябрь .	741.3	752.4	719.8	3.2	6.9	4.3	4.8	12.4	1	— 3.9	19	1.8	5.6	6.1	5.9	95	82	94	7.3	8.4	6.0
Декабрь.	746.3	759.2	728.9	— 3.7	— 1.3	— 2.9	— 2.6	4.6	16	— 16.5	20	— 5.7	3.3	3.6	3.4	90	83	89	7.0	7.8	7.1
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 48°\ 38'$			**Нижній Ольчедаевъ.**																$\lambda = 27°\ 40'$	
Январь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	—	—	—	— 1.0	3.0	0.5	0.8	13.7	31	— 7.3	6,7	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.1
Апрѣль.	—	—	—	3.4	10.7	6.4	6.8	20.6	12	— 5.4	8	1.4	—	—	—	—	—	—	6.6	8.3	5.4
Май . .	—	—	—	12.6	20.2	14.4	15.7	26.8	24	5.0	5	9.3	—	—	—	—	—	—	5.1	6.4	6.2
Іюнь . .	—	—	—	16.6	24.7	17.8	19.7	30.9	30	3.4	13	11.9	—	—	—	—	—	—	4.2	6.3	5.2
Іюль . .	—	—	—	17.0	25.9	18.7	20.5	34.0	25	7.5	9	12.1	—	—	—	—	—	—	3.9	5.6	3.2
Августъ.	—	—	—	17.1	28.5	20.2	21.9	39.4	6	5.4	23	13.4	—	—	—	—	—	—	3.6	5.2	2.9
Сентябрь.	—	—	—	10.6	20.8	14.2	15.2	34.0	13	1.0	21	8.9	8.2	9.2	8.9	85	54	74	5.3	5.6	2.7
Октябрь.	744.6	751.4	729.9	5.1	10.5	6.5	7.4	22.3	2	— 3.2	21	3.3	6.4	6.5	6.5	94	69	88	8.5	8.2	7.4
Ноябрь .	746.2	757.1	722.8	3.7	6.5	4.5	4.9	11.5	4	— 4.4	19	2.1	5.6	6.0	5.9	92	82	92	8.8	8.9	7.6
Декабрь.	750.5	763.4	734.1	— 3.2	— 0.4	— 2.0	— 1.9	4.9	5,16	— 15.4	21	— 4.6	3.2	3.5	3.5	87	76	85	7.3	8.6	8.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 47°\ 57'$			**Плоти.**																$\lambda = 29°\ 10'$	
Январь .	753.4	771.9	733.9	— 8.7	— 3.8	— 6.4	— 6.3	4.0	31	— 19.5	2	— 10.3	2.1	2.4	2.4	82	66	80	6.1	4.5	5.4
Февраль.	754.4	766.0	741.7	— 4.5	0.1	— 2.8	— 2.4	5.0	3	— 15.1	6	— 5.8	2.9	3.3	3.2	85	71	83	7.7	6.2	6.5
Мартъ .	751.5	755.8	744.1	— 1.0	2.6	0.3	0.6	14.2	31	— 8.1	6	— 1.8	3.9	4.1	4.1	89	74	87	8.1	8.0	7.4
Апрѣль.	745.3	754.2	732.0	4.7	11.5	7.0	7.7	21.9	12	— 4.5	8	2.5	5.4	5.2	5.7	82	52	74	5.5	7.7	5.8
Май . .	750.3	758.1	738.8	14.2	21.0	15.4	16.9	27.2	23	5.3	10	10.4	8.0	7.0	7.8	66	41	60	4.9	5.3	5.2
Іюнь . .	747.5	753.8	739.0	18.7	24.8	18.7	20.7	31.6	29	5.6	12	13.5	11.2	10.5	11.2	69	46	70	3.9	6.5	4.8
Іюль . .	747.3	750.3	742.7	20.5	27.2	21.5	23.1	34.2	25	9.5	22	14.4	10.8	9.7	9.6	60	37	52	1.5	4.9	2.5
Августъ.	748.5	753.3	734.5	20.0	29.2	22.7	24.0	38.0	4	5.6	23	15.6	10.1	9.2	9.1	59	32	46	1.9	4.1	2.7
Сентябрь.	749.2	755.0	738.7	12.9	21.6	16.5	17.0	34.4	13	2.0	21	10.7	8.6	8.3	8.3	77	48	61	4.9	5.1	3.4
Октябрь.	747.0	754.3	732.2	7.1	11.9	8.3	9.1	23.8	1	— 0.3	22	5.4	7.1	7.4	7.2	91	69	86	8.0	7.0	7.4
Ноябрь .	749.4	759.6	742.2	4.5	7.2	5.6	5.8	12.9	4	— 2.6	27	3.2	5.9	6.4	6.3	93	83	90	8.8	8.4	8.3
Декабрь.	752.7	765.7	736.5	— 3.0	— 0.7	— 2.4	— 2.0	4.6	16	— 15.6	21	— 4.7	3.3	3.5	3.4	86	78	86	8.0	7.6	7.4
Годъ .	749.7	771.9	724.2	7.1	12.7	8.7	9.5	38.0	—	— 19.5	—	4.4	6.6	6.4	6.5	78	58	73	5.8	6.3	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	🌫	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Темп. Max. ≥ 0°	Темп.—Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 292^m?$			**Govory.**																						$G = 0^{mm}23$	
5.1	5.4	4.6	7	2	7	2	8	8	22	14	23	9.2	2.9	7	11	11	0	0	0	0	8	8	0	5	23	30	Janvier.
5.7	6.1	4.9	9	1	2	18	13	3	14	6	18	9.5	1.9	4	12	12	0	0	0	0	2	15	4	3	18	28	Février.
3.6	4.1	3.9	3	0	15	26	12	1	1	12	23	6.8	2.5	7	10	8	0	0	0	0	1	21	3	2	12	30	Mars.
5.2	6.2	3.9	8	0	4	8	16	2	14	15	23	54.5	14.0	18	13	2	0	1	3	0	3	9	2.	5	0	12	Avril.
4.2	6.7	2.6	17	2	4	14	18	1	0	17	20	29.4	11.5	25	9	0	0	0	3	0	11	8	0	2	0	0	Mai.
2.4	3.2	1.8	22	7	12	11	13	0	1	5	19	46.4	16.8	15	6	0	0	1	5	1	9	6	0	2	0	0	Juin.
2.6	4.7	1.9	21	3	0	1	5	4	19	26	14	46.6	18.5	20	10	0	0	1	2	3	10	3	0	3	0	0	Juillet.
1.8	3.9	1.5	22	2	3	4	14	6	6	13	23	32.4	18.4	28	9	0	1	1	2	5	14	5	0	3	0	0	Août.
3.2	5.6	2.0	8	3	9	5	13	4	5	19	24	27.1	10.1	22	7	0	0	0	3	1	12	4	4	0	0	0	Septembre.
2.8	4.7	2.0	18	2	3	5	19	9	9	13	15	75.3	28.2	10	13	5	0	0	1	1	2	16	5	0	0	0	Octobre.
5.5	6.7	5.1	1	0	4	22	31	3	13	6	10	49.9	23.3	14	12	0	0	0	0	1	1	23	11	5	0	11	Novembre.
7.0	7.8	7.1	11	3	7	3	17	2	24	14	12	17.6	5.7	29	11	9	0	0	0	0	3	20	6	8	19	30	Décembre.
4.1	5.4	3.4	147	25	70	119	179	43	128	160	224	404.7	28.2	—	123	47	1	4	19	12	76	138	35	36	72	147	Année.
$H = 228^m?$			**Kamenets-Podolsk.**																						$G = 0^{mm}22$	
2.9	2.8	2.7	21	4	0	3	1	1	5	9	48	13.4	5.0	7	12	12	0	0	0	0	0	7	8	1	2	22	30	Janvier.
3.2	4.4	3.3	10	2	5	15	2	3	8	3	35	12.4	3.0	22	10	9	0	0	0	0	2	15	4	0	15	28	Février.
2.1	4.0	2.4	6	0	5	32	2	1	0	5	40	10.6	3.6	7	14	13	0	0	0	0	1	22	1	0	9	25	Mars.
3.3	5.3	3.2	10	4	4	14	11	3	9	10	24	49.5	19.1	18	15	3	0	0	0	0	2	13	1	0	0	6	Avril.
3.7	4.7	2.0	5	4	3	18	8	7	2	15	29	41.9	15.2	20	11	0	0	2	0	0	6	11	0	0	0	0	Mai.
2.1	3.2	1.1	5	11	1	11	4	2	4	5	47	89.2	18.0	16	13	0	0	4	0	0	1	10	8	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
0.8	*2.3*	*1.0*	4	2	1	5	2	4	6	8	60	22.2	8.1	7	10	0	0	2	0	0	10	6	0	0	0	0	Août.
2.3	3.3	1.4	22	1	3	6	4	4	7	18	44	17.8	8.8	22	10	0	0	1	0	2	12	4	1	0	0	0	Septembre.
1.5	2.7	1.7	6	8	4	3	4	7	2	10	48	55.2	14.8	10	15	1	0	0	0	0	3	17	5	1	0	0	Octobre.
3.0	3.8	2.1	1	6	6	1	2	6	8	41	66.5	33.8	14	18	1	0	0	0	0	0	5	16	10	0	0	7	Novembre.
3.4	2.7	3.1	2	2	4	3	3	1	16	23	38	22.0	5.4	10	17	16	0	0	0	0	5	17	7	2	17	30	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
			Nijniï Oltchedaev.																						$G = 0^{mm}21$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février.
1.4	3.1	1.6	7	2	11	15	16	2	2	2	36	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	23	19	0	5	25	Mars.
2.2	5.2	2.3	8	10	3	3	11	10	1	13	31	—	—	—	—	—	—	—	4	0	0	2	12	9	0	0	11	Avril.
2.5	4.5	1.8	7	8	7	7	20	5	1	7	30	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	3	8	0	2	0	0	Mai.
1.3	3.1	0.6	4	11	13	9	3	4	1	4	44	—	—	—	—	—	—	—	1	9	2	4	5	1	0	0	0	Juin.
0.8	4.7	0.6	12	3	1	0	2	5	8	10	52	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	7	4	0	2	0	0	Juillet.
1.3	3.8	0.8	7	8	2	3	6	10	5	3	49	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	12	4	1	2	0	0	Août.
1.3	4.8	0.6	5	3	2	5	4	7	5	12	47	—	—	—	—	—	—	—	1	0	2	9	5	6	2	0	1	Septembre.
1.2	4.3	1.8	9	11	7	3	7	14	9	6	81	83.2	23.9	10	25	3	0	0	0	1	0	18	12	1	0	6	Octobre.
2.8	3.9	2.3	1	1	7	24	10	7	7	6	27	79.7	36.5	14	15	1	0	0	0	0	1	18	9	2	0	7	Novembre.
2.5	3.9	3.0	16	7	2	1	2	8	10	17	30	14.7	5.2	10	15	9	0	0	0	0	3	20	6	1	13	28	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 142^m?$			**Ploti.**																						$G = 0^{mm}18$	
3.0	3.8	3.3	14	8	2	6	10	3	14	22	14	12.1	5.1	28	6	6	0	0	0	0	6	8	4	0	22	30	Janvier.
2.9	3.7	2.9	9	5	10	17	6	5	12	12	8	5.7	2.3	28	6	6	0	0	0	0	5	14	2	0	13	27	Février.
2.5	3.5	2.5	18	17	21	13	5	0	10	9	13	1.6	0.7	7	6	3	0	0	0	0	1	18	8	0	7	25	Mars.
2.9	5.6	3.3	9	4	3	16	13	4	22	7	12	53.9	13.1	23	14	3	1	3	0	3	4	10	3	0	0	6	Avril.
2.5	4.4	2.7	13	10	8	13	18	2	8	13	8	25.4	10.5	25	6	0	0	1	0	0	9	7	0	0	0	0	Mai.
1.9	3.6	1.9	24	16	15	4	4	7	4	7	9	30.4	8.5	21	10	0	0	0	1	1	4	4	0	0	0	0	Juin.
1.2	3.5	2.4	14	0	0	1	6	9	28	17	18	12.6	7.2	2	4	0	0	3	2	1	11	1	0	0	0	0	Juillet.
1.4	3.5	2.3	21	5	4	6	13	9	8	17	16	9.1	3.8	27	3	0	0	2	0	4	16	2	0	1	0	0	Août.
1.9	4.1	2.2	9	5	0	3	19	9	19	12	14	40.7	17.5	23	8	0	0	0	0	0	11	8	2	0	0	0	Septembre.
2.2	3.8	2.4	18	6	6	10	19	8	11	10	5	96.7	20.4	13	15	1	0	2	0	0	1	14	0	2	0	3	Octobre.
2.7	3.5	2.8	6	2	14	24	13	6	14	11	9	89.2	21.0	24	14	0	0	0	0	0	2	16	4	0	1	4	Novembre.
2.7	3.8	2.9	10	6	0	7	11	6	24	19	8	9.9	5.6	1	8	0	0	0	0	0	1	6	0	0	14	29	Décembre.
2.3	3.9	2.6	165	84	83	120	137	66	161	149	128	387.3	21.0	—	100	27	1	21	3	10	70	122	29	5	56	123	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Среди. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Среди. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
	$\varphi = 50° 27'$			**Кіевъ**, университетъ.											$\lambda = 30° 30'$							
Январь .	748.7	771.0	729.3	— 9.0	— 5.9	— 6.9	— 7.3	2.6	31	— 26.9	3	— 11.0	1.9	2.2	2.4	77	69	78	5.9	5.9	4.9
Февраль.	750.2	763.9	732.3	— 5.2	— 1.4	— 3.5	— 3.4	2.9	10	— 18.5	6	— 6.7	2.8	3.2	3.0	86	76	80	6.8	6.6	6.8
Мартъ .	748.7	754.1	741.0	— 3.1	0.5	— 1.5	— 1.4	10.8	31	— 13.6	6	— 3.7	3.5	3.9	3.7	94	80	87	8.5	7.5	7.1
Апрѣль .	741.5	751.9	728.4	3.8	8.3	5.9	6.0	17.8	30	— 3.6	8	2.1	5.4	5.3	5.6	87	66	80	6.5	7.5	6.3
Май . .	747.4	756.3	734.5	13.4	19.2	15.0	15.9	26.5	24	6.9	8,12	10.8	8.3	7.6	8.2	73	49	65	4.6	5.2	3.8
Іюнь . .	745.1	752.5	735.4	17.9	23.4	18.8	20.0	31.5	30	5.0	13	14.5	11.2	11.4	11.7	73	54	72	4.1	6.2	5.3
Іюль . .	743.2	746.8	738.9	17.2	23.5	17.9	19.5	29.3	29	9.5	15	14.0	11.5	11.6	11.2	79	55	73	4.2	5.1	3.4
Августъ.	745.5	749.9	730.1	16.5	24.3	18.7	19.8	33.7	3	8.9	23	14.5	10.4	10.7	10.9	76	49	70	4.5	4.8	3.8
Сентябрь.	745.0	751.7	729.9	11.2	17.3	13.4	14.0	31.0	13	2.9	21	9.9	8.9	9.3	9.5	89	66	83	6.0	5.8	4.2
Октябрь.	743.4	752.4	727.8	5.1	8.5	6.4	6.7	17.7	1	— 1.2	27,28	4.0	6.4	6.6	6.5	95	79	88	8.9	8.5	7.5
Ноябрь .	745.7	754.9	719.7	2.6	4.6	2.8	3.3	11.7	4	— 2.3	24	1.3	5.3	5.5	5.3	94	86	93	8.7	8.8	8.7
Декабрь.	747.4	763.7	727.1	3.1	1.2	— 2.7	— 2.3	5.1	4	— 13.2	20	— 4.7	3.3	3.4	3.3	87	80	85	7.9	8.1	8.3
Годъ .	746.0	771.0	719.7	5.6	10.3	7.0	7.6	33.7	—	— 26.9	—	3.8	6.6	6.7	6.8	84	67	80	6.4	6.7	5.8
	$\varphi = 49° 38'$			**Мартыновка.**											$\lambda = 31° 17'$							
Январь .	756.9	779.2	737.9	— 9.5	— 6.1	— 7.6	— 7.7	1.8	31	— 25.5	3	— 12.2	2.1	2.3	2.4	85	75	85	6.6	6.0	7.0
Февраль.	758.6	772.4	742.2	— 5.7	— 1.3	— 3.9	— 3.6	3.6	19	— 18.6	6	— 7.4	2.8	3.2	3.1	86	73	87	8.0	7.1	6.5
Мартъ .	756.6	762.6	749.2	— 3.1	0.5	— 1.4	— 1.3	9.9	31	— 15.7	6	— 4.0	3.6	3.8	3.9	93	78	91	8.4	8.4	7.6
Апрѣль.	749.2	759.1	735.9	4.6	9.5	6.4	6.8	18.5	30	— 2.3	8	2.6	5.6	5.7	6.1	86	64	83	7.2	8.4	5.3
Май . .	754.7	763.7	742.3	14.0	20.2	15.5	16.6	26.0	24	4.4	8	10.2	8.9	8.4	9.3	74	49	71	5.6	5.8	4.9
Іюнь . .	752.1	759.4	742.2	18.4	23.9	18.9	20.4	33.9	30	3.8	13	13.8	11.8	10.9	12.3	74	51	75	5.0	5.8	4.4
Іюль . .	750.6	753.9	746.9	18.6	24.7	19.5	20.9	32.0	20	7.7	31	13.8	11.6	10.6	11.7	73	47	70	3.6	6.1	3.4
Августъ.	752.7	756.7	738.4	18.1	26.2	20.4	21.6	36.3	12	8.0	20	14.7	10.9	10.6	10.9	71	44	63	2.8	3.6	3.6
Сентябрь.	752.7	759.3	739.2	12.4	18.9	14.1	15.1	31.1	13	0.5	22	10.3	8.8	9.1	10.0	81	59	83	5.2	5.6	4.1
Октябрь.	751.3	760.4	735.9	5.9	10.0	7.4	7.8	20.1	12	0.1	27	4.8	6.8	7.2	7.0	94	77	88	8.6	8.3	7.4
Ноябрь .	754.1	763.4	729.6	3.3	5.1	3.9	4.1	12.0	4	— 2.3	24	1.9	5.5	5.6	5.6	93	85	91	9.0	8.5	9.3
Декабрь.	755.7	771.5	735.4	— 2.8	— 1.4	— 2.5	— 2.2	4.2	16	— 15.0	21	— 4.4	3.4	3.5	3.5	88	82	90	8.7	7.9	8.1
Годъ .	753.8	779.2	729.6	6.2	10.8	7.6	8.2	36.3	—	— 25.5	—	3.7	6.8	6.7	7.2	83	65	81	6.6	6.8	6.0
	$\varphi = 49° 20'$			**Плисково-Андрушевскій заводъ.**											$\lambda = 29° 10'$							
Январь .	741.3	760.5	721.7	— 9.1	— 5.4	— 7.2	— 7.2	2.6	10	— 21.5	2	— 11.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	6.0
Февраль.	742.5	754.7	727.0	— 5.1	— 1.5	— 3.8	— 3.5	2.2	3	— 17.7	6	— 6.8	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	6.6
Мартъ .	740.3	744.9	733.1	— 2.6	0.6	— 1.5	— 1.2	11.6	31	— 13.7	6	— 3.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.0
Апрѣль .	734.0	744.0	720.7	3.3	8.1	5.4	5.6	18.2	30	— 3.7	8	1.1	—	—	—	—	—	—	6.8	8.8	5.9
Май . .	739.8	748.1	727.7	12.6	18.5	13.8	15.0	24.5	24	5.4	8	9.0	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	5.8
Іюнь . .	737.6	744.4	728.7	18.0	22.6	16.9	19.2	30.7	30	3.1	13	11.9	—	—	—	—	—	—	5.0	7.2	4.7
Іюль . .	736.5	739.9	731.9	18.5	23.5	17.5	19.8	31.0	25	7.3	15	12.8	—	—	—	—	—	—	3.7	6.9	3.5
Августъ.	738.2	742.6	732.2	18.0	25.7	19.2	21.0	36.5	3	7.7	23	13.7	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	3.5
Сентябрь.	738.2	744.4	726.5	12.3	18.5	13.7	14.8	31.6	13	0.3	22	9.8	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	3.9
Октябрь.	736.0	744.0	721.1	5.2	8.4	5.8	6.5	18.6	1, 2	— 2.3	22	3.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.8
Ноябрь .	737.9	747.5	712.8	2.6	4.4	3.5	3.5	10.6	3	— 2.6	22	1.2	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	8.2
Декабрь.	740.5	754.9	723.0	— 3.5	— 1.7	— 2.8	— 2.7	4.2	4	— 13.5	21	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.7
Годъ .	738.6	760.5	712.8	5.8	10.1	6.7	7.5	36.5	—	— 21.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	6.0
	$\varphi = 49° 11'$			**Алексѣевская** (Николаевка).											$\lambda = 31° 49'$							
Январь .	749.6	771.4	732.0	— 9.8	— 6.6	— 8.6	— 8.3	2.0	31	— 23.8	3	— 12.5	2.0	2.2	2.3	85	76	87	5.9	6.5	6.6
Февраль.	751.4	765.0	737.1	— 6.2	— 1.6	— 4.3	— 4.0	2.8	21	— 17.4	6	— 7.6	2.7	3.3	3.0	90	79	88	7.4	7.0	6.6
Мартъ .	749.3	759.2	741.5	— 3.9	0.6	— 2.0	— 1.8	8.0	31	— 16.5	6	— 4.4	3.4	4.0	3.8	96	81	94	9.0	8.4	7.5
Апрѣль.	742.3	751.8	728.5	4.2	9.7	6.3	6.7	19.7	30	— 3.4	5	2.6	5.6	5.9	6.0	89	65	81	7.6	8.0	6.3
Май . .	748.0	756.6	735.0	13.3	21.3	14.8	16.5	25.3	20,23	5.0	8	9.9	8.7	8.4	8.8	76	47	70	4.7	5.7	4.6
Іюнь . .	745.4	752.8	735.6	17.3	23.1	18.2	19.5	32.3	30	5.6	13	14.0	12.0	11.8	11.7	81	59	75	4.6	6.5	5.0
Іюль . .	744.2	747.4	740.1	18.7	25.6	20.0	21.4	33.6	25	10.7	31	14.5	11.3	10.3	10.6	71	44	62	2.7	6.0	4.3
Августъ.	746.2	750.3	730.9	17.9	27.4	20.3	21.9	38.4	12	10.5	23	15.0	10.7	10.2	10.2	71	40	60	3.4	3.9	4.1
Сентябрь.	746.2	753.0	733.6	11.9	19.9	14.7	15.5	32.2	16	1.6	22	10.0	8.7	9.3	9.2	83	56	75	4.9	5.9	4.7
Октябрь.	744.6	752.8	730.0	6.1	10.7	7.3	8.0	21.7	1	— 1.6	31	4.5	7.0	7.6	7.2	95	78	91	8.7	8.3	8.1
Ноябрь .	747.4	756.3	724.9	2.9	5.1	3.5	3.8	11.9	4	— 3.4	27	1.5	5.4	5.7	5.6	93	86	94	8.9	8.7	8.5
Декабрь.	748.5	764.1	728.5	— 3.2	— 1.4	— 3.1	— 2.6	4.5	4	— 15.8	21, 22	— 4.7	3.2	3.4	3.4	88	84	90	8.2	7.8	8.2
Годъ .	746.9	771.4	724.9	5.8	11.2	7.3	8.1	38.4	—	— 23.8	—	3.6	6.7	6.8	6.8	85	66	81	6.3	6.9	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Макс. Max. ∠ 0°	Мин. Min. ∠ 0°	Mois.
			$H = 182^m9$									**Kiev**, université.			$G = 0^{mm}34$											
4.6	4.6	5.2	18	7	5	5	8	8	16	25	1	21.3	6.1	1	13	12	0	0	0	0	7	10	0	0	23	31	Janvier.
4.2	4.7	4.1	5	6	0	9	18	2	17	23	4	12.5	4.3	2	8	8	0	0	0	0	3	10	2	0	15	28	Février.
3.5	3.8	4.0	11	3	20	27	13	7	5	3	4	10.3	3.0	23	10	6	0	0	0	0	1	15	11	0	14	28	Mars.
4.0	5.2	4.5	11	9	3	15	8	5	15	18	6	110.0	19.7	23	19	6	0	1	0	0	4	17	4	0	0	10	Avril.
3.5	5.0	3.6	11	8	6	26	18	4	7	9	4	50.5	23.6	28	9	0	0	2	0	1	10	8	1	0	0	0	Mai.
2.6	4.0	3.2	14	14	18	10	9	2	7	10	6	89.2	63.9	15	9	0	0	5	1	2	7	9	0	0	0	0	Juin.
3.6	5.0	2.7	6	4	4	2	4	8	25	38	2	115.6	60.9	25	14	0	1	5	2	0	7	2	0	0	0	0	Juillet.
3.1	4.8	3.0	17	8	6	15	9	4	6	23	5	74.1	33.7	29	9	0	0	4	0	0	9	6	1	0	0	0	Août.
4.0	4.8	4.0	8	8	3	7	17	12	10	22	3	71.2	17.0	24	14	0	0	1	1	0	9	10	9	0	0	0	Septembre.
2.7	3.5	2.6	11	9	9	10	12	12	17	12	3	107.0	27.8	7	19	1	0	1	0	0	0	18	12	0	0	5	Octobre.
4.3	4.9	4.2	2	2	8	26	13	10	13	15	1	116.8	24.9	24	20	2	0	0	0	0	0	21	14	1	0	9	Novembre.
4.0	5.2	5.1	10	5	9	2	5	6	16	36	4	38.6	14.1	10	19	17	0	0	0	0	3	22	9	1	17	30	Décembre.
3.7	4.6	3.9	124	83	91	154	132	80	154	234	43	817.1	63.9	—	163	52	1	19	4	3	60	148	63	2	69	141	Année.
			$H = 103^m?$									**Martynovka.**			$G = 0^{mm}30$											
4.0	4.9	4.9	5	9	5	0	9	14	16	11	24	8.1	1.5	11	13	13	0	0	0	0	6	15	0	2	25	31	Janvier.
3.9	4.2	3.7	0	4	8	7	4	20	18	4	19	5.0	1.6	13	9	9	0	0	0	0	2	14	1	2	16	28	Février.
3.1	3.7	2.8	9	8	27	8	9	2	2	5	23	17.2	7.5	29	10	7	0	0	0	0	2	21	1	1	11	28	Mars.
4.7	6.4	5.1	7	3	8	8	10	11	18	13	12	59.5	14.7	19	22	3	0	2	0	1	3	14	1	6	0	5	Avril.
2.7	4.0	2.5	10	11	8	12	10	7	8	9	18	21.4	6.0	28	10	0	0	1	2	0	2	7	6	9	0	0	Mai.
2.1	3.5	1.3	16	19	12	2	4	4	3	5	25	41.1	32.3	15	10	0	0	1	3	4	2	7	8	0	0	0	Juin.
3.0	5.5	1.5	9	3	1	3	2	7	15	24	29	49.9	11.4	12	12	0	0	0	1	5	0	8	6	0	2	0	Juillet.
2.5	4.6	2.4	16	9	9	6	5	9	6	9	24	63.1	25.5	21	9	0	0	3	1	1	14	2	0	4	0	0	Août.
3.8	5.9	2.6	4	5	3	2	9	14	8	19	26	65.9	24.2	23	12	0	0	0	1	0	11	9	1	2	0	0	Septembre.
2.6	4.9	3.0	12	4	7	5	4	8	12	13	28	69.6	15.1	13	19	0	0	1	1	0	1	18	3	1	0	0	Octobre.
3.6	5.7	3.4	3	2	12	18	10	13	12	8	12	76.9	24.0	24	17	0	0	0	0	0	0	23	6	2	0	5	Novembre.
5.1	6.3	5.4	5	5	5	0	5	14	22	23	14	22.0	12.0	10	18	14	0	0	0	0	1	21	4	6	17	30	Décembre.
3.4	5.0	3.2	96	82	105	71	81	123	140	143	254	499.7	32.3	—	161	46	1	11	14	4	61	160	17	29	69	127	Année.
			$H = 271^m?$									**Pliskovo-Androuchevskiĭ Zavod.**			$G = 0^{mm}26$											
5.8	6.8	6.3	7	6	3	3	6	19	16	22	8	18.4	6.3	28	15	14	0	0	0	0	4	12	0	6	24	30	Janvier.
5.3	6.9	5.4	4	6	1	20	5	18	16	9	5	11.5	4.7	14	8	7	0	0	0	0	3	21	5	4	17	28	Février.
3.2	3.8	4.0	9	6	18	24	12	10	6	2	12	6.8	2.7	31	12	11	0	0	0	0	1	21	5	2	15	29	Mars.
4.7	8.0	5.6	6	4	4	12	14	10	9	21	1	109.6	25.4	19	16	4	0	0	0	0	4	11	1	9	0	12	Avril.
3.9	6.1	2.5	6	11	2	19	18	5	4	17	11	64.3	21.9	25	11	0	0	0	2	1	0	4	13	0	2	0	0	Mai.
2.2	3.4	1.8	13	20	9	15	4	4	0	7	18	61.6	37.2	15	8	0	0	0	2	0	2	7	6	0	1	0	0	Juin.
3.2	4.7	1.2	8	2	0	3	5	10	10	37	18	37.7	12.5	7	7	0	0	0	3	0	1	5	1	0	1	0	0	Juillet.
2.6	4.6	2.7	7	5	7	9	10	11	5	24	15	65.6	22.9	21	11	0	0	0	5	0	2	7	5	1	1	0	0	Août.
4.0	6.3	3.7	3	6	5	6	15	15	6	24	10	38.6	12.0	22	9	0	0	0	1	0	1	8	8	3	5	0	0	Septembre.
3.2	4.4	2.7	11	10	4	9	12	13	11	19	4	98.5	35.3	13	18	2	0	0	0	0	1	11	8	3	0	12	0	Octobre.
4.6	6.5	5.3	2	1	0	32	15	8	12	16	4	112.1	26.2	24	18	0	0	0	0	0	2	23	8	3	8	19	30	Novembre.
6.0	7.6	5.7	14	5	4	3	3	11	10	33	10	21.7	10.8	29	15	13	0	0	0	0	2	20	3	8	19	30	Décembre.
4.1	5.8	3.9	90	82	57	155	119	130	101	233	125	646.4	37.2	—	148	51	0	16	6	8	37	161	27	45	76	149	Année.
			$H = 178^m4$									**Alexeevskaïa** (Nikolaevka).			$G = 0^{mm}26$											
—	—	—	20	12	0	0	14	21	9	17	0	19.4	11.4	1	10	9	0	0	0	0	6	13	2	—	29	31	Janvier.
—	—	—	10	4	4	13	10	16	14	12	1	16.3	11.9	13	4	4	0	0	0	0	3	15	2	—	18	28	Février.
—	—	—	17	25	14	11	12	4	4	6	0	21.5	5.9	20	18	8	0	0	0	0	1	23	9	—	11	28	Mars.
—	—	—	13	5	3	12	17	6	13	20	1	47.5	9.2	19	15	3	0	1	1	1	1	14	2	—	0	5	Avril.
—	—	—	18	16	6	10	18	10	5	9	1	45.1	24.3	15	6	0	1	1	2	2	4	8	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	29	23	8	6	5	5	2	10	2	56.9	23.7	13	13	0	0	0	3	3	4	7	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	18	4	1	0	5	11	18	35	1	30.2	*19.8*	12	5	0	0	0	1	2	3	4	3	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	27	9	7	9	10	8	4	16	3	46.5	19.5	21	7	0	0	0	2	4	0	10	2	0	—	0	0	Août.
—	—	—	9	9	1	6	22	11	13	18	1	39.0	11.5	22	11	0	0	0	0	0	9	10	2	—	0	0	Septembre.
—	—	—	22	8	3	7	19	13	10	11	1	95.5	20.7	7	15	2	0	0	0	0	2	18	5	—	0	4	Octobre.
—	—	—	3	2	9	27	18	6	14	11	0	88.6	26.1	24	17	0	0	0	0	0	0	23	8	—	0	8	Novembre.
—	—	—	15	8	2	1	7	14	20	23	2	19.3	5.2	10	12	11	0	0	0	0	1	21	3	—	19	31	Décembre.
—	—	—	201	125	58	102	157	125	126	186	14	525.8	26.1	—	133	37	1	8	15	13	45	157	33	—	77	135	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срел. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 48° 45′							Уманъ.														λ = 30° 13′
Январь .	746.1	766.2	727.2	— 9.6	— 5.7	— 7.9	— 7.7	2.3	31	— 21.7	3	— 11.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	6.5
Февраль.	747.7	760.3	733.5	— 5.4	— 1.6	— 3.7	— 3.6	3.2	3	— 17.2	6	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	7.5
Мартъ .	745.2	759.0	738.0	— 2.9	0.6	— 1.2	— 1.2	10.7	31	— 17.8	6	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	8.4
Апрѣль.	738.8	748.5	725.8	3.7	9.7	5.7	6.4	17.6	22	— 3.1	8	1.4	—	—	—	—	—	—	7.3	9.0	5.8
Май . .	744.2	752.6	732.4	12.6	18.8	13.9	15.1	25.4	24	3.3	8	9.1	—	—	—	—	—	—	5.1	8.0	5.1
Іюнь . .	741.5	748.4	733.0	17.4	22.8	17.2	19.1	31.3	30	3.9	13	12.4	—	—	—	—	—	—	5.6	8.2	6.7
Іюль . .	740.7	743.8	736.6	18.7	25.6	19.1	21.1	32.8	25	7.8	31	13.1	—	—	—	—	—	—	2.6	7.9	4.6
Августъ.	742.4	746.8	728.6	17.7	26.8	20.4	21.6	34.6	12	6.9	23	13.9	—	—	—	—	—	—	2.7	5.9	3.6
Сентябрь.	742.7	748.8	730.4	12.3	19.6	14.3	15.4	31.2	13	3.6	7	9.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	4.8
Октябрь.	740.7	748.9	725.8	5.5	9.8	6.9	7.4	20.9	1	— 0.9	22	3.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.5	7.7
Ноябрь .	743.1	752.9	717.0	3.1	5.1	3.9	4.0	11.5	4	— 3.1	22	1.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	8.0
Декабрь.	745.4	759.6	727.4	— 3.5	— 1.5	— 2.9	— 2.6	4.3	16	— 14.8	21	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	8.1
Годъ .	743.2	766.2	717.0	5.8	10.8	7.1	7.9	34.6	—	— 21.7	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.6	8.0	6.4
φ = 52° 32′							Новозыбковъ.														λ = 31° 56′
Январь.	748.9	772.5	728.7	—11.5	— 8.4	— 8.9	— 9.6	1.3	10	— 28.5	3	— 14.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	5.9
Февраль.	750.1	766.5	729.6	— 7.0	— 3.5	— 6.1	— 5.5	3.0	20	— 21.7	5	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	6.4
Мартъ .	750.6	757.1	741.6	— 5.2	— 0.2	— 2.8	— 2.7	6.4	31	— 16.3	5	— 6.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	6.6
Апрѣль.	743.2	754.0	727.3	3.3	7.0	3.7	4.7	17.8	30	— 4.1	8	0.9	—	—	—	—	—	—	7.4	8.5	6.4
Май . .	748.9	757.8	735.0	13.7	18.9	13.7	15.4	25.5	24	2.7	8	8.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	4.0
Іюнь . .	746.9	755.0	736.0	18.2	23.8	18.1	20.0	29.4	21	6.1	11	13.2	—	—	—	—	—	—	4.0	5.6	4.9
Іюль . .	743.3	747.9	737.4	16.7	21.6	16.3	18.2	29.8	20	7.9	12	12.5	—	—	—	—	—	—	5.9	7.7	5.8
Августъ.	746.8	751.4	730.4	15.1	22.9	16.1	18.0	33.0	12	6.2	20	11.3	—	—	—	—	—	—	5.3	7.0	4.3
Сентябрь	745.5	752.9	731.0	9.9	16.0	11.5	12.5	29.4	13	2.0	26	8.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	4.9
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	747.3	757.9	724.7	1.2	2.7	1.7	1.9	7.5	1	— 5.3	19,20	0.1	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	9.4
Декабрь.	747.4	766.0	723.1	— 4.9	— 3.5	— 4.5	— 4.3	2.0	9	— 18.3	30	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8.8	9.4	9.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 1′							Ваганичи.														λ = 31° 27′
Январь .	749.3	772.8	729.9	—11.0	— 8.2	— 8.6	— 9.3	0.9	13	— 29.7	3	— 14.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.3
Февраль.	750.7	766.1	730.4	— 6.7	— 3.0	— 5.5	— 5.1	1.9	8,18	— 19.0	16	— 9.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	6.6
Мартъ .	750.5	757.1	741.7	— 4.9	— 0.8	— 2.9	— 2.9	6.1	31	— 18.5	6	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.8
Апрѣль.	743.1	753.6	727.7	3.8	7.1	4.1	5.0	17.5	30	— 4.2	10	1.3	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	6.2
Май . .	748.7	757.7	735.0	14.2	18.8	13.8	15.6	24.1	24	3.8	8	9.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	5.0
Іюнь . .	746.8	754.6	736.1	18.9	23.4	17.8	20.0	29.3	29	6.5	11	13.2	—	—	—	—	—	—	4.1	5.7	5.6
Іюль . .	743.9	748.6	738.7	17.7	21.9	16.0	18.5	29.4	20	8.3	12,13	12.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.9	4.5
Августъ.	746.8	751.7	731.0	16.3	22.9	16.4	18.5	31.3	12	6.0	20	11.7	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	3.8
Сентябрь.	745.9	752.7	731.2	10.8	16.2	12.1	13.0	28.6	13	2.9	20	9.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	5.9
Октябрь.	743.6	753.5	728.0	4.1	7.7	4.9	5.6	17.7	3	— 2.5	28	2.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	6.3
Ноябрь .	746.2	756.6	722.3	1.4	2.9	2.2	2.2	7.8	1	— 2.6	19	0.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	9.4
Декабрь.	747.8	766.1	724.7	— 4.7	— 3.0	— 4.3	— 4.0	1.8	16	— 18.3	30	— 6.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.5
Годъ .	747.0	772.8	722.3	5.0	8.8	5.5	6.4	31.3	—	— 29.7	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.4
φ = 51° 37′							Довжикъ.														λ = 31° 1′
Январь.	—	—	—	—10.7	— 7.7	— 8.7	— 9.0	0.7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	6.2
Февраль.	—	—	—	— 6.5	— 2.8	— 5.3	— 4.9	2.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.8
Мартъ .	—	—	—	— 4.7	— 0.7	— 2.7	— 2.7	6.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.4
Апрѣль.	—	—	—	3.9	7.5	4.7	5.4	18.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.9	7.0
Май . .	—	—	—	13.6	18.9	13.8	15.4	24.0	31	3.9	8	9.0	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	4.1
Іюнь . .	—	—	—	18.5	23.3	18.3	20.0	28.8	7,28	6.7	13	13.5	—	—	—	—	—	—	3.7	5.8	5.2
Іюль . .	—	—	—	16.8	22.1	16.9	18.6	30.3	20	8.9	16	12.7	—	—	—	—	—	—	4.3	6.3	4.1
Августъ.	—	—	—	16.8	23.3	17.2	19.1	34.0	8	6.4	23	11.9	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3	3.8
Сентябрь.	—	—	—	11.1	17.0	12.7	13.6	29.6	13	0.4	18	7.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	5.7
Октябрь.	745.8	755.2	729.1	4.5	8.0	5.5	6.0	16.9	1	— 2.1	22	2.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.1
Ноябрь.	748.4	757.8	723.2	1.9	3.6	2.5	2.7	9.0	4	— 2.6	24	0.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	9.5
Декабрь.	749.5	766.8	727.5	— 3.8	— 2.4	— 3.3	— 3.2	3.6	4	— 15.9	20	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.5
Годъ .	—	—	—	5.1	9.2	6.0	6.8	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipitations. Осадк. дожд.	Число дней. Nombre de jours. ✳	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Макс. Max. ≥ 0°	Темп.—Temp. Мин. Min. ≤ 0°	Mois.
H = 216m3								Oumań.							G = 0mm22										
5.4	6.3	5.4	12	6	8	1	7	11	13	20	15	16.8	4.8	1	14	14	0	0	0	0	4	12	6	5	26	30	Janvier.
4.4	4.9	4.3	5	6	5	15	6	11	15	9	12	15.6	6.8	13	6	6	0	0	0	0	2	19	6	0	18	28	Février.
3.2	3.9	3.3	9	5	18	17	9	3	0	8	24	9.1	2.5	11	9	7	0	0	0	1	23	12	0	0	14	29	Mars.
4.6	7.1	5.6	7	4	4	9	10	9	10	18	19	48.0	10.0	18,26	16	3	1	0	3	1	3	14	2	2	0	11	Avril.
3.1	5.1	2.0	10	9	5	8	13	5	8	12	23	42.1	17.7	15	9	0	0	1	4	0	3	12	0	0	0	0	Mai.
2.7	3.5	1.8	17	12	16	7	2	1	2	8	25	66.8	44.5	15	11	0	1	5	4	1	2	12	0	0	0	0	Juin.
2.9	5.4	1.8	11	3	2	1	4	4	12	25	31	27.8	17.8	7	7	0	1	2	3	0	4	7	0	1	0	0	Juillet.
2.4	4.4	2.2	14	7	3	7	5	6	4	14	33	46.8	18.0	14	7	0	0	2	2	11	4	0	2	0	0	0	Août.
3.0	6.0	3.0	5	1	3	4	11	7	9	18	32	34.0	11.3	22	9	0	0	0	0	0	8	10	1	1	0	0	Septembre.
3.7	5.1	2.5	13	4	5	9	8	10	10	13	21	94.3	18.9	17	20	4	0	0	2	0	0	22	3	0	0	5	Octobre.
4.7	5.2	4.1	2	2	10	26	11	6	13	9	11	75.1	16.9	24	17	0	0	0	0	0	0	22	7	1	0	11	Novembre.
4.5	5.3	5.3	10	5	5	5	3	10	17	22	16	170.0	45.8	29	13	11	0	0	0	0	2	23	6	3	21	31	Décembre.
3.7	5.2	3.4	115	64	84	109	89	83	113	176	262	493.4	44.5	—	138	45	3	10	18	4	40	180	43	15	79	145	Année.
H = 170m7								Novozybkov.							G = 0mm48										
5.1	5.5	4.4	4	11	3	4	15	18	11	10	17	14.4	2.7	30	14	14	0	0	0	0	5	13	0	0	28	31	Janvier.
5.2	6.1	5.5	2	1	0	3	18	23	19	2	16	6.2	2.0	2	9	8	0	0	0	0	2	15	3	1	20	28	Février.
5.6	6.0	4.9	8	3	12	33	20	7	1	1	8	13.0	5.5	20	10	9	0	0	0	0	4	17	6	4	14	28	Mars.
5.2	5.6	4.3	1	8	15	12	13	6	13	6	16	104.3	17.2	14	22	7	1	0	0	0	2	16	4	0	1	12	Avril.
3.3	5.0	2.9	11	7	3	8	26	6	6	5	21	66.9	22.5	27	12	0	1	2	2	0	7	9	0	1	0	0	Mai.
3.1	4.3	2.4	9	9	15	9	8	9	7	7	17	74.4	27.8	14	6	0	0	7	1	1	9	5	0	0	0	0	Juin.
3.8	5.0	2.1	4	0	2	4	5	19	25	16	18	68.1	18.5	23	16	0	0	0	3	0	0	1	8	1	0	0	Juillet.
2.7	4.2	2.5	9	6	9	9	7	10	5	13	25	55.0	24.9	29	8	0	0	0	0	2	4	9	0	1	0	0	Août.
4.5	5.6	4.2	6	12	6	5	11	19	12	15	4	91.7	17.8	4	18	0	0	1	0	1	5	14	4	1	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
5.1	6.3	4.7	7	6	4	5	30	15	6	11	6	78.4	12.5	16	19	7	0	0	0	0	0	25	5	2	1	12	Novembre.
5.9	6.1	5.6	8	2	7	0	3	13	16	19	25	8.3	3.5	22	11	30	0	0	0	0	0	2	26	3	4	26	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
H = 158m5								Vaganitchi.							G = 0mm45										
2.2	2.2	2.3	6	9	2	0	5	16	22	12	21	27.4	7.9	1	19	19	0	0	0	0	5	15	0	1	28	31	Janvier.
1.8	1.9	2.1	0	0	0	4	16	16	30	6	12	8.6	4.3	2	9	9	0	0	0	0	0	16	3	0	20	28	Février.
1.7	2.2	1.6	5	1	16	31	13	3	2	5	17	17.7	4.7	20	11	10	0	0	0	0	3	21	7	1	15	29	Mars.
2.8	2.9	2.4	3	6	15	10	11	7	19	5	14	109.9	27.6	23	24	8	0	0	1	0	3	18	11	1	0	12	Avril.
1.9	2.5	1.1	11	7	4	14	13	8	7	4	25	51.9	19.6	25	12	0	0	2	5	1	11	12	5	0	0	0	Mai.
1.2	1.6	0.9	10	9	11	7	7	1	11	6	28	52.8	18.7	23	12	0	1	6	4	1	8	9	0	0	0	0	Juin.
1.3	1.7	1.1	2	1	1	1	2	11	39	13	23	67.2	11.4	13	18	0	0	6	4	2	1	7	10	0	0	0	Juillet.
1.5	1.8	1.0	5	6	5	6	5	10	23	9	24	44.4	19.5	30	10	0	0	0	2	0	5	5	2	2	0	0	Août.
2.1	2.4	1.7	6	8	4	2	7	17	23	10	12	75.6	18.2	19	17	0	0	1	0	0	6	15	7	3	0	0	Septembre.
1.8	2.3	1.7	7	6	1	4	10	22	21	8	14	155.1	35.1	7	22	4	0	1	1	0	0	1	7	4	0	0	7	Octobre.
2.6	2.6	3.0	3	4	9	27	17	13	7	6	4	72.3	14.2	16	21	3	0	0	0	0	0	24	20	0	2	3	Novembre.
3.0	3.4	2.8	5	6	6	0	3	12	26	22	13	40.6	7.0	30	19	17	0	0	0	0	4	21	6	0	23	31	Décembre.
2.0	2.3	1.8	63	63	74	106	109	136	230	106	207	723.5	35.1	—	194	70	1	16	16	4	47	180	75	8	88	151	Année.
H = 158m?								Dovjik.							G = 0mm42										
5.5	4.8	6.1	8	8	2	2	8	25	23	8	9	12.5	3.1	1	15	15	0	0	0	0	4	9	0	2	29	—	Janvier.
5.8	6.9	7.2	4	0	2	12	14	18	27	4	3	5.6	2.3	1	4	4	0	0	0	0	2	15	5	3	20	—	Février.
5.2	5.4	5.5	7	2	18	25	16	11	6	3	5	12.4	4.0	23	9	9	0	0	0	0	2	19	8	1	16	—	Mars.
3.7	4.6	4.7	8	9	10	10	14	5	23	1	10	112.6	19.3	23	22	7	0	0	0	0	3	18	4	1	0	—	Avril.
2.9	5.0	1.4	9	7	6	11	19	5	11	7	18	61.9	29.6	16	10	0	0	1	6	0	13	9	1	1	0	0	Mai.
2.5	3.6	1.5	14	9	17	5	8	5	17	4	11	100.0	46.8	15	7	0	2	4	4	0	7	7	1	0	0	0	Juin.
2.5	4.0	1.2	9	1	2	5	6	13	41	4	12	75.2	20.9	2	13	0	0	4	3	1	3	3	0	0	0	0	Juillet.
2.2	3.0	2.0	14	5	13	8	8	11	12	4	14	48.0	10.0	17	9	0	0	0	2	1	8	5	1	1	0	0	Août.
3.9	5.3	3.5	6	12	2	3	17	25	17	6	2	73.5	25.8	24	17	0	0	1	0	2	6	16	7	1	0	0	Septembre.
3.5	4.1	2.4	9	5	12	6	12	11	21	5	12	139.6	35.2	7	16	2	0	0	1	1	0	18	4	2	0	6	Octobre.
4.8	4.8	6.0	1	7	8	27	16	5	23	1	2	85.0	18.3	24	17	2	0	0	0	0	0	24	11	1	1	12	Novembre.
4.2	4.6	4.7	6	6	10	0	5	13	31	11	14	23.5	4.5	10	16	14	0	0	0	0	3	19	3	1	18	31	Décembre.
3.9	4.7	3.8	95	71	102	114	143	147	252	58	113	746.6	46.8	—	155	53	2	10	16	5	51	162	45	14	84	—	Année.

Конотопъ.

$\varphi = 51° 14'$ $\lambda = 33° 14'$ $H = 140^m3$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min.	Dates.	Moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	752.7	776.4	733.0	—10.8	— 7.9	— 9.2	— 9.3	0.0	6,10	— 30.3	3	— 13.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.1
Février.	754.5	769.9	735.2	— 0.5	— 2.7	— 5.9	— 5.0	2.2	22	— 24.9	6	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	6.9
Mars.	754.1	760.7	745.9	— 5.1	— 0.2	— 3.8	— 3.0	4.6	26	— 19.6	6	— 6.5	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	7.9
Avril.	746.2	756.4	731.2	4.0	8.0	4.7	5.6	20.3	30	— 2.5	8	1.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	7.1
Mai.	751.8	761.3	738.9	15.4	21.1	13.7	16.7	26.3	24	3.1	8	10.1	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4	3.4
Juin.	749.3	757.3	737.9	19.5	24.8	17.6	20.6	31.5	30	7.5	12	13.8	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	4.7
Juill.	746.7	750.5	741.8	18.9	23.9	16.2	19.7	32.3	20	8.9	12	13.1	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	3.7
Août.	749.6	754.1	734.5	17.1	24.2	16.3	19.2	33.3	12	6.4	20	12.7	—	—	—	—	—	—	4.6	6.2	3.8
Septembre.	748.7	756.2	732.2	11.8	17.5	12.5	13.9	29.9	13	3.8	20	9.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.3
Octobre.	747.7	757.2	733.8	6.0	9.5	6.7	7.4	18.7	3	— 0.4	27	4.4	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	8.2
Novembre.	751.1	761.8	725.2	2.0	3.6	2.5	2.7	8.8	15	— 3.5	24	0.9	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	9.3
Décembre.	750.9	768.7	727.0	4.4	— 3.1	— 4.3	— 3.9	2.0	4	— 17.8	20	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.6
Année.	750.3	776.4	725.2	5.7	9.9	5.6	7.1	33.3	—	— 30.3	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.2

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipit. Somme.	Précipit. Max.	Précipit. Dates.	Nombre de jours. *	▲	⊼	⊤	<	Ser.	Cour.	≡	Bru.	Tem. Max. ∠0°	Tem. Min. ∠0°
Janvier.	3.4	3.7	4.0	5	6	6	8	6	11	16	15	17	27.9	13.8	1	9	9	0	0	0	0	3	11	—	0	31	31
Février.	2.8	3.3	3.5	5	2	4	9	9	15	16	14	12	12.5	3.3	2	7	7	0	0	0	0	2	16	—	0	18	28
Mars.	1.8	2.7	2.5	5	2	21	27	9	3	4	5	17	47.0	18.2	20	10	7	0	0	0	0	4	21	—	0	13	30
Avril.	3.7	4.2	3.5	5	3	14	20	11	7	11	10	9	121.7	24.0	15	20	4	0	0	1	0	0	19	—	0	0	8
Mai.	3.0	4.4	1.7	12	11	7	15	13	7	6	7	15	36.3	18.6	25	8	0	0	0	2	2	0	10	6	—	0	0	0
Juin.	2.4	3.8	2.5	10	12	16	10	3	3	8	13	15	126.3	61.3	14	9	0	0	0	5	0	0	8	7	—	0	0	0
Juill.	3.0	4.7	2.9	18	5	3	2	0	5	16	31	13	55.5	20.0	25	8	0	0	0	2	0	0	1	4	—	1	0	0
Août.	2.3	3.6	2.4	16	14	11	3	3	8	9	14	15	51.5	32.0	29	8	0	0	0	4	0	0	7	4	—	0	0	0
Septembre.	3.7	4.7	4.0	6	7	8	5	10	11	21	18	4	95.0	27.9	17	15	0	0	0	1	0	0	6	17	—	0	0	0
Octobre.	2.5	3.7	3.3	4	7	13	9	3	13	14	17	13	146.8	32.8	7	16	0	0	1	0	0	0	22	—	0	0	0	2
Novembre.	3.4	4.2	4.2	3	2	13	24	10	5	7	16	10	69.9	32.9	24	10	4	0	0	0	0	0	25	—	1	0	9	0
Décembre.	3.4	4.4	3.8	4	6	5	4	2	11	13	29	19	34.5	7.6	10	10	9	0	0	0	0	2	23	—	0	22	31	0
Année.	3.0	4.0	3.2	91	77	121	136	79	99	141	189	159	824.9	61.3	—	132	40	0	15	3	0	43	175	—	2	84	139	0

Щастновка (Майновская сельскохозяйственная школа).

$\varphi = 50° 39'$ $\lambda = 31° 30'$ $H = 134^m?$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min.	Dates.	Moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	753.1	776.1	734.3	—10.1	— 7.1	— 8.6	— 8.6	0.8	6,10	— 29.6	3	— 13.3	1.9	2.2	2.3	83	77	86	6.3	6.1	6.3
Février.	754.6	769.5	736.9	— 7.0	— 2.4	— 4.8	— 4.7	2.9	21	— 22.7	6	— 9.5	2.6	3.1	3.0	91	80	88	7.4	8.0	7.6
Mars.	753.5	759.6	745.8	— 4.3	— 0.5	— 2.5	— 2.4	9.2	31	— 17.6	6	— 5.3	3.3	3.8	3.6	94	82	90	8.8	8.3	7.7
Avril.	745.9	756.3	732.3	4.3	8.1	5.9	6.1	17.6	30	— 2.7	8	2.2	5.3	5.7	6.0	89	72	91	8.0	8.0	6.4
Mai.	751.7	760.8	738.9	13.7	19.1	14.6	15.8	24.5	24	3.8	8	9.9	8.9	8.3	9.0	77	52	73	5.0	6.4	4.9
Juin.	749.4	756.8	739.4	18.4	23.1	18.0	19.8	28.9	6	5.1	13	13.7	11.9	11.8	12.8	75	57	82	5.0	6.4	5.8
Juill.	747.4	750.8	742.1	18.2	23.2	17.7	19.7	31.2	20	8.3	15	13.0	11.6	10.7	11.2	71	51	75	4.6	4.9	2.4
Août.	749.8	754.1	735.7	17.6	24.5	18.4	20.2	34.7	12	6.4	23	13.1	10.6	9.8	10.6	72	45	68	4.2	5.0	3.1
Septembre.	749.4	756.2	735.0	11.2	17.3	13.6	14.0	29.4	13	0.2	22	9.5	8.9	9.4	9.7	88	65	84	6.6	6.1	5.6
Octobre.	748.1	756.1	731.9	5.6	8.9	6.6	7.0	18.2	12	— 0.7	21	3.7	6.6	6.9	6.7	93	80	90	8.9	8.6	7.7
Novembre.	750.8	759.5	742.1	2.4	4.3	2.8	3.2	10.3	4	— 3.0	24	1.1	5.1	5.5	5.2	93	87	91	9.3	9.0	8.7
Décembre.	751.8	768.5	730.0	— 3.4	— 1.9	— 3.1	— 2.8	3.6	16	— 13.3	21	— 5.2	3.3	3.4	3.4	90	84	90	8.8	8.5	8.5
Année.	750.5	776.1	724.1	5.6	9.7	6.6	7.3	34.7	—	— 29.6	—	2.7	6.7	6.7	7.0	85	69	84	6.9	7.1	6.2

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipit. Somme.	Précipit. Max.	Précipit. Dates.	Nombre de jours. *	▲	⊼	⊤	<	Ser.	Cour.	≡	Bru.	Tem. Max. ∠0°	Tem. Min. ∠0°
Janvier.	5.3	5.8	6.0	7	12	7	4	16	20	7	20	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	13	1	5	26	31
Février.	4.3	5.3	5.0	4	5	2	20	7	18	16	11	1	5.3	2.1	2	6	6	0	0	0	0	2	16	8	0	17	28
Mars.	3.9	5.0	3.9	10	3	26	23	15	5	2	4	4	24.0	5.5	29	12	8	0	0	0	0	1	19	10	0	15	29
Avril.	4.5	5.1	5.1	7	10	9	15	12	9	13	12	1	68.2	14.0	1	18	7	0	1	1	0	2	17	6	4	0	9	Avril.
Mai.	3.8	4.9	2.7	12	15	6	17	21	6	7	8	1	37.9	13.1	15,27	10	0	0	3	1	5	5	10	0	0	0	0	Mai.
Juin.	3.1	3.8	2.2	18	23	16	12	6	2	3	8	1	70.5	47.0	15	10	0	0	6	5	2	6	13	1	1	0	0	Juin.
Juill.	3.5	4.8	2.2	15	3	1	5	2	12	23	29	3	31.6	11.3	1	14	0	0	4	1	2	6	2	1	0	0	0	Juillet.
Août.	3.3	4.0	2.9	28	9	12	7	6	9	6	14	1	54.9	35.1	29	10	1	0	5	0	2	11	5	0	0	0	0	Août.
Septembre.	4.4	4.7	3.8	7	10	3	9	16	14	12	19	0	92.1	?	—	15	0	0	0	0	2	7	13	5	1	0	0	Septembre.
Octobre.	3.6	5.1	3.3	13	8	8	8	17	14	9	13	3	112.2	31.5	13	21	1	0	2	1	0	0	18	6	1	0	3	Octobre.
Novembre.	4.6	5.3	5.0	3	0	7	32	15	12	10	8	0	81.1	28.4	24	20	5	0	0	0	0	0	23	10	0	1	11	Novembre.
Décembre.	5.1	5.5	5.2	9	10	6	4	7	12	21	24	0	28.1	10.9	10	16	14	0	0	0	0	2	23	4	5	20	31	Décembre.
Année.	4.1	4.9	3.9	133	108	103	156	140	133	129	170	15	—	—	—	—	—	—	21	9	13	47	172	52	18	78	142	Année.

Згуровка.

$\varphi = 50° 30'$ $\lambda = 31° 46'$ $H = 139^m?$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min.	Dates.	Moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	753.0	775.7	734.5	— 9.7	— 7.0	— 8.0	— 8.2	1.4	6	— 28.4	3	— 12.4	1.8	2.0	2.1	76	71	78	5.8	5.4	5.3
Février.	754.7	769.4	737.0	— 6.4	— 1.7	— 4.4	— 4.2	4.0	19	— 22.6	6	— 8.7	2.5	2.9	2.8	84	69	80	7.2	6.9	7.0
Mars.	753.5	759.9	745.2	— 4.0	0.6	— 2.4	— 1.9	9.1	31	— 18.8	6	— 5.3	3.2	3.5	3.4	88	71	84	8.3	7.4	7.4
Avril.	745.6	756.0	731.4	4.6	9.0	6.3	6.6	20.4	30	— 2.3	8	3.0	5.3	5.3	5.6	81	62	77	7.8	7.6	6.1
Mai.	751.5	760.5	738.7	14.1	20.4	14.5	16.3	25.6	24	3.4	8	10.3	8.6	8.2	8.5	71	47	69	4.2	4.3	3.4
Juin.	749.1	756.7	738.7	18.8	23.9	18.3	20.3	32.2	31	7.4	13	14.1	11.7	11.6	12.3	71	52	77	3.8	4.7	4.2
Juill.	747.0	750.4	742.8	18.3	23.8	18.4	20.2	32.7	20	10.3	31	13.9	11.5	11.1	11.3	73	51	72	2.4	3.9	1.6
Août.	749.5	753.3	735.7	17.2	25.4	19.2	20.6	36.4	12	8.8	20	13.7	10.3	9.8	10.2	70	42	62	3.1	3.6	1.8
Septembre.	749.0	756.1	734.6	11.2	18.2	13.6	14.3	30.6	13	1.7	22	10.0	8.5	9.3	9.5	83	61	79	4.9	5.8	5.0
Octobre.	747.8	756.9	733.0	5.6	9.7	6.9	7.4	19.0	3	0.0	21,27	4.6	6.3	6.9	6.5	88	75	84	7.9	7.7	7.5
Novembre.	750.6	759.5	723.5	2.7	4.7	3.1	3.5	10.3	4	— 2.3	24	1.6	5.0	5.2	5.0	88	81	87	8.4	8.5	7.5
Décembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipit. Somme.	Précipit. Max.	Précipit. Dates.	Nombre de jours. *	▲	⊼	⊤	<	Ser.	Cour.	≡	Bru.	Tem. Max. ∠0°	Tem. Min. ∠0°
Janvier.	3.1	3.9	3.3	14	10	4	6	6	11	13	15	14	27.0	10.3	1	10	9	0	0	0	0	8	10	1	0	28	31
Février.	3.1	3.8	3.2	5	3	3	16	3	9	17	14	14	15.7	6.9	1	7	7	0	0	0	0	3	15	3	0	14	28
Mars.	3.0	3.4	2.3	11	10	28	18	7	1	1	3	14	34.4	9.3	29	10	8	0	0	0	0	1	18	6	0	12	26
Avril.	3.3	4.6	3.7	11	6	9	15	9	4	7	16	13	106.9	23.9	1	12	3	0	0	0	0	3	18	2	1	0	6	Avril.
Mai.	2.5	4.0	1.7	18	9	8	18	7	2	2	12	17	41.6	14.6	25	6	0	0	3	2	0	13	8	2	0	0	0	Mai.
Juin.	1.9	3.1	1.6	21	17	7	5	2	3	3	22	13	74.1	51.1	15	7	0	0	10	0	0	14	7	1	0	0	0	Juin.
Juill.	1.9	3.0	1.0	14	1	0	2	2	2	6	13	22	56.4	15.4	2	2	0	0	4	1	0	16	0	0	1	0	0	Juillet.
Août.	2.0	3.0	1.7	24	4	3	9	4	4	5	21	19	27.3	16.0	29	6	0	0	3	0	0	18	4	1	1	0	0	Août.
Septembre.	2.9	4.0	2.1	15	2	3	6	13	6	3	26	16	86.9	24.2	17	11	0	0	1	0	0	11	12	3	1	0	0	Septembre.
Octobre.	2.1	3.6	2.0	12	10	8	5	8	3	9	15	23	96.2	27.4	13	15	1	0	1	0	2	1	16	5	1	0	2	Octobre.
Novembre.	3.8	4.5	3.5	5	1	13	26	7	6	8	12	12	91.1	29.2	24	14	5	0	0	0	0	1	18	9	1	0	7	Novembre.
Décembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Лубны, гимназія.

$\varphi = 50° 1'$ $\lambda = 33° 2'$ $H = 162^m0$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min.	Dates.	Moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	750.4	773.4	732.2	—10.1	— 7.0	— 9.1	— 8.7	1.4	31	— 26.8	3	— 12.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	6.1
Février.	752.5	769.2	735.6	— 6.4	— 2.3	— 4.8	— 4.5	2.6	3	— 21.3	6	— 8.1	2.7	3.0	3.0	91	75	89	7.9	6.9	6.5
Mars.	751.2	757.2	742.4	— 4.4	— 0.6	— 2.8	— 2.6	4.1	31	— 17.4	4	— 5.2	3.1	3.6	3.4	89	78	88	8.6	8.5	7.4
Avril.	743.6	753.1	729.0	4.2	8.6	6.5	6.4	19.5	30	— 2.2	8	3.0	5.5	5.8	5.8	87	69	79	7.6	8.5	6.8
Mai.	749.2	758.4	737.1	14.0	20.4	15.6	16.7	25.3	25	4.4	8	11.2	9.0	8.1	8.8	75	46	68	4.8	5.4	3.7
Juin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juill.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août.	747.1	752.0	732.8	16.9	25.8	19.1	20.6	34.1	12	9.3	23	14.5	11.2	11.0	11.0	78	45	69	4.1	3.8	3.4
Septembre.	746.7	754.1	729.5	11.3	18.1	13.9	14.4	29.2	16	1.7	22	9.9	9.0	9.7	9.8	89	64	82	4.8	6.0	4.1
Octobre.	745.5	755.1	732.2	6.2	10.2	7.6	8.0	20.4	3	0.6	16	4.9	6.9	7.6	7.3	94	80	91	9.5	8.6	7.6
Novembre.	748.8	758.1	723.3	2.6	4.2	3.1	3.3	9.2	17	— 2.0	22,27	1.2	5.2	5.4	5.4	94	87	92	8.7	8.3	9.0
Décembre.	749.0	765.7	726.5	— 3.9	— 2.3	— 3.9	— 3.4	3.1	4	— 16.3	21	— 6.0	3.3	3.4	3.3	92	87	92	8.1	8.3	6.6
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipit. Somme.	Précipit. Max.	Précipit. Dates.	Nombre de jours. *	▲	⊼	⊤	<	Ser.	Cour.	≡	Bru.	Tem. Max. ∠0°	Tem. Min. ∠0°
Janvier.	4.4	5.0	5.5	10	10	13	7	7	16	12	15	3	31.9	17.4	1	13	13	0	0	0	0	4	10	2	0	29	31
Février.	4.6	4.4	5.7	4	2	10	16	6	11	18	16	1	11.8	4.6	13	9	9	0	0	0	0	4	15	4	0	17	28
Mars.	3.6	4.8	4.5	6	7	31	29	11	1	1	2	5	57.0	18.0	20	14	12	0	0	0	0	3	21	7	0	14	28
Avril.	5.0	5.3	5.8	4	8	13	16	17	8	12	9	3	81.7	15.7	4	18	7	0	0	1	1	0	17	2	2	0	6	Avril.
Mai.	2.8	4.3	3.4	5	18	14	13	13	8	6	10	6	34.1	14.6	25	7	0	0	2	2	3	10	6	1	0	0	0	Mai.
Juin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
Juill.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
Août.	3.0	4.0	2.9	16	16	15	10	10	4	7	12	3	61.8	27.0	30	9	0	1	0	4	0	13	3	0	0	0	0	Août.
Septembre.	3.5	4.7	4.2	8	6	5	5	15	18	14	13	4	56.0	13.0	19	12	0	0	0	0	2	9	8	2	2	0	0	Septembre.
Octobre.	3.3	4.5	4.6	12	9	6	9	17	16	10	8	6	118.4	23.9	13	22	1	0	0	0	2	2	0	19	14	1	0	Octobre.
Novembre.	3.6	4.9	4.6	3	2	10	24	15	11	16	5	4	81.6	18.7	24	20	4	0	0	0	0	1	24	11	1	0	12	Novembre.
Décembre.	4.2	4.1	4.6	7	8	9	4	1	18	11	26	9	48.2	19.0	10	21	18	0	0	0	0	3	19	7	0	24	31	Décembre.
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Konotop.

$H = 140^m3$ $G = 0^{mm}39$

Chtchastnovka (école agricole Maïnov).

$H = 134^m?$ $G = 0^{mm}36$

Zgourovka.

$H = 139^m?$ $G = 0^{mm}35$

Loubny, gymnase.

$H = 162^m0$ $G = 0^{mm}32$

Mèsyцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 49^\circ\ 59'$			**Лубны**, сельскохозяйственная школа.									$\lambda = 33^\circ\ 0'$								
Январь .	753.2	776.3	735.0	—10.5	— 7.1	— 9.4	— 9.0	1.4	31	— 28.9	3	— 13.6	1.9	2.1	2.1	84	75	86	6.4	6.4	6.6
Февраль.	755.3	770.0	738.1	— 6.7	— 2.0	— 4.9	— 4.5	3.0	22	— 22.0	6	— 8.5	2.7	3.1	3.0	92	76	89	7.2	7.0	6.9
Мартъ .	753.8	760.2	745.1	— 4.4	0.0	— 2.9	— 2.4	4.8	31	— 18.3	4	— 5.5	3.4	3.7	3.6	94	79	92	8.5	8.2	7.4
Апрѣль.	746.1	755.5	731.5	4.5	8.8	6.5	6.6	17.6	30	— 2.1	8	2.8	5.6	6.0	6.1	88	70	80	7.7	7.9	6.9
Май . .	751.5	760.5	739.6	14.6	20.6	15.5	16.9	25.6	24	4.8	8	11.1	8.9	8.2	8.8	71	46	67	4.6	5.6	3.8
Іюнь . .	748.8	756.6	738.1	18.3	23.7	18.4	20.1	30.8	30	8.4	12	14.5	12.2	12.3	12.6	78	58	80	5.0	5.3	4.8
Іюль . .	747.1	759.1	743.2	18.8	24.5	18.7	20.7	31.5	20	9.1	31	14.0	12.1	11.6	11.7	75	52	73	3.0	5.6	2.7
Августъ.	749.6	754.5	735.1	17.5	26.2	19.5	21.1	35.0	12	9.0	23	14.4	10.9	10.6	10.7	74	43	65	3.9	3.9	3.7
Сентябрь.	749.2	756.8	731.5	11.5	18.6	13.8	14.6	29.6	16	1.5	22	9.6	9.0	9.8	9.7	88	64	83	4.7	5.6	4.4
Октябрь.	747.8	757.1	734.2	6.2	10.4	7.5	8.0	20.8	3	— 1.4	16	4.8	7.0	7.8	7.5	95	82	91	9.4	8.3	7.5
Ноябрь. .	751.2	760.8	725.1	2.7	4.3	3.2	3.4	10.4	20	— 3.0	27	1.3	5.4	5.4	5.5	95	87	93	9.3	9.0	9.0
Декабрь.	751.7	769.0	729.3	— 4.0	— 2.3	— 4.0	— 3.4	3.5	1	— 17.4	21	— 6.1	3.2	3.4	3.2	91	87	91	7.7	8.4	5.9
Годъ .	750.4	776.3	725.1	5.7	10.5	6.8	7.7	35.0	—	— 28.9	—	3.2	6.9	7.0	7.0	85	68	82	6.4	7.6	5.8
	$\varphi = 49^\circ\ 58'$			**Миргородъ.**									$\lambda = 33^\circ\ 37'$								
Январь .	756.3	779.4	737.2	—11.0	— 7.4	—10.2	— 9.5	1.9	31	— 28.9	3,4	— 14.4	2.0	2.1	2.1	88	77	90	6.5	6.2	6.5
Февраль.	758.4	773.1	741.2	— 7.2	— 2.1	— 5.4	— 4.9	3.0	3	— 22.9	6	— 9.5	2.7	3.3	3.0	95	79	93	7.5	7.3	7.0
Мартъ .	757.2	763.9	748.6	— 4.9	0.4	— 3.2	— 2.6	4.8	31	— 19.3	6	— 6.1	3.4	4.0	3.6	96	81	95	8.0	7.7	7.5
Апрѣль.	749.4	758.8	734.6	4.9	9.2	6.7	6.9	20.4	30	— 1.3	10	3.3	5.8	6.2	6.2	88	70	82	7.4	7.5	6.4
Май . .	754.6	763.7	742.7	14.9	21.7	16.4	17.7	27.0	24	4.9	8	11.0	9.1	8.4	9.0	71	44	65	4.4	4.9	3.4
Іюнь . .	751.7	759.8	740.9	18.5	24.4	18.9	20.6	31.1	30	9.4	13	14.5	12.2	12.0	13.2	77	55	80	5.2	5.3	4.8
Іюль . .	750.0	752.9	745.9	18.6	25.0	19.0	20.9	33.0	30	8.6	31	13.9	11.9	11.1	12.2	75	48	75	3.0	5.7	2.3
Августъ.	752.4	757.5	738.4	17.0	25.7	19.0	20.6	34.8	12	8.7	20	13.6	11.1	11.4	11.6	77	48	72	3.7	3.3	3.1
Сентябрь.	752.2	759.8	735.7	11.1	18.7	13.6	14.5	29.7	16	— 0.1	22	9.4	9.1	10.2	10.3	92	64	87	4.9	5.9	4.7
Октябрь.	751.2	760.6	737.4	6.8	10.9	7.6	8.4	20.5	1	— 0.6	16	5.1	7.3	8.0	7.4	95	80	92	8.2	8.4	7.6
Ноябрь .	754.7	764.2	731.5	2.8	4.5	3.4	3.6	11.0	17	— 2.5	27	1.7	5.3	5.4	5.5	93	85	92	8.2	8.3	7.9
Декабрь.	754.6	771.5	732.2	— 4.0	— 2.2	— 3.9	— 3.4	3.4	4	— 19.0	21	— 6.3	3.2	3.4	3.2	91	86	92	8.2	8.3	7.9
Годъ .	753.6	779.4	731.5	5.6	10.7	6.8	7.7	34.8	—	— 28.9	—	3.0	6.9	7.1	7.3	86	68	85	6.4	6.6	5.8
	$\varphi = 49^\circ\ 41'$			**Дьячково.**									$\lambda = 34^\circ\ 15'$								
Январь .	751.2	774.0	732.1	—11.2	— 7.8	—10.6	— 9.9	1.3	31	— 27.0	3,4	— 14.4	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5	6.1
Февраль.	753.5	767.8	736.9	— 7.3	— 2.8	— 5.5	— 5.2	2.2	18	— 23.5	6	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	7.4
Мартъ .	752.3	758.9	743.7	— 5.2	0.7	— 3.5	— 3.1	3.0	26,30	— 18.2	6	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.2
Апрѣль.	744.7	754.3	730.5	4.5	9.1	6.2	6.6	18.6	30	— 3.9	10	2.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	6.7
Май . .	749.9	759.1	738.4	15.1	21.5	15.7	17.4	27.2	25	2.6	8	10.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	3.7
Іюнь . .	747.0	754.8	736.5	18.7	23.9	18.2	20.3	31.4	7	8.9	13	14.0	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	4.6
Іюль . .	745.3	748.4	741.9	18.8	24.6	18.5	20.6	32.4	30	8.4	31	13.8	—	—	—	—	—	—	2.6	4.6	1.6
Августъ.	747.8	752.9	735.1	18.0	25.6	19.1	20.9	36.2	12	9.3	20	13.9	—	—	—	—	—	—	3.7	3.1	3.5
Сентябрь.	747.5	755.0	730.6	11.8	19.0	13.9	14.9	30.3	14	0.7	22	9.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	4.2
Октябрь.	746.5	755.8	734.0	6.9	11.3	8.2	8.8	21.6	1	— 1.4	16	5.3	—	—	—	—	—	—	7.6	8.4	8.4
Ноябрь .	750.0	759.6	729.3	2.3	4.3	3.2	3.3	11.4	17	— 2.2	27	1.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.8
Декабрь.	749.7	766.5	727.4	— 4.6	— 2.5	— 4.2	— 3.8	3.0	4	— 14.5	21	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.1
Годъ .	748.8	774.0	727.4	5.6	10.5	6.6	7.6	36.2	—	— 27.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.9
	$\varphi = 49^\circ\ 35'$			**Полтава**, опытное поле.									$\lambda = 34^\circ\ 34'$								
Январь .	750.7	773.5	731.5	—11.1	— 8.2	—10.6	—10.0	1.0	31	— 26.4	3.4	— 14.2	2.0	2.1	1.9	88	79	86	6.6	4.9	5.3
Февраль.	753.2	767.4	736.5	— 6.8	— 3.0	— 5.0	— 4.9	3.4	20	— 23.0	6	— 8.8	2.8	3.2	3.0	95	83	91	7.6	7.6	7.2
Мартъ .	751.9	758.7	743.4	— 5.2	— 1.2	— 3.2	— 3.2	3.4	30	— 17.4	6	— 5.9	3.2	3.5	3.4	94	81	89	8.7	7.8	6.9
Апрѣль.	744.5	753.9	730.0	4.6	9.3	6.5	6.8	19.4	30	— 4.7	10	2.6	5.7	6.2	5.8	88	70	79	7.8	8.4	5.7
Май . .	749.5	758.7	739.1	14.7	21.3	16.7	17.6	27.5	14	3.5	8	11.0	8.5	7.9	8.2	68	42	58	3.6	5.6	3.0
Іюнь . .	746.5	754.3	735.8	18.3	23.6	18.9	20.3	31.0	7	9.1	13	14.9	11.8	11.6	12.0	75	56	74	5.4	5.3	4.4
Іюль . .	744.9	748.3	741.4	19.0	25.4	19.4	21.3	33.5	30	8.6	31	14.2	11.4	9.8	11.1	70	42	67	3.4	5.5	2.7
Августъ.	747.3	752.7	734.9	17.9	25.3	19.8	21.0	34.3	12	10.0	24	14.8	10.2	10.0	10.2	68	44	61	3.3	4.2	3.0
Сентябрь.	747.2	754.8	730.2	12.9	19.3	14.7	15.6	30.8	14	2.8	22	10.4	9.0	9.3	9.3	81	58	76	5.2	5.9	4.1
Октябрь.	746.1	755.3	734.1	7.2	11.8	8.9	9.3	22.0	1	— 0.7	29	5.6	7.4	8.3	7.8	94	78	89	9.7	8.9	7.0
Ноябрь .	749.6	759.3	730.2	2.6	4.4	3.5	3.5	12.7	17	— 2.7	22	0.9	5.3	5.3	5.5	93	84	92	8.5	8.7	9.1
Декабрь.	749.1	765.7	726.9	— 4.2	— 2.4	— 3.9	— 3.5	4.2	1	— 14.2	22	— 6.3	3.2	3.4	3.2	92	86	90	8.3	9.3	7.5
Годъ .	748.4	773.5	726.9	5.8	10.5	7.1	7.8	34.3	—	— 26.4	—	3.3	6.7	6.7	6.8	84	67	79	6.5	6.8	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	
			$H = 134^m0$									**Loubny**, école agricole.														$G = 0^{mm}32$	
2.3	2.8	2.5	5	7	17	4	14	6	17	10	13	16.5	3.4	11	13	13	0	0	0	0	3	11	1	0	29	31	Janvier.
2.1	2.6	2.8	5	4	8	13	14	6	20	9	5	9.3	3.1	13	10	9	0	0	0	0	2	13	4	0	17	28	Février.
2.3	2.5	2.6	7	8	38	15	13	1	4	3	6	54.9	17.2	20	15	12	0	0	0	0	2	21	9	0	12	29	Mars.
3.2	3.6	3.3	3	9	10	15	20	7	13	10	3	73.6	13.3	4	16	6	0	0	1	1	0	16	2	0	0	6	Avril.
2.2	2.8	1.8	10	16	14	9	19	2	7	10	6	33.2	15.1	25	9	0	0	3	1	1	7	6	1	0	0	0	Mai.
2.0	2.8	1.8	15	17	25	4	8	2	5	5	9	121.2	59.5	14	10	0	0	1	7	4	1	7	6	1	0	0	Juin.
2.7	4.0	1.5	14	3	8	2	4	8	27	16	11	41.2	17.1	7	9	0	0	5	5	1	6	0	0	0	0	0	Juillet.
2.2	4.5	2.0	22	12	16	4	13	3	10	7	5	57.7	16.9	30	9	0	0	1	4	3	1	10	3	0	0	0	Août.
2.5	4.2	2.5	9	5	9	6	17	13	13	11	7	51.6	15.0	19	13	0	0	0	1	1	7	13	0	0	0	0	Septembre.
2.5	3.5	2.8	15	7	10	6	21	14	10	6	4	117.1	22.4	13	17	1	0	1	1	2	0	18	11	0	0	2	Octobre.
1.9	3.6	2.8	2	4	7	25	17	10	9	6	10	80.3	18.9	24	18	3	0	0	0	0	0	26	6	1	0	10	Novembre.
2.3	3.2	3.0	14	7	8	3	2	9	23	16	11	16.6	2.2	10	17	14	0	0	0	0	1	17	4	0	25	31	Décembre.
2.4	3.3	2.4	121	99	170	106	162	81	158	109	88	673.2	59.5	—	156	58	2	20	16	8	51	146	40	1	83	137	Année.
			$H = 100^m0$									**Mirgorod.**														$G = 0^{mm}33$	
3.5	4.1	2.8	4	11	7	1	10	18	13	10	19	13.2	2.4	6,29	14	13	0	0	0	0	4	9	1	4	28	31	Janvier.
2.8	4.1	3.1	4	2	4	13	5	23	14	5	14	8.8	3.0	2	14	12	0	0	0	0	3	16	4	3	17	28	Février.
2.5	3.5	2.3	6	7	32	14	10	4	1	2	17	36.3	7.5	19	17	14	0	0	0	0	3	20	4	0	11	26	Mars.
4.1	5.0	3.2	2	5	11	16	11	18	11	9	7	92.8	?	—	22	4	0	0	3	0	0	10	0	0	0	5	Avril.
2.1	3.9	1.9	10	10	7	2	17	16	5	5	21	8.8	2.7	27	7	0	0	1	5	3	10	3	0	1	0	0	Mai.
2.2	3.3	1.9	13	14	9	9	2	9	6	7	21	97.8	28.5	11	10	0	1	4	4	1	7	7	0	2	0	0	Juin.
2.5	4.7	1.1	15	1	0	0	3	11	17	25	21	62.1	49.7	7	8	0	0	2	2	0	5	0	0	2	0	0	Juillet.
2.4	4.1	1.4	16	11	1	4	5	11	11	11	23	60.6	21.0	21	10	0	0	2	2	1	12	3	0	1	0	0	Août.
2.5	4.5	2.0	5	3	2	2	8	23	9	13	25	58.2	12.3	19	10	0	0	0	1	0	10	11	1	1	0	1	Septembre.
3.2	4.7	2.7	12	9	4	4	17	18	9	6	14	118.1	24.2	13	16	1	0	0	1	1	0	22	6	0	0	3	Octobre.
3.0	4.6	2.7	5	0	3	2	14	14	12	4	11	53.5	11.2	24	15	2	0	0	1	0	1	23	5	1	0	6	Novembre.
3.6	4.6	3.5	6	8	5	2	3	18	18	21	12	41.7	16.5	10	16	15	0	0	0	0	2	21	4	0	21	31	Décembre.
2.9	4.3	2.4	98	81	85	88	105	183	126	118	211	652.2	49.7	—	161	61	1	9	19	6	57	145	25	15	77	131	Année.
			$H = 152^m?$									**Dïatchkovo.**														$G = 0^{mm}30$	
4.7	5.2	4.8	10	17	10	4	12	11	10	16	3	14.8	3.7	1	11	9	0	0	0	0	4	6	0	1	30	31	Janvier.
4.1	4.6	4.4	8	5	18	12	5	10	16	10	0	9.1	2.0	13	10	9	0	0	0	0	2	18	5	1	18	28	Février.
4.3	5.0	4.8	4	11	45	22	6	0	2	2	1	22.5	6.3	21	16	11	0	0	0	0	4	20	5	1	14	30	Mars.
5.0	6.3	5.0	5	8	19	18	12	7	10	10	1	89.8	14.8	13	18	4	0	0	2	0	1	14	1	2	1	5	Avril.
3.4	4.4	3.1	10	24	14	15	11	4	3	9	3	26.1	21.3	27	6	0	0	3	2	3	12	3	2	0	0	0	Mai.
3.6	4.5	2.8	18	24	17	7	2	2	4	10	6	127.4	43.1	11	12	0	1	4	5	2	10	5	0	1	0	0	Juin.
3.1	5.4	2.3	30	6	4	1	3	5	15	26	3	67.9	20.7	13	10	0	0	5	3	2	12	0	0	1	0	0	Juillet.
3.7	5.3	2.7	20	16	13	5	6	5	5	15	8	71.0	26.8	21	10	0	0	1	4	3	12	4	0	1	0	0	Août.
3.7	5.6	3.9	9	5	7	5	13	13	16	16	6	53.9	20.3	5	11	0	0	1	1	1	9	8	3	2	0	0	Septembre.
3.7	4.7	3.7	10	7	12	13	21	6	8	12	4	89.3	20.1	13	18	1	0	0	2	3	0	23	9	1	0	3	Octobre.
4.8	6.0	5.2	3	4	16	26	13	5	12	11	0	41.2	8.6	10	14	2	0	0	1	0	1	24	5	1	0	10	Novembre.
4.2	5.1	3.9	17	10	9	4	2	12	17	18	4	37.2	13.9	10	20	19	0	0	0	0	1	22	3	0	24	31	Décembre.
4.0	5.2	3.9	144	137	184	132	106	80	118	155	39	644.2	43.1	—	156	55	1	14	20	14	68	147	33	9	87	138	Année.
			$H = 159^m6$									**Poltava**, station agronomique.														$G = 0^{mm}29$	
4.9	5.6	5.5	7	13	7	4	6	26	8	20	2	9.3	3.8	6	9	9	0	0	0	0	5	7	2	1	30	31	Janvier.
5.0	5.5	5.1	2	7	15	12	2	24	13	7	2	3.7	1.6	13	7	6	0	0	0	0	2	16	7	1	19	28	Février.
4.5	5.3	4.6	5	14	51	10	4	4	3	2	0	22.5	6.5	19	11	8	0	0	0	0	3	20	5	1	16	28	Mars.
5.1	6.8	4.4	7	6	14	19	11	10	13	6	4	69.3	10.7	15	15	3	0	1	1	0	1	12	2	1	1	5	Avril.
3.0	4.3	1.6	16	13	11	9	8	12	8	5	11	39.6	30.3	27	4	0	0	2	6	1	9	3	1	0	0	0	Mai.
3.0	4.1	2.0	19	19	12	5	1	7	5	13	9	69.2	28.8	14	10	0	0	0	5	3	1	6	7	1	0	0	Juin.
3.4	5.5	1.9	9	1	3	1	0	10	25	36	6	23.6	10.8	3	9	0	0	0	3	1	8	3	1	0	0	0	Juillet.
3.1	4.2	1.9	16	4	3	1	6	4	5	2	25	105.4	30.5	16	11	0	0	0	1	1	3	14	4	0	2	0	Août.
4.0	5.2	3.4	1	3	4	3	13	25	12	13	16	43.2	18.6	5	8	0	0	0	1	0	10	9	4	1	0	0	Septembre.
4.2	5.1	3.7	3	5	6	18	18	9	11	18	3	73.4	16.3	5	19	2	0	1	1	1	0	19	12	1	0	5	Octobre.
4.2	6.3	4.6	2	3	14	14	15	10	12	7	13	25.2	9.2	10	16	2	0	0	0	0	2	23	14	1	0	11	Novembre.
4.9	5.6	4.8	6	5	6	3	1	11	27	20	14	8.3	1.6	30	15	15	0	0	0	0	1	21	7	0	0	0	Décembre.
4.1	5.3	3.6	93	93	147	92	83	162	137	165	123	492.7	36.5	—	134	45	0	13	14	9	60	144	56	7	91	139	Année.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срел.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. dela vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
	$\varphi = 52° 4'$			**Уютное.**								$\lambda = 35° 5'$									
Январь .	749.9	773.9	727.7	—12.4	— 8.5	—10.5	—10.5	0.0	31	— 28.3	3	— 15.9	1.8	2.0	1.8	86	77	84	6.8	7.6	5.7
Февраль.	751.7	768.0	731.5	— 7.9	— 3.2	— 6.2	— 5.5	3.8	8	— 28.3	6	— 10.8	2.6	2.8	2.6	89	76	87	9.5	7.8	7.8
Мартъ .	753.0	760.2	743.0	— 7.2	— 2.1	— 4.7	— 4.7	4.2	30	— 23.5	6	— 8.9	2.7	3.1	3.0	90	76	87	7.5	8.0	7.3
Апрѣль.	745.0	755.0	729.4	3.1	6.7	4.2	4.7	17.7	30	— 5.2	10	— 1.3	5.0	5.4	5.5	86	75	88	8.3	8.9	7.2
Май . .	749.9	759.4	737.6	13.9	20.7	13.7	16.1	27.8	26	0.3	8	7.8	8.6	7.8	8.9	72	43	75	3.8	5.8	4.8
Іюнь . .	747.6	755.3	735.1	17.9	24.5	17.4	19.9	30.8	24	5.3	11	11.8	11.7	10.8	12.0	76	49	81	5.7	7.0	7.1
Іюль . .	743.9	748.2	737.8	16.7	22.8	16.1	18.5	29.9	30	6.2	15	11.6	11.7	11.1	11.6	82	55	85	6.9	8.4	6.2
Августъ.	747.4	752.8	734.1	15.0	22.8	16.2	18.0	32.4	12	5.7	27	10.4	10.1	9.7	10.0	80	49	74	4.3	7.0	4.8
Сентябрь.	746.3	754.3	728.6	10.3	15.8	11.9	12.7	26.3	13	3.1	20	8.3	8.7	9.4	9.5	92	71	89	8.3	7.7	7.1
Октябрь.	745.8	756.4	732.3	5.7	9.3	6.7	7.2	18.9	3	— 2.4	31	3.7	6.7	7.2	6.9	95	81	92	9.7	9.7	7.9
Ноябрь .	749.4	761.4	730.8	1.5	2.7	1.8	2.0	8.8	17	— 5.3	20	0.1	4.8	5.0	4.9	93	89	92	9.7	9.3	8.6
Декабрь.	747.8	766.6	722.5	— 5.3	— 3.7	— 5.3	— 4.8	1.9	4	— 23.5	30	— 8.0	3.0	3.2	3.0	90	87	92	8.8	8.7	7.6
Годъ .	748.1	773.9	722.5	4.4	9.0	5.1	6.2	32.4	—	— 28.3	—	1.0	6.4	6.5	6.6	86	69	86	7.4	8.0	6.9
	$\varphi = 51° 45'$			**Курскъ.**								$\lambda = 36° 12'$									
Январь .	742.1	765.8	719.4	—11.9	— 9.0	—10.6	—10.5	— 0.5	13	— 25.5	3	— 14.8	1.8	1.8	1.8	85	73	82	7.6	7.9	6.9
Февраль.	744.4	760.5	724.6	— 6.7	— 4.0	— 5.8	— 5.5	2.9	18	— 21.9	6	— 9.1	2.6	2.7	2.7	91	78	88	9.6	9.0	8.5
Мартъ .	746.0	753.0	735.4	— 7.4	— 2.0	— 4.8	— 4.7	3.2	30	— 18.9	6	— 8.0	2.6	2.8	3.0	91	69	88	7.5	7.3	7.3
Апрѣль.	738.1	748.5	723.1	2.8	6.6	4.7	4.7	19.0	30	— 5.5	9	1.5	4.8	5.3	5.6	86	73	85	9.1	9.3	8.7
Май . .	742.9	752.3	731.4	13.6	20.8	15.8	16.7	26.7	25	2.7	8	10.4	7.9	7.7	7.9	68	42	59	4.5	6.1	5.5
Іюнь . .	740.5	747.9	727.9	17.5	24.6	19.2	20.4	31.3	24	6.5	11	14.3	10.6	10.3	10.6	71	46	65	5.1	5.8	5.4
Іюль . .	737.0	740.9	732.2	17.0	23.3	17.9	19.4	30.7	30	9.7	16	13.4	10.8	9.8	10.3	75	47	68	4.8	8.2	5.6
Августъ.	740.4	746.1	727.4	15.4	22.7	18.3	18.8	31.5	12	9.2	24	13.3	9.7	9.1	9.2	75	47	61	4.7	6.5	6.1
Сентябрь.	739.4	747.7	720.3	10.4	16.0	12.4	12.9	26.1	13	2.7	19	8.9	8.6	9.1	9.2	90	69	85	7.1	7.2	6.5
Октябрь.	739.0	749.2	724.5	5.9	9.5	7.2	7.5	19.4	1	— 0.8	28	4.5	6.7	7.4	7.2	93	81	92	9.9	9.4	8.0
Ноябрь .	742.4	754.5	724.5	0.8	2.1	1.2	1.4	9.0	17	— 5.6	20	0.5	4.5	4.7	4.7	92	86	92	9.7	9.4	8.6
Декабрь.	740.2	758.9	715.0	— 5.7	— 4.5	— 5.8	— 5.3	0.7	4	— 20.0	30	— 8.0	2.7	2.8	2.7	85	81	87	9.0	9.1	7.3
Годъ .	741.0	765.8	715.0	4.3	8.8	5.8	6.3	31.5	—	— 25.5	—	2.2	6.1	6.1	6.2	84	66	79	7.4	7.9	7.0
	$\varphi = 51° 24'$			**Коренево.**								$\lambda = 34° 54'$									
Январь .	749.6	773.2	727.9	—11.8	— 8.5	—10.2	—10.2	0.7	13	— 28.0	3	— *14.3*	1.9	2.2	1.9	89	83	87	6.9	8.3	6.2
Февраль.	751.7	767.7	732.6	— 7.3	— 3.3	— 6.1	— 5.6	2.4	18	— 26.0	6	— 10.2	2.6	3.0	2.7	90	81	88	9.2	8.5	7.7
Мартъ .	752.4	758.9	742.8	— 6.0	— 0.9	— 4.1	— 3.7	5.2	30	— 18.1	6	— 7.0	2.8	3.2	3.1	89	72	87	7.8	8.2	7.1
Апрѣль.	744.5	754.3	729.9	3.5	7.6	5.0	5.4	19.6	30	— 2.7	8	1.9	5.2	5.7	5.8	88	74	87	8.8	9.4	7.4
Май . .	749.5	758.6	737.6	14.4	21.8	15.6	17.3	29.0	25	1.6	8	9.9	8.9	8.4	9.7	72	43	73	3.8	7.2	5.5
Іюнь . .	747.0	754.5	735.1	18.5	25.9	19.4	21.3	32.7	28	7.3	11	14.0	11.9	11.5	12.8	75	48	76	4.5	5.8	5.4
Іюль . .	744.0	748.0	738.7	17.9	24.4	18.4	20.2	33.4	20	8.3	12	13.4	11.9	11.3	12.2	78	50	77	6.2	8.3	5.3
Августъ.	747.2	752.2	734.6	16.0	23.9	18.1	19.3	33.2	12	7.7	24	12.6	10.2	10.1	10.9	76	48	72	5.5	6.8	4.1
Сентябрь.	746.3	754.3	727.7	11.1	16.8	12.8	13.6	27.6	13	2.0	22	9.3	9.1	9.9	9.9	91	70	87	7.6	7.6	6.1
Октябрь.	745.7	755.1	732.4	6.4	9.7	7.3	7.8	19.0	3	— 0.4	28,29	5.1	6.9	7.7	7.2	94	83	92	9.7	9.8	7.7
Ноябрь .	749.2	760.4	728.6	1.7	3.3	2.0	2.3	7.8	17	— 3.5	20	0.6	4.8	5.0	4.9	91	86	91	9.7	9.5	9.0
Декабрь.	747.7	766.1	722.7	— 4.9	— 3.6	— 5.0	— 4.5	1.8	16	— 18.3	30	— 7.0	2.9	3.2	2.9	89	88	89	9.3	9.5	8.9
Годъ .	747.9	773.2	722.7	— 5.0	9.8	6.1	7.0	33.4	—	— 28.0	—	2.4	6.6	6.8	7.0	85	69	84	7.4	8.2	6.5
	$\varphi = 51° 10'$			**Богородицкое** (Курской губ.).								$\lambda = 37° 21'$									
Январь .	743.6	767.7	720.5	—11.9	— 9.6	—10.9	—10.8	— 2.0	13	— 25.2	3	— 15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	746.1	761.9	727.4	— 7.2	— 4.3	— 6.4	— 6.0	1.2	18,20	— 24.3	6	— 10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	747.8	755.1	736.6	— 8.6	— 3.2	— 6.2	— 6.0	1.6	12,30	— 20.4	4	— 9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	739.8	750.3	726.0	3.2	7.0	4.5	4.9	18.8	30	— 6.8	10	1.5	4.9	5.4	5.4	85	73	84	7.9	8.5	8.8
Май . .	744.1	754.0	733.5	14.5	21.6	15.5	17.2	30.6	28	1.7	8	9.6	7.8	7.0	7.6	63	37	57	4.1	6.2	4.2
Іюнь . .	741.4	748.8	728.5	18.6	25.0	19.2	20.9	30.8	29	8.3	11	14.0	10.3	9.6	10.5	66	42	64	4.0	4.4	4.9
Іюль . .	738.2	741.9	734.0	18.3	24.1	17.6	20.0	31.6	21	9.1	12	12.9	10.7	10.1	10.7	69	45	71	4.3	6.7	4.5
Августъ.	741.4	747.2	729.9	16.9	23.3	18.2	19.5	32.7	12	8.1	24	13.4	9.7	9.0	9.5	70	45	63	4.5	5.4	5.2
Сентябрь.	740.9	749.1	721.7	11.2	17.1	12.8	13.7	27.8	11	3.4	22	9.4	8.8	9.3	9.1	88	66	82	6.0	7.0	5.4
Октябрь.	740.6	750.2	728.2	6.2	10.4	7.9	8.2	21.8	1	— 3.7	28	4.7	7.0	8.1	7.6	96	85	93	8.7	8.8	7.5
Ноябрь .	744.0	756.0	727.8	0.8	2.4	1.3	1.5	11.6	17	— 6.1	20	0.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	9.0
Декабрь.	741.6	760.4	718.1	— 6.3	— 5.3	— 6.1	— 5.9	0.4	16	— 19.6	30	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.7
Годъ .	742.5	767.7	718.1	4.6	9.0	5.6	6.4	32.7	—	— 25.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	≋	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Темп. Max. ≤ 0°	Темп.—Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
			$H = 159^m0$									**Ouïoutnoe.**												$G = 0^{mm}45$		
2.3	2.8	2.7	6	9	2	2	14	17	12	9	22	17.1	7.1	7	15	14	0	0	0	0	3	10	2	0	31	31	Janvier.
2.3	3.3	2.6	0	1	0	5	9	35	15	5	14	7.8	2.0	13	18	14	0	0	0	0	0	17	6	0	19	27	Février.
2.8	3.8	3.3	0	10	28	20	15	6	1	0	13	47.5	11.1	21	15	14	0	0	0	0	4	20	2	0	25	29	Mars.
4.8	5.3	3.9	6	13	18	16	10	10	6	3	8	76.0	13.4	4	19	11	0	0	0	0	1	20	4	0	2	9	Avril.
1.8	3.2	1.4	16	4	6	10	15	17	3	8	14	32.9	12.4	1	9	0	1	2	6	0	7	5	5	0	0	0	Mai.
1.5	2.8	1.1	9	9	13	6	5	8	8	12	20	100.9	26.3	14	11	0	2	5	5	0	4	14	0	1	0	0	Juin.
1.9	3.2	1.1	3	4	3	1	4	16	32	12	18	58.8	17.5	21	16	0	0	4	4	0	0	9	2	0	0	0	Juillet.
1.9	2.8	1.4	8	9	5	1	4	12	16	23	15	58.6	14.7	29	10	0	0	1	1	2	4	6	2	0	0	0	Août.
2.6	2.9	2.4	8	7	4	6	10	18	7	9	9	140.4	55.1	5	15	0	0	1	2	5	3	18	4	2	0	0	Septembre.
2.1	2.7	2.5	7	8	6	9	18	15	14	7	9	106.2	16.6	3	26	1	0	1	1	0	1	24	2	0	0	5	Octobre.
2.5	3.4	3.2	5	3	13	16	16	9	12	0	16	53.3	9.8	16	17	6	0	0	0	0	0	26	6	2	3	16	Novembre.
2.7	2.8	2.7	7	6	4	0	8	17	15	19	17	19.1	4.2	16	19	15	0	0	0	0	1	23	5	0	24	31	Décembre.
2.4	3.2	2.4	75	83	102	92	128	183	152	105	175	718.6	55.1	—	190	75	3	14	18	8	27	192	40	5	104	148	Année.
			$H = 235^m5$									**Koursk.**												$G = 0^{mm}41$		
5.2	5.2	5.7	5	16	5	4	9	18	21	14	1	34.1	11.2	1	13	13	0	0	0	0	2	14	6	2	31	31	Janvier.
4.0	4.7	4.4	3	3	1	14	5	20	27	8	3	11.3	2.6	16	10	10	0	0	0	0	0	20	8	0	22	28	Février.
3.6	4.7	4.2	0	0	42	25	7	13	5	1	0	39.3	11.0	18	16	15	0	0	0	0	5	20	5	0	24	31	Mars.
5.3	5.3	5.0	5	4	23	18	10	10	12	5	3	60.9	22.7	15	18	7	0	0	0	0	0	24	8	0	2	9	Avril.
3.3	5.0	3.2	20	7	14	12	11	11	12	6	0	19.2	15.1	27	6	0	2	3	4	1	6	7	0	0	0	0	Mai.
3.3	5.1	3.9	11	20	15	11	1	8	12	12	0	33.5	14.1	8	6	0	0	0	4	1	6	11	0	0	0	0	Juin.
3.5	5.5	3.3	9	7	6	3	3	12	35	12	8	38.6	8.6	12	12	0	0	0	0	0	1	15	6	0	0	0	Juillet.
3.6	4.7	3.6	23	15	7	6	3	8	16	15	0	85.8	26.5	29	11	0	0	1	1	3	8	12	0	0	0	0	Août.
4.5	5.7	4.2	3	10	9	8	8	20	21	10	1	89.2	24.3	18	17	0	0	2	0	6	5	17	7	0	0	0	Septembre.
3.7	4.9	4.5	6	8	10	12	17	19	14	6	1	98.1	16.4	5	24	3	0	0	0	1	1	22	20	1	0	0	Octobre.
5.2	5.0	5.5	3	5	16	18	7	18	18	5	0	53.0	9.9	25	17	8	0	0	0	0	1	26	18	0	4	21	Novembre.
5.3	5.2	5.1	11	7	10	1	2	16	25	19	2	46.6	7.9	13	19	18	0	0	0	0	1	18	10	0	27	31	Décembre.
4.2	5.1	4.4	99	102	158	132	83	173	218	119	11	599.6	26.5	—	169	74	2	15	15	12	36	197	82	3	116	157	Année.
			$H = 159^m4$									**Korenevo.**												$G = 0^{mm}41$		
5.2	6.2	5.4	7	10	1	8	18	17	14	6	12	15.6	3.1	5	14	13	0	0	0	0	1	12	0	0	29	31	Janvier.
4.0	4.4	3.9	8	2	6	8	11	31	5	13	0	8.8	2.5	13	12	12	0	0	0	0	1	19	6	3	22	28	Février.
3.7	4.3	3.7	3	8	51	8	11	8	2	0	2	30.1	7.1	21	17	14	0	0	0	0	0	22	2	0	16	29	Mars.
6.3	6.4	4.3	9	10	21	18	5	10	11	3	3	73.0	16.5	15	18	4	0	0	0	0	0	21	3	5	1	7	Avril.
3.1	4.9	1.9	19	5	12	12	9	6	9	2	19	37.0	23.8	27	7	0	1	2	6	0	6	8	0	0	0	0	Mai.
2.8	4.5	2.1	19	13	22	0	2	8	3	1	12	51.0	16.2	7	10	0	0	1	5	4	0	9	10	0	1	0	Juin.
2.4	5.5	1.9	6	0	4	0	3	14	33	12	21	35.5	9.2	21	12	0	0	5	1	0	1	8	0	3	0	0	Juillet.
3.5	5.0	1.6	6	7	12	0	5	6	12	21	24	52.8	21.0	29	11	0	0	0	2	2	6	10	1	2	0	0	Août.
3.8	6.0	3.5	5	7	9	7	9	16	13	9	15	156.4	61.4	4	15	0	0	2	1	2	3	16	0	1	0	0	Septembre.
4.5	6.1	3.9	5	7	9	16	12	16	17	6	5	95.1	15.6	18	27	2	1	0	1	1	0	24	2	2	0	3	Octobre.
4.7	5.4	4.4	4	3	20	14	6	28	9	0	6	40.9	7.6	11	17	7	0	0	0	0	1	27	7	3	1	11	Novembre.
5.0	5.2	5.4	4	4	4	1	12	22	14	25	7	39.6	7.2	10	23	20	0	0	0	0	1	21	4	2	26	31	Décembre.
4.1	5.3	3.5	95	76	171	92	103	182	142	108	126	635.8	61.4	—	183	72	3	14	15	5	35	198	25	31	95	140	Année.
			$H = 221^m6$									**Bogoroditskoe** (gouv. Koursk).												$G = 0^{mm}38$		
4.8	5.3	5.3	9	10	3	2	5	24	17	12	11	5.9	1.9	30	9	8	0	0	0	0	1	18	11	0	31	31	Janvier.
4.4	4.5	4.9	2	3	1	14	5	22	17	13	7	4.0	2.1	2	6	6	0	0	0	0	0	14	9	1	22	28	Février.
2.9	4.4	3.5	0	1	35	27	12	4	3	2	9	7.5	2.8	28	10	8	0	0	0	0	0	7	18	5	24	31	Mars.
4.9	6.5	4.1	7	16	16	25	7	13	8	6	2	46.3	11.2	7	17	5	0	1	1	0	0	18	7	0	2	9	Avril.
2.4	4.9	2.1	14	15	3	13	5	8	4	11	20	15.6	11.9	28	4	0	1	2	5	0	3	3	0	0	0	0	Mai.
3.5	5.0	2.6	14	17	14	10	4	4	8	10	9	59.0	18.3	13	8	0	0	1	6	1	6	5	0	0	0	0	Juin.
2.9	5.2	2.2	5	6	3	3	0	10	38	18	10	38.3	12.8	7	13	0	0	2	3	1	4	2	1	0	0	0	Juillet.
2.8	5.1	2.5	14	14	9	4	0	9	14	20	9	46.6	14.9	26	11	0	0	2	3	1	6	5	0	0	0	0	Août.
3.5	5.8	3.3	6	8	4	7	4	24	23	7	3	66.7	26.2	24	18	0	0	4	3	2	5	10	10	0	0	0	Septembre.
3.3	5.0	3.0	4	8	14	9	14	16	16	7	5	87.0	36.3	5	18	3	0	0	2	1	0	17	15	2	1	4	Octobre.
4.8	5.1	4.3	3	4	16	17	8	14	17	8	3	43.2	7.6	16	23	19	0	0	0	0	0	24	16	0	4	20	Novembre.
4.8	5.5	4.5	6	8	7	2	1	17	25	21	6	18.6	6.5	10	18	17	0	0	0	0	1	20	6	1	28	31	Décembre.
3.8	5.2	3.5	84	100	125	133	65	165	190	135	98	438.7	36.3	—	155	59	1	12	23	6	30	154	80	5	112	154	Année.

Mois.	Baromètre. Pression.			Température. Température.									Abséol. d'humidité. Tens. de la vapeur.			Humidité relative.			Nébulosité.		
	Moyen.	Max.	Min.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyen.	Max.	Nombre de jours.	Abs. min.	Nombre de jours.	Moyen. min.	7 h.	1 h.	9 h.	7 h.	1 h.	9 h.	7 h.	1 h.	9 h.
Казачье (Курской губ.).																					
$\varphi = 50°\ 49'$																					
Январь .	743.2	767.0	720.3	—11.4	— 9.3	—10.6	—10.4	— 1.4	31	— 24.3	3	— 14.4	1.8	1.9	1.8	87	80	82	7.9	7.3	7.8
Февраль.	745.8	761.0	727.9	— 7.0	— 4.1	— 6.4	— 5.8	2.8	20	— 23.8	6	— 9.3	2.6	2.8	2.6	91	80	88	8.6	8.0	7.6
Март .	746.8	754.0	736.4	— 7.9	— 2.9	— 5.4	— 5.4	2.8	12	— 19.1	4	— 8.6	2.4	2.7	2.8	89	70	87	7.1	6.8	6.1
Апрѣль .	739.0	749.4	724.9	3.0	7.0	4.6	4.9	17.4	30	— 6.1	10	1.6	5.1	5.6	5.6	87	75	88	8.2	8.2	7.6
Май . .	743.4	753.1	732.9	14.8	22.1	15.1	17.3	29.7	27	1.2	8	10.4	7.9	7.0	7.5	62	36	59	3.4	6.2	3.6
Іюнь . .	740.7	747.9	728.3	18.8	25.0	19.3	21.0	30.4	29	6.9	11	14.6	10.4	9.6	10.4	65	42	63	4.4	4.7	4.5
Іюль . .	737.9	741.4	733.8	17.8	24.4	18.7	20.3	32.4	21	8.3	9	13.5	10.6	9.8	10.2	71	44	64	4.5	6.6	3.9
Августъ.	740.9	746.6	729.9	16.9	24.0	18.6	19.8	33.4	12	8.9	24	13.5	9.7	9.6	9.7	69	45	62	4.2	5.5	5.0
Сентябрь.	740.5	748.6	722.2	11.1	17.6	13.2	14.0	27.7	13	2.5	22	9.5	8.7	8.9	9.1	88	62	81	5.7	6.2	5.4
Октябрь.	740.0	749.2	728.4	6.4	10.5	8.1	8.3	21.9	1	— 1.0	28,30	5.2	7.1	7.7	7.7	95	80	92	8.8	9.0	7.5
Ноябрь .	743.4	755.0	727.0	1.0	2.7	1.4	1.7	11.5	17	— 4.2	20	— 0.2	4.8	5.0	4.9	95	89	95	9.2	9.2	9.2
Декабрь.	741.3	759.5	716.8	— 6.1	— 4.7	— 6.0	— 5.6	1.4	4	— 18.7	22	— 8.1	2.8	3.0	2.8	91	84	91	8.5	8.7	7.2
Годъ .	741.9	767.0	716.8	4.8	9.4	5.9	6.7	33.4	—	— 24.3	—	2.3	6.2	6.1	6.3	82	66	79	6.7	7.2	6.3
Короча, опытное поле.																					
$\varphi = 50°\ 49'$																					
Январь .	—	—	—	—11.1	— 8.9	—10.5	—10.2	— 1.4	13	— 24.0	3	— 14.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	7.6
Февраль.	—	—	—	— 7.1	— 3.7	— 6.3	— 5.7	3.3	19	— 24.2	6	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.5	7.2	7.5
Мартъ .	—	—	—	— 7.9	— 2.8	— 5.3	— 5.3	3.0	30	— 19.5	4	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	6.4
Апрѣль .	—	—	—	3.4	7.2	5.0	5.2	17.5	30	— 5.6	10	2.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	7.3
Май . .	—	—	—	15.0	21.9	16.1	17.7	30.3	28	1.8	7	10.3	7.9	7.4	7.7	62	38	56	3.3	6.1	3.2
Іюнь . .	—	—	—	19.3	25.2	19.6	21.4	30.5	24	7.8	11	14.4	10.6	10.0	10.5	64	44	63	4.2	4.8	4.4
Іюль . .	—	—	—	*18.8*	24.7	19.0	*20.8*	31.4	20,21	9.6	9	13.7	10.9	10.0	10.4	68	44	64	4.1	7.0	4.1
Августъ.	—	—	—	17.3	24.4	19.2	20.3	33.2	12	8.4	24	13.4	10.0	9.4	10.0	69	44	62	3.9	5.3	4.9
Сентябрь.	—	—	—	11.5	17.9	13.8	14.4	28.0	11	2.6	22	9.6	8.6	9.0	9.0	84	62	77	6.0	6.2	5.3
Октябрь.	—	—	—	6.9	11.0	8.7	8.9	22.4	1	0.8	30	5.4	7.0	7.6	7.6	92	76	87	8.3	8.7	7.3
Ноябрь .	—	—	—	1.3	2.9	1.7	2.0	12.0	17	— 3.2	10	0.0	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	8.9
Декабрь.	—	—	—	— 5.8	— 4.5	— 5.7	— 5.3	1.0	16	— 19.3	21,22	— 8.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	6.3
Годъ .	—	—	—	5.1	9.6	6.3	7.0	33.2	—	— 24.2	—	2.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.1
Красная Яруга.																					
$\varphi = 50°\ 46'$																					
Январь .	745.2	768.2	723.7	—11.2	— 8.6	— 9.6	— 9.8	0.7	31	— 26.5	4	— 14.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.5
Февраль.	747.6	762.3	729.9	— 7.4	— 3.4	— 5.7	— 5.5	3.2	18	— 23.8	6	— 9.5	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	7.7
Мартъ .	747.8	754.5	738.1	— 6.7	— 1.5	— 4.3	— 4.2	3.1	30	— 19.6	6	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	5.8
Апрѣль .	740.1	750.2	725.8	3.6	7.6	4.8	5.3	18.4	30	— 3.9	10	1.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.7	7.1
Май . .	745.1	754.3	733.9	15.0	20.9	14.7	16.9	27.4	27	1.0	8	9.5	—	—	—	—	—	—	4.6	8.5	4.7
Іюнь . .	742.3	749.8	730.9	19.0	23.7	18.9	20.5	30.2	23	7.3	11	14.3	—	—	—	—	—	—	6.3	8.3	6.1
Іюль . .	739.9	743.0	735.7	18.5	24.2	18.1	20.3	32.6	20	8.5	12	12.9	—	—	—	—	—	—	6.0	9.5	5.6
Августъ.	743.2	748.7	731.2	17.4	23.8	18.3	19.8	32.8	12	8.8	20	13.1	—	—	—	—	—	—	5.1	7.4	4.9
Сентябрь.	742.7	750.7	724.0	11.3	17.3	12.7	13.8	28.5	11	2.1	22	9.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	5.7
Октябрь.	742.2	750.8	729.9	6.5	10.0	7.8	8.1	18.6	3	— 0.8	28,29	5.2	—	—	—	—	—	—	9.8	9.6	7.3
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	744.7	763.4	720.6	— 5.3	— 3.6	— 5.3	— 4.7	2.2	4	— 18.1	22	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	7.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Борисовка (Курской губ.).																					
$\varphi = 50°\ 38'$																					
Январь .	—	—	—	—11.0	— 9.2	—10.4	—10.2	— 0.3	31	— 28.5	3,4	— 14.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	7.2
Февраль.	—	—	—	— 7.4	— 4.3	— 6.2	— 6.0	2.6	8	— 25.7	6	— 10.3	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9	8.2
Мартъ .	—	—	—	— 7.2	— 2.4	— 4.7	— 4.8	2.4	30	— 21.5	6	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	7.4
Апрѣль .	—	—	—	3.5	7.6	5.3	5.5	18.8	30	— 2.9	9,10	2.0	5.2	5.7	5.9	87	74	87	8.2	8.3	6.7
Май . .	—	—	—	13.9	21.5	15.1	16.8	28.2	27	1.5	8	8.9	8.5	7.8	8.5	71	41	66	3.4	6.0	4.3
Іюнь . .	—	—	—	18.4	24.5	18.9	20.6	31.5	7	*6.0*	3	12.9	11.2	10.1	11.7	72	46	72	4.6	5.6	5.5
Іюль . .	—	—	—	17.6	24.6	18.8	20.3	32.6	30	7.8	9	12.0	10.8	9.7	10.5	73	44	65	4.8	6.8	4.4
Августъ.	—	—	—	16.1	24.2	18.9	19.7	34.0	12	6.2	20	11.6	9.6	9.4	9.3	72	45	59	4.6	5.8	4.9
Сентябрь.	—	—	—	11.4	18.4	12.9	14.2	28.6	11	0.7	22	8.7	8.9	8.9	9.1	87	60	82	6.0	5.7	5.4
Октябрь.	—	—	—	7.0	11.3	7.9	8.7	20.8	1	0.8	28,31	4.9	7.1	7.8	7.3	92	77	90	9.1	8.9	8.0
Ноябрь .	—	—	—	1.8	3.6	2.3	2.6	11.0	15	— 3.4	27	0.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	9.2
Декабрь.	—	—	—	— 5.3	— 3.4	— 5.7	— 4.8	3.9	5	— 20.3	22	— 8.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.4
Годъ .	—	—	—	4.9	9.7	6.1	6.9	34.0	—	— 28.5	—	1.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.5

Mois.	Скорость ветра. Vitesse du vent.			Повторяемость ветровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
	7 h.	1 h.	9 h.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Съ дождемъ. Pluie.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. $\angle 0°$	Темп. Min. $\angle 0°$	
Kazatchïe (gouv. Koursk).																											
$H = 226^m$?																										$G = 0^{mm}35$	
Janvier.	4.3	4.8	4.4	9	15	4	4	8	12	15	14	12	11.6	3.6	30	12	10	0	0	0	0	2	19	5	9	31	31
Février.	3.6	3.6	3.9	6	2	6	7	2	15	15	10	21	12.4	4.1	2	19	14	0	0	0	0	0	16	3	8	22	28
Mars.	4.1	5.6	5.2	1	23	40	11	5	2	3	1	7	7.9	1.5	—	13	8	0	0	0	0	7	17	2	8	26	31
Avril.	5.8	7.4	5.4	6	11	22	13	9	6	3	7	6	52.3	16.2	7	20	6	0	0	0	1	0	1	16	2	12	2
Mai.	3.5	5.7	2.3	18	16	3	8	10	4	4	7	23	6.9	2.7	27	4	0	0	0	5	0	1	4	2	0	6	0
Juin.	3.8	5.6	2.8	19	24	9	2	3	8	1	7	17	47.2	25.8	4	6	0	0	0	5	1	1	4	4	0	8	0
Juillet.	2.4	4.9	2.1	15	6	0	1	1	3	14	34	19	25.6	10.9	25	8	0	0	0	4	3	2	1	0	0	8	0
Août.	3.1	4.3	2.4	17	21	3	1	3	4	4	20	20	17.5	9.4	29	7	0	0	2	1	1	7	7	1	5	0	0
Septembre.	3.7	5.8	3.1	7	10	3	5	9	17	15	10	14	52.0	14.6	18	13	0	0	0	4	0	0	7	10	0	8	0
Octobre.	3.2	5.5	2.9	8	11	9	13	10	8	7	7	20	92.6	28.5	5	22	3	0	1	0	2	0	21	7	5	1	4
Novembre.	4.2	4.9	4.8	4	6	14	18	9	6	15	9	9	32.3	6.0	11	15	5	0	0	0	0	1	27	9	8	4	20
Décembre.	4.4	4.1	4.4	10	9	5	1	2	12	21	23	10	28.5	10.2	10	17	16	0	0	0	0	1	16	5	10	27	31
Année.	3.8	5.2	3.6	120	154	118	84	71	97	124	149	178	386.8	28.5	—	156	62	0	21	6	7	36	156	34	95	113	154
Korotcha, station agronomique.																											
$H = 217^m$?																											
Janvier.	5.5	5.1	5.5	2	19	2	1	8	39	11	15	6	7.3	2.2	30	*10*	*10*	0	0	0	0	1	16	8	1	31	31
Février.	4.0	4.5	4.6	6	4	2	7	10	39	10	5	10	8.5	3.9	2	7	7	0	0	0	0	0	14	10	0	22	28
Mars.	3.4	5.2	4.4	1	2	40	24	16	1	2	4	3	3.0	1.1	24	9	7	0	0	0	0	6	14	6	0	25	31
Avril.	5.3	7.5	4.4	10	4	11	26	15	8	11	3	2	42.8	11.0	7	12	6	0	0	1	0	0	16	5	1	1	9
Mai.	3.0	5.3	2.1	16	16	2	4	20	10	4	6	15	2.6	0.8	1,29	4	0	0	3	5	0	4	2	6	0	0	0
Juin.	3.3	4.4	2.2	9	13	16	10	3	8	4	7	20	73.4	31.2	8	8	0	0	0	5	3	0	6	4	3	0	0
Juillet.	2.6	5.5	1.8	9	5	4	5	7	12	23	17	11	25.0	11.8	25	6	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
Août.	3.2	4.4	2.0	17	15	4	5	2	5	7	17	21	28.0	9.7	30	5	0	0	3	5	1	7	5	0	1	0	0
Septembre.	4.1	6.0	3.9	6	12	1	7	11	17	18	9	9	56.4	13.2	5,18	11	0	0	2	3	0	8	10	6	2	0	0
Octobre.	3.4	5.2	3.2	4	9	11	12	17	19	7	6	8	79.5	29.3	5	12	1	0	1	1	0	0	8	5	2	1	3
Novembre.	2.7	3.6	2.5	4	5	11	12	6	10	8	18	16	30.8	6.5	25	*16*	4	0	0	0	0	1	25	8	0	3	20
Décembre.	3.1	3.2	3.6	6	6	6	3	0	17	19	12	24	26.3	9.5	10	21	13	0	0	0	0	1	18	5	1	16	31
Année.	3.6	5.0	3.4	90	110	110	116	115	166	124	129	135	383.6	31.2	—	*191*	*48*	0	18	22	2	34	143	62	8	109	153
Krasnaïa Iarouga.																											
$H = 206^m$5																										$G = 0^{mm}34$	
Janvier.	3.5	4.1	3.9	7	9	1	5	11	10	7	16	27	11.0	3.7	30	13	12	0	0	0	0	2	14	1	3	30	31
Février.	2.4	2.8	4.0	4	1	3	7	8	18	8	10	25	11.4	4.8	2	14	14	0	0	0	0	0	20	2	2	20	28
Mars.	2.8	3.6	3.8	1	2	28	29	12	2	0	0	19	32.3	6.8	21	13	11	0	0	0	0	5	18	2	0	20	30
Avril.	4.1	5.2	4.5	7	3	16	25	9	8	5	7	10	82.6	17.4	15	16	6	0	0	0	1	0	20	0	3	0	8
Mai.	1.8	4.0	1.0	15	6	5	9	14	4	2	6	32	51.3	27.3	27	7	0	0	0	3	3	0	4	6	0	0	0
Juin.	1.7	3.9	1.5	14	17	10	5	3	3	4	9	25	42.4	14.3	11	10	0	1	2	5	0	3	14	0	1	0	0
Juillet.	1.8	5.3	0.9	6	1	0	2	2	17	20	19	26	34.7	11.3	7	14	0	0	0	0	0	1	10	2	2	0	0
Août.	2.8	4.1	0.7	16	7	2	0	7	7	7	14	33	45.7	13.1	29	12	0	0	0	0	2	5	11	0	1	0	0
Septembre.	2.9	4.5	2.7	6	6	2	6	11	20	6	11	21	93.4	45.6	5	17	0	0	0	3	0	0	6	15	0	2	0
Octobre.	3.3	4.8	3.2	8	6	6	15	15	12	2	9	20	101.7	22.7	7	23	2	0	0	0	1	0	23	4	4	0	3
Novembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre.	4.2	5.3	5.2	20	2	8	3	9	2	9	26	14	49.2	16.5	10	14	14	0	0	0	0	1	22	2	3	27	31
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borisovka (gouv. Koursk).																											
$H = 180^m$?																											
Janvier.	5.4	5.8	6.0	5	11	9	3	6	28	7	11	13	5.6	1.1	30	17	8	0	—	—	—	2	13	—	1	31	31
Février.	4.8	5.8	4.9	4	3	5	10	6	28	7	3	18	9.7	3.3	2	20	12	0	—	—	—	0	19	—	1	24	28
Mars.	5.4	7.5	6.3	1	6	41	21	9	3	1	0	11	18.4	4.2	21	20	7	0	—	—	—	1	18	—	1	26	28
Avril.	7.1	7.8	5.5	5	6	13	21	18	10	5	5	7	48.0	11.1	7	16	8	0	—	—	—	1	15	—	3	1	8
Mai.	2.6	5.3	2.8	11	9	6	12	10	8	4	7	26	26.7	17.0	22	7	0	0	—	—	—	5	3	—	0	0	0
Juin.	3.6	6.2	2.0	7	13	15	7	6	6	7	8	21	33.8	15.0	11	8	0	1	—	—	—	8	9	—	0	0	0
Juillet.	2.4	6.2	1.4	6	2	2	1	5	15	18	17	27	26.9	14.8	8	9	0	0	—	—	—	2	3	—	0	0	0
Août.	3.1	4.7	1.7	14	9	4	4	4	8	8	15	27	28.2	9.9	29	11	0	0	—	—	—	8	10	—	0	0	0
Septembre.	4.2	6.4	3.3	7	5	7	6	11	21	10	8	15	54.0	23.7	5	13	0	0	—	—	—	8	11	—	2	0	1
Octobre.	5.0	6.0	3.2	6	11	6	16	22	7	5	7	13	63.6	14.5	26	23	3	0	—	—	—	0	22	—	1	0	4
Novembre.	4.9	6.0	5.2	3	6	18	15	15	11	13	2	7	33.3	8.3	25	18	5	0	—	—	—	0	24	—	1	1	15
Décembre.	4.1	5.4	5.0	7	7	7	3	7	16	20	12	14	23.4	13.5	10	26	21	0	—	—	—	1	24	—	1	24	31
Année.	4.4	6.1	3.9	76	88	133	119	119	161	105	95	199	371.6	23.7	—	188	64	1	—	—	—	41	171	—	11	107	146

Ново-Таволжанка. — Novotavoljanka.

φ = 50° 21′ — λ = 36° 50′ — H = 115m? — G = 0mm35

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	754.7	778.4	731.4	—11.2	— 7.7	—10.0	— 9.6	1.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	7.4
Февраль.	756.8	771.1	739.3	— 6.7	— 2.3	— 5.5	— 4.8	4.8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.1	7.0
Мартъ .	757.2	764.6	748.3	— 7.8	— 1.8	— 4.8	— 4.8	4.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	6.8
Апрѣль .	748.7	758.5	735.4	4.3	9.1	5.6	6.3	18.0	23,29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.7
Май . .	753.4	762.3	743.1	14.4	22.8	15.8	17.7	30.5	27,28	—	—	—	8.4	7.6	8.7	68	37	64	3.3	5.1	3.4
Іюнь . .	750.0	757.1	739.0	19.1	25.9	19.6	21.5	32.8	7	—	—	—	11.4	10.2	11.8	69	43	70	3.9	4.6	4.6
Іюль . .	747.6	751.3	742.7	19.1	26.8	19.3	21.7	33.9	21,30	—	—	—	11.4	9.9	11.0	70	39	66	3.0	5.2	2.4
Августъ.	750.2	756.7	740.0	17.2	26.3	18.8	20.8	34.2	12	—	—	—	9.8	9.7	10.6	68	40	67	3.7	4.1	3.5
Сентябрь.	750.3	757.6	731.9	11.9	19.7	13.5	15.0	29.9	11	—	—	—	8.9	9.4	9.5	86	58	82	5.1	5.6	4.3
Октябрь.	750.1	758.8	737.7	7.2	12.4	9.0	9.5	23.4	1	—	—	—	7.4	8.1	8.2	94	75	93	8.6	8.1	6.4
Ноябрь .	754.0	764.4	737.7	2.1	4.3	2.7	3.0	13.2	17	— 3.7	27	0.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	8.9
Декабрь.	752.5	770.3	727.7	— 4.6	— 2.7	— 4.8	— 4.0	3.4	4	— 19.6	22	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.6
Годъ .	752.1	778.4	727.7	5.4	11.1	6.6	7.7	34.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	≋	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ∠0°	Mois.
4.0	4.0	3.5	2	11	6	0	2	17	7	13	30	20.3	6.4	1	?	?	0	0	0	0	4	12	2	4	30	—	Janvier.
2.2	3.9	2.5	4	1	3	7	1	17	4	6	38	10.1	5.0	3	?	?	0	0	0	0	1	15	1	1	19	—	Février.
2.3	3.9	3.5	0	0	17	49	2	0	0	4	22	11.5	3.5	18	6	6	0	0	0	0	5	17	2	1	16	—	Mars.
4.4	6.4	3.8	3	3	4	28	7	5	4	8	27	71.9	16.1	15	12	5	0	1	1	0	0	2	14	1	6	0	Avril.
1.0	2.8	0.8	2	8	2	4	4	7	0	8	58	18.3	9.0	29	6	0	0	4	0	0	10	3	0	1	0	—	Mai.
2.0	4.0	1.6	5	10	12	9	5	0	2	7	39	63.5	33.0	13	5	0	0	3	4	0	0	11	7	0	0	—	Juin.
1.6	4.3	0.9	0	7	0	1	0	13	5	23	43	9.6	2.4	14	7	0	0	0	1	0	0	5	1	0	2	0	Juillet.
1.6	3.5	0.6	7	9	0	3	0	2	0	20	52	28.2	9.2	18	8	0	0	0	1	2	0	14	4	0	3	0	Août.
2.1	4.9	1.5	4	1	1	4	3	21	2	11	42	33.7	10.3	18	9	0	0	2	1	0	0	10	9	1	1	0	Septembre.
2.5	3.9	2.2	1	2	0	13	10	8	1	9	47	110.3	34.6	5	10	1	0	0	0	0	0	0	16	4	2	0	Octobre.
3.2	4.1	3.6	2	3	5	19	8	8	4	13	26	36.0	10.4	25	?	?	0	0	0	0	0	1	20	1	0	12	Novembre.
4.1	4.0	3.4	7	4	1	4	2	4	5	37	45	29.0	26.7	7	—	?	?	0	0	0	0	2	19	0	0	24	31	Décembre.
2.6	4.1	2.3	37	59	51	141	44	102	34	155	453	449.1	34.6	—	?	?	0	12	8	0	65	137	12	22	89	—	Année.

Ивановская опытная станція (Пархомовка). — Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka).

φ = 50° 24′ — λ = 35° 50′ — H = 150m? — G = 0mm35

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	—	—	—	—11.4	— 8.7	—10.2	—10.1	0.7	31	— 25.7	4	— 14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	—	—	—	— 7.6	— 3.4	— 5.8	— 5.6	3.1	19	— 24.3	6	— 10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	—	—	—	— 5.9	— 1.6	— 4.0	— 3.8	4.4	30	— 21.5	6	— 7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	—	—	—	4.2	8.3	5.8	6.1	17.0	22,30	— 4.3	10	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май . .	—	—	—	15.4	21.0	15.1	17.2	26.0	14	0.7	8	9.3	8.7	8.1	8.4	66	44	66	3.9	6.6	3.3
Іюнь . .	—	—	—	18.5	23.6	17.9	20.0	30.2	7	8.4	11	13.5	11.8	11.4	12.3	75	54	80	5.6	5.8	5.0
Іюль . .	—	—	—	18.3	24.6	18.8	20.6	33.2	20	8.5	31	13.4	11.4	10.5	11.1	74	46	69	3.9	7.5	4.0
Августъ.	—	—	—	17.2	24.1	19.2	20.2	34.2	12	7.9	20	13.3	10.2	10.1	10.3	71	48	63	4.1	5.9	4.2
Сентябрь.	—	—	—	12.1	18.3	13.9	14.8	28.5	16	1.1	22	9.8	9.0	9.3	9.4	85	62	79	5.4	6.0	4.8
Октябрь.	—	—	—	6.9	11.0	8.2	8.7	19.6	3	— 0.9	29	5.5	7.2	8.0	7.6	93	80	90	9.0	8.8	7.2
Ноябрь .	—	—	—	2.2	3.7	2.9	2.9	11.2	17	— 2.0	24,26	0.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	9.3
Декабрь.	—	—	—	— 5.2	— 3.3	— 4.9	—13.4	2.8	4	— 17.6	22	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.6	9.1	7.6
Годъ .	—	—	—	5.4	9.8	6.4	7.2	34.2	—	— 25.7	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	≋	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ∠0°	Mois.
6.1	5.7	5.7	15	8	6	5	21	9	16	7	6	4.7	1.8	6	8	8	0	0	0	0	0	—	—	10	6	30	31	Janvier.
4.2	4.1	4.5	10	5	6	10	14	10	12	5	12	2.9	1.3	13	4	4	0	0	0	0	0	—	—	6	2	20	28	Février.
5.5	4.9	6.0	5	25	35	8	10	0	1	1	8	20.5	10.7	21	11	10	0	0	0	0	0	—	—	7	7	20	30	Mars.
5.4	7.3	6.4	6	8	14	17	18	3	12	7	5	44.8	10.6	7	19	5	0	0	2	1	0	—	—	0	6	0	7	Avril.
2.5	4.3	2.0	19	7	17	11	6	5	2	5	21	60.8	35.6	22	8	0	1	3	4	0	0	4	2	1	4	0	0	Mai.
2.7	4.1	2.0	9	20	10	5	6	3	3	10	24	67.0	22.2	11	12	3	0	0	2	0	0	2	9	0	2	0	0	Juin.
1.8	5.0	1.5	4	3	2	4	6	9	19	18	28	29.7	8.5	21	10	0	0	0	4	2	1	2	1	0	1	3	0	Juillet.
2.9	4.6	2.5	12	14	5	4	10	10	4	20	14	64.0	12.7	21	12	0	0	1	1	1	6	9	6	0	1	0	0	Août.
4.2	4.6	4.0	8	7	5	5	27	11	8	8	11	75.7	22.2	5	9	0	0	1	3	1	3	8	9	0	2	0	0	Septembre.
5.4	5.3	4.2	9	11	8	11	25	7	7	7	8	93.2	31.5	7	15	2	0	1	1	2	0	19	6	2	0	0	4	Octobre.
4.8	5.8	6.1	4	5	25	17	10	6	14	3	6	36.7	8.0	25	12	3	0	0	0	0	1	25	7	2	0	0	13	Novembre.
1.9	1.9	—	13	7	7	3	12	14	15	16	6	36.0	7.1	7	16	12	0	0	0	0	2	22	3	?	26	31	Décembre.
4.0	4.8	—	114	120	140	100	165	87	113	107	149	536.0	35.6	—	136	44	1	14	12	12	—	—	46	?	96	144	Année.

Волчанскъ. — Voltchansk.

φ = 50° 17′ — λ = 36° 57′ — H = 108m7 — G = 0mm35

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	755.1	779.5	732.1	—11.6	— 8.0	—10.5	—10.0	1.0	31	— 25.9	4	— 15.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.1	6.6
Февраль.	757.5	773.2	740.1	— 7.2	— 2.5	— 5.8	— 5.2	3.4	18,19	— 24.0	6	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.9	7.2	6.9
Мартъ .	758.0	765.3	748.1	— 7.8	— 2.0	— 4.8	— 4.9	4.6	30	— 21.4	4,6	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	5.8
Апрѣль .	749.8	759.8	736.0	4.2	8.9	5.8	6.3	17.8	29	— 3.4	10	2.1	5.5	6.4	6.1	88	76	88	7.8	7.8	7.0
Май . .	753.9	763.6	743.0	13.9	23.4	16.4	17.9	30.3	28	1.5	8	8.9	8.7	8.4	8.9	73	40	63	3.0	5.3	3.6
Іюнь . .	750.9	758.3	739.1	18.6	26.2	19.9	21.6	32.5	7	6.8	3	13.4	11.4	10.7	11.4	71	44	66	4.4	4.2	3.8
Іюль . .	748.5	752.8	744.2	18.7	26.9	19.3	21.6	35.3	21	6.3	9	13.5	11.6	10.9	11.6	72	42	70	4.0	5.3	2.7
Августъ.	751.2	757.3	740.9	17.1	26.7	19.1	21.0	35.1	12	5.5	20	13.2	10.1	10.2	10.7	70	41	66	3.5	4.2	3.2
Сентябрь.	751.3	759.4	732.5	11.6	19.8	13.4	14.9	30.0	11	0.7	22	9.0	8.8	9.5	9.4	86	58	82	5.1	5.5	3.6
Октябрь.	751.0	760.2	738.4	7.4	12.3	9.2	9.6	24.0	1	— 1.7	30	5.5	7.4	8.0	8.1	92	74	91	8.1	8.0	6.8
Ноябрь .	754.7	766.0	738.0	2.2	4.4	2.7	3.1	13.0	17	— 3.2	27	0.5	5.1	5.3	5.1	93	84	91	8.8	8.6	8.5
Декабрь.	752.9	771.0	728.0	— 5.0	— 2.9	— 4.8	— 4.2	3.1	4	— 19.0	22	— 7.7	3.0	3.2	3.0	90	84	90	8.6	8.2	7.3
Годъ .	752.9	779.5	728.0	5.2	11.1	6.7	7.7	35.3	—	— 25.9	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	≋	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ∠0°	Mois.
1.1	1.6	1.8	4	7	1	1	7	11	5	3	54	39.6	17.5	1	12	12	0	0	0	0	3	16	—	1	29	31	Janvier.
1.1	1.5	1.5	0	0	6	5	9	14	4	0	46	13.0	6.0	2	13	13	0	0	0	0	0	2	16	—	0	19	28	Février.
1.2	2.3	1.7	0	7	11	9	2	0	1	0	33	9.2	4.0	18	5	5	0	0	0	0	0	7	15	—	0	19	30	Mars.
2.5	2.8	1.6	2	2	19	15	10	5	6	1	30	71.1	18.0	15	16	7	1	1	1	0	0	1	14	—	0	0	10	Avril.
0.5	2.3	0.5	7	2	2	8	10	3	1	2	58	31.0	16.8	29	7	0	1	1	6	0	8	1	—	0	0	0	Mai.
1.1	2.5	1.0	5	9	11	4	6	2	1	3	47	42.2	19.1	13	5	0	0	0	0	1	8	1	—	0	0	0	Juin.
0.8	2.9	0.2	3	3	2	1	7	12	9	5	51	5.1	2.0	25	7	0	0	0	0	2	7	13	2	0	0	0	Juillet.
0.7	2.1	0.6	7	12	2	2	4	5	9	8	44	13.1	4.0	29	7	0	0	0	2	7	13	2	—	0	0	0	Août.
1.3	3.0	1.0	4	5	1	6	14	12	6	5	37	31.8	12.0	5	11	0	0	0	2	1	10	9	—	0	0	1	Septembre.
1.3	2.7	1.3	4	6	13	16	8	2	1	4	40	106.7	26.8	5	14	1	0	0	1	1	0	17	—	0	0	4	Octobre.
1.6	2.4	1.9	4	4	19	4	9	6	4	9	31	34.4	7.2	25	12	2	0	0	0	0	1	22	—	0	1	15	Novembre.
1.3	1.9	1.9	4	2	7	0	6	18	8	9	39	53.2	9.5	10	18	8	0	0	0	1	0	21	—	0	23	31	Décembre.
1.3	2.3	1.2	43	57	117	68	100	96	56	46	510	450.4	26.8	—	127	58	2	2	15	12	66	139	—	1	91	148	Année.

Дергачи. — Dergatchi.

φ = 50° 4′ — λ = 36° 9′ — H = 115m7 — G = 0mm33

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	754.6	778.6	732.4	—11.3	— 7.2	—10.2	— 9.6	1.4	31	— 26.8	4	— 14.7	1.9	2.2	1.9	86	75	82	7.0	6.3	7.2
Февраль.	757.1	771.9	739.3	— 6.5	— 2.2	— 5.2	— 4.6	4.4	18,19	— 26.0	6	— 8.9	2.8	3.4	2.9	91	83	88	8.9	7.9	7.2
Мартъ .	757.0	764.1	747.7	— 6.8	— 1.0	— 4.0	— 3.9	5.0	30	— 22.0	6	— 7.6	2.8	3.3	3.2	90	74	88	8.2	7.1	5.9
Апрѣль .	749.3	759.0	735.0	4.5	9.3	6.0	6.6	22.5	30	— 3.0	10	2.5	5.3	5.9	5.8	84	68	82	8.0	9.1	6.5
Май . .	753.5	763.1	742.2	14.3	22.5	15.1	17.3	29.4	27	1.4	9	8.3	8.3	7.2	8.6	68	36	67	3.5	6.6	3.6
Іюнь . .	750.6	758.1	739.3	18.7	24.6	18.6	20.6	31.1	7	8.0	3	13.7	11.8	10.9	12.2	73	50	77	5.0	5.5	5.3
Іюль . .	748.3	752.0	744.4	18.1	26.0	18.7	20.9	34.9	21	7.3	12	12.4	11.1	9.3	10.8	72	39	67	3.7	6.5	2.6
Августъ.	751.0	756.9	740.4	16.2	25.5	18.6	20.1	34.7	12	7.4	24	12.4	9.9	9.5	10.2	73	42	65	4.1	4.7	3.4
Сентябрь.	751.0	759.0	733.0	11.4	19.5	13.2	14.7	29.1	14	— 0.8	22	9.3	8.5	9.0	9.1	85	55	80	5.7	6.3	4.6
Октябрь.	750.4	759.6	738.9	7.2	12.2	9.1	9.5	22.7	1	— 2.4	31	5.7	7.2	7.8	7.9	91	72	89	9.4	8.8	7.2
Ноябрь .	754.1	765.1	737.1	2.3	4.4	3.0	3.2	12.6	17	— 4.2	27	1.0	4.9	5.0	5.0	90	79	87	9.3	9.1	9.0
Декабрь.	752.7	770.6	729.0	— 4.6	— 2.5	— 4.5	— 3.9	4.4	1	— 18.1	21	— 7.1	3.0	3.2	2.9	87	81	86	9.1	9.7	7.8
Годъ .	752.5	778.6	729.0	5.3	10.9	6.5	7.6	34.9	—	— 26.8	—	2.2	6.5	6.4	6.7	82	63	80	6.8	7.3	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	≋	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ∠0°	Mois.
1.8	1.8	2.1	11	5	15	6	7	11	12	15	11	20.8	5.9	1	11	11	0	0	0	0	2	14	2	0	27	31	Janvier.
1.7	2.0	1.9	12	4	8	14	2	11	19	9	8	10.2	3.4	2	10	9	0	0	0	0	1	17	8	0	19	28	Février.
2.1	2.4	1.8	3	0	14	47	16	3	0	6	10	29.6	7.9	20	10	9	0	0	0	0	1	19	1	0	18	28	Mars.
2.2	3.4	2.1	5	3	7	25	18	10	6	6	10	83.9	12.0	13	17	3	0	2	0	0	1	16	3	0	0	4	Avril.
1.1	2.5	0.7	8	13	5	12	12	6	6	5	26	55.6	18.5	28	10	0	1	2	6	1	4	7	5	1	0	0	Mai.
1.7	3.9	2.1	11	15	17	8	5	7	5	7	15	75.6	19.2	11	9	0	1	3	4	5	6	4	8	1	3	0	Juin.
1.5	3.2	1.0	15	3	3	5	3	13	11	22	18	9.8	4.9	7	4	0	0	0	1	2	7	6	2	1	0	0	Juillet.
1.6	2.4	0.9	20	12	4	7	3	6	5	20	16	41.3	12.4	17	11	0	0	0	3	0	10	15	8	1	1	0	Août.
1.5	2.6	1.7	4	4	4	14	5	18	10	12	19	51.8	15.6	5	13	0	1	0	1	0	3	3	9	11	1	2	0	Septembre.
1.8	2.3	1.4	4	5	8	20	11	12	6	11	16	93.7	36.7	5	14	2	0	0	0	2	2	20	10	0	3	0	Octobre.
2.4	2.8	2.3	2	2	14	31	7	10	11	9	4	39.9	9.0	11	18	2	0	0	0	0	1	26	9	1	1	9	Novembre.
2.2	2.7	1.8	8	3	12	5	2	7	30	16	10	42.4	8.7	10	22	20	0	0	0	0	1	23	3	1	24	31	Décembre.
1.8	2.7	1.6	103	69	111	194	91	114	121	129	163	554.6	36.7	—	149	56	3	16	10	31	53	169	41	8	89	135	Année.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 50°\ 0'$	**Харьковъ**, университетъ.																				$\lambda = 36°\ 14'$
Январь .	752.2	776.1	730.1	—11.0	— 7.6	— 9.8	— 9.5	1.3	31	— 24.9	4	— 13.9	1.9	2.1	1.9	87	76	82	7.8	6.6	7.3
Февраль.	754.7	769.3	737.1	— 6.6	— 2.5	— 5.0	— 4.7	3.0	19, 20	— 24.1	6	— 8.4	2.7	3.1	2.9	90	78	87	8.9	8.2	7.5
Мартъ .	754.5	761.8	745.4	— 6.4	— 1.3	— 3.8	— 3.8	3.6	30	— 17.9	6	— 6.9	2.8	3.2	3.3	90	75	90	8.2	7.3	6.3
Апрѣль.	746.7	756.4	733.0	4.0	9.1	6.0	6.4	19.5	30	— 3.3	10	2.4	5.3	5.9	5.9	86	69	82	8.2	8.5	6.3
Май . .	751.2	760.7	739.9	13.8	21.9	15.9	17.2	28.8	27	1.2	8	9.3	8.7	8.5	8.6	73	44	64	3.3	5.5	3.3
Іюнь . .	748.2	755.8	737.1	18.3	24.6	18.8	20.6	31.2	7	9.0	20	14.0	12.2	11.8	12.0	77	54	75	4.6	4.7	4.6
Іюль . .	746.0	750.0	742.0	18.1	26.3	18.9	21.1	35.0	21	8.2	12, 31	13.4	11.5	11.2	11.2	75	45	69	3.8	4.1	2.6
Августъ.	748.7	754.6	738.1	16.6	25.7	18.8	20.4	34.2	12	7.6	20	12.9	10.5	11.2	10.9	75	47	68	4.0	4.5	2.9
Сентябрь.	748.7	756.4	730.6	11.5	19.6	13.8	15.0	30.7	14	0.2	22	9.5	8.8	9.4	9.5	87	58	80	5.7	6.1	4.7
Октябрь.	748.1	757.0	736.7	7.2	12.1	9.3	9.5	23.6	1	— 1.7	31	6.1	7.3	8.1	8.2	94	76	91	9.3	8.2	6.8
Ноябрь .	751.7	762.6	735.0	2.2	4.3	2.9	3.1	12.6	17	— 3.0	27	1.0	5.1	5.2	5.2	92	83	91	9.2	8.5	9.0
Декабрь.	750.3	767.9	726.4	— 4.8	— 2.6	— 4.5	— 4.0	4.2	1	— 15.4	21	— 6.8	3.1	3.3	3.0	91	86	89	8.5	9.0	7.1
Годъ .	750.1	776.1	726.4	5.2	10.8	6.8	7.6	35.0	—	— 24.9	—	2.7	6.7	6.9	6.9	85	66	81	6.8	6.8	5.7
$\varphi = 50°\ 0'$	**Харьковъ**, Технологическій институтъ.																				$\lambda = 36°\ 14'$
Январь.	751.2	775.1	720.2	—10.8	— 7.6	— 9.7	— 9.4	1.1	31	— 24.0	4	— 13.9	—	—	—	—	—	—	7.7	6.3	6.4
Февраль.	753.7	768.3	736.3	— 6.3	— 2.4	— 4.8	— 4.5	2.9	19	— 23.0	6	— 8.4	—	—	—	—	—	—	9.3	7.8	7.6
Мартъ. .	753.6	760.8	744.4	— 6.4	— 1.3	— 3.9	— 3.9	3.7	30	— 19.8	4	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	6.9
Апрѣль.	745.8	755.5	732.3	4.1	9.1	6.2	6.5	19.6	30	— 4.0	10	2.6	—	—	—	—	—	—	7.2	8.3	6.4
Май . .	750.3	759.6	739.2	14.0	22.4	16.7	17.7	29.1	27	2.7	8	10.5	—	—	—	—	—	—	2.8	5.2	2.7
Іюнь . .	747.4	755.0	736.2	18.1	25.1	19.7	21.0	32.4	7	9.5	13	14.6	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	4.1
Іюль . .	745.2	748.9	741.2	17.8	26.8	20.2	21.6	35.0	21	9.8	31	14.5	—	—	—	—	—	—	2.8	5.5	2.5
Августъ.	747.8	753.7	737.2	16.7	26.4	20.0	21.0	34.8	12	9.5	24	14.1	—	—	—	—	—	—	3.1	3.3	2.2
Сентябрь	747.7	755.7	729.6	11.7	19.9	14.5	15.4	31.8	14	0.8	22	10.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	3.8
Октябрь.	747.2	756.2	736.7	7.3	12.2	9.6	9.7	23.4	1	— 1.5	31	6.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	5.9
Ноябрь .	750.8	761.8	734.1	2.2	4.2	2.9	3.1	12.6	17	— 2.8	27	0.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	9.0
Декабрь.	749.4	767.0	725.8	— 4.7	— 2.6	— 4.4	— 3.9	4.2	1	— 15.7	21	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	6.3
Годъ .	749.2	775.1	725.8	5.3	11.0	7.2	7.8	35.0	—	— 24.0	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.2
$\varphi = 49°56'$	**Алексѣевка** (Харьк. губ.).																				$\lambda = 35°\ 21'$
Январь .	749.2	772.2	728.6	—11.6	— 8.0	—10.6	—10.1	1.0	31	— 26.2	4	— 15.0	—	—	—	—	—	—	6.9	5.3	6.5
Февраль.	751.8	766.1	734.4	— 7.4	— 2.8	— 6.2	— 5.5	4.1	20	— 25.5	6	— 10.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	8.0
Мартъ .	—	—	—	— 6.1	— 0.9	— 3.8	— 3.6	3.8	22	— 18.7	6	— 7.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	6.5
Апрѣль.	743.3	752.8	729.3	4.2	8.7	5.4	6.1	19.9	30	— 6.2	10	1.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.6	6.1
Май . .	748.4	757.6	737.1	14.7	21.6	15.1	17.1	27.7	14	0.9	8	8.9	—	—	—	—	—	—	3.4	5.6	2.8
Іюнь . .	745.5	752.8	734.5	18.6	24.0	18.5	20.4	30.5	29,30	8.9	13	13.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	4.1
Іюль . .	743.6	747.3	739.9	18.6	25.5	18.6	20.9	34.1	21	8.7	31	13.5	—	—	—	—	—	—	3.4	6.9	2.9
Августъ.	746.3	751.4	734.5	17.7	24.5	18.8	20.3	35.4	12	8.2	24	13.2	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6	4.1
Сентябрь	746.0	753.9	727.9	11.6	19.0	13.3	14.6	30.0	14	0.3	22	9.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	4.4
Октябрь.	745.0	754.0	733.4	6.6	11.5	8.2	8.8	20.7	3	— 1.5	16,31	5.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	6.8
Ноябрь .	748.5	758.7	730.1	1.9	3.8	2.8	2.8	11.7	17	— 2.8	27	0.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	9.1
Декабрь.	747.2	764.9	724.3	— 5.1	— 2.9	— 4.8	— 4.3	4.4	1	— 17.2	22	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.3	9.2	7.0
Годъ .	—	—	—	5.3	10.3	6.3	7.3	35.4	—	— 26.2	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.7
$\varphi = 49°\ 22'$	**Зміевское опытное поле** (Асѣевка).																				$\lambda = 36°\ 41'$
Январь.	749.1	771.9	730.1	—11.2	— 8.7	—10.5	—10.1	0.4	31	— 26.2	4	— 15.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	8.6
Февраль.	751.9	766.4	736.7	— 6.8	— 3.8	— 5.6	— 5.4	3.0	20	— 22.7	6	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	9.2
Мартъ. .	751.0	757.9	742.8	— 6.1	— 2.2	— 4.2	— 4.2	3.6	30	— 19.5	4	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.0
Апрѣль.	744.0	752.2	731.1	4.3	9.2	5.9	6.5	20.8	30	— 4.4	10	2.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.7	6.3
Май . .	748.1	756.9	738.4	15.4	21.5	15.9	17.6	28.9	27	2.1	8	10.2	—	—	—	—	—	—	2.8	5.5	3.4
Іюнь . .	745.1	*752.2*	734.8	18.6	24.1	19.3	20.7	31.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	4.2
Іюль . .	743.5	747.6	740.1	19.5	26.0	20.0	21.8	33.5	21	7.1	3	13.3	—	—	—	—	—	—	3.3	5.9	3.1
Августъ.	745.9	751.9	736.2	*19.0*	26.4	20.7	*22.0*	34.4	12	9.5	23,31	14.5	—	—	—	—	—	—	3.7	4.0	3.1
Сентябрь.	745.8	753.1	729.4	*13.0*	20.2	14.8	*16.0*	31.0	14	2.0	22	9.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	4.0
Октябрь.	745.4	754.6	731.4	7.8	12.6	9.7	10.0	26.4	1	— 1.2	31	5.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	6.9
Ноябрь.	748.7	759.0	733.1	2.1	4.3	3.0	3.1	12.6	17	— 3.1	28	0.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.9
Декабрь.	747.4	763.8	724.1	— 5.1	— 3.0	— 4.6	— 4.2	4.3	4	— 17.9	22	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	6.7
Годъ.	747.2	771.9	724.1	5.9	10.6	7.6	7.8	34.4	—	— 26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊠	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠ 0°	Темп.—Min. ∠ 0°	Mois.
$H = 140^m4$	**Kharkov**, université.																									$G = 0^{mm}32$
2.3	2.8	3.0	2	11	15	6	7	14	9	17	12	17.1	3.8	30	10	9	0	0	0	0	3	14	3	1	29	31	Janvier.
1.7	3.0	2.4	3	3	7	14	2	18	15	6	16	7.6	2.4	13	11	11	0	0	0	0	8	13	5	0	20	28	Février.
2.3	3.4	2.5	2	3	45	28	5	2	9	6	1	7	33.8	8.2	22	11	8	0	0	0	6	19	2	0	17	27	Mars.
3.0	3.8	2.7	7	5	12	22	16	9	9	6	4	101.6	16.9	15	14	5	0	0	2	1	1	15	3	0	0	5	Avril.
1.4	2.7	1.5	10	16	10	12	15	8	4	3	15	30.7	16.6	28	8	0	0	6	2	0	9	4	0	0	0	0	Mai.
1.7	2.8	1.3	6	13	25	6	6	2	5	11	16	58.5	21.2	11	7	9	0	5	0	1	9	7	0	0	0	0	Juin.
1.3	3.4	1.2	8	7	1	3	0	9	24	21	20	7.0	3.9	7	5	0	0	1	1	3	10	1	0	1	0	0	Juillet.
1.4	2.8	1.2	11	18	4	2	1	6	11	22	18	26.1	8.3	16	9	0	0	2	0	0	6	14	5	1	1	0	Août.
1.7	3.1	2.1	4	4	4	5	10	14	13	12	16	35.9	11.2	5	13	0	0	2	0	1	10	10	1	2	0	0	Septembre.
1.6	2.5	1.6	3	4	14	10	15	11	6	7	23	111.0	48.2	5	12	1	0	1	0	0	0	18	4	0	0	3	Octobre.
2.2	2.5	2.4	1	4	16	19	10	8	14	8	10	34.8	9.9	11	18	6	0	0	0	0	1	25	5	0	1	10	Novembre.
2.5	3.4	2.7	5	6	13	0	1	11	22	25	10	28.7	6.2	10	22	19	0	0	0	0	1	20	1	0	24	31	Décembre.
1.9	3.0	2.0	62	94	166	127	96	112	132	139	167	492.8	48.2	—	140	59	0	17	5	12	64	156	25	5	91	135	Année.
$H = 149^m2$	**Kharkov**, institut technologique.																									$G = 0^{mm}32$
2.7	2.5	2.5	7	13	2	5	13	15	17	4	17	*41.7*	*25.3*	1	9	9	0	0	0	0	3	12	1	0	30	31	Janvier.
2.5	2.9	2.7	3	10	10	1	16	13	12	5	14	7.5	2.7	13	7	7	0	0	0	0	1	19	2	0	17	28	Février.
3.0	3.3	2.8	6	41	23	7	5	1	0	2	8	49.4	11.5	22,24	8	8	0	0	0	0	5	18	2	0	18	27	Mars.
2.9	4.2	2.5	4	15	15	10	13	6	8	6	13	89.0	15.2	15	12	4	0	1	1	0	1	15	3	0	0	6	Avril.
1.3	3.2	1.6	10	15	7	9	12	4	7	8	21	27.7	15.1	28	9	0	2	2	5	1	11	2	0	0	0	0	Mai.
1.9	3.1	1.6	9	20	14	5	8	3	10	11	10	56.5	18.7	11	7	0	0	3	2	3	9	6	0	0	0	0	Juin.
1.8	3.8	1.8	7	5	4	2	4	16	25	22	8	5.4	5.0	7	4	0	0	1	2	1	7	1	0	0	0	0	Juillet.
1.9	3.1	1.9	12	11	6	1	7	9	12	22	13	25.6	7.4	16	7	0	0	1	1	5	18	4	0	0	0	0	Août.
2.1	3.3	2.5	3	8	3	6	17	18	11	10	14	42.8	15.5	5	11	0	0	2	0	0	9	8	2	0	0	0	Septembre.
2.1	3.0	1.9	3	9	9	7	17	11	6	12	15	89.9	56.6	5	11	1	0	0	0	2	0	14	7	0	0	2	Octobre.
2.7	3.4	2.9	4	12	17	12	11	16	9	4	15	31.3	9.5	22	15	1	0	0	0	1	1	24	6	0	0	9	Novembre.
1.4	2.1	1.7	8	10	5	0	0	8	18	15	29	10.3	10.6	31	*17*	*16*	0	0	0	0	2	17	2	0	24	31	Décembre.
2.2	3.2	2.2	76	169	115	65	123	120	135	120	168	507.1	56.6	—	*117*	*46*	2	10	12	13	67	140	25	0	90	134	Année.
$H = 167^m?$	**Alexeevka** (gouv. Kharkov).																									$G = 0^{mm}32$
3.4	3.2	3.7	4	10	3	3	20	11	4	5	33	2.8	?	—	?	?	?	0	0	0	2	11	4	1	29	31	Janvier.
3.3	4.0	3.5	3	7	6	10	10	17	9	3	19	2.4	?	—	?	?	?	0	0	0	0	18	8	0	19	28	Février.
3.6	4.9	4.3	0	5	36	27	13	1	1	0	10	19.4	?	—	?	?	?	0	0	0	0	5	20	5	0	17	Mars.
5.5	6.1	5.0	5	5	9	21	18	11	9	6	6	74.3	17.1	20	13	5	0	2	0	0	0	14	0	0	0	8	Avril.
2.6	4.4	1.6	14	11	8	19	16	5	3	1	16	84.8	63.0	22	4	0	1	7	1	1	8	2	1	0	0	0	Mai.
2.2	3.5	1.4	14	13	17	11	9	3	5	6	12	136.2	97.0	8	7	0	1	3	2	2	8	5	0	0	0	0	Juin.
1.7	3.5	0.9	12	4	2	2	7	14	17	18	17	17.4	10.3	7	6	0	0	1	1	2	4	1	0	0	0	0	Juillet.
2.5	4.3	1.8	18	12	3	5	9	4	6	11	23	51.3	18.3	22	9	0	0	1	0	2	14	9	0	0	0	0	Août.
3.8	4.2	3.9	8	5	3	5	23	17	12	6	11	61.7	21.3	25	9	0	0	0	1	0	9	7	2	0	0	0	Septembre.
4.5	4.6	3.2	8	6	7	12	27	8	7	3	15	73.5	27.2	7	10	1	0	3	0	2	0	17	5	0	0	5	Octobre.
4.0	4.6	4.9	5	2	16	19	19	6	11	4	8	31.2	?	—	?	?	?	0	0	0	1	25	7	0	1	12	Novembre.
3.1	4.0	4.2	9	10	7	1	6	14	22	11	13	15.4	?	—	?	?	?	0	0	0	1	20	3	0	25	31	Décembre.
3.4	4.3	3.2	100	90	119	135	177	111	106	74	183	570.4	97.0	—	?	?	?	17	5	9	52	149	36	1	91	145	Année.
$H = 172^m?$	**Zmievskoe**, station agronomique (Aseevka).																									$G = 0^{mm}27$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	2.9	12	9	9	0	0	0	0	0	21	7	—	30	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	4.9	24	8	6	0	0	0	0	6	17	6	—	20	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	17.8	14	12	3	0	0	1	0	0	*10*	5	—	0	6	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	21.8	28	4	0	0	1	4	0	6	1	2	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	23.0	13	7	0	0	3	1	1	10	7	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.6	3	4	0	0	0	1	3	4	3	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	4.4	19	4	0	0	0	1	4	*12*	4	1	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	12.7	4	10	0	0	1	1	0	11	9	1	—	0	0	Septembre.
—	—	—	13	10	5	9	17	14	10	13	2	110.8	23.4	5	14	1	0	0	2	0	0	16	10	—	0	4	Octobre.
—	—	—	—	3	13	14	6	12	9	15	6	31.2	12.0	11	18	2	0	0	0	0	1	22	13	—	1	13	Novembre.
—	—	—	14	9	9	1	2	12	26	16	4	11.2	5.5	31	12	10	0	0	0	0	2	16	5	—	27	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	8	54	146	61	—	*102*	144	Année.

Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная.

$\varphi = 49° 3'$ $\lambda = 39° 48'$ $H = 155^m?$ **Derkoulskoe, verderie,** station № 1, dans la steppe. $G = 0^{mm}25$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	750.3	773.3	729.4	— 9.7	— 8.3	—10.2	— 9.4	1.2	1	— 26.1	21	— 13.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.3
Февраль.	753.7	766.6	738.7	— 6.8	— 3.7	— 6.2	— 5.6	1.1	19	— 21.9	7	— 9.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.0
Мартъ .	753.8	761.4	745.4	— 7.8	— 2.4	— 5.1	— 5.1	3.4	31	— 19.9	5	— 8.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	5.1
Апрѣль .	748.9	756.7	734.9	3.6	9.0	6.4	6.3	20.4	30	— 4.4	9	2.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	5.7
Май . .	749.3	758.7	741.3	14.4	21.9	17.1	17.8	29.8	28	3.6	8	10.9	—	—	—	—	—	—	4.4	7.0	5.5
Іюнь . .	746.4	752.3	736.0	18.9	26.0	20.7	21.9	32.3	7	10.8	26,27	15.3	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	5.7
Іюль . .	744.1	748.3	739.5	19.5	26.4	21.4	22.4	34.4	21	9.3	9	15.7	—	—	—	—	—	—	4.0	6.3	4.5
Августъ.	746.4	752.5	738.8	18.0	26.3	22.0	22.1	34.2	12	10.0	24	15.1	—	—	—	—	—	—	3.1	4.5	3.4
Сентябрь.	747.7	754.7	733.6	12.7	20.9	16.0	16.5	30.6	14	3.1	19	10.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	4.6
Октябрь.	747.4	754.9	735.6	8.4	14.6	10.5	11.2	26.4	1	— 0.1	30	6.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.0	5.8
Ноябрь .	750.7	761.0	738.4	2.8	5.2	3.3	3.8	13.0	17	— 3.2	28	1.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	8.3
Декабрь.	748.3	764.2	724.2	— 5.0	— 3.4	— 4.9	— 4.4	5.8	1	— 17.7	22	— 7.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.6
Годъ .	748.7	773.3	724.2	5.8	11.0	7.6	8.1	34.4	—	— 26.1	—	3.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	≋	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠ 0°	Темп.—Temp. Min. ∠ 0°	Mois.
4.0	4.6	3.7	8	12	8	2	9	17	15	9	13	15.2	5.8	1	10	8	0	0	0	0	2	17	6	0	28	31	Janvier.
3.6	4.5	3.8	6	4	4	15	6	14	14	8	13	2.7	0.5	17.21	8	7	0	0	0	0	21	8	2	23	28	Février.
5.3	7.1	5.5	0	5	37	39	5	0	0	1	6	0.7	0.4	8	2	2	0	0	0	4	13	6	2	21	30	Mars.
5.0	7.6	4.1	1	2	12	33	8	13	8	4	9	63.6	12.1	14	14	3	0	0	0	2	0	14	7	7	0	7	Avril.
2.2	4.3	1.5	10	11	15	14	5	1	5	4	28	3.5	1.7	16	5	0	0	2	3	3	2	8	0	2	0	0	Mai.
2.0	5.2	1.9	9	15	17	14	5	5	4	4	17	39.8	12.7	11	8	0	0	2	3	2	9	7	0	1	0	0	Juin.
1.7	3.8	1.1	11	6	1	2	2	9	16	22	24	14.8	8.8	22	6	0	1	2	0	5	3	4	0	5	0	0	Juillet.
2.0	4.6	1.9	21	13	5	4	4	2	4	19	21	25.5	11.2	16	5	0	0	2	4	3	11	2	1	2	0	0	Août.
2.4	4.5	3.1	3	2	4	9	13	16	16	9	18	11.7	4.5	14	4	0	0	3	0	1	9	5	0	5	0	0	Septembre.
2.7	4.2	2.8	3	4	11	23	10	13	9	8	12	47.7	11.2	27	13	0	0	1	1	2	0	14	10	1	0	1	Octobre.
3.8	5.0	4.4	2	4	11	24	7	11	13	8	10	49.4	12.1	3	16	0	0	1	0	1	1	22	13	3	2	13	Novembre.
3.5	4.3	4.3	8	5	8	8	0	18	25	11	20	12.0	4.0	31	20	10	0	0	0	0	1	21	8	6	25	31	Décembre.
3.2	5.0	3.2	82	83	133	187	74	119	129	107	181	286.6	12.7	—	111	30	1	13	11	19	42	148	59	36	99	141	Année.

Славянскъ.

$\varphi = 48° 52'$ $\lambda = 37° 38'$ $H = 69^m3$ **Slavïansk.** $G = 0^{mm}25$

Январь .	759.5	783.1	737.9	— 9.4	— 6.1	— 8.7	— 8.1	2.6	31	— 25.3	21	— 12.9	—	—	—	—	—	—	8.4	6.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	30.8	9.3	7	12	10	0	—	—	1	13	0	—	26	30	Janvier.
Февраль.	762.5	776.0	747.1	— 5.8	— 2.2	— 4.5	— 4.2	2.8	20	— 21.1	7	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.6	7.9	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.3	19	5	5	0	—	—	2	14	0	—	18	28	Février.
Мартъ .	761.2	768.7	751.7	— 5.1	0.1	— 2.2	— 2.4	5.7	19,30	— 16.3	4	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	9.3	4.0	23	5	4	0	—	—	7	15	1	—	12	27	Mars.
Апрѣль .	754.0	763.1	742.0	4.9	10.9	7.0	7.6	21.8	30	— 2.1	10	3.2	5.5	5.6	5.8	85	60	78	6.8	7.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	79.6	20.9	14	14	2	0	—	—	4	13	2	—	0	5	Avril.
Май . .	757.3	766.8	747.4	14.6	23.3	16.0	18.0	29.4	25	1.0	19	9.9	7.8	6.7	8.3	63	32	61	3.1	4.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.5	28	3	0	0	—	—	*10*	**2**	0	—	0	0	Mai.
Іюнь . .	754.0	761.1	743.3	19.4	27.2	20.6	22.4	32.6	6	10.0	13	15.3	11.3	10.9	11.5	67	42	65	3.9	4.4	3.1	—	—	—	—	—	—	—	58.4	25.6	11	3	0	0	—	—	1	3	0	—	0	0	Juin.
Іюль . .	752.5	757.3	748.4	19.7	28.0	21.4	23.0	35.6	21	8.2	6	14.5	10.9	9.2	10.6	64	35	57	3.0	4.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	12.3	5.6	13	5	0	0	—	—	16	1	0	—	0	0	Juillet.
Августъ.	754.8	760.9	744.7	18.4	28.4	20.6	22.5	36.6	12	8.4	25	14.0	9.6	8.4	9.6	62	30	54	3.2	2.4	1.7	—	—	—	—	—	—	—	15.8	8.7	14	5	0	0	—	—	19	3	0	—	0	0	Août.
Сентябрь.	755.8	763.8	740.7	12.1	21.9	14.8	16.3	32.8	14	— 0.9	22	9.5	8.3	8.3	8.8	78	45	70	5.0	4.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2	2.7	18	6	0	0	—	—	12	6	2	—	0	1	Septembre.
Октябрь.	755.1	763.8	741.0	8.8	14.9	10.7	11.5	27.8	1	— 0.8	31	7.3	8.0	8.1	8.4	91	66	85	8.6	6.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	67.0	15.6	20	18	0	0	—	—	2	10	3	—	0	1	Octobre.
Ноябрь .	758.9	769.2	743.7	3.2	5.7	3.9	4.3	15.0	15	4.9	27	1.9	—	—	—	—	—	—	8.2	9.4	8.5	—	—	—	—	—	—	—	77.3	15.1	11	15	0	0	—	—	*10*	*4*	—	1	8	November.
Декабрь.	757.5	774.3	733.6	— 4.4	— 1.9	— 3.4	— 3.2	5.9	1	— 16.9	22	— 6.0	—	—	—	—	—	—	8.7	7.1	7.7	—	—	—	—	—	—	—	29.1	11.9	30	19	17	0	—	—	2	19	1	—	21	30	Décembre.
Годъ .	756.9	783.1	733.6	6.4	12.5	8.0	9.0	36.6	—	— 25.3	—	3.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	393.4	25.6	—	114	38	0	—	—	86	118	13	—	78	130	Année.

Конь Колодезь.

$\varphi = 52° 8'$ $\lambda = 39° 10'$ $H = 120^m?$ **Kon-Kolodez.** $G = 0^{mm}46$

Январь .	752.8	776.7	732.2	—12.6	— 8.9	—11.4	—11.0	— 1.1	7	— 25.3	3	— 16.2	1.6	1.9	1.7	85	77	84	6.7	6.8	6.7	4.0	3.5	3.6	9	14	2	2	7	25	2	8	24	8.2	2.5	6	16	16	0	0	0	0	4	14	2	1	31	31	Janvier.
Февраль.	755.1	770.4	735.8	— 6.5	— 3.2	— 5.9	— 5.2	3.0	19	— 24.1	6	— 10.0	2.8	3.1	2.7	90	81	88	8.7	8.1	7.3	4.2	4.3	3.3	1	0	0	11	6	19	5	15	27	4.3	1.1	2	12	12	0	0	0	0	0	17	2	0	20	27	Février.
Мартъ .	758.8	766.5	748.0	— 9.4	— 2.3	— 5.9	— 5.9	3.0	27	— 20.5	3	— 10.3	2.1	2.6	2.6	86	66	85	6.2	5.3	4.7	2.5	4.5	2.6	0	1	18	33	15	3	3	0	20	1.9	0.5	8	7	4	0	0	0	0	0	9	2	0	24	31	Mars.
Апрѣль .	750.0	760.8	735.4	3.2	7.5	5.2	5.3	18.9	30	— 2.8	10	1.8	5.0	5.2	5.6	87	68	84	7.9	8.8	7.2	4.9	8.2	4.5	4	6	18	18	22	5	8	3	6	27.2	6.0	2	16	4	0	0	0	0	0	17	4	1	6	0	6	Avril.
Май . .	753.2	762.5	743.8	*13.9*	22.5	15.4	*17.3*	30.4	28	0.8	8	8.1	8.2	7.3	8.2	69	37	63	3.5	5.3	3.1	1.7	3.7	1.3	13	8	2	5	9	2	4	6	44	12.6	8.8	16	9	0	0	2	2	2	8	2	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	750.8	757.1	738.0	19.0	26.5	20.6	22.0	33.9	24	7.6	26	13.1	10.0	9.2	10.5	62	38	59	3.2	4.4	4.0	1.9	4.6	1.2	10	10	12	9	4	4	7	9	25	16.3	6.7	30	7	0	0	3	3	1	10	4	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	746.9	752.0	741.8	17.9	25.2	19.5	20.9	33.8	21	8.5	17	12.6	10.5	9.4	10.4	68	40	62	4.4	6.4	4.9	2.2	4.5	2.1	6	7	5	1	4	14	20	18	18	19.3	3.0	7	13	0	0	5	3	4	8	4	2	0	0	0	Juillet.
Августъ.	750.2	756.1	738.0	15.6	23.6	18.1	19.1	31.9	12	8.0	8	12.1	9.2	9.3	10.2	71	46	67	5.0	6.1	4.7	3.5	6.2	2.7	17	16	7	3	6	4	9	16	15	61.2	23.8	22	13	0	0	2	1	1	4	8	4	2	0	0	Août.
Сентябрь.	749.9	758.1	732.5	10.8	16.9	12.8	13.5	27.4	11	4.7	23	9.1	8.6	9.1	9.4	88	66	84	7.3	7.7	5.9	4.0	6.2	3.1	12	9	2	5	13	16	9	6	18	41.7	6.5	18	19	0	2	4	1	3	1	13	4	1	0	0	Septembre.
Октябрь.	750.5	760.8	733.5	6.2	11.2	7.8	8.4	23.2	1	2.0	28	4.5	6.9	7.7	7.4	94	76	91	7.4	8.7	6.0	2.5	5.3	4.0	5	7	4	11	21	8	6	5	26	57.2	22.4	5	15	3	0	0	0	0	0	12	6	2	0	3	Octobre.
Ноябрь .	753.6	766.4	738.8	0.6	2.3	1.2	1.4	11.7	17	— 6.0	11	— 0.6	4.5	4.6	4.7	92	84	92	9.4	8.8	8.0	4.1	5.0	4.7	1	4	II	23	9	9	6	14	13	46.5	11.1	25	19	11	0	0	0	0	0	22	6	1	2	20	Novembre.
Декабрь.	750.3	768.1	724.4	— 6.0	— 4.3	— 6.0	— 5.4	1.6	10,16	— 23.4	30	— 8.9	2.8	2.9	2.7	89	83	87	8.3	8.3	7.2	4.9	5.2	4.8	7	7	5	4	6	16	14	29	5	24.0	5.7	10	21	19	0	0	0	0	1	18	0	2	23	31	Décembre.
Годъ .	751.8	776.7	724.4	4.4	9.8	6.0	6.7	33.9	—	— 25.3	—	1.3	6.0	6.0	6.3	82	64	79	6.5	7.1	5.8	3.4	5.1	3.2	85	89	86	125	122	125	93	129	241	320.4	23.8	—	167	69	2	16	10	10	42	140	30	16	100	149	Année.

Воронежъ, помологическій разсадникъ.

$\varphi = 51° 40'$ $\lambda = 39° 13'$ $H = 121^m8$ **Voronej,** pépinière. $G = 0^{mm}43$

Январь .	753.3	776.8	733.1	—12.9	— 8.6	—11.0	—10.8	— 1.5	13,15	— 27.6	27	— 16.2	—	—	—	—	—	—	7.3	5.3	6.3	2.3	1.9	2.2	9	5	1	0	7	26	12	12	21	23.9	10.2	1	18	16	0	0	0	0	5	14	0	0	31	31	Janvier.
Февраль.	753.7	770.1	738.0	— 6.6	— 2.9	— 6.1	— 5.2	3.5	8	— 22.7	6	— 10.1	—	—	—	—	—	—	9.0	7.4	7.1	2.0	2.0	1.8	1	0	0	8	10	27	10	5	23	6.6	1.5	13	11	10	0	0	0	0	1	16	2	0	19	28	Février.
Мартъ .	758.9	766.3	748.7	—10.8	— 3.3	— 6.9	— 7.0	1.7	30	— 25.2	4	— 11.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.2	7.6	1.1	1.7	0.7	1	0	2	12	31	10	2	4	32	1.7	1.1	8	3	2	0	0	0	0	10	10	2	0	26	31	Mars.
Апрѣль .	750.4	761.3	735.7	3.2	7.1	4.9	5.1	19.9	30	— 4.1	10	1.5	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	7.1	2.4	3.2	2.1	5	2	9	22	14	12	3	3	20	49.6	10.0	2	16	6	0	0	1	0	1	19	4	0	0	7	Avril.
Май . .	753.3	762.5	743.9	14.5	23.5	14.8	17.6	32.4	27	0.8	9	7.2	—	—	—	—	—	—	2.6	3.3	3.6	1.1	2.4	0.5	16	4	0	5	9	9	5	6	36	14.4	8.2	16	6	0	0	1	4	0	0	10	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	750.8	757.1	738.4	18.5	26.8	19.5	21.6	33.6	24	4.7	3	11.4	—	—	—	—	—	—	2.6	3.3	4.2	0.8	2.8	0.5	10	7	2	9	4	8	4	12	33	11.6	4.6	11	6	0	0	0	3	0	10	3	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	747.2	751.7	742.3	18.1	25.6	18.9	20.9	31.8	30	7.4	6	11.9	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	3.6	1.2	3.8	0.5	8	1	2	0	3	16	19	8	33	34.9	10.3	25	9	0	0	0	4	0	0	8	3	1	0	0	Juillet.
Августъ.	750.4	756.2	739.7	16.7	25.0	17.2	19.6	34.1	10	5.9	8	11.8	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	3.2	1.0	1.7	0.3	15	3	0	2	0	6	7	19	41	111.8	57.9	22	10	0	1	2	2	0	14	4	1	0	0	0	Août.
Сентябрь.	750.1	758.2	733.6	11.3	17.7	12.5	13.8	26.6	10,17	2.3	23	8.8	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	4.2	1.1	2.1	0.8	9	0	0	2	8	21	7	9	31	34.1	11.0	18	14	0	0	1	1	0	8	9	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	750.8	760.3	734.4	6.5	11.2	8.3	8.7	23.6	1	— 1.6	28	4.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	5.1	0.5	1.7	0.6	1	2	0	5	14	15	5	2	47	61.6	19.4	5	13	2	0	0	0	0	*10*	5	0	0	5	Octobre.
Ноябрь .	754.1	766.8	739.2	0.9	2.7	1.6	1.7	12.5	17	— 6.0	11	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	7.9	1.4	1.4	1.5	6	3	6	10	12	18	7	7	24	51.8	11.8	15	19	8	0	0	0	0	20	6	0	2	15	Novembre.
Декабрь.	750.6	768.1	724.7	— 6.4	— 4.2	— 6.0	— 5.5	1.0	16	— 25.5	30	— 9.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.1	1.1	1.8	1.3	2	6	0	3	7	28	7	6	34	28.4	6.2	10	24	23	0	0	0	0	2	18	1	0	24	31	Décembre.
Годъ .	752.1	776.8	724.7	4.4	10.0	5.6	6.7	34.1	—	— 27.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	5.3	1.3	2.2	1.1	82	35	32	97	98	188	90	84	375	430.4	57.9	—	149	67	2	11	7	0	69	126	22	2	102	148	Année.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mоу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
				φ = 51° 11′			Хрѣновской боръ.														
Январь .	754.4	779.4	733.3	—12.6	— 8.6	—11.7	—11.0	— 0.2	14	— 31.1	20	— 16.6	1.8	2.0	1.8	89	79	88	7.8	7.6	6.6
Февраль.	757.4	771.5	738.8	— 7.8	— 3.8	— 6.8	— 6.1	2.7	20	— 25.7	9	— 11.1	2.6	3.0	2.6	94	83	90	8.2	8.2	7.1
Мартъ .	760.5	768.2	750.0	—11.8	— 3.7	— 8.0	— 7.8	2.8	31	— 27.4	5	— 13.4	1.8	2.6	2.3	87	71	86	6.4	4.7	3.3
Апрѣль.	751.5	762.8	737.2	3.8	7.9	5.4	5.7	19.7	30	— 3.6	9	1.8	5.2	5.6	5.6	86	70	83	8.6	8.6	6.4
Май . .	753.9	764.0	744.9	15.3	22.7	13.6	17.2	31.9	28	— 0.5	9	6.9	8.3	8.0	8.2	64	40	70	2.1	5.5	2.9
Іюнь . .	751.1	757.6	737.2	18.9	26.5	19.4	21.6	33.7	23	3.9	26	11.5	10.5	9.1	10.4	65	37	63	3.5	4.6	4.6
Іюль . .	747.5	752.5	742.0	18.4	25.4	18.4	20.7	31.9	21	5.2	4,6	11.7	10.9	9.5	10.4	70	40	68	3.5	6.0	3.3
Августъ.	750.7	757.1	749.7	16.5	24.6	17.9	19.7	34.7	13	5.2	8	11.7	9.9	9.5	9.9	72	45	67	4.6	4.6	3.3
Сентябрь.	751.1	758.9	734.0	11.7	18.3	12.8	14.3	28.5	11	3.6	20	9.2	8.6	9.3	9.1	84	62	83	6.8	7.0	5.4
Октябрь.	751.6	762.0	735.0	7.5	12.5	8.5	9.5	26.5	1	— 1.0	17	4.4	7.5	8.2	7.5	93	76	89	8.8	7.9	5.1
Ноябрь .	755.2	768.2	740.6	1.1	3.2	1.6	2.0	13.2	17	— 6.5	11	— 0.3	4.9	5.1	4.9	95	87	93	9.0	9.2	8.1
Декабрь.	751.9	769.5	725.7	— 6.3	— 4.4	— 5.7	— 5.5	1.6	10	— 25.6	30	— 8.8	2.9	3.0	2.9	91	86	91	8.6	7.2	7.7
Годъ .	753.1	779.4	725.7	4.6	10.0	5.4	6.7	34.7	—	— 31.1	—	0.6	6.2	6.2	6.3	82	65	81	6.5	6.8	5.3
				φ = 51° 3′			Каменная Степь.														
Январь .	746.5	771.1	725.9	—12.7	—10.3	—11.6	—11.5	0.2	14	— 26.7	28	— 16.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.5
Февраль.	749.6	763.3	731.5	— 8.4	— 5.6	— 7.7	— 7.2	1.0	20	— 24.7	6	— 11.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	6.5
Мартъ .	752.5	760.0	742.4	—11.7	— 5.5	— 8.1	— 8.4	1.6	31	— 23.7	4	— 12.9	—	—	—	—	—	—	6.1	4.7	3.0
Апрѣль.	744.0	754.9	730.6	3.1	7.2	4.7	5.0	20.1	30	— 3.0	10	1.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	6.6
Май . .	746.7	756.3	738.3	14.8	21.2	15.3	17.1	30.5	28	0.2	8	9.5	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5	3.3
Іюнь . .	743.9	750.2	730.3	19.1	25.4	19.5	21.3	31.9	7,23	6.4	26	13.5	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	4.0
Іюль . .	740.4	745.3	735.8	17.9	24.4	19.0	20.4	31.2	21	8.9	9	13.5	—	—	—	—	—	—	4.2	6.5	3.8
Августъ.	743.4	749.4	734.4	16.7	24.0	18.4	19.7	33.2	13	7.8	24	13.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	3.8
Сентябрь.	743.8	751.6	726.4	11.9	18.9	13.6	14.8	28.2	11	3.1	22	9.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.1
Октябрь.	744.2	753.6	727.8	7.6	12.4	8.9	9.6	26.7	1	0.2	28	5.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	5.4
Ноябрь .	747.6	760.1	733.9	0.6	2.5	1.3	1.5	12.7	17	— 7.3	11	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.4	8.0
Декабрь.	—	—	—	— 6.4	— 5.7	— 6.3	— 6.1	0.9	1	— 19.9	22	— 9.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	7.7
Годъ .	—	—	—	4.4	9.1	5.6	6.4	33.2	—	— 26.7	—	1.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.3
				φ = 50° 36′			Сагуны.														
Январь .	744.8	769.1	723.3	—11.6	— 9.2	—10.9	—10.6	0.6	14	— 22.1	13	— 14.5	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	8.0
Февраль.	747.9	762.0	730.7	— 7.9	— 4.5	— 7.0	— 6.5	2.3	20	— 21.2	6,7	— 10.3	—	—	—	—	—	—	7.7	8.9	8.1
Мартъ .	750.0	757.7	740.4	—10.0	— 3.1	— 7.0	— 6.7	1.6	12	— 19.3	3,4	— 10.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	4.7
Апрѣль.	741.9	752.4	729.3	3.2	6.9	5.2	5.1	21.2	30	— 2.9	10	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	7.2
Май . .	745.0	754.9	736.1	15.7	22.7	16.5	18.3	31.0	28	2.1	8	11.4	—	—	—	—	—	—	4.7	7.4	4.7
Іюнь . .	742.3	748.6	729.3	19.1	26.4	20.6	22.0	33.3	7	10.0	11	15.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	5.7
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	742.5	751.5	726.5	7.8	12.2	9.0	9.7	25.6	1	— 0.5	30	5.5	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	6.2
Ноябрь .	745.7	757.6	732.2	1.3	3.0	1.8	2.0	12.7	17	— 5.2	20	0.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	8.3
Декабрь.	742.6	760.3	717.0	— 6.0	— 4.8	— 5.6	— 5.5	2.7	1	— 19.5	22	— 8.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	8.3
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				φ = 50° 7′			Лизиновка.														
Январь .	756.4	781.1	733.5	—11.0	— 8.8	—10.9	—10.2	2.1	14	— 25.5	20	— 14.8	—	—	—	—	—	—	8.8	7.0	6.7
Февраль.	759.2	773.4	741.7	— 7.3	— 3.8	— 6.0	— 5.7	1.8	20,22	— 22.0	7	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	8.0
Мартъ .	760.6	768.4	751.0	—10.1	— 3.6	— 6.4	— 6.7	2.7	24	— 22.7	6	— 11.3	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	5.5
Апрѣль.	752.2	762.4	740.7	3.9	8.4	5.7	6.0	20.4	30	— 3.3	16	2.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	7.2
Май . .	755.0	765.1	745.8	13.8	22.5	16.8	17.7	31.0	27	1.4	9	9.6	—	—	—	—	—	—	4.3	6.3	5.2
Іюнь . .	752.0	758.6	739.5	18.6	26.8	20.8	22.1	33.2	7	7.9	3	14.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	5.4
Іюль . .	749.2	753.1	745.2	18.8	26.6	21.4	22.3	34.0	6	7.8	6	13.7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	4.0
Августъ.	752.0	758.1	742.0	17.7	25.8	20.6	21.4	34.2	13	9.3	25	14.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	3.8
Сентябрь.	752.7	761.1	735.1	12.4	20.5	14.4	15.8	29.8	14	1.4	22	9.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	5.9
Октябрь.	752.8	761.1	739.3	8.1	12.8	9.8	10.2	26.5	1	— 0.2	30	6.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	5.9
Ноябрь .	756.3	768.5	742.1	2.4	4.3	2.7	3.1	13.6	17	— 3.9	11	1.1	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	8.6
Декабрь.	753.8	771.2	727.8	— 4.9	— 3.5	— 4.5	— 4.3	3.2	1	— 18.5	22	— 7.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.9
Годъ .	754.4	781.1	727.8	5.2	10.7	7.0	7.6	34.2	—	— 25.5	—	2.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Средн. Moy.	✳	▲	≋	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
			H = 106m5				Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe).																			
2.9	3.8	2.7	5	7	1	1	2	28	16	12	22	20.5	3.6	14	15	15	0	0	0	0	2	17	0	1	31	31	Janvier.
2.6	3.5	2.6	1	0	1	8	11	30	14	4	15	16.7	3.4	2	12	12	0	0	0	0	2	18	1	0	22	28	Février.
2.9	4.1	2.8	2	10	35	16	8	8	2	1	11	4.4	3.5	8	3	2	0	0	0	0	8	7	3	0	26	30	Mars.
3.9	5.1	3.3	3	3	18	16	18	11	10	2	9	52.1	8.4	9	20	8	0	0	0	0	1	15	5	0	0	7	Avril.
1.8	4.2	0.8	10	1	3	8	10	8	9	12	32	5.6	2.5	17	5	0	0	2	2	1	12	1	0	0	0	1	Mai.
2.4	4.8	1.2	7	5	10	3	3	11	11	20	20	17.7	9.4	9	4	0	0	3	0	2	12	5	0	0	0	0	Juin.
2.0	4.1	0.8	2	2	1	0	2	14	31	15	26	19.4	4.8	7	11	0	0	4	0	0	9	2	2	0	0	0	Juillet.
2.1	4.9	1.3	4	3	1	3	2	9	20	26	25	24.8	8.1	28	8	0	0	0	1	0	14	7	0	2	0	0	Août.
2.8	3.9	2.1	6	0	0	2	14	20	14	13	21	41.5	9.8	18	12	0	0	0	2	1	5	12	2	1	0	0	Septembre.
2.6	3.9	2.3	4	2	4	7	20	18	12	6	20	57.8	10.7	28	15	1	1	2	1	0	1	13	6	0	0	5	Octobre.
3.4	4.0	3.0	5	4	13	12	10	16	21	2	7	60.6	18.1	5	17	6	0	0	0	0	0	22	7	2	2	14	Novembre.
3.1	3.7	3.5	5	3	2	7	26	24	16	8	8	42.3	8.2	10	24	23	0	0	0	0	1	17	3	0	24	31	Décembre.
2.7	4.2	2.3	54	40	89	78	107	199	184	129	215	363.4	18.1	—	146	67	1	14	4	4	67	136	29	6	105	147	Année.
			H = 188m1				Kamennaïa Steppe.																			
4.4	4.4	3.6	3	9	2	6	20	20	9	4	20	4.9	1.3	7	8	8	0	0	0	0	5	15	4	3	30	31	Janvier.
4.5	4.6	4.2	0	0	1	12	25	19	7	1	19	12.3	4.2	1	6	6	0	0	0	0	2	14	7	2	26	28	Février.
5.7	6.5	5.2	0	0	28	33	17	1	0	1	14	2.5	2.5	8	1	1	0	0	0	0	10	7	1	3	29	31	Mars.
6.0	8.4	4.9	2	1	31	20	21	7	3	1	4	26.7	4.8	9	16	6	0	0	0	0	0	16	5	7	1	10	Avril.
1.8	3.7	0.9	4	16	2	16	14	0	2	1	38	5.7	3.0	17	5	0	0	4	0	0	6	2	0	1	0	1	Mai.
3.1	5.5	1.7	4	14	20	10	10	7	2	5	18	16.6	13.0	9	7	0	0	2	0	0	10	4	0	0	0	0	Juin.
2.3	4.7	1.5	7	5	5	5	11	16	18	6	20	29.2	12.0	16	6	0	0	3	0	0	3	2	0	0	0	0	Juillet.
2.0	5.0	1.5	7	11	8	10	9	5	8	10	25	29.8	9.6	28	10	0	0	2	0	0	0	11	7	1	0	0	Août.
4.5	6.3	3.1	3	2	3	11	29	16	7	7	12	19.9	6.8	6	8	0	0	0	0	2	5	8	1	1	0	0	Septembre.
3.5	4.7	2.6	1	3	8	29	22	9	4	3	14	49.1	13.6	4	14	1	0	0	0	0	2	12	6	0	0	1	Octobre.
4.1	5.8	3.2	2	4	14	25	15	10	13	2	5	70.0	26.1	5	16	4	0	0	0	0	1	21	9	3	5	18	Novembre.
3.9	5.0	4.2	9	1	8	10	14	21	11	4	15	26.5	8.8	10	20	19	0	0	0	0	1	20	3	0	30	31	Décembre.
3.8	5.4	3.2	42	66	130	187	207	131	84	44	204	293.2	26.1	—	117	45	0	11	0	4	54	128	37	20	121	151	Année.
			H = 206m5				Sagouny.																			
4.7	5.1	4.6	12	7	7	6	8	25	15	12	1	11.8	3.2	1	19	17	0	0	0	0	1	16	1	3	30	31	Janvier.
4.9	5.4	4.2	4	4	4	11	10	22	15	13	1	11.5	5.3	2	16	14	0	0	0	0	1	19	5	3	22	28	Février.
2.8	4.3	3.2	0	1	20	38	20	8	2	2	2	5.4	3.4	8	14	3	0	0	0	0	5	11	5	0	25	31	Mars.
4.8	6.7	4.0	3	2	15	28	12	10	15	4	1	57.8	16.3	15	20	9	0	0	1	0	0	18	6	6	0	6	Avril.
2.4	4.4	2.6	15	9	5	12	14	13	10	9	6	6.9	3.3	28	5	1	0	0	2	4	3	2	7	0	0	0	Mai.
3.6	5.0	2.8	9	10	16	9	5	15	12	13	1	21.0	8.5	8	6	0	1	2	4	6	7	9	0	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10	4	—	—	—	—	—	—	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	3	—	—	—	—	—	—	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre.
3.1	4.9	2.8	2	5	7	15	24	17	12	11	0	62.5	16.8	28	17	1	0	0	1	2	3	—	—	—	—	—	Octobre.
3.8	4.5	4.6	3	5	16	13	13	14	22	4	0	56.3	20.0	5	24	5	0	0	0	1	1	22	9	5	3	15	Novembre.
4.7	4.8	4.9	7	5	5	4	5	20	21	20	6	31.8	8.2	10	23	20	0	0	0	0	0	23	8	5	26	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
			H = 84m0?				Lizinovka.																			
4.2	5.9	2.7	5	6	10	2	2	16	25	9	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	16	—	0	29	31	Janvier.
4.0	4.9	4.3	3	1	6	6	12	24	9	10	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	21	—	0	22	28	Février.
3.6	5.2	4.2	1	1	41	24	10	7	1	0	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	12	—	0	22	28	Mars.
5.4	7.0	4.0	0	2	11	15	26	11	12	8	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	—	0	0	5	Avril.
2.5	4.8	2.6	13	12	16	8	11	9	8	2	14	—	—	—	—	—	—	5	1	1	6	7	—	0	0	0	Mai.
3.5	5.5	2.3	5	8	21	11	5	8	16	8	8	25.3	21.4	16	4	0	0	3	1	1	7	6	—	0	0	0	Juin.
2.8	5.3	2.2	6	8	3	3	4	17	25	22	5	16.0	9.6	13	5	0	0	1	1	0	4	2	—	0	0	0	Juillet.
3.0	5.0	2.2	12	13	11	4	6	13	7	21	6	38.0	19.2	22	6	0	0	3	0	2	6	4	—	0	0	0	Août.
3.8	5.7	3.0	5	1	3	3	10	36	14	10	8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	9	13	—	0	0	0	Septembre.
3.1	5.4	3.0	3	4	15	5	13	21	12	8	12	61.0	19.6	4	14	0	0	0	0	1	0	16	—	0	0	1	Octobre.
3.7	4.7	4.7	3	3	12	16	11	18	19	6	2	53.5	15.6	5	16	2	0	0	0	0	1	22	—	0	1	11	Novembre.
3.2	3.7	4.1	5	4	8	4	3	7	38	19	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	23	—	0	22	31	Décembre.
3.6	5.3	3.3	61	63	157	101	113	187	186	123	104	—	—	—	—	—	—	12	5	5	43	161	—	0	96	135	Année.

Шмитовка. — Chmitovka.

φ = 52° 34′ — λ = 46° 39′ — H = 250m?

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	—	—	—	—13.8	—11.8	—13.9	—13.2	— 1.5	7	— 32.0	20	— 18.5	1.4	1.6	1.4	84	79	82	8.8	7.0	6.0
Февраль.	—	—	—	—10.7	— 6.2	— 9.5	— 8.8	2.0	19	— 25.9	1	— 14.1	1.9	2.2	2.0	87	75	87	7.9	7.3	6.6
Мартъ .	—	—	—	—13.0	— 4.1	— 9.9	— 9.0	2.7	19	— 23.7	2,3	— 15.1	1.5	1.9	1.8	84	57	80	4.8	4.1	2.0
Апрѣль .	—	—	—	— 2.7	7.9	3.4	4.7	19.8	27	— 5.9	9,10	— 0.2	4.2	4.1	4.4	75	54	74	7.2	5.8	5.8
Май . .	—	—	—	15.5	20.9	14.4	16.9	30.3	26	1.6	3,8	8.7	6.9	6.0	6.6	53	35	54	3.1	5.4	2.8
Іюнь . .	—	—	—	18.7	24.3	18.4	20.5	34.0	24	4.3	3	12.8	9.3	8.5	9.2	59	40	59	4.3	5.4	4.6
Іюль . .	—	—	—	17.2	22.7	17.3	19.1	32.4	22	6.8	5	13.1	10.8	9.9	10.4	75	50	72	4.9	6.9	5.9
Августъ.	—	—	—	16.3	22.5	16.9	18.6	35.0	13	4.2	30	12.5	9.3	8.6	9.3	68	45	66	4.6	5.5	3.9
Сентябрь.	—	—	—	11.2	18.0	12.8	14.0	26.8	11	2.4	23	8.2	7.6	7.5	7.5	77	50	69	5.5	6.4	4.7
Октябрь.	—	—	—	7.0	12.6	9.5	9.7	23.0	1	— 0.7	31	5.4	6.5	7.1	6.9	84	64	76	7.1	6.7	5.7
Ноябрь .	—	—	—	— 1.0	0.4	— 0.3	— 0.3	7.5	17	— 8.4	11	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.6	9.8	9.3
Декабрь.	—	—	—	— 6.9	— 5.5	— 6.8	— 6.4	2.0	4	— 22.6	21	— 10.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	7.4
Годъ .	—	—	—	3.6	8.5	4.4	5.5	35.0	—	— 32.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⩓	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
3.9	3.8	3.5	13	9	0	4	5	25	9	22	6	14.8	3.2	14	16	16	0	0	0	0	2	15	4	0	31	31	Janvier.
2.9	4.8	3.5	2	2	0	7	32	13	15	5	1	13.2	3.1	5	15	15	0	0	0	0	1	14	3	0	27	28	Février.
1.6	2.8	1.9	7	4	5	21	16	8	9	1	22	6.5	4.2	30	4	4	0	0	0	0	12	4	4	0	27	31	Mars.
3.4	5.3	2.3	6	3	15	26	18	6	6	0	10	12.8	5.2	8	9	7	0	0	1	0	3	9	2	0	0	20	Avril.
2.9	6.0	1.9	18	10	9	5	13	7	13	6	12	15.2	6.0	1	6	0	1	5	1	2	7	1	0	0	0	0	Mai.
3.5	5.7	2.4	17	10	9	4	4	7	17	12	10	34.7	24.4	9	7	0	0	3	0	1	4	4	0	0	0	0	Juin.
2.8	4.2	2.2	10	7	2	2	6	7	34	16	9	56.5	12.2	1	17	0	0	0	2	4	2	1	6	1	0	0	Juillet.
3.8	6.5	2.5	23	9	5	2	8	5	16	15	10	37.4	10.2	18	12	0	0	2	1	1	5	3	0	1	0	0	Août.
3.5	6.1	2.6	5	2	3	8	24	15	17	5	11	46.5	21.7	26	15	0	1	1	1	3	4	7	1	0	0	0	Septembre.
2.5	4.4	3.0	6	3	6	9	28	12	15	5	9	80.7	25.2	28	15	2	0	0	1	0	4	12	4	0	0	2	Octobre.
3.5	4.9	3.8	4	4	12	8	19	12	25	3	3	40.0	15.5	17	14	7	0	0	0	0	0	27	8	0	10	25	Novembre.
3.3	5.1	3.8	2	2	1	4	19	17	33	11	4	24.4	8.2	11	21	21	0	0	0	0	0	17	2	0	26	31	Décembre.
3.1	5.0	2.8	113	65	67	100	192	134	209	101	114	382.7	25.2	—	151	72	2	13	9	9	43	119	29	1	121	168	Année.

Вольскъ, реальное училище. — Volsk, école réale.

φ = 52° 2′ — λ = 47° 23′ — H = 49m?0 — G = 0mm48

Январь .	759.7	784.7	739.5	—13.9	—11.0	—13.2	—12.7	0.5	7	— 29.6	20	— 18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	5.8	14	17	16	0	0	0	0	—	—	0	—	30	31	Janvier.
Февраль.	763.4	774.5	745.5	—12.4	— 6.4	— 9.9	— 9.6	3.2	19	— 28.1	7	— 15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	?	?	12	11	0	0	0	0	—	—	1	—	23	28	Février.
Мартъ .	770.2	779.0	760.7	—14.1	— 4.4	—10.4	— 9.6	2.2	26	— 21.6	8	— 15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.7	9	3	3	0	0	0	0	—	—	3	—	27	31	Mars.
Апрѣль.	760.8	772.1	752.8	2.7	9.4	4.0	5.4	22.1	29	— 7.0	10	— 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	10.6	27	9	6	0	0	0	0	—	—	1	—	0	17	Avril.
Май . .	759.0	770.2	749.0	16.0	23.5	15.2	18.2	32.5	26	— 1.8	4	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	0	—	0	0	Mai.
Іюнь . .	755.9	765.5	739.8	19.4	26.7	19.6	21.9	36.9	24	6.6	3	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21.2*	10.6	9	5	0	0	3	3	0	—	—	0	—	0	0	Juin.
Іюль . .	751.5	758.9	745.6	19.3	25.6	18.4	21.1	35.1	22	7.5	12	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.6	29.5	28	19	0	1	6	1	0	—	—	0	—	0	0	Juillet.
Августъ.	754.4	760.3	746.2	17.5	23.9	17.8	19.7	33.1	13,14	4.6	30	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	8.5	18	10	0	0	0	0	0	—	—	0	—	0	0	Août.
Сентябрь.	757.4	766.4	742.7	10.5	19.7	12.9	14.4	28.1	12	1.7	22,23	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	7.1	26	18	0	0	1	0	0	—	3	—	0	0	Septembre.
Октябрь.	758.9	767.9	747.0	7.2	14.7	10.1	10.7	24.9	1	— 0.3	12	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.7	22.1	28	17	2	0	0	0	0	—	—	0	—	0	1	Octobre.
Ноябрь .	762.4	775.8	744.5	— 0.2	4.8	0.6	0.7	8.1	17	— 7.0	12	— 1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.9	17.7	17	12	4	0	0	0	0	—	—	5	—	7	21	Novembre.
Декабрь.	756.3	775.3	733.3	— 6.9	— 4.7	— 6.9	— 6.2	4.2	5	— 25.1	21	— 9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.9	11.5	14	13	13	0	0	0	0	—	—	—	—	22	29	Décembre.
Годъ .	759.2	784.7	733.3	3.8	9.9	4.8	6.2	36.9	—	— 29.6	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4	0	—	13	—	109	159	Année.

Падлы. — Pady.

φ = 51° 42′ — λ = 43° 14′ — H = 166m8 — G = 0mm43

Январь .	748.3	772.8	729.8	—13.2	—11.4	—12.7	—12.4	— 1.1	7	— 28.2	20	— 17.6	1.5	1.6	1.5	80	77	81	8.7	7.6	8.3	5.1	5.6	3.4	6	7	3	2	4	14	15	3	39	28.7	7.4	14	18	18	0	0	0	0	21	0	4	31	31	Janvier.
Февраль.	751.5	764.8	734.4	— 8.7	— 5.9	— 8.4	— 7.7	2.5	20	— 24.0	7	— 12.0	2.1	2.4	2.2	85	77	84	8.8	8.8	6.8	3.5	4.6	4.1	2	0	1	5	13	21	13	6	23	17.7	2.9	12	13	13	0	0	0	0	1	18	3	1	26	28	Février.
Мартъ .	756.4	764.6	746.3	—12.5	— 5.2	— 9.1	— 8.9	1.7	31	— 22.7	4	— 13.7	1.5	2.0	1.8	78	62	76	5.2	3.5	2.3	2.6	4.5	2.4	3	4	16	24	8	15	1	1	18	22.5	8.4	8	10	6	0	0	0	0	1	11	2	2	0	15	Avril.
Апрѣль .	747.5	759.0	736.5	3.2	8.4	5.0	5.5	20.8	29	— 2.9	16	1.3	4.5	4.2	4.6	76	53	70	7.6	7.3	6.5	4.6	6.8	4.8	3	4	16	24	8	15	1	1	18	22.5	8.4	8	10	6	0	0	0	0	1	11	2	2	0	15	Avril.
Май . .	748.7	758.3	740.7	14.8	22.2	16.3	17.8	31.2	27	2.6	3	10.0	7.2	5.9	6.8	58	31	50	3.8	4.5	3.4	1.9	6.3	1.7	5	14	2	6	5	4	4	9	44	11.5	4.0	17	5	0	0	2	0	0	5	1	0	3	0	0	Mai.
Іюнь . .	746.1	753.3	732.9	18.8	25.3	20.1	21.4	32.9	7	7.1	2	14.0	9.3	7.8	8.8	59	34	52	3.5	4.4	3.3	3.9	6.2	1.5	8	11	10	9	1	6	5	17	23	34.0	11.2	9	10	0	0	4	2	1	11	4	0	1	0	0	Juin.
Іюль . .	741.9	748.0	736.6	17.7	23.6	19.0	20.1	31.3	21	8.4	11	13.7	10.4	8.4	9.5	69	41	59	3.8	6.2	5.2	3.2	5.0	1.4	4	6	2	1	0	10	12	30	28	77.1	23.2	22	17	0	2	6	2	1	4	3	1	0	0	0	Juillet.
Августъ.	744.8	751.0	737.5	16.4	23.8	19.0	19.7	32.3	10,13	8.5	25	13.6	9.5	8.4	8.6	69	39	54	5.3	4.8	3.8	3.5	6.0	2.6	8	18	4	2	1	4	5	25	26	58.8	22.0	23	11	0	0	1	0	1	8	7	0	2	0	0	Août.
Сентябрь.	746.1	753.5	729.8	11.2	18.6	14.3	14.7	28.7	11	3.2	22	9.7%	8.1	7.9	8.3	82	52	69	6.3	6.8	4.4	3.1	5.2	2.0	5	3	2	12	8	19	7	10	24	65.7	23.0	20	13	0	1	4	1	1	4	8	1	2	0	0	Septembre.
Октябрь.	747.1	756.2	732.4	7.1	13.3	9.5	10.0	24.7	1	— 0.1	31	5.7	6.8	7.6	7.3	87	67	82	7.3	6.9	6.0	2.6	4.6	2.0	0	6	5	11	17	8	2	7	37	128.6	43.8	28	17	0	0	1	0	2	1	9	4	2	0	1	Octobre.
Ноябрь .	750.3	763.6	735.0	0.0	1.7	0.9	0.0	11.4	17	— 8.0	11	— 1.2	4.2	4.3	4.3	88	81	85	8.5	9.1	8.9	4.3	4.7	4.2	0	7	8	16	8	11	8	9	23	71.1	18.5	5	18	6	0	0	0	1	24	9	0	8	21	Novembre.
Декабрь.	745.7	761.7	723.0	— 7.2	— 5.8	— 7.1	— 6.7	1.7	1	— 22.2	20	— 10.2	2.4	2.6	2.4	84	81	82	8.4	8.8	8.2	4.3	4.9	3.2	3	2	1	6	0	25	11	17	28	34.7	7.8	11	21	21	0	0	0	1	21	6	3	26	31	Décembre.
Годъ .	747.9	772.8	723.0	4.0	9.0	5.6	6.2	32.9	—	— 28.2	—	1.1	5.6	5.2	5.5	76	58	70	6.4	6.6	5.6	3.6	5.4	2.8	44	84	71	128	74	139	83	135	337	556.9	43.8	—	156	67	3	18	5	6	48	133	27	20	119	158	Année.

Николаевское (Саратовской губ.). — Nikolaevskoe (gouv. Saratov).

φ = 51° 38′ — λ = 45° 27′ — H = { 192m9 (I—VI 20) / 192m5 (VI 20—XII) — G = 0mm41

Январь .	745.7	770.7	726.9	—14.5	*—12.1*	—13.8	*—13.5*	— 1.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	6.7	4.9	4.8	3.8	3	4	12	4	4	14	22	1	26	23.9	5.2	8	12	12	0	0	0	0	2	17	5	1	0	31	—	Janvier.
Февраль.	749.1	761.4	732.7	—10.2	— 6.4	— 9.1	— 8.6	1.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.1	6.2	4.0	3.9	3.1	2	2	9	5	6	12	19	4	25	16.3	?	—	13	13	0	0	0	0	1	16	1	0	27	—	Février.
Мартъ .	—	—	—	*—14.4*	— 7.6	*—11.3*	*—11.0*	1.2	31	— 25.5	4	— 16.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.7	*4.1*	4.6	2.6	*0*	*7*	*33*	*8*	4	*7*	*3*	*0*	*47*	—	—	—	—	0	0	0	*10*	*4*	1	0	30	31	Mars.
Апрѣль .	—	—	—	2.9	8.0	*2.7*	*4.9*	19.6	30	— 3.7	3,4	0.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.7	5.8	6.0	3.5	0	4	23	19	7	4	13	2	13	8.9	2.5	8	7	3	0	0	1	0	3	*11*	1	3	1	16	Avril.
Май . .	—	—	—	16.0	22.4	15.4	17.9	30.2	27	2.6	2	8.4	—	—	—	—	—	—	2.7	5.1	2.6	3.3	4.8	2.1	13	7	13	9	5	5	10	7	21	7.0	3.7	17	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	743.7	752.1	729.4	19.2	25.7	19.8	21.6	33.1	24	4.6	3	12.4	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	3.7	4.9	6.6	3.4	7	18	12	9	3	10	13	17	1	14.5	8.2	9	5	0	0	0	1	0	10	5	0	5	0	0	Juin.
Іюль . .	739.4	745.9	734.3	17.9	23.9	18.6	20.1	34.0	22	8.4	6	13.3	—	—	—	—	—	—	5.1	7.8	6.2	3.1	6.0	2.5	10	*9*	2	7	2	6	19	26	15	6	54.4	10.7	27	10	0	1	2	3	0	2	8	0	3	0	0	Juillet.
Августъ.	742.2	748.4	734.6	16.9	23.7	17.8	19.5	35.0	13	6.0	30	12.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.9	3.5	3.2	5.4	1.5	6	9	15	3	1	7	13	15	24	64.4	27.8	23	9	0	0	0	1	0	9	8	0	3	0	0	Août.
Сентябрь.	744.4	751.6	728.4	11.4	18.1	13.2	14.2	27.4	11	1.4	20	8.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	3.9	2.6	4.9	1.3	2	5	7	11	14	13	15	6	17	33.7	11.2	19	11	0	0	1	2	1	4	10	1	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	745.6	754.9	731.7	7.0	12.7	9.0	9.6	23.9	1	— 2.0	12	5.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.1	2.6	4.2	2.5	0	11	21	9	11	8	6	7	20	84.1	21.0	15	14	0	0	2	0	1	2	12	4	3	0	2	Octobre.
Ноябрь .	748.5	761.5	732.5	— 0.7	0.9	0.0	0.1	10.2	17	— 8.5	11	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10.0	9.4	7.7	4.8	5.3	4.0	0	5	20	7	3	11	14	7	16	46.0	12.8	17	15	8	0	0	0	0	0	*19*	6	3	0	26	Novembre.
Декабрь.	743.2	760.3	719.6	— 7.6	— 6.0	— 7.4	— 7.0	1.8	1	— 24.4	21	— 10.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	6.6	3.8	5.0	4.1	1	3	4	5	9	3	11	14	23	29.0	5.2	11	23	18	0	0	0	0	0	17	3	3	0	31	Décembre.
Годъ .	—	—	—	3.7	8.6	4.7	5.7	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.2	3.9	5.1	2.9	44	77	176	91	73	136	187	89	190	—	—	—	—	—	1	7	8	2	53	129	22	25	127	—	Année.

Саратовъ, Первая гимназія.

$\varphi = 51° 32'$ $\lambda = 46° 3'$ $H = 59^m9$ $G = 0^{mm}44$

Saratov, gymnase I.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Темп.—Temp. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	—	—	—	—12.8	—10.4	—12.4	—11.9	1.4	7	— 25.7	20	— 16.2	1.5	1.7	1.6	82	75	81	8.7	7.4	7.2	3.7	3.3	3.0	11	6	0	2	12	20	13	23	6	27.6	5.7	1	12	12	0	0	0	0	2	18	12	2	30	31	Janvier.
Февраль.	—	—	—	— 9.8	— 5.5	— 8.3	— 7.9	3.2	19	— 23.0	10,11	— 12.8	2.0	2.4	2.2	86	74	84	8.7	7.5	6.1	2.5	3.4	2.8	4	4	3	4	16	12	14	20	7	16.5	3.5	4	8	7	0	0	0	0	1	14	8	1	23	28	Février.
Мартъ .	—	—	—	—13.7	— 6.4	— 9.7	— 9.9	0.3	31	— 19.8	3	— 15.1	1.4	2.0	1.9	88	70	84	6.4	3.7	2.6	1.5	2.2	1.8	8	20	9	9	14	5	3	9	16	12.0	7.9	31	3	3	0	0	0	0	0	9	5	14	0	30	31	Mars.
Апрѣль.	—	—	—	5.4	9.3	5.5	6.1	21.4	29	— 4.4	3	1.2	4.5	4.5	4.8	76	55	71	7.8	6.3	5.8	2.5	3.6	2.5	3	10	17	22	13	10	6	2	7	14.4	6.8	8	8	4	0	0	0	0	2	10	4	1	0	17	Avril.
Май . .	—	—	—	16.4	23.6	18.1	19.4	31.5	29	4.7	8	12.1	7.5	7.2	7.3	54	34	47	3.6	4.8	3.2	2.6	3.9	2.1	13	13	3	5	9	8	9	15	18	12.1	5.9	7	7	0	0	3	0	0	9	4	0	4	0	0	Mai.
Іюнь . .	—	—	—	20.7	27.0	22.1	23.3	37.5	24	10.4	26	17.1	9.9	9.4	9.9	55	37	51	3.9	4.8	3.9	3.9	5.7	2.3	11	10	12	4	11	6	11	16	9	12.6	5.2	10	5	0	0	3	2	0	7	2	0	5	0	0	Juin.
Іюль . .	—	—	—	20.3	25.5	20.7	22.2	36.3	22	11.4	5	16.3	11.3	10.7	10.9	65	46	62	5.2	6.7	5.5	3.6	6.0	1.9	4	4	4	3	8	11	27	23	9	59.0	12.8	1	16	0	0	6	3	0	1	4	0	2	0	0	Juillet.
Августъ.	—	—	—	18.3	25.2	20.1	21.2	35.8	13	10.0	30	15.8	10.3	9.9	10.3	66	43	60	4.4	5.2	3.8	3.5	5.4	2.8	10	6	3	2	7	3	18	32	12	59.3	17.4	18	11	0	0	4	0	1	6	5	0	2	0	0	Août.
Сентябрь.	—	—	—	12.8	19.9	15.2	16.0	29.9	11	5.2	22	10.8	8.3	9.1	8.8	76	53	68	6.3	5.8	3.6	2.5	5.3	1.8	1	2	4	6	20	10	15	13	19	17.5	4.8	19	13	0	0	1	0	1	8	7	1	2	0	0	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	9.0	13.9	11.5	11.5	27.2	1	1.0	31	7.3	7.2	7.8	7.5	82	65	72	6.9	6.8	4.9	1.8	3.0	2.0	15	3	4	5	11	10	8	21	16	80.9	27.4	28	11	0	0	1	0	0	2	9	8	1	0	0	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	0.5	2.3	1.1	1.3	8.5	16	7.7	11	0.8	4.2	4.4	4.1	86	80	86	9.4	8.8	7.6	3.0	3.2	2.3	3	13	5	15	16	11	17	8	2	69.3	16.5	5	11	3	0	0	0	0	0	5	1	8	0	0	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	— 5.8	— 3.9	— 5.7	— 5.1	3.9	1	— 20.3	21	— 8.2	2.6	2.8	2.6	83	77	81	7.4	7.2	6.2	2.9	4.0	3.2	9	3	1	4	20	15	19	19	3	21.8	4.6	11	13	13	0	0	0	0	1	14	4	2	21	31	Décembre.
Годъ .	—	—	—	4.9	10.0	6.5	7.1	37.5	—	— 25.7	—	2.3	5.9	6.0	6.0	75	59	71	6.6	6.3	5.0	2.8	4.1	2.4	92	94	65	81	157	121	160	201	124	403.0	27.4	—	118	42	0	18	5	2	48	112	64	22	109	156	Année.

Камышинъ, станція желѣзной дороги.

$\varphi = 50° 5'$ $\lambda = 45° 24'$ $H = 34^m1$

Kamychin, gare.

Январь .	762.0	787.7	742.7	—12.8	—10.7	—12.8	—12.1	2.0	7	— 28.1	20	— 17.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	6.7	2.6	3.0	2.6	5	13	5	0	5	6	18	14	27	17.6	4.2	1	14	13	0	—	—	—	2	15	0	0	29	31	Janvier.
Февраль.	765.8	776.5	750.0	— 9.2	— 6.1	— 8.1	— 7.8	1.6	4	— 27.1	7	— 12.1	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	6.0	2.3	2.8	2.4	0	12	2	3	3	7	20	13	24	16.0	6.8	4	9	9	0	—	—	—	2	15	2	0	24	28	Février.
Мартъ .	770.3	778.4	762.1	—13.9	— 6.8	— 9.9	—10.2	1.2	30,31	— 21.7	7	— 15.4	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	2.4	2.5	3.2	2.9	0	33	24	5	1	1	3	5	21	1.1	0.7	9	2	2	0	—	—	—	13	6	4	0	28	31	Mars.
Апрѣль.	761.1	771.7	751.9	3.9	10.3	6.5	6.9	21.4	29	— 2.5	2,3	1.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	5.4	2.0	3.5	2.0	1	16	19	17	2	8	7	2	19	2.5	1.4	15	6	4	0	—	—	—	2	9	1	0	0	9	Avril.
Май . .	760.4	771.3	750.2	15.6	23.4	16.9	18.6	30.6	26	4.3	3	10.4	—	—	—	—	—	—	3.4	5.8	2.8	2.2	2.9	1.0	2	25	5	2	2	2	4	11	40	15.0	10.6	7	3	0	0	—	—	—	7	3	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	765.7	765.6	746.0	20.5	27.0	22.3	23.3	33.6	24	7.5	3	15.7	—	—	—	—	—	—	5.1	3.9	3.4	2.6	3.2	2.4	3	22	8	3	0	0	7	7	18	22	15.2	?	—	?	0	0	7	—	—	15	3	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	754.4	761.0	748.4	21.2	27.3	21.9	23.5	34.4	25	10.7	6,13	15.9	—	—	—	—	—	—	4.1	6.0	3.3	2.1	4.5	1.5	2	8	0	1	0	0	7	19	27	29	29.7	10.3	27	7	0	1	—	—	—	4	4	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	756.6	763.8	748.4	19.2	26.7	21.1	22.3	35.2	13	9.7	21	15.3	—	—	—	—	—	—	3.5	5.6	3.4	2.3	3.4	1.2	8	18	4	0	0	3	2	10	21	27	35.5	31.5	18	4	0	0	—	—	—	8	4	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	759.5	768.9	742.9	13.2	21.0	15.8	16.7	30.4	14	4.4	20	10.5	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	3.9	1.6	3.5	1.7	1	5	1	5	7	13	13	15	30	36.4	12.3	19	8	0	0	—	—	—	9	6	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	1.1	3.1	1.9	2.0	12.2	16	— 7.1	11	— 0.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	8.1	2.1	2.7	1.9	0	13	8	1	5	10	6	8	24	55.6	13.1	17	15	3	0	—	—	—	2	19	7	0	4	21	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	— 5.1	— 3.5	— 4.7	— 4.4	5.2	1	— 19.7	21	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	6.9	2.6	2.6	2.2	0	6	3	2	3	11	13	19	36	13.5	3.3	31	11	11	0	—	—	—	3	17	3	0	18	30	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Гриноуцы.

$\varphi = 48° 17'$ $\lambda = 27° 18'$ $H = 249^m3$

Grinooutsy.

$G = 0^{mm}18$

Январь .	745.0	763.4	725.0	— 8.4	— 4.5	— 6.4	— 6.4	3.0	31	— 20.9	2	— 10.3	2.2	2.5	2.5	84	73	82	6.5	6.2	5.2	4.5	5.4	5.1	16	5	6	7	11	7	10	18	13	1.2	0.5	15	4	4	0	0	0	0	4	9	0	3	23	30	Janvier.
Февраль.	745.1	755.8	733.2	— 5.2	— 0.7	— 3.5	— 3.1	5.8	2	— 15.5	6	— 6.5	2.9	3.1	3.1	91	73	85	8.2	7.9	6.5	4.6	7.1	4.6	8	4	5	24	6	8	10	9	10	9.7	4.0	13	10	8	0	0	0	0	1	16	5	4	15	28	Février.
Мартъ .	742.3	747.2	735.9	— 1.3	2.2	0.1	0.3	14.4	31	— 7.6	5	— 2.3	4.0	4.2	4.1	94	78	88	8.7	8.9	8.6	3.6	4.5	3.9	8	2	18	31	14	1	1	5	13	4.5	1.7	7	9	5	0	0	0	0	2	13	10	0	10	28	Mars.
Апрѣль.	737.1	745.2	724.3	3.8	10.1	6.2	6.7	21.0	12	— 6.6	9	1.3	5.2	5.4	5.7	85	58	77	6.5	8.1	5.4	5.0	7.6	4.3	11	5	4	12	15	5	5	19	14	78.2	24.4	22	12	2	1	2	1	1	1	11	1	8	0	11	Avril.
Май . .	741.8	748.9	731.4	12.4	19.0	14.5	15.3	25.3	19,24	0.9	6	8.9	8.0	7.8	8.3	75	51	69	5.7	7.4	6.5	4.7	5.4	4.1	7	0	0	2	1	0	3	11	12	56.4	19.6	29	7	0	0	2	1	0	3	13	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	739.9	745.9	731.6	17.5	23.0	17.7	19.4	31.2	30	5.6	13	12.7	11.4	11.2	11.6	76	54	76	5.6	7.3	6.8	2.7	3.6	2.6	9	20	16	16	4	1	3	5	16	41.0	14.4	22	8	0	1	3	6	1	1	9	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	740.0	743.5	735.2	18.2	24.8	18.8	20.6	31.9	25	9.3	16	13.5	11.8	10.7	11.3	76	48	71	4.6	5.7	4.6	2.4	4.9	1.7	17	4	1	2	5	5	6	9	29	21.8	7.6	14	5	0	0	0	3	3	6	5	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	741.0	745.6	736.7	19.5	27.8	21.0	22.8	37.8	6	7.7	23	14.8	11.1	10.4	10.3	67	39	57	3.8	5.0	4.0	2.9	3.9	2.5	18	5	4	9	15	9	6	14	13	10.1	8.4	21	3	0	1	1	2	5	10	1	1	1	0	0	Août.
Сентябрь.	741.4	746.6	737.3	12.4	20.3	15.5	16.1	32.5	13	2.9	21	10.2	8.8	9.0	8.7	82	55	69	4.9	5.3	3.2	3.9	5.8	3.1	7	5	6	14	17	5	6	18	12	12.8	5.0	17	5	0	0	1	1	2	9	6	3	3	0	0	Septembre.
Октябрь.	739.4	746.3	726.8	5.1	9.9	6.7	7.2	21.6	2	— 2.9	22	3.5	6.4	6.4	6.4	95	70	85	8.6	7.5	8.2	3.2	5.3	4.2	15	6	8	10	13	9	7	13	12	61.9	13.3	10	18	2	0	0	0	1	9	19	2	0	6	Octobre.
Ноябрь .	740.8	751.4	718.3	3.3	6.0	4.2	4.5	10.9	4	— 3.4	19	1.6	5.6	6.1	6.0	95	86	95	8.7	8.6	7.8	4.2	4.8	3.7	5	3	5	34	17	5	5	9	7	24.2	15.3	14	15	0	0	0	0	0	1	19	13	1	0	9	Novembre.
Декабрь.	744.9	757.5	728.7	— 3.8	— 1.1	— 2.8	— 2.6	4.5	16	— 15.2	21	— 5.4	3.2	3.4	3.4	90	80	88	7.5	8.2	7.6	4.2	5.2	4.6	12	7	3	5	12	4	8	30	12	8.2	3.3	10	10	3	0	0	0	0	2	18	8	5	17	29	Décembre.
Годъ .	741.6	763.4	718.3	6.1	11.4	7.7	8.4	37.8	—	— 20.9	—	3.5	6.7	6.7	6.8	84	64	78	6.6	7.2	6.2	3.7	5.2	3.6	136	76	83	185	146	62	73	180	154	330.0	24.4	—	106	24	3	9	14	13	38	153	51	27	65	141	Année.

Сороки.

$\varphi = 48° 9'$ $\lambda = 28° 17'$ $H = 62^m8$

Soroki.

$G = 0^{mm}20$

Январь .	762.1	780.5	741.0	— 7.9	— 2.6	— 5.0	— 5.2	5.0	12,31	— 20.5	29	— 9.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	762.8	774.2	749.1	— 4.3	1.1	— 2.4	— 1.9	7.7	3	— 15.3	20	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	759.5	764.3	752.4	0.2	3.8	1.1	1.7	16.2	31	— 7.4	6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	753.2	762.3	739.8	5.9	12.1	7.9	8.6	23.2	12	— 3.5	8	3.0	—	—	—	—	—	—	5.1	7.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май . .	758.0	766.2	746.2	14.5	21.4	15.7	17.2	27.6	23,24	3.4	4	10.3	—	—	—	—	—	—	4.7	6.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь . .	755.2	761.7	746.7	19.0	25.1	19.2	21.1	32.5	29	6.0	12	13.5	—	—	—	—	—	—	4.1	6.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . .	755.0	758.2	749.7	20.9	27.1	21.5	23.2	33.9	25	11.0	22	14.6	—	—	—	—	—	—	3.2	6.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	756.1	760.8	741.6	20.9	29.7	22.9	24.5	38.8	6	7.3	23	15.5	—	—	—	—	—	—	3.0	4.4	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	756.9	762.8	746.6	14.1	22.2	16.3	17.5	34.4	13	3.0	21	10.9	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	755.1	762.1	741.2	7.7	12.1	8.0	9.3	23.8	1	— 1.4	31	5.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	757.1	768.1	736.1	5.1	7.7	5.8	6.2	14.8	1	— 2.6	19	3.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	761.4	774.5	745.1	— 2.0	0.4	— 1.6	— 1.1	6.1	16	— 13.8	21	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	757.7	780.5	736.1	7.8	13.3	9.1	10.1	38.8	—	— 20.5	—	4.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Темп.—Temp. Min. ∠0°	Mois.
3.7	3.3	3.0	11	6	0	2	12	20	13	23	6	27.6	5.7	1	12	12	0	0	0	0	2	18	12	2	30	31	Janvier.
2.5	3.4	2.8	4	4	3	4	16	12	14	20	7	16.5	3.5	4	8	7	0	0	0	0	1	14	8	1	23	28	Février.
1.5	2.2	1.8	8	20	9	9	14	5	3	9	16	12.0	7.9	31	3	3	0	0	0	0	0	9	5	14	0	30	31	Mars.
2.5	3.6	2.5	3	10	17	22	13	10	6	2	7	14.4	6.8	8	8	4	0	0	0	0	2	10	4	1	0	17	Avril.
2.6	3.9	2.1	13	13	3	5	9	8	9	15	18	12.1	5.9	7	7	0	0	3	0	0	9	4	0	4	0	0	Mai.
3.9	5.7	2.3	11	10	12	4	11	6	11	16	9	12.6	5.2	10	5	0	0	3	2	0	7	2	0	5	0	0	Juin.
3.6	6.0	1.9	4	4	4	3	8	11	27	23	9	59.0	12.8	1	16	0	0	6	3	0	1	4	0	2	0	0	Juillet.
3.5	5.4	2.8	10	6	3	2	7	3	18	32	12	59.3	17.4	18	11	0	0	4	0	1	6	5	0	2	0	0	Août.
2.5	5.3	1.8	1	2	4	6	20	10	15	13	19	17.5	4.8	19	13	0	0	1	0	1	8	7	1	2	0	0	Septembre.
1.8	3.0	2.0	15	3	4	5	11	10	8	21	16	80.9	27.4	28	11	0	0	1	0	0	2	9	8	1	0	0	Octobre.
3.0	3.2	2.3	3	13	5	15	16	11	17	8	2	69.3	16.5	5	11	3	0	0	0	0	1	20	9	0	5	18	Novembre.
2.9	4.0	3.2	9	3	1	4	20	15	19	19	3	21.8	4.6	11	13	13	0	0	0	0	1	14	4	2	21	31	Décembre.
2.8	4.1	2.4	92	94	65	81	157	121	160	201	124	403.0	27.4	—	118	42	0	18	5	2	48	112	64	22	109	156	Année.

Кишиневъ, училище винодѣлія.

φ = 46° 59′ λ = 28° 51′ H = 96m4

Kichinev, école d'oenologie.

G = 0mm13

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens.delavapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	758.7	776.3	738.6	— 7.6	— 3.6	— 5.7	— 5.6	5.7	31	— 17.9	2	— 9.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.5
Февраль.	759.6	771.8	747.3	— 4.7	0.2	— 2.5	— 2.3	4.9	3	— 18.3	17	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.6	9.2	6.9
Мартъ .	756.4	761.1	749.3	— 0.5	2.5	1.0	1.0	13.2	31	— 7.4	6	— 1.1	—	—	—	—	—	—	5.4	7.8	4.4
Апрѣль.	750.6	760.0	736.3	5.1	12.1	7.7	8.3	23.3	12	— 3.4	8	3.2	—	—	—	—	—	—	7.2	8.3	6.3
Май . .	755.2	762.4	744.0	13.5	20.8	15.7	16.7	27.2	24	6.0	10	10.7	—	—	—	—	—	—	5.6	7.0	5.5
Іюнь . .	752.1	758.1	744.1	17.3	24.2	19.6	20.4	33.1	30	7.3	12	13.9	—	—	—	—	—	—	4.5	7.2	5.3
Іюль . .	752.4	755.4	747.8	19.7	27.8	23.0	23.5	33.3	1	11.0	16	16.0	—	—	—	—	—	—	1.7	5.5	3.1
Августъ.	753.5	758.3	740.0	19.1	29.3	23.7	24.0	36.4	6	7.7	23	16.4	—	—	—	—	—	—	2.1	4.5	3.3
Сентябрь.	754.5	760.4	744.8	13.5	22.5	17.2	17.7	33.3	15	2.5	21	11.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	3.6
Октябрь.	752.3	759.0	738.0	7.4	12.3	9.1	9.6	23.7	1	1.6	22	6.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.8
Ноябрь .	754.6	765.3	733.2	5.3	8.8	6.6	6.9	15.6	1	3.7	27	3.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	6.8
Декабрь.	758.6	770.5	742.3	— 2.7	— 0.3	— 2.1	— 1.7	5.6	30	— 14.7	21	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.5
Годъ .	754.9	776.3	733.2	7.1	13.0	9.4	9.8	36.4	—	— 18.3	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Дни Précipit.	*	▲	≋	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Темп.—Temp. Min. ∠0°	Mois.
4.5	6.0	5.0	17	7	5	3	3	10	9	23	16	7.0	1.9	26	7	6	0	0	0	0	5	10	2	7	23	29	Janvier.
2.8	4.2	3.8	11	8	8	11	8	8	3	13	14	11.7	5.3	13	6	5	0	0	0	0	4	14	7	0	15	28	Février.
3.3	4.6	3.3	17	13	16	14	11	2	2	13	5	0.9	0.3	8	4	4	0	0	0	0	1	19	10	0	8	24	Mars.
4.8	7.8	6.0	9	6	6	9	16	9	7	23	5	29.9	8.7	13	7	0	0	2	2	1	2	6	6	7	0	3	Avril.
3.5	6.2	3.4	13	8	8	9	18	5	3	27	2	22.6	14.2	15	6	0	1	1	0	0	3	9	0	1	0	0	Mai.
2.6	4.1	2.0	22	14	10	7	6	2	5	18	6	89.3	38.5	8	11	0	1	8	2	3	1	4	0	1	0	0	Juin.
2.4	4.6	2.0	19	2	1	2	5	5	9	40	10	21.6	10.3	14	4	0	0	1	1	2	7	1	1	1	0	0	Juillet.
1.8	4.2	4.0	17	3	4	7	11	9	6	18	18	8.8	6.0	28	2	0	0	3	1	2	11	3	1	2	0	0	Août.
2.0	6.1	3.5	8	2	5	8	11	11	5	20	20	93.4	46.2	22	6	0	0	0	1	1	4	5	0	0	0	0	Septembre.
3.2	4.9	2.7	16	2	7	13	12	8	4	19	12	126.7	25.0	18	18	1	0	1	1	0	0	1	15	8	0	0	Octobre.
2.8	4.7	3.3	6	2	15	18	12	8	4	15	10	90.7	18.0	13	11	0	0	2	0	0	1	17	13	2	0	3	Novembre.
4.7	5.4	4.6	19	4	5	4	3	5	10	32	11	12.7	9.0	1	7	5	0	0	0	0	2	17	9	4	16	27	Décembre.
3.2	5.2	3.6	174	71	90	105	116	82	67	261	129	515.3	46.2	—	89	21	2	17	8	8	49	121	58	28	62	114	Année.

Аккерманъ.

φ = 46° 12′ λ = 30° 21′ H = 21m1?

Akkerman.

G = 0mm08

Январь .	764.9	782.7	745.4	— 6.9	— 3.7	— 5.8	— 5.5	4.5	31	— 18.2	21	— 9.5	—	—	—	—	—	—	7.5	5.8	5.8	4.5	4.8	4.8	23	10	1	5	0	2	0	0	5	11	1	2	23	30	Janvier.
Февраль.	766.4	777.6	754.5	— 3.1	0.4	— 1.2	— 1.3	5.6	20	— 12.4	6,7	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.4	3.4	3.2	2.4	12	5	11	11	2	0	0	0	0	1	3	0	10	26	Février.
Мартъ .	762.6	768.3	756.1	0.3	3.1	1.3	1.6	9.6	30	— 7.1	6	0.4	—	—	—	—	—	—	6.6	8.0	4.5	3.5	4.3	2.8	3	15	11	12	0	1	0	0	0	1	21	5	2	4	20	Mars.
Апрѣль.	757.2	767.3	740.3	6.6	11.5	7.8	8.6	22.1	30	— 1.5	8	4.8	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	4.5	6.1	9.3	6.0	3	1	1	2	0	0	0	0	0	1	6	1	10	0	3	Avril.
Май . .	761.5	768.0	751.1	15.1	19.6	15.6	16.8	23.9	18	7.6	9	12.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	5.8	5.2	6.8	2.5	9	5	5	29	2	3	2	1	0	6	7	0	2	0	0	Mai.
Іюнь . .	758.0	764.1	751.1	19.0	24.0	20.0	21.0	29.8	4	10.8	13	16.8	—	—	—	—	—	—	2.1	3.2	3.2	4.5	6.1	2.6	14	3	2	24.0	10	1	0	0	1	5.8	24	0	10	0	0	Juin.
Іюль . .	758.4	761.4	755.1	21.5	27.9	23.0	24.1	31.4	1	16.8	15	19.1	—	—	—	—	—	—	1.5	1.3	1.8	3.3	6.5	2.9	13	2	0	16	7	2	4	34	15	20.0	8.0	2	9	0	0	6	1	0	0	2	1	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	759.6	764.4	746.8	21.1	28.6	23.5	24.4	34.0	5	14.3	23	19.6	—	—	—	—	—	—	1.5	1.3	1.8	4.4	7.4	3.8	4	0	2	21	2	2	1	30	31	9.3	9.3	21	1	0	0	1	0	0	4	2	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	760.8	767.4	750.7	15.5	22.7	17.4	18.5	31.2	14	7.4	19	13.9	—	—	—	—	—	—	3.4	4.3	2.7	3.4	7.3	4.1	6	1	3	23	3	0	1	20	33	29.3	12.8	23	9	0	0	0	1	0	12	4	5	5	2	0	0	Septembre.
Октябрь.	758.5	765.1	746.0	10.5	15.3	11.7	12.5	27.0	12	1.8	30	8.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	5.0	3.7	5.7	3.3	13	0	5	16	5	4	0	0	1	0	4	11	2	2	0	1	0	Octobre.
Ноябрь .	761.2	771.7	742.6	8.0	10.3	9.0	9.1	16.2	16	— 1.0	27	6.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.3	4.2	4.3	3.0	10	2	3	32	3	4	4	0	1	8	24	20.7	5.3	24	11	0	0	0	1	8	5	2	0	1	0	Novembre.
Декабрь.	764.6	775.4	748.4	— 0.7	1.7	0.1	0.4	10.3	30	— 8.9	20	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	6.9	4.8	5.5	4.7	21	6	3	0	1	2	1	0	2	10	30	20	22.2	14.7	31	9	4	0	0	0	0	1	14	7	3	8	23	Décembre.
Годъ .	761.1	782.7	740.3	8.9	13.4	10.2	10.8	34.0	—	— 18.2	—	7.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.0	4.3	5.9	3.7	131	56	48	218	34	28	36	250	294	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	1	75	112	31	35	45	103	Année.

Болградъ.

φ = 45° 48′ λ = 28° 39′ H = 70m?

Bolgrad.

Январь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier.
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février.
Мартъ .	—	—	—	0.3	4.1	1.6	2.0	14.0	31	— 4.8	6	— 0.6	4.3	4.7	4.7	91	75	89	8.3	8.5	6.5	3.4	4.3	3.5	27	9	2	1	8	9	2	3	3	9	10.0	7.4	27	9	0	0	0	0	0	2	17	3	0	4	22	Mars.
Апрѣль.	—	—	—	6.4	12.3	8.5	9.1	21.8	12	— 1.2	8	4.0	5.9	6.0	6.4	81	56	76	5.2	7.1	4.0	4.2	6.0	3.8	22	2	4	9	18	12	6	13	3	49.8	11.6	13	11	0	0	1	1	1	3	6	1	0	0	3	Avril.
Май . .	—	—	—	14.5	20.7	15.4	16.9	27.3	24	6.4	2	10.7	8.8	8.1	8.8	71	46	67	4.2	6.1	3.5	4.7	6.3	2.6	16	10	8	13	17	7	2	15	5	6.5	2.1	24	8	0	0	0	2	1	2	7	5	0	2	0	0	Mai.
Іюнь . .	—	—	—	18.3	24.6	19.2	20.7	32.7	30	7.7	12	14.4	11.9	11.0	12.3	76	50	74	4.1	5.9	3.5	3.6	4.5	2.5	36	2	1	2	17	8	5	15	5	39.1	11.9	14	5	0	0	2	4	4	12	0	0	2	0	0	0	Juin.
Іюль . .	—	—	—	21.3	29.7	22.8	24.6	34.7	1	13.4	22	17.1	12.0	10.9	12.1	64	36	59	1.5	4.5	3.3	2.4	4.0	3.3	21	4	4	8	18	10	2	16	10	6.7	2.7	13	3	0	0	0	2	2	18	1	0	1	0	0	Juillet.
Августъ.	—	—	—	20.9	30.7	22.5	24.7	38.1	5	11.8	23	17.3	11.0	10.0	11.4	61	31	57	1.4	3.1	1.3	2.5	4.9	2.5	14	4	3	11	14	9	3	20	12	37.8	31.8	23	5	0	0	1	0	0	1	5	4	2	1	0	0	Septembre.
Сентябрь.	—	—	—	14.9	24.9	16.9	18.9	33.7	12	3.3	20	12.1	9.3	9.0	10.2	73	40	71	2.8	3.6	2.8	3.5	4.6	3.2	17	3	0	3	13	7	2	10	8	152.1	45.8	18	17	2	0	0	0	0	1	13	3	0	0	1	0	Octobre.
Октябрь.	—	—	—	8.6	14.2	10.4	11.1	26.5	1	— 0.2	30	7.3	7.7	8.1	8.6	88	66	88	7.1	6.5	7.3	3.0	3.7	2.6	12	4	8	17	11	8	7	12	11	31.8	7.2	9	14	0	0	0	0	1	2	16	9	0	1	0	Novembre.
Ноябрь .	—	—	—	6.5	11.2	8.1	8.6	16.4	16	— 2.0	27	5.2	6.9	7.7	7.5	93	77	91	8.5	7.5	6.6	3.9	4.5	4.3	27	2	1	5	11	8	10	23	6	15.9	5.1	2	14	6	0	0	0	0	3	12	5	2	7	27	Décembre.
Декабрь.	—	—	—	— 1.4	1.4	— 1.0	— 0.3	7.2	30	— 13.4	21	— 3.5	3.7	3.8	3.7	86	73	83	8.0	7.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сагайдакъ. — Sagaïdak.

φ = 47° 53′ — λ = 32° 38′ — H = 103m?

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	757.0	777.1	737.8	—10.1	— 6.7	— 8.9	— 8.6	2.0	31	— 21.0	21	— 12.8	2.0	2.3	2.2	84	78	87	6.1	6.3	6.0
Февраль.	759.1	771.9	746.2	— 5.2	— 1.2	— 3.2	— 3.2	3.8	19	— 17.2	6	— 6.2	2.9	3.3	3.3	90	76	89	7.2	7.2	5.6
Мартъ .	755.9	762.3	748.2	— 1.9	1.5	— 0.1	— 0.2	9.2	28	— 11.4	4	— 2.5	3.8	4.2	4.2	91	80	90	9.0	8.5	6.4
Апрѣль.	749.9	759.2	735.5	5.4	11.8	7.1	8.1	23.0	13	— 3.4	10	2.7	6.1	6.0	6.2	88	58	80	7.9	8.2	5.4
Май . .	754.4	762.2	744.1	15.0	21.4	14.5	17.0	26.4	25	1.8	9	9.0	9.0	8.0	8.5	70	43	69	4.1	6.1	3.6
Іюнь . .	751.1	758.1	742.2	18.3	23.7	18.2	20.1	31.6	30	9.6	12,13	13.6	12.1	11.9	12.5	78	57	81	5.1	6.3	4.5
Іюль . .	750.7	754.2	747.6	20.7	27.7	20.5	23.0	33.9	30	9.2	9	14.2	11.8	9.9	11.2	66	37	63	1.8	5.9	3.4
Августъ.	752.4	757.6	740.3	20.2	28.7	21.5	23.5	36.0	4	9.0	24	15.1	10.4	9.4	9.5	61	33	51	2.6	3.4	2.7
Сентябрь	753.4	760.6	742.7	13.2	22.8	15.9	17.3	33.2	14	2.5	21	10.2	8.8	8.5	9.0	78	43	67	4.2	5.0	3.1
Октябрь.	751.8	760.2	739.7	7.9	13.4	9.1	10.1	26.4	1	— 0.9	16	6.1	7.8	8.3	7.7	93	72	87	9.4	8.6	6.6
Ноябрь .	755.1	764.9	734.0	4.0	6.9	5.0	5.3	13.6	17	— 3.1	22	1.6	5.9	6.4	6.3	95	85	94	8.8	8.6	7.9
Декабрь.	756.4	769.9	737.4	— 3.0	— 0.4	— 2.7	— 2.0	5.2	1,4	— 14.0	21	— 4.6	3.4	3.7	3.5	90	80	89	8.2	7.5	
Годъ .	753.9	777.1	734.0	7.0	12.5	8.1	9.2	36.0	—	— 21.0	—	3.9	7.0	6.8	7.0	82	62	79	6.2	6.9	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	☀	▲	☈	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. / ∠0°	Темп. — Min. / ∠0°	Mois.
5.5	5.7	4.9	16	22	2	4	1	9	7	10	22	8.3	2.3	1.4	7	6	0	0	0	0	6	11	5	5	28	31	Janvier.
3.6	5.3	3.5	5	8	6	15	1	12	7	4	26	0.6	0.5	8	2	1	0	0	0	0	3	11	1	0	15	28	Février.
5.8	6.6	3.5	14	22	29	4	3	2	0	0	19	19.4	8.8	19	8	4	0	0	0	0	2	19	5	1	8	26	Mars.
5.5	7.6	4.7	6	8	4	10	6	16	9	14	17	58.9	17.3	14	12	2	0	0	3	0	1	11	2	5	0	6	Avril.
4.1	5.6	2.0	7	16	5	9	8	8	4	7	29	22.9	10.1	22	6	0	0	1	0	6	9	7	1	3	0	0	Mai.
4.3	4.7	2.1	11	28	11	3	2	4	2	2	27	62.5	17.2	11	8	0	0	3	7	1	9	8	2	0	0	0	Juin.
2.9	4.9	1.5	16	3	0	0	2	11	8	14	39	43.1	19.8	7	6	0	1	1	6	6	6	1	0	0	0	0	Juillet.
3.8	4.7	2.9	16	17	5	3	6	5	5	3	30	40.2	14.5	27	7	0	0	3	2	3	13	1	0	1	0	0	Août.
3.2	5.6	3.3	5	3	5	7	2	9	8	17	34	8.7	4.4	24	4	0	0	0	1	1	11	7	0	2	0	0	Septembre.
4.7	6.5	4.0	16	7	1	12	13	5	8	7	93	62.5	28.5	13	11	2	0	0	2	2	0	19	7	4	0	2	Octobre.
5.1	6.5	5.2	3	6	15	20	6	8	9	12	11	39.6	8.6	10	11	0	0	0	0	0	2	22	7	1	0	8	Novembre.
4.5	6.5	4.5	15	11	3	3	1	7	12	16	25	9.7	6.0	30	8	7	0	0	0	2	20	7	1	1	14	30	Décembre.
4.4	5.8	3.5	130	151	86	90	51	97	78	110	302	376.4	28.5	—	90	22	1	8	21	19	64	137	37	23	65	131	Année.

Курисово-Покровское. — Kourisovo-Pokrovskoe.

φ = 46° 58′ — λ = 30° 54′ — H = 13m?

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	766.2	784.9	747.3	— 7.7	— 4.2	— 6.3	— 6.1	5.2	31	— 20.3	2	— 10.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	6.1
Февраль.	767.8	779.6	756.5	— 3.7	1.1	— 1.3	— 1.3	5.8	21	— 14.2	7	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	5.6
Мартъ .	764.1	770.0	757.2	— 0.1	3.5	— 1.2	0.7	11.0	31	— 8.3	7	— 0.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.9
Апрѣль.	758.1	768.0	745.3	6.3	13.2	7.1	8.9	24.4	12	— 3.5	8	3.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	3.7
Май . .	762.3	769.5	751.5	14.8	22.5	15.2	17.5	27.2	19	5.7	9	10.4	—	—	—	—	—	—	4.1	4.6	3.0
Іюнь . .	758.7	765.6	750.5	19.7	25.8	19.4	21.6	35.0	29	6.5	13	14.8	11.9	11.3	12.0	70	48	73	4.1	4.4	3.2
Іюль . .	758.7	762.0	755.2	21.6	29.6	21.0	24.3	35.2	30	11.2	9,22	15.1	12.3	11.0	12.0	64	36	64	1.4	3.3	1.6
Августъ.	760.0	764.9	747.1	20.8	31.1	23.0	25.0	38.6	4	8.8	23	15.3	11.0	10.5	11.0	61	32	55	0.5	1.4	1.4
Сентябрь.	761.2	768.9	750.6	13.6	24.6	15.9	18.0	36.0	14	0.1	21	9.4	8.6	9.0	9.2	73	41	69	3.1	3.7	2.2
Октябрь.	759.3	766.8	745.8	9.1	15.2	10.1	11.5	28.0	1	— 1.9	16	6.3	8.2	8.7	8.4	89	66	87	7.7	5.7	5.6
Ноябрь .	762.3	772.9	739.8	5.7	9.3	6.9	7.3	15.5	16	— 3.6	27	3.9	6.4	7.1	6.8	90	80	89	8.4	8.0	7.4
Декабрь.	765.1	777.0	748.4	— 1.9	1.7	— 1.1	— 0.4	9.6	30	— 14.9	21	— 3.5	3.5	4.0	3.5	84	75	81	7.5	6.9	6.2
Годъ .	762.0	784.9	739.8	8.2	14.4	9.1	10.6	38.6	—	— 20.3	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	☀	▲	☈	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. / ∠0°	Темп. — Min. / ∠0°	Mois.
2.2	2.4	2.9	21	22	1	4	7	1	11	8	18	13.6	4.0	13	5	5	0	0	0	0	5	8	1	0	24	30	Janvier.
1.9	2.0	2.1	9	9	16	8	9	2	5	7	19	7.0	3.9	13	4	3	0	0	0	0	4	8	1	0	8	23	Février.
2.0	2.4	1.8	26	20	19	4	9	0	0	2	13	13.5	7.7	28	6	2	0	0	0	1	19	3	0	0	4	20	Mars.
2.6	4.3	3.0	15	1	2	10	21	3	4	18	16	18.1	4.7	3	13	1	0	0	1	0	3	5	1	1	0	6	Avril.
1.1	3.2	1.0	14	7	11	6	12	1	5	12	25	16.6	7.2	29	5	0	0	1	1	0	15	5	2	0	0	0	Mai.
1.8	2.6	1.4	23	17	9	5	8	4	4	5	15	42.7	14.6	10	11	0	0	0	6	4	3	11	5	1	0	0	Juin.
1.0	2.6	0.9	21	4	0	1	6	13	4	9	37	57.0	26.5	7	6	0	0	0	4	1	0	19	1	0	0	0	Juillet.
1.4	2.5	2.0	16	8	5	6	13	2	4	8	31	23.6	19.5	21	3	0	0	0	3	2	1	26	0	0	0	0	Août.
1.2	3.0	1.6	7	2	3	7	12	2	6	11	40	25.3	19.0	23	4	0	1	2	0	0	0	15	2	2	0	0	Septembre.
1.5	3.0	1.8	23	0	5	8	19	3	5	7	23	84.4	35.2	4	13	0	0	1	1	0	4	12	3	0	0	4	Octobre.
2.0	2.6	1.8	10	6	11	14	8	2	4	6	28	32.0	8.5	10	13	0	0	0	0	0	1	17	5	0	0	4	Novembre.
4.8	3.3	2.2	17	9	5	2	5	2	10	19	24	4.1	1.2	11	7	4	0	0	0	0	4	14	3	0	8	27	Décembre.
2.0	2.8	1.9	202	105	87	75	136	26	62	112	289	338.2	35.2	—	90	15	1	17	10	4	108	96	22	1	44	114	Année.

Николаевъ. — Nikolaev.

φ = 46° 58′ — λ = 31° 58′ — H = 19m6

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	764.9	784.0	746.8	— 7.8	— 4.6	— 7.0	— 6.5	4.0	31	— 20.1	21	— 10.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	4.2
Февраль.	767.0	779.1	754.3	— 3.6	0.5	— 1.7	— 1.6	5.0	19	— 14.6	6	— 4.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.4
Мартъ .	763.1	769.3	755.5	0.3	2.7	1.3	1.2	11.3	31	— 9.7	6	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.0
Апрѣль.	757.4	768.0	742.8	6.3	13.1	8.7	9.4	21.4	30	— 1.8	8	4.5	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	4.4
Май . .	761.5	768.6	751.7	14.4	22.1	16.5	17.7	28.0	24	5.7	8	11.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	2.5
Іюнь . .	758.1	764.8	750.0	18.7	25.4	20.3	21.5	33.4	29,30	10.1	13	15.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	2.4
Іюль . .	758.1	761.5	754.7	21.0	29.6	23.0	24.5	35.8	1	13.0	9	17.5	—	—	—	—	—	—	1.6	3.8	2.1
Августъ.	759.5	764.6	747.8	20.2	30.4	23.9	24.8	38.6	12	11.1	24	17.6	—	—	—	—	—	—	2.0	1.6	1.4
Сентябрь.	760.8	767.8	750.3	13.8	23.9	17.3	18.3	34.2	15	5.4	21	12.1	—	—	—	—	—	—	2.6	3.9	1.7
Октябрь.	758.8	766.6	746.3	9.9	14.9	11.2	12.0	26.2	1	0.8	30	8.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	4.8
Ноябрь .	762.1	772.4	740.8	5.8	9.0	7.3	7.4	14.9	4	— 2.1	27	4.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.2
Декабрь.	764.2	776.5	746.1	— 1.6	0.9	— 0.7	— 0.5	7.2	1	— 13.0	21	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	6.5
Годъ .	761.3	784.0	740.8	8.1	14.0	10.0	10.7	38.6	—	— 20.1	—	6.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	4.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	☀	▲	☈	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. / ∠0°	Темп. — Min. / ∠0°	Mois.
5.0	6.5	3.8	9	16	1	8	6	10	5	18	20	23.2	8.2	13	7	6	0	0	0	0	7	9	2	3	20	31	Janvier.
4.0	5.1	2.6	5	19	8	5	15	6	1	7	18	1.8	1.3	28	2	1	0	0	0	0	5	11	3	0	10	28	Février.
6.0	6.2	2.8	8	39	4	5	6	0	2	14	15	29.5	13.0	20	8	6	0	0	0	0	1	20	5	0	4	17	Mars.
5.6	9.3	4.0	8	2	4	8	23	16	6	11	12	44.3	14.9	18	11	0	1	0	1	0	3	7	2	5	0	3	Avril.
3.1	5.7	1.9	12	13	4	6	15	8	6	9	20	10.6	4.5	22	6	0	0	1	0	0	12	7	1	0	0	0	Mai.
4.2	5.4	2.0	13	18	3	3	13	7	2	15	16	116.6	25.2	9	11	0	0	2	9	0	9	3	0	0	0	0	Juin.
2.8	5.5	2.0	5	4	0	0	17	10	11	21	25	44.6	19.6	14	5	0	0	1	?	0	11	0	0	0	0	0	Juillet.
3.4	5.9	3.0	11	10	4	6	18	1	4	21	28	20.8	16.2	10	3	0	0	1	?	3	21	0	0	1	0	0	Août.
2.8	6.6	2.2	1	1	1	6	18	9	11	14	29	22.7	8.9	23	5	0	0	0	?	1	16	2	1	1	0	0	Septembre.
4.8	8.1	3.6	11	5	4	12	21	11	1	14	30	85.6	43.4	13	8	1	0	0	0	1	3	10	3	1	0	0	Octobre.
4.6	6.5	3.7	4	8	12	28	8	7	5	9	9	32.3	8.8	10	12	0	0	0	0	0	2	17	1	1	0	2	Novembre.
6.1	6.8	4.9	17	15	2	4	5	15	8	18	9	10.9	7.6	30	5	5	0	0	0	0	3	17	7	1	9	28	Décembre.
4.4	6.5	3.0	104	150	47	91	165	100	62	171	205	442.9	43.4	—	83	19	1	5	?	5	93	103	33	13	43	109	Année.

Херсонъ, сельскохозяйственное училище. — Kherson, école agricole.

φ = 46° 38′ — λ = 32° 37′ — H = 11m3

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	765.4	783.4	745.9	— 7.6	— 3.5	— 7.2	— 6.1	4.1	10,31	— 19.7	21	— 11.1	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.8
Февраль.	767.6	779.1	756.7	— 3.6	1.0	— 2.0	— 1.5	6.0	13	— 16.9	7	— 4.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	5.0
Мартъ .	763.4	769.8	754.9	— 0.4	3.4	1.5	1.5	9.3	31	— 8.3	6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	7.8
Апрѣль.	758.2	769.2	743.3	7.1	13.6	8.0	9.6	23.9	23	— 1.7	10	3.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	3.9
Май . .	762.1	768.4	752.8	15.3	23.0	15.0	17.8	29.0	24	3.6	9	10.4	—	—	—	—	—	—	4.7	4.9	3.4
Іюнь . .	758.4	765.6	750.7	19.5	26.5	19.3	21.8	32.7	28,29	9.3	13	15.0	—	—	—	—	—	—	4.6	5.7	4.2
Іюль . .	758.6	762.4	754.9	21.0	29.7	20.5	23.7	34.4	1	11.9	9	16.1	—	—	—	—	—	—	2.2	3.5	2.6
Августъ.	759.9	764.8	749.4	20.4	31.0	21.8	24.4	37.0	4	10.3	23	16.0	—	—	—	—	—	—	2.5	2.1	1.9
Сентябрь.	761.2	768.8	751.3	14.0	24.6	15.9	18.2	34.1	14	4.4	19	11.3	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	2.5
Октябрь.	759.1	766.7	747.7	9.8	15.9	10.6	12.1	26.4	2	— 0.7	30	8.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	5.4
Ноябрь .	762.4	772.6	743.2	5.9	9.8	6.9	7.5	16.3	16	— 1.6	27	4.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	7.4
Декабрь.	764.4	776.1	746.3	— 1.5	1.6	— 1.3	— 0.4	8.2	1,30	— 12.6	21	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	6.9
Годъ .	761.7	783.4	743.2	8.3	14.7	9.1	10.7	37.0	—	— 19.7	—	5.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	☀	▲	☈	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. / ∠0°	Темп. — Min. / ∠0°	Mois.
5.8	6.0	5.5	34	15	5	4	6	5	15	9	0	44.5	15.4	4	12	10	0	—	—	—	4	13	7	4	19	31	Janvier.
3.8	5.2	4.1	14	7	17	12	2	9	12	5	6	2.2	1.6	8	4	3	0	—	—	—	4	9	6	0	11	28	Février.
4.7	5.0	4.1	11	19	20	18	9	1	1	7	7	31.2	14.7	20	17	6	0	—	—	—	1	21	7	0	4	22	Mars.
5.0	7.0	4.0	11	3	7	8	14	14	14	13	6	34.6	7.4	6	14	1	0	—	—	—	1	7	2	4	0	3	Avril.
4.0	5.0	2.8	13	13	12	6	10	9	14	12	3	13.1	6.4	26	9	0	0	—	—	—	9	6	1	0	0	0	Mai.
4.4	4.7	2.4	12	19	7	9	6	13	6	9	9	75.9	28.7	15	13	0	1	—	—	—	8	7	1	0	0	0	Juin.
3.4	4.2	2.2	18	7	2	1	3	19	18	24	1	51.8	20.2	3	6	0	0	—	—	—	16	1	0	0	0	0	Juillet.
4.1	4.8	2.8	21	7	8	4	11	8	13	19	2	14.0	5.8	21	5	0	0	—	—	—	15	1	2	0	0	0	Août.
3.5	4.9	3.1	10	3	6	10	6	14	16	22	3	15.4	6.0	17	7	0	0	—	—	—	15	3	9	1	0	1	Septembre.
4.6	5.3	3.8	13	8	7	11	14	10	12	18	0	79.7	20.1	4	13	1	0	—	—	—	2	15	14	1	0	1	Octobre.
4.2	5.0	3.5	12	7	15	23	6	4	8	13	2	18.7	4.9	10	15	0	0	—	—	—	0	17	9	1	0	5	Novembre.
3.3	5.3	3.2	20	14	5	5	4	6	12	25	2	7.8	2.8	23	16	7	0	—	—	—	3	14	7	5	8	29	Décembre.
4.2	5.2	3.5	189	122	111	111	91	112	141	176	41	388.9	28.7	—	125	28	1	—	—	—	78	114	65	16	42	119	Année.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срел. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
	$\varphi = 46° 38'$			**Херсонъ**, опытное поле.											$\lambda = 32° 37'$							
Январь .	—	—	—	— 7.6	— 4.4	— 7.0	— 6.3	3.4	10	— 20.4	31	— 11.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	7.2
Февраль.	—	—	—	— 3.6	0.0	— 2.0	— 1.9	5.8	13	— 17.2	7	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	6.1
Мартъ .	—	—	—	— 0.6	2.9	1.2	1.2	12.6	31	— 8.5	6	— 1.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	7.4
Апрѣль .	—	—	—	6.7	12.7	7.8	9.1	23.0	23	— 1.4	8	4.0	6.1	6.0	6.6	83	54	80	7.1	7.3	4.7
Май . .	—	—	—	15.0	21.6	15.4	17.3	27.6	24	3.6	9	10.2	8.8	7.2	8.9	69	39	68	4.8	4.8	3.6
Іюнь . .	—	—	—	19.4	25.1	19.6	21.4	32.4	30	8.9	13	14.7	11.8	10.7	12.3	71	48	74	4.6	5.8	5.3
Іюль . .	—	—	—	21.4	28.2	21.6	23.7	32.9	30	11.9	9	16.3	12.5	10.2	12.9	66	35	68	1.9	3.3	2.7
Августъ.	—	—	—	21.0	29.4	22.7	24.4	36.0	4	9.8	24	16.2	10.9	9.5	10.5	60	32	54	2.3	1.5	1.7
Сентябрь.	—	—	—	14.2	23.4	16.4	18.0	32.8	15	4.4	19	11.2	8.8	8.0	9.3	74	40	66	2.8	3.0	2.5
Октябрь.	—	—	—	10.0	15.2	10.7	12.0	25.4	2	— 0.1	28	8.0	8.6	8.8	8.9	89	67	89	7.7	7.6	6.8
Ноябрь .	—	—	—	5.9	9.3	6.8	7.3	15.7	16	— 1.2	27	4.0	6.6	7.0	6.8	93	78	90	8.9	7.4	8.4
Декабрь.	—	—	—	— 1.7	1.0	— 1.4	— 0.7	7.9	1	— 13.4	21	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.1
Годъ .	—	—	—	8.3	13.7	9.3	10.4	36.0	—	— 20.4	—	5.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	5.3
	$\varphi = 46° 30'$			**Одесса**, опытное поле.											$\lambda = 30° 40'$							
Январь .	—	—	—	— 7.5	— 4.5	— 6.2	— 6.1	2.7	31	— 19.7	2	— 10.7	2.5	2.9	2.7	88	82	86	7.1	6.1	6.0
Февраль.	—	—	—	— 4.0	— 0.4	— 1.7	— 2.0	3.7	20	— 13.4	7	— 4.9	3.2	3.8	3.7	90	85	89	7.2	6.3	7.0
Мартъ .	—	—	—	— 0.3	2.3	1.1	1.0	9.2	31	— 8.0	6	— 1.2	4.3	4.5	4.6	94	82	90	8.1	8.8	7.8
Апрѣль.	—	—	—	5.8	11.6	6.6	8.0	21.3	30	— 3.0	10	3.2	6.1	5.9	6.3	87	57	84	5.8	7.6	5.3
Май . .	—	—	—	14.5	19.8	14.6	16.3	24.5	18	5.4	9	10.9	9.4	8.9	9.1	76	53	74	4.9	5.2	4.5
Іюнь . .	—	—	—	18.8	24.5	19.6	21.0	31.2	29,30	8.6	13	15.2	11.8	11.4	11.7	73	52	71	4.6	5.0	4.7
Іюль . .	—	—	—	21.2	28.3	22.6	24.0	35.0	1	11.4	18	16.0	12.3	11.7	12.5	73	41	62	2.2	4.3	2.3
Августъ.	—	—	—	21.2	29.1	22.5	24.3	35.7	4	11.2	18	17.3	11.7	11.2	11.7	63	38	59	1.5	2.4	2.3
Сентябрь.	—	—	—	14.8	22.6	16.3	17.9	32.9	14	4.3	18	11.4	9.7	8.9	9.6	77	46	70	4.3	4.8	3.1
Октябрь.	—	—	—	9.4	14.3	10.4	11.4	27.8	1	— 0.4	28	7.4	8.7	8.7	8.8	93	70	89	7.1	6.7	5.8
Ноябрь .	—	—	—	*7.1*	*9.5*	*8.0*	*8.2*	15.4	2	— 2.5	27	*4.9*	*7.2*	*7.7*	*7.5*	*94*	*86*	*91*	*8.5*	*8.7*	*7.3*
Декабрь.	—	—	—	— 1.8	1.3	— 1.1	— 0.5	9.0	30	— 11.2	21	— 3.6	3.8	4.1	3.9	90	79	91	6.7	6.8	6.7
Годъ .	—	—	—	8.3	13.2	9.4	10.3	35.7	—	— 19.7	—	5.5	7.6	7.5	7.7	83	64	80	5.7	6.1	5.3
	$\varphi = 46° 29'$			**Одесса**, университетъ.											$\lambda = 30° 44'$							
Январь .	760.5	777.9	742.1	— 6.4	— 4.3	— 5.2	— 5.3	3.7	31	— 17.9	2	— 8.6	2.5	2.7	2.6	81	75	79	7.0	6.8	7.0
Февраль.	762.2	773.9	750.6	— 3.0	— 0.2	— 1.2	— 1.5	3.7	20	— 11.7	6	— 3.5	3.2	3.5	3.6	85	76	83	7.6	6.8	6.9
Мартъ .	758.6	764.0	752.2	0.2	2.3	1.6	1.4	9.1	31	— 7.0	6	— 0.2	4.3	4.5	4.6	92	81	87	8.1	8.4	8.0
Апрѣль .	753.4	763.3	740.0	6.1	11.1	8.1	8.4	19.6	30	— 1.7	8	4.7	6.0	5.9	6.1	83	59	75	5.9	7.1	4.3
Май . .	757.6	763.7	747.5	14.8	19.3	16.4	16.8	23.6	18	8.7	9	12.4	9.4	8.7	9.2	74	52	66	4.7	4.8	3.8
Іюнь . .	754.1	760.2	747.1	19.1	23.6	20.7	21.1	30.1	29,30	9.7	13	16.5	11.8	11.1	11.7	72	53	66	5.5	5.0	5.3
Іюль . .	754.4	757.5	751.1	21.4	27.4	23.6	24.1	33.4	1	14.8	16	18.5	11.9	10.6	11.9	63	39	56	2.4	4.5	3.5
Августъ.	755.8	760.3	743.4	20.9	27.6	24.1	24.2	33.8	4,12	13.4	23	19.5	11.6	10.7	11.8	64	40	55	2.0	2.3	2.2
Сентябрь.	756.9	763.3	746.7	15.2	21.2	18.1	18.2	30.3	14	6.1	19	14.1	9.7	9.2	9.6	75	51	64	4.6	4.6	3.2
Октябрь.	754.5	761.5	742.1	10.2	13.9	11.6	11.9	26.6	1	0.9	22	8.8	8.8	8.5	8.8	89	70	83	7.9	7.0	6.5
Ноябрь .	757.3	767.7	737.7	7.5	9.5	8.5	8.5	14.9	4	— 1.5	27	6.0	7.2	7.4	7.5	91	83	88	9.2	9.1	7.4
Декабрь.	760.2	771.0	743.9	— 0.8	1.3	— 0.2	0.1	9.2	30	— 9.9	21	— 2.3	3.9	4.1	3.9	87	79	85	7.4	7.7	7.1
Годъ .	757.1	777.9	737.7	8.8	12.7	10.5	10.7	33.8	—	— 17.9	—	7.2	7.5	7.2	7.6	80	63	74	6.0	6.2	5.4
	$\varphi = 46° 26'$			**Одесса**, Обсерваторія.											$\lambda = 30° 46'$							
Январь .	762.7	780.2	744.1	— 6.0	— 4.1	— 4.9	— 5.0	3.2	31	— 18.3	2	— 8.8	2.6	2.8	2.8	85	78	85	7.5	6.9	7.1
Февраль.	764.4	775.9	752.3	— 3.2	— 0.4	— 1.2	— 1.6	3.4	20	— 11.5	6	— 3.9	3.2	3.5	3.5	86	77	84	7.5	6.5	6.7
Мартъ .	760.7	766.4	754.1	0.1	1.8	1.3	1.1	7.8	29	— 7.8	5	— 1.3	4.4	4.4	4.5	92	84	88	8.3	8.5	8.0
Апрѣль .	755.4	765.7	742.0	6.1	9.7	7.2	7.7	18.8	30	— 2.3	8	4.0	6.0	6.1	6.1	84	68	79	6.6	7.1	5.6
Май . .	759.6	765.7	749.4	14.4	17.7	15.0	15.7	22.8	15	7.4	9	12.2	9.9	9.8	9.5	80	65	75	5.8	5.3	5.2
Іюнь . .	756.0	762.3	748.6	18.6	22.2	19.7	20.2	28.4	25	10.2	12	16.4	12.3	13.0	12.0	78	67	72	5.4	4.6	5.5
Іюль . .	756.2	759.4	752.6	21.3	25.9	22.3	23.2	30.0	1	14.6	22	17.9	11.9	12.7	11.9	64	51	69	2.3	3.3	3.7
Августъ.	757.5	762.3	745.0	21.7	26.4	22.9	23.6	32.6	5	13.2	22	18.9	12.2	12.9	11.7	64	52	58	2.0	2.1	1.8
Сентябрь.	758.8	765.3	748.5	16.0	20.2	17.0	17.8	29.4	14	5.7	19	13.7	10.0	10.4	9.6	74	59	68	4.8	4.9	3.6
Октябрь.	756.5	763.5	743.9	10.4	13.9	11.5	12.0	25.1	1	1.4	28	8.7	9.0	8.9	9.0	90	73	85	8.3	7.2	6.3
Ноябрь .	759.4	769.9	740.1	7.8	9.5	8.5	8.6	15.3	4	— 0.3	27	5.9	7.3	7.5	7.6	90	84	90	9.3	9.3	7.4
Декабрь.	762.3	773.3	746.0	— 0.6	1.7	— 0.1	0.3	9.7	30	— 8.6	20,22	— 2.2	3.8	4.0	3.9	86	75	84	8.4	7.7	7.8
Годъ .	759.1	780.2	740.1	8.9	12.0	9.9	10.3	32.6	—	— 18.3	—	6.8	7.7	8.0	7.7	81	69	77	6.4	6.1	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. $\angle 0°$	Темп.—Min. $\angle 0°$	Mois.
	$h = 12^m?$											**Kherson**, station agronomique.														
4.3	5.0	4.8	19	24	8	8	5	11	7	11	0	26.1	13.8	1	6	5	0	0	0	0	3	12	19	3	23	31	Janvier.
3.5	4.5	4.5	16	8	20	11	3	16	7	3	0	0.9	0.6	28	4	2	0	0	0	0	3	9	21	0	13	28	Février.
5.1	5.3	4.6	15	21	31	10	6	1	0	5	4	24.1	7.4	20	12	5	0	0	0	0	1	21	15	0	4	22	Mars.
4.3	6.7	4.2	11	6	6	10	17	15	12	11	2	32.4	7.5	6	11	2	0	1	0	0	1	11	3	2	0	2	Avril.
3.8	5.1	2.4	15	15	12	8	9	10	8	8	8	10.0	6.8	26	5	0	0	0	1	1	11	5	1	1	0	0	Mai.
4.1	4.4	2.0	12	21	10	4	9	9	7	9	9	75.3	28.9	15	14	0	1	5	7	2	6	6	1	0	0	0	Juin.
2.6	4.3	1.5	19	7	2	3	11	18	8	11	11	49.2	19.0	3	5	0	1	4	2	1	17	1	0	1	0	0	Juillet.
3.2	5.3	2.0	26	10	8	3	11	14	2	9	10	8.0	5.7	21	6	0	0	1	3	2	20	0	1	1	0	0	Août.
3.0	5.2	2.1	10	3	8	13	10	9	9	14	14	13.4	5.1	4,17	8	0	0	2	0	2	16	2	5	2	0	0	Septembre.
3.6	5.3	3.6	13	6	9	19	12	7	8	8	11	49.2	19.5	4	14	1	0	1	1	2	2	14	12	0	0	1	Octobre.
4.3	5.7	5.1	8	8	20	23	7	6	4	10	4	13.4	3.9	10	13	0	0	0	0	0	0	20	17	1	0	4	Novembre.
4.1	5.6	4.6	18	16	8	9	9	6	3	11	17	4	12.2	8.4	31	13	6	0	0	0	0	2	18	11	0	10	29	Décembre.
3.8	5.2	3.4	182	145	143	121	106	119	83	119	77	334.7	28.9	—	111	21	2	14	14	10	82	119	106	11	50	117	Année.
	$h = 50^m?$											**Odessa**, station agronomique.														
5.3	6.4	6.4	29	14	2	3	5	11	10	13	6	9.9	3.1	13	9	8	0	0	0	0	3	7	0	9	24	31	Janvier.
4.9	5.6	5.4	7	15	15	7	4	14	11	9	7	7.0	2.6	15	5	4	0	0	0	0	3	13	6	6	13	27	Février.
4.6	5.9	4.5	19	23	18	5	8	1	3	8	8	11.6	9.3	28	6	2	0	0	0	0	2	19	10	4	7	23	Mars.
5.2	9.5	6.0	7	3	5	10	17	9	12	13	14	25.1	7.8	14	12	2	0	0	2	0	1	8	2	17	0	5	Avril.
4.2	6.2	5.4	9	10	12	19	13	6	9	9	6	13.2	9.7	29	4	0	0	1	1	0	8	8	1	2	0	0	Mai.
3.5	4.6	2.4	14	17	7	15	9	4	2	11	11	24.2	10.4	10	7	0	0	1	8	5	5	5	1	1	0	0	Juin.
3.0	4.8	2.5	17	4	1	5	18	7	8	19	14	17.8	7.4	14	6	0	0	0	7	0	2	8	1	0	4	0	Juillet.
2.7	4.8	2.8	12	4	8	10	15	11	6	12	15	7.8	7.8	21	1	0	0	5	2	0	18	0	2	3	0	0	Août.
1.9	5.9	2.1	3	1	6	11	11	6	7	13	32	25.5	13.4	23	6	0	0	1	1	2	11	7	11	0	4	0	Septembre.
4.0	7.0	3.6	14	6	9	9	16	13	7	8	11	55.5	12.6	27	12	1	0	2	0	3	3	12	8	5	0	1	Octobre.
4.7	*5.8*	*4.3*	*6*	*3*	*22*	*15*	*7*	*7*	*13*	*9*	*8*	*31.4*	*5.7*	*10*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*17*	*7*	*4*	*0*	*2*	Novembre.
4.2	6.5	4.1	26	7	2	0	3	10	18	18	9	6.1	2.7	8	9	7	0	0	0	0	4	12	8	4	8	26	Décembre.
4.0	6.1	3.9	163	107	107	109	126	99	106	142	136	235.1	13.4	—	90	24	0	17	14	13	67	109	56	61	52	115	Année.
	$H = 65^m3$											**Odessa**, université.													$G = 0^{mm}09$	
4.9	5.5	5.5	31	16	4	2	6	9	11	13	1	29.5	5.8	1	10	10	0	0	0	0	2	12	1	2	23	30	Janvier.
4.0	4.4	4.6	14	12	18	7	5	9	6	13	0	10.2	5.1	13	5	4	0	0	0	0	3	15	4	0	11	26	Février.
4.3	4.9	3.8	21	28	20	7	5	1	0	7	0	10.0	7.6	15	6	2	0	0	0	0	2	21	9	0	7	18	Mars.
5.4	7.1	5.6	10	2	4	15	25	5	7	22	0	22.1	7.4	14	12	2	0	0	0	0	2	8	4	1	0	1	Avril.
4.1	5.1	3.5	4	11	12	21	22	6	4	13	0	11.0	6.6	29	5	0	0	0	1	0	11	9	0	0	0	0	Mai.
3.8	5.1	3.7	13	18	10	24	9	5	3	8	0	20.9	9.9	10	10	0	0	0	1	0	4	5	6	0	0	0	Juin.
3.2	5.3	4.1	24	4	1	10	14	10	5	24	0	39.2	15.7	14	8	0	0	0	3	0	3	9	2	0	0	0	Juillet.
3.4	5.0	4.2	16	4	6	15	18	12	6	13	3	11.6	10.1	21	4	0	0	0	0	1	3	15	0	0	0	0	Août.
3.5	5.5	4.2	9	2	5	26	14	6	10	18	0	24.7	11.1	23	6	0	0	0	1	0	11	6	6	1	0	0	Septembre.
4.7	5.9	4.7	16	5	10	11	18	11	12	10	0	53.1	11.8	27	14	2	0	0	1	0	2	14	9	0	0	0	Octobre.
4.2	5.5	4.9	12	6	22	15	12	7	6	10	0	39.0	9.4	8	16	0	0	0	0	0	4	10	8	1	0	1	Novembre.
5.0	5.4	4.5	23	15	7	2	3	8	12	23	0	9.3	4.4	8	6	4	0	0	0	0	1	16	6	0	7	24	Décembre.
4.3	5.4	4.4	193	123	119	155	155	89	82	174	4	280.6	15.7	—	102	24	0	10	4	11	63	129	47	5	48	100	Année.
	$H = 42^m8$											**Odessa**, Observatoire.													$G = 0^{mm}09$	
7.9	7.9	8.2	24	11	8	2	2	12	14	20	0	13.8	4.7	27	11	10	0	0	0	0	3	12	1	6	21	30	Janvier.
6.2	5.7	6.7	12	9	16	10	2	11	14	10	0	6.9	3.6	13	5	3	0	0	0	0	2	12	3	1	13	27	Février.
6.7	6.3	5.8	20	19	23	5	8	4	1	13	0	9.7	7.0	28	9	2	0	0	0	0	1	19	5	1	8	23	Mars.
6.3	8.0	6.6	9	4	3	9	22	11	13	19	0	34.8	12.5	14	15	2	1	0	0	0	3	12	3	3	0	3	Avril.
5.0	5.3	4.5	11	11	7	16	18	7	12	11	0	8.7	6.5	29	3	0	0	1	0	1	7	11	2	0	0	0	Mai.
5.2	5.2	4.8	20	12	5	12	14	6	10	11	0	36.0	20.5	21	8	0	0	0	5	0	3	5	6	2	0	0	Juin.
3.9	5.6	4.8	23	6	1	5	13	13	15	17	0	24.6	6.5	14	8	0	0	0	5	0	4	13	0	0	0	0	Juillet.
4.5	5.2	5.2	20	6	4	9	16	15	13	10	0	6.3	6.0	21	3	0	0	0	1	3	2	19	0	0	0	0	Août.
4.5	5.7	5.1	7	3	9	10	16	9	15	21	0	25.2	11.0	23	8	0	0	1	0	2	9	7	3	1	0	0	Septembre.
6.0	7.0	6.2	18	3	9	7	14	18	14	10	0	40.1	10.3	27	15	0	0	1	0	2	2	14	7	3	0	0	Octobre.
6.9	7.2	7.0	9	4	15	21	8	9	10	14	0	27.5	5.7	9	13	0	0	0	0	0	2	19	8	4	0	1	Novembre.
6.8	7.4	6.8	19	13	7	3	5	5	13	10	0	5.5	3.1	8	5	2	0	0	0	0	1	18	9	6	7	25	Décembre.
5.8	6.4	6.0	192	101	107	109	133	118	152	183	0	239.1	20.5	—	103	19	1	12	8	14	65	130	43	28	49	109	Année.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Среди. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Среди. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 48° 55′							Лозовая.														λ = 36° 19′
Январь .	748.2	770.5	728.8	—11.2	— 8.4	—10.0	— 9.9	0.4	31	— 23.5	21	— 14.2	—	—	—	—	—	—	6.5	4.7	5.6
Февраль.	751.0	764.2	736.1	— 6.5	— 3.7	— 5.3	— 5.2	1.4	20	— 21.0	6	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.0	7.0
Мартъ .	749.4	756.5	740.3	— 5.3	— 1.0	— 3.0	— 3.1	3.6	30	— 18.0	5,6	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	7.1
Апрѣль.	742.6	751.5	730.4	4.5	10.1	6.2	6.9	21.4	23,30	— 3.0	10	2.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	6.3
Май . .	746.9	755.8	736.6	15.3	22.3	16.0	17.9	28.8	27	4.5	4	10.0	—	—	—	—	—	—	2.5	3.1	2.2
Іюнь . .	743.7	750.9	733.6	18.8	24.4	19.6	20.9	31.2	6	8.9	13	14.4	—	—	—	—	—	—	3.8	4.6	3.3
Іюль . .	742.4	747.3	738.7	19.8	26.7	21.1	22.5	33.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.3	2.2
Августъ.	744.7	750.4	735.5	18.6	27.2	21.1	22.3	35.5	12	10.0	23	15.1	—	—	—	—	—	—	2.4	2.8	2.8
Сентябрь.	745.1	752.6	729.0	12.5	21.0	15.6	16.4	31.0	14	2.0	22	10.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	3.5
Октябрь.	744.2	752.9	731.5	7.4	13.4	10.0	10.3	26.5	1	— 1.0	16	6.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	6.0
Ноябрь .	747.6	757.5	731.8	2.3	4.8	3.4	3.5	13.2	17	— 3.0	24	1.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.4
Декабрь.	746.5	762.7	724.1	— 5.2	— 2.9	— 4.2	— 4.1	4.5	1	— 17.5	22	7.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.0
Годъ .	746.0	770.5	724.1	5.9	11.2	7.5	8.2	35.5	—	— 23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	5.1
φ = 48° 51′							Каменка (Екатериносл. губ.).														λ = 38° 6′
Январь .	758.4	782.1	737.0	— 9.1	— 6.4	— 9.0	— 8.2	2.0	7	— 26.6	21	— 13.6	2.2	2.4	2.2	85	76	84	7.9	6.7	6.4
Февраль.	761.4	774.6	746.5	— 5.8	— 2.2	— 4.5	— 4.2	3.3	20	— 22.5	7	— 7.4	2.7	3.1	2.9	86	77	84	8.7	7.2	8.2
Мартъ .	760.4	767.8	751.6	— 5.4	0.0	— 2.2	— 2.5	5.3	19	— 16.4	5	— 6.2	2.8	3.5	3.4	86	73	84	6.6	5.9	5.0
Апрѣль .	753.3	762.6	742.1	4.8	10.6	6.7	7.4	21.0	30	3.0	9	2.6	5.6	5.7	5.8	85	62	79	7.5	7.5	5.8
Май . .	756.3	765.7	746.7	14.6	22.8	15.4	17.6	29.7	27	1.4	9	8.9	8.5	7.3	8.5	67	36	64	3.3	5.1	3.5
Іюнь . .	753.0	760.0	743.1	19.1	26.3	20.1	21.8	33.0	6	9.3	3	14.0	12.4	11.9	12.2	75	48	70	3.5	3.7	3.9
Іюль . .	—	—	—	19.3	27.0	21.4	22.6	35.8	26	6.1	9	13.8	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	2.8
Августъ.	—	—	—	17.8	27.5	20.9	22.1	35.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	1.7
Сентябрь.	—	—	—	12.0	21.3	15.5	16.3	30.7	14	0.4	22	8.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	4.4
Октябрь.	—	—	—	8.8	14.6	11.1	11.5	26.7	1	— 0.1	31	7.0	—	—	—	—	—	—	8.4	6.9	6.0
Ноябрь .	—	—	—	3.4	5.8	4.0	4.4	14.1	17	— 4.9	27	2.1	—	—	—	—	—	—	7.6	8.6	7.9
Декабрь.	—	—	—	— 4.4	— 2.4	— 3.6	— 3.5	5.4	1	— 18.5	22	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	7.5
Годъ .	—	—	—	6.3	12.1	8.0	8.8	35.8	—	— 26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.3
φ = 48° 35′							Луганскъ.														λ = 39° 20′
Январь .	762.0	785.9	739.7	— 8.3	— 5.1	— 7.8	— 7.1	3.4	7	— 24.4	21	— 11.7	2.2	2.4	2.2	79	70	78	7.2	6.9	7.0
Февраль.	765.1	778.0	750.1	— 4.7	— 1.2	— 3.5	— 3.1	3.7	20	— 18.6	7	— 6.1	2.7	3.0	2.9	81	70	79	8.8	7.9	8.3
Мартъ .	764.2	771.8	754.7	— 4.6	2.1	— 1.8	— 1.4	7.4	30,31	— 15.6	4	— 5.2	2.8	3.1	3.3	80	57	77	6.3	5.4	5.3
Апрѣль .	757.0	766.2	746.6	5.5	11.8	7.9	8.4	22.5	30	— 4.1	9	3.3	5.2	5.2	5.5	77	53	70	8.1	7.6	5.2
Май . .	759.5	769.5	750.4	14.8	23.4	16.2	18.1	31.1	28	3.3	10	9.0	8.2	7.0	7.9	64	34	57	2.5	5.8	3.4
Іюнь . .	756.1	762.4	745.6	20.2	28.0	20.6	22.9	33.3	6	8.3	3	14.1	11.4	9.8	10.5	65	36	59	2.9	3.5	3.0
Іюль . .	754.4	759.2	749.7	20.4	28.6	20.9	23.3	36.2	21	7.5	6	13.9	10.8	9.2	10.0	61	33	54	2.8	5.2	1.6
Августъ.	756.8	762.9	748.8	19.0	28.8	20.6	22.8	36.8	4	9.0	9	13.6	10.1	9.0	10.0	63	32	57	1.5	2.4	1.6
Сентябрь.	758.3	766.1	745.0	12.3	22.5	14.8	16.5	32.1	14	0.1	22	8.9	8.4	8.2	8.4	78	42	68	4.0	4.2	3.5
Октябрь.	757.8	766.0	746.5	9.4	16.7	11.1	12.4	28.0	3	0.1	31	7.0	8.0	8.3	8.1	87	60	80	8.1	6.2	5.2
Ноябрь .	761.5	772.6	747.9	4.1	7.0	4.8	5.3	15.1	17	— 3.8	27	2.6	5.5	5.9	5.5	86	77	83	8.2	9.0	8.0
Декабрь.	759.8	776.7	735.6	— 3.5	— 1.4	— 3.2	— 2.7	7.6	1	— 18.2	22	— 5.9	3.1	3.3	3.1	83	76	81	8.5	7.8	7.4
Годъ .	759.4	785.9	735.6	7.0	13.4	8.4	9.6	36.8	—	— 24.4	—	— 3.6	6.5	6.2	6.4	75	53	70	5.7	6.0	5.0
φ = 48° 27′							Екатеринославъ.														λ = 35° 4′
Январь .	758.6	780.8	740.3	— 8.8	— 7.0	— 8.7	— 8.2	2.5	31	— 21.8	21	— 12.6	—	—	—	—	—	—	5.5	4.3	4.9
Февраль.	761.2	774.5	745.8	— 4.6	— 1.8	— 3.5	— 3.3	2.4	1,19	— 19.3	6	— 6.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	4.5
Мартъ .	758.7	768.6	749.7	— 3.1	1.1	— 0.7	— 0.9	5.8	26	— 13.2	4	— 3.5	—	—	—	—	—	—	6.6	8.1	4.6
Апрѣль.	751.8	761.4	738.0	5.8	11.3	8.3	8.5	21.5	23	— 0.8	10	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май . .	756.5	764.9	745.3	15.1	22.0	17.3	18.1	27.6	25	5.2	8	12.1	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	2.4
Іюнь . .	752.9	760.8	742.7	18.9	24.8	20.7	21.5	32.2	6	10.5	13	15.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	3.8
Іюль . .	751.9	756.1	748.4	20.0	27.3	22.6	23.3	33.4	25	13.3	31	17.0	—	—	—	—	—	—	2.6	5.1	3.2
Августъ.	754.0	760.3	743.4	19.7	27.9	22.3	23.3	37.0	12	11.4	16	16.7	—	—	—	—	—	—	2.2	2.3	2.3
Сентябрь.	754.6	762.7	740.6	13.4	21.7	16.8	17.3	31.8	14	4.4	21	11.8	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	1.5
Октябрь.	753.5	762.6	743.0	8.5	13.9	10.7	11.0	26.2	1	0.4	29	7.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	7.6
Ноябрь .	757.2	766.2	739.4	3.9	6.0	4.9	4.9	15.2	17	— 2.8	27	2.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	6.9
Декабрь.	757.2	772.8	735.5	— 3.3	— 1.3	— 2.6	— 2.4	5.2	1	— 13.1	22	— 4.7	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	4.3
Годъ .	755.7	780.8	735.5	7.1	12.2	9.0	9.4	37.0	—	— 21.8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Темп.—Temp. Min. ∠0°	Mois.
H = 180m3							Lozovaïa.																		G = 0mm23	
5.5	5.7	5.3	1	9	10	6	12	18	15	11	11	30.0	5.9	4	12	12	0	—	—	—	8	10	5	2	30	31	Janvier.
4.4	5.2	4.8	4	1	7	19	7	17	13	5	11	7.3	1.8	13	8	7	0	—	—	—	4	17	3	0	24	28	Février.
4.1	4.8	3.7	0	1	30	36	9	0	2	1	14	32.0	14.0	21	10	9	0	—	—	—	6	20	1	0	16	31	Mars.
4.8	5.7	4.4	0	1	9	23	21	10	11	3	12	81.9	13.5	13	17	4	0	—	—	—	6	12	2	0	0	7	Avril.
3.5	4.1	1.4	9	8	9	15	12	1	4	4	31	6.4	1.7	1	6	0	0	—	—	—	17	2	0	0	0	0	Mai.
3.8	5.1	1.9	3	13	8	22	5	1	11	8	19	78.7	17.5	15	11	0	1	—	—	—	12	4	0	2	0	0	Juin.
2.2	4.7	1.6	3	4	1	1	5	19	18	11	31	20.8	14.0	13	5	0	0	—	—	—	17	1	0	1	0	—	Juillet.
2.8	4.8	1.5	1	7	4	7	11	6	11	15	31	17.3	7.0	27	8	0	0	—	—	—	16	0	0	1	0	0	Août.
4.3	5.5	3.1	0	0	3	9	23	9	15	12	19	22.4	6.0	5	10	0	0	—	—	—	13	6	2	2	0	0	Septembre.
4.2	5.0	2.7	1	8	5	20	18	8	7	6	20	107.0	22.0	5	13	1	0	—	—	—	2	13	6	1	1	3	Octobre.
3.7	4.5	3.7	4	2	3	28	10	9	17	2	15	44.5	10.0	10	13	0	0	—	—	—	2	23	5	1	1	11	Novembre.
3.6	4.9	4.7	8	2	8	3	7	3	32	11	19	31.7	7.0	30	20	19	0	—	—	—	5	19	5	1	27	31	Décembre.
3.9	5.0	3.2	34	56	97	189	140	101	156	89	233	480.0	22.0	—	133	52	1	—	—	—	108	127	29	10	98	—	Année.
H = 74m?							Kamenka (gouv. Ekaterinoslav).																		G = 0mm25	
2.3	2.4	2.2	5	12	8	0	1	21	10	6	30	25.0	10.0	7	11	9	0	0	0	0	2	14	0	3	26	31	Janvier.
1.9	3.5	1.8	3	5	11	10	6	12	10	2	25	2.0	1.3	19	3	3	0	0	0	0	1	16	2	2	19	28	Février.
5.7	5.6	5.3	0	8	50	17	1	1	1	0	15	3.6	2.2	23	3	2	0	0	0	0	10	16	1	10	11	29	Mars.
3.7	6.4	3.3	0	4	20	9	11	13	8	2	23	55.6	12.5	14	14	1	0	0	1	0	3	12	0	9	0	6	Avril.
0.6	4.1	0.5	8	10	14	7	4	7	5	1	37	19.5	14.3	28	3	0	0	1	3	2	9	1	0	3	0	0	Mai.
2.0	5.3	1.7	6	18	23	3	6	4	1	2	27	74.3	19.0	10	7	0	0	2	7	0	11	3	0	3	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	6.6	15	4	0	0	0	3	0	10	1	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	8.5	14	4	0	0	0	3	0	15	2	7	—	0	—	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	17.2	20	5	0	0	0	1	0	10	10	6	—	0	0	Septembre.
3.4	4.9	3.2	0	2	14	6	16	6	15	3	31	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	12	7	0	0	1	Octobre.
3.0	4.8	4.9	5	3	16	9	9	8	17	1	22	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	19	3	1	0	8	Novembre.
3.1	3.5	2.5	11	6	8	0	4	19	17	5	23	26.6	4.2	20	12	10	0	0	0	0	2	18	2	1	23	30	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	16	2	75	124	28	—	79	—	Année.
H = 45m0							Lougansk.																		G = 0mm24	
3.5	3.9	3.1	2	14	13	7	4	13	20	6	14	31.1	8.5	4	12	9	0	0	0	0	4	16	4	0	24	30	Janvier.
2.5	4.5	3.1	3	15	17	7	1	14	14	3	10	1.3	0.6	8	4	4	0	0	0	0	0	19	4	0	17	28	Février.
4.7	6.7	5.2	0	9	63	10	3	2	0	0	6	6.4	5.3	23	2	2	0	0	0	0	8	13	0	2	7	27	Mars.
3.6	7.1	3.1	2	9	31	10	7	7	15	3	6	49.8	15.7	15	11	2	0	0	0	0	2	14	0	3	0	4	Avril.
2.1	5.3	1.9	4	29	20	9	3	3	3	0	22	12.8	5.3	3	8	0	1	2	2	0	10	3	0	1	0	0	Mai.
3.0	5.7	2.5	3	26	29	7	2	5	4	0	14	72.7	27.1	11	7	0	0	5	1	1	12	2	0	0	0	0	Juin.
2.2	4.6	1.0	15	16	5	5	4	11	13	7	17	16.0	11.5	1	8	0	0	4	1	0	10	2	0	0	0	0	Juillet.
1.8	5.0	1.8	12	20	9	6	1	5	8	12	20	81.5	54.2	18	5	0	0	5	0	0	19	1	0	0	0	0	Août.
2.2	5.3	2.3	5	10	9	8	7	6	15	7	23	15.7	14.2	5	4	0	0	1	0	1	12	6	0	1	0	0	Septembre.
2.8	5.3	2.2	6	10	23	12	4	8	11	4	15	53.2	26.7	27	13	0	0	0	1	1	0	11	2	0	0	0	Octobre.
3.3	4.9	3.5	1	11	26	6	5	5	10	6	15	57.7	19.0	13	14	0	0	0	0	0	1	19	3	0	0	7	Novembre.
3.3	3.6	3.3	4	13	14	2	0	14	30	6	10	24.3	9.8	30	16	12	0	0	0	0	3	20	4	0	14	28	Décembre.
2.9	5.2	2.8	57	182	259	89	41	93	143	58	173	452.5	54.2	—	104	29	1	18	5	3	81	126	17	7	62	125	Année.
H = 79m0							Ekaterinoslav.																		G = 0mm23	
3.2	2.8	2.4	8	6	5	2	7	13	6	14	30	27.3	10.1	1	6	5	0	0	0	0	4	5	1	5	27	31	Janvier.
1.7	2.5	1.9	5	5	11	4	6	17	4	6	26	3.1	2.3	12	4	4	0	0	0	0	0	6	1	0	16	28	Février.
1.6	2.3	1.0	5	17	25	2	4	3	0	0	37	16.4	6.0	17	7	4	0	0	0	0	4	8	1	0	10	23	Mars.
1.9	3.2	1.9	3	4	5	9	14	13	13	3	26	55.0	7.9	7	15	2	0	2	0	0	2	11	1	0	0	3	Avril.
0.9	2.1	0.5	8	8	1	2	6	11	8	5	47	35.0	16.8	27	6	0	0	0	2	0	13	4	0	0	0	0	Mai.
1.2	2.4	1.2	6	13	4	1	6	6	8	5	37	93.8	28.6	11	9	0	0	0	3	0	11	7	1	1	0	0	Juin.
1.1	2.2	0.8	15	1	0	1	1	8	5	19	45	34.2	15.4	21	6	0	0	0	3	2	9	1	2	3	0	0	Juillet.
1.0	2.0	0.6	6	7	1	3	5	4	4	7	54	46.0	20.6	16	7	0	1	5	2	2	15	1	0	1	0	0	Août.
2.0	3.4	2.4	3	2	0	1	9	15	16	13	28	17.9	7.4	18	8	0	0	0	0	1	11	2	1	2	0	0	Septembre.
2.5	3.0	2.1	3	3	2	5	14	17	11	10	26	106.9	40.6	5	13	1	0	1	2	0	0	1	2	8	1	0	Octobre.
2.9	2.7	4.4	6	5	14	6	5	11	11	10	11	48.4	12.9	10	14	0	0	0	0	0	3	21	12	5	0	5	Novembre.
3.8	3.8	4.5	4	5	3	2	5	13	27	11	16	27.8	10.5	30	12	12	0	0	0	0	2	16	10	5	17	30	Décembre.
2.0	2.7	2.0	70	76	71	38	82	131	110	107	383	511.8	40.6	—	107	28	1	11	11	3	81	94	38	23	70	120	Année.

Урюпинская. — φ = 50° 48′ — λ = 42° 0′ — H = 90m4

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	756.0	783.1	735.7	—11.7	— 8.8	—10.9	—10.5	3.9	14	— 31.2	20	— 15.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	6.6
Февраль.	759.3	772.6	741.5	— 7.7	— 4.6	— 7.2	— 6.5	2.4	19	— 22.7	7	— 10.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	6.6
Мартъ .	763.0	771.2	752.4	—12.4	— 4.5	— 8.0	— 8.3	2.5	31	— 24.3	4	— 14.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	3.2
Апрѣль.	753.7	765.3	741.4	4.1	9.7	6.5	6.8	22.5	30	— 2.2	9	2.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	6.9
Май . .	755.3	765.3	746.8	14.7	23.7	17.4	18.6	32.0	27	3.5	9	10.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.9	4.2
Іюнь . .	752.5	759.5	739.1	19.4	27.5	21.4	22.8	34.8	7	8.5	3	15.0	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	4.3
Іюль . .	748.9	754.5	745.0	19.4	25.9	20.4	21.9	33.6	21	10.4	6	15.3	—	—	—	—	—	—	4.7	6.5	5.0
Августъ.	751.7	758.1	744.4	17.3	25.7	20.1	21.1	35.2	12	9.9	30	14.7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	4.6
Сентябрь.	752.8	762.1	735.9	13.0	21.3	15.0	16.4	29.9	11	2.8	22	10.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.2
Октябрь.	753.4	763.0	738.9	8.1	15.3	10.4	11.3	28.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	6.0
Ноябрь .	757.2	770.3	743.1	1.6	3.0	2.2	2.5	13.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	8.8
Декабрь.	753.6	770.4	727.9	— 5.1	— 4.2	— 5.0	— 4.8	4.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	8.7
Годъ .	754.8	783.1	727.9	5.1	10.9	6.9	7.6	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	5.8

Месяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊠	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	2.5	2.2	1.4	8	6	2	2	5	11	19	3	37	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	16	3	0	28	30	Janvier.
Февраль.	2.0	1.9	1.4	3	0	3	7	9	10	9	6	37	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	17	4	0	22	28	Février.
Мартъ .	1.6	2.7	1.6	0	5	20	28	8	4	3	0	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	5	5	0	28	30	Mars.
Апрѣль.	2.7	4.2	2.3	1	2	17	27	13	7	7	2	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	16	2	3	0	5	Avril.
Май . .	1.0	2.4	1.0	24	5	4	9	6	6	3	12	34	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	1.8	2.8	1.4	7	10	14	8	1	6	3	10	31	—	—	—	—	—	—	0	5	0	5	4	1	0	0	0	Juin.
Іюль . .	0.7	1.8	—	5	3	1	0	1	11	15	11	46	—	—	—	—	—	—	1	2	4	2	4	0	?	0	0	Juillet.
Августъ.	0.9	2.1	0.9	11	5	1	3	3	1	6	15	48	—	—	—	—	—	—	1	0	1	5	6	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	0.7	2.8	1.2	2	1	1	6	12	6	9	8	45	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	8	0	2	0	0	Septembre
Октябрь.	1.0	2.2	0.9	1	6	1	13	10	4	4	3	51	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	12	9	0	0	—	Octobre.
Ноябрь .	1.6	2.3	2.0	0	8	9	9	8	13	12	1	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	15	6	0	2	—	Novembre.
Декабрь.	1.3	2.0	1.5	3	3	1	1	4	13	16	13	39	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	25	0	0	21	—	Décembre.
Годъ .	1.5	2.4	—	55	54	74	113	80	92	104	84	437	—	—	—	—	—	—	4	9	8	37	142	36	?	101	—	Année.

Усть-Медвѣдицкая. — φ = 49° 35′ — λ = 42° 45′ — H = 90m?

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	756.7	781.6	735.4	—11.4	— 8.6	—11.0	—10.3	2.1	7	— 26.9	21	— 15.1	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	5.4
Февраль.	760.3	772.6	744.3	— 7.8	— 4.0	— 6.3	— 6.0	2.6	4	— 22.0	7	— 9.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.6
Мартъ .	762.9	771.7	753.2	—10.8	— 3.5	— 7.8	— 7.4	3.2	29	— 21.2	4	— 12.1	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	2.4
Апрѣль.	754.4	764.9	713.6	4.5	10.2	6.9	7.2	22.0	30	— 2.3	9	2.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	6.6
Май . .	755.5	765.6	746.9	16.1	23.6	17.3	19.0	33.0	26	2.5	8	11.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	3.8
Іюнь . .	752.3	758.7	741.1	21.5	28.3	23.0	24.2	36.1	24	11.6	3	17.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3	3.4
Іюль . .	753.4	763.4	741.6	21.6	27.5	22.7	23.9	35.2	21	12.7	14	17.1	—	—	—	—	—	—	2.3	5.2	3.1
Августъ.	751.8	758.0	744.9	19.1	26.8	21.8	22.6	34.9	13	11.7	24	16.1	—	—	—	—	—	—	2.5	4.1	2.6
Сентябрь.	753.7	761.1	738.4	14.3	22.0	16.9	17.7	30.3	14	0.8	20	10.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	3.5
Октябрь.	754.0	762.7	741.9	8.9	16.6	12.0	12.5	29.6	3	0.3	30, 31	6.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	5.3
Ноябрь .	757.7	769.8	744.7	2.3	4.5	2.6	3.1	12.7	17	— 5.3	11	0.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	7.1
Декабрь.	754.5	770.7	732.4	— 4.7	— 2.6	— 4.4	— 3.9	5.4	1	— 18.0	21	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.2	9.1	8.4
Годъ .	755.3	781.6	732.4	6.1	11.7	7.8	8.5	36.1	—	— 26.9	—	3.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	4.9

Месяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊠	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	3.1	2.3	2.4	3	1	6	6	3	13	19	2	40	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	12	0	2	29	31	Janvier.
Февраль.	2.5	3.6	2.2	3	0	5	7	8	13	13	7	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	14	2	1	23	28	Février.
Мартъ .	2.3	3.7	3.4	0	0	44	19	4	0	0	0	26	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	6	0	0	25	31	Mars.
Апрѣль.	2.7	5.6	3.6	1	0	18	19	11	7	12	1	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	13	2	3	0	5	Avril.
Май . .	2.0	4.2	2.3	11	3	5	14	7	4	4	6	39	—	—	—	—	—	—	2	1	2	4	3	0	1	0	—	Mai.
Іюнь . .	2.2	6.4	2.5	9	2	12	8	9	6	9	7	28	—	—	—	—	—	—	4	1	2	13	2	0	5	0	0	Juin.
Іюль . .	1.2	3.2	1.6	3	3	4	3	2	15	22	7	34	—	—	—	—	—	—	3	2	3	8	1	0	3	0	0	Juillet.
Августъ.	1.7	4.9	1.7	4	2	4	3	6	9	10	9	44	—	—	—	—	—	—	1	2	4	11	2	0	5	0	0	Août.
Сентябрь.	2.6	5.6	3.0	2	1	1	8	17	11	8	6	36	—	—	—	—	—	—	1	0	0	9	4	1	4	0	0	Septembre
Октябрь.	2.2	4.4	1.9	0	5	0	13	8	14	4	1	48	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	10	3	3	0	0	Octobre.
Ноябрь .	2.2	4.5	2.2	0	2	6	9	6	11	8	9	39	—	—	—	—	—	—	1	0	0	2	19	2	5	1	11	Novembre.
Декабрь.	2.4	3.1	2.7	1	1	0	8	2	20	7	11	43	—	—	—	—	—	—	0	6	0	2	24	0	3	19	30	Décembre.
Годъ .	2.3	4.3	2.5	37	20	105	119	83	123	116	66	426	—	—	—	—	—	—	12	6	11	69	110	12	35	97	136	Année.

Каменская. — φ = 48° 20′ — λ = 40° 16′ — H = 58m0

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	760.6	784.5	739.3	— 9.0	— 6.5	— 8.4	— 8.0	3.4	1	— 25.8	21	— 12.4	2.2	2.4	2.2	82	76	80	8.3	7.9	7.7
Февраль.	763.8	776.5	749.0	— 5.4	— 2.5	— 4.1	— 4.0	2.7	3	— 17.7	7	— 7.0	2.7	3.0	3.0	84	76	85	9.4	8.8	7.8
Мартъ .	763.1	770.8	754.0	— 5.8	0.3	— 2.8	— 2.8	7.1	31	— 16.7	4	— 6.4	2.7	3.2	3.3	85	65	83	6.6	5.5	5.5
Апрѣль.	756.0	765.3	745.0	4.7	10.5	8.1	7.8	21.7	30	— 2.6	10	3.3	5.2	5.3	5.8	82	59	73	8.4	8.1	6.6
Май . .	758.1	767.8	749.7	14.3	22.6	17.6	18.2	30.4	27	2.7	9	10.6	7.8	6.8	7.7	64	35	52	4.4	6.0	5.5
Іюнь . .	754.7	760.5	745.5	19.9	27.7	*22.7*	*23.4*	32.8	14	10.9	3	16.1	10.6	9.3	10.3	62	35	51	4.3	4.7	5.1
Іюль . .	752.9	757.6	748.0	20.6	27.9	*23.2*	*23.9*	35.7	21	9.9	6	16.3	10.6	9.6	9.8	59	36	48	2.7	5.1	3.2
Августъ.	755.3	761.6	748.1	18.9	28.0	22.5	23.1	35.3	4	9.9	25	15.6	9.8	9.1	9.6	61	34	48	2.2	3.1	1.7
Сентябрь.	757.0	764.6	744.0	12.8	22.1	16.7	17.2	31.3	14	2.2	22	10.9	8.2	8.6	8.2	74	45	59	4.3	4.6	2.3
Октябрь.	756.6	764.2	745.5	9.5	16.5	12.4	12.8	27.8	3	0.0	31	8.2	8.1	8.9	8.8	89	65	80	8.2	7.7	4.6
Ноябрь .	760.3	770.8	747.4	3.8	6.6	4.6	5.0	14.1	17	— 2.9	27, 28	2.4	5.7	6.1	5.7	91	82	88	9.5	9.2	7.0
Декабрь.	758.3	774.8	735.4	— 3.8	— 1.8	— 3.3	— 3.0	7.2	1	— 16.9	22	— 5.6	3.3	3.6	3.4	92	85	88	8.7	8.6	6.7
Годъ .	758.1	784.5	735.4	6.7	12.6	9.1	9.5	35.7	—	— 25.8	—	4.3	6.4	6.3	6.5	77	58	70	6.4	6.6	5.3

Месяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊠	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	4.7	5.4	3.5	7	9	10	8	9	18	11	6	15	28.3	5.5	7	15	9	0	0	0	0	1	19	3	2	25	30	Janvier.
Февраль.	4.1	5.4	3.7	5	3	14	13	8	15	5	11	10	1.4	0.5	8	5	5	0	0	0	0	2	20	8	0	20	28	Février.
Мартъ .	5.2	7.3	5.6	0	20	55	10	2	1	2	0	3	3.3	2.2	9	4	4	0	0	0	0	5	9	2	0	14	27	Mars.
Апрѣль.	6.1	7.8	5.0	3	4	38	13	7	14	5	3	13	55.9	11.0	7	15	2	0	0	0	0	0	17	4	4	0	3	Avril.
Май . .	2.2	4.9	2.0	8	11	21	12	3	2	7	10	19	20.0	6.5	3	7	0	1	2	3	3	3	6	0	1	0	0	Mai.
Іюнь . .	3.2	4.8	2.8	6	14	21	11	6	6	6	6	14	37.0	17.7	10	6	0	0	3	3	0	9	5	0	1	0	0	Juin.
Іюль . .	2.0	5.1	2.4	6	5	2	3	5	10	22	22	18	29.2	12.7	15	6	0	0	3	2	0	10	3	0	5	0	0	Juillet.
Августъ.	2.1	4.5	1.4	7	5	6	5	4	4	18	15	29	13.7	6.7	15	3	0	0	1	0	2	18	2	2	4	0	0	Août.
Сентябрь.	3.3	6.0	3.3	3	6	6	14	5	13	11	6	26	4.6	4.1	20	2	0	0	0	0	1	13	4	4	5	0	0	Septembre
Октябрь.	3.3	5.6	2.6	0	4	19	16	6	17	11	1	19	61.0	25.6	27	9	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	Octobre.
Ноябрь .	4.5	5.2	4.2	2	6	20	14	8	16	9	1	14	39.7	14.2	13	15	0	0	0	0	0	0	19	4	3	0	7	Novembre
Декабрь.	4.9	5.6	3.8	3	7	10	6	7	22	21	10	7	25.2	8.0	30	18	11	0	0	0	0	1	19	7	7	18	27	Décembre.
Годъ .	3.8	5.6	3.4	50	94	222	125	70	138	128	91	177	319.3	25.6	—	105	31	1	9	9	7	62	134	40	34	77	123	Année.

Ростовъ на Дону. — φ = 47° 13′ — λ = 39° 43′ — H = 48m5

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	761.6	783.7	742.3	— 8.2	— 5.0	— 7.3	— 6.8	5.5	8	— 23.0	21	— 11.0	2.5	2.8	2.6	88	79	86	7.1	7.0	6.2
Февраль.	764.8	776.8	752.2	— 5.1	— 1.3	— 3.6	— 3.3	5.6	3	— 18.5	7	— 6.2	3.0	3.4	3.2	90	80	88	7.6	8.2	7.5
Мартъ .	762.2	769.0	752.5	— 3.6	2.0	— 0.8	— 0.8	9.8	29	— 15.1	5	— 4.4	3.3	3.9	3.7	88	71	82	8.1	6.2	5.7
Апрѣль.	756.6	766.7	746.0	6.2	12.3	9.1	9.2	21.2	29	— 1.5	10	4.4	5.8	6.0	6.2	81	58	73	7.8	7.4	6.0
Май . .	758.5	767.5	750.5	16.7	22.9	18.0	19.2	31.5	27	3.6	9	12.2	9.2	8.0	9.6	64	39	62	4.3	5.0	5.0
Іюнь . .	755.1	760.8	747.4	21.5	27.0	22.4	23.6	31.9	6	11.9	27	17.3	13.3	13.2	13.7	70	51	69	4.0	5.0	4.2
Іюль . .	753.9	758.9	749.1	23.1	29.5	23.4	25.3	35.5	21	12.0	6	17.2	12.3	11.6	12.7	59	39	60	2.0	4.4	2.0
Августъ.	756.1	761.9	750.0	21.4	30.0	23.3	24.9	35.8	11	11.6	25	17.3	11.8	11.6	11.7	63	37	56	1.3	2.8	1.7
Сентябрь.	758.0	765.3	747.1	14.1	23.7	18.2	18.7	31.9	14	5.9	28	12.2	9.4	10.3	9.6	78	48	62	3.1	3.7	1.3
Октябрь.	757.4	765.4	748.0	11.1	17.5	13.3	14.0	29.3	3	— 0.3	31	9.7	9.0	10.1	9.6	89	68	83	7.9	7.1	4.4
Ноябрь .	761.1	769.9	748.4	4.9	8.1	6.2	6.4	15.2	17	— 2.3	1	3.7	6.0	6.7	6.5	90	81	88	8.8	9.0	7.4
Декабрь.	759.7	774.7	739.4	— 2.8	— 0.3	— 2.1	— 1.7	8.1	1	— 16.4	21	— 4.6	3.7	4.0	3.7	93	87	90	7.4	9.1	6.3
Годъ .	758.8	783.7	739.4	8.3	13.9	10.0	10.7	35.8	—	— 23.0	—	5.6	7.4	7.6	7.7	79	62	75	5.8	6.2	4.8

Месяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊠	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
Январь .	5.4	5.1	4.3	10	9	29	7	4	12	14	8	0	39.2	12.1	8	14	10	0	0	0	0	4	15	1	7	21	29	Janvier.
Февраль.	3.2	4.8	3.4	7	8	19	10	4	12	14	4	6	3.6	3.3	4	3	3	0	0	0	0	4	18	2	1	18	27	Février.
Мартъ .	5.4	6.3	5.6	1	2	75	12	1	0	1	0	1	8.2	4.0	3	10	0	0	2	0	0	2	10	0	2	9	26	Mars.
Апрѣль.	4.6	6.4	4.4	3	3	28	16	3	16	13	7	1	50.2	18.5	7	14	1	0	0	0	0	1	12	2	7	0	3	Avril.
Май . .	3.2	5.0	2.6	11	13	24	17	2	6	13	6	1	20.6	7.4	30	5	0	0	0	0	2	7	5	0	0	2	0	Mai.
Іюнь . .	3.4	4.2	3.3	5	10	27	10	8	12	12	5	1	63.8	30.9	11	8	0	1	4	1	0	10	7	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	2.4	4.5	3.1	15	3	7	5	7	13	20	19	4	32.7	10.2	26	5	0	0	4	0	0	13	1	0	2	0	0	Juillet.
Августъ.	2.6	4.7	3.2	20	7	14	8	7	4	15	13	5	6.8	6.8	17	1	1	0	1	1	0	18	1	1	1	0	0	Août.
Сентябрь.	3.2	5.0	3.6	2	8	22	9	5	8	22	11	3	11.2	9.7	20	2	0	0	0	0	0	17	3	1	3	0	0	Septembre
Октябрь.	3.4	4.6	3.3	3	5	28	8	5	15	19	6	4	37.7	16.5	15	9	0	0	1	0	0	1	9	8	1	0	1	Octobre.
Ноябрь .	4.2	5.2	4.6	6	4	28	8	5	11	14	11	3	24.6	7.3	23	11	0	0	0	0	0	1	19	6	2	0	3	Novembre.
Декабрь.	4.2	4.3	4.2	11	6	17	6	3	13	25	9	3	52.1	16.2	30	15	12	0	0	0	0	2	17	10	5	15	26	Décembre.
Годъ .	3.8	5.0	3.8	94	78	318	116	54	122	182	99	32	350.7	30.9	—	93	30	1	10	2	2	80	117	31	33	63	115	Année.

Oust-Medveditskaïa. — H = 90m?

Kamenskaïa. — H = 58m0

Rostov sur Don. — H = 48m5

Таганрогъ, маякъ.

$\varphi = 47° 12'$ $\lambda = 38° 57'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь.	762.9	784.4	744.6	— 7.8	— 4.8	— 7.1	— 6.6	3.1	8	— 20.9	21	— 10.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.0
Февраль.	766.1	778.0	753.6	— 5.0	— 2.0	— 3.3	— 3.4	2.7	3	— 15.9	7	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	6.6
Мартъ.	763.2	769.7	753.8	— 3.5	1.0	— 0.9	— 1.1	8.3	30	— 13.9	5	— 3.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	5.6
Апрѣль.	758.0	767.9	746.8	5.7	10.3	8.3	8.1	18.9	29	— 1.4	10	4.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.6
Май . .	760.1	767.5	752.4	15.4	22.2	17.8	18.5	31.8	27	5.6	8	13.7	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	3.7
Іюнь . .	756.8	762.1	749.1	20.2	25.9	22.3	22.8	31.8	6	15.0	1,20	18.4	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	4.7
Іюль . .	755.8	760.7	751.1	21.9	28.4	24.4	24.9	34.4	20	14.5	9	19.7	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	2.3
Августъ.	757.6	763.5	751.3	20.4	28.4	23.7	24.2	34.6	12	13.4	24	18.9	—	—	—	—	—	—	1.6	2.5	1.0
Сентябрь.	759.3	767.0	747.9	14.8	21.8	18.3	18.3	30.4	14	7.5	7,19	13.6	—	—	—	—	—	—	3.5	3.6	1.6
Октябрь.	758.5	766.5	749.3	11.3	16.0	13.2	13.5	22.7	3.5	1.5	30	10.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3	5.0
Ноябрь .	762.2	770.7	749.2	4.7	6.9	5.8	5.8	12.5	17	0.5	22	3.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	6.7
Декабрь.	761.2	775.6	740.5	— 2.8	— 0.7	— 2.0	— 1.8	6.7	1	— 14.2	21	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	6.2
Годъ .	760.1	784.4	740.5	7.9	12.8	10.0	10.2	34.6	—	— 20.9	—	6.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	4.5

Маргаритовка.

$\varphi = 46° 56'$ $\lambda = 38° 52'$

Январь.	764.6	786.3	746.6	— 7.4	— 3.9	— 6.9	— 6.1	5.8	1	— 21.5	21	— 10.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	5.6
Февраль.	767.6	780.0	755.8	— 4.9	— 0.8	— 3.7	— 3.1	5.1	3	— 18.6	7	— 6.7	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.0
Мартъ .	764.0	770.9	754.1	— 2.7	— 4.1	— 0.3	0.4	12.4	29	— 14.8	5	— 3.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	6.2
Апрѣль.	759.2	769.7	746.6	6.9	13.0	8.4	9.4	20.9	29	— 2.1	11	4.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.2
Май . .	761.1	769.8	753.0	16.8	22.6	16.2	18.5	31.2	26	5.9	9	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	3.6
Іюнь . .	757.4	763.4	749.7	21.5	26.3	21.2	23.0	30.6	6	9.8	1	16.3	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5	4.4
Іюль . .	756.4	761.8	751.4	23.6	28.8	23.9	25.4	36.9	21	10.8	6	17.3	—	—	—	—	—	—	2.9	3.4	2.1
Августъ.	758.3	764.5	751.4	21.8	28.5	22.5	24.3	35.5	12,30	11.3	26	17.2	—	—	—	—	—	—	1.8	2.8	1.5
Сентябрь.	760.1	768.7	748.3	15.1	23.0	16.8	18.3	30.2	17,23	4.7	28	11.2	—	—	—	—	—	—	3.3	3.3	1.6
Октябрь.	759.4	768.2	749.7	11.0	17.7	12.7	13.8	30.0	3	— 1.6	31	8.8	—	—	—	—	—	—	7.4	6.0	4.2
Ноябрь .	763.2	772.8	749.3	5.3	8.4	6.2	6.6	16.3	15	— 2.6	20	3.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	5.7
Декабрь.	762.6	777.1	742.5	— 2.1	— 0.3	— 1.8	— 1.4	7.1	31	— 18.2	26	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	6.0
Годъ .	761.2	786.3	742.5	8.7	14.0	9.6	10.8	36.9	—	— 21.5	—	5.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	4.3

Ахтуба.

$\varphi = 48° 18'$ $\lambda = 46° 9'$

Январь.	765.7	789.9	747.4	—12.8	— 8.8	—12.1	—11.2	2.5	8	— 29.9	20	— 16.7	1.8	2.1	1.9	85	78	87	*6.8*	*6.3*	*5.2*
Февраль.	769.4	779.9	755.8	— 9.1	— 4.0	— 8.2	— 7.1	2.6	3	— 26.0	15	— 12.4	2.3	2.7	2.4	90	75	91	*7.9*	*7.1*	*6.4*
Мартъ .	771.5	779.4	762.9	—12.4	— 3.2	— 9.1	— 8.2	6.8	31	— 26.5	4	— 13.6	1.7	2.7	2.2	87	73	86	*3.0*	*2.8*	*0.6*
Апрѣль.	763.3	771.9	755.4	4.6	12.6	6.8	8.0	22.3	25	— 1.9	2	2.2	4.8	4.8	5.0	76	48	69	*6.8*	*5.9*	*3.3*
Май . .	762.2	773.9	752.4	16.0	23.6	16.4	18.7	30.8	25	2.8	5	10.0	8.8	8.3	8.6	64	41	62	*3.7*	*6.5*	*3.1*
Іюнь . .	759.5	765.3	751.4	21.9	28.3	22.4	24.2	35.8	14	10.0	3	16.8	10.6	10.5	11.3	54	37	57	*4.0*	*4.9*	*3.4*
Іюль . .	756.8	761.6	750.3	22.1	29.2	22.9	24.7	36.2	26	11.8	6	17.4	12.5	11.2	13.3	64	39	66	*3.0*	*3.7*	*4.0*
Августъ.	758.8	765.3	752.7	19.3	28.1	21.8	23.1	35.6	13	10.7	17	15.7	11.1	10.9	11.3	68	39	59	*3.5*	*5.0*	*2.3*
Сентябрь.	762.4	768.5	751.5	13.3	22.9	16.3	17.5	29.4	14, 24	6.5	20	11.1	9.6	10.1	9.8	81	51	71	*6.9*	*4.7*	*2.0*
Октябрь.	762.6	770.1	752.5	9.8	19.7	13.1	14.2	30.1	3	0.7	31	8.6	8.3	9.6	8.8	89	57	76	*7.1*	*6.9*	*4.5*
Ноябрь .	766.6	777.6	754.9	2.7	6.0	3.7	4.1	14.3	16	0.0	10	1.5	5.4	5.8	5.6	93	80	91	*8.9*	*8.0*	*7.9*
Декабрь.	763.2	777.7	745.7	— 3.9	— 1.7	— 3.1	— 2.9	5.9	1	— 15.9	21	— 5.6	3.3	3.5	3.5	91	83	91	*8.2*	*8.7*	*7.8*
Годъ .	763.5	789.9	745.7	6.0	12.7	7.6	8.8	36.2	—	— 29.9	—	2.9	6.7	6.8	7.0	78	58	76	*5.8*	*5.8*	*4.2*

Астрахань.

$\varphi = 46° 21'$ $\lambda = 48° 2'$

Январь.	768.1	790.1	750.9	—10.9	— 6.8	— 9.4	— 9.0	5.3	1	— 26.9	21	— 13.9	2.1	2.5	2.2	87	79	86	5.4	6.7	5.2
Февраль.	771.5	782.3	758.6	— 6.7	— 1.6	— 4.6	— 4.3	4.2	5	— 15.9	17	— 7.8	2.5	3.2	2.9	88	76	87	7.1	6.3	6.7
Мартъ .	772.3	779.6	762.8	— 8.2	— 1.6	— 5.3	— 4.0	6.9	31	— 16.2	6	— 8.9	2.1	2.6	2.6	85	50	81	1.7	1.1	1.1
Апрѣль.	764.7	772.4	756.5	5.7	13.0	6.9	8.5	21.2	28	— 2.9	1	3.3	5.3	4.6	5.1	77	42	70	4.1	4.1	3.2
Май . .	763.3	775.1	754.1	15.5	22.4	16.8	18.2	28.6	14	4.8	4	12.2	9.2	7.9	9.7	69	41	67	4.1	3.5	2.1
Іюнь . .	760.9	766.8	752.8	22.1	27.2	23.0	24.1	32.4	25	14.6	1	19.9	12.6	11.2	13.0	63	41	62	2.7	3.4	2.9
Іюль . .	759.0	763.1	751.9	22.7	29.1	24.0	25.3	33.2	20	13.9	6	20.1	13.7	11.8	14.7	66	39	66	2.2	2.6	1.5
Августъ.	760.9	766.7	754.7	20.1	27.0	22.6	23.2	31.2	5	14.2	8	18.0	12.0	11.2	12.7	68	42	63	1.9	2.8	1.1
Сентябрь.	764.6	770.3	754.8	15.0	22.1	17.4	18.2	31.2	1	8.1	8	13.1	10.1	9.8	11.0	79	50	74	2.4	3.4	0.6
Октябрь.	764.6	777.8	753.6	12.4	19.9	14.9	15.7	26.1	2	1.1	30	10.9	10.0	10.1	10.4	92	58	83	2.4	2.8	2.1
Ноябрь .	768.9	778.5	756.6	4.2	8.1	5.5	5.9	15.6	17	— 3.9	9	2.8	5.8	6.3	6.1	91	76	89	6.7	6.6	6.9
Декабрь.	765.9	778.7	749.0	— 2.3	— 0.3	— 1.6	— 1.4	6.9	1	— 15.5	27	— 4.0	3.7	3.8	3.7	89	81	88	6.4	7.4	7.4
Годъ .	765.4	790.1	749.0	7.5	13.5	9.2	10.1	33.2	—	— 26.9	—	5.5	7.4	7.1	7.8	80	56	76	3.9	4.2	3.4

Taganrog, phare.

$H = 35^m2$ $G = 0^{mm}15$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ∠0°	Mois.
5.7	5.1	3.7	6	7	22	0	0	7	16	4	31	35.1	13.3	7	16	13	0	0	0	0	5	10	1	6	22	28	Janvier.
3.1	3.8	4.0	5	6	18	5	2	4	12	3	29	0.2	0.2	8	1	1	0	0	0	0	3	14	5	2	17	27	Février.
9.2	7.8	9.1	0	5	68	6	0	0	0	0	14	3.1	1.6	23	7	7	0	0	0	0	4	11	1	15	9	25	Mars.
4.8	5.6	5.1	2	3	26	5	4	8	13	2	27	24.9	4.3	7	15	4	0	0	0	0	4	13	4	13	0	1	Avril.
2.8	4.8	3.3	6	12	19	7	3	6	11	3	26	5.5	5.0	30	2	0	0	1	1	0	8	3	0	6	0	0	Mai.
4.2	5.1	4.3	4	3	32	1	4	8	15	2	21	31.8	6.4	8	10	0	0	0	1	0	9	3	0	7	0	0	Juin.
1.3	2.5	1.7	9	3	2	3	3	9	11	5	48	15.9	10.7	15	6	0	0	4	0	0	11	1	0	4	0	0	Juillet.
2.1	3.3	2.7	12	8	8	5	2	7	11	6	34	9.5	8.7	17	3	0	0	3	0	0	7	2	0	4	0	0	Août.
3.3	3.9	3.4	3	2	19	1	1	7	17	6	34	44.6	33.8	20	4	0	0	1	0	0	16	4	0	3	0	0	Septembre.
4.2	3.5	3.9	2	5	22	5	3	12	9	5	30	52.5	15.4	15	11	0	0	1	0	0	2	10	9	5	0	0	Octobre.
5.6	5.0	5.5	3	2	28	4	5	7	11	10	20	33.6	9.4	4	12	0	0	1	0	0	2	18	10	10	0	1	Novembre.
3.9	2.4	3.6	9	6	8	0	0	9	19	3	39	45.4	12.0	31	15	11	0	0	0	0	4	18	9	3	16	29	Décembre.
4.2	4.4	4.2	61	62	272	42	27	84	145	49	353	302.1	33.8	—	102	36	0	17	2	0	88	106	39	75	64	111	Année.

Margaritovka.

$H = 14^m5$ $G = 0^{mm}14$

—	—	—	4	4	26	8	6	3	21	3	18	31.8	9.8	7	7	5	0	0	0	0	5	12	2	—	21	29	Janvier.
—	—	—	6	1	26	5	6	3	10	0	27	2.5	2.1	1	2	2	0	0	0	0	2	13	2	—	15	28	Février.
—	—	—	0	0	69	13	0	0	2	0	10	1.0	0.6	9	2	2	0	0	0	0	3	11	3	—	0	24	Mars.
—	—	—	4	2	12	21	1	3	27	4	16	33.8	12.4	7	10	0	0	0	1	0	4	10	0	—	0	4	Avril.
—	—	—	14	3	25	8	1	1	16	5	20	16.1	10.6	30	4	0	1	1	3	1	6	3	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	8	5	24	7	10	3	16	2	15	84.1	31.6	24	13	0	0	3	6	3	11	3	1	—	0	0	Juin.
—	—	—	20	2	7	3	4	2	25	5	13	74.7	60.7	27	4	0	1	2	5	5	13	1	1	—	0	0	Juillet.
—	—	—	21	4	9	6	1	0	15	12	25	37.6	37.0	17	2	0	0	1	4	2	17	0	1	—	0	0	Août.
—	—	—	8	4	19	6	2	4	17	8	22	24.6	18.4	20	3	0	0	0	4	4	16	1	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	4	1	18	12	7	3	17	10	21	36.7	14.8	15	10	0	0	0	2	1	1	6	7	—	0	1	Octobre.
—	—	—	4	1	24	15	4	3	18	7	14	32.3	15.8	4	13	0	1	0	2	0	11	7	—	0	0	6	Novembre.
—	—	—	14	2	11	2	4	1	26	6	27	42.6	16.2	30	13	8	0	0	0	3	13	11	—	13	29		Décembre.
—	—	—	107	39	270	105	46	26	210	68	234	417.8	60.7	—	83	17	3	8	21	18	81	86	35	—	55	121	Année.

Akhtouba.

$H = 4^m9$ $G = 0^{mm}23$

4.2	5.3	4.2	12	4	4	5	10	15	12	4	27	52.2	21.8	9	15	14	0	0	0	0	*6*	*14*	0	4	26	30	Janvier.
2.5	2.9	3.1	2	3	9	7	7	11	7	8	30	13.1	5.8	9	0	6	0	0	0	0	*3*	*13*	1	0	21	28	Février.
5.3	6.0	5.2	6	22	42	11	2	0	0	2	10	1.5	1.0	10	2	2	0	0	0	0	*21*	*2*	0	0	22	31	Mars.
4.8	6.2	5.0	1	12	26	17	2	7	8	2	15	9.1	4.8	15	7	1	0	0	0	0	*6*	*7*	2	0	0	9	Avril.
2.6	5.1	1.6	15	11	6	9	3	1	4	9	35	22.8	7.3	30	6	0	0	2	2	0	*9*	*7*	0	0	0	0	Mai.
5.2	6.3	3.3	14	5	22	5	7	6	14	7	13	25.1	15.0	9	4	0	0	2	1	1	*13*	*6*	0	1	0	0	Juin.
2.4	4.8	1.4	6	2	0	4	8	9	27	14	23	23.1	5.8	17	7	0	0	4	0	1	*12*	*3*	0	2	0	0	Juillet.
3.4	5.3	2.5	13	5	1	1	6	12	21	15	29	11.5	10.7	18	4	0	0	1	0	0	*10*	*3*	0	0	0	0	Août.
2.8	4.5	3.2	1	4	7	14	9	11	16	5	23	36.2	19.4	4	5	0	0	0	0	0	3	7	*4*	2	0	0	Septembre.
3.0	4.3	3.2	5	8	11	16	12	3	10	4	24	11.5	5.0	14	4	0	0	0	0	0	*3*	*10*	8	0	0	0	Octobre.
4.1	5.7	4.1	2	15	16	14	9	6	11	4	13	48.8	17.5	12	13	1	0	0	0	0	*2*	*23*	2	0	0	8	Novembre.
3.9	4.4	4.5	11	3	2	9	10	15	15	9	19	17.7	?	—	?	?	?	0	0	0	*1*	*19*	1	0	15	28	Décembre.
3.7	5.1	3.3	88	99	138	112	85	96	145	81	251	272.6	21.8	—	?	?	?	9	3	8	*92*	*110*	16	7	84	134	Année.

Astrakhan.

$H = — 13^m8$ $G = 0^{mm}09$

2.8	3.2	3.1	11	2	3	8	9	9	8	6	37	18.9	7.0	18	12	8	0	0	0	0	7	11	7	1	22	31	Janvier.
2.7	2.5	2.2	4	2	15	8	6	5	13	4	27	1.7	1.0	10	4	3	0	0	0	0	5	14	6	0	22	28	Février.
4.3	7.6	5.5	2	17	42	17	1	0	0	0	14	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	1	3	8	31	Mars.
3.7	7.4	4.4	5	8	23	16	7	0	0	6	18	1.7	0.6	5	4	0	0	0	0	0	12	5	0	3	0	6	Avril.
2.7	5.4	1.9	15	5	12	6	2	1	10	2	40	20.6	6.7	9	10	0	0	2	1	1	11	1	0	0	0	0	Mai.
2.4	5.6	1.6	8	9	18	4	7	3	3	2	36	0.2	0.2	0	1	0	0	0	0	0	16	3	0	3	0	0	Juin.
1.2	3.0	1.2	7	2	0	4	8	4	8	3	53	15.0	5.7	16	5	0	0	0	1	0	19	1	0	0	0	0	Juillet.
1.4	3.8	1.5	1	1	1	7	6	9	9	4	44	12.8	12.7	29	2	0	0	0	2	0	20	2	0	1	0	0	Août.
1.5	4.3	0.7	7	3	5	6	2	2	9	3	53	3.0	2.7	5	2	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	Septembre.
1.5	4.1	1.9	1	1	4	22	3	0	6	5	51	20.9	18.9	30	7	1	0	0	0	0	17	3	4	0	0	0	Octobre.
2.3	3.7	2.4	5	1	6	10	15	10	1	8	29	19.1	6.5	21	9	0	0	0	0	0	3	13	6	0	0	6	Novembre.
3.7	4.6	4.0	13	3	6	3	8	3	7	2	51	26.6	8.1	20	12	7	0	0	0	0	6	4	3	1	12	27	Décembre.
2.5	4.6	2.5	93	59	139	110	75	38	93	55	433	140.5	18.9	—	68	19	0	4	2	2	156	69	40	16	64	129	Année.

Оранжерейный промыселъ.

φ = 45° 51′ — λ = 47° 34′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	768.3	790.7	752.3	— 10.0	— 6.2	— 8.7	— 8.3	4.1	7,8	— 25.5	21	— 12.8	2.2	2.5	2.3	85	78	83	6.5	6.7	6.2
Февраль.	771.8	782.0	759.1	— 6.1	— 1.9	— 4.3	— 4.1	3.0	5	— 14.6	14	— 7.4	2.6	3.0	2.9	88	72	85	7.3	6.3	7.4
Мартъ .	771.8	778.5	762.0	— 7.1	0.8	— 5.0	— 3.8	6.0	20	— 16.2	7	— 7.9	2.5	2.6	2.8	88	54	85	3.6	3.1	4.1
Апрѣль.	764.4	772.2	756.6	6.0	10.8	6.8	7.9	19.4	13	— 2.9	1	3.6	5.7	5.8	5.7	81	61	77	5.5	5.4	6.4
Май . .	763.4	774.3	755.4	15.0	20.5	16.5	17.3	26.4	18	5.2	4	12.5	10.1	9.4	10.7	78	53	75	4.6	4.1	4.8
Іюнь . .	760.8	766.9	753.5	21.6	25.3	22.0	23.0	31.4	5	14.1	1	19.3	13.6	12.8	14.3	70	54	72	3.9	4.7	4.4
Іюль . .	759.2	763.1	752.2	22.3	27.9	23.4	24.5	31.5	27	14.2	6	19.9	15.3	13.9	16.6	76	50	77	3.0	3.8	3.5
Августъ.	761.0	766.5	755.2	20.2	26.5	22.2	23.0	33.5	5	14.7	24	18.3	13.8	12.7	14.9	78	50	75	2.8	3.2	3.4
Сентябрь.	*764.6*	*770.5*	755.3	15.3	21.8	*17.8*	*18.2*	31.3	1	9.0	8	13.9	11.6	11.7	12.5	87	60	83	3.9	4.0	2.8
Октябрь.	764.5	771.6	758.8	13.3	19.2	14.9	15.8	24.6	1	1.8	30	12.9	11.2	12.0	11.7	96	71	91	6.3	4.8	4.7
Ноябрь .	768.7	777.6	756.9	* 5.0	8.0	6.1	6.4	13.2	14	— 2.9	10	3.5	6.3	6.7	6.5	94	82	91	7.4	7.9	7.8
Декабрь.	766.1	779.5	748.5	— 2.0	0.2	— 1.1	— 1.0	6.4	17	— 15.0	27	— 3.4	3.7	3.9	3.9	89	81	89	8.2	8.5	8.5
Годъ .	765.4	790.7	748.5	7.8	12.7	9.2	9.9	33.5	—	— 25.5	—	6.0	8.2	8.1	8.7	84	64	82	5.2	5.2	5.3

Oranjereïnyï Promysel.

H = — 20m1 — G = 0mm06

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. / ∠0°	Темп.—Temp. Min. / ∠0°	Mois.
1.5	2.5	2.3	13	4	9	8	2	8	9	10	30	8.7	3.0	18	6	4	0	0	0	0	2	14	3	2	21	31	Janvier.
1.6	2.9	1.8	4	6	13	10	3	2	8	12	26	0.3	0.3	2	1	0	0	0	0	0	3	11	5	0	19	27	Février.
3.6	5.9	4.3	0	9	63	11	3	0	0	0	7	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	11	1	0	3	11	31	Mars.
3.3	5.4	3.4	1	9	31	18	2	3	3	13	10	3.5	1.5	5	5	0	0	0	0	0	8	9	0	3	0	6	Avril.
2.6	4.2	1.5	8	4	16	13	6	2	8	14	22	14.9	5.7	10	9	0	0	0	1	1	4	5	3	0	0	0	Mai.
2.3	3.2	2.1	3	10	23	12	4	3	6	7	22	28.0	20.8	17	2	0	0	1	0	1	9	5	0	1	0	0	Juin.
1.2	1.9	1.3	4	3	3	11	6	12	8	10	36	8.6	3.3	10	4	0	0	3	1	2	16	0	0	0	0	0	Juillet.
1.1	3.0	0.9	6	6	4	7	7	6	6	18	33	32.2	20.0	10	4	0	0	2	0	4	12	3	1	0	0	0	Août.
2.3	4.4	1.6	*6*	*7*	*23*	*12*	*3*	*0*	*1*	*11*	*15*	5.5	2.2	9	5	0	0	0	0	1	*9*	*1*	*2*	*3*	0	0	Septembre.
2.7	5.0	2.4	6	2	17	35	4	0	3	12	14	17.4	10.2	30	9	0	0	0	0	0	3	4	12	3	0	0	Octobre.
3.0	3.6	2.5	3	10	28	13	4	5	8	7	12	23.2	5.4	21	10	0	0	0	0	0	1	15	2	0	0	6	Novembre.
4.0	4.7	3.9	13	3	15	11	3	13	11	15	9	28.2	6.3	21	7	6	0	0	0	0	1	21	3	2	13	23	Décembre.
2.4	3.9	2.3	67	73	245	161	47	54	71	129	236	160.5	20.8	—	62	10	0	7	2	12	79	87	28	17	64	124	Année.

Бирючья Коса.

φ = 45° 43′ — λ = 47° 36′

Январь .	768.1	790.2	752.3	— 9.0	— 6.0	— 8.5	— 7.8	3.2	7	— 24.2	25	— 12.4	2.3	2.5	2.3	87	78	84	6.4	6.8	5.8
Февраль.	771.5	781.7	757.8	— 6.1	— 1.8	— 4.5	— 4.1	2.5	2,5	— 14.3	14	— 7.2	2.8	3.2	3.0	93	76	89	7.8	6.5	7.0
Мартъ .	771.4	778.3	761.9	— 7.1	— 0.4	— 5.3	— 4.3	5.3	31	— 15.9	7	— 7.8	2.6	3.1	2.8	93	67	90	4.2	2.9	3.6
Апрѣль.	764.1	772.3	756.2	6.3	10.7	7.2	8.1	17.9	30	— 1.8	1	4.7	6.1	6.3	6.2	84	66	82	5.7	5.2	6.0
Май . .	763.3	774.1	755.5	15.3	21.3	16.8	17.8	28.1	18	6.2	4	13.3	10.3	10.2	10.8	79	54	75	4.2	3.7	3.7
Іюнь . .	760.5	766.7	753.5	22.2	26.4	22.4	23.7	32.1	15	15.1	1	19.8	13.7	13.9	14.9	68	54	73	3.8	4.7	3.9
Іюль . .	759.1	763.0	752.4	23.2	29.4	24.1	25.6	32.8	25	15.9	6	21.1	15.4	14.5	16.1	72	47	72	3.0	3.8	3.2
Августъ.	760.9	766.4	755.0	21.1	27.5	22.9	23.8	*33.5*	5	15.5	24	19.7	13.7	13.4	14.7	73	50	71	2.3	2.5	2.2
Сентябрь.	764.5	770.7	754.9	16.6	22.4	18.7	19.2	33.2	1	9.1	8	15.2	11.9	12.5	13.0	83	61	80	4.0	3.7	1.9
Октябрь.	764.2	771.9	752.5	14.9	19.6	16.1	16.9	25.4	1	2.7	30	13.9	12.2	12.9	12.5	94	75	89	6.0	3.7	3.4
Ноябрь .	768.6	777.5	756.8	5.4	8.0	6.3	6.6	12.4	2	— 1.5	23	4.4	6.4	6.7	6.7	94	83	92	7.5	7.5	7.9
Декабрь.	765.9	779.2	748.5	— 2.0	0.0	— 1.0	— 1.0	7.3	17	— 14.7	27	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.6	8.3	8.9
Годъ .	765.2	790.2	748.5	8.4	13.1	9.6	10.4	*33.5*	—	— 24.2	—	6.8	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	4.8

Birïoutchïa Kosa.

H = — 18m5 — G = 0mm05

2.5	3.0	3.4	19	7	6	11	5	10	13	11	10	15.8	4.8	31	16	8	0	0	0	0	0	5	12	5	2	20	31	Janvier.
2.3	3.0	2.5	3	8	18	15	5	5	12	9	9	3.7	1.0	27	13	5	0	0	0	0	4	13	7	0	19	28	Février.
4.7	5.6	4.8	0	15	56	16	0	0	0	0	4	0.2	0.2	2	1	1	0	0	0	0	11	3	1	0	13	31	Mars.
4.1	5.2	4.5	1	16	24	19	5	1	5	11	7	5.8	2.2	5,25	6	0	0	0	0	0	7	10	1	1	0	3	Avril.
3.5	4.0	2.0	4	11	10	16	6	4	18	13	10	25.0	6.2	18	9	0	0	2	0	0	7	9	1	0	2	0	0	Mai.
3.7	3.7	3.6	5	13	21	14	10	4	11	5	7	43.0	39.4	17	3	0	0	0	2	0	3	10	5	0	0	0	0	Juin.
2.3	2.6	2.5	5	4	3	23	14	9	14	9	8	15.1	6.5	5	5	0	0	0	1	4	6	*13*	0	0	0	0	0	Juillet.
2.6	4.1	2.0	7	8	6	9	12	10	10	15	16	26.5	20.7	10	5	0	0	0	2	5	6	19	2	0	0	0	0	Août.
3.5	4.6	2.7	10	6	4	10	5	2	4	12	11	7	6.0	4.5	3	5	0	0	0	0	7	7	1	1	3	2	0	0	Septembre.
2.9	4.0	3.2	4	2	22	28	7	1	5	11	11	19.9	10.6	30	18	0	0	0	0	0	1	9	3	9	0	0	0	Octobre.
3.6	3.9	3.2	4	12	24	13	6	5	11	6	8	19.4	5.3	21	8	0	0	0	0	0	1	15	11	1	0	3	Novembre.
3.3	4.0	3.2	8	6	11	5	9	8	16	15	14	16.4	3.4	22	15	8	0	0	0	0	1	19	6	2	11	23	Décembre.
3.2	4.0	3.1	67	111	216	190	81	61	128	114	111	196.8	39.4	—	113	22	0	7	9	30	99	84	43	9	63	119	Année.

Четырехбугорный маякъ.

φ = 45° 36′ — λ = 47° 38′

Январь .	766.9	788.0	752.9	— 9.3	— 5.7	— 7.1	— 7.4	2.4	1	— 24.6	20	— 11.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	3.9
Февраль.	770.2	781.0	758.2	— 5.7	— 2.0	— 4.5	— 4.1	3.0	2	— 13.6	14	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.2	8.5	4.5
Мартъ .	769.4	776.9	759.6	— 7.4	— 2.0	— 5.4	— 4.9	3.2	31	— 16.0	7	— 8.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	1.5
Апрѣль.	762.6	770.9	754.8	6.0	9.4	7.4	7.6	17.0	28	— 1.3	1	4.6	—	—	—	—	—	—	8.7	6.8	4.9
Май . .	762.1	773.2	754.3	16.0	20.5	17.2	17.9	26.6	13	7.5	2	13.7	—	—	—	—	—	—	8.2	6.2	4.4
Іюнь . .	759.2	765.5	751.9	22.1	25.6	22.7	23.5	31.4	12	12.0	3	20.0	—	—	—	—	—	—	8.8	7.4	3.2
Іюль . .	758.0	762.2	752.0	23.6	29.1	24.6	25.8	33.6	28	14.0	6,7	21.3	—	—	—	—	—	—	8.3	5.8	4.2
Августъ.	759.8	765.2	754.7	22.0	27.7	23.4	24.4	34.2	5	15.5	21,24	19.5	—	—	—	—	—	—	7.7	5.5	2.8
Сентябрь.	763.4	769.7	753.8	17.3	21.6	18.8	19.2	31.2	1	9.2	8	16.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	2.9
Октябрь.	763.3	771.1	751.4	15.9	19.4	16.8	17.4	24.9	1,3	2.4	30	14.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	4.7
Ноябрь .	767.6	773.5	755.5	5.6	7.3	6.5	6.5	12.0	6	— 0.6	23	4.7	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	5.5
Декабрь.	765.3	778.8	749.7	— 1.8	— 0.1	— 1.2	— 1.0	6.4	1	— 15.3	23	— 3.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	3.8
Годъ .	764.0	788.0	749.7	8.7	12.6	9.9	10.4	34.2	—	— 24.6	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	3.9

Tchetyrekhbougornyï, phare.

H = — 12m2 — G = 0mm04

4.2	5.1	4.9	12	28	7	9	3	11	7	9	7	25.0	6.5	11	13	6	0	0	0	0	5	9	6	7	20	31	Janvier.
4.2	4.3	4.1	7	11	13	11	3	3	7	14	15	7.2	2.3	27	14	6	0	0	0	0	2	11	8	2	18	28	Février.
6.6	7.3	7.1	0	8	59	21	3	0	0	0	5	5.6	3.2	2	12	3	0	0	0	0	7	2	3	6	19	30	Mars.
6.8	7.9	8.2	4	10	16	28	8	2	0	13	9	8.5	4.8	25	6	0	0	0	0	0	2	9	2	12	0	4	Avril.
5.0	5.4	4.1	5	7	8	23	8	3	5	24	10	49.5	19.5	18	9	0	0	2	1	6	1	9	0	5	0	0	Mai.
6.2	5.7	5.2	3	10	14	29	9	1	6	9	9	44.9	42.0	17	3	0	0	0	0	3	4	0	7	0	0	0	Juin.
2.9	3.5	4.3	5	6	7	19	11	9	9	16	11	11.1	6.0	14	5	0	0	1	4	9	2	5	0	3	0	0	Juillet.
4.1	4.7	3.4	8	10	7	13	13	5	7	17	13	6.3	2.8	18	5	0	0	0	1	3	4	1	1	1	0	0	Août.
5.6	6.2	4.4	8	13	10	25	5	3	7	11	8	13.5	11.5	3	6	0	0	0	0	2	8	7	3	3	0	0	Septembre.
4.5	5.6	5.5	10	5	13	35	6	0	0	0	0	25.4	13.0	5	12	0	0	0	0	2	1	12	7	0	0	2	Octobre.
6.4	5.2	6.0	2	9	16	25	8	2	3	12	12	23.1	9.4	27	11	0	0	0	0	0	0	17	5	4	0	2	Novembre.
5.5	5.3	5.1	15	5	12	9	2	8	3	18	19	19.8	5.0	17	13	7	0	0	0	0	4	8	7	7	13	23	Décembre.
5.2	5.5	5.2	79	122	182	247	76	48	56	153	132	241.9	42.0	—	111	22	0	4	11	27	33	97	42	64	70	118	Année.

Бердянскій маякъ.

φ = 46° 38′ — λ = 36° 46′

Январь .	765.9	785.6	750.7	— 5.0	— 3.0	— 4.3	— 4.1	4.7	8	— 15.2	20,21	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.4
Февраль.	769.0	780.3	757.2	— 3.0	— 0.3	— 2.4	— 1.9	4.3	20	— 10.7	7	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	5.5
Мартъ .	764.6	770.9	755.0	— 0.6	1.8	0.7	0.6	8.6	31	— 8.7	5	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	7.4
Апрѣль.	760.3	771.3	746.6	7.1	10.0	8.0	8.4	17.0	23	0.4	10	5.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.8
Май . .	763.0	770.3	754.7	16.3	19.8	16.4	17.5	24.8	26	9.3	9	14.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	3.7
Іюнь . .	759.3	765.8	752.0	21.5	24.8	22.0	22.8	28.5	5	15.2	1	19.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	4.7
Іюль . .	758.9	764.0	753.8	23.2	27.8	24.5	25.2	32.7	25	16.4	9	20.7	—	—	—	—	—	—	2.4	4.0	3.5
Августъ.	761.0	766.1	753.7	23.3	27.8	24.0	25.0	31.9	4	16.0	25	20.2	—	—	—	—	—	—	2.2	2.4	1.4
Сентябрь.	762.7	770.7	750.4	17.4	21.2	18.6	19.1	28.0	11	9.3	21	15.3	—	—	—	—	—	—	3.7	3.5	1.9
Октябрь.	761.5	769.2	750.9	13.7	16.1	14.4	14.7	23.2	3	2.7	31	12.0	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	5.4
Ноябрь .	765.0	774.2	751.3	7.5	8.6	7.7	7.9	13.3	4	1.0	20	5.9	—	—	—	—	—	—	8.6	9.4	6.3
Декабрь.	764.9	777.1	741.1	— 0.8	0.4	— 0.2	— 0.2	8.8	1	— 12.1	22	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.0
Годъ .	763.0	785.6	744.1	10.0	12.9	10.8	11.2	32.7	—	— 15.2	—	8.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.9

Berdïansk, phare.

H = 5m8 — G = 0mm11

7.4	7.2	7.0	8	27	9	2	9	8	9	10	11	28.5	15.6	7	10	5	0	0	0	0	3	16	2	6	19	27	Janvier.
5.1	5.2	4.4	7	26	8	3	0	1	7	4	4	19	0.3	0.3	1	1	0	0	0	0	2	13	3	1	15	28	Février.
9.7	9.3	8.3	3	61	16	0	0	1	0	0	13	16.9	13.1	21	8	4	0	0	0	0	2	17	6	11	0	16	Mars.
6.9	6.1	6.3	4	17	10	10	14	13	7	1	14	29.0	6.6	23	9	2	0	0	0	0	2	10	1	7	0	0	Avril.
4.9	4.9	3.5	9	23	7	5	10	9	10	3	17	37.7	29.8	27	5	0	0	1	2	1	7	8	0	2	0	0	Mai.
6.9	7.1	5.3	8	27	8	1	13	10	9	3	13	89.3	33.7	14	6	0	0	0	2	4	0	11	3	0	0	0	Juin.
3.2	3.4	4.3	8	7	6	2	6	14	14	15	21	6.4	3.4	3	3	0	0	0	1	4	4	11	1	0	2	0	Juillet.
3.2	4.6	3.2	9	14	9	7	11	8	4	8	23	5.2	5.2	16	1	0	0	0	1	2	2	18	0	0	3	0	Août.
5.3	6.1	4.5	4	24	9	1	8	6	13	7	18	30.6	15.4	20	4	0	1	0	1	5	14	1	0	6	0	0	Septembre.
6.2	5.7	6.8	3	21	9	2	12	5	12	5	14	32.6	11.9	27	8	0	0	0	0	0	0	8	2	5	0	0	Octobre.
7.1	7.5	7.9	4	20	15	3	9	5	10	8	16	24.4	6.1	11	10	0	0	0	0	1	0	17	8	8	0	0	Novembre.
6.4	6.3	7.3	12	13	1	0	6	11	14	14	22	16.4	3.9	30	11	7	0	0	0	0	1	15	10	7	9	22	Décembre.
6.0	6.1	5.7	79	280	107	46	104	97	106	78	198	317.3	33.7	—	76	19	1	5	14	14	73	111	28	68	49	93	Année.

φ = 46° 11′ Геническій маякъ. λ = 34° 49′ — H = 13m5 Genitchesk, phare. G = 0mm08

Mois.	Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	Январь.	764.4	783.8	747.8	— 5.1	— 2.9	— 4.9	— 4.4	4.1	7	— 17.8	2	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	6.7
Février.	Февраль.	767.1	779.0	756.8	— 3.9	— 0.4	— 2.1	— 2.1	5.9	3	— 14.6	7	— 4.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	5.8
Mars.	Мартъ.	762.2	769.2	753.0	— 0.6	1.2	0.3	0.3	7.6	30	— 10.0	6	— 1.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	8.6
Avril.	Апрѣль.	758.1	769.8	744.1	6.4	9.9	7.3	7.9	16.8	12	— 1.2	10	4.0	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	5.9
Mai.	Май . .	761.2	768.2	752.0	15.1	19.9	16.3	17.1	25.0	16,17	7.8	9	10.7	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	4.0
Juin.	Іюнь . .	757.9	764.9	750.1	19.3	24.5	20.5	21.5	29.6	25	9.6	1	15.7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	5.2
Juillet.	Іюль . .	758.1	762.2	754.7	21.5	27.9	23.6	24.3	31.4	27	10.8	9	16.4	—	—	—	—	—	—	2.5	4.3	3.0
Août.	Августъ.	759.7	764.6	751.4	22.6	28.2	22.3	24.4	32.4	28	10.0	24	16.4	—	—	—	—	—	—	1.9	2.4	0.9
Septembre.	Сентябрь.	761.2	768.9	752.2	15.9	21.8	16.8	18.2	26.4	14	2.8	19	11.8	—	—	—	—	—	—	3.3	2.8	2.0
Octobre.	Октябрь.	760.1	767.7	749.1	11.9	15.8	13.2	13.6	23.6	3	— 0.6	31	8.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	5.6
Novembre.	Ноябрь .	763.2	773.1	747.8	7.4	9.9	8.1	8.5	16.6	17	— 1.3	19	5.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.5
Décembre.	Декабрь.	764.2	776.1	745.3	— 2.1	1.1	— 1.0	— 0.7	8.8	1	— 15.8	26	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.9
Année.	Годъ .	761.4	783.0	744.1	9.0	13.1	10.0	10.7	32.4	—	— 17.8	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
6.7	6.5	4.9	12	20	12	0	4	15	11	13	6	14.7	4.6	7	8	6	0	0	0	0	3	14	2	2	20	30	Janvier.
4.7	5.6	3.1	12	16	15	2	4	9	7	7	12	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	3	11	3	0	16	28	Février.
6.0	6.1	5.6	8	37	23	1	0	0	2	2	20	20.3	4.7	22	7	2	0	0	0	0	1	25	14	1	8	20	Mars.
5.9	6.7	5.8	6	10	11	16	3	8	20	5	11	53.4	23.7	28	14	1	0	2	0	0	1	10	5	2	0	4	Avril.
4.2	5.3	4.3	11	21	14	11	4	3	10	11	8	4.2	2.4	27	4	0	0	1	1	0	6	4	1	0	0	0	Mai.
5.5	6.9	4.2	11	13	12	6	7	6	13	12	10	107.0	40.6	20	12	0	0	5	1	0	5	6	2	3	0	0	Juin.
2.9	5.2	2.6	19	6	6	11	3	8	32	16	14	41.3	38.6	2	3	0	0	3	0	0	9	2	0	0	0	0	Juillet.
4.1	6.7	2.6	17	8	15	10	3	9	13	9	9	8.8	6.6	17	2	0	1	1	1	0	21	0	0	0	0	0	Août.
4.3	6.5	3.2	5	14	18	3	4	11	17	9	9	14.5	10.8	4	4	0	0	2	0	0	14	0	1	2	0	0	Septembre.
4.6	6.5	5.7	4	13	14	9	9	11	12	10	11	46.4	21.2	27	7	0	0	1	0	0	2	10	6	0	0	2	Octobre.
5.4	6.4	6.6	6	17	16	3	8	7	7	8	18	47.2	10.5	24	13	0	0	1	0	0	0	18	9	1	0	1	Novembre.
4.3	5.1	4.6	14	7	3	2	6	14	11	13	23	7.7	2.5	24	5	4	0	0	0	0	3	15	9	5	10	25	Décembre.
4.9	6.1	4.4	125	182	159	74	55	101	133	115	151	365.5	40.6	—	79	13	1	16	3	0	68	115	52	16	54	110	Année.

φ = 46° 6′ Скадовскъ. λ = 32° 36′ — H = { 4m8 (I—IV, XI—XII). 8,9 (V—X). Skadovsk. G = 0mm08

Mois.	Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	Январь.	765.9	782.7	747.5	— 5.4	— 3.1	— 4.9	— 4.5	3.9	31	— 16.4	21	— 7.5	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	7.5
Février.	Февраль.	768.0	778.7	757.6	— 3.0	0.5	— 1.7	— 1.4	4.5	21	— 13.5	7	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	6.6
Mars.	Мартъ .	763.7	769.8	755.9	— 0.1	3.1	1.7	1.6	9.7	30,31	— 8.2	6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	8.1
Avril.	Апрѣль.	759.3	770.2	745.3	7.3	10.7	8.2	8.7	19.8	22	— 0.6	10	5.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	5.7
Mai.	Май . .	762.8	768.8	754.0	15.1	19.7	15.6	16.8	24.0	2	5.3	8	10.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.3
Juin.	Іюнь . .	759.0	765.1	751.7	19.0	23.4	19.9	20.8	31.6	28	7.6	14	16.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.7
Juillet.	Іюль . .	759.3	762.9	756.2	22.3	26.8	22.8	24.0	31.5	20	13.2	9	17.8	—	—	—	—	—	—	1.7	3.0	2.7
Août.	Августъ.	760.6	764.9	752.0	21.3	27.8	23.1	24.1	35.7	5	11.8	23	17.6	—	—	—	—	—	—	2.4	1.5	1.2
Septembre.	Сентябрь.	762.1	769.2	753.2	15.6	22.3	18.0	18.6	29.3	16	4.3	19	12.5	—	—	—	—	—	—	3.2	3.0	2.7
Octobre.	Октябрь.	760.5	767.1	751.2	11.8	15.5	12.6	13.3	22.9	12	1.0	29	9.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.4
Novembre.	Ноябрь .	763.7	773.2	745.9	7.1	9.6	8.1	8.3	14.6	4	— 1.0	27	5.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	7.4
Décembre.	Декабрь.	765.5	776.0	748.6	— 0.7	1.3	— 0.4	0.1	8.5	1	— 10.9	21	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	7.1
Année.	Годъ .	762.5	782.7	745.3	9.2	13.1	10.2	10.8	35.7	—	— 16.4	—	6.8	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
4.7	5.3	6.1	15	21	10	6	2	11	8	13	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	15	0	2	20	29	Janvier.
4.5	4.8	4.4	9	9	26	6	4	12	8	5	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	12	2	1	8	27	Février.
5.7	5.6	5.4	11	21	39	8	2	2	2	4	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	25	1	0	6	19	Mars.
5.4	6.8	6.0	6	1	6	9	16	20	19	8	5	—	—	—	—	—	—	3	0	0	1	8	0	3	0	2	Avril.
2.6	4.5	2.9	12	11	13	8	5	19	11	6	6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	7	4	1	1	0	0	Mai.
3.0	4.2	2.5	8	14	7	5	5	17	15	6	13	—	—	—	—	—	—	9	0	0	10	6	1	0	0	0	Juin.
2.2	4.0	3.3	16	3	2	4	1	24	26	12	5	—	—	—	—	—	—	4	0	0	16	1	0	0	0	0	Juillet.
2.5	4.3	3.2	13	13	3	2	9	18	14	13	7	—	—	—	—	—	—	3	0	1	17	0	0	1	0	0	Août.
2.9	4.2	3.4	6	5	13	12	5	8	21	15	4	—	—	—	—	—	—	1	0	3	17	3	0	0	0	0	Septembre.
4.5	4.8	5.1	7	5	11	7	15	12	14	10	9	—	—	—	—	—	—	3	0	1	14	0	1	0	0	0	Octobre.
4.3	5.3	5.7	6	10	24	15	6	4	10	7	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	19	2	1	0	1	0	Novembre.
3.8	4.6	3.7	18	14	5	6	2	7	19	8	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	12	6	0	8	25	Décembre.
3.8	4.9	4.3	127	127	159	88	72	154	167	107	83	—	—	—	—	—	—	24	0	5	80	119	13	10	42	103	Année.

φ = 45° 21′ Тарханкутскій маякъ. λ = 32° 30′ — H = 3m7 Tarkhankout, phare. G = 0mm02

Mois.	Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	Январь.	765.9	782.1	745.2	— 1.5	0.0	— 1.5	— 1.0	9.1	1	— 15.2	21	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.7	7.4	7.4
Février.	Февраль.	768.2	778.7	759.1	— 0.8	3.0	— 0.2	0.7	8.7	14	— 12.8	7	— 2.7	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2	4.9
Mars.	Мартъ .	763.5	769.5	755.0	1.4	5.4	2.5	3.1	10.5	27	— 7.8	7	0.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	6.2
Avril.	Апрѣль.	760.0	771.1	746.0	8.0	9.4	7.9	8.4	15.5	30	2.1	15	5.9	6.9	7.2	6.9	85	81	86	6.8	5.9	4.0
Mai.	Май . .	763.1	769.7	754.7	14.9	16.7	13.4	15.0	24.2	19	5.2	10	10.7	10.0	10.4	10.0	79	74	87	4.4	4.6	4.8
Juin.	Іюнь . .	759.4	764.5	751.9	19.2	21.7	18.2	19.7	29.0	30	12.1	2,5	16.1	13.5	13.4	13.0	83	71	84	5.9	5.3	4.0
Juillet.	Іюль ...	759.9	763.9	755.9	22.3	24.8	21.3	22.8	27.8	30	14.9	9	18.7	15.0	15.6	15.9	75	67	85	2.0	2.1	1.9
Août.	Августъ.	761.0	764.5	751.4	23.9	26.2	23.2	24.4	30.6	6	14.8	23	19.6	14.2	14.9	15.2	65	60	72	2.3	1.7	0.7
Septembre.	Сентябрь.	762.4	769.3	755.5	18.0	21.1	18.4	19.2	28.8	12,13	7.8	19	15.3	11.3	12.5	11.4	74	67	72	4.0	3.7	2.4
Octobre.	Октябрь.	760.4	767.2	750.4	14.3	16.3	14.2	14.9	22.1	2	4.7	30	12.3	10.6	10.9	10.8	84	77	86	8.1	7.6	6.6
Novembre.	Ноябрь .	763.5	773.5	747.2	9.5	11.7	10.4	10.5	16.3	16	— 1.1	27	7.5	8.2	8.7	8.2	88	83	86	8.8	8.5	7.7
Décembre.	Декабрь.	765.5	775.8	749.7	2.4	3.9	2.5	2.9	10.5	1	— 8.3	22	0.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	7.3
Année.	Годъ .	762.7	782.1	745.2	11.0	13.4	10.9	11.8	30.6	—	— 15.2	—	8.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
6.1	6.6	5.5	20	25	8	4	6	10	10	9	1	26.6	9.0	1	12	7	0	0	0	0	1	19	0	0	13	24	Janvier.
3.1	3.9	3.1	13	20	34	4	7	11	2	2	11	3.6	2.7	28	3	1	0	0	0	0	4	10	0	0	7	19	Février.
4.3	4.1	3.8	24	33	7	3	4	1	1	10	10	12.5	4.0	20	7	0	0	0	0	0	1	15	1	0	0	18	Mars.
3.9	3.9	4.1	10	2	3	24	12	9	11	12	7	31.7	8.1	15	11	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0	0	Avril.
2.1	2.7	1.6	11	12	3	10	10	4	7	15	21	5.0	2.3	30	4	0	0	0	1	1	10	9	2	0	0	0	Mai.
2.4	3.6	2.0	17	14	2	5	16	7	11	10	8	38.0	17.6	18	7	0	0	2	5	3	7	6	3	0	0	0	Juin.
2.0	2.6	1.2	10	6	1	9	5	8	15	25	14	5.5	3.8	15	3	0	0	1	1	2	22	1	0	0	0	0	Juillet.
2.6	3.9	2.4	14	9	5	5	11	7	10	24	8	0.4	0.4	21	1	0	0	0	0	2	19	0	0	0	0	0	Août.
2.6	3.4	2.5	7	14	5	8	8	7	14	17	10	25.8	16.0	18	4	0	0	1	0	4	14	3	1	0	0	0	Septembre.
4.3	3.8	4.2	7	8	9	18	19	7	9	13	3	77.4	20.0	27	11	0	0	1	1	3	0	13	0	0	0	0	Octobre.
3.4	4.6	4.3	6	17	23	10	11	6	7	9	1	52.7	35.1	2	11	0	0	0	0	1	18	1	0	0	0	1	Novembre.
4.6	5.0	5.1	18	24	8	4	3	10	11	14	1	19.4	5.8	31	8	5	0	0	0	0	2	20	0	0	4	13	Décembre.
3.4	4.0	3.3	157	184	88	104	112	87	108	160	95	298.6	35.1	—	83	23	0	5	9	16	84	123	7	0	24	76	Année.

φ = 45° 21′ Керчь, гимназія. λ = 36° 29′ — H = 3m7 Kertch, gymnase. G = 0mm02

Mois.	Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	Январь.	765.5	782.8	750.7	— 3.0	— 1.3	— 2.2	— 2.2	8.6	1	— 13.2	21	— 4.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	7.1
Février.	Февраль.	768.2	779.0	759.1	— 2.8	0.5	— 1.7	— 1.3	7.5	3	— 12.1	7	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	5.7
Mars.	Мартъ .	762.8	770.0	753.0	1.3	4.5	2.7	2.8	12.2	28	— 5.8	5	0.3	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	7.4
Avril.	Апрѣль.	759.9	771.6	746.9	8.0	10.7	8.3	9.0	17.8	23	— 0.7	10	5.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	4.3
Mai.	Май . .	762.3	769.4	754.5	16.0	18.2	15.3	16.5	22.5	24	5.8	11	12.1	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	3.6
Juin.	Іюнь . .	758.4	764.9	752.7	20.2	22.6	20.4	21.1	27.7	6	12.5	5	17.6	—	—	—	—	—	—	4.8	4.4	4.0
Juillet.	Іюль . .	758.4	763.0	754.0	24.3	26.8	23.1	24.7	31.1	26	13.8	7	19.7	—	—	—	—	—	—	2.3	2.8	2.3
Août.	Августъ.	759.9	763.7	754.0	23.6	27.0	23.5	24.7	31.3	12	14.4	21	19.9	—	—	—	—	—	—	1.9	1.6	0.9
Septembre.	Сентябрь.	761.8	769.8	752.5	17.8	22.0	18.5	19.4	27.6	15	8.3	27	14.7	—	—	—	—	—	—	1.7	2.2	1.0
Octobre.	Октябрь.	760.7	768.0	751.8	13.7	17.8	14.9	15.5	24.7	12	0.9	31	11.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	5.5
Novembre.	Ноябрь .	763.9	773.6	749.8	9.1	11.6	9.8	10.2	19.5	17	— 0.6	20	7.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	6.4
Décembre.	Декабрь.	764.5	774.3	747.1	1.5	2.9	1.9	2.1	11.4	1	— 6.3	21	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.6
Année.	Годъ .	762.2	782.8	746.9	10.8	13.6	11.2	11.9	31.3	—	— 13.2	—	8.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
7.6	8.6	8.1	5	30	3	2	6	17	7	16	6	40.7	4.7	8	14	10	0	0	0	0	2	16	1	11	19	26	Janvier.
3.8	5.5	3.3	17	8	16	8	5	5	7	7	11	0.3	0.3	9	1	1	0	0	0	0	2	10	9	1	12	25	Février.
5.4	7.1	5.3	5	13	34	7	4	1	8	11	10	11.4	4.0	20	11	3	0	0	0	0	1	14	15	6	5	13	Mars.
5.6	7.2	4.4	4	4	5	10	28	5	16	9	9	54.7	16.3	25	11	0	1	0	0	0	2	9	8	4	0	1	Avril.
4.5	6.7	2.8	9	9	9	13	14	6	13	7	13	19.2	9.1	27	5	0	0	0	0	1	8	5	0	2	0	0	Mai.
6.0	8.9	4.7	4	17	12	10	15	11	5	12	4	93.2	34.2	23	9	0	0	2	3	3	8	5	1	3	0	0	Juin.
4.7	6.8	3.5	14	16	3	6	6	6	13	25	3	102.7	81.6	13	5	0	0	3	2	1	17	1	2	1	0	0	Juillet.
4.3	7.2	3.4	12	24	6	5	5	10	14	10	6	20.1	19.8	17	2	0	0	1	2	0	20	0	1	2	0	0	Août.
3.9	7.4	2.9	7	13	9	5	7	4	16	15	14	23.0	14.7	4	4	0	0	1	0	2	22	0	2	3	0	0	Septembre.
4.3	7.4	4.2	2	2	13	9	20	7	18	13	9	9.0	3.8	27	8	0	0	0	0	0	2	5	9	8	4	0	Octobre.
5.1	7.3	5.8	8	4	18	11	2	14	11	8	14	24.3	18.2	3	10	0	0	1	1	2	0	13	5	7	0	1	Novembre.
5.8	6.2	5.9	25	10	6	1	3	15	20	13	0	16.4	4.6	30	12	7	0	0	0	0	2	12	4	6	0	16	Décembre.
5.1	7.2	4.5	112	150	134	87	115	101	148	146	99	415.0	81.6	—	92	21	1	8	8	9	89	102	54	47	42	82	Année.

Евпаторійскій маякъ. — Evpatoriïa, phare.

φ = 45° 9′ λ = 33° 15′ H = 6m3 G = 0mm02

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mou.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Mou.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	765.2	779.9	746.3	— 2.5	0.1	— 2.4	— 1.6	9.4	1	— 13.7	22	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	7.8
Февраль.	767.7	777.8	757.6	— 2.2	3.6	— 1.2	0.1	12.0	14	— 13.6	8	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.7
Мартъ .	762.4	769.3	753.6	1.0	7.3	3.0	3.8	15.6	19	— 5.5	6	— 0.2	—	—	—	—	—	—	9.1	6.8	8.1
Апрѣль.	759.4	770.0	743.6	7.9	12.7	7.8	9.5	26.0	22	0.6	9,10	*5.0*	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.9
Май . .	762.2	769.3	754.2	14.3	19.9	13.3	15.8	25.4	7	2.5	10	*10.1*	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	5.3
Іюнь . .	758.6	764.0	751.9	19.8	*26.1*	18.3	*21.4*	35.6	30	11.1	1	14.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	3.7
Іюль . .	759.0	763.2	754.4	23.3	28.9	21.4	24.5	34.0	29	12.1	23	*16.3*	—	—	—	—	—	—	1.6	2.5	2.1
Августъ.	760.1	763.9	751.9	23.2	*30.3*	22.9	*25.6*	37.2	5	12.8	13,23	*16.5*	—	—	—	—	—	—	1.5	2.2	1.4
Сентябрь.	761.6	770.1	752.9	17.0	*24.3*	16.0	*19.4*	33.0	11,16	5.9	7	12.4	—	—	—	—	—	—	4.0	3.4	2.7
Октябрь.	759.9	766.8	751.2	13.1	17.6	13.7	14.8	24.0	2,13	2.1	29	10.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	6.7
Ноябрь. .	763.0	773.8	746.4	8.3	13.1	9.3	10.2	17.0	19	— 0.1	19	5.7	—	—	—	—	—	—	8.8	7.9	7.4
Декабрь.	765.3	776.0	748.9	0.3	3.3	0.5	1.4	11.0	30	— 16.0	21	— 2.4	—	—	—	—	—	—	9.1	7.9	8.2
Годъ .	762.0	779.9	743.6	10.3	*15.6*	10.3	*12.1*	37.2	—	— 16.0	—	*6.6*	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. предш.	*	▲	⊼	⊤	≮	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ≦0°	Mois.
5.6	6.5	5.8	15	31	13	0	3	18	4	5	4	40.3	11.5	7	9	4	0	0	0	0	18	2	0	15	27	Janvier.
3.6	4.1	3.9	6	21	21	0	2	14	2	2	16	3.0	3.0	28	1	0	0	0	0	0	2	12	2	0	3	23	Février.
3.2	3.5	3.5	16	29	23	0	1	4	2	1	17	3.6	?	—	?	?	?	0	0	0	15	6	0	0	15	Mars.
2.9	3.9	3.4	22	5	3	0	0	9	27	8	3	13	39.2	14.5	29	?	0	0	1	0	0	2	10	1	0	0	0	Avril.
1.2	2.8	0.5	9	8	3	0	0	19	5	3	46	10.8	?	—	2	0	0	1	2	0	5	8	3	0	0	0	Mai.
2.1	4.1	2.0	4	9	12	4	10	17	6	10	18	12.5	2.6	3	8	0	0	—	—	—	6	1	3	0	0	0	Juin.
1.2	3.9	1.3	15	9	2	0	1	1	13	20	32	2.5	2.5	15	1	0	0	—	—	—	19	1	1	0	0	0	Juillet.
1.4	3.8	1.6	4	21	2	0	0	14	12	7	33	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	20	0	0	0	0	0	Août.
1.9	3.1	1.5	3	12	9	0	1	19	2	11	33	37.0	10.5	4	6	0	0	—	—	—	14	7	2	0	0	0	Septembre.
1.8	2.1	2.3	8	12	5	1	6	19	3	2	37	64.8	17.5	27	8	0	0	—	—	—	9	11	1	0	0	0	Octobre.
2.0	2.0	2.2	5	28	2	0	2	21	2	1	29	21.0	?	—	?	0	0	—	—	—	1	19	1	0	0	1	Novembre.
2.3	3.0	2.4	8	27	8	0	0	11	5	15	19	17.0	6.0	16	7	3	0	—	—	—	2	19	7	0	5	23	Décembre.
2.5	3.6	2.5	115	212	103	5	35	184	64	80	297	251.7	17.5	—	?	?	?	—	—	—	71	120	29	0	23	89	Année.

Кызъ-Аульскій маякъ. — Kyz-Aoul, phare.

φ = 45° 4′ λ = 36° 23′ H = 39m? G = 0mm00

Январь .	761.3	776.0	747.0	— 2.5	— 0.4	— 1.7	— 1.5	9.8	1	— 13.8	21	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	7.0	12.4	12.6	12.0	25	28	5	0	7	8	7	11	2	26.8	11.0	8	9	5	0	0	0	1	3	17	1	19	16	27	Janvier.
Февраль.	764.2	774.0	755.5	— 1.9	1.6	— 0.9	— 0.4	7.0	3	— 11.9	7	— 3.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.0	8.0	8.9	8.8	25	23	11	2	6	5	2	3	3	2.9	0.9	4	4	1	0	0	0	1	1	10	4	5	10	24	Février.
Мартъ .	758.9	765.6	749.5	2.0	6.4	3.6	4.0	12.8	19	— 6.3	5	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.6	11.5	9.5	9.7	20	33	17	3	6	3	1	10	0	11.7	4.5	22	6	1	0	0	0	0	0	18	9	12	0	10	Mars.
Апрѣль.	756.6	768.3	743.6	8.0	10.9	8.1	9.0	16.0	23	— 2.3	10	5.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.6	5.3	9.1	8.2	6.9	11	9	9	11	15	11	8	15	1	38.8	10.6	28	11	0	0	0	0	2	2	12	5	8	0	1	Avril.
Май . .	759.0	765.8	751.8	15.3	18.1	14.2	15.9	22.4	12,25	5.1	9	11.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	5.0	6.5	7.6	4.9	14	20	7	4	8	16	10	8	6	35.4	22.2	27	9	0	0	0	0	2	6	9	3	3	0	0	Mai.
Іюнь . .	755.2	761.9	749.8	19.5	22.5	19.2	20.4	27.9	28	13.2	5	17.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	5.5	8.2	9.1	5.9	11	15	10	9	9	17	11	7	1	37.2	18.6	15	6	0	0	0	3	5	2	5	0	3	5	0	Juin.
Іюль . .	755.4	760.0	750.4	23.8	27.7	22.8	24.8	32.1	26	16.2	4	19.9	—	—	—	—	—	—	2.9	3.5	2.7	7.5	7.8	4.4	23	12	7	4	7	11	12	17	0	12.3	5.9	3	5	0	0	0	2	2	6	10	2	0	5	0	0	Juillet.
Августъ.	756.8	760.1	751.2	23.7	27.4	23.2	24.8	34.6	12	17.1	23	20.3	—	—	—	—	—	—	2.7	2.1	1.4	7.0	9.9	5.1	20	20	9	3	5	15	6	7	5	0.0	0.0	—	5	0	0	0	1	0	4	19	0	0	8	0	0	Août.
Сентябрь.	758.5	766.3	749.7	17.5	22.6	18.4	19.5	28.0	15	5.9	19	14.9	—	—	—	—	—	—	3.1	2.8	1.9	8.7	10.3	6.9	15	22	9	5	3	12	7	14	3	8.9	6.1	4	4	0	0	0	1	0	5	14	1	0	9	0	0	Septembre.
Октябрь.	757.4	764.3	748.7	14.5	17.9	14.9	15.8	23.6	11	1.0	29	12.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	6.0	8.6	7.5	7.1	8	14	11	6	16	12	9	17	0	6.4	1.7	27	8	0	0	0	0	0	2	10	0	9	0	0	Octobre.
Ноябрь .	760.5	770.1	746.9	9.3	12.4	10.5	10.7	17.3	3	0.9	19	7.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	8.4	9.8	10.0	8.2	17	22	13	4	6	12	5	10	1	8.1	3.4	3	8	0	0	0	0	4	0	10	1	3	0	0	Novembre.
Декабрь.	761.0	770.5	744.2	1.5	3.1	1.7	2.1	14.0	1	— 9.5	21	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9.1	7.1	7.7	9.8	12.5	10.0	31	18	1	2	1	6	13	21	0	10.0	2.2	30	11	5	0	0	0	1	21	1	13	5	19	Décembre.
Годъ .	758.7	776.0	743.6	10.9	14.2	11.2	12.1	34.6	—	— 13.8	—	8.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	5.4	8.9	9.5	7.5	220	236	109	53	89	128	91	140	22	198.5	22.2	—	81	12	0	7	7	26	63	123	29	109	31	81	Année.

Ѳеодосія, портъ. — Feodosïïa, port.

φ = 45° 2′ λ = 35° 24′ H = 4m1 G = 0mm00

Январь .	764.8	782.1	749.4	— 1.5	— 0.3	— 1.4	— 1.1	10.0	1	— 12.9	3	— 4.4	3.6	3.7	3.6	82	78	83	8.8	7.0	6.8	4.2	4.7	3.8	20	9	4	2	10	9	8	22	9	38.3	10.5	8	13	8	0	0	0	1	15	0	0	15	26	Janvier.
Февраль.	766.8	776.4	758.3	— 1.2	2.2	— 0.3	0.2	8.2	1	— 9.0	8	— 2.8	3.6	4.0	3.7	83	73	81	7.5	6.7	5.5	2.5	2.7	2.2	14	6	3	5	11	4	3	22	16	0.5	0.3	9	3	2	0	0	0	2	10	2	0	8	23	Février.
Мартъ .	762.4	768.4	754.2	1.5	5.5	3.3	3.4	13.0	29	— 5.9	11	0.7	4.6	5.3	5.2	88	78	87	9.1	8.1	8.1	2.5	3.0	2.2	29	8	2	5	5	4	2	20	19	8.0	2.0	17	8	2	0	0	0	0	1	20	5	0	2	12	Mars.
Апрѣль.	759.3	771.2	745.4	8.1	11.2	9.0	9.4	19.0	19	— 0.2	10	6.0	6.3	6.6	6.7	77	67	78	7.4	8.4	5.4	3.0	4.5	2.7	6	2	3	7	24	13	7	16	12	55.4	17.6	28	13	0	1	0	0	0	1	11	1	0	0	1	Avril.
Май . .	762.1	769.0	754.3	15.2	18.3	15.3	16.3	24.1	15	7.8	11	11.7	9.3	9.2	9.4	72	59	73	4.3	5.3	5.1	1.8	2.9	1.6	5	8	3	11	17	2	5	18	24	19.0	5.6	29	8	0	0	0	0	1	8	6	2	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	758.1	764.7	752.4	19.6	23.0	20.0	20.9	28.5	28	12.6	2	16.6	12.7	13.3	13.3	76	65	77	5.3	6.2	5.5	1.6	2.6	1.6	11	3	5	7	18	5	5	17	19	22.9	7.4	23	8	0	0	3	4	0	6	5	1	0	0	0	Juin.
Іюль . .	758.6	763.3	754.0	23.7	26.8	23.8	24.8	31.4	26	16.2	4	20.1	12.7	13.2	12.5	59	50	58	2.2	3.7	3.1	1.6	2.8	1.7	10	7	4	4	11	13	9	26	9	36.3	27.3	8	5	0	1	3	0	0	11	0	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	759.9	763.2	753.0	23.3	27.0	23.7	24.7	31.6	12	16.0	26	20.3	12.7	13.3	12.7	60	50	59	1.7	2.2	0.8	1.6	3.7	1.6	13	9	3	3	14	9	6	23	13	0.3	0.3	17	1	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	761.8	769.6	752.7	17.3	21.9	18.2	19.1	28.8	15	8.3	19	15.0	10.6	10.4	10.7	72	54	68	2.9	2.8	2.3	1.5	3.0	1.4	4	5	2	10	14	3	9	29	14	52.0	46.2	4	5	0	0	1	0	3	16	1	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	760.4	767.2	750.7	13.7	17.8	14.7	15.4	25.2	2	2.1	29	11.4	10.3	10.5	10.9	85	67	84	6.9	7.3	6.1	2.0	3.2	2.8	10	5	7	8	17	11	6	16	13	12.0	3.8	20	10	0	0	0	0	0	2	12	1	0	0	0	Octobre.
Ноябрь .	763.6	773.6	749.2	9.4	12.4	10.5	10.8	19.2	17	2.5	19	7.4	7.7	8.4	8.2	85	77	85	8.5	8.3	9.0	2.4	2.3	2.4	12	5	5	8	6	12	8	5	14	20	17.5	7.3	3	7	0	0	1	0	1	2	21	2	0	0	0	Novembre.
Декабрь.	764.7	775.0	748.8	1.5	3.6	2.2	2.4	14.4	1	— 11.0	22	— 0.3	4.4	4.6	4.5	83	75	82	8.5	7.8	8.2	3.0	3.2	3.4	15	6	0	0	7	8	5	16	6	11.7	4.1	26	9	5	0	0	0	0	2	22	1	0	0	5	14	Décembre.
Годъ .	761.9	782.1	745.4	10.9	14.1	11.6	12.2	31.6	—	— 12.9	—	8.5	8.2	8.5	8.4	77	66	76	6.1	6.2	5.5	2.3	3.2	2.3	149	73	44	68	159	87	78	263	174	273.9	46.2	—	90	17	2	8	4	5	69	123	15	0	30	76	Année.

Ѳеодосійское лѣсничество. — Feodosïïskoe, verderie.

φ = 45° 1′ λ = 35° 23′ H = 252m4 G = — 0mm03

Январь .	741.4	756.7	727.1	— 3.5	— 2.6	— 3.3	— 3.1	7.7	1	— 15.1	3	— 6.5	3.4	3.6	3.4	90	89	89	8.8	7.2	7.2	6.5	6.1	6.2	27	12	1	0	7	11	6	18	11	37.5	8.6	8	16	8	0	0	0	1	17	4	5	18	27	Janvier.
Февраль.	744.4	754.7	736.1	— 2.4	0.3	— 1.7	— 1.3	6.5	1	— 11.3	8	— 4.1	3.6	4.0	3.5	89	82	85	8.1	7.1	6.0	4.3	4.5	3.5	21	5	2	4	9	9	2	15	17	1.4	0.5	22	4	1	0	0	0	0	1	12	8	1	12	23	Février.
Мартъ .	739.6	746.5	730.1	0.7	3.6	1.9	2.1	11.2	26	— 7.0	5,6	— 0.6	4.5	5.0	4.8	91	84	90	8.7	8.1	7.4	5.2	5.5	4.5	26	8	4	7	7	3	3	18	17	7.5	3.0	16	12	0	0	0	0	0	1	18	15	5	5	18	Mars.
Апрѣль.	737.2	748.0	723.9	7.0	9.3	7.4	7.9	17.1	13	— 1.1	10	4.8	6.0	6.3	6.1	78	72	79	7.1	8.2	5.3	5.9	6.1	5.0	6	1	1	3	19	17	9	14	20	46.4	14.8	28	13	1	1	0	1	0	1	10	5	0	3	Avril.
Май . .	740.3	746.4	732.8	14.0	16.7	13.7	14.8	21.3	12,15	6.7	8	11.1	8.6	9.0	8.6	73	64	74	4.9	5.0	4.4	4.0	5.5	3.6	13	8	3	6	4	9	3	23	19	19.1	6.3	29	7	0	0	0	0	0	6	3	5	2	0	0	Mai.
Іюнь . .	736.8	742.3	730.5	18.1	21.4	18.1	19.2	28.9	29	12.7	20	15.5	12.3	12.8	12.2	80	70	80	5.5	6.1	5.8	4.5	5.0	3.3	13	8	4	4	4	13	12	6	13	16.7	6.7	23	9	0	0	3	3	0	5	6	12	2	0	0	Juin.
Іюль . .	737.3	746.1	733.1	22.1	25.8	21.8	23.2	29.5	26	14.7	4	19.2	12.0	11.7	11.2	61	48	59	2.4	3.6	2.4	5.2	5.4	3.8	16	3	2	2	2	9	3	8	24	16	32.9	19.3	8	5	0	0	1	2	3	4	13	0	0	1	0	Juillet.
Августъ.	738.7	742.1	732.1	22.1	26.2	22.0	23.4	32.6	12	15.5	23	19.7	11.2	10.8	10.5	57	44	54	1.6	2.3	0.9	5.7	6.9	5.3	19	11	2	2	9	9	9	16	16	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	740.1	747.5	731.1	16.4	21.0	16.8	18.1	28.2	15	6.9	19	14.4	10.1	9.7	9.9	72	53	69	3.4	2.7	1.4	5.5	5.4	4.2	15	4	5	4	8	6	7	20	21	54.1	44.9	4	7	0	0	1	0	5	16	1	3	2	0	0	Septembre.
Октябрь.	738.5	745.7	729.0	12.9	16.0	13.0	14.0	23.2	2	— 0.4	29	10.5	9.8	9.9	10.0	86	71	87	7.1	6.5	6.1	4.6	5.5	4.0	17	3	3	3	1	13	20	10	13	23	11.8	2.6	9	14	0	0	0	0	0	1	7	12	1	0	1	Octobre.
Ноябрь .	741.1	749.8	737.2	8.0	10.1	8.7	8.9	16.0	17	0.5	6	5.6	7.4	8.0	7.3	90	84	86	8.2	8.6	7.9	5.0	4.9	4.5	10	4	6	5	10	13	9	17	16	23.8	8.4	3	16	0	0	0	0	1	0	19	13	3	0	0	Novembre.
Декабрь.	741.4	750.2	725.5	— 0.4	1.2	— 0.1	0.2	12.4	1	— 11.6	21	— 2.2	4.2	4.3	4.3	88	81	88	8.8	7.9	7.5	5.3	6.8	5.9	28	3	1	0	5	11	9	31	5	8.4	2.1	26	15	8	0	0	0	0	1	20	12	2	11	24	Décembre.
Годъ .	739.7	756.2	723.9	9.6	12.4	9.9	10.6	32.6	—	— 15.1	—	7.3	7.8	7.9	7.6	80	70	78	6.2	6.1	5.2	5.1	5.6	4.3	201	70	34	38	122	138	82	208	202	259.6	44.9	—	118	18	2	6	11	11	68	114	95	30	46	96	Année.

Кучукъ-Тотаикой. — Koutchouk-Totaikoï.

$\varphi = 44° 54'$ $\lambda = 34° 11'$ $H = 314^m?$ $G = -0^{mm}05$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Bar. Max.	Bar. Min.	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Moy.	Temp. Max.	Temp. Min.	Abs. max. Dates.	Abs. min. abs.	Abs. min. Dates.	Abs. min. moy.	Tens. vap. 7	Tens. vap. 1	Tens. vap. 9	Humidité 7	Humidité 1	Humidité 9	Nébulosité 7	Nébulosité 1	Nébulosité 9
Janvier.	736.1	749.8	720.8	— 3.9	0.3	— 3.2	— 2.3	9.1	1	— 13.3	20	— 6.7	3.1	3.4	3.1	84	69	81	7.4	7.1	7.4
Février.	738.7	748.3	730.7	— 4.7	3.0	— 2.5	— 1.4	9.1	28	— 15.8	7	— 6.2	2.8	3.3	2.9	83	59	75	4.7	4.6	3.7
Mars.	733.8	740.5	724.8	0.3	8.6	2.9	3.9	19.0	27	— 8.0	6	— 1.0	4.2	4.6	4.5	86	57	80	6.7	6.5	6.1
Avril.	731.7	742.4	717.3	6.7	12.1	6.5	8.4	24.1	23	— 8.4	10	2.4	5.3	5.6	5.4	73	55	74	6.8	8.0	4.7
Mai . .	735.0	741.0	727.6	12.8	19.1	11.9	14.6	27.3	25	0.2	9	6.9	7.8	7.7	7.9	71	49	76	4.1	5.9	3.9
Juin . .	731.9	737.4	725.6	17.6	22.6	16.0	18.7	30.1	30	8.0	3	12.2	11.3	11.8	11.1	76	60	82	4.4	6.3	3.8
Juil. . .	732.7	736.9	728.4	18.7	27.5	18.7	21.6	31.4	31	8.3	1	11.8	10.8	9.1	10.7	67	34	67	1.9	4.2	2.3
Août.	734.0	737.4	726.1	17.7	28.3	17.9	21.3	33.5	12	7.0	25	12.1	9.5	7.8	9.2	63	29	60	1.1	2.2	0.7
Septembre.	735.2	742.0	728.0	13.0	23.0	13.8	16.6	30.5	16	3.7	7	9.3	8.0	7.7	8.5	73	39	74	3.3	2.4	2.4
Octobre.	733.2	740.4	724.7	9.5	17.7	11.0	12.7	28.6	2	— 1.4	31	6.9	7.6	7.8	8.0	85	54	82	5.7	6.8	5.5
Novembre.	735.7	744.7	721.6	6.4	12.8	7.7	9.0	18.1	14, 17	— 2.6	19	3.9	6.3	7.2	6.8	87	65	86	7.0	7.1	6.5
Décembre.	736.6	745.3	721.4	— 1.6	2.9	— 0.7	0.2	12.1	4	— 20.0	21, 22	— 4.4	3.7	4.0	3.7	84	70	80	7.4	6.7	6.1
Годъ .	734.6	749.8	717.3	7.7	14.8	8.3	10.3	33.5	—	— 20.0	—	3.9	6.7	6.7	6.8	78	53	76	5.0	5.6	4.4
Année.																					

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre.	Nombre de jours. Pluie.	Neige.	*	▲	K	⊤	≤	Sereins.	Couverts.	≡	Brum.	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier.	3.2	3.8	2.6	3	10	6	18	5	11	9	8	23	45.2	16.1	7	17	12	0	0	0	0	3	18	1	0	15	30
Février.	2.2	3.8	2.3	4	4	6	32	4	5	5	9	15	4.2	2.2	1	6	5	0	0	0	0	7	5	3	0	7	25
Mars.	1.7	3.4	2.2	3	7	8	29	1	2	6	15	22	13.8	3.5	21	11	6	0	0	0	2	11	11	3	0	1	20
Avril.	3.2	5.1	3.1	2	4	4	21	9	13	12	12	13	46.2	12.0	28	14	2	0	0	0	0	3	10	3	3	0	10
Mai . .	1.9	4.3	2.2	3	11	7	28	6	6	5	11	16	63.0	31.2	26	9	0	1	1	4	1	9	6	1	0	0	0
Juin. .	1.6	3.6	1.8	4	11	9	20	5	7	7	4	23	20.9	5.4	20	11	0	0	1	6	3	6	4	1	0	0	0
Juillet.	2.1	3.7	1.7	5	4	6	40	7	6	7	10	8	25.8	17.4	27	5	0	0	0	4	0	14	0	0	0	0	0
Août.	2.2	3.8	2.2	2	11	7	41	12	2	5	6	7	5.6	5.3	16	3	0	0	0	3	1	22	1	0	0	0	0
Septembre.	2.9	4.5	2.2	3	2	5	41	7	4	5	15	8	47.9	19.3	4	7	0	0	0	2	3	16	3	1	0	0	0
Octobre.	2.3	3.6	2.5	3	0	2	34	9	11	6	9	19	44.6	10.6	7	14	0	0	0	2	1	0	8	5	1	0	3
Novembre.	3.3	4.2	2.5	6	2	6	37	7	11	5	5	11	18.9	3.9	3	9	0	0	0	0	1	0	9	6	0	5	9
Décembre.	3.3	4.1	2.8	8	8	5	17	9	14	6	14	12	44.4	10.1	30	18	11	0	0	0	0	6	14	6	0	9	25
Année.	2.5	4.0	2.3	46	74	71	358	81	92	78	118	177	380.5	31.2	—	124	36	1	2	21	10	88	89	30	4	32	118

Судакъ. — Soudak.

$\varphi = 44° 50'$ $\lambda = 34° 58'$ $H = 11^m0$ $G = -0^{mm}01$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Bar. Max.	Bar. Min.	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Moy.	Temp. Max.	Temp. Min.	Abs. max. Dates.	Abs. min. abs.	Abs. min. Dates.	Abs. min. moy.	Tens. vap. 7	Tens. vap. 1	Tens. vap. 9	Humidité 7	Humidité 1	Humidité 9	Nébulosité 7	Nébulosité 1	Nébulosité 9
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars.	761.0	768.1	751.8	4.3	8.5	5.3	6.0	14.8	27	— 3.4	6	2.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.1
Avril.	758.7	770.5	745.2	9.2	11.7	9.2	10.0	16.6	23	1.5	10	6.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	4.6
Mai . .	761.2	768.0	753.5	16.3	18.8	15.6	16.9	23.1	2	8.0	10	12.8	—	—	—	—	—	—	3.9	5.2	4.3
Juin . .	757.4	764.1	751.4	20.4	22.9	19.9	21.1	31.1	30	13.7	2	17.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	4.2
Juil. . .	757.7	762.1	751.7	24.5	27.7	23.5	25.2	32.3	30	16.6	7	20.6	—	—	—	—	—	—	1.7	2.4	2.2
Août.	759.1	762.5	753.1	24.2	27.9	23.4	25.2	33.8	5	17.4	23, 26	20.9	—	—	—	—	—	—	0.8	1.6	1.1
Septembre.	760.8	768.6	751.5	18.6	23.4	19.3	20.4	30.3	13	8.4	20	16.6	—	—	—	—	—	—	2.7	1.8	1.7
Octobre.	759.4	766.6	750.7	14.5	18.4	15.4	16.1	23.3	2	4.5	30	12.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	4.8
Novembre.	762.6	772.7	748.2	10.3	13.3	11.1	11.6	18.2	17	3.4	6	8.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.5
Décembre.	763.5	773.6	747.2	2.5	5.6	3.2	3.8	14.1	1	— 9.4	22	0.8	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	6.3
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année.																						

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre.	Nombre de jours. Pluie.	Neige.	*	▲	K	⊤	≤	Sereins.	Couverts.	≡	Brum.	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	6.5	15	9	4	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—
Février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars.	4.9	3.7	3.3	42	8	5	2	3	6	2	0	21	17.4	6.0	21	7	0	0	0	0	0	5	10	2	1	0	0
Avril.	2.3	3.9	2.3	22	3	4	0	1	21	6	2	31	25.3	7.0	23	10	0	0	0	1	0	3	11	0	0	0	0
Mai . .	2.5	4.1	2.1	26	6	3	1	1	20	3	1	32	17.4	5.6	18	7	0	0	0	2	0	7	6	2	0	0	0
Juin . .	2.3	5.0	2.6	20	6	4	4	1	19	3	9	30	23.9	10.2	14	9	0	0	1	7	0	5	6	4	0	0	0
Juil. . .	3.5	4.0	2.1	32	8	1	1	2	18	1	4	26	7.5	3.1	2	3	0	0	0	3	2	0	19	0	0	0	0
Août.	3.7	4.3	3.1	43	11	4	2	1	16	2	1	13	14.9	5.4	15	4	0	0	1	3	0	24	1	0	0	0	0
Septembre.	4.4	5.6	3.8	37	8	3	4	5	14	4	5	10	21.6	19.3	4	2	0	0	1	1	1	17	1	0	2	0	0
Octobre.	3.4	3.5	1.7	31	3	4	2	2	16	3	2	30	12.9	4.7	9	7	0	0	0	0	0	5	9	0	2	0	0
Novembre.	4.8	4.3	3.2	34	6	5	2	4	14	2	2	31	19.3	6.0	13	8	0	0	0	1	0	1	16	1	2	0	0
Décembre.	6.2	5.9	4.6	51	4	0	0	1	10	5	8	14	7.0	3.0	26	5	1	0	0	0	0	5	12	0	5	6	12
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année.																											

Севастополь. — Sevastopol.

$\varphi = 44° 37'$ $\lambda = 33° 31'$ $H = 23^m2$ $G = -0^{mm}03$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Bar. Max.	Bar. Min.	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Moy.	Temp. Max.	Temp. Min.	Abs. max. Dates.	Abs. min. abs.	Abs. min. Dates.	Abs. min. moy.	Tens. vap. 7	Tens. vap. 1	Tens. vap. 9	Humidité 7	Humidité 1	Humidité 9	Nébulosité 7	Nébulosité 1	Nébulosité 9
Janvier.	762.6	775.8	744.9	— 0.1	2.3	0.2	0.8	11.8	1	— 11.6	3	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.9
Février.	765.1	774.5	756.3	— 0.2	4.4	1.1	1.8	9.6	14	— 10.2	7	— 1.3	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	4.0
Mars.	759.9	766.5	751.2	3.6	7.4	4.9	5.3	14.0	27	— 1.9	15	1.9	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	6.5
Avril.	757.4	769.0	740.9	9.6	12.3	9.0	10.3	25.7	23	0.1	10	5.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	4.9
Mai . .	760.0	767.1	752.5	15.1	17.8	14.2	15.7	23.7	23	6.1	9	10.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	3.6
Juin . .	756.5	762.6	750.4	19.3	21.6	18.2	19.7	30.2	29	11.6	7	15.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.0
Juil. . .	757.0	762.5	751.6	23.3	25.7	22.1	23.7	31.2	30	16.2	11	18.0	—	—	—	—	—	—	1.6	2.7	1.3
Août.	758.0	761.5	748.8	22.9	27.6	23.0	24.5	35.2	5	15.1	9, 24	18.2	—	—	—	—	—	—	0.9	1.5	0.6
Septembre.	759.6	766.8	752.7	16.7	22.7	17.8	19.1	30.0	13	8.1	19	13.8	—	—	—	—	—	—	3.5	2.4	1.9
Octobre.	757.8	765.4	749.7	14.2	18.5	15.1	15.9	27.4	13	3.1	30	11.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.4
Novembre.	760.6	769.9	746.3	9.9	14.1	11.1	11.7	19.3	24	2.6	7	7.6	—	—	—	—	—	—	8.0	6.3	5.7
Décembre.	762.5	773.0	747.4	2.3	5.0	2.8	3.4	13.8	31	— 10.4	21	0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	5.8
Годъ .	759.8	775.8	740.9	11.4	15.0	11.6	12.7	35.2	—	— 11.6	—	8.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	4.3
Année.																						

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre.	Nombre de jours. Pluie.	Neige.	*	▲	K	⊤	≤	Sereins.	Couverts.	≡	Brum.	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier.	6.5	5.2	3.7	13	21	4	2	7	8	9	5	24	19.7	4.0	1,14	9	3	0	0	0	0	2	19	1	7	6	18
Février.	1.3	2.9	1.1	10	13	2	3	7	5	4	3	37	9.2	7.2	28	3	2	0	0	0	0	6	5	1	0	1	17
Mars.	1.2	2.2	1.1	7	16	1	0	3	4	9	7	46	4.0	2.0	9	3	0	0	0	0	0	1	12	1	0	0	3
Avril.	3.6	6.1	5.2	5	2	0	12	9	7	17	11	27	29.9	10.0	29	9	0	0	0	0	0	3	11	1	7	0	0
Mai . .	1.8	2.9	1.1	4	8	3	1	3	11	16	5	42	13.5	5.0	26	5	0	0	0	0	0	11	8	0	0	0	0
Juin . .	1.3	4.0	1.0	5	4	5	2	13	11	13	8	29	41.5	20.0	15	7	0	0	0	4	0	0	9	5	1	0	0
Juillet.	0.7	4.1	0.6	3	8	2	0	1	2	21	12	44	3.0	2.5	2	2	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0
Août.	0.9	4.1	0.6	4	5	5	9	1	2	2	10	13	47	0.0	—	—	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
Septembre.	1.8	4.5	1.2	5	5	5	3	0	11	10	16	35	56.0	30.0	4	5	0	0	3	0	0	17	2	0	1	0	0
Octobre.	3.2	3.5	2.6	3	4	7	13	12	6	7	10	31	46.0	11.0	28	11	0	0	2	0	0	2	8	0	2	0	0
Novembre.	2.7	3.9	2.6	6	9	9	11	7	6	6	4	32	15.3	6.6	8	7	0	0	0	0	0	1	10	2	2	0	0
Décembre.	6.2	4.5	3.6	13	22	9	2	6	9	8	9	15	55.0	11.0	28	10	4	0	0	0	0	3	15	2	6	5	10
Année.	2.6	4.0	2.0	78	117	56	50	70	82	130	103	409	293.1	30.0	—	71	9	0	9	0	0	101	95	7	25	12	48

Магарачъ. — Magaratch.

$\varphi = 44° 32'$ $\lambda = 34° 13'$ $H = 74^m6$ $G = -0^{mm}04$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Bar. Max.	Bar. Min.	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Moy.	Temp. Max.	Temp. Min.	Abs. max. Dates.	Abs. min. abs.	Abs. min. Dates.	Abs. min. moy.	Tens. vap. 7	Tens. vap. 1	Tens. vap. 9	Humidité 7	Humidité 1	Humidité 9	Nébulosité 7	Nébulosité 1	Nébulosité 9
Janvier.	757.5	771.9	742.6	2.5	3.8	2.2	2.8	9.1	1	— 3.8	21	0.3	4.4	4.6	4.3	80	76	80	8.6	8.2	5.3
Février.	760.3	770.1	752.1	2.3	5.2	2.7	3.4	9.7	15	— 4.6	7	0.9	3.7	4.3	3.8	69	65	68	7.3	7.1	4.1
Mars.	755.1	762.1	746.3	5.5	8.3	5.7	6.5	16.0	19	0.0	5	4.1	5.3	5.6	5.6	78	70	81	8.9	8.8	4.4
Avril.	753.0	764.2	739.7	9.9	11.2	9.4	10.2	21.9	23	2.0	10	7.1	6.0	6.8	5.8	66	68	66	7.7	8.4	4.6
Mai . .	755.8	762.7	748.3	16.8	18.4	15.3	16.8	23.1	15	8.6	10	12.5	8.7	8.7	8.6	62	56	67	5.8	7.3	4.7
Juin . .	752.0	757.9	746.2	20.5	22.3	19.6	20.8	28.8	29	13.0	3	16.8	12.4	13.1	12.2	71	67	74	6.3	7.0	5.2
Juil. . .	752.4	757.0	747.7	25.0	27.4	23.8	25.7	31.5	31	18.6	9	21.5	12.8	15.2	12.7	52	57	58	2.8	4.8	3.0
Août.	753.6	756.5	747.9	25.8	27.7	24.3	25.9	33.7	5	18.8	24, 25	22.1	12.4	14.0	11.9	51	51	54	1.8	2.9	1.0
Septembre.	755.3	762.5	746.1	21.4	23.6	19.7	21.6	29.9	15	10.5	19	17.5	8.2	9.4	8.5	45	44	52	3.3	3.2	1.3
Octobre.	754.2	761.1	746.0	15.9	18.8	15.6	16.8	26.4	3	4.8	29	13.4	9.2	10.4	9.5	67	63	70	6.1	7.0	4.3
Novembre.	756.9	766.8	742.5	11.8	14.3	12.3	12.8	21.8	17	6.3	7, 28	10.3	7.5	8.8	7.6	73	72	70	8.4	8.8	7.2
Décembre.	757.4	767.1	741.9	4.5	7.1	5.1	5.6	13.8	1	8.0	21	2.7	4.7	4.9	4.4	68	61	62	8.1	8.1	7.3
Годъ .	755.3	771.9	739.7	13.6	15.7	13.0	14.1	33.7	—	8.6	—	10.8	7.9	8.8	7.9	65	62	67	6.3	6.8	4.4
Année.																						

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre.	Nombre de jours. Pluie.	Neige.	*	▲	K	⊤	≤	Sereins.	Couverts.	≡	Brum.	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier.	5.6	5.7	5.9	12	33	0	0	1	21	4	6	16	121.0	27.9	15	16	3	0	0	0	0	3	15	0	9	3	15
Février.	2.4	5.1	2.7	15	18	5	0	0	11	6	2	27	2.7	2.7	4	1	0	0	0	0	0	4	6	0	3	1	11
Mars.	1.7	4.3	0.9	6	16	5	2	0	12	2	3	46	32.0	14.7	21	12	5	0	0	0	0	0	12	5	0	1	0
Avril.	2.9	4.3	1.4	6	6	2	1	0	22	6	3	44	20.8	7.0	29	12	0	0	0	0	0	0	10	0	4	0	0
Mai . .	1.8	3.8	0.7	3	15	8	0	0	5	1	4	57	27.3	17.5	26	7	0	0	1	0	1	4	8	3	1	0	0
Juin . .	1.4	2.9	0.8	1	12	1	1	0	5	1	2	59	21.8	13.7	18	5	0	0	1	5	2	2	8	4	2	0	0
Juillet.	1.2	3.2	0.2	3	3	3	0	3	11	0	4	66	21.0	14.1	3	3	0	0	0	2	1	2	12	2	0	0	0
Août.	1.8	3.6	1.6	1	30	3	2	1	9	1	1	45	9.2	3.7	15	3	0	0	0	1	2	0	17	0	0	0	0
Septembre.	3.4	6.3	2.1	4	26	6	0	0	9	4	6	35	60.4	45.5	4	3	0	1	0	1	1	4	14	0	0	2	0	0
Octobre.	1.5	3.9	1.5	1	12	2	2	0	13	3	9	51	40.6	12.3	3	14	0	0	0	1	1	0	2	1	4	0	0
Novembre.	2.6	3.8	2.0	11	10	2	0	5	13	9	1	39	43.8	9.6	10	11	0	0	0	1	0	4	17	0	3	0	0
Décembre.	3.7	3.6	3.4	14	12	1	0	3	10	2	4	30	47.9	18.5	14	10	2	0	0	0	0	2	8	0	6	2	9
Année.	2.5	4.2	1.9	77	193	38	8	13	144	50	48	515	448.5	45.5	—	99	5	1	1	6	11	10	60	102	13	34	6	36

Ливадія. — φ = 44° 30′ — λ = 34° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	752.8	766.9	738.1	1.7	3.2	1.5	2.1	8.4	8	— 4.4	24	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.1
Февраль.	755.6	765.4	747.5	1.6	4.4	2.0	2.7	9.0	3	— 5.7	7	0.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	5.8
Мартъ .	750.5	757.3	741.8	5.3	7.2	5.1	5.9	11.9	19	— 0.8	8	3.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	5.6
Апрѣль.	748.4	759.7	736.2	9.5	10.9	8.8	9.7	19.4	20	1.6	10	6.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	4.9
Май . .	751.1	757.8	744.1	17.1	17.9	14.4	16.5	26.2	15	8.2	8,9	11.9	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	4.4
Іюнь . .	747.5	753.6	741.6	20.8	22.6	18.9	20.8	28.8	28	12.2	3	16.2	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	4.4
Іюль . .	748.2	755.9	743.6	26.0	27.8	22.5	25.4	34.4	31	17.6	4	20.3	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	2.0
Августъ.	749.5	752.8	743.5	26.2	27.8	22.9	25.6	33.7	5	17.5	24	21.0	—	—	—	—	—	—	1.3	2.8	1.1
Сентябрь.	750.9	758.5	741.8	21.5	22.7	18.5	20.9	31.2	17	8.4	18	16.1	—	—	—	—	—	—	3.5	3.6	2.1
Октябрь.	749.4	756.3	741.1	15.7	18.0	14.5	16.1	27.6	3	4.5	29	12.5	—	—	—	—	—	—	6.7	8.0	4.0
Ноябрь .	752.2	761.5	737.9	11.2	13.6	11.5	12.1	21.6	17	5.6	27	9.4	—	—	—	—	—	—	8.4	9.4	7.9
Декабрь.	752.8	762.1	736.9	3.8	5.6	4.4	4.6	12.8	1	— 8.1	21	2.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.6
Годъ .	750.7	766.9	736.2	13.4	15.1	12.1	13.5	34.4	—	— 8.1	—	9.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	4.7

Ялта. — φ = 44° 30′ — λ = 34° 11′

Январь .	764.2	778.7	748.6	2.1	4.5	2.6	3.1	9.3	7	— 4.8	24	0.3	4.0	4.1	3.8	72	64	68	8.5	8.4	7.4
Февраль.	767.1	777.1	758.8	1.1	6.2	2.8	3.4	9.8	15	— 6.1	7	0.0	3.3	4.0	3.6	64	56	63	7.3	7.3	6.0
Мартъ .	761.7	769.1	752.5	4.9	8.7	5.7	6.4	13.3	26,27	— 1.6	8	3.5	5.3	5.6	5.5	79	67	79	8.9	8.6	6.1
Апрѣль.	759.5	771.4	746.0	9.6	11.8	9.2	10.2	18.6	23	0.3	11	6.3	5.9	6.6	6.0	66	62	69	8.6	8.5	6.1
Май . .	762.1	769.1	754.9	16.5	18.3	14.3	16.4	23.9	15	6.2	10	10.9	8.6	8.9	8.7	62	57	72	5.6	7.9	4.3
Іюнь . .	758.2	764.6	752.0	20.2	22.2	18.8	20.4	28.8	29,30	11.0	3	15.4	11.6	12.3	11.8	68	63	74	6.7	7.8	6.5
Іюль . .	758.6	762.9	754.3	24.9	27.0	22.5	24.8	29.9	30	15.7	7	18.5	12.5	14.4	12.0	54	55	61	3.6	5.7	2.5
Августъ.	759.9	763.3	753.8	24.7	27.6	22.2	24.8	32.8	14	15.5	—	18.7	11.2	13.5	10.6	49	50	54	2.3	3.1	1.1
Сентябрь.	761.5	769.2	752.7	19.7	23.0	17.6	20.1	29.6	13	8.7	20	14.2	7.9	10.2	8.7	48	49	59	4.3	3.9	2.3
Октябрь.	760.1	767.2	751.6	14.3	18.5	14.1	15.6	27.5	3	5.0	30	11.4	8.8	10.3	9.0	71	64	73	8.6	8.7	4.9
Ноябрь .	763.2	773.4	748.3	11.0	14.7	11.7	12.5	22.6	17	4.7	19	9.0	7.3	8.2	7.5	75	66	73	8.9	9.1	8.4
Декабрь.	764.1	774.0	747.8	4.0	7.1	5.0	5.4	14.1	1	— 9.2	21	2.2	4.5	4.7	4.4	67	57	61	8.1	7.5	6.9
Годъ .	761.7	778.7	746.0	12.8	15.8	12.2	13.6	32.8	—	— 9.2	—	9.2	7.6	8.6	7.6	65	59	67	6.8	7.2	5.2

Байдары. — φ = 44° 28′ — λ = 33° 47′

Январь .	—	—	—	— 1.5	2.0	— 2.1	— 0.5	9.2	1	— 15.5	21	— 5.0	3.7	4.1	3.7	86	77	90	8.3	8.3	7.5
Февраль.	—	—	—	— 3.6	4.5	— 1.0	0.0	12.2	14	— 14.1	7	— 5.3	3.1	3.9	3.5	86	61	83	5.1	5.4	5.1
Мартъ .	—	—	—	0.8	9.1	2.8	4.2	20.1	27	— 8.6	11	— 1.0	4.4	5.1	4.9	91	62	88	7.8	6.1	5.8
Апрѣль.	—	—	—	7.8	11.5	7.1	8.8	22.4	23	6.7	10	2.8	5.8	6.3	5.8	74	63	78	6.6	7.3	5.5
Май . .	—	—	—	12.6	18.4	11.3	14.1	24.4	13	2.3	9	5.4	8.3	8.5	8.1	77	56	83	4.3	5.5	4.3
Іюнь . .	—	—	—	17.6	22.2	15.2	18.3	29.8	29	6.4	17	10.4	11.8	12.7	12.0	79	65	92	5.4	6.5	4.0
Іюль . .	—	—	—	20.6	26.4	17.3	21.4	30.8	31	6.6	1	9.8	11.2	11.5	12.3	62	46	84	2.1	3.9	1.6
Августъ.	—	—	—	19.5	27.9	17.2	21.5	34.2	5	4.1	25	9.6	11.2	11.9	10.7	66	43	74	1.1	2.7	1.1
Сентябрь.	—	—	—	12.6	23.1	12.4	16.0	31.6	15	1.8	7	6.4	8.5	9.4	8.9	79	45	84	2.5	2.5	1.4
Октябрь.	—	—	—	10.7	17.4	12.4	13.5	25.7	2	— 1.7	31	7.3	8.5	9.6	8.9	87	65	83	5.8	6.6	5.8
Ноябрь .	—	—	—	6.6	13.3	8.9	9.6	18.5	17	— 2.9	19	4.1	6.7	8.0	7.5	90	70	87	7.4	7.4	6.2
Декабрь.	—	—	—	— 1.2	3.9	0.5	1.1	12.8	1	— 21.8	22	— 3.4	4.2	4.7	4.4	89	72	85	8.2	6.5	6.7
Годъ .	—	—	—	8.5	15.0	8.5	10.7	34.2	—	— 21.8	—	3.4	7.3	8.0	7.6	80	60	84	5.4	5.8	4.6

Ай-Петри. — φ = 44° 28′ — λ = 34° 5′

Январь .	659.2	671.3	644.8	— 5.9	— 4.9	— 6.1	— 5.6	0.7	1	— 15.0	23	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	6.5
Февраль.	662.4	671.1	655.8	— 5.1	— 3.2	— 4.7	— 4.3	3.4	25	— 17.6	6	— 7.6	2.1	2.6	2.0	69	74	64	5.2	5.6	4.0
Мартъ .	659.2	664.5	652.1	— 0.9	1.6	— 0.3	0.1	10.0	27,28	— 9.9	8	— 2.9	3.7	4.2	3.7	86	81	83	6.9	8.0	5.5
Апрѣль.	658.1	666.2	648.7	1.9	4.1	1.7	2.6	17.0	23	— 8.5	10	— 0.9	4.2	4.6	3.9	82	76	77	7.7	8.1	5.9
Май . .	662.6	667.9	655.8	9.2	10.6	8.3	9.4	16.5	15	0.4	9	6.1	5.6	6.0	5.6	65	65	70	5.5	7.7	5.0
Іюнь . .	661.0	666.0	655.0	13.3	15.1	12.3	13.6	20.8	6	6.0	12	10.1	8.5	9.3	8.4	77	74	80	5.6	7.0	5.3
Іюль . .	662.3	665.5	659.2	16.1	18.1	14.5	16.2	23.2	31	9.0	16,17	12.2	8.6	9.3	8.6	61	61	71	2.6	5.4	2.5
Августъ.	663.8	666.9	658.7	17.1	19.2	15.6	17.3	24.4	5,12	7.9	23	13.6	7.1	8.7	7.0	51	55	55	1.0	2.9	0.6
Сентябрь.	663.6	670.0	653.9	12.1	14.2	11.5	12.6	21.6	23	0.0	19	8.7	6.2	6.7	6.4	62	59	66	3.0	3.4	1.9
Октябрь.	661.1	669.0	649.8	8.1	10.0	7.9	8.7	20.4	2	— 5.0	29	5.3	6.6	7.2	6.2	82	79	77	7.1	7.9	5.7
Ноябрь .	662.3	669.5	650.2	4.4	6.0	4.5	5.0	11.6	17	— 2.2	6	2.2	5.2	5.8	5.3	82	83	84	6.8	7.5	6.8
Декабрь.	660.0	669.3	644.2	— 3.7	— 2.3	— 3.4	— 3.1	8.0	5	— 18.2	20	— 5.9	3.0	3.4	3.0	82	85	84	5.6	6.8	6.3
Годъ .	661.3	671.3	644.2	5.6	7.4	5.2	6.1	24.4	—	— 18.2	—	2.7	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	4.7

Livadiïa. — H = 121m3 — G = — 0mm05

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Явл. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠ 0°	Темп. Min. ∠ 0°	Mois.
2.1	1.7	1.6	10	0	18	6	1	1	17	3	37	124.2	66.5	7	20	1	0	0	0	0	2	19	0	1	3	18	Janvier.
0.5	1.6	0.7	6	1	15	3	8	1	12	0	37	0.6	0.3	4, 27	2	0	0	0	0	0	3	11	0	0	1	12	Février.
0.4	1.5	0.3	0	0	15	4	16	0	4	1	53	15.1	4.1	21	11	0	0	0	0	0	0	14	3	0	0	2	Mars.
1.3	2.0	1.1	7	0	5	4	10	4	15	1	43	9.2	2.1	6	12	0	0	0	0	0	1	13	0	1	0	0	Avril.
1.0	2.6	1.0	12	0	13	11	12	0	7	1	36	19.6	14.7	26	4	0	0	0	1	0	5	6	1	0	0	0	Mai.
1.1	1.8	0.9	9	0	16	1	19	1	7	0	36	62.8	39.5	18	9	0	0	0	0	0	3	8	1	0	0	0	Juin.
0.8	1.9	1.3	14	0	8	4	19	3	11	3	31	20.0	11.2	3	6	0	0	0	1	1	11	2	0	0	0	0	Juillet.
1.4	2.6	1.1	10	2	22	11	17	0	8	2	21	19.1	17.0	15	3	0	0	0	2	0	19	1	0	0	0	0	Août.
2.0	2.9	1.6	15	0	21	6	9	0	13	6	19	14.3	7.3	5	3	0	0	1	0	1	14	0	0	0	0	0	Septembre.
1.1	2.1	1.4	11	0	7	2	13	2	31	2	25	40.3	14.0	3	12	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	Octobre.
1.1	1.6	1.3	6	0	14	4	7	3	18	1	37	69.5	21.2	12	13	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	Novembre.
2.9	2.4	2.6	16	0	12	2	7	1	30	4	21	84.1	19.9	30	15	2	0	0	0	0	5	17	0	3	4	9	Décembre.
1.3	2.1	1.2	116	3	166	58	138	15	173	23	396	484.8	66.5	—	110	3	0	1	4	2	63	115	5	5	8	41	Année.

Ialta. — H = 4m0 — G = — 0mm04

2.7	3.1	2.9	39	16	11	5	4	7	9	7	4	125.7	40.5	7	20	6	0	0	0	0	3	20	2	1	1	14	Janvier.
2.0	2.9	2.3	33	12	7	9	8	3	6	5	1	0.5	0.5	27	1	0	0	0	0	0	0	4	13	1	0	0	13	Février.
1.3	3.0	1.3	21	9	11	14	13	8	3	5	9	21.4	6.6	21	13	0	0	0	0	0	0	14	5	0	0	3	Mars.
2.1	3.7	2.9	27	10	9	11	12	5	5	5	5	21.2	6.2	29	12	0	0	0	0	0	1	18	4	0	0	0	Avril.
2.0	3.7	2.2	17	15	10	14	20	6	2	4	5	27.3	18.5	26	7	0	0	0	1	0	5	8	3	1	0	0	Mai.
1.7	2.9	1.7	11	14	11	14	22	10	4	3	1	51.9	34.4	18	9	0	0	0	1	0	3	11	6	0	0	0	Juin.
1.4	3.4	2.0	22	19	7	10	21	4	1	5	4	17.3	9.2	3	5	0	0	0	1	1	0	9	4	0	0	0	Juillet.
1.8	3.3	2.2	25	23	7	12	19	1	1	4	1	8.6	4.8	19	2	0	0	0	2	1	0	18	1	0	0	0	Août.
3.0	4.6	2.2	33	21	7	9	8	4	3	5	0	13.2	6.1	5	3	0	0	0	1	2	11	1	0	2	0	0	Septembre.
1.8	2.9	2.0	36	9	4	10	9	7	6	7	5	44.5	12.1	3	16	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	Octobre.
2.4	2.3	2.1	29	14	9	7	1	8	10	8	4	65.7	19.9	12	13	0	0	0	1	0	0	21	4	0	0	0	Novembre.
2.7	2.6	2.8	27	14	6	6	9	5	7	13	6	61.7	21.8	14	15	8	0	0	0	0	3	18	0	0	4	10	Décembre.
2.1	3.2	2.2	311	176	99	121	146	68	57	71	46	457.0	40.5	—	116	14	0	6	6	3	56	138	25	4	5	40	Année.

Baïdary. — H = 260m? — G = — 0mm17

3.4	3.2	1.8	8	2	1	3	10	7	9	5	48	80.6	28.6	7	15	7	0	0	0	0	1	20	4	1	8	25	Janvier.
1.6	4.5	2.0	8	2	0	5	11	5	8	7	38	1.8	1.8	27	1	0	0	0	0	0	4	7	3	1	3	21	Février.
0.7	4.3	1.1	10	2	2	3	8	12	3	8	45	7.8	5.4	20	3	1	0	0	0	0	1	10	4	0	0	24	Mars.
4.8	5.7	4.1	7	1	1	12	14	8	8	8	31	30.9	6.7	4	11	2	0	0	0	0	1	10	4	3	0	9	Avril.
0.7	5.6	0.6	3	1	1	4	13	8	8	3	52	39.2	12.0	26	8	0	0	0	0	1	0	9	7	4	2	0	Mai.
0.3	3.9	0.2	2	1	1	0	6	14	4	5	57	30.9	16.7	18	5	0	0	0	4	2	1	1	5	9	0	0	Juin.
1.1	5.1	0.4	10	4	1	1	0	5	10	2	54	7.6	4.1	2	3	0	0	0	1	0	13	0	0	0	0	0	Juillet.
0.5	5.2	0.3	4	1	1	3	9	11	3	4	57	8.7	8.6	19	2	0	0	0	2	0	0	21	0	0	0	0	Août.
1.5	5.6	0.6	4	2	1	2	7	10	5	5	51	22.6	9.0	4	6	0	1	3	0	1	15	0	0	3	0	0	Septembre.
1.9	4.8	2.7	6	2	1	6	15	11	3	2	45	67.6	15.0	5	14	0	0	0	0	0	0	8	3	2	0	0	Octobre.
2.4	4.2	3.1	4	4	0	9	16	8	3	2	44	24.4	6.8	24	8	0	0	0	0	0	0	7	3	3	0	5	Novembre.
2.8	5.0	2.8	2	1	0	5	4	10	7	4	52	87.7	32.0	30	14	8	0	0	0	0	0	2	2	1	3	7	Décembre.
1.8	4.8	1.6	87	26	10	47	119	108	66	58	564	409.8	32.0	—	90	18	1	9	4	3	68	88	40	18	17	109	Année.

Aï-Petri. — H = 1180m? — G = — 0mm17

8.7	8.8	9.1	6	6	12	4	3	5	12	32	13	226.6	53.7	7	24	21	0	0	0	0	5	17	22	11	28	31	Janvier.
3.5	4.4	4.0	8	4	12	7	6	0	2	6	18	28	14.6	6.3	13	8	5	0	0	0	0	8	9	12	2	22	28	Février.
3.6	3.4	3.4	3	4	7	7	0	1	3	2	20	28	34.8	7.5	24	14	7	0	0	0	0	3	13	17	0	14	24	Mars.
7.1	7.8	7.3	4	4	11	13	5	1	1	13	32	7	39.2	7.2	29	14	11	0	0	0	1	0	1	15	13	9	5	19	Avril.
4.7	4.5	4.2	5	9	24	20	3	4	1	20	7	37.1	20.5	26	10	3	0	1	0	2	1	6	12	10	4	0	0	Mai.
4.5	4.6	3.9	3	4	9	22	1	2	6	17	26	89.4	31.0	18	10	0	1	3	4	7	4	8	8	5	0	0	Juin.
4.4	3.8	4.7	12	2	11	14	3	1	2	29	19	20.5	8.0	6	6	0	0	1	3	2	9	0	0	5	2	0	0	Juillet.
4.3	4.0	4.0	6	8	16	16	2	4	1	18	21	4.7	4.0	15	3	0	0	0	1	1	17	0	0	3	0	0	Août.
6.2	6.0	5.8	4	5	17	9	2	2	12	21	18	26.1	15.0	5	8	1	0	0	0	2	15	2	4	6	0	1	Septembre.
6.7	6.5	5.9	2	7	8	9	8	6	17	18	18	97.1	33.0	3	15	1	0	0	0	0	2	9	5	6	2	4	Octobre.
6.2	6.7	5.2	2	7	5	12	4	7	17	25	11	95.9	20.5	13	20	1	0	0	0	1	1	11	21	11	0	8	Novembre.
11.0	10.8	9.8	12	7	5	4	3	19	33	6	150.0	28.5	30	21	15	0	0	0	0	0	6	13	12	17	17	23	Décembre.
5.9	5.9	5.6	67	67	157	136	35	38	109	283	202	836.0	53.7	—	153	62	2	5	11	16	75	109	129	76	88	138	Année.

Обдорскъ. — φ = 66° 31′ — λ = 66° 35′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	748.5	777.2	727.8	—24.0	—24.3	—24.1	—24.1	— 7.5	25	— 38.5	4	— 28.9	0.6	0.6	0.7	87	87	88	7.2	7.2	7.4
Февраль.	756.5	767.0	740.7	—18.9	—16.9	—18.3	—18.0	— 3.5	23	— 32.7	7	— 21.8	1.0	1.2	1.1	90	90	90	8.1	7.6	8.2
Мартъ .	764.5	771.8	751.5	—14.6	—10.6	—13.6	—12.9	— 0.9	28	— 31.7	21	— 17.6	1.5	1.8	1.6	88	83	87	7.8	7.5	5.8
Апрѣль .	767.8	780.9	743.3	—13.6	— 7.6	—11.3	—10.8	0.0	2	— 27.6	4	— 16.4	1.5	2.1	1.7	87	79	85	5.7	6.1	5.7
Май . .	757.7	774.4	741.5	— 0.9	2.3	0.2	0.5	8.0	28	— 12.2	1	— 3.0	3.7	4.2	3.9	83	75	82	7.7	7.7	8.3
Іюнь . .	756.8	768.6	743.9	3.1	6.3	5.2	4.9	15.4	18,23	— 4.7	2	0.9	4.6	5.3	5.2	78	73	77	7.6	8.2	8.1
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	758.8	775.5	733.0	— 3.4	— 1.9	— 2.9	— 2.7	4.5	2	— 15.6	26	— 5.3	3.2	3.5	3.4	87	82	87	9.1	9.3	8.1
Ноябрь .	753.8	773.4	729.6	—15.8	—14.8	—15.5	—15.4	— 2.0	10	— 33.1	30	— 19.6	1.4	1.4	1.4	90	89	89	8.8	8.3	7.9
Декабрь.	755.2	764.2	742.5	—20.9	—20.6	—20.3	—20.6	— 6.8	16	— 34.7	1	— 24.7	0.9	0.9	0.9	92	91	92	9.2	9.5	9.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Кондинское. — φ = 62° 22′ — λ = 65° 45′

Январь .	751.0	773.5	727.9	*—16.8*	*—15.2*	*—16.2*	*—16.1*	*— 4.2*	25	—	—	—	1.2	1.3	1.2	78	79	78	5.7	6.1	3.2
Февраль.	758.9	770.1	745.8	—17.8	—14.3	—16.1	—16.1	— 4.5	23	—	—	—	1.0	1.3	1.2	84	80	83	7.3	6.5	4.9
Мартъ .	766.0	773.8	751.8	—15.7	— 9.3	—12.4	—12.5	3.1	27	—	—	—	1.3	1.7	1.5	83	69	76	6.1	5.3	4.2
Апрѣль .	764.7	776.6	747.7	— 6.9	— 0.5	— 3.2	— 3.5	5.1	23	—	—	—	2.1	2.8	2.4	74	60	64	5.3	4.1	3.6
Май . .	757.6	774.0	747.2	2.7	7.1	4.3	4.7	20.2	23	—	—	—	4.7	4.5	4.5	81	60	73	7.5	7.3	6.9
Іюнь . .	754.8	767.7	742.9	8.8	12.8	10.1	10.6	20.9	17	—	—	—	6.4	6.2	6.4	73	54	69	6.9	7.6	6.5
Іюль . .	757.4	769.1	741.4	14.2	18.3	15.2	15.9	24.9	13	—	—	—	9.8	10.0	10.0	79	64	77	6.5	7.1	6.8
Августъ.	756.0	769.6	741.1	11.7	17.5	12.1	13.8	21.1	1	—	—	—	8.6	8.5	8.7	83	57	82	4.5	5.5	4.5
Сентябрь.	756.7	775.4	742.2	7.0	12.1	8.6	9.2	17.7	6,8	—	—	—	7.2	8.1	7.7	93	76	90	7.7	7.8	7.2
Октябрь.	760.2	777.2	739.5	— 2.1	1.5	0.0	— 0.2	11.1	5	—	—	—	3.7	4.3	4.1	88	79	85	8.2	8.1	7.0
Ноябрь .	754.6	773.1	729.2	—11.5	— 9.1	—10.8	—10.5	2.3	29	—	—	—	1.8	2.0	1.9	85	82	85	8.1	7.9	7.1
Декабрь.	754.8	764.7	740.9	—16.0	—15.8	—16.1	—16.0	— 5.9	16	— 31.7	21	— 20.4	1.2	1.3	1.3	88	90	90	8.9	8.2	8.2
Годъ .	757.2	777.2	727.9	— 3.5	0.4	— 2.0	— 1.7	24.9	—	—	—	—	4.1	4.3	4.2	82	71	79	6.9	6.8	5.8

Сургутъ. — φ = 61° 15′ — λ = 73° 24′

Январь .	751.5	768.4	728.1	—23.9	—22.4	—22.2	—22.8	— 6.3	5	— 41.0	1	— 28.5	0.7	0.7	0.8	78	78	79	5.9	6.9	7.8
Февраль.	762.0	773.8	744.0	—18.2	—14.4	—15.7	—16.1	— 4.2	23	— 34.8	27	— 21.3	1.0	1.2	1.2	82	78	81	5.2	5.6	6.0
Мартъ .	766.5	780.0	746.7	—17.7	—10.5	—13.4	—13.9	1.3	29	— 32.8	22	— 20.4	1.0	1.5	1.4	79	67	71	4.6	5.0	6.7
Апрѣль .	763.8	774.2	749.3	— 8.6	— 2.3	— 5.8	— 5.6	3.5	5	— 21.2	29	— 11.4	1.9	2.5	2.1	76	62	68	3.8	3.1	4.7
Май . .	756.8	772.2	737.2	2.2	6.5	3.3	4.0	24.3	23	— 11.9	1	— 1.3	4.1	4.2	4.2	72	57	70	5.6	5.2	6.2
Іюнь . .	753.9	762.8	742.8	8.5	11.6	10.0	10.0	21.4	19	— 1.5	2	5.1	5.9	5.8	6.3	67	55	65	5.6	5.5	*5.3*
Іюль . .	749.9	758.1	742.1	15.9	19.0	17.4	17.4	27.2	18	5.1	4	12.9	11.1	11.0	11.4	81	67	76	4.8	5.7	5.4
Августъ.	754.9	768.1	741.5	11.4	16.5	13.1	13.7	22.7	14	1.9	18	8.4	8.3	7.7	8.2	82	56	73	3.7	4.3	3.9
Сентябрь.	757.2	773.7	742.7	6.4	11.6	8.9	9.0	17.6	9	— 1.3	23,28	5.0	6.8	7.2	7.2	92	70	83	5.5	5.0	5.5
Октябрь.	760.5	777.7	740.6	— 2.0	1.4	— 0.2	— 0.3	15.2	18	— 17.4	31	— 3.7	3.8	4.0	4.1	88	72	82	5.8	5.6	6.4
Ноябрь .	755.4	774.7	729.2	—11.4	—10.1	—10.6	—10.7	1.4	29	— 30.5	30	— 16.0	1.9	2.0	2.0	88	85	87	6.1	6.3	7.3
Декабрь.	756.7	766.8	744.1	—16.6	—15.7	—16.7	—16.3	— 3.0	20	— 37.2	6	— 20.9	1.3	1.4	1.3	88	86	86	7.5	8.4	5.2
Годъ .	757.4	780.0	728.1	— 4.5	— 0.7	— 2.7	— 2.6	27.2	—	— 41.0	—	— 7.7	4.0	4.1	4.2	81	69	77	5.3	5.4	5.9

Самарово. — φ = 60° 58′ — λ = 69° 4′

Январь .	*751.5*	771.3	728.1	—21.9	—19.5	—20.5	*—20.6*	— 7.6	12	— *39.0*	1	— 26.1	0.8	0.9	0.8	80	78	78	5.9	5.8	4.6
Февраль.	760.8	773.2	745.9	—16.2	—12.1	—14.7	—14.3	— 2.8	23	— 31.0	27	— 18.8	1.1	1.4	1.2	82	72	79	5.6	6.1	3.9
Мартъ .	766.5	779.0	749.7	—15.5	— 7.7	—11.0	—11.4	3.6	31	— 30.0	22	— 17.5	1.2	1.7	1.5	77	60	69	5.3	5.5	4.3
Апрѣль .	764.2	775.7	750.9	— 5.6	0.5	— 2.9	— 2.7	7.0	23	— 14.2	29	— 7.5	2.3	2.8	2.5	72	58	65	5.2	4.6	3.1
Май . .	757.3	773.8	739.3	5.0	10.1	5.7	6.9	27.0	25	— 8.9	1	1.3	5.0	5.1	5.0	72	53	69	6.2	6.7	6.7
Іюнь . .	754.5	765.4	742.6	10.7	14.5	11.5	12.2	26.2	19	— 1.8	2	6.9	6.8	6.7	6.5	68	54	65	6.9	8.1	7.1
Іюль . .	750.6	760.9	740.1	16.5	19.6	16.9	17.7	26.6	17	7.7	3,4	13.4	10.9	10.8	10.9	77	63	75	7.0	7.2	7.3
Августъ.	755.4	768.8	741.1	13.8	18.0	14.1	15.3	25.6	14	6.0	28	11.0	9.1	8.7	9.0	77	57	74	5.3	5.4	5.0
Сентябрь.	757.3	774.7	742.9	8.5	13.5	9.9	10.6	20.6	7	— 0.4	23	6.7	7.7	8.0	8.0	91	69	86	7.3	8.2	6.5
Октябрь.	761.2	777.5	743.1	— 0.6	3.3	0.9	1.2	16.6	5	— 14.5	26	— 2.4	4.2	4.6	4.3	89	73	83	7.4	8.5	5.5
Ноябрь .	755.8	771.8	731.3	— 9.7	— 7.9	— 9.0	— 8.9	2.0	12,29	— 22.6	19,25	— 13.7	2.1	2.2	2.1	86	81	84	8.1	7.6	9.8
Декабрь.	755.9	766.3	741.7	—13.8	—13.5	—13.6	—13.6	— 3.0	18	— 27.4	22	— 17.1	1.5	1.5	1.5	89	88	89	8.7	9.0	9.4
Годъ .	757.6	779.0	728.1	— 2.4	1.6	— 1.1	— 0.6	27.0	—	*— 39.0*	—	— 5.3	4.4	4.5	4.5	80	67	76	6.6	6.9	6.1

Obdorsk. — H = 24m2 — G = 1mm33

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ∠0°	Мѣсяцы. Mois.
4.3	4.7	4.2	9	5	1	5	15	25	3	12	18	2.0	1.0	1	4	4	0	0	0	0	3	16	0	6	31	31	Janvier.
2.9	3.6	3.3	1	5	2	2	13	31	3	5	11	16.2	2.2	17,22	11	11	0	0	0	0	0	16	0	3	28	28	Février.
3.4	3.2	2.9	2	7	4	5	12	19	11	11	22	3.3	0.9	19	5	5	0	0	0	0	1	12	1	4	31	31	Mars.
3.1	3.6	4.1	12	41	2	2	5	3	6	4	5	12	3.7	2.8	4	4	4	0	0	0	0	7	12	0	2	30	30	Avril.
4.6	5.3	4.3	14	10	5	3	5	21	9	14	12	34.5	9.1	28	11	8	0	0	0	0	1	19	1	3	6	25	Mai.
6.1	7.5	6.4	24	23	7	4	5	9	2	13	3	39.4	15.2	26	8	5	0	0	0	0	0	16	0	7	2	11	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre.
6.2	6.5	5.8	6	9	6	7	10	21	11	12	11	25.6	6.5	28	12	9	0	0	0	0	1	23	1	7	18	25	Octobre.
2.8	3.4	3.3	7	16	1	1	12	13	3	4	33	12.5	3.0	7	10	10	0	0	0	0	0	20	1	1	30	30	Novembre.
1.0	1.1	1.8	0	7	2	13	20	9	0	0	42	12.7	3.2	9	17	17	0	0	0	0	0	26	1	2	31	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Kondinskoe. — H = 45m — G = 1mm12

2.0	3.2	2.3	11	4	16	11	4	2	8	5	29	15.7	1.7	16	19	17	0	0	0	0	8	4	0	2	31	—	Janvier.
3.6	4.0	2.7	6	1	27	20	8	5	2	9	11	14.1	2.5	6	15	15	0	0	0	0	3	10	0	0	28	—	Février.
2.1	3.8	2.3	14	3	21	13	3	2	10	7	16	12.5	3.7	17	8	8	0	0	0	0	7	8	0	0	26	—	Mars.
2.9	4.4	2.0	12	11	21	7	3	2	9	10	11	3.8	1.2	23	5	4	0	0	0	0	10	5	1	1	18	—	Avril.
2.0	3.4	2.2	16	6	18	5	6	3	12	14	9	52.7	11.7	16	15	1	0	0	1	0	1	13	0	2	1	—	Mai.
2.7	3.8	2.5	19	7	11	9	4	4	9	13	11	45.9	10.4	29	13	0	0	0	0	0	0	10	0	1	1	—	Juin.
2.7	3.4	2.5	27	16	11	12	4	2	4	7	8	84.9	14.0	18	16	0	0	2	0	0	0	9	0	1	0	—	Juillet.
2.5	3.3	2.5	25	21	12	8	5	4	7	7	8	42.4	9.2	10	11	0	0	0	0	0	5	4	0	1	0	—	Août.
2.2	3.2	2.4	10	2	11	16	11	7	6	12	15	41.1	7.2	12	21	0	0	0	0	0	2	14	3	0	0	—	Septembre.
3.2	3.6	2.8	10	6	14	18	3	4	13	7	9	46.3	10.0	7	17	7	0	0	0	0	2	18	1	5	11	—	Octobre.
2.3	*3.0*	2.1	8	3	13	10	5	6	12	8	14	47.6	5.2	27	21	19	0	0	0	0	0	15	2	2	28	—	Novembre.
2.2	*2.1*	2.0	5	4	24	23	1	1	4	3	20	28.4	4.7	19	24	24	0	0	0	0	1	23	0	2	31	31	Décembre.
2.5	3.4	2.4	163	84	199	152	57	42	99	89	163	412.4	14.0	—	185	95	0	2	1	0	39	133	7	15	174	—	Année.

Sourgout. — H = 42m — G = 1mm05

7.1	5.9	5.2	8	8	14	5	28	17	10	0	1	7.5	2.2	5	10	10	0	0	0	0	2	13	0	1	31	31	Janvier.
4.9	5.2	4.7	2	1	18	12	30	11	6	1	3	3.6	2.2	3	5	5	0	0	0	0	5	6	0	0	28	28	Février.
4.1	6.3	4.1	5	5	16	11	21	20	9	1	4	9.1	3.0	20	8	8	0	0	0	0	4	6	1	0	29	31	Mars.
4.7	5.7	3.7	22	9	26	5	5	8	6	4	5	15.6	7.5	23,24	3	3	0	0	0	0	7	4	0	1	18	30	Avril.
4.8	6.7	4.1	11	14	14	8	17	7	9	8	2	25.5	6.0	3	9	5	0	0	2	0	4	8	2	0	3	18	Mai.
4.5	7.0	*3.5*	*16*	*12*	*10*	*6*	*13*	*7*	*3*	*5*	*4*	42.8	14.5	10	4	0	0	0	1	1	0	*1*	*3*	0	1	0	2	Juin.
3.7	4.7	3.2	10	19	15	12	16	8	6	1	6	63.9	14.0	18	10	0	0	1	1	0	2	5	1	0	0	0	Juillet.
3.6	6.3	3.5	5	36	18	3	17	6	1	1	6	27.4	12.0	11	3	0	0	1	0	0	7	3	0	0	0	0	Août.
4.9	6.0	6.1	9	6	23	8	22	10	9	2	1	53.7	23.5	4	6	0	0	0	0	0	4	6	2	1	0	2	Septembre.
6.3	6.4	7.5	11	9	10	3	30	14	7	4	4	27.1	5.5	3	11	6	0	0	0	0	4	10	3	3	11	19	Octobre.
6.9	7.5	8.8	6	1	13	9	19	27	7	5	2	9.4	3.0	17	16	16	0	0	0	0	3	12	0	7	28	30	Novembre.
4.6	4.8	4.8	5	2	40	7	27	4	2	1	4	16.9	3.0	1	24	22	0	0	0	0	1	11	0	0	31	31	Décembre.
5.0	6.0	4.9	110	122	217	89	245	141	75	32	42	302.5	23.5	—	109	75	0	3	4	0	44	87	9	14	179	222	Année.

Samarovo. — H = 39m? — G = 1mm03

2.1	2.6	3.1	*6*	*5*	*0*	*0*	*1*	*12*	*32*	*2*	*25*	15.5	2.6	4,12	*15*	*15*	0	0	0	0	*3*	*6*	0	0	31	31	Janvier.
2.6	2.6	3.4	3	4	2	3	2	14	30	4	22	10.8	3.1	6	13	13	0	0	0	0	7	6	0	0	28	28	Février.
3.4	3.4	3.5	3	9	1	0	0	9	49	6	16	17.7	6.9	6	7	7	0	0	0	0	0	10	0	0	24	31	Mars.
4.6	5.0	4.4	8	23	2	1	0	3	38	6	9	*6.2*	*4.0*	24	4	3	0	0	0	0	12	5	0	1	15	30	Avril.
3.1	6.5	2.7	12	8	1	0	1	10	36	9	16	34.5	17.5	18	8	1	0	0	0	0	4	10	0	0	1	11	Mai.
3.1	4.6	2.0	14	9	1	2	3	8	26	6	21	40.1	19.0	10	8	0	0	0	2	0	0	11	0	0	0	2	Juin.
3.4	4.3	2.8	15	14	5	2	3	6	15	9	24	48.9	13.5	30	14	0	0	0	3	0	1	15	0	2	0	0	Juillet.
3.7	5.4	3.0	12	21	8	0	1	7	19	12	13	30.2	13.2	6	7	0	0	0	1	0	7	9	0	0	0	0	Août.
3.0	3.4	2.0	7	4	9	3	2	5	31	3	26	28.4	13.0	8	9	0	0	0	0	0	0	12	5	0	0	1	Septembre.
3.7	4.1	3.5	10	4	7	1	3	13	34	2	19	47.2	11.9	4	10	3	0	0	0	0	2	14	3	0	0	19	Octobre.
4.1	4.6	3.7	7	0	0	4	2	16	39	4	18	33.7	6.7	18	18	12	0	0	0	0	2	12	0	0	0	30	Novembre.
3.0	3.2	4.0	11	16	0	3	5	13	20	12	13	39.6	11.3	16	25	25	0	0	0	0	0	25	0	0	31	31	Décembre.
3.3	4.1	3.2	108	117	36	19	23	116	369	75	222	352.8	19.0	—	138	85	0	3	8	0	48	135	8	3	165	214	Année.

Сатыжинское. — Satyjinskoe.

$\varphi = 59° 51'$ $\lambda = 64° 50'$ $H = 50^m?$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	—	—	—	—20.1	—17.4	—18.9	—18.8	— 3.7	17	— 39.5	29	— 25.7	0.9	1.1	0.9	82	78	82	5.9	6.6	5.8
Февраль.	—	—	—	—15.8	—10.0	—12.9	—12.9	— 1.2	23	— 30.8	26	— 18.5	1.3	1.6	1.5	86	74	82	5.1	5.3	4.8
Мартъ .	—	—	—	—14.0	— 4.9	— 9.5	— 9.5	8.4	28	— 31.8	22	— 17.0	1.5	2.0	1.8	83	60	72	4.6	3.8	3.8
Апрѣль.	—	—	—	— 0.9	3.8	— 1.3	0.5	12.1	23	— 11.9	15	— 5.8	3.2	3.2	2.9	70	53	68	4.1	4.1	3.6
Май . .	—	—	—	9.6	13.6	8.4	10.5	28.3	25	— 6.3	2	4.0	5.8	5.8	5.8	64	50	67	6.0	5.5	5.7
Іюнь . .	—	—	—	13.7	15.8	12.1	13.9	26.3	18	— 1.2	2	6.9	8.2	8.2	8.3	67	61	77	5.3	7.0	6.8
Іюль . .	—	—	—	*16.6*	19.7	15.1	*17.1*	28.0	17	6.8	—	11.8	11.6	*12.7*	11.5	83	*73*	89	6.2	6.4	6.5
Августъ.	—	—	—	15.1	19.2	13.2	15.8	26.3	14	1.1	19	9.8	10.1	10.8	9.7	78	65	85	4.4	4.4	5.1
Сентябрь.	—	—	—	9.6	14.3	9.7	11.2	22.6	6	— 3.5	22	5.6	8.0	*9.3*	8.3	88	*76*	90	6.0	7.1	6.6
Октябрь.	—	—	—	2.0	6.2	1.8	3.3	17.6	5	— 14.7	27	— 1.3	4.8	5.5	4.6	85	73	85	6.6	6.9	5.4
Ноябрь .	—	—	—	— 6.8	— 4.3	— 6.0	— 5.7	2.0	29	— 24.0	16	— 10.8	2.5	2.8	2.7	87	80	87	7.4	7.3	7.7
Декабрь.	—	—	—	—12.9	—11.3	—11.3	—11.8	1.6	1	— 25.4	21	— 15.9	1.6	1.8	1.9	90	90	91	5.9	7.6	7.5
Годъ .	—	—	—	— 0.3	3.7	0.0	1.1	28.3	—	— 39.5	—	— 4.7	5.0	*5.4*	5.0	80	*69*	81	5.6	6.0	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Заишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	*	▲	⊠	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
3.1	3.8	2.7	13	0	1	10	14	13	6	2	33	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	9	1	0	31	31	Janvier.
2.5	4.3	2.5	2	0	3	21	20	8	3	3	24	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	6	0	0	28	28	Février.
2.1	4.1	2.6	11	1	3	8	19	11	7	3	30	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	4	2	0	23	31	Mars.
3.6	4.9	3.0	15	9	14	8	7	4	9	3	20	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*11*	6	1	0	4	29	Avril.
3.7	5.5	2.1	16	4	8	7	16	9	7	6	20	—	—	—	—	—	—	1	0	0	4	9	2	0	0	8	Mai.
3.5	5.1	2.9	20	8	6	8	11	5	6	8	17	—	—	—	—	—	—	0	3	0	2	7	0	2	0	2	Juin.
2.6	4.1	2.0	23	4	7	9	13	3	1	3	30	—	—	—	—	—	—	6	1	0	1	10	0	2	0	0	Juillet.
2.9	3.8	2.6	16	7	19	4	12	3	2	7	23	—	—	—	—	—	—	0	1	0	6	5	2	0	0	0	Août.
2.0	4.3	2.2	3	4	8	8	19	4	5	3	36	—	—	—	—	—	—	2	0	0	5	14	3	0	0	4	Septembre.
3.7	4.2	3.6	9	4	9	12	26	6	5	4	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	13	2	0	4	21	Octobre.
2.3	4.3	3.7	9	1	1	8	20	17	5	4	24	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	15	0	1	24	30	Novembre.
1.5	2.2	2.3	6	3	3	14	20	3	2	4	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	16	2	0	31	31	Décembre.
2.8	4.2	2.7	143	45	82	117	197	86	59	50	306	—	—	—	—	9	5	0	60	114	15	5	145	215	Année.

Тобольская сельскохоз. школа. — Tobolskaïa, école agricole.

$\varphi = 58° 18'$ $\lambda = 68° 16'$ $H = 108^m?$

Январь .	—	—	—	—20.0	—16.8	—19.4	—18.7	*— 4.5*	5	— 38.1	20	— 25.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3	5.5
Февраль.	—	—	—	—18.6	—11.6	—15.5	—15.2	— 2.6	24	— 33.0	27	— 21.3	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.2
Мартъ .	—	—	—	—16.0	— 7.3	—12.2	—11.8	5.6	28	— 31.3	7	— 19.7	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	4.2
Апрѣль.	—	—	—	— 3.2	2.3	— 1.5	— 0.8	12.0	6	— 14.0	18	— 6.7	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	3.1
Май . .	—	—	—	8.0	12.0	7.6	9.2	29.7	26	— 7.3	1	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	6.1
Іюнь . .	—	—	—	12.2	16.3	12.2	13.6	27.0	10, 11	— 1.2	3	6.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	6.8
Іюль . .	—	—	—	15.2	19.8	15.7	16.9	26.9	18	6.9	24	10.9	—	—	—	—	—	—	5.3	7.4	6.0
Августъ.	—	—	—	13.0	17.1	12.4	14.2	26.2	14	0.8	20	8.6	9.7	9.5	9.8	86	66	90	6.3	6.7	5.5
Сентябрь.	—	—	—	9.0	14.2	9.0	10.7	21.3	6	— 2.7	23	5.0	7.7	7.9	7.9	88	65	90	6.0	6.1	5.2
Октябрь.	—	—	—	1.3	7.1	3.2	3.9	21.4	5	— 17.5	27	— 1.3	4.6	5.3	4.9	85	67	78	6.9	5.7	5.1
Ноябрь .	—	—	—	— 7.7	— 5.0	— 5.9	— 6.2	3.6	18	— 20.2	19	— 10.5	2.4	2.6	2.6	86	78	83	7.4	7.8	7.8
Декабрь.	—	—	—	—10.9	—10.4	—10.7	—10.7	— 1.2	1	— 25.0	22	— 14.6	1.9	1.9	1.9	90	89	90	8.9	8.6	7.6
Годъ .	—	—	—	— 1.5	3.1	— 0.4	0.4	29.7	—	— 38.1	—	— 5.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	5.6

2.2	2.5	2.7	9	1	1	8	21	18	3	3	29	15.1	3.3	4	18	18	0	0	0	0	3	11	1	1	31	31	Janvier.
1.4	2.5	2.0	1	0	0	25	27	2	3	4	22	9.9	3.0	9	11	11	0	0	0	0	6	1	0	0	28	28	Février.
2.3	2.9	2.2	15	1	2	11	24	7	12	5	16	11.0	4.0	17	9	9	0	0	0	0	11	4	0	0	25	31	Mars.
3.6	4.2	2.1	16	3	9	8	13	5	6	11	19	6.2	2.9	8	4	4	0	0	0	0	7	3	1	0	9	30	Avril.
2.2	3.2	1.3	16	12	4	9	14	6	8	6	18	60.9	27.8	31	12	5	0	0	1	0	3	11	1	0	0	10	Mai.
2.6	3.7	1.3	11	10	10	11	8	7	7	10	16	70.3	11.0	26	14	1	0	3	1	0	2	7	0	0	4	10	Juin.
1.8	3.1	2.2	20	4	6	16	14	3	7	1	20	105.1	31.5	31	25	0	0	7	0	0	0	11	1	0	0	0	Juillet.
1.7	3.1	0.8	11	11	17	6	11	2	1	6	28	98.4	22.2	16	17	0	0	0	0	0	5	7	2	0	0	0	Août.
1.5	2.2	0.9	5	6	12	9	11	9	8	3	27	62.8	16.5	12	17	0	1	0	1	0	4	5	2	0	0	2	Septembre.
2.5	3.5	2.6	4	0	9	10	27	19	9	3	12	20.7	3.6	24	18	5	0	0	0	1	8	12	2	0	3	17	Octobre.
3.0	3.2	2.9	2	2	2	9	20	20	17	1	22	22.6	4.5	17	22	21	0	0	0	0	3	18	1	1	23	30	Novembre.
1.8	1.9	1.9	2	2	3	34	17	1	1	9	21	27.4	3.8	29	25	23	0	0	0	0	1	17	1	0	31	31	Décembre.
2.2	3.0	1.9	112	52	75	156	207	99	81	71	239	510.4	31.5	—	192	97	1	11	5	1	53	107	12	2	150	214	Année.

Тобольскъ. — Tobolsk.

$\varphi = 58° 12'$ $\lambda = 68° 14'$ $H = 108^m3$ $G = 0^{mm}85$

Январь .	747.8	764.5	723.2	—19.9	—17.0	—19.1	—18.7	— 5.4	5	—	—	—	0.9	1.1	0.9	82	80	81	7.5	7.4	4.3
Февраль.	756.9	770.2	744.1	—17.7	—12.2	—14.6	—14.8	— 2.0	24	—	—	—	1.0	1.4	1.3	83	72	79	5.9	5.5	5.1
Мартъ .	762.7	777.6	745.4	—15.4	— 7.5	—11.2	—11.4	5.0	28	— 27.6	2	— 16.4	1.3	1.6	1.5	78	55	69	5.3	4.2	4.3
Апрѣль.	758.0	769.4	748.5	— 3.2	2.3	— 1.1	— 0.7	11.0	23	— 11.6	15	— 5.0	2.7	3.0	2.8	73	53	64	5.3	5.5	4.2
Май . .	752.5	766.8	739.0	7.7	12.2	8.5	9.5	29.5	26	— 5.4	1	3.8	5.3	5.1	5.2	65	52	63	5.5	6.4	6.7
Іюнь . .	748.8	758.8	734.4	12.1	16.5	12.7	13.8	27.9	11	—	—	—	8.5	7.7	8.0	75	53	70	6.3	6.8	7.5
Іюль . .	744.8	753.6	732.1	15.4	19.9	16.3	17.2	27.7	18	—	—	—	10.9	10.7	10.7	83	63	78	6.4	7.2	6.4
Августъ.	748.8	761.7	736.5	12.8	17.1	13.7	14.5	26.3	14	—	—	—	9.4	9.4	9.6	85	64	81	6.2	7.0	5.4
Сентябрь.	752.2	769.5	739.2	9.0	*14.4*	10.5	*11.3*	21.9	7	—	—	—	7.7	*7.8*	8.1	89	*63*	85	7.0	6.9	5.2
Октябрь.	757.0	771.6	743.7	2.0	7.3	3.6	4.3	21.4	7	—	—	—	4.8	5.3	5.1	85	67	85	7.3	6.5	5.4
Ноябрь .	752.3	765.3	727.9	— 7.4	— 5.0	— 5.8	— 6.1	2.6	18	—	—	—	2.5	2.8	2.7	89	84	87	8.5	7.8	8.0
Декабрь.	750.1	760.0	734.3	—10.5	— 9.9	—10.6	—10.3	— 0.8	1	—	—	—	2.0	2.1	2.0	95	94	94	9.1	9.0	8.8
Годъ .	752.7	777.6	723.2	— 1.3	3.2	0.2	0.7	29.5	—	—	—	—	4.8	4.8	4.8	82	67	78	6.7	6.7	6.0

4.3	4.0	4.1	7	3	1	15	10	25	16	11	2	22.5	3.3	12	20	17	0	0	0	0	6	11	1	0	31	—	Janvier.
4.7	4.4	5.2	3	0	3	28	24	11	4	7	2	4.9	1.7	24	6	6	0	0	0	0	3	7	0	2	28	—	Février.
4.3	4.5	4.3	6	2	2	21	14	16	12	20	0	8.4	5.5	18	4	4	0	0	0	0	8	7	1	1	25	31	Mars.
5.5	6.4	5.5	17	7	13	12	5	12	7	15	0	3.7	1.5	8	4	4	0	0	0	0	5	7	1	2	9	29	Avril.
3.6	5.1	3.3	11	9	4	9	8	14	12	21	2	77.5	33.6	31	12	5	0	0	1	0	5	11	1	0	0	8	Mai.
4.0	5.8	3.5	17	13	4	10	4	6	14	19	2	53.8	15.9	24	14	1	1	1	1	0	4	12	0	2	0	—	Juin.
4.1	4.8	3.6	12	8	4	11	6	21	10	20	1	117.3	27.8	31	18	0	0	6	1	1	0	10	0	1	0	—	Juillet.
3.8	4.8	3.2	17	20	14	5	4	13	5	14	1	88.0	24.1	3	13	0	0	1	0	1	5	9	1	0	0	—	Août.
3.6	4.5	3.7	9	5	13	11	14	10	14	11	1	48.8	14.0	3	9	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	—	Septembre.
4.1	4.9	4.5	3	8	3	15	18	17	15	9	2	18.8	4.1	24	13	4	0	0	0	0	1	5	0	2	0	—	Octobre.
5.2	4.7	5.3	6	2	0	13	12	21	21	13	1	23.1	4.4	22	15	14	0	0	0	0	2	20	2	1	26	—	Novembre.
4.3	3.9	4.1	2	4	6	33	16	10	9	8	5	31.8	5.2	29	22	22	0	0	0	0	0	24	6	1	31	—	Décembre.
4.3	4.8	4.2	110	81	67	183	135	176	139	168	19	498.6	35.6	—	150	77	1	8	7	3	42	139	22	10	155	—	Année.

Туринскъ. — Tourinsk.

$\varphi = 58° 3'$ $\lambda = 63° 40'$ $H = 77^m?$ $G = 0^{mm}84$

Январь .	750.8	771.5	725.7	—18.2	—15.9	—16.6	—16.9	— 1.7	11	— 38.4	10	— 22.3	1.1	1.2	1.2	83	78	82	5.8	6.5	5.3
Февраль.	758.3	769.9	745.4	—14.8	— 8.8	—11.8	—11.8	0.5	23	— 28.0	19	— 16.5	1.4	1.9	1.6	88	77	83	7.0	6.0	4.8
Мартъ .	765.4	777.5	750.9	—14.5	— 5.2	—10.1	— 9.9	5.5	28	— 33.3	8	— 16.5	1.6	2.3	1.7	85	66	74	6.4	4.8	3.0
Апрѣль.	760.6	773.1	750.3	— 1.2	5.0	0.9	1.6	13.7	23	— 10.6	15	— 3.8	3.3	3.8	3.4	76	56	67	5.8	4.5	4.2
Май . .	755.0	770.0	745.0	9.3	14.6	11.0	11.6	30.5	26	— 5.7	1	4.9	6.7	6.9	7.0	75	57	70	5.7	6.1	6.2
Іюнь . .	751.6	762.1	736.3	12.8	17.8	14.1	14.9	26.6	19	— 0.5	2	8.6	9.2	9.6	10.2	80	62	83	5.7	6.6	6.2
Іюль . .	747.4	758.5	732.1	14.6	19.6	15.3	16.5	27.2	20	4.6	24	10.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.3
Августъ.	751.6	764.0	741.5	12.4	18.3	13.5	14.7	27.3	14	2.0	19	9.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.8
Сентябрь.	754.1	770.5	737.6	8.2	15.3	10.2	11.2	21.9	7	— 0.7	16	6.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	4.0
Октябрь.	758.8	773.0	746.4	2.5	8.0	4.2	4.9	20.1	5	— 11.0	27	0.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	4.4
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3.5	4.1	3.6	2	2	4	7	7	33	19	7	12	19.0	2.3	10	20	19	0	0	0	0	5	9	0	1	31	31	Janvier.
3.2	3.5	4.0	0	0	2	31	4	29	9	4	5	15.5	4.0	9	14	14	0	0	0	0	4	8	0	0	27	28	Février.
2.5	3.5	2.5	0	1	11	19	1	22	20	7	12	1.8	0.8	30	5	5	0	0	0	0	6	5	0	0	20	31	Mars.
3.0	4.9	2.6	1	7	8	12	2	10	8	12	30	11.3	4.6	9	5	5	0	0	0	0	9	7	0	0	1	26	Avril.
3.6	5.0	2.5	7	1	8	9	6	20	16	7	9	57.7	13.4	7	14	3	0	0	2	0	4	10	0	0	0	4	Mai.
3.6	5.3	1.8	8	15	8	9	4	20	15	4	7	93.7	19.8	14	18	0	0	1	0	0	2	10	0	0	0	1	Juin.
2.5	4.5	1.7	4	9	13	7	5	17	19	5	14	127.2	60.4	4	19	0	0	3	3	0	0	6	3	0	0	0	Juillet.
3.0	4.4	2.2	8	21	11	7	4	16	11	5	9	84.5	14.7	2	19	0	0	2	0	0	7	12	0	1	0	0	Août.
2.3	4.1	1.8	2	8	18	6	5	18	16	2	15	14.6	3.2	2	13	0	0	0	1	0	2	6	0	0	0	1	Septembre.
2.0	3.6	2.4	1	2	16	2	5	18	14	1	36	23.7	9.3	2	15	1	0	0	1	0	8	11	2	0	3	17	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.										
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊠	⊤	≺	Ясн. Séreins.	≡	Бури. Tempêtes.	Пасм. Couverts.	Темп.—Темр. Max. ∠ 0°	Темп.—Темр. Min. ∠ 0°
	3.9	4.2	3.5	10	0	0	3	30	17	9	11	4	15.6	4.0	10	11	11	0	0	0	0	6	6	0	0	31	31
Январь.	3.0	3.4	3.5	3	0	1	10	30	12	10	4	10	5.5	1.2	2,23	8	8	0	0	0	0	6	7	3	0	28	28
Февраль.	3.0	3.9	2.5	7	2	1	9	22	13	13	8	8	2.1	1.0	31	5	5	0	0	0	0	5	4	6	0	21	31
Мартъ .	3.3	5.6	3.1	17	4	6	9	11	15	6	5	8	3.8	1.9	9	4	3	0	0	0	0	6	4	1	1	3	28
Апрѣль.																											
	3.3	3.8	3.1	18	4	5	4	16	6	8	13	10	24.0	5.2	20	12	3	0	0	1	0	7	7	0	1	0	5
Май . .	2.9	3.8	2.2	28	4	12	3	12	8	0	13	8	69.2	18.2	14	14	0	0	0	3	0	—	—	—	—	—	—
Іюнь . .	3.6	3.8	2.5	25	0	1	5	15	3	1	13	3	107.4	42.5	4	17	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0
Іюль . .	2.9	3.8	2.2	28	4	12	3	12	8	0	13	8	107.5	33.3	2	16	0	1	2	0	0	5	11	1	0	0	0
Августъ.																											
	3.2	3.8	2.5	4	1	6	8	23	14	9	16	2	30.9	16.7	12	5	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0
Сентябрь.	3.3	4.7	2.6	9	1	2	10	33	17	9	6	3	25.3	11.3	10	9	2	0	0	0	1	7	10	2	3	3	15
Октябрь.	4.0	3.5	3.2	8	0	0	4	17	29	9	13	0	9.1	1.8	21	13	9	0	0	0	0	0	10	0	0	20	30
Ноябрь .	2.7	2.1	2.2	3	1	4	18	18	19	6	13	5	35.4	12.0	15	16	16	0	0	0	0	1	18	0	0	31	31
Декабрь.																											
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	435.8	42.5	—	130	57	1	4	4	1	—	—	—	—	—	—
Годъ .																											

Январь .	—	—	—	19.7	17.3	19.2	18.7	4.5	13	39.5	20	24.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	4.6	30.5	2.2	10	18	18	0	—	—	5	8	0	—	31	31
Февраль.	—	—	—	20.5	15.3	18.9	18.2	3.8	5	37.5	28	23.4	—	—	—	—	—	—	4.6	3.5	3.2	6.8	2.3	24	6	6	0	—	—	12	5	2	—	28	28
Мартъ .	—	—	—	19.0	10.6	16.6	15.4	2.2	28	34.5	1	23.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.7	1.9	7.9	2.2	27	6	6	0	—	—	18	2	0	—	28	31
Апрѣль.	—	—	—	4.3	0.7	3.7	2.4	6.4	7	14.0	4	7.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	3.2	5.4	3.2	15	3	3	0	—	—	9	4	0	—	12	30
Май . .	—	—	—	8.0	13.1	8.1	9.7	29.4	25	5.5	15	3.3	—	—	—	—	—	—	5.1	4.4	3.7	92.4	36.0	31	10	3	0	—	—	9	8	0	—	0	11
Іюнь . .	—	—	—	12.1	16.2	12.8	13.7	30.6	11	1.5	3	7.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.0	71.0	18.1	30	14	1	0	—	—	1	9	0	—	0	2
Іюль . .	—	—	—	17.4	21.3	17.3	18.7	29.4	19	7.0	1	12.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	5.4	154.2	79.4	30	13	0	0	—	—	4	8	1	—	0	0
Августъ.	—	—	—	13.7	18.6	14.2	15.5	28.0	15	4.7	28,29	10.5	10.1	10.7	10.7	85	68	89	5.9	6.0	5.3	101.5	22.0	17	15	0	0	—	—	5	10	2	—	0	0
Сентябрь.	755.5	771.8	742.9	7.7	15.0	10.2	11.0	22.2	7	0.8	23,24	5.9	7.5	8.7	8.4	94	69	91	6.1	6.2	4.8	23	34.3	5.5	9	20	0	0	—	2	7	3	0	0	2
Октябрь.	760.5	777.0	744.1	0.5	6.2	2.7	3.1	17.0	6	14.4	27	1.5	4.7	5.3	5.1	90	68	82	5.6	5.8	5.1	21	27.5	11.1	3	12	4	0	—	6	8	0	1	6	20
Ноябрь .	756.7	773.5	737.3	— 7.3	— 4.6	— 6.8	— 6.2	1.6	18,27	— 20.3	20	— 11.7	2.5	2.7	2.6	88	79	88	6.8	6.7	7.7	11	31.0	10.3	18	17	14	0	—	3	16	0	0	23	29
Декабрь.	755.0	764.4	737.6	— 12.6	— 11.5	— 12.6	— 12.2	— 2.8	1	— 28.4	7	— 16.3	1.7	1.8	1.7	90	87	90	8.1	8.5	6.7	16	29.5	5.3	11	21	21	0	—	0	16	0	0	31	31
Годъ .	—	—	—	— 2.0	2.6	— 1.0	— 0.1	30.6	—	— 39.5	—	— 5.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	4.8	592.7	79.4	—	155	76	0	—	—	74	101	8	—	159	215

Январь .	749.8	768.1	727.0	— 17.2	— 15.1	— 17.7	— 16.7	— 3.9	11	— 35.5	20	— 22.7	1.2	1.2	1.1	83	74	89	6.3	6.1	4.7	3.2	4.3	3.1	4	3	0	5	16	28	10	11	11	8.0	1.4	16	10	10	0	0	0	0	4	8	0	1	31	31
Февраль.	757.3	768.1	747.5	— 18.2	— 11.5	— 15.9	— 15.2	0.7	23	— 31.7	15	— 22.1	1.1	1.5	1.2	86	71	86	6.0	5.3	3.5	2.1	2.9	1.9	0	5	3	10	15	20	6	5	16	6.8	2.1	3	6	6	0	0	0	0	5	5	0	0	27	28
Мартъ .	763.6	776.3	749.5	— 17.8	— 7.2	— 14.6	— 13.2	3.2	27	— 35.3	3	— 21.1	1.2	1.9	1.5	82	61	82	4.6	4.3	2.0	1.5	2.7	1.3	4	3	6	7	9	15	20	7	7	21	0.8	0.4	18	3	3	0	0	0	0	13	2	0	0	22	31
Апрѣль.	757.9	770.2	744.7	— 1.7	4.0	— 1.0	0.4	16.1	29	— 12.7	5	— 5.5	3.2	3.7	3.6	78	61	82	5.1	5.6	3.4	3.7	6.3	2.3	13	6	4	0	0	0	0	0	12	13	6.7	2.3	13	6	4	0	0	0	0	12	7	0	1	4	28
Май . .	752.2	764.6	734.4	10.3	15.8	10.0	12.0	30.1	26	6.2	1	4.8	6.5	6.4	6.8	67	49	72	5.4	6.2	4.7	2.8	4.7	2.7	7	12	7	4	5	11	18	6	8	47.6	24.4	31	8	0	0	1	0	0	5	4	0	1	0	5
Іюнь . .	748.7	758.3	732.9	12.2	18.7	14.4	15.8	27.8	10	2.6	2	9.4	9.5	9.2	9.9	76	56	77	5.0	6.7	5.2	2.9	3.5	1.4	12	17	6	4	14	8	10	6	10	70.9	17.3	14	13	1	0	0	0	0	2	6	1	3	0	1
Іюль . .	744.5	754.2	730.1	16.1	21.2	15.5	17.6	28.8	17	4.5	24,25	10.5	10.6	10.0	11.1	77	54	83	4.2	6.9	5.1	1.7	3.5	1.3	14	7	6	2	11	9	7	12	23	51.0	18.7	3	10	0	0	3	0	0	1	3	0	0	0	0
Августъ.	747.7	759.8	738.2	13.4	19.0	13.6	15.3	29.0	14	2.6	20	10.0	10.2	10.3	10.4	87	66	88	6.4	7.0	3.4	1.9	2.8	1.9	9	14	15	4	6	2	18	13	10	102.3	21.4	3	12	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	0
Сентябрь.	752.2	767.4	738.7	8.4	17.0	10.3	11.9	27.2	7	0.5	23	5.8	7.4	7.4	7.9	89	52	84	6.7	6.6	5.2	1.5	3.6	2.0	2	3	6	8	23	10	17	10	10	25.1	8.0	9	5	0	0	0	0	0	2	9	1	0	0	1
Октябрь.	757.5	771.0	744.9	2.1	10.1	4.7	5.6	24.4	7	— 12.3	27	0.7	5.0	5.7	5.5	89	60	82	5.8	5.3	4.6	1.4	3.5	2.0	5	6	10	3	30	16	11	1	5	9.8	8.3	1	2	0	0	0	0	0	9	2	0	2	0	2
Ноябрь .	754.4	765.3	732.0	— 4.7	— 1.5	— 3.6	— 3.3	4.2	1	— 16.3	8	— 7.4	2.9	3.2	3.0	87	77	84	7.5	8.3	7.8	3.1	3.4	3.2	4	1	4	4	14	32	18	11	1	32.4	11.9	3	11	9	0	0	0	0	2	16	0	0	18	30
Декабрь.	760.0	762.2	731.8	— 8.3	— 7.1	— 8.1	— 7.8	— 0.6	2	— 24.6	31	— 11.5	2.3	2.5	2.4	90	85	89	6.4	7.0	3.4	2.3	3.5	2.1	78	87	76	59	186	172	163	93	129	398.3	24.4	—	100	47	0	10	0	0	61	92	4	6	135	204
Годъ .	753.0	776.3	727.0	— 0.3	5.3	0.6	1.9	30.1	—	— 35.5	—	— 4.1	5.1	5.2	5.4	83	64	83	6.0	6.4	4.8	2.3	3.5	2.1	78	87	76	59	186	172	163	93	129	398.3	24.4	—	100	47	0	10	0	0	61	92	4	6	135	204

Январь .	754.0	772.5	733.3	— 17.8	— 14.9	— 17.0	— 16.6	2.2	11	— 40.6	17	— 21.4	1.4	1.5	1.3	84	81	83	8.1	7.5	7.4	3.1	3.3	3.3	0	0	4	28	16	33	3	2	16	39.9	7.0	10	24	24	0	0	0	0	4	20	0	0	30	31
Февраль.	766.4	774.4	753.6	— 23.5	— 15.1	— 19.3	— 19.3	4.9	26	— 42.6	23	— 25.3	0.7	1.1	0.9	84	72	82	5.0	4.6	5.0	2.2	2.5	2.0	0	2	8	28	5	7	3	3	27	2.9	1.0	5	7	7	0	0	0	0	9	9	0	0	28	28
Мартъ .	764.7	778.8	744.3	— 18.9	— 8.4	— 12.7	— 13.4	0.3	19	— 33.8	9	— 20.7	1.0	1.5	1.3	78	57	67	5.0	5.6	5.4	2.2	3.4	2.4	0	0	6	12	6	12	6	2	18	10.3	2.3	16	12	12	0	0	0	0	9	11	0	0	31	31
Апрѣль.	758.5	768.5	740.4	— 4.7	2.2	— 2.4	— 1.6	8.2	6	— 16.2	11	— 7.9	2.4	3.1	2.6	72	56	65	5.7	6.0	6.2	2.9	3.9	2.6	1	10	4	16	7	17	6	16	12	17.1	8.4	25	11	11	0	0	0	0	3	11	0	0	3	30
Май . .	751.8	761.7	739.6	4.6	10.4	6.7	7.2	24.2	25	7.0	1	0.6	4.8	5.1	4.5	74	56	63	6.6	6.6	5.6	2.5	4.2	2.4	5	8	3	6	14	6	2	16	47.7	10.5	19	16	8	3	0	0	0	5	15	1	1	0	14
Іюнь . .	749.2	757.6	737.2	12.1	16.0	12.6	13.6	25.2	26	0.7	4	6.7	7.6	7.8	7.5	71	58	68	7.7	7.2	5.5	3.2	5.0	3.6	3	3	3	18	6	15	6	28	8	75.5	21.2	1	16	0	1	0	2	0	2	11	1	0	0	4
Іюль . .	747.9	752.8	743.9	19.8	26.0	21.1	22.3	32.2	8	7.4	1	14.3	13.4	13.7	14.6	78	56	78	4.4	4.9	4.9	0.9	2.0	0.7	3	3	3	14	8	7	3	10	40	79.3	26.5	26	13	0	0	3	0	1	5	4	1	0	0	0
Августъ.	750.4	757.8	735.3	13.1	18.9	14.6	15.5	25.0	17	3.6	27	10.0	10.0	10.7	10.6	87	65	84	8.2	6.7	6.1	1.6	3.8	1.9	2	13	8	13	4	12	2	17	22	96.0	21.5	7	15	0	0	1	2	1	3	0	0	0	0
Сентябрь.	755.8	766.1	740.8	5.6	12.0	7.5	8.4	16.8	16	5.3	26	3.7	6.2	6.6	6.6	89	63	84	7.9	7.1	7.3	2.2	3.9	2.7	2	6	1	16	4	14	4	8	19	28.2	10.8	20	11	0	0	0	0	1	12	0	0	0	2
Октябрь.	757.0	772.1	740.7	— 3.1	1.1	— 1.8	— 1.3	19.0	8	— 21.8	31	— 4.8	1.7	4.2	4.0	86	73	82	8.1	7.8	7.4	3.5	4.3	3.6	3	3	2	13	9	19	11	21	11	37.2	6.7	29	21	12	0	0	0	0	1	16	6	1	11	23
Ноябрь .	757.6	780.8	736.5	— 12.0	— 8.0	— 9.5	— 9.8	2.0	19,27	— 26.7	1	— 13.9	1.8	2.2	2.1	86	81	85	8.8	8.2	7.6	3.4	3.9	3.9	1	1	3	20	18	21	5	13	7	35.5	4.3	22	22	22	0	0	0	0	3	22	0	0	26	30
Декабрь.	760.5	769.8	739.7	— 23.6	— 20.6	— 21.9	— 22.0	— 8.8	27	— 49.3	11	— 26.9	0.7	0.8	0.8	85	83	85	4.3	6.8	5.7	2.7	2.5	2.6	0	0	0	19	37	0	4	2	17	29.6	6.8	5	16	16	0	0	0	0	5	16	0	0	31	31
Годъ .	756.2	780.8	733.3	— 4.0	1.6	— 1.8	— 1.4	32.2	—	— 49.3	—	— 7.1	4.5	4.9	4.7	81	67	77	6.7	6.6	6.2	2.5	3.6	2.6	20	49	64	220	87	191	61	174	217	499.2	26.5	—	184	112	4	5	2	2	49	157	6	2	160	220

Тюмень. — Tioumen.

φ = 57° 10′ λ = 65° 32′ H = 82m5 G = 0mm79

Тара. — Tara.

φ = 56° 54′ λ = 74° 17′ H = 67m? G = 0mm78

Старо-Сидорово. — Staro-Sidorovo.

φ = 55° 26′ λ = 65° 10′ H = 111m6 G = 0mm68

Енисейскъ. — Eniseïsk.

φ = 58° 27′ λ = 92° 11′ H = 85m? G = 0mm87

Троицкое. — Troitskoe.

$\varphi = 57° 13'$ $\lambda = 94° 58'$ $H = 180^m?$ $G = 0^{mm}78$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max. Max.	Jours.	Min. abs.	Jours.	Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Sérénité	Précipitations. Somme.	Max.	Jours.	Jours. Pluie	*	▲	⊼	⊤	≤	Jours. Sereins.	Couverts.	≡	Jours. Tempêtes.	Température Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
Janvier	—	—	—	−18.8	−12.9	−17.5	−16.4	3.8	11	−42.8	20	−23.0	1.4	1.7	1.4	86	79	83	7.9	7.4	6.2	1.3	2.2	2.0	0	0	0	0	5	16	9	0	63	23.5	8.2	5	10	10	0	0	0	0	4	16	0	0	29	31	Janvier.
Février	—	—	—	−29.7	−14.5	−24.2	−22.8	−2.7	26	−46.0	23	−31.3	0.5	1.1	0.7	85	67	83	3.7	4.8	1.8	0.2	1.1	0.4	0	1	0	0	0	5	0	3	75	16.5	7.7	28	4	4	0	0	0	0	13	3	0	0	28	28	Février.
Mars	—	—	—	−13.0	−6.8	−16.1	−15.3	−1.4	31	−36.4	6	−25.5	0.9	1.4	1.1	89	50	75	4.3	5.8	2.9	0.6	2.3	0.5	0	1	0	0	0	2	12	9	1	68	4.1	1.2	17	7	7	0	0	0	0	11	6	1	0	31	31	Mars.
Avril	—	—	—	−5.9	1.9	−3.3	−2.4	7.2	6, 30	−20.2	12	−9.5	2.5	2.6	2.7	83	50	71	6.7	7.3	5.4	1.0	3.2	0.6	1	3	1	4	2	6	11	5	60	10.1	4.5	25	6	6	0	0	0	0	3	10	0	0	5	29	Avril.
Mai	—	—	—	3.7	11.1	5.3	6.7	27.6	25	8.7	1	1.4	4.7	4.9	5.3	76	52	78	6.1	7.0	6.4	0.8	2.5	0.5	1	0	0	2	2	8	14	0	66	40.8	6.9	20	15	2	0	0	0	0	5	13	0	0	18	18	Mai.
Juin	—	—	—	10.5	16.8	12.3	13.2	32.6	28	3.4	4	3.8	6.9	7.5	7.9	71	54	74	6.4	7.4	6.7	1.3	3.6	0.7	0	0	0	0	1	6	4	21	2	56	52.7	8.2	9	14	1	0	0	4	0	1	11	0	0	0	10	Juin.
Juillet	—	—	—	17.1	26.6	18.4	20.7	32.6	8	5.2	5	10.4	12.1	12.8	13.8	84	50	87	5.4	4.5	5.2	0.1	1.2	0.1	1	0	2	1	0	3	3	0	83	45.2	18.5	9	10	0	1	1	6	0	7	7	1	0	0	2	Juillet.
Août	—	—	—	11.3	19.4	13.1	14.6	28.4	1	4.0	28	8.2	9.4	10.9	10.4	91	64	90	8.3	7.5	7.6	0.4	1.8	0.1	2	3	1	0	1	3	3	2	78	81.4	14.3	1	16	0	0	0	4	0	2	16	8	0	0	2	Août.
Septembre	—	—	—	3.2	11.0	4.4	6.2	18.2	1	0.4	26	5.6	6.5	5.9	94	66	92	9.3	7.9	5.6	0.6	2.4	0.7	1	1	2	1	3	8	7	3	64	67.4	15.7	1	14	1	0	0	1	0	1	13	3	0	0	16	Septembre.
Octobre	—	—	—	3.8	1.9	2.0	1.3	17.7	8	25.7	31	6.5	3.5	3.9	3.8	88	66	84	7.8	8.0	7.6	1.9	2.2	1.5	0	0	0	1	0	3	12	17	5	56	33.4	8.1	5	14	7	0	0	0	0	1	17	0	0	10	26	Octobre.
Novembre	—	—	—	12.6	7.3	10.2	10.0	2.4	28	37.1	1	15.7	1.8	2.1	2.1	85	74	83	9.4	8.7	8.3	1.9	2.2	2.5	0	0	0	1	1	5	19	12	2	10	33.0	4.7	18	17	17	0	0	0	0	1	24	0	0	26	30	Novembre.
Décembre	—	—	—	27.2	20.7	25.0	24.3	6.4	6	50.5	12	30.7	0.6	0.9	0.7	85	82	86	6.4	6.9	5.7	0.4	0.4	0.3	1	1	1	4	1	1	1	1	86	24.4	7.1	2	15	13	0	0	0	0	5	12	2	0	31	31	Décembre.
Année	—	—	—	6.3	2.2	3.7	2.6	32.6	—	50.5	—	10.1	4.2	4.7	4.7	85	63	82	6.8	6.9	5.7	0.8	2.2	0.8	6	9	7	10	30	97	110	20	805	432.5	18.5	—	142	68	1	1	15	0	54	148	15	0	160	252	Année.

Ачинскъ. — Atchinsk.

$\varphi = 56° 19'$ $\lambda = 90° 29'$ $H = 226^m?$ $G = 0^{mm}71$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max. Max.	Jours.	Min. abs.	Jours.	Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Sérénité	Précipitations. Somme.	Max.	Jours.	Jours. Pluie	*	▲	⊼	⊤	≤	Jours. Sereins.	Couverts.	≡	Jours. Tempêtes.	Température Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
Janvier	742.2	757.5	726.0	−13.6	−11.6	−13.9	−13.0	2.4	11	−32.5	17	−17.8	1.7	1.8	1.6	83	80	81	7.7	6.9	5.4	4.8	4.0	4.3	0	0	0	0	0	6	14	33	0	37	7.4	2.0	9	14	14	0	0	0	0	3	12	0	2	29	31	Janvier.
Février	752.4	760.2	743.5	−20.8	−13.2	−19.0	−17.7	−6.2	26	−38.8	23	−24.0	0.8	1.2	0.9	84	73	81	4.1	3.6	2.9	1.1	2.3	0.5	0	0	1	0	6	6	12	3	0	55	4.8	2.2	5	7	7	0	0	0	0	13	4	0	0	28	28	Février.
Mars	—	—	—	−17.8	−9.2	−15.0	−14.0	−2.3	19	−30.2	10	−20.7	1.0	*1.6*	1.2	82	*68*	80	5.1	*4.7*	*3.8*	2.1	*3.8*	*2.0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*5*	*6*	*19*	*14*	*1*	*34*	3.9	1.1	16	11	10	0	0	0	0	4	*5*	0	0	31	31	Mars.
Avril	—	—	—	−4.6	0.5	−3.0	−2.4	6.0	6, 25	−14.0	9	−7.0	2.8	3.1	3.0	84	63	79	8.3	4.6	3.6	*2.6*	*4.8*	*4.4*	*6*	*0*	*0*	*1*	*6*	*8*	*24*	*7*	*14*	7.4	3.0	2	5	5	0	0	0	0	*7*	*3*	1	1	13	30	Avril.
Mai	739.1	748.6	730.1	5.7	10.1	5.9	7.2	26.6	25	7.0	1	1.1	5.3	5.3	5.6	77	61	78	6.0	5.2	6.1	2.3	4.0	1.6	14	3	1	0	0	7	9	29	1	20	69.5	23.7	11	16	11	0	0	0	0	6	8	1	0	0	13	Mai.
Juin	737.1	744.5	727.0	11.6	16.6	12.4	13.5	25.8	26	2.1	22	6.2	8.0	8.6	8.5	77	61	79	5.9	4.9	4.6	3.0	3.5	2.6	21	0	2	3	3	18	6	18	2	18	44.6	20.0	12	13	1	0	2	1	0	5	3	0	2	0	2	Juin.
Juillet	735.1	739.3	729.5	18.0	24.8	19.3	20.7	31.4	7	5.6	4	12.2	12.6	13.7	13.9	82	59	83	3.5	3.9	3.0	1.3	1.9	0.7	25	3	0	1	0	9	4	19	1	31	52.7	27.6	15	12	0	0	4	2	0	2	0	0	1	0	0	Juillet.
Août	736.9	744.9	725.6	13.2	19.2	14.1	15.5	25.4	17	1.8	30	9.9	10.5	11.6	11.2	91	69	92	6.7	5.6	5.4	1.6	2.5	1.4	17	0	1	0	0	5	3	13	2	41	134.1	50.6	1	16	0	0	2	1	0	2	6	0	1	0	0	Août.
Septembre	743.1	755.2	729.5	5.9	11.7	6.9	8.2	17.6	15	4.2	12	3.6	6.6	7.3	6.9	93	71	92	6.8	5.6	5.8	1.9	2.9	1.3	8	1	1	3	1	1	25	1	35	63.7	11.4	4	16	1	0	0	0	0	2	9	0	0	0	5	Septembre.
Octobre	745.2	761.1	731.2	1.7	2.8	0.4	0.2	20.8	8	19.0	31	4.0	4.0	4.4	4.2	86	70	82	7.4	6.3	5.9	3.9	4.8	3.9	17	1	2	0	13	4	36	3	17	53.1	20.2	4	16	9	0	0	0	0	4	15	0	3	11	20	Octobre.
Novembre	745.5	766.2	729.4	9.3	6.3	8.3	8.0	3.0	19	29.3	17	12.9	2.0	2.3	2.2	80	74	87	8.1	6.4	7.3	4.2	4.6	3.9	1	0	0	5	25	12	39	1	5	28.4	7.4	16	18	18	0	0	0	0	4	17	0	5	27	30	Novembre.
Décembre	745.3	755.7	724.9	−14.9	−12.7	−15.1	−14.2	−1.8	2	−34.2	21	−20.3	1.3	1.4	1.3	83	78	83	6.6	5.4	4.6	2.6	3.4	2.5	115	8	32	38	130	95	272	20	341	488.7	50.6	—	160	92	0	8	4	0	67	92	3	17	170	221	Année.
Année	—	—	—	2.4	2.7	1.3	0.3	31.4	—	38.8	—	6.1	4.7	5.2	5.0	84	69	82	5.9	5.3	4.9																													

Канскъ. — Kansk.

$\varphi = 56° 12'$ $\lambda = 95° 39'$ $H = \begin{cases} 210^m1 \text{ (I 1—I 11).} \\ 209.6 \text{ (I 11—XII).} \end{cases}$ $G = 0^{mm}70$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max. Max.	Jours.	Min. abs.	Jours.	Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Sérénité	Précipitations. Somme.	Max.	Jours.	Jours. Pluie	*	▲	⊼	⊤	≤	Jours. Sereins.	Couverts.	≡	Jours. Tempêtes.	Température Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
Janvier	744.7	760.2	728.7	−15.3	−11.6	−14.2	−13.7	4.0	11	−33.5	20	−18.6	1.5	1.7	1.5	83	77	83	6.7	7.8	5.0	2.8	2.6	2.8	0	1	1	2	0	8	24	4	0	44	5.4	2.3	4	10	10	0	0	0	0	3	9	0	1	25	31	Janvier.
Février	755.4	763.5	745.9	−25.6	−16.6	−21.6	−21.3	−4.8	25	−39.3	23	−26.9	0.6	1.0	0.8	87	72	83	5.6	4.0	2.2	1.0	1.1	0.4	1	1	1	10	3	3	2	1	2	62	5.4	3.0	28	6	6	0	0	0	0	11	4	0	0	28	28	Février.
Mars	752.9	768.6	738.8	−19.1	−7.7	−13.6	−13.5	−0.6	17	−30.9	10	−20.8	1.0	1.7	1.3	84	63	76	6.3	5.5	3.5	1.7	3.2	1.4	0	4	3	5	5	19	6	4	47	0.9	0.4	1	3	3	0	0	0	0	8	8	0	0	31	31	Mars.
Avril	747.1	755.9	733.6	−3.5	2.4	−2.3	−1.1	10.0	26	−13.8	12	−6.1	2.8	3.2	3.0	78	56	77	7.3	7.1	4.5	4.4	5.5	4.1	2	5	10	3	3	14	3	17	14	5	19	3.2	2.0	24	3	3	0	0	0	0	4	10	0	1	7	30	Avril.
Mai	741.2	750.7	729.2	5.6	11.7	7.2	8.2	28.0	26	5.6	2	1.7	5.2	5.2	5.6	74	52	71	6.4	7.7	7.1	3.3	4.7	2.3	5	4	8	7	8	20	11	6	24	67.0	14.5	20	13	6	0	2	0	0	4	16	0	0	0	13	Mai.
Juin	739.3	746.4	729.9	12.0	18.7	13.8	14.8	34.8	28	1.2	16	7.7	8.3	9.0	9.6	77	55	80	6.8	7.0	6.3	2.4	3.6	1.7	1	1	6	11	11	16	8	2	34	48.0	10.9	29	14	1	0	0	1	0	2	13	0	0	0	0	Juin.
Juillet	737.4	742.5	733.0	18.6	26.4	20.6	21.9	32.5	8	9.8	31	13.8	13.4	14.5	15.3	85	58	85	5.2	4.9	4.6	1.1	2.2	1.0	6	11	20	5	7	5	5	1	32	63.2	31.8	9	9	0	0	3	3	3	8	4	0	0	0	0	Juillet.
Août	739.2	746.3	725.8	14.1	21.4	15.8	17.1	31.7	1	3.0	28	11.1	11.0	12.4	12.3	89	65	90	6.7	6.8	5.8	1.8	2.9	1.1	5	13	10	5	8	6	4	2	40	59.3	14.8	20	15	0	0	1	4	1	4	13	1	0	0	0	Août.
Septembre	745.0	755.0	729.8	5.7	11.6	7.1	8.1	26.0	1	4.8	26	3.2	6.5	6.7	6.9	91	66	88	8.1	8.5	5.7	2.1	2.7	1.5	1	2	8	5	7	14	5	2	46	74.5	22.7	1	18	1	0	0	1	0	1	14	0	1	0	10	Septembre.
Octobre	746.7	761.7	729.7	−2.5	2.7	−0.5	−0.1	16.6	8	−20.7	31	−4.8	3.6	4.6	4.1	85	72	80	7.6	9.0	6.7	3.2	5.2	2.9	1	0	1	0	11	11	26	8	8	17	55.6	22.0	4	16	7	0	0	0	0	2	17	0	0	11	23	Octobre.
Novembre	748.3	768.8	727.6	−11.1	−6.6	−9.3	−9.0	4.2	19	−31.9	18	−14.7	1.8	2.2	2.0	78	70	75	8.0	7.9	7.0	3.5	3.5	3.7	0	0	0	12	4	21	26	1	0	26	26.3	10.8	16	19	19	0	0	0	0	3	16	0	0	24	30	Novembre.
Décembre	749.2	759.8	728.2	−22.5	−18.6	−21.4	−20.8	−2.5	3	−45.1	12	−26.5	0.8	1.0	0.8	82	76	80	4.7	5.5	6.5	0.8	1.4	0.3	2	1	1	1	2	4	5	2	1	59	21.3	6.5	2	17	17	0	0	0	0	8	8	0	0	31	31	Décembre.
Année	745.6	768.8	725.8	−3.6	2.8	−1.5	−0.8	34.8	—	−45.1	—	6.7	4.7	5.3	5.3	83	65	81	6.6	6.8	5.4	2.4	3.2	1.7	25	47	117	77	95	179	70	33	450	430.1	31.8	—	143	73	0	6	9	4	58	132	1	3	157	227	Année.

Красноярскъ. — Krasnoïarsk.

$\varphi = 56° 1'$ $\lambda = 92° 52'$ $H = 158^m0$ $G = 0^{mm}71$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max. Max.	Jours.	Min. abs.	Jours.	Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Sérénité	Précipitations. Somme.	Max.	Jours.	Jours. Pluie	*	▲	⊼	⊤	≤	Jours. Sereins.	Couverts.	≡	Jours. Tempêtes.	Température Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
Janvier	749.8	765.2	732.2	−13.0	−10.0	−13.4	−12.1	4.6	11	−30.7	20	−16.6	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	6.0	4.1	3.3	2.7	5	1	2	1	5	54	11	12	2	7.5	2.3	4	13	13	0	0	0	0	3	18	0	1	24	31	Janvier.
Février	760.3	767.8	751.4	−22.2	−14.7	−18.4	−18.4	−1.7	26	−36.1	23	−23.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	3.9	2.0	2.1	1.4	4	4	6	3	3	6	29	8	20	4	3.4	2.4	27	6	6	0	0	0	0	10	5	0	1	28	28	Février.
Mars	759.2	774.5	741.6	−16.4	−7.1	−11.6	−11.7	1.2	19	−27.6	13	−17.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	6.8	2.0	2.7	2.4	2	11	8	1	7	36	12	12	4	2.1	0.9	18	4	4	0	0	0	0	8	8	0	0	29	31	Mars.
Avril	752.5	761.9	737.2	−3.4	3.5	−1.4	−0.4	10.5	6	−13.2	14	−6.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.6	4.3	3.1	3.6	1.8	3	6	10	3	7	41	11	6	3	5.9	4.6	26	5	5	0	0	0	0	1	6	0	0	2	29	Avril.
Mai	746.6	756.3	734.3	5.7	12.8	7.2	8.6	28.1	26	5.4	1	2.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.7	7.3	3.4	3.8	2.4	6	6	8	4	7	45	7	8	2	61.9	17.0	20	18	6	0	1	0	0	2	13	0	2	0	10	Mai.
Juin	744.6	751.9	734.8	11.9	19.1	14.2	15.1	36.5	28	0.5	16	8.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	7.2	3.1	3.2	1.9	8	3	5	3	3	11	42	7	8	3	48.1	8.7	16	20	1	0	2	1	0	2	1	10	0	0	0	30	Juin.
Juillet	742.3	747.6	736.9	18.5	27.1	20.8	22.1	31.8	7	9.0	5	14.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	5.7	2.1	2.4	1.6	14	9	16	13	12	21	10	11	0	122.1	39.1	1	20	0	1	3	1	1	0	1	20	0	1	0	0	Juillet.
Août	744.5	751.9	733.8	14.6	21.1	16.3	17.3	26.7	13	4.8	25	12.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	7.5	1.8	2.1	1.6	11	9	16	3	12	21	10	11	0	122.1	39.1	1	20	0	1	3	1	1	0	1	20	0	1	0	0	Août.
Septembre	750.6	761.7	735.3	6.3	12.4	7.9	8.9	23.6	1	3.4	30	4.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	7.1	1.9	2.0	1.3	4	2	6	3	3	12	27	11	13	9	78.6	12.8	21	24	0	0	0	0	0	1	14	1	0	0	3	Septembre.
Octobre	752.9	768.2	738.0	−0.8	3.7	1.3	1.4	18.0	8	−18.4	31	−3.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	6.4	2.4	3.1	1.7	3	1	1	1	1	5	37	14	7	24	44.1	18.3	4	20	10	0	0	0	0	2	20	0	2	7	18	Octobre.
Novembre	753.6	774.5	735.4	−9.1	6.1	−8.1	−7.8	4.5	19	−32.0	18	−12.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	5.0	2.9	2.5	3.7	3	0	1	0	4	38	12	3	29	20.9	4.5	30	21	18	0	0	0	0	2	19	0	5	24	29	Novembre.
Décembre	753.3	764.6	732.9	−18.8	−16.2	−18.5	−17.8	−1.3	1	−37.7	12	−23.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	5.8	2.0	1.0	0.6	2	3	2	0	4	15	6	10	51	8.2	4.9	4	4	4	0	0	0	0	9	12	0	2	31	31	Décembre.
Année	750.9	774.5	732.2	−2.2	3.8	−0.3	0.4	36.5	—	−37.7	—	−5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.7	1.9	54	55	86	27	90	419	116	115	133	473.3	39.1	—	169	67	1	8	4	3	43	152	2	14	145	210	Année.

Минусинскъ.

$\varphi = 53° 43'$ $\lambda = 91° 41'$ $H = 255^m?$

Minousinsk.

$G = 0^{mm}54$

Казачье (Усть-Янскъ).

$\varphi = 70° 55'$ $\lambda = 136° 27'$ $H = 17^m?$

Kazatchïe (Oust-Iansk).

$G = 1^{mm}55$

Верхоянскъ.

$\varphi = 67° 33'$ $\lambda = 133° 24'$ $H = 100^m?$

Verkhoïansk.

$G = 1^{mm}36$

Средне-Колымскъ.

$\varphi = 67° 10'$ $\lambda = 157° 10'$ $H = 30^m?$

Sredne-Kolymsk.

$G = 1^{mm}44$

Вилюйскъ.

φ = 63° 45′ λ = 121° 35′

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	748.4	759.9	731.6	—35.2	—33.5	—34.1	—34.3	— 8.1	1	— 53.0	20	— 39.2	—	—	—	—	—	—	5.6	7.0	5.9
Февраль.	760.9	769.9	748.1	—35.0	—28.1	—30.8	—31.3	—16.7	9,10	— 53.0	19	— 36.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	5.1
Мартъ .	756.3	768.1	741.5	—23.7	—13.5	—18.3	—18.5	— 4.3	20	— 41.2	4	— 26.3	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	6.0
Апрѣль.	758.6	766.4	743.9	—14.4	— 5.3	— 9.2	— 9.6	— 0.2	21	— 32.8	3	— 18.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	5.2
Май . .	747.2	757.6	732.8	0.8	5.3	2.5	2.9	14.8	21	— 17.2	3	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	9.2
Іюнь . .	746.8	756.3	735.8	12.6	16.5	15.0	14.7	31.9	30	— 0.6	3	7.6	—	—	—	—	—	—	4.6	6.6	6.5
Іюль . .	748.3	755.1	741.9	13.8	18.3	16.1	16.1	25.2	12	5.5	30,31	9.3	—	—	—	—	—	—	5.7	7.2	5.5
Августъ.	750.1	761.5	738.2	9.6	15.7	11.3	19.2	29.8	10	2.4	27	6.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.9
Сентябрь.	749.7	756.8	736.8	2.7	7.9	3.7	4.8	17.0	17	— 7.7	30	0.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	6.9
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Якутскъ.

φ = 62° 1′ λ = 129° 43′

Январь .	749.8	763.4	735.0	—36.4	—33.9	—36.4	—35.6	—17.3	27	— 52.8	21	— 40.9	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	2.9
Февраль	759.8	766.7	747.3	—39.9	—34.9	—37.3	—37.4	—20.3	8	— 54.0	3	— 41.5	—	—	—	—	—	—	1.7	1.7	2.1
Мартъ .	755.8	765.7	736.2	—26.6	—17.8	—21.7	—22.0	— 4.1	26	— 39.7	5	— 28.2	—	—	—	—	—	—	2.5	2.3	2.4
Апрѣль.	756.0	763.9	745.1	—15.0	— 5.4	—10.3	—10.2	3.3	27	— 31.5	4	— 17.7	—	—	—	—	—	—	2.9	2.5	2.4
Май . .	746.5	755.2	732.6	1.8	7.7	3.2	4.2	18.4	21	— 17.0	2	— 2.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	4.8
Іюнь . .	745.8	754.6	733.3	12.1	18.3	15.3	15.2	28.7	15	1.1	2	8.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	5.5
Іюль . .	745.7	752.6	739.5	14.8	21.4	16.7	17.6	28.3	1	4.9	4	10.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	5.1
Августъ.	749.2	761.6	733.5	10.5	17.3	12.4	13.4	29.3	11	0.0	22	7.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	5.5
Сентябрь.	747.7	752.9	739.8	4.1	9.1	5.2	6.1	15.0	3	— 3.4	29	2.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	8.0
Октябрь.	750.2	767.4	731.0	—12.5	— 7.9	—11.3	—10.6	2.2	5	— 34.4	28	— 14.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	5.4
Ноябрь .	755.1	764.3	739.2	—30.8	—28.7	—30.9	—30.1	—14.5	27	— 44.2	16	— 34.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	4.8
Декабрь.	761.2	772.1	743.6	—42.1	—41.0	—42.0	—41.7	—21.6	2	— 52.1	31	— 44.6	—	—	—	—	—	—	1.9	2.5	1.0
Годъ .	751.9	772.1	731.0	—13.3	— 8.0	—11.4	—10.9	29.3	—	— 54.0	—	— 16.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	4.2

Благовѣщенскій пріискъ.

φ = 58° 10′ λ = 114° 17′

Январь .	715.4	729.3	702.9	—33.1	—29.2	—31.6	—32.1	—15.2	10	— 49.2	20	— 36.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.7
Февраль.	726.0	736.9	716.4	—27.4	—20.0	—24.9	—24.1	— 8.5	12	— 42.0	21	— 29.6	—	—	—	—	—	—	7.4	6.1	4.9
Мартъ .	722.0	732.5	705.7	—19.6	— 9.2	—16.3	—15.0	5.6	26	— 34.4	1	— 22.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.9
Апрѣль.	719.4	725.2	710.7	—11.7	— 0.4	— 7.5	— 6.5	5.6	27	— 26.9	12	— 14.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	5.9
Май . .	713.4	722.2	699.9	— 0.4	4.9	0.2	1.6	14.7	26	— 19.2	4	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	6.9
Іюнь . .	713.8	719.9	704.2	9.1	16.6	11.0	12.2	31.8	30	2.1	6	3.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.0
Іюль . .	713.1	719.5	708.9	14.1	24.8	17.2	18.7	31.5	23	3.1	10	9.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.7
Августъ.	714.8	724.1	702.1	10.1	19.2	12.2	13.8	30.5	10	4.8	30	6.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.8
Сентябрь.	716.6	724.4	706.4	2.4	8.5	3.6	4.8	19.9	2	— 5.4	1	0.4	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	8.5
Октябрь.	716.6	733.9	699.3	— 7.9	— 3.3	— 7.6	— 6.3	7.6	14	— 31.0	31	— 10.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	7.7
Ноябрь .	719.7	731.8	705.7	—19.4	—15.2	—18.6	—17.7	— 1.0	28	— 34.6	9	— 23.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.7
Декабрь.	723.8	739.6	703.5	—29.8	—26.8	—29.3	—28.6	— 6.5	1	— 44.9	14	— 33.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.4
Годъ .	717.9	739.6	699.3	— 9.5	— 2.5	— 7.6	— 6.5	31.8	—	— 49.2	—	— 12.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.7

Уральская сельскохозяйственная школа.

φ = 51° 15′ λ = 51° 17′

Январь .	761.5	784.3	743.0	—15.9	—14.0	—15.6	—15.2	.0.6	7	— 30.8	20	— 20.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	6.5
Февраль.	766.0	775.8	750.7	—13.8	— 9.7	—12.9	—12.1	0.6	4	— 31.2	18	— 18.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	7.4
Мартъ .	772.4	782.3	763.0	—19.8	— 9.2	—16.0	—15.0	— 1.2	31	— 29.2	9	— 21.7	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	1.6
Апрѣль.	763.4	774.0	754.8	— 0.3	6.7	2.2	2.9	20.6	30	— 12.5	3	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	4.5
Май . .	759.9	771.4	746.7	13.8	21.7	15.4	17.0	30.5	26,27	1.5	4,9	8.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	4.2
Іюнь . .	756.6	766.8	746.5	19.0	26.3	21.0	22.1	34.9	24	7.8	2,18	13.5	—	—	—	—	—	—	3.8	6.3	5.7
Іюль . .	752.2	759.7	744.6	19.1	26.7	20.3	22.0	33.5	22,31	8.7	6	14.6	—	—	—	—	—	—	5.6	8.4	6.5
Августъ.	755.0	761.8	744.0	16.6	24.3	18.7	19.9	32.9	10,11	5.2	31	13.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	4.9
Сентябрь.	759.3	767.8	744.2	10.9	20.4	14.1	15.1	27.9	12	0.3	23	8.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	4.8
Октябрь.	761.4	769.4	750.8	6.2	17.4	10.3	11.3	27.3	4	— 3.1	23	5.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	5.6
Ноябрь .	764.6	776.6	745.4	— 0.6	1.7	0.3	0.5	9.9	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	8.6
Декабрь.	758.8	777.3	740.3	— 7.6	— 6.0	— 7.7	— 7.1	2.4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	8.1
Годъ .	760.9	784.3	740.3	2.3	8.9	4.2	5.1	34.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	5.7

Vil'ouïsk.

H = 120m? G = 1mm18

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осн. Précipit.	✳	▲	⊠	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
2.1	2.3	2.0	4	3	10	3	1	16	10	1	42	10.9	2.8	14	20	20	0	0	0	0	4	7	0	0	31	31	Janvier.
1.0	1.0	0.6	1	0	1	0	0	15	11	1	55	5.2	1.2	9,12	10	10	0	0	0	0	9	8	0	0	28	28	Février.
1.5	3.0	1.2	1	0	4	1	2	12	18	9	44	5.0	1.1	4,31	10	10	0	0	0	0	8	11	0	0	31	31	Mars.
0.6	3.5	1.0	6	0	2	3	0	2	13	14	48	0.3	0.3	13	1	1	0	0	0	0	8	7	0	0	30	30	Avril.
2.5	3.4	1.6	1	4	2	4	8	17	18	6	31	28.8	15.1	16	13	6	0	0	0	0	15	6	0	0	3	15	Mai.
2.0	3.3	1.2	3	2	0	4	5	19	14	7	34	13.7	4.4	15	9	0	0	0	1	1	5	12	0	0	0	1	Juin.
2.8	3.9	1.5	5	5	0	2	1	4	21	24	29	19.6	6.9	6	8	0	0	2	1	0	1	5	0	0	0	0	Juillet.
2.4	4.0	1.7	2	2	0	2	11	16	20	9	29	17.4	4.1	10	11	0	0	2	0	0	3	13	0	1	0	2	Août.
0.9	2.1	1.5	2	2	0	0	2	9	11	11	42	35.5	10.6	22	9	0	0	0	0	0	3	16	0	0	3	15	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Iakoutsk.

H = 108m? G = 1mm08

1.2	1.4	0.8	26	3	0	1	4	10	10	7	31	15.1	?	?	?	?	0	0	0	0	10	5	7	1	31	31	Janvier.
0.7	0.7	0.4	12	1	0	0	3	6	10	15	36	3.8	?	?	?	7	0	0	0	0	16	1	11	0	28	28	Février.
1.1	1.5	0.7	12	0	0	0	7	13	22	10	29	1.7	0.7	3,12	3	3	0	0	0	0	20	3	2	2	31	31	Mars.
1.3	1.6	1.0	18	4	2	2	6	8	18	14	17	1.7	1.6	1	2	2	0	0	0	0	15	2	1	0	23	30	Avril.
1.5	2.1	1.0	12	9	7	3	10	9	18	7	16	4.6	2.0	27	4	1	0	0	0	0	7	6	0	5	3	14	Mai.
1.2	1.6	0.7	6	7	4	6	12	8	17	10	19	10.9	2.5	18	8	0	0	0	2	0	6	10	0	2	0	0	Juin.
1.2	1.6	1.1	11	3	2	3	16	8	20	15	13	29.9	8.1	24	12	0	0	3	3	0	5	9	2	3	0	0	Juillet.
1.2	1.5	0.9	4	2	0	4	11	12	27	12	21	24.4	7.1	4	12	0	0	1	0	0	6	10	0	0	0	0	Août.
1.1	1.6	0.6	6	3	2	3	5	11	22	11	25	26.8	3.9	19	15	3	0	0	0	0	2	20	0	2	0	3	Septembre.
1.2	1.4	1.1	17	1	4	3	10	12	20	10	16	32.1	10.7	16	11	11	0	0	0	0	4	11	4	0	2	3	Octobre.
0.8	1.1	0.7	28	1	0	0	4	5	12	6	29	12.6	?	?	?	?	0	0	0	0	7	6	6	0	30	30	Novembre.
0.5	0.7	0.4	24	3	0	0	2	4	2	4	53	6.1	?	?	?	?	0	0	0	0	22	2	4	0	31	31	Décembre.
1.1	1.4	0.8	176	37	21	25	90	106	198	121	305	169.7	?	—	?	?	0	4	5	0	120	85	35	15	210	232	Année.

Blagovechtchenskiï Priisk.

H = 490m? G = 0mm76

0.6	0.4	0.0	2	0	0	0	1	7	2	2	79	17.3	2.9	18	15	15	0	0	0	0	2	19	6	0	31	31	Janvier.
0.6	0.8	0.7	0	0	1	1	2	5	11	3	61	7.2	1.8	18	11	11	0	0	0	0	4	11	2	0	28	28	Février.
0.5	1.0	0.4	2	0	0	1	1	7	16	1	63	7.4	2.0	10	16	16	0	0	0	0	4	15	0	1	29	31	Mars.
0.1	0.7	0.4	3	4	2	0	1	2	3	5	68	14.4	4.3	4	8	8	0	0	0	0	5	11	1	0	16	30	Avril.
0.7	1.7	0.7	11	2	0	0	2	8	10	11	47	42.0	11.6	25	18	14	0	0	1	0	4	16	1	1	4	20	Mai.
0.9	1.4	0.9	3	1	2	2	6	7	19	12	39	27.7	11.1	20	13	0	0	0	0	0	6	9	1	0	3	30	Juin.
0.3	1.1	0.6	7	3	0	1	4	4	15	8	47	22.8	4.3	30	8	0	0	4	4	0	3	8	0	0	0	0	Juillet.
0.2	1.4	0.2	2	3	2	2	4	4	11	4	60	55.6	17.5	11	12	1	0	3	2	1	2	13	0	0	0	4	Août.
0.3	1.6	0.2	0	0	0	1	7	11	13	4	52	39.4	10.4	2	20	10	0	0	0	0	1	23	0	0	0	14	Septembre.
0.6	1.6	0.4	1	1	0	0	10	7	15	6	50	36.3	11.4	8	21	20	0	0	0	0	2	15	0	0	22	31	Octobre.
0.5	0.7	0.7	1	0	0	0	4	5	11	6	63	26.1	4.2	20	23	23	0	0	0	0	2	20	0	0	30	30	Novembre.
0.2	0.1	0.0	0	0	0	0	2	1	3	0	87	18.1	4.0	1	20	20	0	0	0	0	2	17	4	0	31	31	Décembre.
0.5	1.0	0.4	32	14	7	8	44	68	129	62	714	314.3	17.5	—	185	138	0	7	7	1	36	177	15	2	191	253	Année.

Ouralskaïa, école agricole.

H = 34m4 G = 0mm42

5.3	5.4	4.8	17	14	1	8	14	20	11	6	2	15.7	?	—	16	16	0	0	0	1	16	3	5	29	31	Janvier.
4.4	4.8	4.9	9	4	3	9	23	13	10	8	5	11.5	4.3	16	13	12	0	0	0	0	8	12	5	4	26	28	Février.
1.8	2.6	1.7	17	25	4	15	13	3	2	8	6	1.0	0.7	9	2	2	0	0	0	0	8	3	12	0	31	31	Mars.
3.0	4.3	2.6	3	12	23	19	13	5	5	4	5	17.0	6.7	30	6	4	0	0	0	0	3	9	5	0	4	23	Avril.
3.1	3.9	2.0	18	19	10	7	6	5	5	7	16	2.7	0.8	29	5	0	0	1	0	0	8	4	0	1	0	0	Mai.
3.9	5.1	1.7	13	10	8	6	8	7	8	15	15	11.9	4.7	1	8	0	0	1	1	0	3	5	0	1	0	0	Juin.
2.7	4.9	1.8	8	6	1	2	3	11	19	25	18	42.6	12.5	1	15	0	0	4	2	3	0	9	0	0	0	0	Juillet.
3.1	4.7	2.1	12	14	11	4	5	2	12	17	16	31.9	10.3	23	15	0	0	2	5	3	2	9	1	0	0	0	Août.
2.7	6.2	2.2	5	2	2	10	13	10	19	11	18	23.3	6.8	29	7	0	0	0	0	0	2	8	2	1	0	0	Septembre.
2.9	6.0	3.2	8	7	3	14	28	9	5	3	26	19.4	5.9	28	6	0	0	0	0	0	5	13	1	4	0	6	Octobre.
3.5	4.5	3.8	4	10	8	7	14	14	18	4	11	27.3	13.5	17	9	1	0	0	0	0	2	26	7	2	8	—	Novembre.
5.4	4.9	4.5	13	4	0	2	26	19	12	10	4	13.9	2.6	18	13	12	0	0	0	0	2	18	6	3	23	—	Décembre.
3.5	4.8	2.9	127	127	74	103	256	118	126	118	142	217.5	13.5	—	114	47	0	8	8	6	34	132	42	21	121	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité rejat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 51°\ 12'$	**Уральскъ, реальное училище.**																				$\lambda = 51°\ 22'$
Январь .	761.4	784.2	743.3	—15.5	—13.2	—15.4	—14.7	0.8	7,8	— 30.3	20	— 19.9	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	5.8
Февраль.	765.8	775.6	750.8	—13.0	— 8.8	—12.1	—11.3	1.1	4	— 28.4	18	— 16.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.8
Мартъ .	772.1	782.1	762.9	—18.2	— 7.8	—13.5	—13.2	— 0.7	31	— 26.7	9	— 19.3	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	1.9
Апрѣль.	763.1	773.9	754.6	0.4	7.6	2.9	3.6	21.4	30	— 10.6	2	— 1.8	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	4.0
Май . .	759.6	771.3	746.3	14.5	22.8	16.7	18.0	31.7	26	2.7	4	9.7	—	—	—	—	—	—	3.3	4.6	3.6
Іюль . .	756.4	766.5	746.3	19.5	26.9	21.2	22.5	34.8	23	8.9	3	14.8	—	—	—	—	—	—	2.7	5.0	4.5
Іюнь . .	751.9	759.5	744.3	20.0	27.0	20.4	22.5	34.2	22	8.9	6	15.5	—	—	—	—	—	—	4.1	7.0	5.0
Августъ.	754.4	761.5	744.4	17.0	24.9	19.1	20.3	34.3	11	6.1	31	13.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	3.8
Сентябрь.	759.1	767.6	743.9	11.1	21.3	14.6	15.7	28.5	12	3.7	23	9.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.6	3.2
Октябрь.	761.1	769.0	751.2	6.9	18.0	11.6	12.2	28.0	4	— 1.7	23	6.2	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	4.4
Ноябрь .	764.3	776.2	745.5	— 0.2	2.1	0.6	0.8	10.1	17	— 7.1	12	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	8.1
Декабрь.	758.6	777.1	740.4	— 7.1	— 5.5	— 7.4	— 6.7	2.6	1,5	— 24.3	23	— 10.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	6.8
Годъ .	760.6	784.2	740.4	3.0	9.6	4.9	5.8	34.8	—	— 30.3	—	0.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	5.0
$\varphi = 50°\ 14'$	**Джамбейты.**																				$\lambda = 52°\ 55'$
Январь .	762.3	784.7	744.2	—16.5	—14.5	—16.4	—15.8	0.4	8	— 35.6	20	— 21.6	—	—	—	—	—	—	7.4	5.9	6.5
Февраль.	766.9	777.9	750.0	—14.4	—10.4	—15.0	—13.3	0.0	3,4	— 28.9	18	— 19.8	—	—	—	—	—	—	8.9	5.4	5.6
Мартъ .	772.4	782.5	764.3	—18.7	— 7.6	—15.8	—14.0	— 0.2	12	— 28.0	6	— 21.3	—	—	—	—	—	—	6.1	3.1	2.8
Апрѣль.	763.4	773.9	756.0	0.5	6.9	1.9	3.1	21.0	28	— 14.6	2	— 2.7	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	3.2
Май . .	759.6	771.1	745.2	14.2	22.1	15.4	17.2	31.2	25	— 0.6	4	7.7	7.4	7.3	8.0	61	38	61	4.0	4.1	4.3
Іюнь . .	756.9	767.4	748.5	19.4	27.1	21.7	22.7	36.0	23	8.3	26	13.8	9.6	8.6	9.5	57	33	49	2.5	2.8	3.5
Іюль . .	752.6	761.5	745.1	20.4	27.2	21.8	23.1	34.2	26	8.6	6	15.4	11.4	10.2	10.9	64	39	57	5.2	5.5	5.8
Августъ.	754.8	762.5	744.6	17.9	25.0	19.6	20.8	33.0	10, 11	5.0	31	14.0	10.7	9.9	10.6	71	44	64	3.1	3.6	4.5
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	762.2	769.5	763.7	8.4	18.9	11.3	12.9	27.0	4,5	— 2.5	24	5.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.7
Ноябрь .	765.5	776.9	749.7	— 1.2	3.0	— 0.2	0.5	9.0	18	— 13.1	12	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	6.3
Декабрь.	759.9	778.4	745.8	— 6.8	— 5.1	— 6.9	— 6.3	3.0	1	— 24.3	30	— 10.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	7.7
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 49°\ 6'$	**Темиръ.**																				$\lambda = 57°\ 10'$
Январь .	744.1	759.6	725.3	—15.5	—12.5	—15.6	—14.5	— 0.8	8,9	— 34.3	20, 21	— 20.6	—	—	—	—	—	—	8.4	5.7	4.3
Февраль.	748.7	758.0	734.3	—18.6	—11.6	—17.5	—15.9	— 2.2	24	— 32.8	12	— 22.6	—	—	—	—	—	—	7.8	4.9	4.4
Мартъ .	753.2	763.8	743.6	—19.5	— 7.4	—16.6	—14.5	— 0.8	17	— 29.2	6	— 21.6	—	—	—	—	—	—	2.5	1.9	0.7
Апрѣль.	745.7	754.2	735.4	— 0.4	6.2	1.5	2.4	17.2	27	— 19.8	1	— 3.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	3.4
Май . .	742.1	754.1	726.1	12.0	19.7	13.1	14.9	28.6	26	— 6.6	2	6.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	6.2
Іюнь . .	739.7	749.4	732.3	19.2	26.2	19.0	21.5	35.2	12	3.5	1	12.4	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	6.0
Іюль . .	735.5	742.4	727.3	20.9	27.0	20.8	22.9	32.8	2	8.9	6	14.5	—	—	—	—	—	—	4.7	7.0	6.0
Августъ.	737.2	744.9	727.4	17.3	23.8	18.2	19.8	31.2	15	6.9	31	13.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.4	5.4
Сентябрь.	743.1	750.7	727.8	11.5	22.4	14.3	16.1	31.8	6	1.5	30	7.1	—	—	—	—	—	—	4.7	6.5	3.8
Октябрь.	746.2	755.3	738.7	4.8	19.5	9.7	11.3	28.6	4	— 4.0	25	3.0	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	1.5
Ноябрь .	747.7	756.8	731.8	— 3.6	2.3	— 2.0	— 1.1	8.3	15	— 17.0	12	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	5.6
Декабрь.	741.5	760.0	727.8	— 6.9	— 4.8	— 7.2	— 6.3	1.0	31	— 23.3	30	— 11.0	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	7.8
Годъ .	743.7	763.8	725.3	1.8	9.2	3.1	4.7	35.2	—	— 34.3	—	2.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.6
$\varphi = 47°\ 7'$	**Гурьевъ.**																				$\lambda = 51°\ 55'$
Январь .	768.5	788.8	751.9	—12.0	— 7.8	—10.3	—10.0	2.3	1	— 28.4	21	— 14.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	5.8
Февраль.	772.3	781.1	753.9	—10.9	— 5.6	— 9.2	— 8.6	3.2	3	— 21.9	15	— 13.4	—	—	—	—	—	—	6.5	4.4	4.6
Мартъ .	773.7	783.0	762.8	—13.7	— 2.7	— 9.2	— 8.5	3.9	31	— 24.2	6	— 14.7	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	0.7
Апрѣль.	764.5	772.4	754.8	3.7	11.9	6.1	7.2	19.1	29	— 6.4	1	1.1	—	—	—	—	—	—	5.1	3.7	2.6
Май . .	762.4	774.4	750.1	16.0	21.4	16.5	18.0	28.8	24	0.5	4	11.0	—	—	—	—	—	—	3.8	3.6	2.6
Іюнь . .	760.5	767.2	754.2	22.9	28.9	22.6	24.8	36.0	14	10.7	3	17.1	—	—	—	—	—	—	2.0	1.4	1.9
Іюль . .	757.7	762.7	751.1	23.1	29.7	23.8	25.5	35.4	26	8.6	6	18.7	—	—	—	—	—	—	1.1	2.4	1.3
Августъ.	759.1	765.4	752.6	20.1	27.5	22.3	23.3	33.6	12	12.4	8	17.2	—	—	—	—	—	—	2.6	2.9	1.1
Сентябрь.	761.0	770.2	753.5	14.8	22.3	16.6	17.9	30.0	1	5.7	17	12.4	—	—	—	—	—	—	2.0	2.6	0.8
Октябрь.	765.4	773.2	758.2	9.9	20.0	12.3	14.1	24.6	8	1.1	23	8.0	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	0.5
Ноябрь .	769.3	779.6	757.3	6.6	5.6	2.1	2.8	12.2	15	— 13.0	10	— 1.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	3.7
Декабрь.	765.1	781.7	751.7	— 3.7	— 1.0	— 2.8	— 2.5	5.2	5	— 19.0	27	— 6.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	6.1
Годъ .	765.2	788.8	750.1	— 5.9	12.5	7.6	8.7	36.0	—	— 28.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	2.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ≤ 0°	Темп.—Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 37^m9$	**Ouralsk, école réale.**																									$G = 0^{mm}42$
3.9	4.8	3.7	11	15	5	11	14	20	4	12	1	37.5	6.9	7	21	21	0	0	0	0	2	13	1	0	29	31	Janvier.
3.3	4.5	3.9	12	8	5	22	14	8	3	12	0	21.7	6.3	16	18	18	0	0	0	0	0	14	2	2	26	28	Février.
3.1	3.5	2.5	12	37	6	28	4	2	0	3	1	1.3	0.8	9	4	4	0	0	0	0	0	14	3	2	0	31	Mars.
3.2	4.9	2.8	2	10	21	35	8	2	2	7	3	11.3	6.4	8	4	4	0	0	0	0	0	7	8	8	0	4	Avril.
3.9	5.4	3.1	14	22	13	16	5	5	5	11	2	14.6	12.7	1	4	0	1	1	2	1	11	5	0	2	0	0	Mai.
4.2	6.3	2.4	15	9	13	16	7	7	7	12	4	43.5	15.9	12	12	0	0	4	2	1	7	1	0	1	0	0	Juin.
3.6	5.7	2.8	10	3	3	7	6	10	21	28	5	40.2	7.3	1	14	0	0	5	1	5	3	5	0	1	0	0	Juillet.
3.7	4.9	3.2	10	4	4	3	1	10	17	31	13	40.7	11.4	21	14	0	0	3	1	4	4	6	1	0	0	0	Août.
3.5	5.8	3.6	4	1	2	10	8	15	20	23	7	20.5	8.0	4	7	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0	Septembre.
3.5	5.6	3.5	7	5	2	23	22	12	6	10	6	29.3	9.1	27	9	2	0	0	0	0	7	11	0	0	0	3	Octobre.
4.0	4.5	3.7	6	16	3	13	11	12	16	12	1	32.6	15.7	17	11	2	0	0	0	0	2	24	4	0	5	19	Novembre.
4.1	4.3	4.2	13	5	0	10	12	21	12	17	3	41.1	7.4	16	17	17	0	0	0	0	2	16	3	0	21	31	Décembre.
3.7	5.0	3.3	116	135	77	194	112	124	113	178	46	334.3	15.9	—	135	68	1	13	6	11	65	111	21	6	116	163	Année.
$H = 30^m?$	**Djambeïty.**																									$G = 0^{mm}36$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	9.2	9	18	16	0	0	0	0	5	15	1	—	28	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	2.5	3	12	10	0	0	0	0	2	10	1	—	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	10	4	1	0	0	0	0	12	6	5	—	31	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	7.0	8	5	2	0	0	0	0	10	4	4	—	4	21	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	?	—	4	0	0	1	3	0	13	4	0	—	0	1	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	16.5	1	3	0	0	1	4	2	16	3	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	15.7	17	6	0	0	0	0	0	3	5	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	7.4	19	7	0	0	0	0	0	9	3	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.6	30	2	0	0	0	0	0	10	3	0	—	0	3	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	?	—	7	2	0	0	0	0	3	16	2	—	5	23	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	5.0	28	11	10	0	0	0	0	2	17	2	—	27	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
—	**Temir.**																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.9	12	6	5	0	0	0	0	2	7	2	—	31	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.1	7	3	3	0	0	0	0	3	7	6	—	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	15	0	4	—	31	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.7	6	4	2	0	0	0	0	9	6	5	—	6	21	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	9.0	27	7	0	0	0	1	0	6	10	1	—	0	3	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	16.3	13	6	0	0	2	0	1	2	5	7	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.9	35.5	18	8	0	0	2	2	0	2	6	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	12.5	19	7	0	0	2	4	2	5	11	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.8	15	2	0	0	1	0	1	4	4	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	17	1	1	—	0	9	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.8	22	3	1	0	0	0	0	1	14	2	—	5	25	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	13.1	31	10	9	0	0	0	0	0	22	5	—	26	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236.0	35.5	—	56	20	0	7	8	5	69	96	26	—	127	179	Année.
$H = -18^m4$	**Gouriev.**																									$G = 0^{mm}14$
4.1	5.2	3.8	9	18	4	14	10	13	19	6	0	16.9	3.4	3	17	11	0	0	0	0	8	11	7	0	26	31	Janvier.
3.8	4.2	3.5	12	14	18	8	4	9	10	9	0	15.2	3.8	17	21	9	0	0	0	0	4	6	9	3	27	28	Février.
4.4	6.4	3.7	8	26	46	11	1	0	0	1	0	4.9	0.5	10	23	0	0	0	0	0	27	0	8	3	18	31	Mars.
6.0	8.5	4.5	2	11	21	35	7	7	3	4	0	16.1	11.5	17	6	1	0	0	0	0	9	2	4	6	0	11	Avril.
2.7	3.8	1.7	10	21	10	21	3	3	6	5	14	54.0	22.1	10	8	0	0	0	0	0	3	14	2	0	0	0	Mai.
3.8	5.3	2.9	9	11	5	23	6	12	9	9	6	0.9	0.9	4	1	0	0	0	0	0	17	0	0	1	0	0	Juin.
3.0	5.5	2.5	0	6	2	2	5	29	21	24	4	30.7	?	—	?	?	?	1	0	2	20	0	0	2	0	0	Juillet.
3.4	6.1	2.8	8	4	5	4	2	22	13	32	3	35.3	15.8	29	7	0	0	2	1	3	18	2	0	2	0	0	Août.
2.9	6.0	2.3	8	6	6	20	1	5	15	16	13	13.2	6.3	15	5	0	0	0	1	0	2	21	2	0	1	0	Septembre.
2.6	4.7	2.5	3	5	22	49	3	1	2	6	2	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	26	1	2	0	0	0	Octobre.
2.7	4.7	2.7	5	13	25	21	5	2	7	12	0	22.0	?	—	?	?	?	0	0	0	12	8	0	1	0	16	Novembre.
4.1	3.9	3.2	15	8	6	15	5	13	11	17	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	10	3	1	16	30	Décembre.
3.6	5.4	3.0	89	143	170	223	52	116	116	141	45	—	—	—	—	—	—	4	1	10	185	44	33	20	87	147	Année.

φ = 53° 14′ Кустанайская заводская конюшня. λ = 63° 41

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	749.1	765.0	730.5	—17.1	—15.3	—17.2	—16.5	— 0.2	8	— 35.7	20	— 22.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.1
Февраль.	755.6	762.8	747.3	—18.1	—13.3	—16.1	—15.8	— 3.6	4	— 30.1	15	— 20.6	—	—	—	—	—	—	7.4	5.1	6.4
Мартъ .	761.6	771.2	749.2	—19.3	—10.4	—15.1	—14.9	— 2.0	27	— 30.1	6,7	— 21.3	—	—	—	—	—	—	3.8	2.7	2.9
Апрѣль.	754.9	766.5	738.4	— 2.9	3.8	— 1.4	— 0.2	17.9	30	— 14.5	4	— 5.8	3.2	3.0	3.4	76	48	75	5.1	4.2	5.6
Май . .	749.9	760.7	728.8	9.7	16.6	10.2	12.2	28.1	26,27	— 7.4	2	4.8	6.8	6.3	6.8	72	45	71	6.4	6.1	4.8
Іюнь . .	746.6	756.1	734.0	14.8	20.8	15.0	16.9	30.7	10,11	— 0.3	2	9.6	9.6	8.5	9.5	74	47	75	5.6	6.6	5.8
Іюль . .	742.1	751.0	728.7	17.0	21.6	16.6	18.4	33.4	17	5.2	8	12.0	10.7	9.8	10.9	75	52	76	5.1	6.5	6.3
Августъ.	744.7	754.1	733.5	14.2	20.4	14.5	16.4	29.8	16	6.1	21	10.5	10.2	10.0	10.2	84	57	82	4.8	5.2	5.7
Сентябрь.	750.4	762.2	737.4	8.3	18.8	11.1	12.7	26.1	7,20	0.5	27	6.0	6.6	6.1	6.9	80	40	69	4.2	5.7	4.3
Октябрь.	755.5	767.8	744.5	2.9	13.7	6.1	7.6	27.4	6	— 6.3	26	1.0	—	—	—	—	—	—	5.3	3.7	4.0
Ноябрь .	753.8	763.7	732.9	— 4.4	0.0	— 3.1	— 2.5	5.1	18	— 15.3	8	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.0	7.1
Декабрь.	748.2	762.0	728.3	— 9.4	— 7.2	— 8.6	— 8.4	1.0	19	— 25.5	22	— 12.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	7.5
Годъ .	751.0	771.2	728.3	— 0.4	5.8	1.0	2.1	33.4	—	— 35.7	—	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.4

φ = 50° 17′ Актюбинскъ. λ = 57° 15

Январь .	744.9	761.5	724.8	—16.4	—13.2	—15.8	—15.1	0.0	8	— 35.7	20	— 20.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	5.8
Февраль.	749.9	758.6	736.9	—17.8	—11.4	—16.8	—15.3	— 2.6	3	— 33.1	13	— 21.5	—	—	—	—	—	—	6.8	4.3	3.8
Мартъ .	755.2	764.8	745.6	—18.4	— 8.0	—15.1	—13.8	— 2.2	31	— 26.7	7	— 20.6	—	—	—	—	—	—	5.6	1.5	2.2
Апрѣль.	747.5	757.0	737.2	— 1.3	6.9	1.2	2.3	18.9	27	— 18.1	1	— 4.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.3
Май . .	743.7	756.0	727.0	11.7	19.6	13.3	14.9	29.3	26	— 4.2	4	6.7	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	6.0
Іюнь . .	740.8	750.8	732.4	17.1	24.5	18.9	20.2	35.3	12	3.0	1	11.7	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	5.3
Іюль . .	736.1	743.1	727.6	19.0	26.2	20.0	21.7	32.8	2	9.0	7	14.0	—	—	—	—	—	—	4.6	6.3	4.7
Августъ.	738.3	746.2	726.6	16.1	22.6	16.9	18.5	30.6	11,17	4.2	31	12.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	6.2
Сентябрь.	744.1	752.0	728.0	9.6	20.6	12.5	14.2	28.0	20	0.4	17	6.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.7	3.8
Октябрь.	747.5	756.1	739.9	4.5	18.1	8.7	10.5	27.7	6	— 4.4	25	3.0	—	—	—	—	—	—	4.5	3.3	2.5
Ноябрь .	748.7	757.8	732.1	— 3.1	1.5	— 1.9	— 1.2	9.6	18	— 16.3	9,12	5.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	7.0
Декабрь.	742.4	760.6	726.8	— 7.1	— 4.7	— 7.2	— 6.3	1.2	4	— 18.4	20	— 10.3	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	8.4
Годъ .	744.9	761.5	724.8	1.2	8.6	2.9	4.2	35.3	—	— 35.7	—	— 2.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	4.9

φ = 54° 58′ Омскъ. λ = 73° 23′

Январь .	752.8	766.2	734.5	—18.3	—15.7	—17.7	—17.2	— 1.0	9,10	— 44.7	20	— 25.8	1.2	1.3	1.1	78	76	77	5.5	4.5	2.8
Февраль.	*761.9*	*774.7*	747.3	—21.4	—16.1	—20.3	—19.3	— 4.8	5	— *37.7*	17	— 28.4	0.8	1.1	0.8	81	78	81	4.4	3.0	2.1
Мартъ .	*760.2*	*786.3*	752.1	—21.7	—12.3	—16.5	—16.8	— 0.6	31	— 38.7	3	— 27.0	0.8	1.4	1.1	82	74	79	1.9	1.9	1.0
Апрѣль.	*759.4*	769.2	744.6	— 7.1	— 1.1	— 3.7	— 4.0	4.8	24	— 20.1	4	— 12.6	2.3	3.1	2.9	82	70	82	2.5	2.9	3.2
Май . .	753.3	764.3	732.4	7.5	13.7	9.7	10.3	30.5	27	— 8.0	2	2.1	6.3	6.3	6.8	78	56	72	4.5	5.0	3.5
Іюнь . .	749.6	759.4	730.4	12.7	17.2	14.2	14.7	30.6	11	— 0.3	3	9.2	9.4	9.5	10.2	81	63	79	6.3	6.5	5.3
Іюль . .	749.2	751.7	735.6	17.2	22.2	18.4	19.3	31.2	19	7.2	24,25	13.4	11.7	11.2	12.3	79	58	78	4.7	6.1	4.9
Августъ.	748.7	759.5	732.2	13.3	19.9	15.1	16.1	28.6	15	5.6	20	10.6	10.3	10.9	11.0	89	62	84	5.0	5.6	4.6
Сентябрь.	755.3	771.9	743.4	7.7	16.3	10.7	11.6	23.2	8	— 2.4	23	5.7	7.1	7.5	7.9	89	55	82	4.5	4.8	2.0
Октябрь.	760.4	775.5	745.5	0.7	8.6	3.8	4.4	22.4	6	— 15.0	27	— 1.6	4.5	5.2	4.8	87	60	74	5.1	5.0	4.6
Ноябрь .	*757.5*	*771.0*	737.1	— 6.6	— 3.9	— 5.3	— 5.3	2.6	18	— 22.0	17	— *10.7*	2.7	2.9	2.8	89	80	85	7.4	6.7	6.7
Декабрь.	*754.5*	763.7	734.4	—11.2	— 9.8	—11.0	—10.7	— 1.9	1	— —	—	— —	1.9	2.1	1.9	92	91	91	7.9	7.6	6.5
Годъ .	*755.5*	*786.3*	730.4	— 2.3	3.2	— 0.2	0.2	31.2	—	— —	—	— —	4.9	5.2	5.3	84	69	80	5.0	5.0	3.9

φ = 54° 53′ Петропавловскъ (Акмолинской обл.). λ = 69° 7′

Январь .	747.9	760.9	728.5	—18.3	—15.9	—19.4	—17.9	— 1.0	10	— 37.6	20	— 23.7	1.1	1.3	1.0	83	81	83	6.7	5.6	4.0
Февраль.	756.2	767.3	743.4	—20.3	—15.2	—18.1	—17.9	— 4.7	4	— 30.2	28	— 21.7	0.9	1.2	1.0	83	80	83	4.5	3.7	3.4
Мартъ .	761.3	776.3	746.8	—20.2	—12.3	—16.8	—16.4	— 3.1	30	— 32.1	2	— 22.5	0.9	1.5	1.2	83	80	84	4.0	2.4	2.5
Апрѣль.	754.9	765.6	743.7	— 4.5	0.5	— 2.5	— 2.2	8.6	24	— 13.5	3	— 6.7	2.9	3.7	3.4	85	76	85	5.2	4.6	3.7
Май . .	749.3	759.8	726.2	9.3	14.7	10.7	11.6	28.7	27	— 4.6	2	5.2	6.6	7.1	7.5	75	58	75	5.1	4.8	5.4
Іюнь . .	745.8	755.4	728.9	13.6	17.9	13.8	15.1	30.5	11	0.7	2	9.2	9.9	10.3	10.6	81	64	85	5.0	5.8	6.0
Іюль . .	741.9	749.3	729.8	16.7	21.8	17.2	18.6	31.1	18	5.2	25	12.2	11.4	11.2	11.7	80	58	80	4.2	5.3	5.6
Августъ.	744.8	755.9	731.1	13.8	19.1	14.5	15.8	28.6	15	4.5	20	10.2	10.2	10.4	10.7	86	63	85	5.3	5.7	4.3
Сентябрь.	750.3	765.9	738.9	8.4	16.9	10.5	11.9	24.1	7	— 1.6	23	6.2	7.2	7.8	7.8	86	56	82	5.7	6.2	4.9
Октябрь.	755.7	769.6	744.2	2.1	9.3	4.4	5.3	24.1	7	— 11.9	27	0.3	4.9	5.2	4.7	84	59	75	4.6	4.8	4.8
Ноябрь .	752.1	763.1	730.6	— 6.2	— 3.8	— 5.9	— 5.3	2.2	18	— 17.1	16	— 9.8	2.7	3.0	2.7	87	83	87	7.9	7.7	7.1
Декабрь.	748.3	758.1	729.5	—10.0	— 7.9	— 9.6	— 9.2	— 1.5	19	— 24.1	22	— 13.7	2.0	2.2	1.9	87	85	84	9.1	8.7	7.2
Годъ .	750.7	776.3	726.2	— 1.3	3.8	— 0.1	0.8	31.1	—	— 37.6	—	— 4.6	5.1	5.4	5.4	83	70	82	5.6	5.4	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Макс. ∠ 0°	Темп.—Мин. ∠ 0°	Мѣс. Mois.
7.2	7.2	6.1	6	2	0	5	18	33	12	7	10	10.5	4.5	9	15	15	0	0	0	0	0	11	0	7	31	31	Janvier.
5.5	7.6	6.4	4	9	0	6	19	23	3	3	17	5.2	2.9	28	10	10	0	0	0	0	0	10	0	3	28	28	Février.
3.4	3.7	3.0	7	3	4	10	21	15	1	2	30	0.2	0.2	25	1	1	0	0	0	0	0	9	1	2	31	31	Mars.
4.1	6.7	4.9	8	11	5	10	14	13	5	2	22	11.6	7.0	11	9	4	0	0	0	0	1	6	0	4	8	26	Avril.
4.5	6.8	3.5	11	19	10	2	8	12	8	3	20	63.0	17.0	31	10	0	0	2	1	0	1	5	2	5	0	6	Mai.
5.5	7.4	3.2	9	14	7	6	7	14	8	10	15	30.6	6.0	2	15	0	0	2	0	0	0	7	3	5	0	1	Juin.
2.8	5.7	1.9	12	7	6	7	9	10	7	6	29	65.8	12.5	26	20	0	0	5	1	0	0	7	1	2	0	0	Juillet.
3.4	6.8	2.9	10	12	14	7	7	9	6	8	20	40.5	12.1	4	21	0	0	1	1	2	5	3	0	1	0	0	Août.
4.1	8.0	3.2	1	0	5	7	14	18	8	10	27	6.8	2.0	12	8	0	0	0	0	0	0	5	3	4	5	0	Septembre.
3.1	6.1	3.5	5	11	4	10	17	18	5	3	20	13.1	12.0	11	5	0	0	0	0	2	8	4	5	3	0	17	Octobre.
3.6	4.8	5.1	3	2	1	1	12	38	11	8	14	29.8	9.5	14	7	3	0	0	0	0	1	12	3	3	13	29	Novembre.
5.0	6.5	6.1	7	4	1	3	23	26	7	3	19	16.3	2.5	2	17	16	0	0	0	0	1	13	1	4	30	31	Décembre.
4.4	6.5	4.2	83	94	57	74	169	229	81	65	243	293.4	17.0	—	138	49	0	10	3	4	31	82	21	42	141	200	Année.

H = 217m? Aktïoubinsk. G = 0mm32

3.9	5.5	3.7	2	2	3	4	12	23	15	16	16	*22.0*	*3.5*	9	*18*	*16*	0	0	0	0	7	13	0	2	31	31	Janvier.
2.7	3.5	2.0	5	2	4	9	13	13	5	9	23	4.3	0.9	17	13	8	0	0	0	0	5	6	4	0	28	28	Février.
1.5	2.9	1.9	6	10	24	5	3	2	6	7	30	0.4	0.3	3	2	2	0	0	0	0	12	2	9	1	31	31	Mars.
5.7	8.1	4.3	3	13	23	17	4	4	7	5	11	6.1	4.1	12	5	2	0	0	0	0	6	7	4	10	5	26	Avril.
5.6	9.3	5.7	15	19	17	5	7	5	10	12	3	34.0	17.0	29	8	0	0	4	0	0	2	11	2	15	0	4	Mai.
5.3	10.6	4.7	13	17	9	4	5	9	12	7	4	24.2	5.3	2	13	0	0	1	0	0	0	7	6	14	0	0	Juin.
4.6	7.3	2.5	21	4	3	0	4	13	2	13	7	52.9	23.2	17	14	0	0	0	0	0	1	19	3	6	15	0	Juillet.
5.6	8.7	5.1	10	9	4	8	7	6	16	23	10	83.8	18.8	6	15	0	0	0	8	0	0	3	14	1	14	0	Août.
3.5	8.6	4.0	5	3	6	14	11	12	20	10	8	22.0	11.0	30	7	0	0	4	0	1	3	5	3	11	0	0	Septembre.
3.8	*9.9*	4.9	9	1	7	5	26	20	17	5	1	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	12	3	3	15	0	9	Octobre.
5.5	7.9	5.9	0	4	1	2	12	15	28	19	5	24.0	8.8	21	10	5	0	0	0	0	0	6	2	12	9	24	Novembre.
8.1	*10.3*	9.8	3	0	3	19	17	17	17	8	7	44.8	6.8	18	22	21	0	0	0	0	0	*33*	0	17	27	31	Décembre.
4.6	7.7	4.5	92	84	104	92	121	139	172	150	131	318.5	23.2	—	127	54	1	29	1	1	60	113	28	126	131	184	Année.

H = 90m?0 Omsk. G = 0mm65

2.9	3.2	3.2	1	0	3	1	37	31	16	4	0	20.2	9.7	9	19	18	0	0	0	0	10	6	5	1	31	31	Janvier.
2.3	2.5	2.5	2	9	13	6	29	15	4	1	5	6.0	2.6	4	8	8	0	0	0	0	13	4	8	0	28	28	Février.
1.9	2.7	2.1	3	7	10	7	13	20	16	5	12	3.8	1.1	25	7	7	0	0	0	0	20	2	1	0	31	31	Mars.
2.6	3.8	2.6	7	1	8	8	22	19	13	8	4	13.8	6.7	13	8	7	0	0	0	0	12	2	2	1	20	30	Avril.
2.9	3.3	1.8	13	7	6	4	12	19	16	10	6	47.5	9.4	7	11	1	0	2	1	1	11	4	1	0	0	11	Mai.
3.5	3.8	2.3	8	12	2	6	25	7	14	9	7	131.8	60.7	13	19	1	1	8	2	2	0	5	0	0	0	1	Juin.
2.1	3.8	2.0	3	3	3	12	27	17	20	5	3	83.8	16.0	7	13	0	1	9	1	2	2	2	0	0	0	0	Juillet.
2.3	3.0	2.4	12	5	9	4	30	14	12	7	0	67.3	19.0	7	14	0	0	2	3	4	5	3	1	0	0	0	Août.
1.5	3.5	1.6	4	4	1	2	26	9	16	3	25	11.3	2.8	15	11	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	2	Septembre.
1.9	2.7	2.4	4	0	1	5	26	17	16	4	20	9.6	5.2	11	5	2	0	1	0	0	9	4	0	4	20	Octobre.
3.2	3.6	2.9	1	0	3	4	27	27	12	6	10	23.3	8.0	18	8	8	0	0	0	0	3	17	3	0	24	30	Novembre.
1.7	2.7	1.7	0	0	3	8	35	13	17	4	16	23.5	3.7	28	26	26	0	0	0	0	1	16	6	0	31	31	Décembre.
2.4	3.2	2.3	58	48	62	67	309	208	172	66	105	441.9	60.7	—	149	78	2	22	7	10	95	71	31	2	169	215	Année.

H = { 138m4 (I—VIII 28). 138 2 (VIII 29—XII). Petropavlovsk (province d'Akmolinsk). G = 0mm63

5.5	6.2	6.0	4	1	1	7	7	38	24	8	2	13.9	6.5	9	11	11	0	0	0	0	8	9	0	3	31	31	Janvier.
4.4	5.4	4.9	5	4	6	8	5	39	10	6	1	3.3	1.3	4	7	7	0	0	0	0	10	3	0	1	28	28	Février.
3.6	4.4	3.7	3	0	6	17	3	30	17	3	3	5.6	4.8	5	4	4	0	0	0	0	3	3	0	0	31	31	Mars.
4.4	5.2	4.2	4	5	10	7	2	24	16	18	2	5.9	1.6	24	7	5	0	0	0	0	8	7	0	0	13	29	Avril.
4.9	5.2	3.4	12	9	6	5	2	14	22	18	3	89.7	30.8	7	11	1	1	1	0	1	5	8	1	0	0	5	Mai.
6.2	6.8	3.8	17	7	4	2	9	18	26	5	1	181.0	88.4	14	24	0	1	6	3	0	4	5	0	2	0	0	Juin.
4.2	5.5	3.5	5	1	10	3	11	17	32	13	1	74.1	35.3	29	17	0	1	2	2	1	1	6	1	0	0	0	Juillet.
3.9	5.4	3.6	18	6	6	6	5	11	20	20	0	145.4	62.3	17	18	0	0	4	1	0	5	5	0	0	0	0	Août.
3.7	4.7	2.9	6	1	5	3	12	34	22	7	0	15.6	2.7	10,12	14	0	0	0	0	0	3	5	1	0	0	3	Septembre.
4.1	5.2	4.7	3	2	6	5	7	34	19	14	0	14.3	6.5	11	4	1	0	0	0	1	9	9	2	1	3	16	Octobre.
5.6	6.0	5.5	1	0	5	4	2	40	25	10	0	55.5	?	—	?	?	0	0	0	0	3	*14*	1	1	25	30	Novembre.
4.3	4.6	4.4	2	1	10	11	8	40	9	9	1	14.0	?	—	?	?	0	0	0	0	0	18	0	0	31	31	Décembre.
4.6	5.4	4.2	80	37	75	78	73	339	242	141	14	618.3	88.4	—	?	?	?	3	13	6	3	69	92	5	8	162	204	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 54° 20′ Петропавловская сельскохоз. школа. λ = 68° 17′																					
Январь .	—	—	—	—17.6	—14.9	*—18.8*	*—17.1*	— 0.2	10	— 38.4	20	— 24.0	1.4	1.5	*1.0*	86	82	*84*	6.8	7.0	4.9
Февраль.	—	—	—	—19.8	—13.9	—18.0	—17.2	— 4.4	4	— 30.4	14	— 22.0	1.0	1.3	1.2	87	78	87	7.0	4.6	5.3
Мартъ .	—	—	—	—19.9	—11.7	*—16.7*	*—16.1*	— 3.0	31	— 34.1	8	— 24.2	1.0	1.5	*1.2*	87	74	*88*	5.5	3.5	2.4
Апрѣль.	—	—	—	— 4.4	1.4	*2.9*	*— 2.0*	8.8	24	— 14.3	4,6	— 7.3	2.9	*3.7*	*3.3*	84	*72*	*91*	5.8	5.8	*4.9*
Май . .	—	—	—	10.0	15.4	*9.9*	*11.8*	27.8	26	— 9.1	1	4.6	7.4	7.4	7.6	76	58	79	6.2	6.9	6.1
Іюнь . .	—	—	—	14.6	18.9	13.8	15.8	32.0	11	1.4	2	8.9	10.5	10.4	11.0	81	62	88	6.3	7.8	6.8
Іюль . .	—	—	—	17.3	22.4	16.5	18.7	32.0	18	4.7	25	11.9	11.8	11.3	12.4	79	56	88	5.6	7.9	6.7
Августъ.	—	—	—	15.1	19.6	13.3	16.0	29.6	15	1.3	20	9.9	11.0	10.6	10.9	85	62	95	6.2	7.3	5.2
Сентябрь.	—	—	—	*10.3*	17.8	*9.6*	*12.6*	25.4	7	— 3.2	23	5.3	7.4	7.6	7.3	78	50	84	7.3	7.0	*4.7*
Октябрь.	—	—	—	*1.8*	*10.0*	*4.5*	*6.4*	26.2	6	— 15.9	27	— 0.4	*4.9*	*5.1*	4.6	*86*	*87*	*72*	*6.5*	*6.8*	4.7
Ноябрь .	—	—	—	— 5.9	— 3.0	— 5.3	— 4.7	3.4	1	— 17.9	17	— *9.0*	2.8	3.1	2.9	90	81	88	7.5	7.5	7.0
Декабрь.	—	—	—	— 9.8	— 7.4	— 9.5	— 8.9	— 1.0	—	— 25.8	22	— 13.5	2.1	2.3	2.1	91	85	88	7.9	7.2	5.6
Годъ .	—	—	—	— 0.7	4.6	— 0.3	1.2	32.0	—	— 38.4	—	— 5.0	5.4	5.5	5.5	84	68	86	6.5	6.5	5.4
φ = 53° 26′ Сарымбетъ. λ = 68° 0′																					
Январь .	733.8	745.3	715.3	—16.8	—15.0	—17.1	—16.3	— 1.2	8,10	— 39.2	20	— 21.3	1.3	1.3	1.2	80	74	79	7.5	6.7	6.2
Февраль.	740.8	748.5	732.0	—16.9	—12.5	—15.6	—15.0	— 6.0	4	— 27.2	22	— 19.2	1.1	1.2	1.2	82	71	83	7.7	5.7	5.1
Мартъ .	745.9	758.3	733.2	—16.4	— 9.8	—15.0	—13.7	— 2.8	30	— 27.3	7	— 19.2	1.1	1.3	1.3	81	60	83	5.9	5.1	3.2
Апрѣль.	740.3	750.7	727.5	— 3.6	1.2	— 2.8	— 1.7	6.6	24	— 15.3	18	— 6.6	2.7	3.1	3.1	74	62	82	6.5	7.1	4.2
Май . .	735.4	746.1	713.4	9.8	14.7	10.1	11.5	27.3	27	— 6.6	1	5.0	6.2	6.0	6.5	65	47	68	6.3	6.4	5.9
Іюнь . .	732.1	741.4	715.4	13.5	18.0	13.0	14.8	30.1	11	— 0.5	17	8.3	9.1	9.1	9.5	77	59	81	7.1	8.2	6.8
Іюль . .	728.3	736.0	717.4	16.4	21.5	15.0	17.6	31.3	18	5.1	24	11.0	10.3	9.9	10.2	75	52	80	7.5	7.6	7.4
Августъ.	730.6	740.4	718.4	13.4	18.3	13.1	14.9	26.2	15	2.3	20	10.0	9.7	10.0	9.9	85	64	87	6.8	8.1	5.1
Сентябрь.	736.7	750.5	724.7	8.9	16.3	9.8	11.7	25.4	7	— 1.3	23	6.0	6.8	6.9	6.9	79	51	77	6.3	7.3	5.1
Октябрь.	741.6	754.1	729.6	3.0	11.3	5.6	6.6	25.4	6	— 12.5	27	1.4	4.2	4.4	4.5	71	45	63	5.8	5.1	3.9
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 59° 16′ Кокчетавъ. λ = 69° 23′																					
Январь .	739.6	751.6	721.0	—15.9	—13.6	—16.0	—15.2	0.2	10	— 37.4	21	— 19.6	1.3	1.4	1.2	77	73	75	7.1	6.0	6.2
Февраль.	746.9	755.4	736.7	—16.8	—12.6	*—16.1*	*—15.2*	— 5.6	5	— 29.7	21	— 19.8	1.0	1.3	1.0	77	71	76	6.1	4.0	5.2
Мартъ .	751.8	765.4	739.2	—16.8	— 9.2	—15.0	—13.7	— 0.2	31	— 29.5	8,13	— 20.1	1.0	1.6	1.2	77	66	76	4.9	3.6	3.1
Апрѣль.	745.7	755.9	733.0	— 2.9	2.1	— 2.0	— 0.9	11.5	24	— 12.5	3	— 6.4	2.8	3.4	3.0	74	62	76	5.1	5.4	3.9
Май . .	740.6	751.8	718.4	10.2	15.7	10.4	12.1	28.8	27	— 6.2	2	5.2	6.3	5.9	6.7	65	45	69	5.5	5.9	5.8
Іюнь . .	737.1	746.5	719.1	15.0	19.3	14.2	16.2	31.4	12	1.0	2	9.5	9.5	8.8	9.4	72	54	75	5.0	6.7	6.5
Іюль . .	733.4	740.9	723.4	18.2	23.1	17.9	19.7	33.6	18	7.4	3	12.6	10.4	10.3	10.3	67	50	68	5.0	6.1	5.8
Августъ.	735.8	746.1	721.2	14.9	19.8	14.6	16.4	29.6	16	4.0	20	10.6	10.0	9.8	10.2	79	57	81	5.6	6.7	4.5
Сентябрь.	742.1	756.4	730.8	10.3	17.4	11.3	13.0	28.0	7	— 3.9	23	6.7	6.6	6.9	6.8	69	49	69	5.3	5.8	4.2
Октябрь.	747.1	760.2	734.6	3.4	12.5	5.7	7.2	27.0	7	— 9.1	10	0.9	4.3	4.1	4.4	69	40	63	4.8	4.0	3.0
Ноябрь .	744.2	753.5	734.6	— 4.4	— 1.1	— 3.5	— 3.0	6.1	1	— 15.7	9	— 7.5	2.9	3.2	3.0	83	72	81	8.3	8.2	7.0
Декабрь.	739.7	749.7	719.1	— 7.7	— 6.3	— 8.5	— 7.5	— 0.2	2	— 21.6	22	— 11.5	2.2	2.2	2.0	84	79	82	8.6	8.2	7.2
Годъ .	742.0	765.4	718.4	0.6	5.6	1.1	2.4	33.6	—	— 37.4	—	— 3.3	4.9	4.9	4.9	74	60	74	5.9	5.9	5.2
φ = 51° 49′ Атбасаръ. λ = 68° 22′																					
Январь .	737.9	749.7	719.7	—18.4	—16.0	—17.6	—17.3	— 2.0	9	— 40.8	21	— 22.4	1.3	1.4	1.3	85	85	85	6.7	6.3	5.1
Февраль.	743.8	750.0	732.6	—20.1	—14.8	—19.3	—18.1	— 6.9	19	— 32.1	22	— 23.7	0.9	1.2	0.9	84	80	84	5.6	4.2	3.1
Мартъ .	748.6	759.9	734.5	—20.7	—12.1	—18.5	—17.1	— 5.5	29	— 33.7	8	— 24.2	0.9	1.4	1.0	83	75	83	4.5	2.3	2.3
Апрѣль.	742.9	752.6	729.4	— 7.4	— 0.5	— 4.7	— 4.2	6.1	30	— 18.9	3	— 9.7	2.4	3.4	2.8	85	75	85	4.3	2.9	2.7
Май . .	737.7	749.1	717.6	9.6	16.4	10.2	12.1	26.2	27	— 6.8	2	5.0	6.9	6.8	7.5	73	48	77	3.8	5.0	4.8
Іюнь . .	734.2	743.4	719.9	14.8	19.7	14.2	16.2	31.6	11	— 0.1	18	9.1	9.6	9.4	10.3	74	55	81	4.7	6.0	4.6
Іюль . .	730.5	737.5	719.6	18.0	23.9	17.3	19.7	35.0	18	8.3	5	12.7	10.9	10.1	11.3	71	48	77	4.3	6.3	5.8
Августъ.	732.6	741.6	718.5	14.1	20.4	14.6	16.4	29.2	16	2.3	20	10.1	10.3	10.3	10.8	86	58	86	4.7	5.7	4.3
Сентябрь.	739.5	753.0	728.8	6.9	17.2	10.3	11.5	28.2	7	— 4.1	23	4.5	6.7	8.3	7.8	87	58	82	4.9	5.5	3.5
Октябрь.	743.7	757.1	734.2	— 0.5	13.3	3.7	5.5	26.8	7	— 15.4	27	— 2.0	4.2	5.2	4.6	88	44	73	4.0	2.7	2.2
Ноябрь .	741.9	749.8	725.4	— 6.4	— 1.2	— 4.2	— 3.9	5.9	1	— 22.2	9	— 8.5	2.8	3.3	3.2	92	78	89	7.4	7.5	7.4
Декабрь.	736.8	748.5	715.2	—10.2	— 8.6	— 9.3	— 9.4	1.5	19	— 22.3	31	— 13.7	2.1	2.2	2.2	93	89	92	8.4	8.3	7.2
Годъ .	739.2	759.9	715.2	— 1.7	4.8	— 0.3	0.9	33.0	—	— 40.8	—	— 5.2	4.9	5.2	5.3	83	66	83	5.3	5.2	4.4

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	≋	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠ 0°	Темп. — Min. ∠ 0°	Mois.
H = 145m? Petropavlovskaïa, école agricole.																										
Janvier.	6.0	7.6	4.8	4	2	0	2	4	43	6	5	16	8.6	2.5	25	9	9	0	0	0	0	3	*6*	0	6	31	31
Février.	4.1	4.4	3.7	1	6	2	9	7	32	2	1	20	2.1	1.2	24	5	5	0	0	0	0	3	5	5	2	28	28
Mars.	3.5	5.6	3.2	3	3	6	12	2	30	5	6	18	5.3	5.0	5	3	3	0	0	0	0	*8*	*3*	1	1	31	31
Avril.	3.5	5.6	*3.4*	*6*	*3*	*3*	*8*	*8*	*24*	*4*	*7*	*16*	6.6	3.9	15	5	5	0	0	0	0	5	*7*	4	2	10	28
Mai.	4.1	5.7	2.0	8	14	8	3	3	17	10	3	18	58.8	18.0	31	8	0	0	0	0	2	*9*	0	2	0	6	Mai.
Juin.	3.5	4.6	1.5	10	11	6	5	8	18	8	3	13	68.2	10.5	3	14	0	0	3	5	0	0	9	0	0	0	0
Juillet.	1.9	2.7	1.2	12	5	2	8	9	14	12	6	24	77.4	12.4	8	15	0	0	3	5	1	0	7	0	1	0	0
Août.	2.2	3.6	1.4	6	14	6	8	4	15	8	1	23	60.3	?	—	14	0	1	2	0	0	2	*8*	2	0	0	0
Septembre.	2.8	4.0	*1.9*	*5*	*4*	*1*	*7*	*9*	*19*	*7*	*1*	*22*	6.7	2.1	13	7	0	0	0	0	*0*	*7*	3	0	0	1	Septembre.
Octobre.	*2.5*	*4.7*	2.4	*4*	*2*	*2*	*7*	*6*	*28*	*5*	*4*	*21*	17.0	9.5	11	5	0	0	0	1	0	*3*	6	4	0	4	19
Novembre.	4.7	4.4	3.9	5	1	2	6	2	44	11	6	10	26.7	13.0	18	10	0	0	0	0	0	*1*	16	1	1	22	30
Décembre.	3.9	4.0	3.5	1	4	2	8	5	44	1	5	22	6.9	2.4	1,6	5	5	0	0	0	0	1	11	1	0	31	31
Année.	3.6	4.7	2.7	65	69	40	83	66	328	79	54	223	344.6	18.0	—	100	36	1	8	12	1	28	93	21	15	157	205
H = 300m? Sarymbet. G = 0mm52																										
Janvier.	7.4	6.6	6.7	2	1	1	9	18	43	6	6	7	16.4	3.2	8	18	18	0	0	0	0	6	16	5	11	31	31
Février.	5.0	5.5	5.5	3	2	9	12	29	14	4	2	9	10.0	4.0	24	9	9	0	0	0	0	3	10	8	3	28	28
Mars.	3.7	4.3	3.5	6	1	6	19	18	22	4	4	7	9.2	4.0	5	6	6	0	0	0	0	8	5	8	0	31	31
Avril.	3.9	4.2	3.3	8	6	5	11	17	16	4	7	16	7.6	2.3	30	6	5	0	0	0	0	5	10	3	2	10	28
Mai.	3.7	6.7	2.8	14	13	9	3	7	19	11	6	11	22.8	5.3	31	12	1	2	1	3	0	5	12	3	2	1	7
Juin.	3.6	4.9	3.1	10	10	5	9	10	11	14	11	10	73.9	15.5	25	21	1	0	3	4	1	0	12	3	0	0	1
Juillet.	2.1	3.8	2.0	11	2	2	13	12	11	8	10	24	62.1	31.3	26	16	0	0	1	7	1	1	13	4	1	0	0
Août.	2.4	4.4	2.0	8	15	11	8	7	11	7	7	19	131.0	23.6	9	17	0	1	7	3	2	2	11	6	1	0	0
Septembre.	3.4	4.6	2.8	1	4	2	14	15	17	9	7	21	33.5	7.3	3	14	0	0	1	0	1	4	9	4	3	0	1
Octobre.	4.5	5.2	4.3	5	5	9	17	14	16	11	6	10	12.7	10.9	11	3	1	1	0	1	1	10	8	4	3	3	14
Novembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	12.3	18	15	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	4.8	28	20	19	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	443.4	—	—	157	74	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H = 242m? Koktchetav. G = 0mm52																										
Janvier.	6.9	6.6	5.3	8	0	1	1	28	14	38	1	2	5.1	1.0	16	11	10	0	0	0	0	3	11	0	4	30	31
Février.	3.9	4.8	4.6	2	1	3	2	11	26	20	8	7	8.9	1.6	24	13	13	0	0	0	0	5	5	0	2	28	28
Mars.	4.0	4.7	4.6	3	0	1	12	6	29	14	11	8	5.4	1.9	5	8	8	0	0	0	0	11	5	0	0	31	31
Avril.	3.8	3.7	4.4	5	1	3	4	5	16	22	27	5	8.4	5.2	30	5	5	0	0	0	0	7	*6*	2	2	9	28
Mai.	5.1	6.9	4.7	12	1	3	2	3	17	21	28	3	47.4	16.1	31	12	3	0	1	2	1	6	11	3	1	1	5
Juin.	4.7	4.9	3.5	15	3	3	1	4	9	28	24	1	104.2	35.8	12	16	0	0	2	5	0	2	10	2	0	0	0
Juillet.	2.8	3.4	3.5	3	0	2	3	4	10	34	33	3	37.9	13.4	26	12	0	0	1	4	1	2	5	0	2	0	0
Août.	2.8	3.6	1.9	10	10	6	7	1	8	20	18	12	122.7	22.3	7	17	0	1	0	4	2	5	9	4	0	0	0
Septembre.	3.7	4.3	3.0	2	5	1	3	15	36	13	13	0	21.9	7.1	3	9	0	0	0	0	1	4	6	0	0	0	1
Octobre.	3.9	5.0	3.4	4	9	8	7	11	29	13	4	7	16.4	?	—	1	0	0	0	0	0	0	14	7	4	1	1
Novembre.	6.5	6.8	6.2	3	1	2	5	9	40	19	7	0	19.0	7.5	16	10	10	0	0	0	0	0	3	1	0	3	15
Décembre.	5.1	5.5	6.0	5	0	0	4	28	36	11	5	1	4.5	1.5	27	8	8	0	0	0	0	0	18	0	0	31	31
Année.	4.4	5.0	4.3	72	31	33	51	125	270	253	182	52	401.8	35.8	—	122	57	1	4	15	5	65	111	15	15	146	201
H = 280m? Atbasar. G = 0mm41																										
Janvier.	6.8	6.4	6.0	8	0	5	1	8	49	9	1	12	10.5	1.3	3	19	19	0	0	0	0	8	13	1	5	31	31
Février.	3.1	3.7	3.8	1	6	3	13	6	20	4	4	27	5.3	1.5	2	9	9	0	0	0	0	7	5	3	0	28	28
Mars.	2.8	3.9	3.5	5	2	2	9	5	27	5	11	27	4.1	3.2	5	6	5	0	0	0	0	12	1	4	0	31	31
Avril.	3.0	3.7	2.5	11	2	2	11	10	13	8	7	26	5.2	3.6	13	4	4	0	0	0	0	14	3	5	0	17	30
Mai.	4.2	5.4	4.6	10	18	8	9	5	17	15	11	0	44.8	11.2	25	15	1	0	2	4	1	6	3	0	0	0	5
Juin.	4.9	5.2	3.3	4	19	16	1	6	14	18	12	0	63.1	14.0	25	16	0	0	3	2	2	3	4	0	0	0	1
Juillet.	3.0	3.8	2.6	13	8	2	1	8	21	22	18	0	56.8	18.5	24	16	0	0	4	3	4	3	5	0	2	0	0
Août.	3.4	5.2	1.7	7	10	11	3	5	13	10	7	27	65.0	16.8	7	15	0	0	6	1	3	5	4	1	0	0	0
Septembre.	1.6	4.1	2.0	0	2	5	8	7	14	9	12	32	14.4	4.6	3	7	0	0	0	0	0	7	6	1	0	0	5
Octobre.	2.1	5.0	2.4	4	7	24	2	2	16	14	6	17	1.2	1.2	11	1	0	0	0	0	0	14	3	2	0	1	22
Novembre.	4.3	5.4	4.3	8	0	2	4	4	37	19	2	13	21.8	6.7	18	11	7	0	0	0	0	2	16	3	1	19	30
Décembre.	5.3	5.3	5.5	2	0	3	10	11	43	3	4	13	8.4	3.3	7	8	4	0	0	0	0	2	17	4	2	30	31
Année.	3.7	4.8	3.5	73	74	96	69	77	274	136	95	197	310.7	18.5	—	131	57	0	15	10	10	83	80	24	10	157	214

Акмолинскъ. — Akmolinsk.

$\varphi = 51° 12'$ $\lambda = 71° 23'$ $H = 350^{m}$? $G = 0^{mm}35$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мод.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мод.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⛆	⊤	◁	≡	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ∠0°	Мѣс. Mois.
Январь .	732.3	745.6	715.8	—17.8	—14.8	—16.5	—16.4	— 0.7	10	— 40.4	21	— 20.8	1.4	1.5	1.5	87	85	86	7.4	7.3	6.4	7.0	6.7	6.9	2	3	1	5	5	44	24	9	0	40.3	7.9	23	19	19	0	0	0	0	4	17	1	4	31	31	Janvier.
Февраль.	737.6	744.6	727.4	—18.6	—12.9	—17.5	—16.3	— 4.5	19	— 29.3	13	— 21.5	1.0	1.4	1.1	88	79	88	7.6	5.6	5.6	3.9	4.0	4.1	0	12	12	8	13	26	10	3	0	17.7	6.6	24	15	15	0	0	0	0	5	14	1	0	28	28	Février.
Мартъ .	741.8	754.2	728.4	—19.6	—11.1	—17.4	—16.0	— 4.1	6	— 29.1	15	— 22.1	0.9	1.5	1.1	89	76	89	6.5	4.4	2.3	3.6	4.9	4.0	3	17	12	12	3	22	19	4	1	6.2	1.6	26	10	10	0	0	0	0	7	5	4	0	31	31	Mars.
Апрѣль.	736.2	745.2	721.8	— 5.3	1.0	— 3.6	— 2.6	7.1	24,30	— 16.7	3	— 8.0	2.8	3.6	3.3	87	72	91	5.3	3.9	2.1	4.2	4.8	3.8	2	13	8	17	5	12	14	14	5	12.2	7.2	13	5	5	0	0	0	0	14	5	5	0	10	30	Avril.
Май . .	731.2	742.6	713.6	9.5	17.0	10.6	12.4	27.8	27,28	— 7.3	2	5.1	7.0	7.2	7.9	75	48	78	5.5	5.9	4.6	4.6	6.5	3.1	0	21	8	4	8	20	22	6	4	24.6	11.9	31	9	3	0	4	2	1	2	5	1	1	1	6	Mai.
Іюнь . .	727.9	736.8	714.7	14.3	20.6	14.3	16.4	33.9	13	1.8	2,17	9.2	9.8	10.5	10.4	79	59	83	5.4	6.1	4.7	4.8	5.4	4.1	4	22	5	9	4	17	19	8	2	54.1	8.9	27	15	1	0	4	2	2	4	8	0	3	0	0	Juin.
Іюль . .	724.5	730.5	715.3	17.9	24.0	17.6	19.8	33.4	18	8.7	26	13.4	11.5	12.0	11.7	76	56	79	5.7	7.3	5.1	3.2	4.1	1.9	9	9	6	9	12	15	17	9	7	68.8	23.0	21	11	0	1	6	5	5	0	6	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	726.2	735.0	712.8	14.6	20.5	14.6	16.6	30.0	18	3.9	29	11.0	10.4	10.6	10.4	84	61	83	5.4	6.4	4.0	3.2	4.7	2.5	7	15	11	9	7	13	16	8	7	64.2	21.5	25	15	0	0	2	5	3	5	9	1	0	0	0	Août.
Сентябрь.	733.6	747.9	721.6	8.3	17.2	10.6	12.0	26.0	7	— 1.7	23	6.3	7.2	8.2	7.9	87	57	82	4.8	4.8	3.2	2.5	3.8	2.2	4	10	3	13	14	16	14	3	13	32.3	10.4	1	9	0	0	0	1	0	9	5	4	0	0	2	Septembre.
Октябрь.	737.9	750.5	728.4	1.3	12.8	3.6	5.9	25.4	7	— 13.9	27	— 0.7	4.4	5.2	4.5	81	45	71	4.1	3.1	2.1	3.3	4.2	2.5	1	20	14	12	7	18	12	4	5	7.0	6.5	1	2	0	0	0	0	0	15	2	2	0	2	17	Octobre.
Ноябрь .	736.7	743.7	721.9	— 6.3	— 1.1	— 4.7	— 4.0	7.9	9	— 8.2	28	— 14.3	2.8	3.2	2.9	93	75	88	7.3	8.2	7.0	4.0	5.2	4.4	5	2	1	3	1	7	4	2	2	25.0	6.0	15	9	6	0	0	0	0	2	17	3	1	19	29	Novembre.
Декабрь.	731.6	742.2	708.0	—10.8	— 8.5	— 9.8	— 9.7	— 1.3	18	— 20.8	22	— 14.3	1.9	2.1	2.0	90	84	90	9.1	9.0	7.7	4.1	4.4	3.6	3	3	2	6	20	43	7	5	4	23.0	11.3	3	12	12	0	0	0	0	0	20	1	0	31	31	Décembre.
Годъ .	733.1	754.2	708.0	— 1.0	5.4	0.2	1.5	33.9	—	— 40.4	—	— 4.2	5.1	5.6	5.4	85	66	84	6.2	6.0	4.6	4.0	4.9	3.6	40	147	83	107	115	292	183	78	50	375.4	23.0	—	131	71	1	16	15	11	67	113	23	9	153	205	Année.

Акмолинская сельскохоз. школа. — Akmolinskaïa, école agricole.

$\varphi = 51° 2'$ $\lambda = 71° 50'$ $H = 360^{m}$?

| | | |

Каркаралинскъ. — φ = 49° 25′ — λ = 75° 29′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	688.1	699.6	676.6	—15.6	—11.5	—15.3	—14.1	1.0	7	— 39.6	21	— 19.3	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	3.8
Февраль.	692.6	699.5	682.6	—16.0	— 9.3	—15.6	—13.6	— 2.5	16	— 28.8	22	— 19.7	—	—	—	—	—	—	6.2	4.7	3.4
Мартъ .	695.1	705.4	684.1	—16.6	— 8.7	—16.4	—13.9	— 1.0	6	— 30.0	14	— 21.4	—	—	—	—	—	—	4.4	3.8	2.3
Апрѣль.	691.9	699.2	680.0	— 3.4	2.7	— 2.6	— 1.1	11.4	12	— 14.0	16	— 7.2	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7	2.8
Май . .	689.3	698.0	679.1	9.9	14.5	8.1	10.8	27.7	31	— 8.0	2	3.0	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	4.5
Іюнь . .	686.8	693.9	677.4	14.1	18.7	13.4	15.4	30.8	15	0.4	19	7.4	7.8	7.4	7.7	64	48	67	5.8	6.5	4.7
Іюль . .	*684.2*	690.0	678.5	18.6	*22.9*	16.2	*19.2*	31.4	5	7.5	10	11.8	9.3	*8.4*	9.4	60	*41*	70	4.5	*6.2*	5.1
Августъ.	*685.2*	692.9	676.5	*14.3*	18.8	14.3	*15.8*	*29.0*	3	4.5	21	*10.0*	*9.3*	9.2	9.0	*82*	63	78	*7.1*	6.8	5.3
Сентябрь.	691.7	703.7	679.3	7.5	13.9	8.3	9.9	23.0	8	— 4.5	24	*3.3*	6.2	6.2	6.2	77	53	74	—	—	—
Октябрь	695.9	706.0	688.1	1.5	*10.5*	4.3	5.4	22.4	8	— 14.5	28	— 1.8	4.0	4.4	4.4	72	43	65	—	—	—
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Алтайская. — φ = 49° 10′ — λ = 85° 34′

Январь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	3.8
Февраль.	*681.5*	687.2	672.8	*—15.4*	— 9.4	—15.3	*—13.4*	— 3.1	16	— 25.8	24	— 19.3	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	2.2
Мартъ .	*680.8*	691.1	672.1	*—13.8*	— *6.4*	*—13.9*	*—11.4*	1.8	7	— 29.2	2	— 19.6	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	2.4
Апрѣль.	*677.8*	685.7	665.5	— *2.0*	4.5	— *2.8*	— *0.1*	14.0	25	— 13.9	29	— 7.1	—	—	—	—	—	—	*5.3*	6.3	*4.7*
Май . .	*676.5*	684.8	669.6	*7.8*	13.7	7.0	*9.5*	25.7	31	— 9.0	1,3	*1.6*	—	—	—	—	—	—	4.1	5.9	4.1
Іюнь . .	674.4	680.1	*662.0*	13.2	19.7	12.5	15.1	31.0	13	— 0.6	20,21	7.1	8.4	9.0	8.8	74	54	82	5.3	6.4	5.3
Іюль . .	672.2	677.8	668.0	17.8	24.2	16.5	19.5	30.1	5	4.9	12	9.8	10.1	9.9	10.6	68	45	77	4.2	6.4	4.9
Августъ.	673.6	677.4	669.8	14.5	21.1	13.2	16.3	29.0	4	5.7	29	8.7	9.6	10.3	9.7	79	57	87	6.6	8.4	6.1
Сентябрь.	678.6	688.4	670.8	7.2	15.2	6.5	9.6	21.2	16	— 8.6	24	1.8	5.8	6.1	5.8	74	48	78	5.0	4.1	4.0
Октябрь.	681.3	690.3	674.7	0.3	8.9	0.0	3.1	23.2	8	— 25.8	28	3.8	3.6	4.0	3.9	72	46	79	4.1	4.9	2.8
Ноябрь .	682.0	690.7	671.8	— 9.6	— 3.3	— 8.2	— 7.0	3.5	20	— 24.2	11	— 12.6	1.7	2.2	1.9	77	60	74	5.3	5.2	5.2
Декабрь.	678.7	686.2	660.8	—12.2	— 7.1	—11.6	—10.3	4.8	19	— 27.2	10	— 15.9	1.3	1.6	1.3	73	61	71	5.6	6.6	4.9
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Кокпекты. — φ = 48° 45′ — λ = 82° 22′

Январь .	722.6	735.1	709.0	—22.5	—15.6	—21.8	—20.0	— 4.4	5	— 44.1	22	— 27.2	—	—	—	—	—	—	8.8	6.5	6.0
Февраль.	726.7	733.6	716.9	—24.8	—13.9	—22.6	—20.4	— 6.3	18	— 38.4	10	— 28.4	—	—	—	—	—	—	7.5	4.6	3.0
Мартъ .	726.3	736.9	715.2	—21.9	—11.5	—19.0	—17.5	— 1.4	8	— 36.4	4	— 25.4	—	—	—	—	—	—	5.9	3.3	3.4
Апрѣль.	721.2	729.3	709.1	— 7.0	1.4	— 3.2	— 2.9	8.0	25	— 22.8	1	— 10.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	3.6
Май . .	717.6	727.3	710.6	9.7	17.1	9.6	12.1	27.6	21	— 7.0	1	3.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	5.3
Іюнь . .	714.0	721.4	702.0	16.4	22.4	15.1	18.0	32.4	27	2.0	20	9.0	—	—	—	—	—	—	4.6	6.2	4.2
Іюль . .	*710.8*	717.5	*703.6*	20.4	27.3	19.7	22.5	34.5	30	9.1	25	13.5	—	—	—	—	—	—	4.1	5.9	4.1
Августъ.	712.8	717.0	707.3	16.3	23.5	17.2	19.0	29.7	5	7.3	26	11.4	9.6	10.4	9.8	69	51	66	5.8	7.9	6.5
Сентябрь.	719.6	730.6	709.7	7.8	18.5	9.9	12.1	26.4	9	— 7.1	28	3.2	5.7	5.9	5.8	69	37	60	4.1	4.6	2.6
Октябрь.	724.0	736.3	717.3	1.0	10.0	2.3	3.8	21.0	8	— 17.1	28	— 3.5	3.3	4.0	3.9	73	43	65	4.0	4.5	3.1
Ноябрь .	726.1	732.8	716.8	—10.2	— 2.5	— 8.8	— 7.2	4.6	5	— 28.6	12	— 13.7	1.7	2.3	1.8	74	60	71	6.6	5.7	4.9
Декабрь.	723.4	732.5	702.7	—16.0	—10.8	—15.7	—14.2	— 0.7	5	— 29.8	28	— 20.6	1.0	1.3	1.0	68	63	68	8.3	6.5	6.7
Годъ .	720.4	736.9	702.0	— 2.7	5.5	— 1.4	0.5	34.5	—	— 44.1	—	— 7.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	4.4

Зайсанъ. — φ = 47° 28′ — λ = 84° 51′

Январь .	709.7	721.0	697.2	—17.6	—13.9	—16.3	—15.9	— 1.5	9,11	— 38.0	24	— 21.5	1.1	1.4	1.2	80	73	79	4.3	2.5	2.9
Февраль.	714.0	720.0	704.0	—19.6	—14.4	—18.0	—17.3	— 8.0	18	— 29.0	—	— *22.4*	0.8	1.1	0.9	84	74	79	3.0	2.2	1.3
Мартъ .	713.4	723.8	702.0	—15.6	—10.9	—14.2	—13.6	— 3.0	9	— 28.7	3	— 19.6	1.2	1.4	1.2	82	70	79	3.0	2.4	1.8
Апрѣль.	708.9	717.2	697.1	— 0.2	4.7	1.4	2.0	15.7	25	— 12.5	1	— 4.2	2.7	3.1	2.8	59	48	54	3.3	3.1	2.5
Май . .	706.0	715.1	699.2	12.8	17.2	14.4	14.8	27.1	31	— 5.0	16	7.3	5.0	4.9	5.5	45	34	45	3.8	3.9	2.5
Іюнь . .	703.2	709.8	692.2	18.6	22.3	19.5	20.1	32.0	27	2.0	18	*11.8*	7.8	8.1	7.9	48	42	47	3.8	3.6	3.9
Іюль . .	700.6	707.2	694.6	23.5	27.3	23.6	24.8	34.3	30	13.7	11	17.5	10.0	9.6	9.6	47	37	48	1.8	2.5	1.5
Августъ.	702.1	705.9	697.2	19.4	23.6	20.4	21.1	31.8	8	10.6	12	14.9	9.7	9.8	9.7	59	48	55	4.2	5.2	3.8
Сентябрь.	707.6	717.7	700.7	12.0	19.2	13.5	14.9	27.4	9	1.6	24,25	9.0	5.7	5.9	6.0	54	36	51	3.2	3.5	3.4
Октябрь.	711.4	723.1	706.1	3.7	9.7	5.8	6.4	20.2	9	— 15.1	28	*0.9*	3.6	3.9	3.9	57	42	53	4.6	4.4	3.8
Ноябрь .	713.5	720.1	703.8	— 7.1	— 2.2	— 5.8	— 5.0	5.5	20	— 18.7	12	— 9.1	2.0	2.5	2.1	71	64	71	6.4	6.7	4.8
Декабрь.	710.7	720.5	693.4	—13.1	— 9.8	—12.2	—11.7	4.0	3	— 22.8	18	— 15.7	1.4	1.7	1.5	84	78	83	6.7	7.3	6.2
Годъ .	708.4	723.8	692.2	1.4	6.1	2.7	3.4	34.3	—	— 38.0	—	— 2.6	4.2	4.4	4.4	64	54	62	4.0	3.9	3.2

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	∗	▲	≋	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Темпер. Max. ≤ 0°	Темп.—Темпер. Min. ≤ 0°	Мѣсяцы. Mois.
Январь .	2.9	3.7	3.3	0	0	0	0	15	31	2	3	41	11.6	7.5	17	14	14	0	0	0	0	6	6	0	1	30	31	Январь.
Февраль.	1.2	2.2	1.6	0	0	0	3	4	21	2	4	48	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	6	2	1	28	28	Февраль.
Мартъ .	0.7	1.0	0.2	2	5	4	1	5	10	3	2	61	18.9	7.5	26	12	11	0	0	0	0	14	3	1	0	31	31	Мартъ.
Апрѣль.	0.8	2.1	1.5	3	7	3	3	1	10	9	4	50	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	3	0	0	8	30	Апрѣль.
Май . .	1.3	2.9	1.2	4	8	3	3	4	15	6	6	42	—	—	—	—	—	—	4	0	0	2	5	1	1	1	11	Май.
Іюнь . .	2.4	2.9	1.5	8	1	2	3	6	20	7	7	34	—	—	—	—	—	—	1	1	0	3	6	0	0	0	0	Іюнь.
Іюль . .	1.2	*2.6*	0.7	*1*	*0*	*1*	*1*	*2*	*19*	*16*	*3*	*40*	—	—	—	—	—	—	6	2	0	4	*6*	0	0	0	0	Іюль.
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	0	4	7	1	—	0	0	Августъ.
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.0	30	8	0	0	0	0	0	—	—	2	—	0	5	Сентябрь.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.0	2	2	1	0	0	0	0	—	—	1	—	3	17	Октябрь.
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	6.6	15	4	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ноябрь.
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	2.4	22	5	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Декабрь.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Karkaralinsk. — H = 852m? — G = 0mm16

Январь .	*0.5*	0.0	0.3	0	0	0	7	0	0	0	0	0	68	8.8	3.0	22	4	4	0	0	0	0	*10*	*8*	0	0	28	28	Janvier.
Февраль.	0.1	0.1	*0.4*	*0*	*0*	*3*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*1*	*77*	8.4	3.0	23	4	4	0	0	0	0	*12*	3	0	0	30	31	Février.
Мартъ .	0.5	0.8	0.9	0	0	4	0	0	2	3	0	76	12.2	4.8	26	4	4	0	0	0	0	*13*	3	0	1	8	27	Mars.
Апрѣль.	*1.4*	0.9	0.0	*0*	*1*	*3*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*66*	26.5	5.5	16	10	7	0	0	0	0	*3*	*5*	0	3	2	14	Avril.
Май . .	0.6	1.1	0.3	0	0	3	0	0	5	8	0	72	42.7	9.9	7	11	0	0	0	1	0	3	9	10	0	3	2	Mai.
Іюнь . .	0.9	*1.0*	0.5	*0*	*3*	*6*	*0*	*0*	*3*	*8*	*0*	*68*	66.6	20.3	23	10	0	1	2	1	0	3	5	6	0	2	0	Juin.
Іюль . .	1.1	1.3	0.1	2	5	4	3	0	5	3	0	71	70.1	36.0	10	8	0	0	0	2	0	1	14	0	0	2	0	Juillet.
Августъ.	1.0	1.2	0.2	0	2	8	0	2	3	6	0	68	7.6	3.2	11	3	1	0	0	0	0	0	11	6	0	1	0	Août.
Сентябрь.	1.2	1.5	0.0	0	5	8	2	0	1	7	1	66	25.6	8.6	5	4	1	0	0	0	0	0	11	4	0	0	3	Septembre.
Октябрь.	0.6	0.2	0.8	0	1	4	0	0	0	4	0	76	7.6	1.6	25	7	7	0	0	0	0	0	*5*	8	3	0	2	Octobre.
Ноябрь .	0.7	0.9	1.1	0	1	11	0	0	2	1	0	76	3.8	1.8	6	4	4	0	0	0	0	0	8	11	0	2	25	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Altaïskaïa. — H = 1000m? — G = 0mm13

Январь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	*681.5*	687.2	672.8	*—15.4*	— 9.4	—15.3	*—13.4*	— 3.1	16	— 25.8	24	— 19.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	3.8
Мартъ .	*680.8*	691.1	672.1	*—13.8*	— *6.4*	*—13.9*	*—11.4*	1.8	7	— 29.2	2	— 19.6	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	2.2
Апрѣль.	*677.8*	685.7	665.5	— *2.0*	4.5	— *2.8*	— *0.1*	14.0	25	— 13.9	29	— 7.1	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	2.4
Май . .	*676.5*	684.8	669.6	*7.8*	13.7	7.0	*9.5*	25.7	31	— 9.0	1,3	*1.6*	—	—	—	—	—	—	*5.3*	6.3	*4.7*
Іюнь . .	674.4	680.1	*662.0*	13.2	19.7	12.5	15.1	31.0	13	— 0.6	20,21	7.1	8.4	9.0	8.8	74	54	82	5.3	6.4	5.3
Іюль . .	672.2	677.8	668.0	17.8	24.2	16.5	19.5	30.1	5	4.9	12	9.8	10.1	9.9	10.6	68	45	77	4.2	6.4	4.9
Августъ.	673.6	677.4	669.8	14.5	21.1	13.2	16.3	29.0	4	5.7	29	8.7	9.6	10.3	9.7	79	57	87	6.6	8.4	6.1
Сентябрь.	678.6	688.4	670.8	7.2	15.2	6.5	9.6	21.2	16	— 8.6	24	1.8	5.8	6.1	5.8	74	48	78	5.0	4.1	4.0
Октябрь.	681.3	690.3	674.7	0.3	8.9	0.0	3.1	23.2	8	— 25.8	28	3.8	3.6	4.0	3.9	72	46	79	4.1	4.9	2.8
Ноябрь .	682.0	690.7	671.8	— 9.6	— 3.3	— 8.2	— 7.0	3.5	20	— 24.2	11	— 12.6	1.7	2.2	1.9	77	60	74	5.3	5.2	5.2
Декабрь.	678.7	686.2	660.8	—12.2	— 7.1	—11.6	—10.3	4.8	19	— 27.2	10	— 15.9	1.3	1.6	1.3	73	61	71	5.6	6.6	4.9
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Kokpekty. — H = 519m? — G = 0mm17

Январь .	722.6	735.1	709.0	—22.5	—15.6	—21.8	—20.0	— 4.4	5	— 44.1	22	— 27.2	—	—	—	—	—	—	8.8	6.5	6.0
Февраль.	726.7	733.6	716.9	—24.8	—13.9	—22.6	—20.4	— 6.3	18	— 38.4	10	— 28.4	—	—	—	—	—	—	7.5	4.6	3.0
Мартъ .	726.3	736.9	715.2	—21.9	—11.5	—19.0	—17.5	— 1.4	8	— 36.4	4	— 25.4	—	—	—	—	—	—	5.9	3.3	3.4
Апрѣль.	721.2	729.3	709.1	— 7.0	1.4	— 3.2	— 2.9	8.0	25	— 22.8	1	— 10.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	3.6
Май . .	717.6	727.3	710.6	9.7	17.1	9.6	12.1	27.6	21	— 7.0	1	3.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	5.3
Іюнь . .	714.0	721.4	702.0	16.4	22.4	15.1	18.0	32.4	27	2.0	20	9.0	—	—	—	—	—	—	4.6	6.2	4.2
Іюль . .	*710.8*	717.5	*703.6*	20.4	27.3	19.7	22.5	34.5	30	9.1	25	13.5	—	—	—	—	—	—	4.1	5.9	4.1
Августъ.	712.8	717.0	707.3	16.3	23.5	17.2	19.0	29.7	5	7.3	26	11.4	9.6	10.4	9.8	69	51	66	5.8	7.9	6.5
Сентябрь.	719.6	730.6	709.7	7.8	18.5	9.9	12.1	26.4	9	— 7.1	28	3.2	5.7	5.9	5.8	69	37	60	4.1	4.6	2.6
Октябрь.	724.0	736.3	717.3	1.0	10.0	2.3	3.8	21.0	8	— 17.1	28	— 3.5	3.3	4.0	3.9	73	43	65	4.0	4.5	3.1
Ноябрь .	726.1	732.8	716.8	—10.2	— 2.5	— 8.8	— 7.2	4.6	5	— 28.6	12	— 13.7	1.7	2.3	1.8	74	60	71	6.6	5.7	4.9
Декабрь.	723.4	732.5	702.7	—16.0	—10.8	—15.7	—14.2	— 0.7	5	— 29.8	28	— 20.6	1.0	1.3	1.0	68	63	68	8.3	6.5	6.7
Годъ .	720.4	736.9	702.0	— 2.7	5.5	— 1.4	0.5	34.5	—	— 44.1	—	— 7.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	4.4

Zaïsan. — H = 650m? — G = 0mm08

Январь .	709.7	721.0	697.2	—17.6	—13.9	—16.3	—15.9	— 1.5	9,11	— 38.0	24	— 21.5	1.1	1.4	1.2	80	73	79	4.3	2.5	2.9
Февраль.	714.0	720.0	704.0	—19.6	—14.4	—18.0	—17.3	— 8.0	18	— 29.0	—	— *22.4*	0.8	1.1	0.9	84	74	79	3.0	2.2	1.3
Мартъ .	713.4	723.8	702.0	—15.6	—10.9	—14.2	—13.6	— 3.0	9	— 28.7	3	— 19.6	1.2	1.4	1.2	82	70	79	3.0	2.4	1.8
Апрѣль.	708.9	717.2	697.1	— 0.2	4.7	1.4	2.0	15.7	25	— 12.5	1	— 4.2	2.7	3.1	2.8	59	48	54	3.3	3.1	2.5
Май . .	706.0	715.1	699.2	12.8	17.2	14.4	14.8	27.1	31	— 5.0	16	7.3	5.0	4.9	5.5	45	34	45	3.8	3.9	2.5
Іюнь . .	703.2	709.8	692.2	18.6	22.3	19.5	20.1	32.0	27	2.0	18	*11.8*	7.8	8.1	7.9	48	42	47	3.8	3.6	3.9
Іюль . .	700.6	707.2	694.6	23.5	27.3	23.6	24.8	34.3	30	13.7	11	17.5	10.0	9.6	9.6	47	37	48	1.8	2.5	1.5
Августъ.	702.1	705.9	697.2	19.4	23.6	20.4	21.1	31.8	8	10.6	12	14.9	9.7	9.8	9.7	59	48	55	4.2	5.2	3.8
Сентябрь.	707.6	717.7	700.7	12.0	19.2	13.5	14.9	27.4	9	1.6	24,25	9.0	5.7	5.9	6.0	54	36	51	3.2	3.5	3.4
Октябрь.	711.4	723.1	706.1	3.7	9.7	5.8	6.4	20.2	9	— 15.1	28	*0.9*	3.6	3.9	3.9	57	42	53	4.6	4.4	3.8
Ноябрь .	713.5	720.1	703.8	— 7.1	— 2.2	— 5.8	— 5.0	5.5	20	— 18.7	12	— 9.1	2.0	2.5	2.1	71	64	71	6.4	6.7	4.8
Декабрь.	710.7	720.5	693.4	—13.1	— 9.8	—12.2	—11.7	4.0	3	— 22.8	18	— 15.7	1.4	1.7	1.5	84	78	83	6.7	7.3	6.2
Годъ .	708.4	723.8	692.2	1.4	6.1	2.7	3.4	34.3	—	— 38.0	—	— 2.6	4.2	4.4	4.4	64	54	62	4.0	3.9	3.2

Нарым. — Narym.

φ = 58° 55′ λ = 81° 35′ H = 73 m? G = 0 mm 89

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	752.3	768.8	731.1	—20.4	—18.2	—19.6	—19.4	— 2.5	11	— 42.8	19,20	— 21.3	—	—	—	—	—	—	7.9	6.1	6.0
Февраль.	—	—	—	—18.9	—13.8	—16.4	—16.4	— 7.2	7	— 31.8	28	— 21.8	—	—	—	—	—	—	4.7	3.6	4.6
Мартъ .	—	—	—	—17.3	—10.7	—14.0	—14.0	0.0	31	— 35.8	9	— 21.7	—	—	—	—	—	—	4.2	2.5	3.5
Апрѣль .	—	—	—	— 4.7	— 0.2	— 4.3	— 3.1	5.5	5	— 16.1	29	— 10.0	—	—	—	—	—	—	3.6	4.1	4.5
Май . .	—	—	—	5.9	9.1	5.7	6.9	25.9	25	7.0	1	0.9	—	—	—	—	—	—	4.2	4.9	5.1
Іюнь . .	—	—	—	10.3	13.8	11.3	11.8	23.9	14	3.4	4	7.3	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	6.6
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	—	—	—	*13.7*	17.4	14.2	*15.1*	24.2	15	3.7	28	10.3	*9.6*	10.5	10.1	*81*	72	81	*5.2*	6.3	5.7
Сентябрь.	—	—	—	8.2	12.7	9.3	*10.1*	17.9	3,12	1.7	23,26	*6.0*	7.1	7.8	7.3	87	72	85	6.5	5.5	5.7
Октябрь.	759.6	777.5	742.1	— 1.5	2.1	— 0.9	— 0.1	14.1	1	— 21.8	31	— 4.0	4.2	4.4	4.2	89	72	85	6.5	5.5	5.7
Ноябрь .	756.8	780.1	733.2	—11.1	— 9.1	—10.5	—10.2	1.0	27	— 26.9	17	— 16.2	2.0	2.1	1.9	88	80	86	7.2	7.6	6.2
Декабрь.	757.9	767.5	740.3	—19.2	—17.5	—17.8	—18.2	— 6.2	26	— 40.2	9	— 22.4	1.1	1.2	1.1	84	82	84	7.2	7.5	8.5
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиппе. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Макс. Max. ∠ 0°	Мин. Min. ∠ 0°	Mois.
2.2	2.0	2.4	1	0	5	19	31	15	0	1	21	28.6	7.2	10	*9*	*9*	0	0	0	0	5	16	0	0	31	31	Janvier.
1.3	1.1	1.1	0	0	7	13	19	5	0	0	40	6.2	2.5	25	4	4	0	0	0	0	12	6	0	0	28	28	Février.
0.9	1.0	0.9	1	0	1	9	20	8	6	0	47	9.3	?	?	?	?	0	0	0	0	16	5	0	0	31	31	Mars.
2.0	2.6	2.3	1	13	1	5	13	7	12	1	37	24.6	7.9	26	7	7	0	0	0	0	13	6	0	2	14	30	Avril.
1.6	2.1	1.3	7	2	2	7	9	9	10	11	32	33.5	?	?	?	?	?	1	0	0	9	6	0	0	2	19	Mai.
3.1	3.1	2.4	3	18	3	11	12	18	5	6	8	46.2	?	?	?	?	0	0	2	2	0	*0*	*8*	0	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
2.3	*2.9*	2.8	*14*	*21*	*3*	*1*	*6*	*4*	*4*	*10*	*17*	—	—	—	—	—	—	4	1	2	*4*	*8*	7	0	0	0	Août.
2.5	3.0	*1.5*	8	5	3	12	10	13	5	4	19	—	—	—	—	—	—	1	0	0	2	7	2	0	0	0	Septembre.
3.1	3.7	3.4	6	0	1	6	20	9	15	6	29	42.1	12.4	4	14	6	0	0	1	0	7	13	0	1	10	20	Octobre.
3.1	3.4	3.0	2	0	1	12	27	6	10	2	29	31.7	7.0	24	20	18	0	0	0	0	3	14	0	0	28	30	Novembre.
0.9	0.9	1.5	1	2	11	15	5	0	5	0	51	27.6	9.7	28	11	11	0	0	0	0	1	16	0	0	31	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Томская сельскохозяйственная школа. — Tomskaïa, école agricole.

φ = 56° 41′ λ = 85° 0′ H = 140 m? G = 0 mm 89

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	—	—	—	—18.1	—14.4	*—17.2*	—16.6	0.9	11	— 45.6	20	— 21.7	1.4	1.5	*1.3*	84	82	*84*	7.3	7.5	7.3
Февраль.	—	—	—	—20.9	—11.8	—18.3	—17.0	— 0.2	8	— 35.7	28	— 23.0	0.9	1.3	1.0	86	72	82	5.8	5.2	4.5
Мартъ .	—	—	—	—20.5	— 8.4	—16.3	—15.1	1.0	31	— 36.8	1	— 23.0	0.9	1.5	1.2	85	60	79	5.4	6.3	4.7
Апрѣль .	—	—	—	— 5.1	1.3	— 3.8	— 2.5	*7.5*	6	— 20.3	9	— *9.2*	2.6	3.0	2.6	80	59	75	6.7	6.4	4.8
Май . .	—	—	—	5.0	10.6	5.7	7.1	28.4	26	— 7.5	1	— 0.1	5.0	5.2	5.0	74	57	71	5.9	6.3	6.9
Іюнь . .	—	—	—	11.3	15.6	11.2	12.7	24.5	11	0.9	17	5.5	8.0	8.0	8.1	79	59	80	6.6	7.0	5.6
Іюль . .	—	—	—	18.6	23.5	17.3	19.8	31.7	7	5.7	26	12.0	12.3	12.8	12.4	77	61	85	5.6	6.3	4.4
Августъ.	—	—	—	14.7	19.3	13.7	15.9	28.3	17	3.7	24,29	9.2	11.1	11.5	10.9	88	70	93	6.7	5.4	4.7
Сентябрь.	—	—	—	7.2	13.2	7.5	9.3	18.6	20	— 4.1	29	3.0	6.9	7.5	7.0	90	66	90	6.3	6.3	5.1
Октябрь.	—	—	—	— 1.9	3.5	— 1.1	0.2	21.0	8	— 22.0	31	— 4.9	4.2	4.9	4.3	89	72	87	7.0	6.5	6.6
Ноябрь .	—	—	—	*10.7*	— 6.3	— 8.5	— *8.5*	2.8	19	— 28.9	1	— 14.2	2.1	2.5	2.3	90	82	87	7.8	7.6	7.4
Декабрь.	—	—	—	*—16.1*	—12.5	—15.0	—*14.5*	4.0	2	— 32.5	24	— 20.1	1.3	1.6	1.4	88	88	89	5.6	7.3	5.2
Годъ .	—	—	—	— 3.0	2.8	— 2.1	— 0.8	31.7	—	— 45.6	—	— 7.2	4.7	5.1	4.8	84	69	84	6.4	6.5	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиппе. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Макс. Max. ∠ 0°	Мин. Min. ∠ 0°	Mois.
1.5	1.7	1.7	0	0	0	1	34	22	3	1	27	37.6	6.6	4	19	18	0	0	0	0	4	*16*	0	0	30	31	Janvier.
1.2	1.6	1.1	0	2	9	9	22	11	1	0	30	4.0	1.2	5	6	6	0	0	0	0	9	10	0	0	28	28	Février.
0.9	1.5	0.9	0	6	4	1	20	21	5	4	29	10.5	2.4	31	11	11	0	0	0	0	8	10	0	0	30	31	Mars.
1.2	2.2	1.1	1	7	5	0	8	20	13	5	29	22.7	6.5	24	10	10	0	0	0	0	4	9	0	0	10	30	Avril.
1.7	2.7	1.3	6	10	5	6	8	8	7	14	29	56.4	16.7	11	15	6	0	2	0	0	2	13	6	1	0	18	Mai.
1.8	3.0	0.6	7	7	5	5	10	8	7	4	37	114.9	21.2	27	18	0	0	5	1	0	2	7	0	0	0	0	Juin.
1.7	2.9	0.5	5	4	7	12	10	8	11	3	33	47.4	14.0	28	11	0	0	0	0	0	6	6	3	0	0	0	Juillet.
3.0	3.0	1.4	4	10	4	11	9	19	4	4	28	67.8	15.6	29	13	0	0	3	0	3	3	10	3	0	0	0	Août.
1.5	2.4	1.2	8	2	9	5	14	2	20	6	24	45.9	10.0	15	14	0	0	0	0	0	4	5	2	1	0	9	Septembre.
1.5	1.5	1.1	11	2	5	4	13	11	24	5	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	17	3	0	10	21	Octobre.
1.4	2.1	1.6	3	1	3	1	9	15	25	10	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	20	0	0	27	30	Novembre.
0.6	0.6	0.9	5	0	2	1	5	5	15	6	54	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	7	0	0	31	31	Décembre.
1.5	2.1	1.1	50	51	58	56	162	150	135	62	360	—	—	—	—	—	—	10	1	3	54	130	17	2	166	229	Année.

Томскъ. — Tomsk.

φ = 56° 30′ λ = 84° 58′ H = 124 m 9 G = 0 mm 75

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	751.0	767.1	734.3	—17.1	—14.9	—16.3	—16.1	0.9	11	— 39.4	20	— 20.2	1.4	1.5	1.5	85	80	85	8.1	7.6	8.2
Февраль.	761.3	769.2	747.4	—20.4	—12.5	—17.0	—16.6	— 6.9	7	— 31.8	1	— 21.8	0.9	1.3	1.0	87	72	81	6.2	5.5	4.8
Мартъ .	762.0	779.8	746.4	—20.2	— 8.8	—14.0	—14.3	0.1	31	— 33.7	2	— 21.2	0.9	1.5	1.3	88	63	77	6.5	6.7	5.3
Апрѣль .	755.4	765.1	735.3	— 5.8	1.2	— 3.0	— 2.5	6.7	6	— 16.4	9	— 7.9	2.7	3.1	2.9	90	61	77	7.3	6.9	5.2
Май . .	749.0	758.0	740.3	5.3	11.0	6.5	7.6	28.6	26	— 7.5	1	— 1.7	5.2	5.5	5.6	77	60	77	6.8	7.6	7.9
Іюнь . .	746.3	755.7	732.0	11.2	16.7	12.4	13.4	25.8	12	1.5	24	7.2	8.3	8.8	9.0	82	62	82	7.1	8.3	7.7
Іюль . .	743.8	747.9	737.0	17.4	23.8	19.0	20.1	33.2	7	7.5	26	13.3	13.0	13.3	13.7	87	62	84	7.0	7.8	7.0
Августъ.	745.9	754.2	731.4	13.0	19.3	14.5	15.6	25.6	15,17	5.5	28	10.7	10.2	11.1	10.9	90	67	87	7.8	8.5	6.8
Сентябрь.	752.6	767.2	739.5	6.4	13.7	8.0	8.8	9.6	20.4	30	— 1.7	29	5.0	6.5	7.5	7.3	89	64	85	8.0	8.0	6.4
Октябрь.	755.6	771.6	738.3	— 1.3	3.6	0.0	0.8	22.1	8	— 18.2	31	— 3.0	4.4	5.1	4.6	92	76	86	7.9	7.8	7.5
Ноябрь .	754.6	774.8	734.0	—10.0	— 6.1	— 8.3	— 8.1	2.7	19	— 24.3	1	— 12.9	2.2	2.5	2.3	92	80	87	8.5	8.5	8.5
Декабрь.	754.1	765.0	731.2	—15.0	—12.6	—14.8	—14.1	— 3.1	5	— 27.8	21	— 18.7	1.4	1.6	1.4	91	88	90	8.5	8.3	7.9
Годъ .	752.6	779.8	731.2	— 3.0	2.9	— 1.0	— 0.4	33.2	—	— 39.4	—	— 5.6	4.8	5.2	5.1	88	70	83	7.5	7.6	6.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиппе. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Макс. Max. ∠ 0°	Мин. Min. ∠ 0°	Mois.
3.3	3.9	3.2	0	0	1	4	47	23	3	0	15	47.7	7.7	4	22	21	0	0	0	0	2	21	1	2	30	31	Janvier.
2.2	2.6	2.0	1	2	14	9	35	11	2	0	10	10.4	2.8	24	12	12	0	0	0	0	10	13	0	0	28	28	Février.
2.3	2.6	1.5	5	5	1	11	31	15	5	3	16	14.2	2.6	15	15	13	0	0	0	0	7	13	0	0	30	31	Mars.
2.2	2.9	1.3	2	7	6	3	25	16	8	6	18	26.8	6.8	16	13	13	0	0	0	0	4	11	0	0	9	30	Avril.
2.1	3.0	1.6	10	4	12	3	24	13	12	8	7	52.4	10.0	8	16	9	0	1	1	0	3	17	3	0	0	9	Mai.
2.1	2.9	1.5	9	5	6	2	20	13	11	5	19	76.5	19.4	27	21	0	0	3	1	2	2	18	1	0	0	0	Juin.
1.4	2.2	1.1	2	2	18	3	21	20	7	0	20	46.3	13.3	27	14	0	0	3	4	0	2	16	2	0	0	0	Juillet.
1.7	2.5	1.0	6	12	14	10	20	13	3	2	13	91.0	22.9	6	16	0	0	0	0	0	2	18	4	0	0	0	Août.
2.1	2.6	1.5	5	6	10	8	19	19	6	4	11	38.6	9.5	15	18	0	0	0	0	0	2	15	7	0	0	2	Septembre.
2.3	2.5	1.4	7	4	1	5	21	22	10	8	15	52.5	11.4	4	17	8	0	0	0	0	4	21	7	0	0	20	Octobre.
2.9	3.4	2.6	1	3	5	7	37	21	6	3	5	74.1	19.3	18	24	23	0	0	0	0	3	23	0	0	27	30	Novembre.
2.9	1.8	2.1	1	0	9	23	26	12	5	6	10	40.3	8.8	12	23	22	0	0	0	0	2	21	0	0	31	31	Décembre.
2.2	2.7	1.7	49	50	97	88	326	198	78	45	158	570.8	22.9	—	211	123	0	13	6	4	43	207	25	3	164	212	Année.

Маріинскъ. — Mariinsk.

φ = 56° 13′ λ = 87° 45′ H = 137 m 3 G = 0 mm 71

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	750.6	766.1	735.1	—15.3	—13.0	—14.6	—14.3	1.2	11	— 34.5	20	— 19.0	1.5	1.5	1.5	80	75	79	8.6	7.6	7.2
Февраль.	760.7	767.9	749.2	—22.4	—13.0	—18.6	—18.0	— 5.1	9	— 34.9	23	— 24.7	0.8	1.2	0.9	85	68	81	6.5	4.1	2.8
Мартъ .	760.9	777.3	745.2	—19.1	— 9.3	—14.8	—14.4	— 0.9	7	— 33.7	1	— 21.3	1.0	1.4	1.3	83	61	76	6.7	5.2	4.8
Апрѣль .	754.0	763.8	735.0	— 4.2	0.6	— 2.9	— 2.2	6.4	25	— 13.0	9	— 7.3	2.7	2.9	2.8	79	59	75	5.7	6.4	4.5
Май . .	747.8	757.0	739.2	5.9	10.6	6.2	7.6	27.8	26	— 5.1	1	— 1.4	*5.2*	5.1	*5.4*	*74*	*58*	*74*	7.8	7.4	7.4
Іюнь . .	745.1	754.0	732.2	12.9	17.0	12.7	14.2	27.4	26	0.0	18	— 7.1	8.2	7.6	8.2	72	51	74	6.5	6.8	7.3
Іюль . .	743.0	747.7	737.4	18.4	24.1	18.7	20.4	32.3	7	7.3	25	12.6	12.5	12.1	13.0	79	55	81	5.4	6.3	5.8
Августъ.	745.0	753.0	732.0	13.6	19.2	14.4	15.7	26.7	4	2.3	30	10.3	10.6	10.9	10.9	89	66	89	7.0	7.5	5.7
Сентябрь.	751.5	764.9	737.6	6.4	13.0	7.8	9.1	18.4	30	— 3.2	29	3.6	6.9	7.0	7.2	94	64	89	7.8	7.4	6.3
Октябрь.	754.2	770.6	739.3	— 1.3	3.4	— 1.1	0.3	21.7	8	— 19.2	31	— 3.9	4.3	4.5	4.1	88	69	85	7.6	7.3	6.4
Ноябрь .	754.0	773.9	735.6	— 9.7	— 5.9	— 7.9	— 7.8	2.6	19	— 28.5	18	— 12.7	2.2	2.5	2.3	87	77	82	8.8	7.8	7.7
Декабрь.	753.6	764.2	731.1	—15.9	—13.7	—15.9	—15.2	— 2.9	5	— 36.5	24	— 21.0	1.4	1.5	1.4	89	85	89	9.5	8.3	7.3
Годъ .	751.7	777.3	731.1	— 2.6	2.8	— 1.3	— 0.4	32.3	—	— 36.5	—	— 6.2	4.8	4.8	4.9	83	66	81	7.3	6.8	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиппе. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Макс. Max. ∠ 0°	Мин. Min. ∠ 0°	Mois.
6.8	6.9	6.8	3	1	3	1	12	54	10	1	4	7.8	1.5	7	19	19	0	0	0	0	3	20	3	8	29	31	Janvier.
3.4	3.9	3.5	4	11	12	0	8	30	7	3	7	2.4	0.7	21	7	7	0	0	0	0	7	4	5	1	28	28	Février.
4.5	5.5	4.1	0	5	9	1	6	48	12	2	2	3.7	1.6	17	11	11	0	0	0	0	*5*	10	3	1	31	31	Mars.
5.7	6.6	5.2	0	8	11	2	3	34	24	5	2	15.4	7.0	21	8	8	0	0	0	0	5	8	0	1	12	30	Avril.
6.0	5.9	*4.0*	*6*	*4*	*9*	*5*	*5*	*25*	*21*	*2*	*3*	57.3	18.6	12	16	9	0	1	0	0	*1*	*13*	2	1	0	15	Mai.
5.4	6.7	4.0	7	2	10	0	13	28	22	2	2	49.2	?	—	15	0	1	0	3	0	1	12	1	3	0	1	Juin.
3.7	5.3	2.6	3	9	16	7	12	30	7	2	6	19.2	6.4	9	8	0	0	1	1	0	3	4	0	0	0	0	Juillet.
2.6	3.6	1.7	5	16	10	6	12	20	6	3	6	51.1	11.2	6	19	0	0	0	4	3	2	11	4	0	0	0	Août.
2.7	4.3	2.4	3	7	10	1	12	20	19	7	11	40.5	9.1	21	20	1	0	0	0	0	1	14	4	0	0	3	Septembre.
4.8	5.1	4.0	9	5	0	4	12	33	15	8	7	35.1	11.6	6	17	9	0	0	0	0	3	16	2	3	11	22	Octobre.
5.4	6.6	6.4	1	4	12	2	17	39	10	2	2	20.9	5.2	16	22	21	0	0	0	0	2	21	1	9	28	30	Novembre.
2.9	2.7	3.1	1	4	14	10	20	7	8	5	2	21.8	5.2	2	21	19	0	0	0	0	1	12	1	3	31	31	Décembre.
4.4	5.3	4.0	42	76	116	39	122	381	160	45	80	324.4	28.6	—	183	104	1	2	8	3	33	154	34	28	170	222	Année.

Таёга.

φ = 56° 4′ — λ = 85° 37′ — H = 263m5 — G = 0mm69

| Mois. | Baromètre. Pression. Moy. | Max. | Min. | Température. 7 | 1 | 9 | Moy. | Max. | Min. | Abs. max. | Nbre. Dates. | Abs. min. | Nbre. Dates. | Moy. | Tens. de la vapeur. 7 | 1 | 9 | Humidité relat. 7 | 1 | 9 | Nébulosité. 7 | 1 | 9 | Vitesse du vent. 7 | 1 | 9 | Fréquence des vents. N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Calme. | Précipitations. Somme. | Max. | Nbre. Dates. | Nombre de jours. Orages | Précip. | * | ▲ | ⊼ | ⊤ | ≤ | Jsn. Sereins. | Pasm. Couverts. | ≡ | Burin. Tempêtes. | Temp.—Temp. Max. ∠ 0° | Min. ∠ 0° | Mois. |
|---|---|---

Чулым. — Tchoulym.

$\varphi = 55° 6'$ $\lambda = 80° 58'$ $H = 140^m9$ $G = 0^{mm}65$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь.	749.9	764.6	732.6	—18.6	—15.4	—17.6	—17.2	— 0.2	11	— 42.3	20	— 21.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.3
Февраль.	759.2	767.4	744.9	—21.3	—14.4	—19.4	—18.4	— 6.4	6	— 33.3	28	— 24.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	3.4
Мартъ.	761.1	779.7	744.8	—20.2	—10.5	—16.7	—15.8	4.0	31	— 36.0	2	— 23.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	6.2
Апрѣль.	754.4	763.0	736.1	— 6.8	— 0.5	— 4.3	— 3.9	6.2	12	— 15.8	5	— 9.5	—	—	—	—	—	—	2.0	3.8	1.9
Май . .	747.9	757.6	734.7	6.5	12.4	7.6	8.8	28.2	26	— 5.0	1	2.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	6.2
Іюнь . .	745.0	754.2	729.8	13.0	17.2	13.3	14.5	30.4	11	0.2	3	7.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	6.4
Іюль . .	742.3	747.3	734.3	18.0	22.9	17.7	19.5	30.2	6	8.5	3	12.9	12.8	12.5	13.3	83	61	88	5.8	7.0	6.0
Августъ.	744.1	752.6	730.0	14.0	19.7	14.1	15.9	26.8	17	3.9	29	10.2	10.8	11.1	10.9	89	66	90	6.5	7.1	5.5
Сентябрь.	751.2	767.5	738.4	6.5	15.4	8.9	10.3	22.3	29	— 4.7	24	4.0	6.8	8.0	7.5	93	61	88	5.5	7.1	5.4
Октябрь.	755.1	769.6	737.4	— 0.7	5.4	1.1	1.9	23.2	8	— 18.1	31	— 3.2	4.6	5.3	4.6	89	72	82	6.9	6.1	6.4
Ноябрь .	753.7	771.1	733.8	— 8.5	— 5.2	— 8.1	— 7.3	2.9	19	— 26.2	17	— 13.6	2.5	2.7	2.4	90	84	87	8.3	8.0	6.2
Декабрь.	751.9	762.1	728.5	—13.4	—11.0	—13.1	—12.5	— 1.6	1	— 30.3	23	— 18.5	1.7	1.9	1.7	94	91	93	8.0	7.4	5.8
Годъ .	751.3	779.7	728.5	— 2.6	3.0	— 1.4	— 0.3	30.4	—	— 42.3	—	— 6.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Число дней съ осад. Précipit.	✳	▲	≋	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ∠0°	Мѣсяцы. Mois.
4.3	5.0	4.6	2	1	1	1	16	41	5	0	25	27.9	5.2	10	15	15	0	0	0	0	6	17	1	1	31	31	Январь.
2.0	2.6	2.3	1	8	1	3	19	18	0	0	32	8.4	3.6	25	9	7	0	0	0	0	9	7	4	0	28	28	Февраль.
1.1	2.3	1.9	4	2	3	1	13	25	2	3	40	35.6	6.4	30	10	10	0	0	0	0	14	8	0	0	30	31	Мартъ.
1.6	2.7	1.3	3	6	2	1	7	25	4	7	34	32.8	9.2	15	6	6	0	0	0	0	7	11	3	0	20	30	Апрѣль.
2.0	3.8	1.9	5	9	2	3	8	15	9	11	29	61.2	9.5	1	17	5	0	0	0	0	6	11	1	0	1	14	Май.
3.9	4.7	1.8	6	8	3	7	9	15	11	12	19	63.2	23.7	27	16	0	0	1	1	0	0	11	0	0	1	0	Июнь.
2.1	3.7	1.1	1	2	9	11	8	23	11	4	23	47.5	9.9	9	15	0	0	4	2	0	1	7	0	1	0	0	Іюль.
2.5	4.6	1.8	8	12	6	7	11	11	11	5	21	51.8	9.6	30	14	0	0	3	0	0	2	8	1	0	0	0	Августъ.
1.9	4.5	1.2	5	2	3	6	15	11	13	8	27	18.5	5.1	9	10	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	3	Сентябрь.
2.5	4.1	2.8	7	4	0	2	12	19	15	9	23	24.6	6.2	4	12	4	0	0	0	0	4	12	4	0	9	20	Октябрь.
3.5	4.8	2.6	0	3	2	1	23	32	6	4	19	53.2	18.1	19	19	18	0	0	0	0	4	16	2	1	26	30	Ноябрь.
1.9	2.2	2.3	0	0	5	12	14	24	4	3	29	30.0	3.0	6	21	17	0	0	0	0	3	16	1	0	31	31	Декабрь.
2.4	3.8	2.1	42	57	37	55	155	259	91	66	321	454.7	23.7	—	164	82	0	8	3	0	58	128	18	3	176	218	Годъ.

Правая Обь. — Pravaïa Ob.

$\varphi = 55° 1'$ $\lambda = 82° 53'$ $H = 113^m9$ $G = 0^{mm}66$

Январь.	753.4	766.9	736.7	—17.6	—14.8	—16.5	—16.3	0.0	11	— 39.7	20	— 20.6	—	—	—	—	—	—	5.6	7.1	4.7	3.0	4.8	3.2	1	0	0	4	16	49	3	1	19	6.5	?	?	?	?	?	0	0	0	5	9	0	1	31	31	Janvier.
Февраль.	762.1	770.9	750.3	—21.3	—14.3	—17.7	—17.8	— 7.6	6	— 32.4	23	— 22.7	—	—	—	—	—	—	3.6	6.1	3.2	2.2	2.4	2.0	4	1	1	7	21	23	1	1	25	5.1	1.7	25	6	6	0	0	0	0	7	4	0	0	28	28	Février.
Мартъ .	763.6	781.1	749.1	—21.7	—11.6	—15.8	—16.4	— 0.7	31	— 32.3	2	— 23.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	5.2	2.4	3.3	2.0	2	8	1	3	11	29	7	2	30	22.3	7.9	16	9	9	0	0	0	0	5	7	0	1	31	31	Mars.
Апрѣль.	756.7	765.2	738.2	— 4.9	— 0.5	— 3.9	— 3.1	4.6	12	— 11.7	7	— 7.1	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	7.2	2.6	2.7	2.2	6	12	6	1	11	33	4	3	14	7.3	2.4	24	5	4	0	0	0	0	3	10	0	0	18	30	Avril.
Май . .	750.1	759.8	738.2	6.5	12.6	8.3	9.1	30.3	27	— 7.6	1	3.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	7.9	3.2	4.1	2.5	8	8	4	7	8	23	13	9	13	26.5	7.5	1	11	8	0	0	0	0	3	14	0	0	0	11	Mai.
Іюнь . .	747.2	756.0	735.1	13.3	17.4	13.7	14.8	29.8	11	0.3	3	9.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	7.7	3.4	4.1	2.9	9	10	8	2	9	23	4	9	21	53.0	11.9	23	13	9	1	3	0	0	0	9	0	1	0	0	Juin.
Іюль . .	744.7	749.3	737.3	18.7	23.9	18.8	20.5	32.4	7	9.4	25	14.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	7.1	1.7	2.3	1.6	1	1	5	8	10	38	8	1	21	84.2	3.4	31	12	0	1	4	1	0	10	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	746.4	755.3	733.9	14.4	20.1	14.9	16.5	26.5	17	6.2	28,29	11.3	—	—	—	—	—	—	*7.7*	*7.3*	*6.9*	*2.1*	*3.0*	*1.7*	*1*	*2*	*3*	*4*	*9*	*18*	*6*	*7*	*15*	—	—	—	—	—	—	—	—	*0*	*2*	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	753.6	769.4	741.7	7.5	15.3	9.4	10.7	21.8	8	— 2.7	24	6.0	—	—	—	—	—	—	*7.3*	7.5	*7.4*	*1.8*	*3.6*	*2.4*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*11*	*19*	*13*	*5*	*13*	—	—	—	—	—	—	—	—	*0*	*5*	*4*	0	0	1	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Кольчугинское, каменноугольныя копи. — Koltchouginskoe, mines.

$\varphi = 54° 40'$ $\lambda = 86° 12'$ $H = 220^m$? $G = 0^{mm}61$

Январь.	744.0	758.1	728.8	—15.3	—13.8	—14.5	—14.5	1.0	11	— 36.4	21	— 18.4	1.5	1.6	1.5	79	76	76	6.3	5.8	5.4	3.5	3.9	1.9	0	0	0	1	24	35	1	0	32	51.7	10.0	18	19	19	0	0	0	8	11	0	3	29	31	Janvier.
Февраль.	752.1	758.8	743.9	—20.7	—14.8	—17.3	—17.6	— 8.0	26	— 31.2	14	— 22.6	0.8	1.1	1.0	85	74	80	2.8	2.2	2.2	0.9	1.0	0.1	0	1	0	0	3	17	3	1	0	68	27.0	12.7	15	8	8	0	0	0	0	15	2	0	0	28	28	Février.
Мартъ .	752.8	769.4	739.6	—18.9	—11.4	—12.4	—14.2	— 3.0	30	— 28.0	1	— 20.2	1.0	1.3	1.4	86	69	74	3.2	3.1	2.9	1.0	1.9	0.4	2	0	1	0	5	21	2	2	57	30.8	15.1	15	11	10	0	0	0	0	17	3	0	0	31	31	Mars.
Апрѣль.	746.3	754.5	729.5	— 5.6	0.2	— 0.7	— 2.0	7.0	25	— 14.4	17	— 7.1	2.6	2.8	3.1	85	59	71	4.2	4.0	3.7	2.1	3.4	0.7	8	4	0	1	9	19	5	8	39	40.4	8.1	7	11	3	0	0	2	0	5	6	0	0	0	8	Avril.
Май . .	740.8	750.4	731.7	6.7	12.7	10.0	9.8	26.2	24	— 2.3	3	4.8	5.5	5.3	5.8	73	47	66	4.6	4.7	4.5	1.5	2.7	0.3	3	0	2	2	9	12	4	4	54	63.0	18.8	9	14	0	0	1	0	0	5	2	0	1	0	0	Mai.
Іюнь . .	737.6	744.5	727.3	12.3	17.8	15.0	15.0	26.2	12	0.3	16	9.1	8.4	8.6	8.5	76	57	83	4.4	5.3	4.8	1.3	2.5	0.9	4	0	0	0	11	17	9	3	49	74.5	16.0	8	16	0	0	2	0	0	5	1	2	1	0	0	Juin.
Іюль . .	736.0	741.8	730.9	16.8	24.4	18.1	19.8	33.1	7	8.6	25	13.0	12.7	12.8	12.7	89	57	89	6.6	6.1	5.0	1.5	2.2	1.9	5	8	0	2	19	10	3	1	45	104.8	33.5	31	18	0	1	2	0	0	5	12	7	0	0	0	Juillet.
Августъ.	737.9	745.8	727.3	13.4	19.5	15.1	16.0	27.0	4	4.2	23	10.4	10.8	11.7	11.5	93	69	89	6.6	6.1	5.0	1.4	2.4	1.0	4	5	0	4	5	6	8	5	51	44.6	9.5	16	14	0	0	0	1	0	2	8	3	0	0	0	Août.
Сентябрь.	745.1	759.6	733.0	6.7	13.2	8.6	9.5	20.7	30	0.8	—	4.7	6.7	7.7	7.4	90	68	87	6.3	5.7	6.4	2.4	4.2	2.6	7	2	2	2	10	10	13	4	43	39.0	7.2	28	12	3	0	0	0	1	7	15	3	2	11	23	Septembre.
Октябрь.	*745.1*	761.9	734.2	— 1.4	3.6	— 0.1	0.7	17.8	8	— 19.8	31	— 4.5	4.2	4.6	4.1	89	69	81	6.3	6.4	6.4	3.5	3.7	3.5	1	0	1	1	5	23	20	6	1	33	33.8	6.1	28	9	9	0	0	0	0	4	19	0	3	29	30	Octobre.
Ноябрь .	748.2	764.1	*729.1*	— 9.5	5.2	— 6.8	— 7.2	8.5	19	— 27.8	4	— 13.8	2.2	2.6	2.4	86	77	81	7.3	7.3	8.3	2.8	2.2	2.3	2	0	1	0	16	20	17	3	0	34	39.9	9.0	3	18	18	0	0	0	0	8	14	1	2	31	31	Novembre.
Декабрь.	746.3	756.7	724.4	—13.4	—10.6	—11.9	—12.0	— 1.8	—	— 30.3	21	— 16.5	1.6	1.8	1.7	88	84	86	6.0	6.2	6.0																													Décembre.
Годъ .	744.6	769.4	724.4	— 2.4	3.0	0.3	0.3	33.1	—	— 36.4	—	— 5.1	4.8	5.2	5.1	85	67	78	5.3	5.1	5.1	1.9	2.6	1.3	36	22	7	44	159	174	55	28	570	558.0	33.5	—	155	75	1	5	3	1	93	99	16	12	170	211	Année.

Салаиръ. — Salair.

$\varphi = 54° 15'$ $\lambda = 85° 47'$ $H = 378^m$? $G = 0^{mm}54$

Январь.	729.1	741.4	714.3	—15.2	—13.3	—14.8	—14.4	2.0	8	—	—	—	1.5	1.7	1.6	87	85	86	9.7	7.7	9.2	5.6	5.6	4.8	0	0	0	7	45	9	0	0	32	95.9	9.9	3.4	20	18	0	0	0	0	21	0	6	30	—	Janvier.
Февраль.	736.9	743.6	727.8	—16.5	—11.2	—15.1	—14.3	— 6.0	10	—	—	—	1.1	1.4	1.2	84	72	82	8.2	3.0	5.4	1.2	2.0	1.2	0	0	0	2	21	1	0	0	60	17.4	6.4	24	10	10	0	0	0	0	4	8	0	0	28	—	Février.
Мартъ .	738.0	756.1	725.1	—17.0	—11.3	—14.1	—14.1	— 4.0	30	—	—	—	2.0	2.2	2.1	79	69	74	6.5	3.9	5.8	1.8	2.4	1.6	0	0	0	0	3	34	0	0	0	56	10.7	2.5	18	10	10	0	0	0	0	5	5	0	0	31	—	Mars.
Апрѣль.	732.1	740.8	715.0	— 4.9	— 0.2	— 3.6	— 2.9	*7.0*	25	—	—	—	2.5	2.7	2.5	79	61	70	5.5	5.2	6.9	2.1	2.7	1.6	0	0	0	0	11	31	0	3	3	39	19.9	3.5	26	13	13	0	0	0	0	5	11	0	0	20	—	Avril.
Май . .	726.9	737.1	717.9	5.6	11.1	6.7	7.8	26.0	24	—	—	—	5.2	5.6	5.0	72	55	64	6.8	5.3	8.7	2.7	3.1	0.9	2	0	1	0	8	33	0	2	2	45	81.1	38.5	5	17	8	0	1	0	0	0	10	0	0	0	—	Mai.
Іюнь . .	724.3	732.4	714.7	12.3	16.3	12.6	13.7	25.0	1	—	—	—	8.4	8.4	8.7	76	60	78	6.3	7.2	9.7	2.2	3.2	1.7	1	0	0	0	0	29	9	4	12	35	127.5	49.5	7	24	2	0	0	1	0	1	18	0	0	0	—	Juin.
Іюль . .	722.1	726.1	715.7	17.7	22.7	17.9	19.4	30.0	6,7	—	—	—	11.8	13.1	12.5	78	64	82	4.7	4.4	9.4	1.2	1.8	0.5	0	0	0	0	0	30	6	2	1	54	95.8	12.1	15, 16	22	0	0	1	0	1	10	2	0	0	—	Juillet.
Августъ.	723.2	731.5	713.3	14.0	18.6	15.0	15.9	29.0	4	—	—	—	10.0	10.8	9.8	83	68	76	7.1	5.4	9.7	1.0	1.5	0.5	5	0	0	0	0	20	3	0	1	65	106.4	33.0	31	20	0	0	1	0	1	17	5	0	0	—	Août.
Сентябрь.	730.1	744.2	717.3	7.4	13.0	8.8	9.7	20.0	30	—	—	—	5.6	7.1	6.1	70	62	68	7.0	4.6	6.7	1.0	2.1	0.4	0	0	0	3	22	5	2	0	58	47.7	8.0	15	14	2	0	0	0	4	11	0	0	0	—	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Кузнецкъ (Томской губ.).

$\varphi = 53° 46'$ $\lambda = 87° 12'$ $H = 211^m$? $G = 0^{mm}54$

Kouznetsk (gouv. Tomsk).

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⛈	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ≥ 0°	Темп.—Min. ≤ 0°	Mois.
Январь .	746.8	759.5	733.2	—15.7	—12.3	—14.5	—14.2	3.3	26	— 35.0	2	— 26.5	0.8	1.0	0.8	84	64	81	4.0	2.0	1.2	1.8	2.4	1.5	0	1	0	0	16	28	7	3	38	43.5	18.3	4	16	16	0	0	0	0	5	17	0	0	27	30	Janvier.
Февраль.	754.0	760.4	744.2	—22.3	—14.0	—20.6	—19.0	— 4.4	26	— 35.0	2	— 26.5	0.8	1.0	0.8	84	64	81	4.0	2.0	1.2	0.6	1.7	1.2	2	0	0	0	0	3	8	5	65	0.5	0.2	6,23	3	3	0	0	0	0	16	3	0	0	28	28	Février.
Мартъ .	754.4	769.9	742.4	—17.0	— 9.3	—14.3	—13.5	— 0.6	30	— 31.9	4	— 21.9	1.0	1.4	1.2	77	59	76	3.0	2.1	1.3	0.9	1.7	1.2	2	0	0	0	0	5	16	18	7	45	0.8	0.5	31	2	2	0	0	0	0	18	4	0	0	31	31	Mars.
Апрѣль.	747.7	757.1	732.5	— 2.8	2.1	— 2.3	— 1.0	10.4	25	— 16.4	9	— 7.3	2.8	3.2	3.1	73	59	77	4.7	4.4	4.7	1.0	2.4	1.4	3	1	0	0	0	6	16	21	8	35	17.6	7.6	22	8	8	0	0	0	0	10	7	1	0	7	29	Avril.
Май . .	741.9	752.9	731.4	7.5	13.3	9.2	10.0	29.1	27	— 7.0	7	3.0	5.6	6.0	5.8	71	53	67	6.7	6.2	6.5	1.8	3.4	2.0	2	5	0	0	10	17	19	11	29	54.1	9.2	9	17	8	0	1	1	1	3	12	0	0	0	11	Mai.
Іюнь . .	739.0	750.2	728.1	13.8	19.6	14.6	16.0	30.3	12	— 2.6	17	9.1	9.0	9.6	9.1	75	57	71	6.1	6.5	5.9	1.5	2.6	1.7	0	0	0	0	7	16	21	6	40	54.4	17.4	15	13	0	0	2	1	1	4	10	2	0	0	0	Juin.
Іюль . .	736.6	741.1	731.1	18.0	27.0	20.4	21.8	35.4	7	— 8.9	4	13.8	12.5	12.7	13.3	81	49	74	6.1	5.3	5.5	0.8	1.6	0.8	1	1	0	0	4	20	17	3	47	27.5	8.5	8	13	0	0	3	2	0	5	6	5	0	0	0	Juillet.
Августъ.	738.0	745.4	728.2	15.0	21.9	17.0	18.0	30.4	4	— 5.8	24	12.0	11.2	12.2	11.8	88	60	82	7.7	5.7	4.6	1.0	2.2	1.0	4	1	0	0	0	6	18	22	7	35	116.8	19.2	18	19	0	0	3	0	2	5	12	5	1	0	0	Août.
Сентябрь.	745.4	760.0	732.2	7.4	14.7	9.7	10.6	20.3	30	— 0.9	27	5.6	7.2	7.8	7.7	91	63	85	8.6	6.5	5.4	1.6	1.6	1.0	8	0	0	0	1	15	18	6	42	50.2	8.9	1	12	0	1	0	0	0	1	11	4	0	0	1	Septembre.
Октябрь.	749.0	764.4	736.2	0.1	5.0	1.3	2.1	21.9	8	— 17.6	31	— 2.4	4.3	4.9	4.6	85	67	82	8.2	6.7	5.5	1.6	2.1	1.1	2	1	0	0	1	13	13	7	38	50.4	11.2	28	16	7	0	1	0	0	4	17	3	2	7	23	Octobre.
Ноябрь .	749.7	764.6	729.9	— 8.5	— 4.2	— 6.8	— 6.5	3.5	19	— 24.9	2	— 11.5	2.4	2.7	2.5	85	72	83	8.0	6.7	7.7	1.2	2.5	1.8	1	2	0	1	8	24	13	3	54	26.3	5.2	24	14	13	0	0	0	0	3	16	0	0	23	30	Novembre.
Декабрь.	747.6	756.7	725.0	—14.6	—11.0	—13.6	—13.1	0.5	2	— 33.5	24	— 17.4	1.6	1.7	1.6	87	78	86	7.2	6.3	6.3	1.2	2.5	1.8	1	5	0	0	4	19	9	3	52	28.5	10.4	2	12	12	0	0	0	0	8	17	1	0	30	31	Décembre.
Годъ .	745.8	769.9	725.0	— 1.6	4.4	0.0	0.9	35.4	—	— 36.3	—	— 5.2	5.0	5.4	5.3	81	63	79	6.4	5.4	5.3	1.2	2.0	1.4	26	19	0	1	80	205	191	72	501	470.6	19.2	—	145	69	1	10	4	4	82	132	21	3	153	214	Année.

Барнаулъ.

$\varphi = 53° 20'$ $\lambda = 83° 47'$ $H = 162^m$? $G = 0^{mm}54$

Barnaoul.

Январь .	751.0	762.9	736.7	—16.2	—12.8	—15.4	—14.8	1.5	7	— 40.5	21	— 20.0	1.5	1.7	1.5	79	75	79	8.1	6.5	5.7	5.3	5.6	5.6	2	2	1	2	15	39	15	2	15	47.1	8.2	23	16	16	0	0	0	0	1	14	6	6	28	31	Janvier.
Февраль.	758.1	764.5	749.9	—20.7	—12.9	—17.7	—17.1	— 6.6	7	— 32.9	13	— 23.1	0.8	1.2	1.0	83	70	82	7.3	4.6	3.5	2.2	4.2	2.0	3	5	3	4	15	13	8	2	31	15.8	3.7	25	14	14	0	0	0	0	5	6	11	0	28	28	Février.
Мартъ .	759.3	774.2	746.9	—20.5	—10.1	—15.2	—15.3	— 3.0	7	— 35.6	1	— 22.1	0.8	1.3	1.1	80	61	75	5.8	4.6	3.3	2.3	3.8	2.0	7	5	1	2	13	16	14	4	31	5.5	1.0	31	10	10	0	0	0	0	9	7	8	0	31	31	Mars.
Апрѣль.	752.7	761.2	736.4	— 4.3	1.6	— 2.1	— 1.6	10.1	25	— 14.1	4	— 6.8	2.7	3.1	2.9	79	59	74	7.3	5.4	5.4	2.9	5.2	2.8	6	11	5	3	5	19	17	7	17	21.3	9.2	13	11	11	0	0	0	0	1	9	5	0	30	30	Avril.
Май . .	746.4	757.0	736.7	7.4	14.3	10.1	10.6	28.0	27	— 7.6	1	3.7	5.4	5.3	5.9	70	45	63	6.8	6.4	6.9	4.1	6.5	3.4	11	8	5	3	8	22	20	10	6	29.2	6.6	5	14	7	0	0	1	1	2	10	4	2	1	10	Mai.
Іюнь . .	743.6	752.3	734.2	14.0	19.0	15.3	16.1	31.0	12	— 3.3	16	9.9	8.8	8.3	9.1	73	50	68	6.3	6.6	5.6	3.6	5.5	3.0	15	10	3	7	14	16	9	5	15	16.0	1.3	31	15	10	2	3	0	0	0	2	10	2	3	0	0	Juin.
Іюль . .	740.9	745.7	733.5	18.3	25.1	20.1	21.2	35.2	7	— 6.9	4	13.2	11.8	11.1	11.9	76	48	74	4.7	6.3	5.9	2.0	4.0	1.9	3	3	2	2	8	7	11	5	21	56.3	12.1	10	9	5	0	0	4	4	5	3	8	1	1	0	0	Juillet.
Августъ.	742.2	749.8	731.5	14.7	21.1	16.3	17.4	30.0	4	— 3.6	23	11.5	10.6	10.8	11.2	85	59	81	6.2	6.5	4.6	2.3	4.2	1.9	9	11	6	5	10	13	8	5	26	78.0	15.7	7	19	0	0	0	1	8	4	5	0	0	1	0	0	Août.
Сентябрь.	750.0	765.1	737.7	6.6	15.2	10.0	10.6	21.6	8	— 1.0	19	4.8	6.6	7.2	7.4	89	56	80	6.6	6.5	5.5	2.1	3.9	2.2	6	4	6	7	11	14	14	9	20	49.2	14.0	15	9	4	0	0	1	0	4	13	16	0	4	22	Septembre.
Октябрь.	753.8	768.6	739.5	— 0.2	5.7	0.9	2.1	20.6	7	— 17.7	28	— 2.2	4.2	4.5	4.4	83	60	80	7.9	6.3	4.9	3.6	4.7	3.0	6	9	5	1	6	24	16	6	20	49.2	14.0	15	9	4	0	0	1	0	4	13	16	0	4	22	Octobre.
Ноябрь .	754.0	768.0	735.6	— 7.8	— 3.9	— 6.1	— 5.9	3.5	19	— 24.9	17	— 10.1	2.3	2.6	2.5	82	70	78	7.6	7.7	7.8	4.6	5.4	5.3	2	6	4	2	15	30	17	3	11	31.4	6.7	24	16	16	0	0	0	0	4	18	10	3	24	30	Novembre.
Декабрь.	751.6	761.1	727.7	—14.4	— 9.8	—12.4	—12.2	0.2	3	— 31.4	21	— 17.0	1.5	1.8	1.7	86	80	85	8.9	7.9	6.5	3.3	3.5	4.1	0	4	5	7	11	26	15	1	24	73.3	11.9	3	18	18	0	0	0	0	1	18	14	2	30	31	Décembre.
Годъ .	750.3	774.2	727.7	— 1.9	4.4	0.3	0.9	35.2	—	— 40.5	—	— 4.8	4.8	4.9	5.1	80	61	77	7.0	6.3	5.5	3.3	4.7	3.1	70	87	52	50	132	247	166	59	232	502.1	15.9	—	173	96	1	11	15	11	41	132	100	18	156	216	Année.

Неожиданный пріискъ.

$\varphi = 58° 17'$ $\lambda = 89° 4'$ $H = 500^m$? $G = 0^{mm}54$

Neojidannyï Priisk.

Январь .	—	—	—	—19.2	—13.3	—17.6	—16.7	0.8	8	— 37.4	23	— 22.9	1.3	1.6	1.4	84	78	86	7.4	7.1	6.3	0.8	1.1	0.7	0	0	1	0	3	10	9	0	70	28.8	6.0	4	16	16	0	0	0	0	7	17	0	0	28	31	Janvier.
Февраль.	—	—	—	—28.6	—13.6	—22.0	—21.4	— 4.7	25	— 37.3	3	— 29.7	0.3	1.1	0.3	80	68	84	4.0	4.5	3.2	0.0	0.9	0.3	0	0	2	0	0	2	3	2	75	3.7	1.0	6	8	8	0	0	0	0	13	6	0	0	28	28	Février.
Мартъ .	—	—	—	—23.2	— 6.4	—15.6	—15.1	— 0.7	17	— 34.4	3	— 25.1	0.8	1.6	1.2	90	55	82	4.6	4.2	2.7	0.1	1.7	0.3	0	0	1	0	0	0	0	0	10	6.1	2.3	31	8	8	0	0	0	0	3	10	0	0	31	31	Mars.
Апрѣль.	—	—	—	— 7.1	1.8	— 4.1	— 3.1	11.3	25	— 19.0	9	— 10.6	2.4	2.9	2.6	88	56	78	7.5	7.4	5.4	0.3	2.6	0.5	0	3	1	0	3	8	10	5	60	19.6	5.5	13	14	14	0	0	0	0	3	11	1	0	9	30	Avril.
Май . .	—	—	—	4.5	12.3	5.0	7.3	25.6	27	— 1.1	5	9.9	4.8	4.8	5.0	75	48	77	7.5	7.7	7.1	0.7	2.8	0.7	0	4	3	0	4	12	11	3	56	90.4	26.7	7	18	12	0	1	1	3	0	2	14	0	0	1	20	Mai.
Іюнь . .	—	—	—	10.4	18.5	11.2	13.4	28.7	27	— 1.7	4,19	4.6	7.8	7.9	8.2	81	52	81	7.3	6.7	6.9	0.4	2.3	0.5	1	0	0	1	0	1	4	3	60	119.5	29.1	9	15	0	1	1	1	0	2	11	0	0	0	4	Juin.
Іюль . .	—	—	—	14.0	24.2	15.5	17.9	33.2	7	— 1.9	4	8.3	10.4	10.4	11.2	88	50	86	5.7	5.4	5.5	0.3	1.8	0.4	1	0	2	2	5	9	5	1	68	51.5	13.5	21	17	0	0	3	4	1	3	7	3	0	0	0	Juillet.
Августъ.	—	—	—	11.7	20.4	13.2	15.1	28.4	4	— 0.8	24	8.5	9.6	10.4	10.2	93	60	91	8.8	6.7	6.1	0.3	1.8	0.6	0	1	4	1	0	6	8	5	1	67	112.1	17.0	20	22	0	0	1	5	3	3	16	1	0	0	0	Août.
Сентябрь.	—	—	—	4.8	12.6	5.3	7.6	18.4	14	— 3.9	27	2.2	6.2	7.0	6.4	94	65	94	9.5	7.6	6.3	0.5	1.7	0.3	1	0	0	1	5	6	8	3	66	82.5	22.3	4	17	3	0	0	0	0	0	16	6	0	0	10	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	— 2.1	4.2	— 1.0	0.4	19.5	8	— 15.7	27	— 4.3	3.9	4.7	4.2	91	70	91	8.9	7.6	7.4	0.9	2.1	0.7	0	1	1	0	1	9	14	5	62	120.0	26.1	4	14	8	2	2	0	0	3	21	3	0	9	24	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	—12.8	— 5.9	—10.6	— 9.8	2.3	19	— 32.3	12	— 17.0	2.0	2.5	2.1	89	76	88	8.6	7.9	7.0	0.8	1.5	0.8	0	1	1	0	1	13	7	0	67	88.5	18.3	19	20	20	0	0	0	0	3	18	0	0	27	30	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	—18.5	—14.5	—17.8	—16.9	— 1.6	3	— 36.5	22	— 22.5	1.3	1.4	1.3	88	84	89	8.3	7.0	6.5	0.9	1.5	0.8	0	0	0	0	0	5	6	1	81	51.9	12.2	3	18	18	0	0	0	0	4	20	1	0	31	31	Décembre.
Годъ .	—	—	—	— 5.5	3.4	— 3.2	— 1.8	33.3	—	— 37.4	—	— 9.1	4.2	4.7	4.6	87	64	86	7.3	6.7	6.0	0.5	1.7	0.5	2	12	21	5	32	99	97	25	802	774.6	29.1	—	187	107	3	8	13	4	53	163	21	0	164	239	Année.

Бійскъ.

$\varphi = 52° 32'$ $\lambda = 85° 16'$ $H = 190^m$? $G = 0^{mm}46$

Biisk.

Январь .	749.3	761.8	736.6	—15.6	—11.6	—14.3	—13.8	4.6	11	— 38.5	21	— 18.5	1.5	1.8	1.7	84	77	84	7.0	5.8	4.7	2.9	3.6	2.6	3	17	14	4	2	9	29	0	14	12.0	2.8	16	11	9	0	0	0	0	5	9	0	5	25	31	Janvier.
Февраль.	755.7	762.2	747.1	—20.6	—12.6	—18.0	—17.1	— 5.4	26	— 29.7	2	— 23.1	0.8	1.2	1.0	87	71	86	5.6	3.4	3.0	1.3	2.3	1.0	7	25	12	0	0	1	6	0	27	10.6	3.5	5	8	7	0	0	0	0	8	3	1	0	28	28	Février.
Мартъ .	756.9	770.5	745.1	—20.2	—10.5	—16.5	—15.7	— 3.4	7,19	— 31.4	25	— 22.5	0.9	1.4	1.2	87	69	87	5.5	5.4	4.2	2.0	3.4	1.5	4	5	10	5	8	6	17	4	29	4.2	1.7	31	7	5	0	0	0	0	7	5	0	1	31	31	Mars.
Апрѣль.	750.2	757.6	735.2	— 3.7	2.0	— 1.8	— 1.2	13.2	25	— 10.1	5	— 5.9	2.9	3.4	3.4	84	64	84	5.5	5.4	4.2	2.5	4.4	1.9	3	9	16	1	1	12	24	2	18	25.1	7.8	13	13	13	0	0	0	0	7	6	0	0	9	30	Avril.
Май . .	744.2	755.8	734.2	8.0	14.7	9.7	10.8	26.8	27	— 5.1	5	3.5	6.3	6.6	6.8	76	52	72	6.5	6.2	6.4	2.1	4.5	2.1	4	13	7	1	3	13	23	6	16	22.0	5.5	15	13	8	0	0	3	1	1	10	0	0	0	11	Mai.
Іюнь . .	741.3	749.4	731.1	14.3	20.5	15.0	16.6	31.4	27	— 2.2	18	8.9	9.7	10.1	9.9	79	57	76	5.6	5.1	5.3	3.3	5.4	1.9	12	14	6	2	1	9	13	10	8	13	51.1	10.0	21	9	0	0	0	0	3	4	5	1	3	0	0	0	Juin.
Іюль . .	738.9	743.8	732.8	18.5	25.7	19.7	21.3	34.2	6	— 9.5	4,12	13.9	12.4	12.4	13.5	79	52	79	5.0	5.2	4.8	2.1	3.4	1.5	3	14	19	2	4	15	12	4	19	61.3	19.1	21	10	0	0	3	4	2	5	4	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	740.3	747.2	733.7	15.1	22.5	16.6	18.1	30.6	4	— 6.5	23	12.4	11.1	11.5	11.8	87	58	83	5.3	6.4	5.3	2.2	3.8	2.0	5	11	16	3	7	21	6	4	20	106.3	18.7	31	17	0	0	5	1	6	6	8	1	3	0	0	Août.
Сентябрь.	747.9	762.7	735.3	7.1	15.3	*9.9*	*10.8*	23.4	9	— 0.8	23	5.6	7.2	7.7	*7.9*	93	60	86	6.5	6.5	4.2	1.9	3.6	3.0	2	21	4	2	1	5	24	2	23	45.7	16.0	15	7	5	0	1	0	0	*6*	*10*	1	4	5	23	Octobre.
Октябрь.	751.6	767.4	737.8	0.4	6.5	2.0	3.0	23.0	7	— 15.7	28	— 1.7	4.6	4.8	4.7	89	62	83	6.5	6.5	4.2	3.6	*4.1*	*3.1*	*2*	*13*	*11*	*1*	*0*	*2*	*36*	*3*	*9*	27.2	13.0	19	12	10	0	0	0	0	3	*15*	0	3	23	30	Novembre.
Ноябрь .	752.5	764.6	733.9	— 7.4	— 3.1	*— 6.4*	*— 5.6*	4.5	19	— 19.1	—	— 10.3	2.5	2.8	*2.7*	88	73	*86*	7.3	6.1	6.4	3.0	*2.6*	2.1	2	18	11	3	0	6	24	0	23	23.3	9.5	3	13	13	0	0	0	0	7	13	0	5	29	31	Décembre.
Декабрь.	749.8	*759.0*	730.2	—13.0	— 9.3	—11.8	—11.4	0.8	3	— 26.1	21	— 15.1	1.6	2.0	1.8	88	83	90	6.7	6.6	4.8																																		
Годъ .	748.2	770.5	726.2	— 1.4	5.0	0.3	1.3	34.2	—	— 38.5	—	— 4.4	5.1	5.5	5.5	85	65	83	6.0	5.5	4.6	2.4	3.6	2.0	50	166	138	24	37	115	222	36	239	431.7	19.1	—	137	70	0	10	8	9	64	*91*	5	24	150	218	Année.

Боровыя озера.

$\varphi = 51° 45'$ $\lambda = 80° 20'$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	754.1	762.1	739.1	— 6.0	1.4	— 2.7	— 2.4	9.1	25	— 18.1	4	— 8.3	2.8	3.5	3.0	92	67	81	3.7	3.6	2.7
Май . .	747.4	758.5	737.8	9.4	15.6	11.9	12.3	29.5	31	— 5.8	3	5.4	6.6	7.0	7.4	74	55	68	6.0	6.0	5.8
Іюнь . .	744.6	754.0	732.8	14.5	20.6	*17.2*	*17.4*	31.7	12	5.6	17	11.5	9.5	9.4	*10.5*	77	53	*67*	5.9	6.9	5.5
Іюль . .	741.8	741.1	734.0	19.5	25.0	21.6	22.0	34.9	5	10.7	1	13.6	13.0	11.9	13.4	78	53	69	4.4	6.4	4.9
Августъ.	743.2	751.1	733.0	16.1	21.6	18.8	18.8	31.1	3	7.7	21	13.8	11.4	11.3	11.7	83	60	72	5.9	6.8	5.9
Сентябрь.	751.2	766.9	739.1	9.5	16.4	12.7	12.9	21.9	29	0.8	25	*7.1*	8.0	9.1	9.2	89	64	82	5.5	5.7	4.4
Октябрь.	755.9	771.7	741.3	1.7	8.8	4.3	4.9	24.0	8	— 11.5	28	0.2	4.8	5.8	5.3	88	66	82	5.0	4.6	2.3
Ноябрь .	756.1	766.9	738.2	— 5.7	— 1.3	— 3.3	— 3.4	4.9	19	— 17.0	11	— 8.1	2.8	3.3	3.1	88	77	84	6.8	7.2	6.7
Декабрь.	752.7	762.4	727.3	—10.7	— 6.9	— 9.7	— 9.1	1.1	3	— 24.9	26	— 14.3	1.9	2.2	1.9	87	77	82	7.8	7.4	6.3
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Тоуракское.

$\varphi = 51° 35'$ $\lambda = 85° 5'$

Январь .	705.3	715.9	693.7	—13.2	— 9.2	—12.8	—11.7	6.4	11	— 37.5	21	— 17.0	1.4	1.4	1.3	72	59	67	6.2	6.5	3.9
Февраль.	711.3	717.8	702.9	—14.6	— 7.6	—14.1	—12.1	— 1.0	15	— 26.0	24	— 17.3	0.9	1.3	1.1	64	52	69	3.8	3.4	3.6
Мартъ .	712.1	724.1	702.6	—16.7	— 8.7	—15.1	—13.5	2.2	6	— 30.1	2	— 20.1	1.0	1.4	1.2	76	58	78	6.6	5.1	4.5
Апрѣль .	707.8	715.9	693.6	— 4.0	2.2	— 3.9	— 1.9	9.8	6	— 10.8	19	— 7.5	2.3	2.8	2.5	69	52	73	5.1	4.9	4.8
Май . .	704.1	714.0	693.7	8.5	13.7	7.7	10.0	26.0	31	— 6.2	1	2.9	5.0	5.3	5.8	57	47	69	6.4	7.2	6.9
Іюнь . .	701.8	708.5	691.0	13.1	19.0	12.7	14.9	31.4	27	1.0	3	8.2	7.3	8.1	8.0	65	50	71	6.2	6.5	5.3
Іюль . .	700.0	704.8	694.3	16.5	23.0	16.3	18.6	33.0	6	7.5	4	11.9	9.9	10.7	10.8	72	53	79	5.3	7.4	4.7
Августъ.	700.9	707.5	693.6	13.2	20.3	14.0	15.8	29.6	4	2.3	23	10.1	8.8	9.6	9.3	78	55	79	5.8	6.5	5.3
Сентябрь.	707.2	719.8	694.9	6.6	14.1	7.6	9.4	22.2	30	— 1.3	27	4.2	5.8	6.3	6.4	79	52	82	6.3	7.0	5.7
Октябрь.	710.2	722.8	698.5	0.8	7.6	0.9	3.1	23.2	8	— 21.0	28	— 2.1	3.7	4.0	4.0	70	50	74	5.9	5.7	4.8
Ноябрь .	709.8	719.2	695.0	— 7.7	— 3.0	— 6.9	— 5.9	8.4	19	— 25.0	11	— 11.5	1.8	2.1	2.0	69	56	70	7.7	6.8	5.8
Декабрь.	706.7	714.5	685.8	— 8.2	— 4.7	— 8.0	— 7.0	7.2	2	— 16.8	23	— 10.6	1.3	1.6	1.5	55	49	60	6.2	6.5	6.2
Годъ .	706.4	724.1	685.8	— 0.5	5.6	— 0.1	1.7	33.0	—	— 37.5	—	— 4.1	4.1	4.6	4.5	69	53	73	6.0	6.1	5.1

Бельагачское зимовье.

$\varphi = 51° 0'$ $\lambda = 80° 18'$

Январь .	*738.4*	751.0	725.6	—17.1	—13.0	—16.3	—15.5	0.8	5, 11	— 44.4	21	— 20.8	1.2	1.4	1.3	72	64	72	6.7	5.3	5.1
Февраль.	743.3	750.2	734.3	—18.6	—10.2	—16.7	—15.2	— 3.8	18	— 28.5	28	— 21.7	0.8	1.3	1.0	79	61	78	4.9	3.8	3.2
Мартъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль .	*739.2*	748.0	726.3	— 5.3	1.9	— 4.0	— *2.5*	12.7	25	— 14.2	3	— 8.6	2.6	3.0	2.7	81	57	80	4.9	4.3	3.6
Май . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь . .	730.7	*738.8*	715.5	15.6	21.6	15.9	17.7	33.5	12	1.9	3	9.5	8.1	7.7	8.5	61	41	62	4.6	4.5	4.7
Іюль . .	727.7	734.0	720.5	20.6	26.7	19.4	22.2	35.1	5	6.7	24	12.8	10.9	10.2	11.0	63	40	67	3.8	4.2	4.5
Августъ.	729.1	736.0	719.8	15.4	22.2	16.5	18.0	32.2	3	4.5	21	11.7	10.0	9.7	10.2	77	51	73	5.5	5.5	5.7
Сентябрь.	736.7	750.6	726.5	8.9	16.3	10.0	11.7	22.7	8	— 2.5	25	5.0	6.6	6.4	6.9	77	47	74	5.2	4.8	5.1
Октябрь.	741.2	755.4	730.3	0.9	9.6	2.7	4.4	23.4	7	— 17.4	28	— 2.3	4.4	4.9	4.6	84	52	76	4.5	4.7	3.2
Ноябрь .	742.0	748.7	727.3	— 7.3	— 1.0	— 5.6	— 4.6	5.4	15	— 20.8	11	— 9.9	2.3	2.6	2.4	80	62	75	6.3	6.1	5.1
Декабрь.	*738.2*	747.3	714.1	—10.9	— 7.9	—*11.1*	—*10.0*	0.8	3	— 21.7	20	— 15.0	1.7	1.9	*1.6*	82	74	*79*	7.2	6.8	6.7
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Зыряновскій рудникъ.

$\varphi = 49° 43'$ $\lambda = 84° 16'$

Январь .	727.2	741.4	713.3	—23.3	—17.9	—22.7	—21.3	0.0	9	— 46.0	23	— 26.9	1.0	1.3	1.0	84	77	83	5.9	6.0	4.3
Февраль.	731.8	738.4	722.0	—28.6	—18.2	—25.7	—24.2	— 9.1	27	— 40.6	2	— 31.0	0.5	0.9	0.6	83	72	82	3.5	4.0	3.0
Мартъ .	731.3	742.6	720.0	—26.7	—13.6	—23.3	—21.2	— 1.3	9	— 40.3	3	— 30.8	0.6	1.1	0.7	87	66	86	2.9	3.1	2.2
Апрѣль .	725.7	735.2	712.5	— 8.7	0.6	— 6.8	— 5.0	6.3	7	— *21.8*	5	— *12.2*	2.2	3.5	2.4	87	67	87	4.3	2.1	2.6
Май . .	721.8	731.7	714.8	5.7	14.8	8.0	9.5	28.1	31	— —	—	— —	5.7	6.1	6.3	78	51	77	4.5	4.4	3.1
Іюнь . .	718.3	724.9	706.0	14.7	22.7	13.6	17.0	33.3	12	— 4.5	20	2.3	9.7	10.3	9.7	77	50	82	4.5	5.6	4.5
Іюль . .	715.3	721.9	709.7	18.1	27.5	17.8	21.1	32.3	6, 30	— 3.9	17	1.9	11.8	13.3	12.6	77	50	83	3.3	3.8	3.8
Августъ.	717.0	721.1	711.3	*14.1*	22.2	15.5	17.3	29.5	4	— 1.4	29	*2.6*	*11.0*	12.2	11.7	*90*	64	89	5.3	6.0	5.4
Сентябрь.	723.4	734.0	713.1	*6.2*	17.8	8.5	*10.8*	23.1	8	— 8.1	28, 30	— *0.4*	6.2	7.7	7.1	85	51	83	3.5	4.2	2.1
Октябрь.	727.2	741.9	717.8	— *1.9*	8.8	1.5	*2.8*	22.3	8	— —	—	— —	3.7	5.3	4.3	87	58	80	4.7	4.1	3.0
Ноябрь .	730.3	736.8	719.9	—13.2	— 5.0	—10.4	— 9.5	3.0	6	— 31.5	12	— 16.8	1.7	2.5	1.9	88	76	86	6.3	6.3	3.5
Декабрь.	727.9	737.6	706.0	—20.2	—14.9	—19.8	—18.3	1.0	5	— 36.0	29	— *24.9*	1.0	1.3	0.9	85	81	84	5.2	6.1	3.9
Годъ .	724.8	742.6	706.0	— 5.3	3.7	— 3.6	— 1.7	33.3	—	— —	—	— —	4.6	5.4	4.9	84	64	84	4.5	4.6	3.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipi.	∗	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Serreins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠ 0°	Темп. Min. ∠ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.8	3.2	1.5	13	1	1	0	11	10	20	5	29	10.2	7.6	16	7	6	0	0	0	0	14	3	7	1	12	30	Avril.
3.0	4.4	1.7	21	4	1	5	7	11	13	13	18	16.2	6.8	22	8	4	1	1	3	1	4	7	0	2	0	9	Mai.
4.0	4.5	2.8	17	11	2	5	9	10	6	8	11	23.8	12.6	21	10	0	0	0	3	0	4	*9*	1	4	0	0	Juin.
1.0	2.1	1.6	9	6	6	5	5	5	15	9	33	72.0	19.6	22	11	0	0	4	2	2	4	3	0	1	0	0	Juillet.
2.1	3.0	1.9	16	9	1	5	5	10	16	7	24	53.2	17.0	31	11	0	0	1	0	0	5	12	1	1	0	0	Août.
1.0	1.8	1.1	9	3	1	5	7	4	10	7	36	40.5	12.5	16	8	0	0	0	0	0	*5*	*5*	2	0	0	0	Septembre.
2.0	3.2	1.9	14	4	1	1	12	12	10	7	32	6.0	4.8	2	5	0	0	0	0	0	11	5	4	0	2	19	Octobre.
2.8	3.2	2.5	2	3	0	7	39	9	9	0	21	3.3	0.8	18,24	8	5	0	0	0	0	5	16	0	0	13	30	Novembre.
1.8	3.0	3.1	1	0	3	8	25	20	6	0	30	15.5	4.5	3	12	12	0	0	0	0	4	18	0	0	30	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Toourakskoe.

$H = 660^m?$ $G = 0^{mm}32$

4.7	4.1	2.9	3	1	2	31	12	7	1	34	2	5.2	2.3	19	7	7	0	0	0	0	6	8	0	2	26	30	Janvier.
7.6	3.2	2.9	0	0	0	39	18	6	2	17	2	3.2	1.2	6	4	4	0	0	0	0	14	6	0	2	28	28	Février.
2.8	4.3	1.1	4	1	0	20	3	0	2	51	9	11.3	2.8	17	12	12	0	0	0	0	6	10	0	0	29	31	Mars.
3.4	5.8	2.2	2	0	3	23	8	2	7	45	0	5.7	2.1	13	7	7	0	0	0	0	9	10	0	1	10	30	Avril.
3.2	4.4	3.2	7	2	7	32	9	12	1	23	0	61.7	12.5	9	13	7	0	1	2	0	2	12	0	1	1	14	Mai.
4.7	5.0	2.8	9	2	8	26	12	5	9	19	0	58.6	12.2	28	12	0	0	0	2	0	4	8	0	0	5	0	Juin.
3.2	3.6	2.5	0	3	14	40	6	3	6	20	2	85.5	19.0	8	17	0	0	1	6	4	0	5	9	0	2	0	0	Juillet.
2.8	3.1	1.9	11	5	7	33	16	2	5	12	2	77.8	16.5	27	14	0	0	3	1	1	5	11	1	0	0	0	Août.
3.2	2.4	2.0	4	4	7	31	12	2	4	24	2	74.8	26.0	4	12	2	0	0	1	0	4	4	0	2	0	4	Septembre.
3.9	2.8	2.9	9	5	4	30	17	3	6	19	0	50.8	12.0	2	13	9	0	1	0	0	9	12	0	4	5	20	Octobre.
3.2	2.5	3.6	4	0	6	31	13	6	6	22	2	24.6	9.6	19	10	9	0	0	0	0	5	14	0	1	21	29	Novembre.
7.2	4.4	5.7	2	2	8	36	22	7	5	11	0	4.2	1.9	31	6	6	0	0	0	0	7	16	0	7	26	30	Décembre.
4.2	3.8	2.8	55	25	66	372	148	55	54	297	20	463.4	26.0	—	127	63	1	11	10	1	76	120	1	27	146	216	Année.

Belagatchskoe Zimovïe.

$H = 320^m8$ $G = 0^{mm}33$

2.1	2.1	1.9	0	0	1	4	35	3	2	1	44	1.0	0.6	4	3	3	0	0	0	0	6	11	0	2	29	31	Janvier.
1.1	2.1	1.5	0	4	3	8	14	4	1	1	49	1.7	0.3	—	7	7	0	0	0	0	8	1	0	0	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	1	3	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars.
1.3	1.8	1.7	11	1	1	0	7	7	6	6	51	5.8	1.8	26	7	7	0	0	0	0	10	5	5	0	7	30	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	2.0	15	6	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai.
2.4	4.0	1.9	11	9	5	1	18	8	9	8	21	25.1	11.2	15	7	0	0	3	0	0	5	3	0	0	0	0	Juin.
1.2	1.6	1.6	8	2	0	1	4	15	9	2	52	38.2	14.8	7	10	0	0	2	0	2	5	3	0	0	1	0	Juillet.
1.6	3.4	2.2	14	10	2	2	9	14	10	6	26	54.5	18.0	26	12	0	0	2	1	0	1	6	1	0	0	0	Août.
1.5	2.2	0.9	19	2	1	0	9	9	4	9	37	19.7	5.2	12	8	0	0	0	0	0	6	5	6	0	0	3	Septembre.
1.5	2.6	1.6	17	3	2	1	9	9	6	3	43	14.5	7.7	2	6	3	0	0	0	0	9	7	0	0	3	22	Octobre.
1.6	2.7	2.3	10	3	1	0	37	3	4	3	29	16.2	8.5	19	7	6	0	0	0	0	5	10	0	0	14	30	Novembre.
2.7	2.6	4.2	2	0	0	3	43	8	1	0	36	7.0	2.8	3	10	10	0	0	0	0	1	11	0	5	30	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188.6	18.0	—	86	41	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Zyrïanovskiï Roudnik.

$H = 450^m?$ $G = 0^{mm}24$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	13.0	1	11	11	0	0	0	0	12	*13*	0	—	31	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	3.0	26	5	5	0	0	0	0	16	6	0	—	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	3.9	8	2	2	0	0	0	0	*14*	4	0	—	31	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	12.3	15	3	2	0	0	0	0	*13*	3	2	—	14	30	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	18.0	9	8	2	2	2	0	0	11	4	1	—	0	—	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	14.8	28	6	0	0	1	1	0	8	8	0	—	0	6	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	15.0	21,27	10	0	0	1	0	0	13	4	0	—	0	8	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	30.0	27	13	0	0	1	1	0	*5*	*8*	9	—	2	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	8.7	4	5	0	0	0	0	0	13	4	2	—	0	12	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	18.4	2	5	1	0	0	0	0	11	6	1	—	2	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	23.5	19	7	7	0	0	0	0	7	9	1	—	19	30	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	5.0	7	6	6	0	0	0	0	10	9	0	—	30	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	517.4	30.0	—	81	36	2	5	2	0	132	78	16	—	155	—	Année.

Киренскъ.

$\varphi = 57° 47'$ $\lambda = 108° 7'$ $H = 270^m$?

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мау.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	737.9	755.8	724.8	—17.7	—14.5	—17.3	—16.5	1.7	12	— 41.1	19	— 23.3	1.3	1.4	1.3	82	76	79	7.3	7.0	7.1
Февраль.	748.1	759.0	738.2	—26.9	—17.1	—21.6	—21.9	— 7.2	15	— 39.5	4	— 28.8	0.5	0.9	0.7	84	70	81	4.8	4.7	5.0
Мартъ .	744.3	758.1	727.7	—16.9	— 6.3	—11.8	—11.7	2.1	22	— 39.7	12	— 19.0	1.1	1.7	1.4	84	60	74	7.2	7.4	6.5
Апрѣль .	740.1	748.6	730.3	— 8.9	2.8	— 3.3	— 3.1	13.1	27	— 22.9	6	— 12.6	1.9	2.6	2.2	79	46	62	4.8	5.4	3.5
Май . .	734.2	743.4	719.6	3.3	9.9	5.4	6.2	25.7	26	— 13.0	5	— 0.7	4.3	4.2	4.5	71	46	65	5.6	7.5	8.0
Іюнь . .	733.5	739.9	721.2	10.2	18.2	13.3	13.9	33.7	30	— 1.5	5	— 5.4	6.9	7.4	7.6	74	49	67	6.8	6.4	5.2
Іюль . .	732.6	738.7	727.8	10.7	26.8	19.8	21.1	34.8	1	— 5.7	11	— 12.1	11.1	11.8	12.5	78	46	73	4.2	4.2	4.6
Августъ.	734.6	743.0	720.2	11.3	19.4	13.7	14.8	28.5	9	— 0.2	26,29	— 8.1	8.7	10.3	9.8	85	61	82	7.0	6.0	6.1
Сентябрь.	737.6	744.7	725.1	3.6	9.3	5.5	6.1	19.2	1	— 1.6	17	— 2.5	5.4	6.0	5.9	90	68	86	9.3	8.0	7.8
Октябрь.	738.2	756.1	719.9	— 4.7	— 0.8	— 3.0	— 2.8	12.9	2	— 22.5	31	— 0.2	3.0	3.1	3.0	79	65	72	8.0	8.2	7.4
Ноябрь .	740.6	757.0	726.5	—13.6	— 9.3	—11.4	—11.4	1.1	28	— 35.7	19	— 16.1	1.5	1.9	1.6	83	76	80	8.9	8.3	8.2
Декабрь.	745.5	761.3	734.2	—31.4	—27.1	—30.1	—29.6	— 2.6	1	— 49.9	13	— 34.5	0.4	0.5	0.4	82	79	80	4.7	5.3	4.3
Годъ .	739.0	761.3	719.6	— 6.3	0.9	— 3.4	— 2.9	34.8	—	— 49.9	—	— 9.4	3.8	4.3	4.2	81	62	75	6.6	6.5	6.1

Киренск.

$G = 0^{mm}80$

	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ∠0°	Mois.
Январь .	3.1	3.3	2.4	1	0	0	6	6	31	18	9	22	16.8	2.2	5.6	20	20	0	0	0	0	2	13	0	1	30	31	Janvier.
Февраль.	1.0	1.4	0.6	3	1	2	1	6	14	2	11	44	6.3	1.7	17	9	9	0	0	0	0	8	6	0	0	28	28	Février.
Мартъ .	2.0	3.1	1.9	8	0	2	2	6	24	13	11	27	22.8	6.1	26	17	17	0	0	0	0	4	14	0	1	26	31	Mars.
Апрѣль .	1.1	2.3	1.5	15	0	5	3	6	8	9	15	29	2.8	1.0	4	7	7	0	0	0	0	7	3	0	0	9	30	Avril.
Май . .	1.9	3.5	2.1	11	0	4	1	7	9	22	16	23	31.4	9.6	30	12	3	0	0	0	0	2	12	0	1	1	16	Mai.
Іюнь . .	1.5	2.9	1.6	4	0	3	8	8	11	18	8	30	59.6	17.3	13	12	0	0	1	1	0	4	10	1	0	0	2	Juin.
Іюль . .	1.2	2.6	1.0	10	0	8	3	7	6	16	7	51	10.5	5.2	26	6	0	0	3	5	0	10	4	2	0	0	0	Juillet.
Августъ.	1.8	2.0	1.4	19	3	8	3	4	5	5	16	30	67.0	20.6	3	13	0	0	0	1	1	5	12	8	0	0	0	Août.
Сентябрь.	1.9	2.6	1.6	4	3	3	0	1	24	17	12	26	74.5	12.0	2	20	5	0	0	1	0	0	20	4	0	0	7	Septembre.
Октябрь.	2.5	3.5	2.6	6	0	1	1	9	27	22	6	21	36.0	8.7	8	16	12	0	0	0	0	2	19	1	0	14	25	Octobre.
Ноябрь .	2.1	2.6	2.5	1	0	0	0	5	47	4	13	20	30.4	5.2	26	21	21	0	0	0	0	0	20	0	0	29	30	Novembre.
Декабрь.	1.2	0.6	0.8	4	0	0	1	2	3	7	8	11	5.7	2.1	5.0	14	13	13	0	0	0	0	12	0	8	4	1	31	Décembre.
Годъ .	1.8	2.5	1.7	86	15	32	34	67	223	145	133	360	379.2	20.6	—	166	107	0	4	8	1	56	141	20	4	168	231	Année.

Омолоевское.

$\varphi = 56° 30'$ $\lambda = 106° 14'$ $H = 325^m$?

Январь .	733.9	752.2	720.4	—19.3	—14.3	—18.6	—17.4	3.3	12	— 38.6	—	— 23.5	1.1	1.3	1.2	81	70	81	6.5	6.9	6.8
Февраль.	744.1	754.2	732.4	—30.0	—17.9	—25.5	—24.5	— 7.2	26	— 41.7	4	— 31.8	0.4	0.8	0.5	84	67	84	4.0	5.2	3.6
Мартъ .	740.3	755.0	724.8	—18.0	— 5.7	—12.9	— 12.2	5.7	23	— 40.8	12	— 20.6	1.0	1.5	1.3	81	49	72	6.7	7.1	6.5
Апрѣль .	734.9	743.5	726.0	—10.8	2.5	— 6.6	— 5.0	15.6	27	— 24.6	24	— 14.0	1.6	2.3	2.0	76	42	70	5.6	6.3	3.1
Май . .	729.5	737.2	715.3	2.1	9.6	3.2	5.0	27.3	26	— 14.1	5	— 2.0	4.0	3.9	4.0	76	46	69	6.7	7.0	6.1
Іюнь . .	728.7	735.2	715.8	10.1	18.7	11.4	13.4	33.8	30	— 3.8	1	— 4.1	6.8	6.5	7.0	74	44	71	5.6	6.4	5.4
Іюль . .	727.4	734.0	722.6	14.6	26.1	17.1	19.3	32.7	1	— 5.2	21	— 10.4	10.2	10.1	11.1	81	43	76	6.3	6.7	7.8
Августъ.	729.2	736.4	715.5	11.3	19.7	12.8	14.6	30.2	1	— 1.0	30	— 8.4	9.3	9.8	9.7	92	59	86	8.0	5.8	5.2
Сентябрь.	733.2	741.8	721.3	3.9	10.2	4.3	6.1	20.9	1	— 1.1	6	— 1.9	5.6	6.1	5.9	92	66	92	9.1	7.7	7.2
Октябрь.	731.1	737.2	716.4	— 4.3	0.4	— 3.7	— 2.5	10.5	3	— 21.1	31	— 6.7	3.1	3.3	3.1	82	61	77	8.7	7.9	7.2
Ноябрь .	736.7	753.4	720.5	—13.4	— 9.0	—11.7	—11.4	2.4	28	— 35.9	19	— 16.0	1.6	1.8	1.7	85	72	84	9.2	9.3	8.5
Декабрь.	740.5	755.3	718.7	—27.6	—22.9	—27.0	—25.8	— 1.8	1	— 45.9	13	— 31.2	0.5	0.7	0.5	85	79	82	7.0	5.1	5.9
Годъ .	734.4	755.3	715.3	— 6.8	1.5	— 4.8	— 3.4	33.8	—	— 45.9	—	— 10.1	3.8	4.0	4.0	82	58	79	7.0	6.8	5.9

Омолоевское.

$G = 0^{mm}70$

	1.1	2.5	1.5	2	0	0	21	29	11	6	1	23	9.4	3.8	5	10	10	0	0	0	0	5	14	0	0	30	31	Janvier.
	0.7	2.2	0.6	2	0	0	15	21	3	1	1	41	5.5	1.5	20	8	8	0	0	0	0	9	4	1	0	28	28	Février.
	1.2	3.2	1.0	9	1	0	13	24	10	2	5	29	17.6	10.2	25	9	9	0	0	1	0	3	14	0	0	25	31	Mars.
	0.9	3.7	0.8	10	0	1	10	10	4	7	12	36	12.1	2.9	29	11	11	0	0	0	0	7	5	0	0	9	30	Avril.
	1.8	3.0	0.6	10	3	0	10	14	7	6	12	31	9.8	5.8	27	8	1	0	0	0	0	3	11	0	0	1	23	Mai.
	0.8	2.2	1.1	7	1	1	12	15	9	10	6	29	39.7	8.0	22	14	0	0	0	0	2	0	4	7	1	0	3	Juin.
	0.7	2.6	0.8	15	4	4	18	7	3	9	7	27	10.7	1.6	29	9	0	0	0	2	7	0	4	12	1	0	0	Juillet.
	1.0	2.5	0.8	19	2	3	15	11	2	5	4	32	93.3	25.4	10	13	0	0	0	4	2	4	12	2	0	0	1	Août.
	1.0	2.1	0.9	13	1	1	15	19	2	1	6	33	64.1	8.9	13	20	6	0	0	0	0	0	17	0	0	0	11	Septembre.
	1.5	2.7	1.6	5	1	0	24	25	4	5	7	22	46.0	7.7	10	15	8	0	0	0	0	1	18	0	0	13	26	Octobre.
	1.4	2.2	1.3	1	0	0	20	36	5	2	6	24	24.6	3.1	28	22	22	0	0	0	0	1	25	0	0	28	30	Novembre.
	1.3	2.0	1.0	0	0	0	31	19	2	0	1	40	13.3	2.7	1	14	14	0	0	0	0	4	8	0	0	31	31	Décembre.
	1.1	2.6	1.0	93	13	10	203	230	62	54	63	367	352.1	25.4	—	153	89	0	2	14	2	45	147	5	0	165	245	Année.

Братскій Острогъ.

$\varphi = 56° 4'$ $\lambda = 101° 50'$ $H = 325^m$?

Январь .	733.7	751.2	719.8	—19.1	—15.2	—17.5	—17.3	3.5	12	— 39.5	23	— 22.9	1.3	1.4	1.3	84	77	84	8.3	7.4	5.8
Февраль.	743.6	752.9	732.5	—30.9	—20.0	—24.7	—25.2	—11.0	28	— 44.3	5	— 32.6	0.4	0.7	0.6	86	72	81	4.6	3.2	3.0
Мартъ .	741.1	755.3	725.0	—18.9	— 7.1	—12.1	—12.7	0.2	31	— 37.6	12	— 20.5	1.0	1.6	1.2	81	56	61	6.6	6.9	5.3
Апрѣль .	735.0	743.8	726.7	— 7.9	1.6	— 3.3	— 3.2	11.9	27	— 20.2	12	— 10.7	2.2	2.8	2.4	85	53	66	6.5	7.1	4.6
Май . .	729.7	737.6	717.0	4.1	10.4	6.3	6.9	26.1	26	— 7.7	5	— 0.3	4.5	4.4	4.7	72	47	65	6.2	6.4	6.4
Іюнь . .	728.5	734.8	716.4	11.3	18.9	14.6	14.9	31.3	29	— 2.2	4	— 6.4	7.3	6.9	7.5	72	43	61	6.5	6.9	7.9
Іюль . .	727.1	732.3	722.9	16.9	25.4	20.6	21.0	30.2	28	— 7.0	12	— 12.3	11.2	10.8	11.2	79	46	63	5.6	6.8	8.9
Августъ.	728.7	735.1	713.0	13.0	20.9	15.6	16.5	30.8	2	— 2.6	28	— 9.9	9.8	10.1	10.3	86	55	77	6.6	7.0	7.4
Сентябрь.	733.4	742.0	721.9	— 4.1	10.1	— 6.0	— 6.7	23.0	1	— 2.3	15	— 2.1	5.8	6.2	6.0	92	66	83	9.3	9.0	7.9
Октябрь.	734.3	752.2	716.6	— 3.4	1.2	— 2.2	— 1.5	11.5	3	— 22.1	31	— 5.9	3.4	3.7	3.3	83	66	75	9.4	8.4	7.1
Ноябрь .	736.7	754.7	719.6	—13.0	— 8.8	—11.1	—11.0	3.0	28	— 31.9	19	— 16.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	7.9
Декабрь.	738.6	752.0	717.4	—25.0	—21.5	—24.3	—23.6	— 1.8	1	— 39.9	12	— 29.1	—	—	—	—	—	—	8.1	6.3	4.5
Годъ .	734.2	755.3	713.0	— 5.7	1.3	— 2.7	— 2.4	31.3	—	— 41.3	—	— 8.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.4

Братскій Острогъ.

$G = 0^{mm}64$

	3.0	3.9	1.9	0	0	1	5	4	12	20	5	46	8.0	2.7	5	12	12	0	0	0	0	3	14	0	2	29	31	Janvier.
	1.6	0.9	0.5	0	1	8	6	0	0	6	13	50	1.7	0.9	20	4	4	0	0	0	0	14	5	0	0	28	28	Février.
	2.6	5.7	4.3	0	1	9	1	2	3	19	22	36	1.5	0.4	8,16,28	4	4	0	0	0	0	2	9	0	0	5	30	31	Mars.
	3.3	7.9	1.7	1	8	9	3	2	3	29	4	31	12.3	6.7	28	6	6	0	0	0	0	3	8	0	0	6	12	30	Avril.
	3.0	7.1	3.2	1	1	9	3	1	4	30	22	22	42.9	19.8	20	8	4	0	1	0	0	3	10	1	0	0	13	Mai.
	2.6	2.9	1.3	3	9	8	1	3	2	21	10	30	36.1	8.8	5	12	0	1	1	2	0	0	13	0	1	7	0	2	Juin.
	2.1	3.5	1.1	1	4	21	1	1	2	12	6	45	6.9	5.0	3	5	0	0	4	3	2	2	15	4	1	0	0	Juillet.
	1.4	3.1	1.9	1	1	2	20	6	0	2	10	11	41	116.9	101.5	2	10	0	0	6	0	0	1	13	5	3	0	0	Août.
	1.8	4.7	1.2	4	6	7	3	0	1	17	9	43	38.6	4.9	5	19	3	3	0	1	0	0	20	7	0	0	11	Septembre.
	2.5	4.8	3.8	1	1	2	3	2	4	33	15	32	33.5	9.6	9	14	7	0	0	1	0	0	20	1	3	14	27	Octobre.
	2.8	4.3	2.5	0	0	5	5	1	5	34	3	37	16.0	2.3	14	13	12	0	0	0	0	0	21	0	4	28	29	Novembre.
	2.0	1.5	1.0	0	3	16	4	0	8	8	1	53	10.0	4.4	3	6	6	0	0	0	0	5	13	0	1	31	31	Décembre.
	2.6	4.6	2.1	10	30	116	48	18	47	239	121	466	324.4	101.5	—	113	58	4	12	7	2	33	161	18	35	172	233	Année.

Дагарскій маякъ.

$\varphi = 55° 42'$ $\lambda = 109° 53'$ $H = 459^m 2$

Январь .	721.2	737.2	709.8	—15.6	—13.4	—15.4	—14.8	0.5	12	— 35.0	24	— 19.2	1.4	1.4	1.4	76	71	75	8.0	6.8	5.9
Февраль.	729.9	739.2	720.7	—25.8	—17.7	—21.7	—21.7	—10.9	15	— 35.2	1	— 27.6	0.5	0.8	0.7	84	69	80	4.9	5.0	3.8
Мартъ .	726.7	737.9	711.4	—15.9	— 9.4	—13.0	—12.8	0.7	21	— 33.1	13	— 18.1	1.2	1.6	1.4	82	67	77	6.5	5.6	5.1
Апрѣль .	722.0	729.0	713.5	—10.8	— 1.8	— 7.2	— 6.6	7.2	28	— 22.8	16	— 14.0	1.8	2.5	2.1	81	62	77	5.6	5.1	4.7
Май . .	717.1	723.8	705.6	0.9	3.8	1.3	2.0	11.1	23	— 11.6	6	— 2.6	3.5	3.8	3.6	70	61	71	5.7	5.3	6.7
Іюнь . .	717.2	723.6	705.7	7.7	8.6	6.7	7.7	18.8	9,23	— 3.5	1	— 3.1	5.9	5.9	5.8	74	73	79	5.5	6.1	7.0
Іюль . .	715.7	721.7	711.2	13.6	15.1	13.7	14.1	23.1	19	— 5.5	7	— 9.3	10.1	10.2	10.2	86	81	87	6.8	5.7	6.3
Августъ.	716.8	723.4	706.6	11.6	15.8	12.9	13.4	24.5	2	— 1.7	29	— 8.6	8.9	9.3	9.5	87	71	86	5.7	5.7	4.4
Сентябрь.	720.2	727.9	709.3	4.9	9.0	6.5	6.8	14.3	9	— 0.9	12	— 3.2	5.4	5.5	5.4	82	63	74	7.6	6.9	6.3
Октябрь.	721.1	736.1	705.3	— 3.0	0.2	— 1.9	— 1.6	10.3	2	— 19.8	29	— 4.9	2.9	2.9	3.0	74	58	69	8.1	7.2	7.0
Ноябрь .	723.4	736.2	710.4	—12.6	— 8.4	—10.7	—10.6	2.3	29	— 29.1	19	— 15.1	1.4	1.8	1.7	78	67	78	8.1	8.5	7.4
Декабрь.	725.7	738.7	707.8	—21.3	—18.7	—20.3	—20.1	— 0.5	1	— 34.1	14	— 24.5	0.8	0.8	0.8	81	76	81	6.2	5.9	5.9
Годъ .	721.4	739.2	705.6	— 5.5	1.4	— 4.1	— 3.7	24.5	—	— 35.2	—	— 8.5	3.7	3.9	3.8	80	68	78	6.6	6.2	5.9

Dagarskiĭ, phare.

$G = 0^{mm}62$

	6.5	7.2	6.9	20	23	0	0	6	27	7	2	8	6.5	3.2	14	5	5	0	0	0	0	5	15	0	0	30	31	Janvier.
	2.3	3.1	3.2	14	31	4	1	2	17	1	1	13	0.4	0.2	2,23	2	2	0	0	0	0	10	6	0	1	28	28	Février.
	4.7	6.4	4.4	10	18	1	0	11	36	3	6	28	2.1	2.1	21	4	4	0	0	0	0	4	9	0	7	30	31	Mars.
	2.6	4.0	2.6	21	18	2	3	9	12	6	4	15	3.6	1.0	4	7	7	0	0	0	0	5	9	3	3	20	30	Avril.
	3.9	4.8	2.9	22	13	1	7	9	18	9	4	10	15.4	9.7	14	6	2	0	0	0	0	5	12	1	3	3	21	Mai.
	2.8	4.4	2.1	11	7	2	3	23	22	6	6	10	18.3	4.1	22	11	0	0	1	1	0	4	11	4	1	0	2	Juin.
	2.2	5.0	2.1	5	9	3	5	15	36	4	2	14	34.6	11.5	20	12	0	0	1	4	1	4	11	12	4	0	0	Juillet.
	3.7	4.1	2.2	12	22	3	1	11	21	6	2	14	79.1	19.9	11	15	0	0	1	1	0	6	8	2	3	0	0	Août.
	4.1	5.9	4.2	13	16	5	0	12	26	5	7	6	18.5	5.1	2	7	1	0	0	0	0	0	12	0	6	0	3	Septembre.
	6.8	6.9	5.9	19	16	1	0	8	25	10	9	24	15.9	4.9	9	11	2	0	0	0	0	1	14	0	9	11	24	Octobre.
	7.2	6.1	7.0	28	29	2	0	7	11	9	2	2	10.6	2.5	12	10	10	0	0	0	0	0	17	0	6	27	30	Novembre.
	4.7	4.6	5.1	36	43	3	0	0	4	3	1	3	4.5	1.7	3	7	7	0	0	0	0	5	9	1	5	31	31	Décembre.
	4.3	5.2	4.1	211	245	27	20	113	255	69	46	107	210.2	19.9	—	97	40	0	3	6	1	49	133	23	48	180	231	Année.

Ольхонъ. — φ = 53° 3′ — λ = 106° 54′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	
Январь .	722.3	736.8	710.8	—12.7	— 9.5	—11.2	—11.1	4.0	12	— 24.8	24	— 14.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	3.9	Janvier.
Февраль.	730.2	739.1	721.3	—18.6	—15.0	—16.6	—16.7	— 7.3	15	— 23.3	1	— 19.6	—	—	—	—	—	—	5.4	3.7	2.9	Février.
Мартъ .	727.6	739.9	714.2	—12.6	— 7.7	— 9.8	—10.0	— 1.9	21	— 27.8	12	— 14.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.1	Mars.
Апрѣль.	722.4	729.2	714.8	— 6.0	— 1.6	— 4.3	— 4.0	4.0	28	— 15.0	3,16	— 8.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	3.3	Avril.
Май . .	717.6	724.7	705.3	3.6	5.8	4.0	4.5	20.2	27	— 8.3	6	— 0.3	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	4.8	Mai.
Іюнь . .	717.5	723.8	705.8	8.1	9.9	8.3	8.8	14.8	30	0.8	9	4.9	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	4.8	Juin.
Іюль . .	715.9	721.3	711.6	13.7	15.2	14.0	14.3	20.2	20	7.7	5	11.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	5.6	Juillet.
Августъ.	717.0	723.3	706.5	14.1	15.9	14.5	14.8	22.2	16	8.2	30	12.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	4.8	Août.
Сентябрь.	721.3	730.2	710.7	7.5	9.9	8.5	8.6	15.3	3	0.3	27	6.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.4	Septembre.
Октябрь.	722.3	737.3	706.1	0.1	2.2	0.8	1.0	16.1	9	— 14.4	29	— 2.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	4.8	Octobre.
Ноябрь .	724.7	736.9	709.0	— 8.0	— 5.5	— 6.7	— 6.7	4.3	28	— 18.7	18	— 10.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	4.5	Novembre.
Декабрь.	725.7	738.5	708.0	—12.5	—10.3	—11.9	—11.6	0.9	1	— 20.4	19	— 14.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	4.4	Décembre.
Годъ .	722.0	739.9	705.3	— 1.9	0.8	— 0.9	— 0.7	22.2	—	— 27.8	—	— 4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Усолье (Иркутской губ.). — φ = 52° 44′ — λ = 103° 42′

Январь .	726.5	741.5	714.7	—23.1	—15.0	—20.6	—19.6	1.0	13	— 36.5	23	— 24.8	0.7	1.3	0.9	85	79	88	2.2	4.8	1.8	Janvier.
Февраль.	735.1	744.0	724.0	—30.4	—18.7	—24.3	—24.5	— 8.0	18	— 41.5	2	— 31.4	0.4	0.8	0.5	79	70	76	0.9	2.4	1.6	Février.
Мартъ .	732.2	744.0	723.3	—18.7	— 6.6	—13.1	—12.8	4.0	21	— 33.5	12	— 20.7	1.0	1.9	1.4	84	66	77	3.2	3.2	2.0	Mars.
Апрѣль.	727.5	735.3	718.0	— 4.5	3.0	— 1.6	— 1.0	15.0	27	— 16.0	2	— 6.5	2.8	2.9	2.7	80	52	67	4.4	5.4	2.7	Avril.
Май . .	721.7	730.5	709.0	6.3	13.5	8.3	9.4	28.0	26	— 0.6	6,7	3.2	5.2	5.1	5.0	71	46	60	6.8	7.5	6.4	Mai.
Іюнь . .	721.4	728.7	711.5	11.3	19.2	14.6	15.0	28.5	29	2.0	21	7.1	6.9	8.2	8.3	70	53	68	5.4	5.6	5.2	Juin.
Іюль . .	719.5	725.1	713.8	16.4	25.1	19.7	20.4	29.0	—	8.9	17	13.5	11.6	12.0	12.5	84	53	74	5.1	5.2	4.6	Juillet.
Августъ.	720.8	727.2	708.4	14.6	22.4	16.1	17.7	30.0	3	5.0	28	12.3	10.2	11.5	10.6	82	60	78	3.4	3.9	2.4	Août.
Сентябрь.	726.8	737.0	714.1	5.1	12.1	7.8	8.3	23.0	1	— 3.5	28	3.2	5.8	8.4	6.5	87	80	84	6.7	7.5	7.1	Septembre.
Октябрь.	728.1	742.3	713.0	— 3.1	3.9	— 1.4	— 0.2	16.0	3	— 19.5	28	— 5.2	4.1	4.4	3.8	83	77	84	*6.1*	*6.4*	*5.0*	Octobre.
Ноябрь .	730.5	746.7	713.4	—15.4	— 8.1	—12.4	—11.9	1.5	20	— 28.0	12	— 19.0	1.2	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Жердовская сельско-хозяйственная школа. — φ = 52° 41′ — λ = 104° 27′

Январь .	719.5	733.5	707.3	—22.4	—15.5	—20.2	—19.4	— 0.3	13	— 36.4	23	— 25.3	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	3.6	Janvier.
Февраль	727.6	736.3	715.3	—29.0	—18.8	—23.8	—23.9	—11.5	28	— 39.0	4	— 30.9	—	—	—	—	—	—	3.6	2.7	2.2	Février.
Мартъ .	725.5	738.8	711.3	—20.3	— 8.4	—14.1	—14.3	0.2	19,23	— 34.4	12	— 22.3	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	2.8	Mars.
Апрѣль.	719.6	728.9	710.4	— 7.8	1.5	— 3.6	— 3.3	13.8	27	— 21.2	3	— 10.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	1.6	Avril.
Май . .	714.9	723.3	701.8	5.3	12.7	7.3	8.4	26.8	26	— 6.6	15	1.0	5.3	4.7	4.7	78	45	62	7.7	7.8	5.5	Mai.
Іюнь . .	714.2	721.6	699.8	10.9	18.9	13.4	14.4	28.2	16	1.0	1	5.0	7.6	7.5	7.4	78	50	65	5.1	6.1	5.8	Juin.
Іюль . .	712.2	717.2	707.4	15.2	24.2	18.7	19.4	31.3	31	6.6	9	11.7	11.2	12.4	12.2	87	58	77	6.4	6.2	5.6	Juillet.
Августъ.	713.6	719.8	700.8	12.5	20.5	15.2	16.1	30.1	2	4.9	27	9.8	9.9	10.5	10.5	91	61	82	7.5	6.3	4.5	Août.
Сентябрь.	718.6	728.2	707.4	3.9	11.9	6.1	7.3	21.9	1	— 5.1	27	1.8	5.5	5.9	5.8	89	56	81	7.3	7.4	5.8	Septembre.
Октябрь.	720.1	735.5	704.2	— 4.4	3.8	— 1.7	— 0.8	20.9	9	— 19.3	28	— 6.7	3.1	3.6	3.3	84	56	74	5.5	5.7	4.3	Octobre.
Ноябрь .	722.9	738.4	706.2	—16.0	— 9.1	—13.5	—12.9	— 1.1	21	— 31.1	19	— 19.1	1.3	1.8	1.4	87	73	81	5.6	6.1	3.3	Novembre.
Декабрь.	723.3	735.9	702.1	—22.6	—16.6	—21.0	—20.1	— 3.8	1	— 35.7	12	— 25.5	0.7	1.1	0.9	88	84	88	4.7	5.7	3.6	Décembre.
Годъ .	—	—	—	— 6.2	2.1	— 3.1	— 2.4	31.3	—	— 39.0	—	— 9.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.1	Année.

Иркутскъ. — φ = 52° 16′ — λ = 104° 19′

Январь .	722.2	736.3	709.8	—20.2	—12.0	—17.0	—16.4	0.4	13	— 34.3	23	— 23.4	1.0	1.5	1.1	92	77	80	7.7	6.9	4.5	Janvier.
Февраль	730.2	739.1	717.5	—27.3	—15.0	—21.5	—21.3	— 6.9	25	— 37.5	4	— 29.2	0.5	1.0	0.7	88	67	84	4.3	3.9	2.2	Février.
Мартъ .	728.2	741.7	713.8	—18.7	— 6.2	—12.8	—12.6	3.0	23	— 33.0	13	— 21.6	1.1	1.6	1.3	91	56	70	6.4	6.0	2.8	Mars.
Апрѣль.	722.1	730.8	712.4	— 5.6	3.0	— 1.9	— 1.5	15.0	27	— 16.3	2,3	— 9.1	2.5	2.7	2.5	82	47	62	7.9	8.4	5.6	Avril.
Май . .	717.5	726.3	704.8	5.6	13.4	7.4	8.8	28.0	26	— 7.3	6	0.5	5.0	4.7	4.9	71	42	62	8.2	9.0	7.5	Mai.
Іюнь . .	716.7	724.0	702.0	10.6	18.9	13.1	14.2	27.2	28	1.1	8	5.6	7.0	6.8	7.1	73	46	65	6.8	7.5	7.5	Juin.
Іюль . .	715.0	720.5	710.5	15.6	24.2	18.3	19.3	29.8	16	6.5	9	11.6	10.7	11.4	11.4	81	53	74	7.7	8.3	8.2	Juillet.
Августъ.	716.6	722.8	703.5	12.8	21.0	14.8	16.2	32.5	2	2.9	27	9.7	9.8	10.2	10.5	89	58	84	8.5	7.2	7.0	Août.
Сентябрь.	721.7	731.3	710.3	4.5	12.5	6.7	7.9	20.2	1	— 3.7	25	1.8	5.6	6.0	6.2	87	54	82	8.6	8.5	8.0	Septembre.
Октябрь.	723.0	738.8	707.3	— 3.3	5.1	— 1.4	0.1	20.4	9	— 18.2	28	— 6.0	3.3	3.6	3.3	81	52	74	8.3	7.4	6.5	Octobre.
Ноябрь .	725.5	741.7	708.2	—14.5	— 6.0	—11.1	—10.5	1.6	16	— 30.4	19	— 17.9	1.4	1.9	1.7	87	64	80	8.6	7.5	5.9	Novembre.
Декабрь.	725.9	738.7	704.4	—20.6	—14.0	—18.5	—17.7	— 1.2	1	— 33.9	12	— 24.7	0.9	1.4	1.1	89	87	90	8.2	6.3	5.9	Décembre.
Годъ .	722.1	741.7	702.0	— 5.1	3.7	— 2.0	— 1.1	32.5	—	— 37.5	—	— 8.6	4.1	4.4	4.3	84	59	76	7.6	7.2	6.0	Année.

Olkhon. — H = 462m6 — G = 0mm44

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Застишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Твердые. Neige.	✳	▲	⊼	⊤	≺	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Макс. ∠0°	Темп.—Мин. ∠0°	Mois.
6.6	4.8	6.7	23	8	1	1	6	5	3	24	22	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	7	2	—	16	29	31	Janvier.
7.4	8.4	9.3	21	9	0	2	5	2	8	28	9	0.1	0.1	28	1	1	0	0	0	0	8	5	—	9	28	28	Février.
6.5	7.5	5.0	27	6	0	7	13	2	10	19	9	13.5	7.0	25	5	5	0	0	0	0	4	6	—	11	31	31	Mars.
6.9	9.3	5.7	34	10	0	4	8	4	4	16	10	1.0	0.7	11	3	3	0	0	0	0	4	6	—	14	19	30	Avril.
5.8	9.5	4.1	17	7	3	9	14	6	6	16	15	0.2	0.2	21	1	0	0	0	0	0	2	5	—	11	2	14	Mai.
4.9	7.5	5.8	29	12	0	13	13	1	0	12	10	12.9	11.1	22	8	0	0	0	3	1	5	3	—	6	0	0	Juin.
3.5	5.8	4.1	34	12	1	15	16	2	0	2	11	16.3	4.9	14	9	0	0	2	4	0	5	8	—	1	0	0	Juillet.
7.0	7.1	5.7	43	17	1	5	9	1	1	8	8	34.6	23.1	13	8	0	0	1	6	3	5	8	—	13	0	0	Août.
8.3	9.1	7.8	25	14	1	3	7	3	6	29	2	2.8	1.1	8	6	0	0	0	0	0	2	5	—	15	0	1	Septembre.
10.3	9.5	11.9	24	3	1	5	10	4	11	33	2	15.9	12.8	28	6	3	0	0	0	0	5	2	—	21	8	30	Octobre.
11.0	9.8	14.2	16	5	4	0	3	3	13	34	12	7.3	3.5	17	7	7	0	0	0	0	3	5	—	23	26	29	Novembre.
10.0	8.9	11.3	25	6	2	2	1	1	8	35	13	7.9	3.8	8	9	9	0	0	0	0	5	8	—	13	30	31	Décembre.
7.4	8.1	7.6	318	109	14	66	105	34	70	256	123	112.5	23.1	—	63	28	0	3	13	4	55	63	—	153	173	215	Année.

Ousolïe (gouv. Irkoutsk). — H = 421m0 — G = 0mm44

0.2	0.9	0.3	0	0	0	3	4	0	0	7	79	1.0	0.5	6	3	3	0	—	—	—	15	2	—	0	30	31	Janvier.
0.3	0.5	0.3	0	0	0	0	4	0	0	6	74	1.5	1.0	7	2	2	0	—	—	—	19	1	—	0	28	28	Février.
1.0	2.2	0.5	1	2	0	4	3	0	1	13	69	2.0	?	?	?	?	?	—	—	—	14	3	—	0	29	31	Mars.
2.6	4.5	1.4	1	2	0	11	2	0	0	29	45	*0.0*	—	—	?	?	?	—	—	—	9	5	—	0	8	28	Avril.
3.1	4.8	1.3	6	0	0	12	1	0	3	35	36	1.9	0.5	11,28	5	5	0	—	—	—	4	15	—	0	0	6	Mai.
2.1	3.8	0.7	3	0	0	0	18	3	0	2	28	36	20.5	7.5	19	7	0	0	—	—	9	10	—	0	0	0	Juin.
0.5	1.4	0.5	4	0	0	3	1	0	0	6	16	63	30.5	7.2	3	8	0	0	—	—	12	12	10	0	0	0	Juillet.
0.7	2.0	0.4	2	0	0	9	1	0	1	19	61	34.9	8.0	11	7	0	0	—	—	—	17	6	—	0	0	0	Août.
1.2	2.2	0.6	0	0	0	6	2	0	0	2	31	5.1	2.9	1.2	6	4	1	0	—	—	—	4	18	—	0	0	4	Septembre.
1.2	*3.0*	*1.7*	0	0	0	5	3	0	2	24	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*5*	—	0	9	25	Octobre.
0.5	2.6	0.9	0	0	0	5	9	1	2	13	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	29	30	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Jerdovskaïa, école agricole. — H = 507m? — G = 0mm41

1.0	0.7	0.6	26	3	0	0	0	0	0	9	55	2.6	2.0	30	2	2	0	0	0	0	7	4	0	1	31	31	Janvier.
1.1	1.6	0.5	8	17	2	0	0	1	3	11	42	0.2	0.2	17	1	1	0	0	0	0	15	2	0	0	28	28	Février.
1.3	2.6	1.0	5	10	1	1	1	5	9	14	47	6.8	3.7	25	5	5	0	0	0	0	8	4	0	0	29	31	Mars.
2.7	4.9	2.4	7	14	8	2	0	0	2	28	29	3.3	2.6	27	4	4	0	0	0	0	9	2	0	1	12	29	Avril.
3.0	5.1	2.3	9	5	1	0	4	3	10	42	19	17.1	4.0	19	12	2	0	0	0	0	2	13	0	1	0	13	Mai.
1.8	2.6	1.5	7	6	6	4	6	3	9	27	22	47.7	19.4	22	10	0	0	0	0	0	6	10	0	0	3	0	Juin.
0.8	1.7	0.9	20	3	6	1	3	4	4	8	44	54.5	22.9	22	11	0	0	0	2	7	1	4	11	1	0	0	Juillet.
1.6	2.3	0.9	6	10	2	3	0	2	13	17	40	112.6	21.9	8	14	0	0	0	3	4	3	4	10	4	1	0	Août.
1.9	3.2	1.7	6	5	1	0	0	2	6	39	31	35.5	9.3	9	12	0	0	0	0	0	1	11	2	1	0	9	Septembre.
1.5	2.5	2.0	19	4	2	0	2	2	4	37	23	23.3	8.8	1.5	3,30	12	5	0	0	0	8	6	0	2	12	27	Octobre.
1.4	2.7	1.1	5	11	1	0	0	0	3	31	39	4.5	1.6	10	5	5	0	0	0	0	5	5	1	1	30	30	Novembre.
1.8	1.8	1.1	5	27	7	0	0	0	0	40	20	2.0	1.4	2.0	23	5	5	0	0	0	0	8	0	0	0	31	Décembre.
1.7	2.6	1.3	123	115	37	11	16	25	65	273	430	298.0	22.9	—	93	29	0	5	11	4	77	84	8	11	173	229	Année.

Irkoutsk. — H = 470m5 — G = 0mm40

1.2	1.7	1.4	1	4	7	13	3	0	5	5	55	2.5	0.6	1,30	6	6	0	0	0	0	5	14	14	0	30	31	Janvier.
1.0	2.1	0.7	3	2	4	11	2	1	1	9	51	0.8	0.4	18	3	3	0	0	0	0	12	4	0	0	28	28	Février.
2.1	3.8	1.9	9	0	4	9	3	0	7	19	42	16.4	7.8	25	6	6	0	0	0	0	6	6	0	6	27	31	Mars.
3.0	5.7	2.0	8	5	6	14	6	4	5	22	20	27.4	7.0	8	7	2	0	0	0	0	0	14	0	11	6	29	Avril.
3.6	6.4	3.1	7	3	2	20	6	2	9	31	13	26.4	7.9	10	9	4	0	0	2	0	0	19	0	10	0	14	Mai.
2.8	3.8	2.1	2	1	0	19	12	3	15	15	23	54.2	24.3	22	11	0	0	0	1	2	1	17	1	6	0	0	Juin.
1.4	2.2	1.9	2	3	7	16	13	2	17	9	24	34.5	10.9	24	13	0	0	0	3	2	5	3	23	6	1	0	Juillet.
1.3	2.7	1.8	6	3	3	18	4	3	11	13	32	110.9	32.7	8	15	0	0	2	3	5	3	15	5	4	0	0	Août.
2.7	4.3	2.6	5	3	5	17	4	4	8	26	18	43.4	10.9	11	13	5	0	0	0	0	0	20	3	8	0	10	Septembre.
2.7	4.0	2.5	2	4	10	16	0	1	6	34	20	18.0	5.1	14	8	8	0	1	0	0	3	17	3	6	9	25	Octobre.
1.9	3.6	2.0	2	3	9	26	0	1	5	15	29	18.7	10.2	17	7	7	0	0	0	0	1	14	8	10	26	30	Novembre.
1.5	1.7	1.3	1	1	15	20	1	2	1	7	45	4.6	1.6	17,23	5	5	0	0	0	0	2	14	20	3	31	31	Décembre.
2.1	3.5	1.9	48	32	72	199	54	23	90	205	372	357.8	32.7	—	103	46	0	6	8	12	36	177	60	65	157	229	Année.

Песчаная Бухта.

$\varphi = 52° 15'$ $\lambda = 105° 44'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Bar. Max.	Bar. Min.	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Moy.	Temp. Max.	Temp. Min.	Abs. min. Dates.	Abs. min. Min. abs.	Tens. vap. Moy.	Tens. vap. Max.	Tens. vap. Min.	Hum. rel. 7	Hum. rel. 1	Hum. rel. 9	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9
Janvier.	722.4	736.1	709.8	—11.1	— 8.4	—10.4	—10.0	0.8	5	— 20.7	31	— 12.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	3.7
Février.	730.1	738.7	720.2	—17.1	—13.5	—15.8	—15.5	— 4.1	15	— 22.9	4	— 18.3	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7	2.9
Mars.	727.7	740.2	715.5	—10.9	— 6.9	— 9.1	— 9.0	— 1.7	20	— 28.1	12	— 12.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	2.9
Avril.	722.2	729.7	714.0	— 3.7	0.2	— 2.4	— 2.0	7.1	27	— 10.6	3,11	— 6.2	—	—	—	—	—	—	5.4	7.7	3.6
Mai . .	717.6	724.9	704.3	5.7	8.7	6.3	6.9	24.2	27	— 4.9	5	1.7	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	5.5
Juin . .	717.2	723.9	703.7	11.0	12.4	11.6	11.7	21.5	13	2.8	3	6.8	6.3	6.4	6.1	64	60	60	6.2	6.8	7.1
Juill. .	715.5	720.6	710.9	15.2	17.1	16.2	16.2	22.3	6,31	7.3	2	11.6	10.0	10.1	10.1	78	70	74	6.5	6.7	7.3
Août.	716.7	722.6	706.4	15.8	17.9	16.2	16.6	24.3	15	8.4	31	13.6	9.8	10.5	9.7	74	69	72	7.4	6.9	5.8
Septembre.	721.4	731.1	709.7	7.7	10.8	8.4	9.0	16.9	1	— 2.0	27	5.5	5.7	6.1	5.5	70	62	65	7.9	7.6	5.9
Octobre.	722.5	737.6	705.9	— 0.1	3.4	1.1	1.5	14.3	21	— 16.3	31	— 2.0	3.1	3.3	3.1	60	52	56	7.4	6.2	5.3
Novembre.	725.1	739.6	708.7	— 7.1	— 3.9	— 6.1	— 5.7	3.9	28	— 24.9	2	— 10.2	1.7	1.9	1.7	57	50	53	7.3	6.9	4.9
Décembre.	725.9	737.8	706.9	—11.2	— 8.9	—10.6	—10.2	0.7	5	— 19.4	18	— 12.8	1.4	1.5	1.4	64	65	65	7.3	8.0	4.9
Année.	722.0	740.2	703.7	— 0.5	2.4	0.5	0.8	24.3	—	— 28.1	—	— 3.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.0

Голоустное.

$\varphi = 52° 1'$ $\lambda = 105° 27'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Bar. Max.	Bar. Min.	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Moy.	Temp. Max.	Temp. Min.	Abs. min. Dates.	Abs. min. Min. abs.	Tens. vap. Moy.	Tens. vap. Max.	Tens. vap. Min.	Hum. rel. 7	Hum. rel. 1	Hum. rel. 9	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9
Janvier.	723.1	736.5	710.5	—16.9	—10.8	—14.1	—13.9	— 0.8	6	— 28.6	22	— 19.2	1.1	1.5	1.2	81	71	77	7.6	7.5	7.5
Février.	731.0	739.7	719.0	—22.6	—14.0	—17.7	—18.1	— 7.0	14	— 30.7	1	— 24.0	0.6	1.0	0.8	78	69	75	6.2	5.2	4.8
Mars.	728.8	741.7	715.5	—14.9	— 6.9	—10.0	—10.6	— 2.2	22	— 27.1	12,13	— 16.9	1.1	1.7	1.4	71	59	64	6.7	7.3	5.6
Avril.	722.9	730.9	713.9	— 5.1	0.0	— 2.8	— 2.6	6.1	27	— 15.5	3	— 8.1	2.2	2.6	2.4	70	58	65	7.3	9.5	7.0
Mai . .	718.5	726.0	706.9	5.1	7.6	5.5	6.1	23.0	27	— 9.4	6	0.5	4.5	5.2	4.8	68	67	71	9.1	9.4	8.2
Juin . .	717.9	724.8	706.1	9.6	9.9	9.4	9.6	21.0	13	0.7	1	4.9	6.5	6.4	6.3	73	71	72	8.3	8.6	9.2
Juill. .	716.1	721.4	711.5	14.0	14.9	13.7	14.2	29.9	3	7.1	11	10.1	9.9	10.1	10.2	82	80	87	8.5	9.1	8.8
Août.	717.3	723.2	706.6	13.7	16.5	15.0	15.1	19.5	1	5.1	21	11.1	9.8	10.9	10.2	83	78	81	8.2	8.5	8.2
Septembre.	722.1	732.0	709.9	5.6	10.3	7.7	7.9	14.8	7	— 3.9	23	3.0	5.5	6.7	6.2	79	70	77	9.4	9.7	8.8
Octobre.	723.4	738.8	707.1	— 2.1	2.9	0.0	0.3	14.0	9	— 20.7	28	— 4.9	3.2	3.9	3.4	75	63	68	8.3	8.6	8.0
Novembre.	725.9	741.1	709.2	—12.3	— 5.3	— 9.0	— 8.9	3.1	29	— 26.5	19	— 15.4	1.5	2.0	1.7	76	61	69	8.6	8.0	8.6
Décembre.	726.7	738.7	707.6	—17.7	—12.6	—14.6	—15.0	— 0.3	1	— 28.6	12	— 20.2	—	—	—	—	—	—	8.1	9.4	5.4
Année.	722.8	741.7	706.1	— 3.6	1.0	— 1.4	— 1.3	23.0	—	— 30.7	—	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	7.5

Лиственичное.

$\varphi = 51° 51'$ $\lambda = 104° 51'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Bar. Max.	Bar. Min.	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Moy.	Temp. Max.	Temp. Min.	Abs. min. Dates.	Abs. min. Min. abs.	Tens. vap. Moy.	Tens. vap. Max.	Tens. vap. Min.	Hum. rel. 7	Hum. rel. 1	Hum. rel. 9	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février.	731.2	739.6	718.8	—19.4	—12.7	—17.0	—16.3	— 4.4	15	— 27.3	4	— 21.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.0	3.2
Mars.	729.3	743.2	717.1	—14.7	— 6.8	—11.6	—11.0	0.2	30	— 26.6	12,13	— 16.5	—	—	—	—	—	—	6.0	3.9	4.1
Avril.	723.2	732.9	713.0	— 5.4	1.5	— 2.3	— 2.1	9.1	27	— 14.8	5	— 8.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	3.6
Mai . .	718.7	727.0	705.9	3.9	7.7	5.4	5.7	22.0	27	— 7.9	6	1.0	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	6.6
Juin . .	718.8	726.2	704.9	8.5	10.9	8.7	9.4	19.6	30	3.8	8	5.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	7.2
Juill. .	716.4	721.5	711.6	14.5	16.7	14.2	15.1	22.6	30	7.1	1	11.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	7.5
Août.	717.8	724.1	705.9	14.6	18.1	14.4	15.7	29.9	2	7.1	26	12.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	7.7
Septembre.	722.8	732.9	712.2	6.7	11.4	7.3	8.5	20.7	1	— 1.3	25	4.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.8
Octobre.	724.1	735.9	708.1	— 0.1	4.2	0.1	1.4	17.6	9	— 15.5	28	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.4	5.9	5.6
Novembre.	726.9	743.2	710.6	— 8.8	— 4.3	— 7.1	— 6.7	3.4	28	— 20.2	19	— 11.9	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	4.9
Décembre.	726.9	740.0	705.0	—11.4	— 8.1	—11.3	—10.3	0.5	1,5	— 21.5	11	— 14.1	—	—	—	—	—	—	6.7	5.4	3.7
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Тунка.

$\varphi = 51° 45'$ $\lambda = 102° 36'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Bar. Max.	Bar. Min.	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Moy.	Temp. Max.	Temp. Min.	Abs. min. Dates.	Abs. min. Min. abs.	Tens. vap. Moy.	Tens. vap. Max.	Tens. vap. Min.	Hum. rel. 7	Hum. rel. 1	Hum. rel. 9	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9
Janvier.	699.6	711.4	686.2	—26.2	—18.7	—23.7	—22.9	— 6.3	15	— 37.7	23	— 29.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	3.8
Février.	706.4	714.8	694.6	—30.3	—16.0	—24.0	—23.4	— 9.1	13	— 37.9	4	— 31.7	—	—	—	—	—	—	3.2	2.4	3.2
Mars.	704.6	718.3	692.6	—17.9	— 6.0	—13.1	—12.3	2.2	19	— 31.7	4	— 20.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	4.1
Avril.	699.2	708.4	688.7	— 3.7	4.4	— 2.6	— 0.6	16.8	27	— 13.8	1,3	— 8.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	5.7
Mai . .	695.7	705.8	683.0	6.7	14.1	4.9	8.6	27.1	26	— 6.9	6,15	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	5.5
Juin . .	694.9	701.7	681.4	13.1	20.0	11.4	14.7	30.2	16	2.3	2,8	6.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	6.0
Juill. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août.	695.5	702.3	683.9	12.5	20.6	14.7	15.9	28.5	2	3.1	27	9.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	6.1
Septembre.	697.2	706.1	687.0	3.1	11.7	6.6	7.1	18.9	1	— 5.1	27	1.4	—	—	—	—	—	—	6.6	5.5	6.0
Octobre.	700.9	716.0	685.1	— 4.8	4.3	— 2.3	— 0.9	18.9	9	— 20.5	29	— 6.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.1	5.5
Novembre.	703.5	717.4	688.5	—20.5	—11.1	—17.5	—16.1	— 4.0	9	— 30.9	12,19	— 22.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	2.9
Décembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Pestchanaïa Boukhta.

$H = 463^m3$ $G = 0^{mm}41$

Mois.	Vitesse du vent. 7	Vitesse du vent. 1	Vitesse du vent. 9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Précipitations. Max.	Précipitations. Dates.	Nombre de jours. Précip.	Nombre de jours. ✳	Nombre de jours. ▲	Nombre de jours. ⊼	Nombre de jours. ⊤	Nombre de jours. ≤	Nombre de jours. Séréins.	Nombre de jours. Pascouverts.	Nombre de jours. ≡	Nombre de jours. Brumes.	Nombre de jours. Tempêtes.	Nombre de jours. Temp. Max. ≤ 0°	Nombre de jours. Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier.	1.1	0.8	1.0	6	3	0	0	0	3	6	9	66	3.2	3.1	20	2	2	0	0	0	0	4	5	2	4	30	31	Janvier.
Février.	0.9	1.3	1.1	7	2	0	0	1	5	6	11	52	0.9	0.4	28	3	3	0	0	0	0	9	6	1	1	28	28	Février.
Mars.	3.2	2.8	2.6	8	2	1	0	4	6	23	18	31	4.4	1.7	25	5	5	0	0	0	0	8	5	0	3	31	31	Mars.
Avril.	2.3	2.5	2.0	12	3	1	0	0	6	9	23	36	2.9	1.3	30	7	7	0	0	0	0	4	7	0	1	13	30	Avril.
Mai . .	1.7	1.9	1.5	8	4	0	1	1	3	11	18	47	15.6	5.1	22	11	4	0	0	0	0	0	13	0	5	1	10	Mai.
Juin . .	1.4	1.1	0.9	7	3	0	0	0	2	6	17	55	42.0	18.7	22	11	0	0	1	1	0	3	14	0	4	0	0	Juin.
Juill. .	0.2	0.2	0.5	4	2	0	0	0	1	3	6	77	32.0	6.8	31	13	0	0	3	4	3	4	13	1	1	0	0	Juillet.
Août.	0.6	0.5	1.3	5	1	0	0	0	2	5	13	67	81.4	16.7	8	15	0	0	0	2	0	4	13	1	7	0	0	Août.
Septembre.	0.9	1.9	1.7	5	2	1	1	3	6	10	19	43	49.1	12.8	11	14	3	0	0	1	0	2	11	0	10	0	2	Septembre.
Octobre.	2.2	2.5	2.3	3	3	1	0	1	5	14	26	40	20.2	14.9	9	13	9	0	1	0	0	4	11	0	7	7	18	Octobre.
Novembre.	1.9	3.4	2.3	6	3	0	0	1	4	8	27	41	11.7	6.5	10	8	8	0	0	0	0	3	7	0	5	21	29	Novembre.
Décembre.	1.0	1.4	1.3	5	1	0	0	0	0	7	19	61	7.6	3.2	8	9	8	0	0	0	0	2	10	0	6	30	31	Décembre.
Année.	1.5	1.7	1.5	76	29	4	2	11	43	108	206	616	271.0	18.7	—	111	49	0	11	8	3	46	115	5	54	161	210	Année.

Goloustnoe.

$H = 459^m3$ $G = 0^{mm}38$

Mois.	Vitesse du vent. 7	Vitesse du vent. 1	Vitesse du vent. 9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Précipitations. Max.	Précipitations. Dates.	Nombre de jours. Précip.	Nombre de jours. ✳	Nombre de jours. ▲	Nombre de jours. ⊼	Nombre de jours. ⊤	Nombre de jours. ≤	Nombre de jours. Séréins.	Nombre de jours. Pascouverts.	Nombre de jours. ≡	Nombre de jours. Brumes.	Nombre de jours. Tempêtes.	Nombre de jours. Temp. Max. ≤ 0°	Nombre de jours. Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier.	6.6	4.0	5.8	19	4	1	0	0	0	2	62	5	0.2	0.1	19,20	2	2	0	0	0	0	2	17	—	2	31	31	Janvier.
Février.	6.7	4.3	4.0	12	13	0	1	1	6	0	42	9	0.1	0.1	6	1	1	0	0	0	0	6	7	—	0	28	28	Février.
Mars.	5.6	5.1	4.9	24	7	8	4	5	5	5	33	2	2.2	1.0	20	4	4	0	0	0	0	4	14	—	3	31	31	Mars.
Avril.	5.8	6.6	4.5	14	17	5	2	2	11	3	29	7	0.2	0.2	2	1	1	0	0	0	0	1	19	—	6	12	29	Avril.
Mai . .	4.4	5.5	5.0	6	20	9	3	4	15	5	24	7	16.3	8.4	22	9	3	0	0	0	0	1	24	—	8	0	13	Mai.
Juin . .	4.9	5.9	5.1	7	28	5	3	4	21	5	10	7	30.5	13.5	22	12	0	0	0	2	0	1	22	—	5	0	0	Juin.
Juill. .	2.7	3.6	2.7	10	12	10	7	6	19	5	9	15	34.6	8.0	12	13	0	0	0	2	6	1	2	25	—	0	0	Juillet.
Août.	4.6	5.3	5.0	16	23	5	2	3	13	4	25	2	60.2	13.0	8	16	0	0	4	4	2	3	23	—	3	0	0	Août.
Septembre.	4.6	5.2	6.4	12	9	4	2	2	11	5	39	6	53.1	13.3	9	11	0	0	0	0	1	1	26	—	9	0	7	Septembre.
Octobre.	5.5	6.0	5.3	27	6	3	1	1	8	7	32	8	2.3	0.6	3	6	2	0	0	0	1	4	24	—	12	11	22	Octobre.
Novembre.	7.1	4.8	6.0	18	10	2	3	0	4	3	50	0	0.3	0.2	9	2	2	0	0	0	0	0	18	—	8	27	30	Novembre.
Décembre.	6.2	5.9	5.4	72	14	2	1	0	0	0	0	4	0.9	0.8	13	2	2	0	0	0	0	0	15	—	3	31	31	Décembre.
Année.	5.4	5.2	5.0	237	163	54	29	28	113	44	355	72	200.9	13.5	—	79	17	0	6	12	5	25	234	—	59	171	222	Année.

Listvenitchnoe.

$H = \begin{cases} 463^m.1 \text{ (I—V° 25).} \\ 463 \text{ (V° 25—XII).} \end{cases}$ $G = 0^{mm}37$

Mois.	Vitesse du vent. 7	Vitesse du vent. 1	Vitesse du vent. 9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Précipitations. Max.	Précipitations. Dates.	Nombre de jours. Précip.	Nombre de jours. ✳	Nombre de jours. ▲	Nombre de jours. ⊼	Nombre de jours. ⊤	Nombre de jours. ≤	Nombre de jours. Séréins.	Nombre de jours. Pascouverts.	Nombre de jours. ≡	Nombre de jours. Brumes.	Nombre de jours. Tempêtes.	Nombre de jours. Temp. Max. ≤ 0°	Nombre de jours. Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier.
Février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.2	28	3	3	0	0	0	0	6	3	—	2	28	28	Février.
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	13.5	25	5	5	0	0	0	0	4	5	—	0	30	31	Mars.
Avril.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	2.1	30	9	9	0	0	0	0	6	3	—	7	10	29	Avril.
Mai . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	11.9	22	11	5	0	0	0	0	3	9	—	5	0	10	Mai.
Juin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	24.3	22	10	0	0	0	1	0	2	10	—	2	0	0	Juin.
Juill. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	18.1	4	11	0	0	1	2	1	1	12	—	0	0	0	Juillet.
Août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.8	18.5	10	12	0	0	4	2	1	0	11	—	3	0	0	Août.
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.7	12.1	14	11	0	0	0	0	0	0	8	—	3	0	2	Septembre.
Octobre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	6.3	14	13	9	0	0	0	0	3	8	—	8	6	20	Octobre.
Novembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	6.6	10	7	7	0	0	0	0	1	5	—	4	24	30	Novembre.
Décembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.2	28	6	6	0	0	0	0	4	7	—	3	29	31	Décembre.
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Tounka.

$H = 724^m?$ $G = 0^{mm}32$

Mois.	Vitesse du vent. 7	Vitesse du vent. 1	Vitesse du vent. 9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Précipitations. Max.	Précipitations. Dates.	Nombre de jours. Précip.	Nombre de jours. ✳	Nombre de jours. ▲	Nombre de jours. ⊼	Nombre de jours. ⊤	Nombre de jours. ≤	Nombre de jours. Séréins.	Nombre de jours. Pascouverts.	Nombre de jours. ≡	Nombre de jours. Brumes.	Nombre de jours. Tempêtes.	Nombre de jours. Temp. Max. ≤ 0°	Nombre de jours. Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier.	0.8	0.6	0.8	4	8	12	3	5	4	3	0	50	10.9	10.0	3	4	4	0	0	0	0	8	3	0	0	31	31	Janvier.
Février.	0.7	0.9	0.9	11	8	8	1	2	0	2	3	49	14.3	11.0	28	3	3	0	0	0	0	14	3	0	0	28	28	Février.
Mars.	1.3	1.8	2.6	11	9	23	4	6	1	3	12	24	16.5	8.5	25	4	4	0	0	0	0	6	6	0	0	28	31	Mars.
Avril.	1.3	2.9	4.0	13	6	33	7	6	7	6	3	9	25.8	15.0	28	7	7	0	0	0	0	2	7	0	1	3	30	Avril.
Mai . .	1.4	3.5	2.5	8	4	20	5	7	5	10	12	22	12.8	6.2	22	6	3	0	0	0	0	2	11	0	1	0	16	Mai.
Juin . .	2.0	2.0	2.7	2	4	35	5	7	2	5	3	27	52.7	21.8	22	11	0	0	0	0	0	6	13	0	1	0	0	Juin.
Juill. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
Août.	0.6	1.7	2.3	0	10	12	2	4	5	2	3	55	70.0	12.6	22	17	0	0	2	2	2	3	11	2	0	0	0	Août.
Septembre.	1.0	1.7	2.6	1	7	19	7	4	3	3	8	36	37.2	8.2	3	12	0	0	0	1	0	2	7	6	0	0	11	Septembre.
Octobre.	1.4	1.5	2.1	7	7	14	3	3	5	1	5	50	5.5	1.4	5	8	7	0	0	0	0	3	10	1	0	11	28	Octobre.
Novembre.	0.9	0.6	0.1	2	2	7	3	3	0	0	1	69	2.5	1.6	21	2	2	0	0	0	0	0	9	2	0	0	30	Novembre.
Décembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Култукъ. — Koultouk.

φ = 51° 43′ — λ = 103° 43′ — H = 473m7 — G = 0mm38

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⩘	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Мѣс. Mois.
Январь .	721.4	735.2	708.3	—12.5	— 7.2	—11.6	—10.4	2.4	12	— 24.0	23	— 14.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	5.8	3.9	1.9	1.6	2	0	0	0	3	7	62	4	13	1.8	0.4	14	9	4	0	0	0	0	3	10	0	0	0	28	31	Janvier.
Февраль.	720.8	737.7	718.9	—18.4	—12.1	—18.1	—16.2	— 3.6	15	— 25.6	4	— 20.9	—	—	—	—	—	—	5.0	3.3	2.5	2.1	1.3	0.8	2	0	0	2	3	5	3	23	8	36	3.2	2.0	14	7	6	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	28	28	Février.
Мартъ .	728.2	742.4	714.7	—12.1	— 5.6	—11.6	— 9.8	— 0.2	19	— 27.4	12	— 14.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	2.9	2.8	1.6	0.5	5	0	0	2	3	6	4	9	5	58	5.6	2.5	25	5	5	0	0	0	0	0	8	6	0	0	0	31	31	Mars.
Апрѣль .	722.5	731.0	713.3	— 4.0	0.7	— 5.0	— 2.8	7.8	5	— 13.8	14	— 7.9	—	—	—	—	—	—	5.0	7.4	4.0	2.2	1.7	1.3	7	0	0	2	4	3	4	13	8	50	6.6	1.5	8,19	9	9	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	11	30	Avril.
Май . .	717.9	726.8	705.4	6.3	10.3	4.4	7.0	21.0	26	— 6.9	6	1.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	5.3	2.2	1.7	1.3	7	0	0	3	4	5	9	7	56	44.3	13.5	22	12	4	0	1	0	0	0	3	9	0	0	1	14	Mai.
Іюнь . .	717.4	723.6	703.5	11.1	13.9	8.9	11.3	20.0	10,12	3.3	2,26	5.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.5	1.6	1.4	1.2	0	0	0	2	5	12	2	7	6	52	53.3	22.0	22	11	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	715.2	720.0	708.8	16.6	19.2	13.5	16.4	25.4	21	8.2	8	11.9	—	—	—	—	—	—	5.8	7.4	7.4	1.7	0.9	0.4	0	1	0	2	11	6	10	3	55	104.0	45.0	21	17	0	1	2	3	0	0	4	12	3	0	1	0	Juillet.
Августъ.	716.4	723.9	704.2	14.8	18.1	13.3	15.4	26.4	2	7.2	26,29	11.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	5.8	2.9	1.9	1.6	1	0	0	0	2	14	12	21	12	28	84.4	23.2	8	17	0	0	1	5	1	3	13	3	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	721.8	733.0	710.6	6.1	10.7	6.1	7.6	16.0	29	— 2.3	27	3.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	5.8	3.3	2.9	2.4	1	0	0	6	5	5	4	44	3	20	52.6	15.0	6	14	2	0	0	0	0	4	12	0	1	0	3	Septembre.
Октябрь.	722.9	736.9	704.7	0.0	4.4	0.2	1.5	19.4	9	— 16.0	12	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	7.2	2.5	1.8	2.9	4	0	2	1	5	1	41	1	28	28.5	5.6	5	15	10	0	0	0	0	3	11	0	3	6	20	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
Декабрь.	727.8	738.1	714.8	—20.9	—17.3	—21.1	—19.8	— 3.0	13	— 32.5	17	— 24.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.9	5.2	3.0	1.2	2.9	3	0	0	0	2	2	34	0	49	14.0	7.0	28	6	6	0	0	0	0	10	8	0	0	31	31	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Монды. — Mondy.

φ = 51° 39′ — λ = 100° 58′ — H = 1310m? — G = 0mm21

Январь .	649.3	658.6	635.7	—22.9	—10.2	—20.7	—17.9	— 2.0	6	— 33.9	28	— 25.6	0.7	1.3	0.8	85	59	78	2.5	2.9	1.8	0.6	3.8	0.6	2	1	0	0	0	5	19	15	51	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	31	31	Janvier.
Февраль.	654.3	662.1	643.5	—27.0	—10.2	—22.8	—20.0	— 5.5	17	— 35.5	4	— 25.2	0.5	1.0	0.5	80	48	72	2.1	2.1	1.7	0.6	4.0	0.7	0	3	5	2	0	7	14	9	41	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	28	28	Février.
Мартъ .	653.5	665.9	643.1	—19.7	— 5.1	—16.3	—13.7	2.0	23	— 31.8	14	— 23.4	0.8	1.4	0.9	80	42	63	3.6	3.2	2.2	0.8	5.1	0.9	1	1	8	0	0	10	13	10	50	1.6	0.6	24	4	4	0	0	0	0	13	3	1	1	27	31	Mars.
Апрѣль .	649.6	658.7	639.8	— 8.6	0.2	— 7.1	— 5.2	13.8	27	— 23.0	11	— 14.7	1.8	1.9	1.6	73	40	59	3.7	5.4	4.5	1.1	5.9	2.2	0	6	10	0	1	5	21	16	31	10.8	3.5	23	6	6	0	0	0	1	6	0	0	0	19	30	Avril.
Май . .	648.2	657.5	637.0	4.9	10.4	3.2	6.2	21.9	25	— 13.4	6	— 3.1	3.6	3.7	3.6	53	39	58	5.7	5.8	3.6	2.7	6.0	2.2	4	4	10	1	0	3	9	4	35	10.7	5.7	10	6	4	0	0	0	0	5	4	0	0	3	1	23	Mai.
Іюнь . .	648.2	655.7	637.1	10.5	18.4	10.7	13.2	28.0	16	— 2.8	8	3.4	6.4	6.8	6.3	69	47	69	5.5	5.4	5.7	1.5	3.6	1.3	3	4	21	5	0	3	9	8	33	73.8	19.3	19	11	0	0	0	3	0	7	10	0	0	0	3	6	Juin.
Іюль . .	648.4	652.9	643.3	14.5	20.5	13.2	16.1	27.3	30	3.3	14	8.6	9.9	11.5	10.2	82	66	91	5.3	6.8	6.8	0.7	2.6	0.6	3	5	21	5	0	6	4	5	43	157.0	28.4	18	19	0	0	0	3	8	3	6	12	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	649.0	656.0	640.9	9.8	18.2	11.0	13.0	25.6	1	0.5	15,27	6.5	8.1	9.1	8.6	91	60	88	6.0	7.0	5.6	0.6	4.2	0.9	1	3	19	2	1	8	8	5	41	88.4	19.8	23	17	0	0	0	3	0	1	4	9	7	0	0	0	Août.
Сентябрь.	651.7	659.8	643.7	0.7	10.4	3.4	4.9	21.4	1	— 9.5	28	2.1	4.2	4.5	4.6	85	47	77	4.9	7.3	5.2	0.8	4.2	1.2	1	1	10	2	1	8	15	11	40	33.9	15.5	6	10	2	0	0	0	0	4	7	0	0	0	20	Septembre.
Октябрь.	651.6	664.0	636.2	— 5.5	3.2	— 3.1	— 1.8	14.9	8	— 19.7	18,31	— 7.8	2.5	2.9	2.6	75	46	65	4.9	6.1	5.5	1.7	5.5	3.4	5	4	10	2	1	8	15	11	24	3.6	2.7	27	3	3	0	0	0	0	5	7	0	4	12	25	Octobre.
Ноябрь .	652.3	663.2	638.2	—16.7	— 4.5	—12.4	—11.2	5.1	20,21	— 27.8	4	— 18.7	1.0	1.7	1.2	79	49	66	4.3	4.6	4.9	1.4	4.7	2.7	3	1	9	0	0	4	26	13	34	3.0	3.0	9	1	1	0	0	0	0	7	0	0	2	26	30	Novembre.
Декабрь.	651.5	661.2	635.1	—23.3	—10.6	—20.6	—18.2	2.0	5	— 33.7	12	— 25.8	0.6	1.2	0.7	87	63	83	3.6	3.2	1.3	0.3	2.5	0.4	2	0	2	2	0	3	10	11	59	1.5	1.0	6	2	2	0	0	0	0	0	15	0	0	0	29	31	Décembre.
Годъ .	650.6	665.9	635.1	— 6.9	3.4	— 5.1	— 2.9	28.0	—	— 35.5	—	— 10.3	3.3	3.9	3.5	78	51	72	4.4	4.9	3.8	1.1	4.3	1.4	25	33	125	16	7	78	191	134	468	384.3	28.4	—	79	22	0	6	11	5	105	60	7	10	173	255	Année.

Баргузинъ. — Bargouzin.

φ = 53° 37′ — λ = 109° 38′ — H = 495m? — G = 0mm48

Январь .	720.5	735.7	710.9	—20.0	—14.4	—18.2	—17.5	0.4	12	— 35.9	28	— 24.7	0.9	1.2	1.0	78	70	75	6.4	7.4	5.5	1.9	3.2	2.4	1	1	3	1	2	14	25	1	45	1.2	0.4	18	4	4	0	0	0	0	2	6	0	0	30	31	Janvier.
Февраль.	728.4	738.0	719.4	—29.1	—19.4	—24.2	—24.2	— 9.9	18	— 39.3	10	— 31.4	0.4	0.7	0.5	77	69	73	5.0	5.0	3.4	0.6	1.8	1.4	0	4	9	1	1	6	6	2	55	1.7	0.7	4	5	5	0	0	0	0	8	2	0	0	28	28	Février.
Мартъ .	724.8	736.1	709.5	—15.2	— 6.9	—10.7	—10.9	5.2	25	— 31.7	13	— 17.4	1.2	1.6	1.4	72	54	63	7.9	6.6	5.5	3.7	6.3	3.4	3	8	10	0	2	12	39	7	9	4.3	2.0	24	4	4	0	0	0	0	6	7	0	0	12	30	Mars.
Апрѣль .	719.5	727.7	709.0	— 5.5	1.0	— 2.5	— 2.3	7.6	27	— 16.3	13	— 8.6	2.1	2.4	2.1	68	48	53	5.6	6.9	4.5	3.5	4.5	3.4	3	8	10	2	0	12	29	7	9	10.4	2.2	14	6	4	0	0	0	0	2	9	0	0	0	11	30	Avril.
Май . .	714.4	721.8	702.9	4.9	11.0	6.3	7.4	24.3	26	— 8.2	6	1.0	3.9	3.6	3.8	57	37	52	7.2	7.2	6.2	5.8	5.7	4.2	1	2	5	1	5	11	49	15	3	5.0	4.9	11	2	1	0	0	0	1	12	0	2	0	13	Mai.
Іюнь . .	714.6	721.3	704.2	12.3	17.7	12.8	14.3	25.8	13	0.7	1	7.3	6.8	6.9	6.5	63	46	58	6.4	7.2	6.3	3.7	6.3	4.9	0	6	12	2	3	9	44	6	8	15.2	13.6	22	5	0	0	0	3	2	0	2	9	0	1	0	0	Juin.
Іюль . .	713.3	719.9	709.2	17.4	23.6	19.2	20.1	27.8	4	8.1	8	13.3	11.1	12.0	10.7	75	57	66	6.5	7.2	6.9	2.5	3.8	4.2	1	8	10	4	5	12	42	2	9	35.4	11.3	19	6	0	0	0	4	1	1	3	11	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	714.5	721.0	706.6	14.4	20.9	16.1	17.1	26.9	1	5.4	30	11.6	9.7	10.1	9.4	78	54	67	7.2	6.9	5.7	3.7	4.6	4.7	1	11	11	1	2	11	43	4	8	38.8	15.1	13	7	0	0	0	5	0	7	5	14	0	1	0	0	Août.
Сентябрь.	718.3	726.6	708.7	5.0	11.6	7.1	7.9	21.4	2	— 3.3	28	2.5	5.1	4.9	4.7	77	48	62	8.0	7.7	5.4	3.0	4.3	4.6	1	4	6	1	1	10	48	7	12	4.7	1.7	21,25	4	1	0	0	0	0	1	9	0	4	0	6	Septembre.
Октябрь.	719.3	733.5	703.7	— 3.1	1.8	— 1.7	— 1.0	17.6	9	— 15.1	27	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.1	3.0	3.1	2.8	0	5	3	1	3	10	28	3	18	14.0	3.7	7	8	6	0	0	0	0	0	0	16	2	2	2	10	24	Octobre.
Ноябрь .	722.3	732.0	710.3	—13.6	— 9.8	—12.3	—11.9	3.0	28	— 27.6	24	— 16.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	8.2	1.1	0.9	0.6	0	3	1	0	0	3	9	2	73	19.5	5.2	4	17	17	0	0	0	0	0	0	2	14	2	1	2	28	30	Novembre.
Декабрь.	725.1	737.4	707.2	—26.6	—23.6	—27.2	—25.8	— 1.2	1	— 47.5	14	— 31.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.0	3.1	4.0	3.4	11	61	83	16	26	130	419	59	280	158.0	15.1	—	85	61	0	12	3	8	34	128	4	14	165	224	Année.
Годъ .	719.6	738.0	702.9	— 4.9	1.1	— 2.9	— 2.2	27.8	—	— 47.5	—	— 8.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	5.8	21	41	30	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Année.

Туркинскій маякъ. — Tourkinskiï, phare.

φ = 52° 56′ — λ = 108° 12′ — H = 458m6 — G = 0mm44

Январь .	721.8	736.2	710.1	—13.1	— 9.0	—11.5	—11.2	— 0.1	13	— 26.1	24	— 14.6	1.4	1.6	1.4	75	66	71	5.8	7.2	3.5	2.7	2.4	2.2	2	0	0	0	0	39	2	4	5	41	1.7	1.3	20	4	4	0	0	0	0	0	8	6	0	0	31	31	Janvier.
Февраль.	729.6	738.5	720.2	—20.5	—14.9	—18.6	—18.0	— 9.0	15	— 26.0	2	— 22.1	0.8	1.1	0.9	84	75	82	5.5	4.0	1.8	1.8	1.7	0.9	1	0	0	0	0	15	2	10	5	51	1.0	0.6	28	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	28	28	Février.
Мартъ .	727.0	739.2	714.3	—12.8	— 7.6	—10.9	—10.4	0.2	20	— 27.8	12	— 14.9	1.4	1.9	1.6	80	70	77	5.4	3.3	3.4	2.2	3.8	2.6	0	5	10	2	0	19	24	5	34	12.8	6.7	25	4	4	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	30	31	Mars.
Апрѣль .	721.6	728.9	713.3	— 6.2	— 1.0	— 4.7	— 4.0	5.2	27	— 17.0	13	— 9.6	2.3	3.1	2.5	79	72	76	6.7	7.1	3.8	2.0	2.6	0.5	2	2	1	0	0	4	13	16	3	49	4.5	1.6	24	9	9	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	21	30	Avril.
Май . .	717.0	724.1	704.3	3.4	5.8	3.4	4.2	18.4	26	— 8.3	6	1.2	4.0	4.5	4.0	68	67	69	7.5	7.4	6.2	2.5	2.4	1.3	3	1	0	0	0	6	11	16	1	55	8.5	4.4	11	5	3	0	0	0	0	2	13	0	0	2	17	Mai.
Іюнь . .	717.0	723.6	704.7	8.8	10.8	8.5	9.4	15.1	14	— 2.6	1	3.6	6.2	6.5	6.5	74	67	77	6.1	6.7	5.5	1.6	2.7	1.9	3	3	2	0	2	9	29	5	38	27.8	13.8	22	4	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	1	Juin.
Іюль . .	715.4	721.1	711.0	14.1	15.7	12.5	14.1	19.0	23	6.6	11	10.3	10.3	10.7	10.1	86	81	93	7.9	7.5	7.7	1.0	2.4	0.8	8	3	1	0	1	3	25	10	42	68.8	27.0	13	11	0	0	0	1	2	0	1	15	7	0	0	0	Juillet.
Августъ.	716.4	722.8	705.3	13.9	16.6	12.2	14.2	22.7	22	5.2	31	9.9	10.0	10.5	9.5	84	76	89	8.1	7.8	5.5	2.3	2.6	1.7	11	1	0	0	0	5	13	17	10	30	68.3	21.8	13	13	0	0	0	0	2	1	4	14	4	1	0	0	Août.
Сентябрь.	720.6	729.1	709.4	6.8	10.5	6.2	7.8	16.7	3	0.6	17	3.9	5.9	6.5	5.9	78	67	82	8.4	7.9	6.1	3.9	4.6	2.8	12	1	2	0	6	6	23	26	14	14.0	10.3	18	6	1	0	0	0	0	2	17	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	721.7	735.8	705.2	— 0.2	2.6	0.5	1.0	13.6	9	— 11.8	29	— 2.2	3.1	3.7	3.4	66	62	67	8.6	7.6	6.8	5.6	5.4	4.4	14	0	0	2	15	3	30	8	8	27.0	7.3	29	12	7	0	0	0	0	2	15	0	2	6	21	Octobre.
Ноябрь .	724.0	736.2	708.7	— 7.6	— 4.6	— 6.1	— 6.1	1.2	28	— 16.1	2	— 9.3	1.9	2.2	2.1	74	67	77	8.3	9.1	7.6	4.4	3.9	4.6	1	0	0	4	4	32	2	7	30	10	19.1	3.2	15	12	12	0	0	0	0	1	21	0	2	27	30	Novembre.
Декабрь.	725.3	737.6	706.4	—12.1	— 9.9	—11.8	—11.3	0.0	1	— 25.7	13	— 14.6	1.5	1.5	1.4	78	72	73	8.6	8.7	7.8	3.9	3.7	3.3	2	1	0	4	2	20	3	2	32	20.6	7.1	18	11	11	0	0	0	0	0	19	0	0	31	31	Décembre.
Годъ .	721.5	739.2	704.3	— 2.1	1.3	— 1.7	— 0.8	22.7	—	— 27.8	—	— 5.1	4.1	4.5	4.1	77	70	77	7.4	7.3	5.6	2.8	3.2	2.2	60	11	13	13	159	87	207	141	404	274.1	27.0	—	93	53	0	2	5	1	44	146	12	5	176	220	Année.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Temperature. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre Dates.	Min. abs.	Nombre Dates.	Moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Харауз. $\varphi = 52°\ 16'$ $\lambda = 106°\ 17'$																					
Январь .	—	—	—	—15.9	— 9.0	—14.8	—13.2	— 0.2	6	— 27.2	26	— 19.1	1.1	1.6	1.2	82	67	82	7.4	7.4	6.6
Февраль.	—	—	—	—21.0	—14.3	—18.4	—17.9	— 8.6	15	— 29.6	1,2	— 23.3	0.8	1.1	0.9	88	75	88	6.4	5.6	4.2
Мартъ .	—	—	—	—15.0	— 7.6	—11.6	—11.4	— 0.6	24	— 28.3	12	— 17.4	1.3	1.8	1.6	85	68	82	6.5	6.9	4.4
Апрѣль .	—	—	—	— 6.7	— 0.8	— 5.4	— 4.3	— 6.0	27	— 19.7	3	— 10.3	2.3	2.9	2.6	82	65	85	8.0	8.3	6.4
Май . .	—	—	—	4.2	7.8	3.5	5.2	17.3	28	— 10.2	6	0.0	4.9	5.4	5.1	76	65	83	9.0	8.8	8.1
Іюнь . .	—	—	—	9.8	12.8	9.1	10.6	20.9	29	0.4	1	5.6	7.0	7.4	7.0	77	68	81	7.4	7.2	8.1
Іюль . .	—	—	—	15.0	17.6	14.3	15.6	23.4	31	5.9	11	11.0	11.3	11.8	11.1	80	79	91	8.4	8.4	9.4
Августъ.	—	—	—	14.3	17.1	14.3	15.2	28,8	2	5.9	31	11.9	10.7	11.9	10.9	88	82	90	8.0	7.2	7.4
Сентябрь.	—	—	—	6.9	10.2	8.3	8.5	15.0	3	— 0.3	21	5.2	6.5	7.6	7.0	85	79	84	8.8	8.4	7.6
Октябрь.	—	—	—	1.0	2.9	0.2	0.7	13.8	9	— 12.7	28	— 3.3	3.5	4.0	3.7	75	64	74	8.1	7.4	6.8
Ноябрь .	—	—	—	—10.1	— 4.6	— 9.1	— 7.9	— 2.3	29	— 23.0	19	— 13.2	1.8	2.3	1.9	81	68	78	8.2	8.3	7.9
Декабрь.	—	—	—	—15.8	—10.4	—14.6	—13.6	— 0.2	1	— 25.3	19	— 18.5	1.2	1.6	1.3	83	73	83	8.7	8.3	6.4
Годъ .	—	—	—	— 2.9	1.8	— 2.0	— 1.0	28.8	—	— 29.6	—	— 6.0	4.4	5.0	4.5	83	71	83	7.9	7.7	6.9
Стрѣтенскъ. $\varphi = 52°\ 14'$ $\lambda = 117°\ 42'$																					
Январь .	722.2	738.4	713.4	—28.2	—18.4	—24.4	—23.7	—10.2	13	— 37.7	24	— 29.9	0.4	0.8	0.6	89	77	87	3.3	4.4	3.2
Февраль.	726.9	733.9	717.1	—29.9	—15.1	—23.0	—22.7	— 9.0	16	— 37.1	21	— 30.8	0.3	0.9	0.5	84	63	75	3.6	3.2	1.2
Мартъ .	725.6	733.2	716.3	—17.7	— 3.4	— 9.4	—10.2	8.6	25	— 29.2	10	— 19.0	1.0	1.7	1.4	81	45	57	5.5	6.—	2.7
Апрѣль.	720.5	728.8	708.3	— 7.4	4.2	— 1.0	— 1.4	13.6	28	— 19.6	1	— 9.3	2.1	2.6	2.4	80	43	57	6.6	9.7	4.4
Май . .	714.3	723.4	702.2	4.1	12.9	8.4	8.5	28.0	27	— 9.4	7	0.5	4.1	4.5	4.1	64	40	49	6.9	8.7	6.7
Іюнь . .	715.7	722.3	706.9	12.4	22.1	16.3	16.9	32.1	23	— 3.5	2	7.5	7.4	7.7	7.7	67	38	54	6.1	7.9	6.4
Іюль . .	715.3	721.8	708.6	16.6	27.4	20.9	21.6	35.3	4	5.4	11	12.1	10.4	9.8	10.5	74	37	58	5.7	7.1	6.0
Августъ.	716.8	724.3	707.6	14.5	23.2	17.4	18.4	35.7	2	4.4	22	11.8	9.8	10.5	10.6	81	53	73	7.4	8.4	5.5
Сентябрь.	718.6	728.4	705.3	5.3	15.3	7.4	9.3	24.6	7	— 5.8	27	1.9	5.2	6.3	5.8	77	48	72	6.2	8.1	4.4
Октябрь.	720.6	735.5	707.3	— 7.6	2.3	— 4.1	— 3.1	16.8	10	— 26.8	31	— 9.8	2.4	2.9	2.7	83	50	69	5.2	6.3	3.2
Ноябрь .	724.6	732.2	714.2	—23.8	—14.7	—20.2	—19.6	— 3.4	22	— 35.7	6	— 26.3	0.7	1.5	0.8	88	72	83	5.1	4.5	2.6
Декабрь.	727.3	739.0	713.9	—33.0	—26.1	—31.5	—30.2	— 8.2	2	— 44.2	31	— 35.1	0.3	0.5	0.4	85	79	85	6.2	3.7	1.7
Годъ .	720.7	739.0	702.2	— 7.9	2.5	— 3.6	— 3.0	35.7	—	— 44.2	—	— 10.5	3.7	4.1	4.0	79	54	68	5.6	6.5	4.0
Кабанское. $\varphi = 52°\ 3'$ $\lambda = 106°\ 39'$																					
Январь .	722.1	735.7	709.2	—18.0	—10.9	—16.4	—15.1	0.8	6	—	—	—	0.9	1.4	1.0	81	70	77	5.7	4.6	2.0
Февраль.	729.6	738.0	719.2	—23.0	—13.5	—20.0	—18.8	— 6.4	15	—	—	—	0.6	1.1	0.8	83	71	78	4.3	3.1	1.5
Мартъ .	727.5	740.0	714.8	—13.8	— 5.7	—12.1	—10.5	1.8	23	— 30.2	12	— 17.2	1.4	2.0	1.5	82	63	80	5.7	4.2	2.8
Апрѣль .	721.8	729.2	712.9	— 4.6	2.3	— 3.3	— 1.9	16.2	27	— 14.5	11	— 8.1	2.5	2.9	2.8	77	56	79	5.5	5.5	3.3
Май . .	717.1	724.8	703.5	5.1	12.7	8.8	7.9	26.2	26	— 8.1	6	0.5	5.2	5.4	5.2	77	49	74	6.7	6.5	5.6
Іюнь . .	716.6	723.7	703.1	11.1	17.8	11.5	13.5	25.2	29	1.9	1	6.5	7.5	7.8	7.9	74	54	78	6.6	5.4	6.4
Іюль . .	715.0	720.1	710.4	15.6	22.5	16.5	18.2	30.2	31	7.3	9	11.4	12.0	13.4	12.8	91	68	91	7.0	5.9	6.3
Августъ.	716.3	722.6	705.8	14.0	20.1	14.3	16.1	29.2	2	5.4	28	10.8	10.9	12.6	11.3	92	73	93	7.1	6.4	6.4
Сентябрь.	720.9	730.3	708.6	5.5	12.4	6.4	8.1	25.2	1	— 1.5	21	3.4	6.3	7.2	6.8	92	65	91	6.7	6.4	6.0
Октябрь.	722.4	737.1	705.2	— 2.7	4.0	— 0.6	0.2	16.5	9	— 14.0	28	— 4.9	3.2	4.1	3.7	85	63	77	6.6	6.4	5.4
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	725.6	737.9	706.9	—18.4	—12.8	—17.1	—16.1	— 1.8	4	— 28.3	12	— 21.0	1.0	1.4	1.2	89	80	88	5.8	6.5	4.1
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чита. $\varphi = 52°\ 2'$ $\lambda = 113°\ 30'$																					
Январь .	701.4	715.8	691.5	—25.8	—18.2	—20.9	—21.6	— 4.7	6	— 38.2	24	— 27.8	—	—	—	—	—	—	2.4	4.9	2.6
Февраль.	706.5	714.1	698.3	—28.8	—17.1	—22.7	—22.9	— 9.1	18	— 35.8	3	— 29.8	—	—	—	—	—	—	1.5	2.4	1.4
Мартъ .	705.0	713.4	692.3	—16.2	— 5.5	—10.6	—10.8	5.5	24	— 27.1	12	— 18.2	1.3	1.7	1.4	78	55	63	4.4	4.9	2.2
Апрѣль.	700.2	708.5	685.9	— 6.6	2.8	— 2.2	— 2.0	11.2	27	— 18.7	16	— 9.2	2.3	2.5	2.5	82	46	61	6.5	7.2	4.5
Май . .	696.0	704.6	688.0	2.3	11.2	6.5	6.7	23.6	27	— 9.8	7	— 1.5	4.1	4.6	4.2	70	45	56	5.6	7.6	5.5
Іюнь . .	696.7	702.3	688.3	10.5	19.6	15.6	15.2	31.6	18	— 3.7	2	5.7	6.9	7.1	7.3	72	43	55	5.0	7.9	6.4
Іюль . .	696.6	703.2	691.2	14.5	24.7	18.3	19.2	33.8	4	4.4	12	10.8	10.5	10.5	10.7	85	47	70	6.5	7.5	6.4
Августъ.	697.4	704.6	689.7	12.7	22.0	15.8	16.8	32.4	2	1.6	23	10.0	9.8	10.3	10.0	88	54	75	6.6	7.0	5.4
Сентябрь.	700.0	708.4	685.4	3.1	12.0	6.4	7.2	24.9	2	— 4.1	28	1.0	4.8	5.4	5.5	83	51	74	6.6	6.7	4.6
Октябрь.	700.7	715.3	688.7	— 6.1	2.8	— 2.8	— 2.0	15.2	9	— 17.9	30	— 7.9	2.8	3.3	3.0	88	57	73	6.0	5.3	3.8
Ноябрь .	703.3	710.6	692.5	—18.2	—11.2	—14.7	—14.7	0.0	29	— 27.9	20	— 20.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	4.6
Декабрь.	705.4	719.2	691.2	—27.5	—21.8	—25.3	—24.9	— 5.8	1	— 44.3	15	— 30.1	—	—	—	—	—	—	2.2	3.5	2.1
Годъ .	700.8	719.2	685.4	— 7.2	1.8	— 3.1	— 2.8	33.8	—	— 44.3	—	— 9.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	4.1

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre Dates.	Nombre de jours. Précipit.	*	▲	⛆	⊤	≤	Sereins.	≡	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°
Kharaouz. $H = 459^m7$																										
Janvier.	3.5	3.5	3.6	2	3	5	35	7	7	4	14	16	0.4	0.4	20	1	1	0	0	0	0	2	12	1	0	31	31
Février.	3.3	4.5	3.5	6	14	2	3	4	9	8	19	19	1.2	1.0	28	3	1	0	0	0	0	7	10	1	0	28	28
Mars.	4.4	5.5	4.3	4	12	2	4	3	24	18	17	9	9.2	5.0	20	7	6	0	0	0	0	2	8	0	0	31	31
Avril.	5.0	7.1	4.8	7	19	2	2	0	16	18	18	8	2.0	0.5	23,28	10	6	0	0	0	0	4	17	1	2	16	30
Mai.	4.6	6.4	4.6	8	19	2	0	3	28	13	13	7	10.1	2.8	22	13	1	0	0	0	0	1	21	2	3	1	11
Juin.	5.0	7.8	5.2	4	31	1	0	4	33	7	4	6	27.3	15.0	22	12	0	0	0	2	1	3	20	2	1	0	0
Juillet.	2.6	4.7	3.0	13	19	0	1	1	28	5	4	22	29.4	7.8	12	16	0	0	1	7	0	0	23	9	0	0	0
Août.	4.4	5.6	4.1	9	22	3	3	4	24	6	13	9	75.5	16.5	13	21	0	0	2	3	5	4	17	5	0	0	0
Septembre.	5.2	6.5	6.3	13	13	1	6	1	10	11	29	6	33.0	9.8	12	13	0	0	0	0	0	1	17	0	2	0	2
Octobre.	7.1	6.1	6.4	6	6	4	10	4	18	5	36	4	8.2	1.7	14	10	4	0	0	0	0	3	18	0	7	7	22
Novembre.	5.0	5.4	6.2	1	0	9	20	9	5	5	30	11	6.9	4.4	10	4	4	0	0	0	0	1	18	0	9	26	30
Décembre.	5.1	4.5	5.4	4	0	8	41	5	4	1	21	9	0.7	0.3	17	4	4	0	0	0	0	1	17	0	1	30	31
Année.	4.6	5.6	4.8	77	158	39	125	45	206	101	218	126	203.9	16.5	—	114	27	0	3	12	6	29	198	21	25	170	216
Stretensk. $H = 451^m3$ $G = 0^{mm}39$																										
Janvier.	0.8	1.2	0.3	1	3	0	0	1	10	9	4	65	1.3	0.7	20	2	2	0	0	0	0	12	4	0	0	31	31
Février.	0.5	1.6	0.1	3	2	1	1	2	11	6	2	56	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	14	3	0	0	28	28
Mars.	1.4	3.5	0.7	7	14	3	4	1	3	14	7	40	2.0	0.9	22	3	3	0	0	0	0	10	6	0	0	22	30
Avril.	1.3	2.6	1.0	6	14	8	4	2	3	6	3	44	20.5	14.5	25	4	4	0	0	0	0	9	9	0	0	5	28
Mai.	2.7	3.6	1.7	7	10	3	2	0	10	18	8	35	5.0	2.5	18	4	1	0	1	0	0	2	18	0	0	0	14
Juin.	1.2	3.4	0.8	2	6	6	5	3	3	7	9	59	41.5	10.1	30	10	0	0	3	2	0	4	14	2	0	0	3
Juillet.	0.5	1.3	0.8	9	5	9	3	3	2	2	4	54	23.7	10.3	26	9	0	0	2	1	0	2	9	6	0	0	0
Août.	1.6	2.5	1.3	7	10	15	4	4	10	3	5	33	105.0	24.0	3	16	0	1	5	1	0	3	10	5	0	0	0
Septembre.	1.1	3.1	0.8	5	1	2	4	5	12	14	5	42	13.9	5.0	24	8	1	0	0	0	0	2	9	1	0	0	9
Octobre.	1.1	2.5	0.9	8	2	1	0	0	7	13	4	55	15.9	6.0	14	7	6	0	0	0	0	9	6	0	0	12	30
Novembre.	0.8	1.4	0.5	1	5	2	3	1	8	8	2	60	16.8	5.0	17	9	9	0	0	0	0	9	3	0	0	30	30
Décembre.	0.8	1.5	0.4	3	4	0	2	3	16	7	0	55	3.0	1.3	17	4	4	0	0	0	0	8	2	3	0	31	31
Année.	1.2	2.4	0.8	59	76	56	32	25	95	107	53	588	248.6	24.0	—	76	30	1	11	4	0	75	93	17	0	159	234
Kabanskoe. $H = 471^m1$ $G = 0^{mm}39$																										
Janvier.	3.8	2.8	2.8	1	0	57	0	0	0	10	1	23	3.0	1.6	20	2	2	0	0	0	0	7	2	0	2	30	—
Février.	2.4	2.8	0.5	1	0	16	1	0	2	19	3	42	2.5	0.8	13,17	4	4	0	0	0	0	14	3	0	2	28	—
Mars.	2.6	4.1	1.3	1	0	9	1	1	5	36	0	37	22.9	10.7	25	6	6	0	0	0	0	9	4	0	2	30	31
Avril.	3.4	4.0	0.9	0	2	7	2	0	5	38	1	35	22.6	4.3	29	8	8	0	0	0	0	9	7	0	0	7	29
Mai.	3.0	4.3	1.5	1	1	0	0	0	9	34	2	46	28.5	11.6	10	11	2	0	0	0	0	3	12	0	1	1	15
Juin.	3.2	4.9	1.4	6	0	3	1	0	12	24	3	36	20.3	11.8	22	10	0	0	0	0	0	2	8	0	4	0	0
Juillet.	1.2	3.0	1.2	1	0	4	0	0	6	28	1	50	61.0	21.1	25	11	0	0	2	1	0	5	12	2	0	0	0
Août.	1.5	3.2	0.9	1	1	6	2	1	5	31	1	45	70.1	18.4	12	13	0	0	4	0	0	5	15	0	0	0	0
Septembre.	1.3	3.2	0.7	3	0	3	1	2	5	27	5	44	25.9	6.3	12	14	3	1	0	0	0	2	11	0	1	0	4
Octobre.	2.0	3.9	1.9	0	1	11	1	1	7	28	3	40	22.7	10.6	14	12	7	0	0	0	0	5	11	0	2	6	26
Novembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre.	2.8	2.2	2.5	0	1	49	0	0	0	15	2	26	6.6	3.6	15	4	4	0	0	0	0	6	7	0	1	31	31
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tchita. $H = 685^m2$ $G = 0^{mm}34$																										
Janvier.	0.6	1.5	0.9	10	1	0	2	0	0	4	27	49	0.4	0.4	20	1	1	0	0	0	0	11	1	1	0	31	31
Février.	0.5	2.2	0.8	7	0	0	0	0	0	4	27	46	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	28	28
Mars.	1.6	5.1	1.6	11	1	4	5	0	1	5	25	31	6.2	4.8	21	2	2	0	0	0	0	11	4	0	3	24	31
Avril.	1.5	3.3	1.3	5	3	5	8	1	3	12	13	40	21.3	7.8	24	9	8	0	0	0	0	3	10	0	0	6	29
Mai.	1.4	3.3	1.2	10	1	1	4	0	0	14	17	46	11.3	4.0	30	7	2	0	0	0	0	4	8	0	3	1	20
Juin.	1.1	3.2	1.3	7	3	6	8	1	1	5	17	42	14.3	5.4	20	6	0	0	1	1	0	2	9	0	3	0	5
Juillet.	0.6	2.5	0.9	10	4	2	4	0	7	5	20	41	56.5	19.3	29	9	0	0	6	2	0	1	14	1	0	0	0
Août.	0.8	2.7	0.8	8	1	7	8	3	1	2	23	40	63.7	32.8	26	11	0	0	2	0	0	6	13	0	4	0	0
Septembre.	1.0	2.9	1.3	8	0	0	3	1	2	4	25	44	35.0	11.9	2	7	1	0	0	0	1	2	7	2	0	0	13
Octobre.	1.4	4.7	1.7	13	0	2	2	1	2	2	11	41	11.2	3.0	31	6	4	0	0	0	0	6	5	0	2	11	27
Novembre.	1.0	2.1	1.0	8	0	0	5	0	0	2	24	48	6.3	5.9	10	3	3	0	0	0	0	8	5	0	0	30	30
Décembre.	0.4	0.7	0.3	3	0	2	0	0	0	2	21	41	4.6	4.6	8	1	1	0	0	0	0	14	1	0	0	31	31
Année.	1.0	2.9	1.1	100	14	32	45	9	18	79	254	541	230.8	32.8	—	62	22	0	9	3	1	88	79	4	12	162	245

Нерчинскъ.

$\varphi = 51° 59'$ $\lambda = 116° 35'$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mov.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Mov.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	718.4	733.4	709.3	—25.9	—17.0	—22.2	—21.7	— 4.4	6	— 37.7	24	— 27.6	—	—	—	—	—	—	1.8	2.7	1.3
Февраль.	723.2	730.3	713.7	—29.5	—15.9	—23.9	—23.1	— 7.8	15	— 38.2	20,21	— 30.5	—	—	—	—	—	—	0.9	1.3	1.1
Мартъ .	722.0	729.3	712.3	—16.7	— 3.9	—10.5	—10.4	— 9.2	25	— 27.8	3	— 18.6	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	2.0
Апрѣль.	717.0	725.2	705.0	— 5.1	4.0	— 1.3	— 0.8	13.4	27	— 16.5	1	— 8.6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	4.9
Май . .	*710.9*	720.4	698.9	4.7	13.1	8.3	8.7	27.3	27	— 11.9	7	0.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	4.3
Іюнь . .	712.3	718.2	703.2	14.4	22.6	16.8	17.9	33.7	18	— 5.2	2	8.1	—	—	—	—	—	—	4.6	6.3	4.8
Іюль . .	711.7	718.1	706.4	18.3	27.9	21.3	22.5	33.3	3, 31	7.6	8	13.5	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	5.6
Августъ.	713.3	721.0	705.1	15.5	23.7	18.0	19.1	35.1	2	4.8	22	12.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	5.0
Сентябрь.	715.3	724.6	702.0	5.2	15.1	8.6	9.6	27.1	2	— 4.1	27	3.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	4.6
Октябрь.	717.0	732.0	703.8	— 6.5	2.6	— 3.3	— 2.4	15.4	9	— 25.9	30	— 9.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	3.3
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Верхнеудинскъ.

$\varphi = 51° 50'$ $\lambda = 107° 36'$

Январь .	716.8	729.7	704.2	—26.3	—18.4	—24.2	—23.0	— 9.4	7	— 39.2	31	— 28.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	2.6
Февраль.	723.2	731.2	715.4	—27.5	—16.2	—23.6	—22.4	— 9.0	18	— 35.2	3	— 29.3	—	—	—	—	—	—	2.8	2.6	1.4
Мартъ .	720.7	732.9	707.4	—17.2	— 5.4	—14.6	—12.4	3.6	24	— 29.6	14	— 20.8	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	1.9
Апрѣль.	715.0	722.7	705.5	— 5.1	3.4	— 3.3	— 1.7	15.2	27	— 18.5	3	— 9.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	2.3
Май . .	710.9	718.3	698.1	5.8	13.9	5.6	8.4	27.3	26	— 12.6	6	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	4.4
Іюнь . .	710.2	716.9	698.6	13.2	20.7	13.2	15.7	30.8	29	— 0.1	1	6.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.5	5.4
Іюль . .	708.7	714.5	703.6	17.3	25.2	18.0	20.2	32.1	9	5.5	8	12.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.1
Августъ.	710.1	716.3	701.5	14.4	21.6	14.8	16.9	30.4	1	3.9	30	10.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	4.1
Сентябрь.	714.7	724.0	704.6	5.5	12.3	5.4	7.7	22.2	1	— 3.5	21	1.8	—	—	—	—	—	—	7.9	6.8	3.8
Октябрь.	716.1	730.4	700.0	— 4.1	— 3.5	— 2.4	— 1.0	15.1	3	— 18.2	26	— 7.6	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	3.7
Ноябрь .	719.1	731.3	702.4	—15.8	— 9.4	—14.4	—13.2	— 0.6	5	— 31.7	19	— 18.6	—	—	—	—	—	—	7.7	6.3	4.5
Декабрь.	720.7	732.9	703.0	—25.1	—19.1	—24.0	—22.7	— 8.8	1	— 38.0	23	— 27.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	4.4
Годъ .	715.5	732.9	698.1	— 5.4	2.7	— 4.1	— 2.3	32.1	—	— 39.2	—	— 9.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	3.6

Мысовая.

$\varphi = 51° 43'$ $\lambda = 105° 52'$

Январь .	721.4	735.1	708.2	—10.4	— 7.8	—10.5	— 9.6	1.4	6	— 21.9	29	— 13.4	1.5	1.9	1.5	71	82	80	4.4	3.1	3.0
Февраль.	729.5	738.7	718.0	—19.3	—14.5	—17.5	—17.1	— 6.7	15	— 24.8	8	— 21.3	0.8	1.2	0.9	82	89	80	1.1	1.5	1.9
Мартъ .	727.3	740.7	714.4	—12.3	— 8.3	—10.5	—10.4	— 1.2	22	— 26.3	12	— 15.1	1.4	1.8	1.5	78	74	74	4.2	3.3	2.8
Апрѣль.	721.4	729.4	712.5	— 4.2	— 1.0	— 3.8	— 3.0	10.8	27	— 13.9	3	— 7.8	2.5	3.2	2.7	75	75	77	5.6	4.6	3.0
Май . .	716.9	724.9	704.3	3.7	6.3	5.2	5.1	18.3	27	— 8.1	6	0.1	4.5	4.7	4.6	74	66	71	5.6	5.4	5.0
Іюнь . .	716.5	723.3	702.8	8.4	10.8	9.3	9.5	19.7	14	2.8	3	5.5	6.7	6.7	6.7	81	71	77	5.3	4.1	5.7
Іюль . .	714.6	719.6	710.0	15.0	16.0	15.0	15.3	20.6	15	7.1	8	11.6	10.7	11.0	10.8	84	82	85	5.3	4.9	4.9
Августъ.	715.8	722.0	704.6	14.8	16.3	15.0	15.4	30.0	2	8.5	20	12.4	10.5	11.0	10.3	83	80	82	5.7	5.0	5.3
Сентябрь.	720.5	730.4	709.9	7.3	8.4	6.4	7.4	15.6	1	0.3	14	4.4	6.0	6.5	5.9	77	78	80	5.6	5.3	5.1
Октябрь.	721.9	736.9	704.8	1.0	3.1	1.3	1.8	12.4	7	— 12.7	—	— 2.1	3.6	4.2	3.6	69	67	66	6.7	5.2	5.5
Ноябрь .	724.3	738.9	709.6	— 6.3	— 3.6	— 5.2	— 5.0	3.0	21	— 16.5	2,3	— 9.3	2.1	2.4	2.1	72	68	67	6.2	4.8	5.3
Декабрь.	724.6	737.0	703.4	—11.2	— 7.7	—10.4	— 9.8	0.9	5	— 19.7	13	— 13.3	1.5	1.9	1.6	75	73	75	3.9	4.6	4.2
Годъ .	721.2	740.7	702.8	— 1.1	1.5	— 0.5	0.0	30.0	—	— 26.3	—	— 4.0	4.3	4.7	4.4	77	74	76	5.0	4.3	4.3

Хилокъ.

$\varphi = 51° 25'$ $\lambda = 110° 35'$

Январь .	690.8	702.9	678.4	—26.7	—15.3	—22.1	—21.4	— 4.8	6	— 39.9	24	— 28.8	—	—	—	—	—	—	7.7	5.4	4.1
Февраль.	695.2	703.8	688.9	—28.2	—14.0	*—21.2*	*—21.1*	— 7.3	16	— 35.8	1,11	— 29.3	—	—	—	—	—	—	*8.5*	*4.3*	*2.6*
Мартъ .	693.8	704.2	681.1	—17.1	— 5.6	—11.0	—11.2	*8.0*	24	— 31.7	13	— 19.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	2.7
Апрѣль.	689.0	697.4	678.3	— 7.5	1.3	— 4.3	— 3.5	12.0	27	— 20.5	2	— 11.6	—	—	—	—	—	—	6.1	8.7	3.3
Май . .	685.5	699.5	673.6	4.3	12.5	5.3	7.4	24.0	10,17	— 11.0	6	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.6	8.3	5.0
Іюнь . .	685.8	692.3	677.6	11.6	21.5	12.9	15.3	34.0	19	— 1.8	8	4.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	7.1
Іюль . .	685.5	691.4	680.1	15.0	24.6	15.9	18.5	31.4	4	3.5	9	9.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	7.6
Августъ.	686.4	692.4	679.0	11.6	21.2	14.2	15.7	31.4	2	2.4	20	8.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	6.5
Сентябрь.	689.3	697.6	678.4	2.5	10.7	4.6	5.9	23.4	2	— 6.0	29	0.4	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	4.4
Октябрь.	690.5	704.5	675.4	— 5.1	2.2	— 3.4	— 2.1	11.6	3	— 17.5	29	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	4.2
Ноябрь .	692.5	701.7	677.4	—16.0	— 8.5	—13.4	—12.6	— 2.3	28	— 28.7	19	— 18.7	—	—	—	—	—	—	9.3	7.4	5.5
Декабрь.	693.6	704.5	681.3	—24.8	—17.0	*—21.6*	*—21.1*	— 3.4	5	— 39.9	14	— 26.9	—	—	—	—	—	—	8.0	6.1	4.8
Годъ .	689.8	704.5	673.6	— 6.7	2.8	— 3.7	— 2.5	34.0	—	— 39.9	—	— 9.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	4.8

Nertchinsk.

$H = 488^m4$ $G = 0^{mm}35$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. рѣдк.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Se-reins.	Пасм. Cou-verts.	≡	Бури. Tempê-tes.	Темп.—Темпер. Max. ≤ 0°	Темп.—Темпер. Min. ≤ 0°	Mois.
0.3	0.5	0.3	2	1	0	0	0	4	3	3	78	2.3	1.2	20	3	3	0	0	0	0	16	1	0	0	31	31	Janvier.
0.1	1.8	0.0	2	0	0	0	0	0	3	8	68	1.4	0.9	18	3	3	0	0	0	0	23	1	0	0	28	28	Février.
2.1	3.4	1.5	4	7	1	1	3	0	8	13	47	2.3	1.3	21	3	3	0	0	0	0	*17*	*2*	0	0	24	30	Mars.
1.3	3.9	0.9	9	8	3	4	1	3	3	7	49	4.2	2.5	28	5	4	0	0	0	0	5	4	0	1	2	29	Avril.
3.9	5.6	3.1	16	10	0	1	3	1	11	15	25	6.2	2.5	18	5	0	0	0	1	0	*5*	*3*	0	2	0	13	Mai.
1.9	4.9	1.9	8	13	1	9	2	4	1	17	30	19.7	6.4	25	9	0	0	0	2	0	*2*	3	0	0	0	4	Juin.
1.9	4.4	2.4	3	17	0	22	0	0	0	8	33	23.9	11.9	17	7	0	0	1	4	0	0	0	0	1	0	0	Juillet.
0.6	3.0	1.6	5	10	7	2	0	6	2	5	53	78.2	24.1	15	15	0	0	2	1	4	5	6	0	2	0	0	Août.
1.3	4.0	1.2	11	2	2	1	2	4	6	14	46	22.9	7.9	24	9	1	0	0	0	1	5	4	1	2	0	8	Septembre.
1.4	2.9	1.2	12	6	2	0	0	2	4	11	53	13.9	5.3	14	6	4	0	0	0	0	9	5	0	0	12	28	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
																											Année.

Verkhneoudinsk.

$H = 546^m2$ $G = 0^{mm}37$

1.2	1.7	0.5	2	2	12	7	1	2	21	7	36	0.7	0.3	18	3	3	0	0	0	0	*5*	1	0	0	31	31	Janvier.
0.9	1.3	0.8	0	0	2	1	1	0	5	11	64	0.6	0.6	18	1	1	0	0	0	0	16	1	0	0	28	28	Février.
0.7	3.9	0.8	3	0	4	1	0	2	8	16	59	6.0	5.3	25	3	3	0	0	0	0	11	5	0	0	26	31	Mars.
2.5	5.4	2.4	1	2	12	0	0	2	11	25	36	0.7	0.6	24	2	2	0	0	0	0	7	2	0	2	4	30	Avril.
2.4	5.6	1.8	2	0	4	1	2	2	13	31	38	2.2	1.5	29	3	1	0	0	0	0	3	8	0	0	0	16	Mai.
3.2	3.9	1.2	7	1	9	0	1	0	6	13	37	8.7	6.4	22	6	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	1	Juin.
0.5	2.2	0.6	3	1	11	0	0	0	8	11	59	66.5	22.5	13	14	0	0	0	2	3	2	3	0	0	0	0	Juillet.
1.4	2.7	0.6	0	1	13	0	1	0	8	11	59	80.8	23.8	13	12	0	0	0	4	1	5	5	9	0	0	0	Août.
2.1	4.0	0.8	4	0	9	1	0	2	4	20	48	24.5	5.4	6	12	1	0	0	0	0	1	6	1	0	0	11	Septembre.
1.8	3.7	1.9	0	0	7	0	2	3	8	21	51	6.2	1.5	9	8	6	0	0	0	0	5	1	6	0	2	9	Octobre.
1.7	1.5	1.4	0	0	13	0	0	0	5	15	55	14.9	6.0	9	8	8	0	0	0	0	5	10	0	0	0	30	Novembre.
0.6	1.1	0.3	0	0	7	2	0	0	1	2	80	2.3	1.0	13,23	3	3	0	0	0	0	7	9	0	0	1	31	Décembre.
1.6	3.1	1.1	22	7	103	13	8	14	103	191	622	214.1	23.8	—	75	28	0	7	4	7	74	72	1	4	159	239	Année.

Mysovaïa.

$H = 483^m4$ $G = 0^{mm}37$

3.1	2.3	3.4	3	1	2	1	32	3	24	2	25	3.0	1.2	18	3	3	0	0	0	0	12	4	0	0	29	31	Janvier.
2.7	2.6	2.6	0	1	1	1	9	4	37	2	29	0.6	0.6	28	1	1	0	0	0	0	19	1	0	0	28	28	Février.
4.4	4.9	4.0	0	4	2	0	8	1	55	2	21	32.4	10.0	25	5	5	0	0	0	0	13	5	0	4	31	31	Mars.
4.7	5.6	3.8	3	11	4	2	11	1	47	3	8	22.7	6.7	30	5	5	0	0	0	0	8	2	0	0	17	30	Avril.
3.7	4.1	3.8	2	9	3	1	8	0	48	2	20	20.8	5.0	20	7	2	0	0	0	0	5	6	0	0	0	13	Mai.
3.8	3.2	2.8	5	5	6	0	7	0	35	2	24	77.3	39.0	22	8	0	0	0	1	0	0	7	8	0	1	0	Juin.
1.3	1.8	1.0	3	3	2	0	1	0	22	4	58	41.0	10.0	6	7	0	0	0	0	1	5	6	5	0	0	0	Juillet.
2.5	3.4	2.4	2	4	7	0	7	0	47	1	25	67.6	12.3	13	9	0	0	0	1	1	0	6	9	1	0	0	Août.
2.4	1.8	3.4	2	0	0	0	1	1	32	11	43	70.7	24.7	12	9	0	0	0	0	0	4	7	0	1	0	0	Septembre.
5.7	5.9	6.5	4	2	1	0	24	1	44	8	9	48.4	7.5	24	10	5	0	0	0	0	5	10	0	0	5	7	Octobre.
5.0	5.5	5.8	3	1	1	1	19	2	41	6	16	39.1	10.0	10	8	5	0	0	0	0	5	9	0	0	5	23	Novembre.
4.3	3.5	4.6	2	2	1	0	37	2	30	4	15	10.6	3.1	15	4	4	0	0	0	0	12	5	0	0	0	30	31	Décembre.
3.6	3.7	3.7	29	43	30	6	164	15	462	53	293	434.2	39.0	—	76	33	0	2	5	1	104	72	7	16	166	213	Année.

Khilok.

$H = 818^m8$ $G = 0^{mm}28$

0.3	1.1	0.4	0	0	0	0	0	0	15	3	69	4.9	2.5	20	5	5	0	0	0	0	5	*9*	7	0	31	31	Janvier.
0.8	*2.1*	*1.4*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*25*	*3*	*41*	0.5	0.3	3	2	2	0	0	0	0	3	*4*	5	0	28	28	Février.
2.1	4.3	2.4	0	1	9	0	0	0	49	2	27	7.5	5.4	1	3	3	0	0	0	0	6	*6*	2	0	24	31	Mars.
2.2	3.8	1.6	1	0	13	1	0	0	2	34	8	29	19.5	8.9	24	9	0	0	0	0	3	7	0	1	15	30	Avril.
2.5	4.2	1.8	4	1	4	1	2	4	34	9	28	30.4	6.5	20,22	10	4	0	0	0	0	2	7	0	0	0	20	Mai.
2.1	3.6	1.0	5	5	8	1	0	3	29	5	30	16.9	5.8	6	5	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0	5	Juin.
1.1	2.0	1.1	4	9	12	1	3	3	13	3	39	*112.1*	*41.8*	13	16	0	0	0	4	2	2	*1*	*18*	7	0	0	0	Juillet.
1.3	2.4	0.8	2	8	14	2	3	1	22	2	34	53.8	10.0	14	16	0	0	0	5	3	2	2	16	5	0	0	0	Août.
1.5	3.0	1.3	1	3	8	0	0	3	33	6	25	83.7	32.6	6	14	2	0	0	0	0	2	*0*	*8*	13	0	1	14	Septembre.
2.3	3.3	2.0	1	0	0	0	0	4	35	14	27	8.8	3.1	7	9	4	0	0	0	0	2	9	2	0	0	19	29	Octobre.
1.8	3.1	1.6	0	0	4	0	0	1	32	6	42	5.7	2.3	17	6	6	0	0	0	0	0	12	2	0	0	30	30	Novembre.
0.6	1.1	0.6	4	1	0	0	0	4	13	8	52	4.8	1.4	8	7	7	0	0	0	0	0	4	0	0	31	31	Décembre.
1.6	2.8	1.3	22	28	73	6	8	25	334	69	443	348.6	41.8	—	102	42	0	10	7	5	*29*	*117*	45	1	170	249	Année.

Нерчинскій Заводъ. — Nertchinskiĭ Zavod.

φ = 51° 19′ λ = 119° 37′ H = 626m? G = 0mm31

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mov.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≋	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Темр. Max. ∠0°	Темп.—Темр. Min. ∠0°	Mois.
Январь.	706.4	720.5	696.4	—25.3	—18.3	—22.3	—22.0	—10.7	4	— 32.6	27	— 26.3	0.5	0.8	0.6	77	68	74	2.5	2.4	2.3	0.0	0.9	0.1	1	4	3	0	1	2	2	0	80	3.1	1.4	6	4	4	0	0	0	0	18	1	0	0	31	31	Janvier.
Февраль.	710.0	716.3	700.4	—26.7	—18.1	—22.1	—23.3	—10.9	15	— 33.1	22	— 27.5	0.4	0.6	0.5	67	54	60	0.4	1.1	0.3	0.5	2.5	0.3	5	8	7	1	0	0	0	7	56	0.2	0.2	7	1	1	0	0	0	0	25	0	0	0	28	28	Février.
Мартъ. .	710.0	714.8	701.5	—15.0	— 5.7	—10.9	—10.5	4.7	26	— 25.5	1	— 16.9	1.0	1.5	1.1	62	45	52	2.6	2.8	1.6	0.9	2.9	1.2	7	9	4	7	1	1	1	7	57	14.5	9.3	22	5	5	0	0	0	0	17	2	0	0	25	31	Mars.
Апрѣль.	705.5	711.9	690.5	— 3.7	3.2	— 1.9	— 0.8	12.1	28	— 18.6	1	— 7.8	2.4	2.5	2.3	67	45	58	3.6	5.6	3.5	1.0	2.9	1.2	7	9	4	7	1	1	4	5	8	45	17.1	7.5	30	8	8	0	0	0	0	8	5	0	1	6	30	Avril.
Май . .	699.6	707.1	685.6	5.1	11.9	6.6	7.9	24.9	27	— 6.1	2	1.1	4.2	5.1	4.9	61	47	65	6.0	7.1	5.6	3.5	4.3	2.4	14	6	3	4	2	7	14	16	26	15.8	7.9	8	8	4	0	1	0	0	1	11	0	1	3	12	Mai.
Іюнь . .	701.6	710.3	692.6	14.1	21.2	14.4	16.6	32.1	23	— 1.1	6	7.4	7.8	8.0	8.6	64	42	69	5.2	5.8	5.4	1.1	2.5	0.7	4	4	7	1	1	7	4	6	16	42	23.9	8.3	14	10	0	0	2	4	0	0	5	7	0	0	0	1	Juin.
Іюль . .	701.7	706.6	696.4	17.5	25.1	18.2	20.3	33.9	5	5.0	12	12.2	11.4	11.5	11.6	77	49	75	5.4	6.6	5.7	0.8	2.4	0.7	6	10	4	8	1	1	4	8	18	55.8	13.1	23	18	0	0	7	2	0	0	3	7	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	703.1	708.4	696.3	16.2	22.7	15.9	18.3	32.3	2	5.1	7	11.5	11.3	12.3	11.2	82	61	83	6.5	6.6	5.5	1.0	3.2	1.2	5	0	1	1	4	4	11	25	39	88.4	15.4	28	15	0	1	3	0	0	5	8	2	0	0	0	Août.
Сентябрь.	704.2	713.8	694.3	4.7	14.0	7.3	8.7	21.6	2	— 6.6	26	1.9	5.2	6.4	5.8	79	51	73	5.6	6.9	4.6	1.0	3.0	1.5	4	1	1	1	4	4	11	25	39	17.7	16.2	10	3	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	9	Septembre.
Октябрь.	704.8	719.5	690.6	— 6.7	2.6	— 3.1	— 2.4	15.6	5	— 24.8	31	— 8.3	2.4	2.9	2.5	77	51	65	5.1	6.0	3.9	0.5	1.4	0.5	3	5	3	0	0	0	0	3	22	36	9.6	3.5	17	5	5	0	0	0	0	9	6	0	0	13	28	Octobre.
Ноябрь .	708.4	714.6	698.8	—19.4	—12.4	—16.8	—16.2	— 3.3	30	— 27.8	14	— 21.1	0.9	1.3	1.0	88	73	81	6.0	4.9	3.7	0.4	1.3	0.7	4	2	6	0	3	7	11	57	18.8	6.0	26	10	10	0	0	0	0	5	7	2	1	30	30	Novembre.
Декабрь.	709.9	720.6	698.6	—28.0	—23.0	—26.6	—25.9	—11.5	5	— 40.1	31	— 29.8	0.5	0.6	0.5	88	81	88	3.5	4.1	1.7	0.5	1.0	0.4	7	7	4	5	2	3	7	74	5.6	3.8	8	2	2	0	0	0	0	15	2	0	0	31	31	Décembre.
Годъ .	705.4	720.6	685.6	— 5.6	1.9	— 3.4	— 2.4	33.9	—	— 40.1	—	— 8.6	4.0	4.5	4.2	74	56	70	4.4	5.0	3.7	1.0	2.4	0.9	66	62	48	38	33	43	81	125	598	270.5	16.2	—	89	39	1	13	6	1	113	60	4	3	167	238	Année.

Оловянная. — Olovïannaïa.

φ = 50° 56′ λ = 115° 36′ H = 595m5 ? G = 0mm29

Январь .	709.0	724.0	698.7	—23.7	—15.7	—19.8	—19.7	— 8.1	4	— 32.3	24	— 25.2	—	—	—	—	—	—	2.8	2.6	2.6	1.2	3.4	1.7	6	2	2	2	9	2	2	6	62	0.5	0.5	3	1	1	0	0	0	0	14	2	0	1	31	31	Janvier.
Февраль.	713.2	720.0	704.2	—25.0	—12.4	—19.6	—19.0	— 7.5	18	— 32.2	3	— 25.9	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	0.4	1.6	4.6	1.1	12	5	0	2	1	1	0	12	51	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	1	3	28	28	Février.
Мартъ .	712.2	719.7	702.2	—13.5	— 3.0	— 9.1	— 8.5	8.4	25	— 23.8	16	— 15.5	—	—	—	—	—	—	3.2	2.6	2.2	2.0	8.4	4.5	5	4	0	3	9	1	1	29	41	0.5	0.5	21	1	1	0	0	0	0	15	4	0	6	22	31	Mars.
Апрѣль.	707.0	714.2	695.0	— 3.9	4.0	— 1.3	— 0.4	17.0	28	— 15.6	12	— 8.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.0	4.5	7.3	4.5	14	13	1	8	8	3	3	7	33	8.0	5.2	29	5	4	0	0	0	0	7	7	0	9	5	29	Avril.
Май . .	702.3	710.1	691.7	5.9	12.7	7.9	8.8	27.5	27	— 9.6	7	1.0	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	4.3	6.7	8.0	4.4	19	13	1	2	4	4	3	19	28	4.0	2.0	30	5	1	0	0	0	0	4	5	2	8	2	12	Mai.
Іюнь . .	703.3	708.9	697.1	15.5	22.4	17.4	18.4	38.6	23	— 3.0	2	9.3	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	6.1	5.9	7.6	4.6	16	10	2	11	6	4	3	1	14	27	16.5	8.0	30	5	1	0	0	0	1	0	4	9	1	9	0	1	Juin.
Іюль . .	702.5	709.5	695.4	18.8	27.2	21.9	22.6	33.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	5.9	2.8	4.1	2.0	13	8	2	6	3	3	1	7	34	135.5	28.4	15	9	0	1	1	0	1	0	1	2	1	0	0	—	Juillet
Августъ.	703.6	709.3	696.2	16.9	22.6	18.4	19.3	35.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	6.5	3.1	4.5	3.3	18	12	2	9	19	10	1	3	19	268.2	80.8	14	13	0	0	3	1	1	4	8	1	2	0	—	Août.
Сентябрь.	706.5	715.1	693.6	5.3	14.1	8.4	9.3	28.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	3.6	3.3	6.1	3.7	8	3	0	6	4	4	2	4	39	10.0	4.7	13	4	0	0	0	1	0	7	4	0	4	0	—	Septembre.
Октябрь.	707.9	723.0	698.2	— 5.9	1.8	— 3.0	— 2.4	16.1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7	4.4	3.0	5.0	3.0	11	5	1	1	5	3	3	16	48	13.0	9.0	14	5	5	0	0	0	0	5	5	0	6	13	—	Octobre.
Ноябрь .	711.1	717.9	701.6	—18.1	—12.9	—17.2	—16.1	— 5.5	22	— 28.4	14	— 21.3	—	—	—	—	—	—	4.4	2.9	2.2	2.8	3.5	1.7	0	3	1	7	3	2	3	17	54	4.1	3.3	10	4	4	0	0	0	0	13	4	0	0	30	30	Novembre.
Декабрь.	712.4	723.2	700.0	—26.7	—21.4	—25.5	—24.5	— 9.5	2	— 38.8	31	— 29.1	—	—	—	—	—	—	2.6	1.5	1.0	1.7	2.8	1.2	4	1	0	1	4	5	0	3	11	66	0.2	0.1	8,28	2	2	0	0	0	0	21	1	0	3	31	31	Décembre.
Годъ .	707.6	724.0	691.7	— 4.5	3.3	— 1.8	— 1.0	38.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	3.7	3.2	5.4	3.1	124	90	19	59	80	34	22	165	502	460.5	80 8	—	54	18	1	4	3	2	120	50	5	52	162	—	Année.

Троицкосавскъ. — Troitskosavsk.

φ = 50° 22′ λ = 106° 27′ H = 765m? G = 0mm22

Январь .	697.0	708.6	684.2	—22.4	—13.9	—20.4	—18.9	— 3.9	6	— 32.8	24	— 24.2	0.5	0.8	0.6	66	53	63	5.0	4.5	1.6	1.3	2.8	1.4	12	2	0	6	14	27	6	19	7	2.5	2.5	3	1	1	0	0	0	0	14	4	0	0	31	31	Janvier.
Февраль.	702.6	710.9	694.0	—26.1	—14.9	—23.0	—21.3	— 9.9	16	— 33.3	3	— 27.3	0.4	0.7	0.4	65	52	61	3.4	3.0	1.6	1.1	4.7	1.6	15	7	3	6	11	23	4	14	7	1.5	1.1	28	3	3	0	0	0	0	13	7	3	0	28	28	Février.
Мартъ .	700.9	713.9	686.2	—17.7	— 5.6	—13.5	—12.3	6.8	24	— 30.0	13	— 19.2	0.8	1.4	1.0	64	43	56	5.2	4.9	2.0	1.5	4.4	1.5	26	6	1	4	13	6	10	2	30	11	4.5	2.8	25	7	2	0	0	0	0	12	6	0	0	27	31	Mars.
Апрѣль.	695.4	704.0	684.7	— 3.6	4.1	— 2.9	— 0.8	17.5	27	— 13.4	11	— 7.9	1.8	2.1	1.8	52	35	47	6.3	7.2	3.2	3.9	5.4	2.9	26	6	1	4	1	10	2	30	10	3.2	1.1	23	7	7	0	0	0	0	2	5	0	2	5	30	Avril.
Май . .	692.1	699.8	679.7	7.5	15.0	7.8	10.1	28.7	28	— 8.9	6	1.2	4.2	3.8	4.2	53	30	51	5.5	7.2	6.0	4.3	6.9	3.7	31	5	1	4	13	12	3	17	7	11.3	3.5	22	9	6	0	0	0	0	2	7	0	6	1	13	Mai.
Іюнь . .	692.6	699.2	681.2	14.7	21.5	15.0	17.1	32.6	16	4.6	27	9.0	7.3	7.4	7.6	59	40	61	6.8	6.7	7.2	3.4	4.8	3.2	36	5	2	6	8	8	4	14	7	35.6	13.4	29	9	0	0	0	0	0	1	12	1	1	0	0	Juin.
Іюль . .	690.4	695.2	685.0	18.8	26.0	19.6	21.5	32.5	9	11.1	15	14.6	11.7	11.1	12.0	73	46	72	6.6	6.9	7.2	2.0	3.5	2.3	24	8	2	8	11	8	1	19	12	31.9	6.7	12	14	0	0	7	1	1	3	12	2	1	0	0	Juillet.
Августъ.	691.9	698.4	683.8	15.0	22.5	15.9	17.8	33.1	6	5.4	28	11.7	9.9	10,6	10.2	78	54	76	6.5	7.0	5.7	1.8	3.5	2.3	24	8	3	8	10	8	2	13	8	67.1	14.2	12	15	0	1	7	0	1	4	11	0	3	0	0	Août.
Сентябрь.	696.3	706.1	686.4	4.8	13.1	6.3	8.1	23.9	1	— 6.6	27	2.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	4.7	1.9	5.3	2.6	33	3	1	3	5	15	3	18	8	41.2	13.7	9	12	4	0	2	0	0	2	6	0	5	0	12	Septembre.
Октябрь.	697.3	711.6	680.0	— 4.0	4.3	— 2.0	— 0.6	17.5	9	— 22.7	29	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	5.4	3.0	5.0	2.9	32	7	2	5	8	15	2	24	10	10.3	2.7	24	11	8	0	0	0	0	4	9	0	5	0	16	Octobre.
Ноябрь .	699.8	711.8	682.5	—14.7	— 6.9	—12.0	—11.2	— 1.2	7	— 25.9	2	— 16.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	3.7	3.0	4.9	2.7	16	1	2	10	8	5	1	13	1	1.8	0.8	17,21	3	3	0	0	0	0	2	4	0	3	0	30	Novembre.
Декабрь.	700.3	712.4	684.2	—23.3	—15.3	—22.4	—20.3	— 2.2	7	— 33.4	30	— 26.1	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	3.0	1.5	2.4	1.7	19	2	1	7	14	23	7	14	6	14.2	11.5	1	5	5	0	0	0	0	10	6	0	0	31	31	Décembre.
Годъ .	696.3	713.9	679.7	— 4.3	4.2	— 2.6	— 0.9	33.1	—	— 33.4	—	— 7.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	4.3	2.5	4.6	2.5	296	45	17	90	106	171	45	225	99	225.1	14.2	—	91	39	1	16	2	2	73	85	3	26	163	232	Année.

Благовѣщенскъ. — Blagovechtchensk.

φ = 50° 15′ λ = 127° 38′ H = 150m? G = 0mm34

Январь.	750.2	762.5	743.6	—22.6	—13.5	—18.8	—18.3	— 7.4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	2.3	1.1	3.3	0.8	1	0	0	3	10	2	2	33	37	17.5	?	—	2	2	0	0	0	0	15	4	0	1	31	—	Janvier.
Февраль.	752.3	757.9	744.6	—21.7	—12.4	—17.0	—17.0	— 3.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.9	1.4	1.8	5.1	0.8	4	1	0	0	1	2	7	40	22	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	15	0	0	2	28	—	Février.
Мартъ .	753.3	761.0	742.9	—12.4	— 2.7	— 8.5	— 7.9	9.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.6	2.5	1.7	5.9	2.2	5	2	0	3	6	1	10	43	17	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	13	4	0	5	20	—	Mars.
Апрѣль.	—	—	—	— 3.6	5.0	—	—	10.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.5	9	2	1	0	0	0	0	?	?	0	—	—	—	Avril.
Май . .	740.7	749.5	728.2	7.1	15.0	9.5	10.5	27.0	14,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	7.0	2.1	4.2	2.4	8	2	2	3	10	5	4	25	21	23.5	?	—	5	0	0	1	0	0	0	11	0	3	0	—	Mai.
Іюнь . .	743.4	751.6	732.7	15.3	22.3	16.4	18.0	31.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	7.1	1.7	4.0	1.3	4	6	4	5	7	3	3	31	22	37.5	10.5	1	8	0	0	3	0	0	2	11	0	0	0	—	Juin.
Іюль . .	—	—	—	19.4	25.9	—	—	32.3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191.2	54.5	14	11	0	0	1	3	0	0	?	?	2	—	—	—	Juillet.
Августъ.	744.5	750.1	735.2	18.6	24.9	—	—	32.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	23.0	18	8	0	0	0	5	0	0	?	?	0	—	—	—	Août.
Сентябрь.	744.3	756.0	733.2	8.9	16.7	10.8	12.1	25.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	6.0	2.6	3.7	2.7	0	0	0	0	1	8	1	5	40	20	110.1	38.5	11	7	0	0	0	0	0	1	4	6	0	2	0	—	Septembre.
Октябрь.	747.3	759.1	728.0	— 3.5	5.9	0.1	0.8	16.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	6.8	2.1	4.7	2.1	6	2	0	3	3	16	7	10	26	15	26.8	?	—	5	2	0	0	0	0	0	5	1	3	9	—	Octobre.
Ноябрь .	751.7	759.6	741.1	—18.8	—10.9	—14.5	—14.7	— 4.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.9	3.4	1.4	1.3	1.0	6	0	1	4	2	0	5	25	37	10.6	?	—	3	2	0	0	0	0	6	4	0	1	30	—	Novembre.
Декабрь.	753.1	764.3	740.1	—26.2	—19.3	—23.1	—22.5	—11.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	3.6	1.5	2.1	0.6	2	0	0	0	4	2	3	38	30	1.8	?	—	1	1	0	0	0	0	11	6	0	0	31	—	Décembre.
Годъ .	—	—	—	— 3.3	4.7	—	—	32.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	494.6	54.5	—	51	8	1	12	0	0	1	?	?	3	—	—	—	Année.

φ = 64° 45′ Марково на Анадырѣ. λ = 170° 50′

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb.	Min.	Nb.	Min. moy.	Abs. hum. 7	1	9	Rel. hum. 7	1	9	Nébul. 7	1	9
Janvier	753.5	778.0	726.1	−24.1	−23.1	−23.4	−23.5	−0.2	26	−47.8	1	−28.7	1.0	0.9	1.0	87	86	86	6.5	7.1	6.1
Février	758.3	772.0	735.9	−27.8	−23.0	−26.8	−25.9	−6.0	18	−45.6	26	−31.0	0.5	0.6	0.6	78	70	76	5.2	4.6	3.7
Mars	761.0	773.3	749.9	−21.1	−15.5	−19.9	−18.8	−3.5	17	−42.1	3	−25.1	0.8	1.0	0.9	79	68	79	4.8	4.7	3.7
Avril	759.3	767.3	743.1	−14.1	−9.3	−13.0	−12.1	1.3	15	−28.3	8	−17.4	1.3	1.6	1.5	79	67	81	6.8	6.3	7.1
Mai	758.8	765.4	750.0	−9.7	−4.0	−7.8	−7.2	8.3	30	−28.0	8	−13.1	1.9	2.4	2.4	80	68	84	5.5	5.4	7.1
Juin	754.5	764.6	743.6	8.1	12.7	10.1	10.3	24.5	28	−3.6	1	4.2	6.0	6.3	6.4	74	59	70	6.5	6.0	6.8
Juill.	754.0	762.1	742.5	10.1	13.2	10.9	11.4	19.0	7	2.5	1	7.1	7.4	7.3	8.0	79	60	82	8.9	9.1	8.3
Août	756.4	763.4	741.6	8.4	14.4	8.7	10.5	21.0	15	−5.5	31	4.1	7.1	7.6	7.5	84	62	88	6.9	6.9	6.5
Sept.	757.5	766.8	739.6	2.0	6.2	3.0	3.7	15.8	6	−9.1	23	0.3	5.1	5.2	5.2	91	69	86	8.9	9.1	8.6
Octobre	758.9	775.9	746.8	−10.1	−6.8	−9.6	−8.8	3.8	9	−29.0	16	−12.7	2.2	2.4	2.3	88	77	88	8.7	8.3	6.7
Novembre	757.9	768.1	743.1	−26.1	−22.8	−26.3	−25.1	−7.4	1	−41.5	14	−30.1	0.5	0.6	0.5	81	77	81	4.8	4.8	3.5
Décembre	758.8	775.2	745.0	−28.8	−28.5	−29.8	−29.0	−14.2	25	−50.7	20	−33.4	0.4	0.4	0.4	79	78	78	5.9	6.8	5.2
Année	757.4	778.0	726.1	−11.1	−7.2	−10.3	−9.5	24.5	—	−50.7	—	−14.6	2.8	3.0	3.1	82	71	82	6.6	6.6	6.1

φ = 64° 45′ Ново-Маріинскій постъ. λ = 177° 33′

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb.	Min.	Nb.	Min. moy.	Abs. hum. 7	1	9	Rel. hum. 7	1	9	Nébul. 7	1	9
Janvier	755.7	780.0	733.9	−17.6	−17.3	−17.4	−17.4	1.0	25	−37.0	1	−23.2	—	—	—	—	—	—	6.6	8.0	6.7
Février	757.3	772.3	731.2	−23.0	−22.0	−22.2	−22.4	−3.5	9	−38.7	25	−28.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.5
Mars	761.6	775.8	752.0	−19.0	−15.1	−16.7	−16.9	−2.4	14	−28.8	2	−21.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	3.8
Avril	759.1	767.6	745.2	−14.2	−10.4	−13.4	−12.7	0.6	15	*−24.1*	8	−17.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	6.7
Mai	760.8	768.5	754.1	−6.8	−3.0	−6.9	−5.6	5.2	27	−23.6	1	−11.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	7.3
Juin	758.2	767.6	742.4	3.6	5.3	2.3	3.7	21.0	29	−5.9	4	0.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	8.4
Juill.	756.6	764.2	745.6	9.2	11.2	9.8	10.1	17.6	10	3.4	14,15	7.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	8.2
Août	758.5	768.8	744.4	8.6	10.9	8.3	9.3	14.8	25	1.1	24	5.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	7.2
Sept.	759.7	768.9	739.3	2.5	4.1	3.3	3.3	12.1	4	−6.5	25	0.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	8.9
Octobre	*760.0*	776.7	746.9	*−6.2*	−4.6	−5.6	*−5.6*	2.8	2	−18.5	20	−8.4	—	—	—	—	—	—	*9.2*	9.2	9.0
Novembre	756.9	769.2	743.7	−18.8	−18.6	−18.9	−18.8	−1.9	26	−30.0	13	−23.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	6.4
Décembre	757.5	777.2	743.2	−23.6	−22.8	−23.4	−23.3	−6.0	6	−39.6	31	−27.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.2
Année	758.5	780.0	731.2	−8.8	−6.9	−8.4	−8.0	21.0	—	−39.6	—	−12.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.0

φ = 62° 2′ Гижигинскъ. λ = 160° 40′

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb.	Min.	Nb.	Min. moy.	Abs. hum. 7	1	9	Rel. hum. 7	1	9	Nébul. 7	1	9
Janvier	752.2	774.5	734.5	−24.2	−21.8	−23.1	−23.0	−0.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	5.8
Février	757.1	769.7	743.1	−23.7	−20.3	−23.0	−22.3	−4.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	3.6
Mars	758.3	766.8	743.2	−16.2	−11.2	−15.5	−14.3	−0.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.5	3.6
Avril	759.2	767.2	748.0	−13.8	−8.0	−12.6	−11.5	−1.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.9	5.1
Mai	758.8	765.3	751.8	−5.7	−0.9	−4.4	−3.7	8.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	5.6
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juill.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	758.1	765.2	747.3	9.5	13.4	9.2	10.7	23.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	7.0
Sept.	757.0	765.6	736.9	4.8	8.5	5.1	6.1	15.4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	7.4
Octobre	757.6	775.7	744.4	−7.6	−2.9	−5.8	−5.4	4.6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	5.8
Novembre	757.3	763.6	746.7	−22.2	−19.7	−22.5	−21.5	−6.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.4	2.5
Décembre	759.0	770.0	747.5	−29.3	−27.5	−28.6	−28.5	−13.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	2.8
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 8′ Николаевскъ на Амурѣ. λ = 140° 45′

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb.	Min.	Nb.	Min. moy.	Abs. hum. 7	1	9	Rel. hum. 7	1	9	Nébul. 7	1	9
Janvier	758.3	766.5	747.1	−23.8	−19.7	−21.1	−21.5	−10.0	12	−37.8	31	−27.2	—	—	—	—	—	—	2.1	3.5	2.2
Février	759.0	769.7	751.1	−24.9	−19.2	*−19.7*	*−21.3*	−9.0	23	−37.2	18	−29.0	—	—	—	—	—	—	3.8	3.6	*2.8*
Mars	761.1	772.8	747.6	−17.3	−8.5	−12.7	−12.8	8.6	28	−31.8	4	−10.1	—	—	—	—	—	—	2.8	3.8	1.6
Avril	761.2	770.0	755.2	−8.6	−1.4	−6.2	−5.4	4.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	4.3
Mai	754.6	764.8	744.7	1.9	5.0	2.4	3.1	14.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.8	7.1
Juin	754.6	761.7	740.0	12.8	16.2	13.6	14.2	24.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	3.7
Juill.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sept.	*754.2*	763.4	739.0	11.0	14.8	11.0	12.3	*21.8*	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.0
Octobre	756.2	769.9	737.6	1.6	5.0	2.5	3.0	15.3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	8.0	4.1
Novembre	759.2	767.5	742.5	−14.2	−10.4	−12.3	−12.3	−1.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	3.7
Décembre	762.0	772.3	753.7	−20.2	−17.4	−19.3	−19.0	−3.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.7	3.1
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb.	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	≋	⊤	≺	Sér.	Couv.	≡	Brum.	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	1.2	2.2	1.9	9	14	2	0	0	0	5	13	50	24.8	5.3	24	18	18	0	0	0	0	4	15	0	1	31	31
Février	2.5	3.4	2.4	15	11	0	2	0	0	4	11	41	8.4	3.4	9	6	6	0	0	0	0	10	6	0	0	28	28
Mars	2.5	3.8	2.2	19	15	1	0	2	2	6	14	34	5.5	1.6	11	7	7	0	0	0	0	12	8	0	2	31	31
Avril	4.4	5.2	3.9	29	19	1	0	2	2	5	14	18	1.8	0.7	5	7	7	0	0	0	0	1	10	0	0	28	31
Mai	2.3	3.4	2.0	26	5	0	3	6	3	5	25	20	9.3	2.5	19,20	7	7	0	0	0	0	0	9	0	0	25	30
Juin	2.7	3.5	2.7	8	10	2	8	16	12	7	13	14	21.5	7.1	19	8	0	0	0	1	0	0	9	0	0	0	4
Juill.	3.6	4.9	3.4	12	9	4	5	21	16	2	6	18	67.4	13.0	2	18	0	0	1	1	0	0	22	1	0	0	0
Août	2.5	3.8	1.5	6	7	4	7	12	11	7	8	31	24.2	5.8	4	6	0	0	0	1	0	1	10	1	0	0	5
Sept.	2.4	4.2	2.2	17	12	7	2	4	6	10	8	24	28.4	9.2	14	13	4	0	0	0	0	0	21	2	0	4	17
Octobre	1.6	2.2	2.0	12	5	1	2	3	6	13	18	33	21.1	4.6	5	13	13	0	0	0	0	2	19	1	0	26	30
Novembre	1.5	1.8	1.6	9	1	0	0	0	11	14	12	43	6.3	1.9	25	8	8	0	0	0	0	10	7	0	0	30	30
Décembre	2.7	2.7	2.5	19	4	0	1	1	10	15	16	27	9.1	3.3	5	11	11	0	0	0	0	6	14	0	0	31	31
Année	2.5	3.4	2.3	181	112	22	30	67	79	93	158	353	227.8	13.0	—	122	81	0	1	2	0	46	150	5	3	234	268

H = 20m? Markovo sur Anadyr. G = 1mm25

Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Année.

H = 3m? Novo-Mariinskiĭ Post. G = 1mm26

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb.	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	≋	⊤	≺	Sér.	Couv.	≡	Brum.	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	8.6	8.6	8.9	1	2	24	5	0	2	9	42	6	5.1	1.8	12	9	9	0	0	0	0	2	15	1	13	29	31
Février	7.6	8.1	7.3	15	2	1	1	2	1	18	35	8	4.5	1.2	2	7	7	0	0	0	0	0	9	14	1	6	28
Mars	4.4	5.4	5.5	10	4	4	2	1	7	13	27	25	5.9	2.2	11	8	8	0	0	0	0	0	10	8	0	5	31
Avril	7.9	7.1	7.1	25	4	3	3	0	2	10	19	21	4.2	0.7	12	9	9	0	0	0	0	4	*16*	2	9	29	30
Mai	3.9	4.2	2.6	2	1	11	14	6	4	2	21	31	5.8	2.8	24	5	5	0	0	0	0	5	17	2	0	22	31
Juin	5.1	5.1	4.3	2	0	5	45	12	6	5	5	10	6.2	3.0	22	6	0	0	0	0	0	0	16	5	1	1	15
Juill.	5.5	6.2	4.7	1	0	15	30	5	14	9	5	11	45.5	10.0	16	14	0	0	0	0	0	0	20	0	0	3	0
Août	5.2	5.7	3.7	1	0	10	34	1	11	11	10	10	42.0	8.3	29	13	0	0	0	0	0	2	*16*	3	2	0	0
Sept.	4.3	3.7	4.9	10	7	12	19	3	3	3	14	14	38.1	9.7	12	16	6	0	0	0	0	1	*20*	0	1	7	14
Octobre	*6.1*	6.6	5.8	15	1	12	5	7	5	13	16	11	15.9	4.2	13	9	8	0	0	0	0	0	*19*	0	1	25	29
Novembre	5.2	4.5	6.4	4	1	4	3	1	1	24	46	2	5.7	2.4	1	7	6	0	0	0	0	2	*13*	6	3	30	30
Décembre	6.9	6.6	5.1	10	0	3	2	0	1	16	47	8	15.4	7.1	10	8	8	0	0	0	0	5	*16*	2	5	31	31
Année	5.9	6.0	5.5	96	22	104	163	38	57	133	287	157	194.3	10.0	—	111	66	0	0	0	0	40	190	22	55	233	270

H = 12m? Gijiginsk. G = 1mm10

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb.	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	≋	⊤	≺	Sér.	Couv.	≡	Brum.	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	2.9	3.1	2.9	19	19	2	0	0	1	0	22	28	17.4	4.7	3	10	9	0	0	0	0	1	10	1	3	31	—
Février	5.7	6.0	5.5	18	47	4	0	0	0	2	10	10	0.4	0.2	3,4	2	2	0	0	0	0	*10*	1	0	3	28	—
Mars	4.1	4.9	3.9	17	39	3	0	0	2	2	13	15	12.2	5.5	28	7	7	0	0	0	0	9	2	0	2	31	—
Avril	3.3	4.3	3.6	23	38	3	0	3	1	3	2	15	1.7	1.1	30	5	5	0	0	0	0	4	2	0	0	30	—
Mai	2.4	3.6	2.2	14	27	0	0	5	8	0	7	28	13.7	7.0	18	7	6	0	0	0	0	4	4	2	1	17	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juill.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	1.9	3.5	2.0	4	8	2	0	16	27	2	1	33	64.3	13.5	2	17	0	0	0	0	0	2	12	3	0	0	—
Sept.	0.9	2.2	1.0	4	15	2	0	7	9	1	5	46	75.1	11.6	7	19	1	0	0	0	0	1	14	5	0	2	—
Octobre	1.7	2.6	2.5	18	13	1	0	0	6	4	13	36	43.0	11.5	8	15	13	0	0	0	0	5	6	1	0	17	—
Novembre	2.7	3.2	3.3	27	29	0	0	0	0	2	9	23	3.2	1.5	28,29	3	3	0	0	0	0	12	1	0	0	28	—
Décembre	3.2	3.4	3.1	17	26	0	1	0	0	1	20	26	3.1	2.4	7	4	4	0	0	0	0	7	1	5	0	31	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 32m5 Nikolaevsk sur Amour. G = 0mm55

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb.	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	≋	⊤	≺	Sér.	Couv.	≡	Brum.	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	3.3	3.6	3.4	6	3	4	0	0	0	28	49	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	17	3	0	0	31	31
Février	3.1	4.1	*2.5*	9	5	0	1	0	0	20	44	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*14*	*5*	0	0	28	28
Mars	3.1	4.4	2.6	9	5	4	0	1	0	30	40	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*14*	*2*	0	0	28	31
Avril	2.4	3.8	1.8	8	16	16	6	0	1	20	16	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	*5*	0	0	21	—
Mai	3.3	4.2	3.5	5	10	26	30	0	0	8	9	0	44.3	13.2	30	6	3	0	1	0	0	3	*15*	1	0	1	—
Juin	4.1	6.1	3.8	2	4	22	47	0	0	5	9	0	7.4	4.9	13	2	0	0	0	1	0	*11*	6	0	0	0	—
Juill.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sept.	3.4	4.9	3.7	9	14	20	16	0	0	10	12	0	86.4	29.4	14	9	0	0	0	1	0	*6*	*11*	0	2	0	—
Octobre	3.9	5.9	3.7	12	10	13	15	2	3	20	16	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	6	0	1	3	—
Novembre	4.0	4.7	3.1	10	5	1	2	0	0	24	44	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	*8*	0	1	31	—
Décembre	3.3	4.6	4.0	7	6	9	0	0	0	18	49	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	7	0	0	31	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Année.

Вяземская. — Vïazemskaïa.

φ = 47° 37′ — λ = 134° 46′ — H = 74m? — G = 0mm17

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Abs. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Rel. Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre de jours. Précip.	∗	▲	≡	⊤	>	Sér.	Nuag.	Max. ∠0°	Min. ∠0°
Janvier.	756.0	765.0	748.7	—19.1	—10.0	—15.6	—14.9	— 0.5	22	— 32.0	29	— 22.6	—	—	—	—	—	—	5.1	2.7	2.3	1.5	3.0	1.6	0	1	0	2	0	6	36	2	46	2.7	1.5	19	4	4	0	0	0	0	12	2	0	0	31	31
Février.	755.7	764.7	748.7	—22.4	—13.2	—17.7	—17.8	— 1.5	26	— 33.5	3	— 24.6	—	—	—	—	—	—	5.2	1.5	1.7	1.4	4.4	1.1	0	0	0	2	0	10	34	4	34	2.9	2.1	26	4	4	0	0	0	0	12	4	0	0	28	28
Mars.	758.4	767.3	747.2	—11.1	— 2.4	— 7.1	— 6.9	9.5	27	— 25.0	3	— 14.1	—	—	—	—	—	—	3.8	2.4	3.0	1.9	5.0	2.6	0	0	2	2	2	0	7	4	6	33	8.5	3.4	24	5	4	0	0	0	0	16	5	0	1	21	31
Avril.	753.9	764.9	746.4	— 0.8	5.6	0.7	1.8	17.0	30	— 11.5	2	— 4.4	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	5.6	1.6	4.0	1.0	2	6	11	3	1	3	13	13	38	16.6	4.0	30	8	3	0	0	0	0	2	11	0	0	1	28
Mai . .	748.7	759.2	737.7	9.1	14.4	10.7	11.4	26.4	29	— 5.0	9	5.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.1	1.8	4.6	1.4	6	8	11	3	2	13	15	3	32	58.5	10.5	23	19	1	0	0	0	0	1	17	0	0	0	4
Juin . .	749.2	758.5	739.5	14.8	20.3	15.3	16.8	28.9	2	— 0.5	4	10.3	—	—	—	—	—	—	7.7	6.0	6.2	1.7	3.9	0.5	2	6	6	9	2	7	11	2	44	49.5	11.2	12	16	0	0	1	2	0	1	9	0	0	0	1
Juil. .	749.0	755.1	742.8	19.3	25.3	19.6	21.4	29.9	29	8.4	21	14.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	4.5	1.0	2.8	0.5	1	2	5	3	3	12	15	5	47	135.3	28.7	12	13	0	0	1	0	1	1	8	0	0	0	1
Août. .	751.7	758.3	740.6	18.6	24.7	17.9	20.1	27.9	1.5	7.4	10,11	13.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	4.1	1.0	2.4	0.2	6	5	7	7	6	2	5	6	52	42.8	26.8	7	5	0	0	1	0	0	3	7	0	0	0	0
Septembre.	752.0	761.8	740.8	10.5	17.4	10.6	12.8	24.9	8	— 0.5	19	5.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.3	1.7	3.7	1.4	3	0	3	3	1	1	6	30	8	38	58.5	9.3	27	13	0	0	1	0	0	5	8	0	0	0	4
Octobre.	756.2	768.7	738.6	1.6	9.1	2.7	4.5	20.9	8	— 13.1	31	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	3.4	1.4	4.1	1.2	1	0	0	3	1	2	14	24	7	42	31.6	9.3	8	10	3	0	1	0	0	2	7	0	1	4	21
Novembre.	759.2	766.6	751.3	—11.0	— 5.2	— 8.6	— 8.3	3.5	26	— 22.5	10	— 14.4	—	—	—	—	—	—	8.6	6.4	5.9	1.7	2.8	1.4	0	0	0	0	0	8	39	1	42	9.0	3.8	12	7	7	0	0	0	0	2	13	0	0	26	30
Décembre.	759.9	771.1	748.8	—17.6	—12.5	—16.4	—15.5	5.0	6	— 33.5	—	— 20.7	—	—	—	—	—	—	9.3	7.1	3.8	1.3	2.9	0.9	1	0	0	0	1	13	6	18	0	54	8.0	2.2	13	6	6	0	0	0	0	1	9	0	0	29	31
Année.	754.2	771.1	737.7	— 0.7	6.1	1.0	2.1	29.9	—	— 33.5	—	— 4.5	—	—	—	—	—	—	6.9	5.7	4.4	1.5	3.7	1.2	21	30	48	33	26	97	282	52	502	423.9	28.7	—	110	32	0	4	2	1	58	100	0	2	140	209

Никольскъ Уссурійскій. — Nikolsk Oussouriïskiï.

φ = 43° 47′ — λ = 131° 57′ — H = 24m7 — G = — 0mm10

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Abs. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Rel. Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre de jours. Précip.	∗	▲	≡	⊤	>	Sér.	Nuag.	Max. ∠0°	Min. ∠0°
Janvier.	762.5	774.0	752.5	—16.7	— 4.8	—10.8	—10.8	1.8	22	— 25.2	26	— 18.3	—	—	—	—	—	—	3.8	1.9	2.5	0.9	3.8	2.1	21	5	3	1	13	4	3	3	40	0.5	0.3	22	2	2	0	0	0	0	15	1	5	0	29	31
Février.	763.0	772.8	755.6	—19.8	— 6.2	—13.8	—13.3	1.0	11	— 26.9	—	— 20.9	—	—	—	—	—	—	1.8	3.9	1.1	1.4	5.5	1.7	17	1	11	1	5	1	3	13	29	2.1	2.1	26	1	1	0	0	0	0	13	1	0	11	27	28
Mars.	765.3	772.8	755.4	— 8.7	2.9	— 4.4	— 3.4	12.0	27	— 22.8	2	— 10.5	—	—	—	—	—	—	3.6	5.0	2.8	1.6	5.6	2.1	11	3	4	2	20	2	10	10	29	13.3	11.6	30	3	3	0	0	0	0	12	4	1	4	8	29
Avril.	759.8	768.7	748.5	1.0	8.5	2.5	4.0	17.8	28	— 0.9	18	— 1.2	—	—	—	—	—	—	5.6	7.1	4.5	2.8	5.9	2.6	15	2	3	2	30	4	4	8	21	29.9	17.5	19	8	8	0	0	0	0	3	6	1	3	0	21
Mai . .	754.0	766.2	743.4	9.5	15.7	9.7	11.6	31.6	30	— 1.9	5	6.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	6.5	3.8	6.4	3.6	6	2	1	4	46	6	11	6	10	78.4	20.8	17	15	0	0	1	1	0	1	16	1	4	0	2
Juin . .	753.7	760.2	745.8	14.5	20.8	14.6	16.6	30.0	23	3.4	3	11.8	—	—	—	—	—	—	7.7	6.3	6.7	3.3	5.7	3.0	9	4	0	2	49	5	1	5	14	128.8	36.8	28	11	1	0	0	0	0	1	7	1	4	0	0
Juil. .	753.7	758.7	747.0	17.8	24.1	18.4	20.1	30.6	13	10.9	21	16.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	7.0	2.4	4.6	2.1	7	1	1	3	37	8	3	4	24	100.5	18.1	27	15	0	1	1	3	1	2	15	2	0	0	0
Août. .	755.4	763.1	745.1	18.5	24.4	19.0	20.6	31.2	15	13.8	30	16.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.0	5.9	1.6	3.9	2.0	12	1	1	2	36	10	4	3	24	106.9	22.5	2	11	0	0	2	0	0	0	12	5	1	0	0
Septembre.	757.4	765.2	745.9	11.3	20.2	13.9	15.1	26.2	5	10.9	29	9.8	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	5.3	1.4	4.5	1.4	5	1	0	5	24	8	13	5	29	72.0	36.8	3	10	0	4	0	2	0	3	10	4	1	0	2
Octobre.	761.3	772.0	746.8	3.5	13.7	6.8	8.0	20.8	11	— 10.0	27	1.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	2.7	1.8	5.6	2.3	8	1	3	1	35	6	5	9	23	26.5	16.5	29	5	2	0	0	0	0	11	4	2	4	0	12
Novembre.	764.5	772.5	756.9	— 5.4	2.0	— 3.9	— 2.4	13.5	1	— 14.9	25	— 7.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	2.1	2.1	4.0	2.4	12	6	3	4	23	3	0	1	29	8.1	4.8	11	5	3	0	0	0	0	12	5	1	0	13	27
Décembre.	765.5	776.9	752.1	—13.5	— 5.6	—11.3	—10.1	6.4	7	— 25.4	21	— 15.1	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	2.7	1.8	4.9	2.3	20	8	3	3	18	2	4	10	25	8.1	4.0	8	5	4	0	0	0	0	11	4	4	1	23	30
Année.	759.7	776.9	743.4	1.0	9.6	3.4	4.7	31.6	—	— 26.9	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	4.2	2.1	5.0	2.3	143	35	35	31	336	59	61	86	293	575.9	36.8	—	94	23	2	9	4	1	84	89	27	33	100	182

Владивостокъ, портъ. — Vladivostok, port.

φ = 43° 7′ — λ = 131° 54′ — H = 16m9 — G = — 0mm13

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Abs. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Rel. Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre de jours. Précip.	∗	▲	≡	⊤	>	Sér.	Nuag.	Max. ∠0°	Min. ∠0°
Janvier.	762.2	771.5	751.3	—10.6	— 2.3	— 6.8	— 6.6	4.0	20	— 18.0	25	— 11.6	—	—	—	—	—	—	4.7	2.1	2.0	1.4	1.6	1.6	43	4	0	3	4	0	0	1	38	2.4	2.2	22	2	2	0	0	0	0	12	2	3	0	22	31
Février.	762.7	772.0	756.1	—13.5	— 4.0	— 9.7	— 9.1	2.2	14	— 18.8	4	— 14.2	—	—	—	—	—	—	2.1	2.6	0.5	1.6	2.9	1.3	41	2	0	0	6	1	0	2	3	20	2.0	2.7	26	2	2	0	0	0	0	19	1	2	0	23	28
Mars.	765.3	774.9	756.2	— 4.9	2.3	— 1.8	— 1.5	9.4	25,29	— 14.0	1, 2	— 5.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	2.3	1.0	2.0	1.3	19	3	5	4	11	6	1	4	40	13.8	8.2	30	4	4	0	0	0	0	16	5	4	0	8	28
Avril.	760.7	766.9	750.9	1.8	7.1	2.7	3.9	14.0	28	— 5.0	2	0.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	4.9	2.3	4.0	3.0	23	0	4	5	31	3	5	7	11	16.7	5.4	30	11	4	0	0	0	0	5	9	10	1	0	14
Mai . .	755.0	765.8	743.3	8.7	12.7	9.1	10.2	25.0	30	2.5	5	6.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	5.4	1.6	3.2	2.4	9	4	4	4	13	21	8	10	1	23	105.6	34.7	17	15	0	0	1	0	0	2	13	14	0	0	0
Juin . .	754.2	760.0	746.8	13.2	17.2	13.4	14.6	28.6	22	8.5	8	11.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	7.5	1.0	2.6	2.3	12	4	0	3	14	31	5	3	1	20	128.2	36.7	12	22	0	0	5	0	0	1	18	18	0	0	0
Juil. .	754.6	761.7	746.5	17.2	21.3	17.8	17.8	29.4	5	8.5	7	15.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	9.0	1.0	1.9	1.7	7	2	3	1	14	36	2	5	1	24	78.0	20.2	17	19	0	0	1	0	0	1	24	22	0	0	0
Août. .	755.7	763.6	745.1	18.6	22.3	19.3	20.1	29.0	3	14.8	21	17.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.4	1.6	1.9	1.7	10	4	1	7	32	6	7	0	26	121.4	33.8	21	15	0	0	0	0	0	0	17	10	0	0	0
Septembre.	758.0	764.8	747.9	14.5	20.1	16.3	17.0	26.6	18	5.0	29	13.5	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	5.1	2.0	2.8	2.3	20	3	1	9	15	6	16	6	14	114.5	94.0	3	11	0	0	0	0	0	4	10	5	0	0	0
Octobre.	761.8	770.5	748.1	7.3	14.0	9.3	10.2	19.4	7,11	— 2.0	30	6.1	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	4.1	2.1	3.3	2.2	19	5	3	12	18	2	12	1	21	32.2	16.0	8	3	2	0	2	0	2	10	7	3	0	0	4
Novembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre.	766.0	776.6	754.8	— 8.7	— 3.2	— 6.8	— 6.2	8.2	3	— 19.4	31	— 9.3	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	2.5	2.8	2.9	2.7	46	10	2	1	7	0	1	10	16	7.8	5.7	8	3	2	0	0	0	0	15	3	6	0	20	28
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скрыплевскій маякъ. — Skryplev, phare.

φ = 43° 2′ — λ = 131° 57′ — H = 35m? — G = — 0mm13

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Abs. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Rel. Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre de jours. Précip.	∗	▲	≡	⊤	>	Sér.	Nuag.	Max. ∠0°	Min. ∠0°
Janvier.	761.8	771.7	749.7	— 8.3	— 4.4	— 5.6	— 6.1	0.4	4	— 16.3	25	— 9.7	—	—	—	—	—	—	3.9	3.2	3.1	2.9	3.1	2.8	26	6	1	1	8	5	4	2	29	12	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	13	1	2	0	29	31
Février.	761.8	770.2	755.1	—11.8	— 6.5	— 8.4	— 8.9	— 0.6	4	— 18.8	4	— 12.7	—	—	—	—	—	—	2.1	2.3	0.8	2.5	4.9	3.4	23	3	0	3	4	1	0	4	1	9	0.9	0.6	26	2	2	0	—	—	—	16	1	0	0	28	28
Mars.	764.7	770.6	755.6	— 3.9	0.5	— 1.7	— 1.7	6.6	26	— 12.8	2	— 5.6	—	—	—	—	—	—	3.2	2.9	2.9	1.8	3.6	3.0	14	3	1	0	10	17	11	1	24	12	9.1	7.2	30	2	2	0	—	—	—	17	4	3	0	13	31
Avril.	759.5	766.7	747.5	1.7	4.5	2.1	2.8	10.4	28	— 4.8	2, 7	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	5.3	3.2	5.2	4.0	14	3	4	2	21	23	6	2	13	4	11.0	3.8	7	4	2	0	—	—	—	3	6	8	1	0	18
Mai . .	754.1	765.6	742.2	8.3	10.7	8.6	9.2	23.8	30	2.7	1, 2	5.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.5	2.9	5.4	4.2	4	1	3	2	29	19	12	3	11	11	48.8	15.0	17	12	0	0	0	—	—	2	9	12	0	0	0	0
Juin . .	753.5	759.4	744.9	12.3	14.4	12.2	13.0	21.6	1	8.0	15, 16	10.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	6.6	2.1	4.9	3.8	7	3	1	3	23	29	11	0	3	12	65.0	14.5	28	17	0	0	—	—	—	3	12	16	0	0	0
Juil. .	752.9	758.2	743.8	17.1	19.1	16.8	17.7	27.0	5	12.0	1	15.3	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	7.8	3.0	4.3	3.8	4	0	4	4	51	18	3	1	6	6	66.0	30.7	17	17	0	0	—	—	—	2	16	7	0	0	0
Août. .	754.2	762.0	743.8	19.0	21.5	19.0	19.8	27.8	14	14.9	22	17.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	6.1	3.4	3.1	3.1	13	5	2	3	39	10	7	0	6	11	151.9	41.1	21	12	0	0	0	—	—	3	7	6	0	0	0
Septembre.	756.4	763.9	743.7	13.5	18.5	16.2	16.7	22.4	11	6.8	29, 30	13.8	—	—	—	—	—	—	4.5	3.9	4.6	2.6	3.8	2.6	11	5	5	3	17	12	9	3	19	9	89.3	57.0	3	9	0	0	—	—	—	8	6	7	1	0	0
Octobre.	760.2	769.1	746.4	8.0	11.4	9.4	9.6	16.8	12	2.8	30	6.3	—	—	—	—	—	—	4.4	3.2	3.5	3.4	4.4	2.4	13	1	3	3	30	12	7	3	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	3	1	0	2
Novembre.	763.2	771.0	756.9	— 1.6	1.5	— 0.4	0.2	10.0	2	— 8.7	5	— 3.3	—	—	—	—	—	—	4.0	3.1	2.3	3.3	3.6	3.8	23	8	4	4	18	5	1	0	16	15	12.8	?	—	?	?	?	—	—	—	15	1	2	0	12	25
Décembre.	763.6	772.9	751.5	— 7.6	— 5.0	— 6.8	— 6.5	5.2	7	— 18.7	31	— 8.9	—	—	—	—	—	—	2.7	2.4	2.5	3.7	4.5	3.4	41	3	3	7	4	1	1	0	26	6.8	3.1	8	3	0	0	—	—	—	18	1	1	0	21	28
Année.	758.8	772.9	742.2	4.1	7.2	5.1	5.5	27.8	—	— 18.8	—	— 2.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.3	4.2	2.9	4.2	3.4	193	41	31	256	158	73	15	206	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	65	77	3	103	163

Хуторокъ. — Khoutorok.

$\varphi = 45°\ 7'$ $\lambda = 41°\ 1'$ $H = 155^m9$ $G = -0^{mm}01$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Mois.
Январь .	750.8	768.0	737.8	— 8.6	— 2.4	— 7.2	— 6.1	5.4	9	— 22.7	22	— 11.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	4.6	Janvier.
Февраль.	753.8	764.2	744.8	— 7.2	0.8	— 5.4	— 3.9	5.8	4	— 16.2	17	— 9.3	2.4	3.1	2.8	91	65	91	6.6	4.4	3.7	Février.
Мартъ .	749.2	755.0	740.1	— 0.3	7.3	2.2	3.1	20.6	29	— 8.7	4	— 1.1	4.0	4.7	4.5	86	62	83	5.7	5.1	3.3	Mars.
Апрѣль.	746.5	757.7	733.4	6.9	15.0	9.4	10.4	23.7	14	— 4.9	11	4.7	6.5	7.0	6.8	83	56	77	7.1	7.8	6.0	Avril.
Май . .	748.4	754.5	740.5	13.3	21.2	14.4	16.3	28.3	15	4.2	1,11	9.0	9.2	9.6	9.9	81	53	80	5.3	6.6	6.0	Mai.
Іюнь . .	745.0	750.2	738.5	19.0	26.4	19.2	21.5	32.4	13	9.1	1	14.2	13.2	13.1	13.6	81	54	83	5.4	4.4	4.1	Juin.
Іюль . .	744.6	750.2	739.7	21.3	28.6	20.4	23.4	34.6	26	11.1	7	15.6	14.6	13.6	14.0	78	49	79	2.3	4.4	2.6	Juillet.
Августъ.	746.2	750.1	740.9	18.4	29.3	20.4	22.7	34.2	5	8.1	24	13.9	11.7	*10.9*	*11.5*	74	*55*	*65*	*0.8*	*1.9*	*1.0*	Août.
Сентябрь.	748.2	756.6	740.1	14.1	25.2	16.6	18.6	31.0	24	4.1	8	10.9	9.5	9.2	10.0	81	41	71	2.2	3.4	2.5	Septembre.
Октябрь.	747.6	754.4	737.5	11.0	21.5	13.6	15.4	33.2	3	2.6	30	9.3	8.9	9.9	9.6	90	54	83	5.0	6.1	3.5	Octobre.
Ноябрь.	750.9	760.1	739.0	5.4	11.5	7.0	8.0	19.5	17	— 3.9	20	3.9	6.4	7.3	6.9	93	71	90	8.2	7.2	5.1	Novembre.
Декабрь.	750.3	761.2	732.6	— 3.4	0.7	— 2.9	— 1.9	12.1	1	— 22.4	22	— 5.9	3.6	4.2	3.9	94	81	94	7.9	7.2	7.4	Décembre.
Годъ .	748.5	768.0	732.6	7.5	15.4	9.0	10.6	34.6	—	— 22.7	—	4.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.2	Année.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиліе. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Средн. Moy.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. $\geq 0°$	Темп.—Min. $\leq 0°$	Mois.
2.5	3.6	2.0	1	7	11	15	4	3	7	2	35	*16.5*	3.5	31	*9*	*8*	0	0	0	*8*	*12*	0	1	18	30	Janvier.
1.8	2.2	1.8	3	11	6	25	5	0	2	1	29	*12.1*	?	?	*6*	*6*	0	0	0	0	9	9	1	0	14	28	Février.
3.6	4.9	3.6	1	5	37	32	2	1	0	0	12	0.7	0.5	24	2	2	0	0	0	0	10	7	1	1	2	17	Mars.
2.1	3.2	2.4	3	7	15	14	3	1	11	5	29	97.9	21.3	20	13	2	0	0	0	0	*3*	11	0	2	0	5	Avril.
2.0	3.6	1.0	1	7	24	5	0	1	14	5	33	33.6	11.1	7	9	0	0	3	2	0	6	12	0	0	0	0	Mai.
1.0	2.5	1.0	4	13	13	2	2	2	4	1	46	118.4	36.0	16	12	0	1	8	1	1	9	6	2	0	0	0	Juin.
0.6	2.3	0.4	3	4	4	0	2	4	9	7	52	66.4	37.4	3	7	0	1	5	2	1	*12*	*1*	0	0	0	0	Juillet.
0.6	*2.2*	*0.7*	5	*6*	*6*	*5*	*3*	*0*	*7*	*2*	*47*	13.7	9.6	17	2	0	0	2	0	0	*19*	*0*	0	*0*	0	0	Août.
1.3	4.2	0.9	2	1	8	7	5	5	13	1	43	8.8	5.3	18	3	0	0	0	3	0	17	2	0	1	0	0	Septembre.
1.1	3.1	0.5	2	1	5	9	7	2	12	1	53	28.4	10.2	11	6	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0	0	Octobre.
1.9	2.2	1.6	0	1	11	12	9	1	12	3	37	87.6	22.8	27	14	0	0	0	1	1	4	*13*	0	0	0	6	Novembre.
1.5	1.4	1.7	5	2	4	2	9	5	11	1	51	63.2	33.2	17	9	8	0	0	0	0	3	15	1	0	11	26	Décembre.
1.7	2.9	1.5	30	65	144	128	51	25	102	29	467	*547.3*	37.4	—	*92*	*26*	2	18	9	3	*109*	*95*	5	5	45	112	Année.

Екатеринодаръ, городское училище. — Ekaterinodar, école municipale.

$\varphi = 45°\ 2'$ $\lambda = 38°\ 56'$ $H = 33^m7$ $G = 0^{mm}00$

Январь .	762.7	779.3	750.0	— 5.0	— 0.3	— 3.3	— 2.9	13.3	1	— 20.3	21	— 7.4	3.1	3.5	3.3	90	75	87	7.8	6.8	5.3	2.1	2.8	2.4	7	22	4	2	6	5	12	12	21	47.2	17.8	5	13	7	0	0	0	0	3	*13*	0	0	16	28	Janvier.
Февраль.	*765.6*	776.0	*756.5*	— 5.4	*0.1*	— *3.2*	— *2.8*	*8.5*	3	— 18.9	7	— *7.3*	*2.7*	*3.7*	*3.3*	*96*	*81*	*92*	8.6	6.2	4.5	*0.5*	*1.7*	*0.7*	*2*	*16*	*6*	*0*	*0*	*0*	*1*	*6*	*35*	30.9	18.0	4	9	6	0	0	0	1	8	2	*0*	*14*	*25*	Février.
Мартъ .	760.2	766.7	751.2	1.7	8.7	4.2	4.9	20.6	28	— 6.2	6	0.4	5.0	6.3	5.7	94	76	91	7.5	6.3	4.8	1.9	2.4	2.7	8	40	14	0	1	0	4	8	17	15.5	5.0	21	8	0	0	0	0	0	1	9	1	0	1	17	Mars.
Апрѣль.	757.6	769.6	744.0	8.6	15.2	10.8	11.5	26.9	23	— 1.1	11	5.8	7.3	8.6	7.7	87	68	81	7.3	7.1	5.2	1.7	3.3	2.4	5	9	6	3	9	19	8	9	21	82.6	29.2	20	18	0	0	0	0	0	2	12	0	0	0	3	Avril.
Май . .	759.4	766.1	752.2	14.4	21.6	16.3	17.4	28.8	26	6.3	—	10.6	10.0	10.7	11.4	81	58	81	5.2	5.6	3.9	1.9	3.4	2.4	9	19	7	1	3	13	9	8	23	15.7	12.8	27	6	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	755.9	761.3	751.1	19.7	26.2	20.6	22.2	32.2	6	11.9	20	15.9	13.6	14.3	14.2	80	58	79	5.0	4.8	3.0	2.8	4.1	3.0	8	19	7	1	3	5	17	13	5	16	70.6	27.8	24	12	0	0	3	1	0	8	2	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	755.7	760.9	750.7	22.4	28.3	22.7	24.5	34.0	25	14.9	7,18	18.0	15.2	14.2	15.3	75	50	74	3.1	4.6	2.7	1.7	3.2	1.3	8	9	1	3	3	2	11	2	17	92.4	38.3	3	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	757.2	760.8	752.3	20.8	29.7	22.7	24.4	34.0	5	11.9	21,24	15.7	12.7	12.1	11.8	69	39	58	1.5	2.6	1.0	1.6	3.4	2.5	24	6	0	3	0	2	20	14	24	7.0	6.7	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	759.2	767.3	751.2	14.6	25.0	18.1	19.2	30.6	13,15	6.9	8	11.8	10.4	10.9	10.6	83	48	69	2.6	2.9	1.3	1.4	3.3	2.5	17	8	0	0	0	1	14	4	14	48.8	15.5	28	9	0	0	0	1	0	0	7	4	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	758.6	*765.5*	750.1	12.3	20.8	14.4	15.8	32.0	3	0.5	30	10.5	10.3	11.7	10.9	90	63	94	7.5	6.5	5.1	1.9	3.1	2.3	150	*171*	47	21	35	113	141	132	251	553.3	38.3	—	124	19	2	7	3	2	64	80	18	0	40	98	Année.
Ноябрь .	761.8	771.6	749.5	7.2	12.6	8.6	9.5	22.0	17	2.4	20	5.1	7.2	9.1	7.9	95	83	93	8.1	8.2	6.5																											
Декабрь.	761.9	772.1	745.0	— 1.4	1.5	— 0.5	— 0.1	11.8	31	— 15.3	22	— 3.8	4.1	4.6	4.3	94	88	93	8.1	8.2	6.5																											
Годъ .	759.6	779.3	744.0	9.2	15.8	11.0	12.0	34.0	—	— 20.3	—	6.3	8.5	9.1	8.9	86	66	82	6.0	5.7	4.0																											

Анапа. — Anapa.

$\varphi = 44°\ 54'$ $\lambda = 37°\ 19'$ $H = 12^m5$

Январь .	—	—	—	— 2.5	0.8	— 1.3	— 1.0	11.0	1	— 17.9	21	— 4.9	3.5	3.8	3.7	84	72	80	7.2	6.9	6.5	5.1	7.3	5.8	14	28	8	2	16	4	6	7	8	32.4	8.4	8	12	3	0	0	0	0	6	16	0	2	13	25	Janvier.
Февраль.	—	—	—	— 1.8	1.9	— 0.5	— 0.1	10.0	15	— 13.3	7	— 3.3	3.6	3.9	3.9	87	72	87	6.0	5.2	4.0	3.7	4.4	3.4	10	26	9	7	7	4	1	2	17	11.9	6.7	4	7	2	0	0	0	0	7	5	0	0	10	22	Février.
Мартъ .	—	—	—	— 3.5	9.3	4.3	5.7	20.2	19	—	—	—	5.2	5.6	5.3	87	66	83	7.9	8.0	5.3	3.5	3.9	3.2	3	15	25	11	9	1	4	4	21	9.7	3.5	22	8	?	?	—	—	—	0	14	—	0	1	—	Mars.
Апрѣль.	—	—	—	— 9.3	11.9	9.2	10.1	26.6	23	*1.1*	11	5.9	6.7	6.8	6.6	81	69	77	7.8	8.3	6.6	4.1	6.6	4.6	5	4	6	17	18	6	11	8	13	28.8	8.3	7	11	?	?	—	—	—	1	14	—	2	0	0	Avril.
Май . .	—	—	—	— 14.8	18.7	14.5	16.0	25.0	14, 26	5.3	—	10.1	9.8	9.9	10.1	78	63	83	4.4	4.9	4.2	2.7	5.8	2.8	4	12	5	4	18	18	4	2	26	12.9	10.0	27	4	0	?	—	—	—	8	5	—	1	0	0	Mai.
Іюнь . .	—	—	—	— 19.6	22.6	19.3	20.5	29.6	29	13.0	3, 20	15.9	13.7	14.0	14.3	81	70	86	5.0	4.9	4.5	3.8	5.1	2.8	3	14	11	14	22	6	3	4	22	*30.5*	8.3	18	7	0	?	—	—	—	7	4	—	0	0	0	Juin.
Іюль . .	—	—	—	— 23.0	26.7	22.4	24.0	31.0	30	12.3	10	17.7	15.2	15.8	15.6	73	61	77	2.9	3.5	2.0	2.8	4.4	1.6	13	23	12	13	2	8	1	2	14	24.7	10.5	3	4	0	?	—	—	—	13	1	—	0	0	0	Juillet.
Августъ.	—	—	—	— 22.0	27.9	21.9	23.9	34.0	5, 12	10.5	21	15.6	13.0	13.4	14.0	65	49	71	1.5	1.9	0.3	2.7	6.8	2.9	13	26	9	6	14	7	9	9	5	9	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	23	0	—	4	0	0	Août.
Сентябрь.	—	—	—	— 17.0	24.1	18.3	19.8	30.4	13	6.3	8, 20	12.7	10.3	10.8	10.7	72	49	69	2.4	2.2	1.1	3.1	6.0	3.3	12	19	15	2	11	6	9	9	7	9.9	6.2	5	3	0	?	—	—	—	17	1	—	1	0	0	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	— 14.3	19.1	14.9	16.1	25.6	3	1.4	30, 31	10.8	10.3	12.0	10.7	83	72	82	6.2	5.9	5.1	4.2	5.4	4.0	8	5	10	11	23	8	7	8	7	8	29.5	12.5	20	7	?	?	—	—	—	2	7	—	2	0	0	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	— 9.7	13.4	10.6	11.2	18.6	17	0.3	19	6.9	8.3	9.0	8.1	89	76	84	7.3	6.7	7.5	4.4	5.5	5.3	4	14	11	7	13	9	6	10	16	8.0	2.8	10	6	?	?	—	—	—	12	—	1	0	0	0	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	— 1.3	3.9	1.6	2.3	13.6	1	— 14.8	22	— 1.9	4.4	4.7	4.3	83	75	80	7.4	7.4	6.5	6.5	8.6	8.0	20	25	7	2	8	9	7	13	1	12.1	4.3	22	6	?	?	—	—	—	3	15	—	4	5	21	Décembre.
Годъ .	—	—	—	— 10.8	15.0	11.3	12.4	34.0	—	— 17.9	—	—	8.7	9.1	8.9	80	66	80	5.5	5.5	4.5	3.9	5.8	4.0	110	201	118	91	166	87	76	81	161	*210.4*	12.5	—	75	?	?	—	—	—	87	94	—	17	29	—	Année.

Майкопъ. — Maïkop.

$\varphi = 44°\ 36'$ $\lambda = 40°\ 5'$ $H = 230^m?$ $G = -0^{mm}06$

Январь .	743.8	758.7	732.1	— 6.1	— 0.9	— 4.3	— 3.8	12.1	8	— 22.2	21	— 9.1	2.9	3.4	3.0	91	76	86	5.9	6.1	4.6	1.9	2.7	2.6	5	21	19	5	1	11	10	5	16	*41.3*	14.0	8	10	9	0	0	0	0	6	11	2	0	15	30	Janvier.
Февраль.	746.8	756.9	738.1	— 4.7	1.7	— 3.6	— 2.2	10.3	4	— 13.0	9	— 7.0	2.9	3.4	3.1	88	68	83	6.4	5.6	4.1	2.2	1.8	1.3	7	22	15	6	2	6	2	0	8	24.1	15.6	5	4	4	0	0	0	0	2	7	11	4	0	12	27	Février.
Мартъ .	741.8	747.7	732.7	1.7	9.1	4.4	5.1	21.0	28	— 7.9	6	0.5	4.6	5.0	5.3	88	61	83	6.4	6.3	4.9	2.5	2.2	2.0	16	22	19	6	2	5	2	1	5	7.5	3.2	22	5	5	0	0	0	0	0	5	4	2	1	3	15	Mars.
Апрѣль.	739.8	751.6	726.2	7.9	15.2	10.3	11.1	29.0	23	— 2.1	11	5.5	6.4	6.6	7.0	79	52	74	6.3	6.8	4.9	1.9	2.2	1.6	7	12	17	6	2	5	2	1	5	100.0	24.2	20	14	9	1	0	0	0	5	4	1	0	0	5	Avril.
Май . .	741.9	748.5	734.8	12.9	19.6	14.6	15.7	27.8	14	5.0	1	9.2	8.9	9.1	9.7	79	54	77	5.8	5.9	4.9	1.7	2.7	1.5	9	16	34	9	4	2	6	2	11	56.1	23.6	7	9	0	0	0	2	1	7	10	1	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	738.7	743.9	733.9	18.6	24.7	19.0	20.8	30.4	13	11.0	1	14.3	12.4	12.7	13.0	78	57	80	4.9	5.6	4.2	2.4	3.1	1.6	3	13	30	14	4	2	3	2	2	91.1	37.9	25	14	0	1	7	5	1	5	5	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	738.7	744.2	733.2	20.5	26.9	20.7	22.7	31.8	27	12.4	7	16.1	13.7	13.7	14.4	76	52	80	3.1	4.4	3.0	2.5	3.5	0.9	3	10	25	20	2	2	5	5	21	82.9	40.9	3	10	0	0	7	2	4	10	1	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	739.9	742.9	735.0	18.8	28.6	20.7	22.7	33.1	5	10.6	24	14.6	11.6	11.2	12.4	71	38	69	1.4	2.4	1.6	2.9	3.8	1.5	8	14	22	26	3	1	6	2	10	12.8	11.8	17	2	0	0	5	0	0	18	0	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	741.9	749.8	734.2	14.2	24.4	16.3	18.3	29.6	15, 16	7.1	21	11.4	9.4	10.4	10.8	78	47	78	3.0	3.0	2.5	2.5	3.1	1.4	7	8	20	16	8	2	6	3	20	59.5	21.5	18	7	0	0	2	1	0	16	2	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	741.3	747.8	732.3	12.3	21.5	13.9	15.9	32.8	3	0.6	30	10.2	8.6	9.8	9.9	81	54	83	5.1	6.0	4.7	2.0	1.3	1.5	7	13	22	15	8	3	3	7	15	70.5	27.2	15	9	0	0	0	0	0	8	8	4	0	0	0	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
Декабрь.	743.4	752.7	726.6	— 2.6	1.8	— 1.5	— 0.8	14.6	1	— 25.2	22	— 5.2	3.7	4.2	3.8	92	81	88	8.5	7.5	6.4	1.2	1.6	1.4	15	14	11	7	10	8	5	4	19	104.7	36.0	17	11	8	0	0	0	0	1	16	9	0	11	26	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Месяцы. | Барометръ. Pression: Средн. Моу. / Макс. Max. / Мин. Min. | Температура. Température: 7 / 1 / 9 / Средн. Моу. / Макс. Max. / Число. Dates. / Абс. мин. Min. abs. / Число. Dates. / Сред. мин. Min. moy. | Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7 / 1 / 9 | Относ. влажн. Humidité relat.: 7 / 1 / 9 | Облачность. Nébulosité: 7 / 1 / 9

♀ = 45° 3′ Ставрополь, гимназія. λ = 41° 59′

Январь .	711.7	727.6	698.9	— 6.9	— 4.3	— 6.4	— 5.9	7.4	1	— 24.3	20,21	— 10.1	2.6	2.9	2.7	89	83	87	6.4	6.5	6.3
Февраль.	715.0	724.6	705.5	— 6.1	— 2.0	— 5.8	— 4.6	7.1	4	— 12.6	11	— 8.0	2.3	2.8	2.5	82	71	84	6.6	5.0	5.1
Мартъ .	712.1	717.5	704.0	— 3.0	0.6	— 1.2	— 1.2	11.2	30	— 10.3	—	— 4.1	3.5	4.2	3.9	94	86	92	8.1	7.1	6.9
Апрѣль.	710.0	719.5	700.4	5.1	10.5	7.1	7.6	20.6	13	— 4.1	10	— 3.3	5.1	5.6	5.5	77	59	72	6.3	6.7	5.3
Май . .	712.2	718.4	705.4	11.7	16.3	12.2	13.4	25.0	27	2.2	5	8.8	7.7	8.1	8.0	75	59	76	4.8	5.4	4.2
Іюнь . .	709.8	714.7	704.4	17.2	22.1	17.4	18.9	28.3	13	9.1	20	13.4	10.9	11.6	11.6	75	60	79	4.1	4.3	4.9
Іюль . .	709.6	714.4	706.2	19.7	24.5	19.3	21.2	30.4	26	11.6	6,7	15.7	12.2	12.6	11.8	72	56	72	3.0	3.8	3.4
Августъ.	711.2	714.6	706.9	19.1	25.7	19.6	21.5	30.9	29	10.6	24	15.1	10.6	10.0	10.0	63	41	59	1.5	3.0	1.5
Сентябрь.	712.7	719.3	704.6	13.6	21.3	15.4	16.8	28.3	24	6.6	20	11.3	9.2	9.8	9.4	78	53	73	3.4	3.3	2.8
Октябрь.	711.8	717.8	702.4	11.7	17.9	12.7	14.1	29.1	5	— 0.1	30	10.1	8.6	9.5	9.4	84	63	85	5.3	4.4	4.1
Ноябрь .	714.0	721.7	703.7	4.8	7.9	5.4	6.0	18.2	17	— 3.9	20	2.4	5.9	6.4	6.2	90	81	91	8.6	7.5	6.7
Декабрь.	711.6	723.1	695.5	— 2.7	— 0.3	— 2.2	— 1.7	10.0	1	— 16.3	22	— 5.2	3.3	3.6	3.5	86	79	86	7.8	7.7	6.7
Годъ .	711.8	727.6	695.5	7.0	11.7	7.8	8.8	30.9	—	— 24.3	—	4.4	6.8	7.3	7.0	81	66	80	5.5	5.4	4.8

♀ = 44° 8′ Желѣзноводскъ. λ = 43° 2′

Январь .	707.6	717.7	695.8	— 6.3	— 2.6	— 5.3	— 4.7	8.2	2	— 22.5	21	— 9.0	2.3	2.8	2.5	80	75	81	7.4	5.7	5.1
Февраль.	710.7	717.7	703.3	— 5.7	— 1.9	— 5.4	— 4.3	7.0	16	— 14.1	13	— 7.5	2.7	3.3	2.8	91	80	92	7.1	6.5	7.1
Мартъ .	708.0	712.4	700.8	— 3.2	— 1.3	— 1.6	— 2.0	8.6	31	— 9.6	6	— 3.9	3.6	4.0	3.9	98	96	94	9.7	9.4	8.4
Апрѣль .	706.0	715.6	695.3	5.4	10.0	7.0	7.5	23.0	13	— 1.9	11	— 3.4	5.6	6.5	5.8	84	71	77	7.0	7.4	6.2
Май . .	707.9	713.7	700.7	11.2	16.4	12.0	13.2	24.4	27	2.8	9	9.1	7.9	8.8	8.3	79	64	79	7.0	7.1	5.9
Іюнь . .	705.8	712.7	700.9	16.7	22.1	17.3	18.7	27.2	14	8.7	20	14.4	11.5	12.3	11.2	82	64	77	6.0	5.0	4.2
Іюль . .	705.7	709.7	702.6	18.9	25.1	19.8	21.3	29.4	27	12.0	4	16.4	13.5	13.5	13.2	84	58	78	4.0	3.0	4.4
Августъ.	707.2	710.1	701.9	17.7	25.6	20.0	21.1	31.8	5	10.9	10	15.5	11.5	12.2	11.0	76		64	2.0	2.4	2.1
Сентябрь.	708.6	716.0	700.3	13.5	21.0	16.0	16.8	30.1	1	8.0	—	13.1	9.6	11.3	10.2	83	63	74	4.4	3.0	2.3
Октябрь.	708.0	713.7	698.4	12.5	17.7	13.8	14.7	27.7	14	0.4	30	11.2	9.1	10.3	9.4	84	70	80	6.2	6.2	4.6
Ноябрь .	710.3	716.8	700.6	5.5	8.3	5.7	6.5	19.7	17	— 1.9	20	3.0	5.5	6.4	5.9	82	80	89	8.6	8.4	6.5
Декабрь.	707.8	717.4	691.2	2.7	0.8	— 1.8	— 1.2	12.2	30	— 14.1	27,27	— 4.7	3.4	3.7	3.3	88	76	84	8.2	6.8	6.0
Годъ .	707.8	717.7	691.2	7.0	11.8	8.1	9.0	31.8	—	— 22.5	—	5.1	7.2	7.9	7.3	84	71	81	6.5	5.9	5.2

♀ = 44° 3′ Пятигорскъ. λ = 43° 5′

Январь .	717.1	732.6	704.7	— 7.2	— 2.2	— 6.3	— 5.2	7.2	2	— 24.6	21,22	— 10.4	2.4	2.8	2.6	84	70	85	7.2	5.5	5.4
Февраль.	720.2	730.4	711.7	— 6.2	— 1.6	— 5.3	— 4.4	6.8	16	— 13.1	9,13	— 8.3	2.7	3.2	2.9	93	82	94	6.6	5.7	6.4
Мартъ .	717.5	722.4	709.8	— 2.8	0.0	— 1.2	— 1.3	12.6	31	— 9.2	6	— 4.1	3.6	4.1	4.0	96	89	94	9.0	8.9	8.4
Апрѣль .	715.3	725.4	704.7	4.6	11.3	7.6	7.8	25.1	13	— 4.4	11	— 3.2	5.5	5.8	6.1	86	60	80	6.0	7.0	6.0
Май . .	717.2	724.0	709.9	11.1	17.8	12.7	13.9	25.3	26	3.2	5,10	8.5	7.9	8.5	8.6	79	57	78	5.0	5.4	5.5
Іюнь . .	714.7	720.8	710.1	17.2	24.0	17.6	19.6	28.8	6	10.1	—	13.4	12.0	13.1	12.0	82	60	81	6.3	5.1	4.3
Іюль . .	714.4	719.4	707.9	19.0	26.7	20.2	22.0	32.2	26	10.6	7,8	15.7	13.3	12.9	13.1	82	50	75	4.3	3.5	5.2
Августъ.	715.8	720.1	711.2	16.4	27.0	19.6	21.0	33.1	31	10.6	8	14.1	11.0	11.4	11.2	79	44	68	1.7	2.5	1.9
Сентябрь.	717.2	724.2	708.0	12.3	22.6	15.8	16.9	32.6	1	4.6	8,9	10.3	9.3	10.1	10.0	86	51	74	3.7	3.3	3.0
Октябрь.	716.9	722.6	708.0	11.2	18.7	13.8	14.6	28.8	3	0.4	30	9.1	8.3	9.1	9.1	83	58	77	5.2	4.5	4.2
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	716.7	727.9	701.8	— 3.1	0.7	— 2.6	— 1.7	12.4	4	—	—	—	3.2	3.5	3.4	84	71	86	7.4	6.4	6.8
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

♀ = 44° 2′ Ессентуки. λ = 42° 51′

Январь .	709.3	724.7	696.5	— 8.4	— 1.5	— 7.4	— 5.8	8.4	2	— 26.3	21	— 11.2	2.2	2.7	2.5	83	64	85	9.0	5.6	5.7
Февраль.	712.5	721.5	704.7	— 7.8	— 0.6	— 6.4	— 4.9	7.6	4	— 17.9	13	— 9.7	2.3	3.0	2.6	91	71	93	*10.0*	5.7	6.6
Мартъ .	709.5	714.2	700.8	— 3.2	0.6	— 1.5	— 1.4	12.2	31	— 9.9	7	— 4.0	3.6	4.2	4.0	97	87	95	9.7	8.9	8.4
Апрѣль .	707.4	717.2	697.5	4.9	11.0	6.8	7.6	24.4	13	— 5.0	11	2.6	5.3	5.4	5.7	82	57	76	6.9	7.1	7.0
Май . .	709.5	715.7	702.1	11.5	17.1	11.4	13.3	24.2	26	2.8	8,9	7.6	7.8	7.7	8.4	77	53	83	6.9	7.0	7.0
Іюнь . .	707.1	711.7	702.1	17.1	23.0	16.2	18.8	27.9	14	9.8	19,20	12.6	11.3	11.9	11.7	79	59	86	5.9	5.9	6.5
Іюль . .	706.9	711.9	703.1	19.3	25.8	18.4	21.2	30.7	27	10.2	7	14.6	12.6	12.3	13.3	76	50	85	4.0	4.2	6.1
Августъ.	708.4	711.6	703.8	17.3	26.3	17.8	20.5	32.3	31	8.2	9	13.0	10.2	10.2	10.8	70	41	72	2.1	3.2	3.3
Сентябрь.	710.0	717.2	700.9	12.3	21.5	14.4	16.1	31.7	1	4.7	10	9.8	8.5	9.4	9.7	79	51	80	3.0	3.8	3.0
Октябрь.	709.3	715.1	699.4	10.9	18.0	12.2	13.7	28.3	3	— 0.3	30	8.7	7.4	8.4	8.6	78	58	80	6.0	6.0	5.8
Ноябрь .	711.5	718.8	701.5	4.1	9.4	5.2	6.2	19.7	17	— 4.9	20	2.2	5.2	5.6	5.8	84	67	87	8.7	8.1	7.5
Декабрь.	709.2	719.9	692.5	— 3.9	1.0	— 3.2	— 2.0	11.0	1	— 17.8	26,27	— 6.2	2.9	3.4	3.1	82	69	80	9.5	7.1	6.6
Годъ .	709.2	724.7	692.5	6.2	12.6	7.0	8.6	32.3	—	— 26.3	—	3.3	6.6	7.0	7.2	82	61	84	6.8	6.0	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent: 7 / 1 / 9 | Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents: N / NE / E / SE / S / SW / W / NW | Затишье. Calmes. | Осадки. Précipitations: Сумма. Somme. / Макс. Max. / Число. Dates. | Число дней. Nombre de jours: Съ осадк. / ∗ / ▲ / ⊼ / ⊤ / ≺ / Ясн. Serein. / Пасм. Couverts. / ≡ / Бур. Tempêtes. / Темп.—Max. ≧0° / Темп.—Min. ≧0° | Mois.

H = 574m8 Stavropol, gymnase. G = — 0mm08

3.5	3.9	3.7	3	3	4	11	28	6	12	17	9	20.5	3.7	30	15	15	0	0	0	0	7	14	6	3	23	29	Janvier.
2.7	3.6	2.4	7	0	6	12	32	5	5	10	7	3.4	1.2	9	7	7	0	0	0	0	7	11	6	1	20	28	Février.
3.5	3.9	3.6	0	1	6	40	32	1	2	3	8	8.3	3.3	20	8	7	0	0	0	0	4	18	13	0	16	28	Mars.
3.3	4.4	3.5	6	7	14	19	14	3	9	9	3	64.1	18.1	20	12	2	0	0	1	0	6	11	7	0	0	5	Avril.
3.3	4.5	3.7	5	3	16	22	6	3	17	20	1	28.7	8.9	23	14	0	1	4	1	2	8	6	2	2	0	0	Mai.
2.7	4.0	3.0	4	5	13	23	7	5	16	12	5	110.3	30.6	14	13	0	1	6	3	3	8	4	1	0	0	0	Juin.
2.4	3.4	2.9	13	4	5	13	7	3	27	10	2	84.9	25.1	3	10	0	0	7	5	2	14	1	1	0	0	0	Juillet.
2.4	3.8	2.6	16	7	14	13	10	3	17	10	3	22.8	12.5	17	3	0	0	0	3	0	6	19	1	0	0	0	Août.
2.7	4.1	3.0	7	3	9	24	13	1	16	11	6	19.7	6.0	18	7	0	0	2	3	3	12	1	1	1	0	0	Septembre.
2.1	2.7	2.5	5	2	5	17	25	3	8	13	15	26.7	11.4	29	10	2	0	0	1	2	9	4	4	0	0	1	Octobre.
2.8	3.6	3.2	2	1	9	19	16	4	15	14	10	104.8	25.3	27	16	1	0	0	0	0	2	16	14	0	0	8	Novembre.
2.8	2.6	3.0	2	2	2	6	14	17	25	11	13	35.2	12.1	14	13	10	0	0	0	2	16	8	3	3	16	26	Décembre.
2.8	3.7	3.1	70	38	103	219	204	54	169	156	81	529.4	30.6	—	128	44	2	22	14	18	98	103	63	10	75	125	Année.

H = 630m? Jeleznovodsk. G = — 0mm14

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	6.0	18	13	12	0	0	0	0	6	11	10	—	19	28	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	1.4	5	18	5	0	0	0	0	6	15	13	—	20	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.5	20	25	5	0	0	0	0	1	26	28	—	19	29	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.1	23.7	29	12	1	0	0	0	0	3	13	7	—	0	3	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.3	15.0	17	16	0	0	0	3	0	3	12	2	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.4	41.0	19	12	0	0	3	5	1	6	6	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.1	30.7	3	14	0	1	4	4	1	10	5	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	13.3	17	8	0	1	2	1	0	17	0	1	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	5	7	0	0	2	0	0	13	3	6	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	19.0	22	8	1	0	0	1	0	7	9	5	—	0	1	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	6.0	6	15	0	0	0	0	1	0	4	17	12	—	0	4	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.6	10.1	18	14	10	0	0	0	0	5	17	5	—	10	23	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	539.8	41.0	—	162	34	2	11	15	2	81	134	89	—	68	116	Année.

H = 528m? Pŕatigorsk. G = — 0mm13

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	21.0	17	11	10	0	—	—	—	6	13	4	—	17	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.5	5	7	4	0	—	—	—	4	11	10	—	19	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	14.0	20	16	4	0	—	—	—	2	25	23	—	17	27	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	27.5	29	10	0	0	—	—	—	4	10	1	—	0	5	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.5	26.5	27	13	0	1	—	—	—	8	9	1	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.5	35.5	26	13	0	1	—	—	—	7	8	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.5	59.5	3	8	0	0	—	—	—	9	6	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.1	31.0	17	8	0	1	—	—	—	17	0	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	12.5	18	6	0	0	—	—	—	13	4	3	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	17.7	29	7	1	0	—	—	—	10	8	4	—	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.5	18.5	19	12	11	0	—	—	—	6	18	5	—	14	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

H = 612m7 Essentouki. G = — 0mm14

2.3	3.4	5.6	1	0	22	5	1	2	26	9	27	16.2	8.9	17	8	8	0	0	0	0	2	15	3	8	17	30	Janvier.
1.9	4.2	3.3	1	0	35	7	0	1	12	6	22	1.4	0.5	5	4	4	0	0	0	0	0	14	11	1	17	28	Février.
5.1	7.1	7.7	0	0	83	7	0	0	0	2	1	11.3	6.3	23	4	2	0	0	0	0	24	16	9	14	31	31	Mars.
3.1	6.3	4.6	4	1	42	5	0	0	5	21	4	8	56.3	16.9	24	7	0	0	0	0	3	16	6	0	8	8	Avril.
3.2	4.9	3.3	2	7	30	6	0	5	28	5	10	84.9	26.7	23	12	0	0	2	1	1	2	16	2	3	0	0	Mai.
2.4	5.6	2.5	3	5	34	11	0	0	9	9	19	89.6	17.0	19	11	0	0	0	4	6	4	3	11	0	4	0	Juin.
1.7	4.6	3.2	3	2	11	13	4	15	24	7	14	114.7	37.1	10	9	0	0	0	3	3	3	7	5	0	2	0	Juillet.
2.6	4.2	1.9	3	4	18	7	0	7	41	6	7	16.9	5.7	24	6	0	0	0	1	1	0	13	1	1	1	0	Août.
2.4	6.8	4.7	2	2	39	1	0	0	26	5	13	13.8	4.6	2	6	0	0	1	0	0	*14*	3	1	6	0	0	Septembre.
2.5	4.6	4.3	3	0	33	1	1	1	35	5	14	30.2	14.8	29	6	1	0	0	1	2	6	12	5	1	0	1	Octobre.
3.7	5.2	5.9	2	1	32	4	0	1	34	11	5	24.1	7.2	21	7	0	0	0	0	0	2	22	9	5	0	1	Novembre.
2.6	2.3	4.1	5	5	19	3	0	3	39	13	6	40.1	17.2	18	8	8	0	0	0	0	0	16	7	3	12	27	Décembre.
2.8	4.9	4.3	29	27	398	63	6	49	207	72	152	496.6	37.1	—	88	23	0	11	12	10	52	155	61	49	60	131	Année.

Кисловодскъ. — Kislovodsk.

φ = 43° 54′ — λ = 42° 42′ — H = 817m2 ? — G = — 0mm18

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Осадк. Précipit.	Число дней. Nombre de jours. *	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ≦0°	Темп.— Min. ≦0°	Mois.
Январь .	691.5	705.0	680.0	— 9.5	— 1.4	— 7.7	— 6.2	7.9	14	— 23.6	21	— 11.0	2.1	2.6	2.3	85	61	82	6.1	6.0	6.3	—	—	—

Петровскъ, маякъ (Дагестанской обл.).

$\varphi = 43° 0'$ $\lambda = 47° 30'$ $H = 32^m2$ **Petrovsk**, phare (prov. Dagestan). $G = -0^{mm}14$

Mois	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois
Январь .	763.3	781.4	749.3	— 4.8	— 1.6	— 3.8	— 3.4	8.0	1,9	— 22.6	21	— 7.4	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	2.0	4.7	5.7	5.7	2	0	1	9	10	2	23	44	2	23.0	12.6	17	7	7	0	0	0	0	8	0	2	1	T4	25	Janvier.
Февраль.	766.4	776.0	756.2	— 1.8	0.8	— 0.6	— 0.5	5.0	2	— 7.5	5	— 3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.0	2.9	5	1	4	8	4	2	13	34	13	24.1	12.4	9	8	6	0	0	0	0	—	—	0	6	4	8	27	Février.
Мартъ .	763.7	769.5	753.9	1.3	3.9	1.8	2.3	8.0	21,31	— 4.1	2	— 0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	6.9	7	2	10	46	6	0	9	10	3	68.7	24.5	23	14	6	0	0	0	0	—	—	9	6	4	18	Mars.
Апрѣль.	758.9	770.3	748.5	7.1	10.9	7.4	8.5	21.4	13	0.4	11	4.4	—	—	—	—	—	—	5.4	4.0	3.5	6.1	6.1	4.4	4	0	7	32	9	0	11	21	6	55.0	30.2	29	8	0	0	0	0	0	2	0	7	3	0	0	Avril.
Май . .	759.4	767.2	752.2	15.0	18.9	14.6	16.2	28.4	27	6.9	1,4	11.5	—	—	—	—	—	—	4.7	6.5	3.1	3.6	4.8	3.5	1	0	4	24	10	1	19	25	9	22.0	11.6	9	9	0	0	1	0	3	6	3	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	756.0	761.9	750.5	21.5	25.0	20.5	22.3	29.6	13	12.5	1	17.3	—	—	—	—	—	—	4.6	5.9	3.5	3.4	4.9	3.2	3	2	17	20	9	0	8	14	17	18.1	10.8	15	6	0	0	1	1	10	6	1	2	0	0	0	Juin.
Іюль . .	755.3	760.7	751.8	23.5	27.6	23.2	24.8	34.0	27	13.8	5,8	20.0	—	—	—	—	—	—	4.5	3.8	4.1	2.8	3.6	2.6	3	5	7	22	16	1	18	12	9	53.0	23.8	3	10	0	0	5	0	10	10	4	2	0	0	0	Juillet.
Августъ.	757.2	762.3	752.3	22.7	27.6	22.9	24.4	33.6	5	16.8	—	19.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	2.4	3.5	3.4	2.5	3	5	13	13	17	3	17	13	9	16.5	6.7	20	9	0	0	0	6	0	16	11	2	1	0	0	0	Août.
Сентябрь.	759.7	767.4	749.4	18.8	23.4	19.3	20.5	30.0	1	11.9	21	16.7	—	—	—	—	—	—	2.9	3.8	3.1	4.6	5.9	5.3	3	3	13	21	16	3	15	14	2	7.0	4.6	6	6	0	0	0	1	9	15	2	1	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	759.3	767.5	747.9	16.4	20.9	17.0	18.1	26.2	1	0.4	30	14.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	2.5	4.7	5.2	4.3	1	2	10	20	19	1	15	19	6	24.8	16.7	21	8	1	0	0	0	0	1	6	1	4	3	0	0	Octobre.
Ноябрь.	763.3	772.9	752.4	8.6	12.1	9.7	10.1	17.0	5	0.9	21	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	4.3	1	1	5	15	19	0	23	20	6	21.6	7.6	9	12	0	0	0	0	0	—	—	7	3	0	0	Novembre.
Декабрь.	761.5	775.2	743.2	0.2	3.9	1.6	1.9	12.0	4	— 12.1	27	— 1.4	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	4.0	5.2	5.8	5.1	6	0	3	12	10	3	21	37	1	35.6	16.7	19	10	7	0	0	0	0	5	1	5	3	7	17	Décembre.
Годъ .	760.3	784.4	743.2	10.7	14.4	11.1	12.1	34.0	—	— 22.6	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	4.0	39	21	94	242	145	16	192	263	83	369.4	30.2	—	107	27	0	13	2	49	—	—	40	16	33	87	Année.

Темиръ-Ханъ-Шура.

$\varphi = 42° 49'$ $\lambda = 47° 7'$ $H = 475^m?$ **Temir-Khan-Choura.** $G = -0^{mm}21$

Январь .	721.6	739.5	708.8	— 6.0	0.5	— 5.3	— 3.6	15.5	8	— 22.0	21	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	3.9	0.8	1.2	1.0	1	1	0	5	7	9	11	4	15	30	20.6	11.8	17	4	3	0	0	0	0	9	7	2	0	17	29	Janvier.
Февраль.	724.9	734.0	715.0	— 4.4	1.2	— 2.8	— 2.0	5.9	1	— 9.8	14	— 5.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.1	0.6	0.7	0.4	0	0	6	2	7	8	7	4	6	44	6.0	4.5	21	2	2	0	0	0	0	9	9	0	0	10	28	Février.
Мартъ .	722.7	728.7	713.2	— 0.8	3.3	0.0	0.8	12.1	21	— 7.4	5	— 2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.7	2.5	0	3	1	26	20	1	0	2	40	71.3	50.8	24	5	3	0	0	0	0	2	18	3	0	6	24	Mars.
Апрѣль.	719.1	729.7	708.5	7.6	13.2	6.8	9.2	28.4	13	— 0.1	12	3.9	6.2	7.3	6.5	81	66	88	6.1	5.9	6.3	1.6	3.5	2.1	1	1	2	12	21	2	4	13	24	49.2	28.6	29	5	0	0	0	0	0	4	10	2	1	0	2	Avril.
Май . .	720.8	729.1	713.3	13.8	18.6	12.9	15.1	27.2	26	3.3	11	9.0	9.0	9.7	9.2	78	65	86	5.8	7.1	4.3	1.5	2.2	1.2	1	4	1	14	17	6	6	20	21	63.2	19.2	9	10	0	1	0	0	0	3	6	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	718.2	723.8	712.6	21.1	25.6	19.3	22.0	31.4	14	11.2	1	14.8	13.2	14.0	13.4	72	59	82	4.2	6.3	4.9	1.1	3.4	1.8	1	2	3	18	16	3	6	18	13	83.5	17.2	31	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	717.8	723.5	714.0	22.5	27.5	20.8	23.6	33.0	28	9.5	14	16.4	14.7	14.9	14.6	74	57	82	3.5	5.0	4.4	1.1	2.2	1.2	1	4	1	14	17	6	3	16	20	83.5	17.2	31	12	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	719.5	723.8	714.1	21.7	26.9	20.0	22.9	33.6	5	11.2	9	15.8	12.9	13.9	13.1	69	55	77	3.8	5.4	4.0	2.0	3.4	1.3	4	9	7	8	10	13	7	12	21	25.7	9.5	14	8	0	0	0	4	0	2	7	3	0	0	0	Août.
Сентябрь.	721.6	728.8	711.7	16.8	23.6	16.8	19.1	33.2	1	8.2	9,10	12.5	10.7	11.8	12.0	77	55	85	3.1	4.0	3.1	1.2	3.1	1.3	0	5	5	11	15	7	6	17	21	16.8	6.0	6	6	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	721.1	729.0	711.0	13.4	22.0	14.8	16.7	32.9	14	— 0.3	31	10.3	9.5	11.5	10.5	82	59	83	4.3	4.3	4.5	0.8	1.9	1.4	0	9	3	19	11	7	6	9	28	53.8	29.6	21	7	2	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	Octobre.
Ноябрь .	724.1	732.0	714.1	5.2	11.8	7.1	8.0	20.6	16	— 1.3	23	3.6	5.9	6.8	6.7	89	68	89	7.0	8.1	8.0	1.0	2.2	1.3	0	10	2	19	10	9	3	8	27	24.6	12.5	5	9	2	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0	3	Novembre.
Декабрь.	721.2	732.7	704.2	— 1.7	3.1	— 0.3	0.4	11.9	4	— 13.9	27	— 4.0	3.6	4.2	4.0	84	72	84	6.2	6.9	6.5	0.5	0.6	0.5	0	2	1	6	6	2	5	5	65	49.4	26.2	19	9	7	0	0	0	0	0	4	14	1	1	7	25	Décembre.
Годъ .	721.0	739.5	704.2	9.1	14.8	9.2	11.0	33.6	—	— 22.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	5.2	1.2	2.2	1.4	8	92	35	161	151	79	56	144	356	512.8	50.8	—	83	19	1	10	4	7	72	96	9	3	40	112	Année.

Мархотскій перевалъ.

$\varphi = 44° 45'$ $\lambda = 37° 49'$ $H = 435^m5$ **Markhot** (col). $G = 0^{mm}08$

Январь .	723.3	734.2	712.7	— 5.2	— 3.2	— 4.7	— 4.4	7.8	1	— 23.7	21	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	5.5	15.9	17.3	18.4	13	34	1	0	0	28	4	0	13	48.5	13.0	7	14	7	0	0	0	0	4	14	14	23	21	27	Janvier.
Февраль.	726.9	735.7	719.4	— 3.6	— 1.2	— 2.7	— 2.5	8.2	28	— 18.4	7	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.8	7.1	6.8	12.2	11.8	11.7	9	36	0	0	0	23	2	0	14	24.8	14.3	4	6	3	0	0	0	1	14	14	17	16	25	Février.
Мартъ .	722.9	728.7	714.4	1.8	4.7	2.8	3.1	13.2	—	— 8.5	6	— 0.2	—	—	—	—	—	—	9.7	8.7	6.1	7.1	7.9	9.7	10	26	0	0	1	30	0	0	26	19.9	6.6	22	7	1	0	0	0	0	0	16	23	8	4	15	Mars.
Апрѣль.	721.7	732.4	709.9	6.4	8.4	6.9	7.2	19.0	23	— 2.3	10	4.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	6.8	10.0	12.2	9.7	8	12	0	0	0	5	44	0	0	21	135.1	24.8	8	14	2	0	1	0	0	2	19	14	12	0	3	Avril.
Май . .	724.2	730.6	717.5	11.9	15.2	13.1	13.4	22.6	14	4.4	8	9.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	4.6	7.1	7.8	8.6	14	22	0	0	2	31	1	0	23	32.9	9.0	27	7	0	2	2	0	0	2	10	10	10	0	0	Mai.
Іюнь . .	721.3	728.5	716.9	16.4	19.1	17.1	17.5	28.0	13	10.1	20	13.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	6.2	8.1	7.1	10.5	15	18	2	1	0	29	2	0	23	86.9	20.3	24	14	0	0	2	0	1	4	12	17	13	0	0	Juin.
Іюль . .	721.8	726.3	716.3	19.4	22.9	19.5	20.6	26.8	31	13.1	4	17.3	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	6.0	7.3	9.4	7.8	18	34	1	0	2	18	2	1	17	44.0	44.0	19	1	0	0	4	0	0	18	2	2	10	0	0	Août.
Августъ.	722.9	725.8	718.3	18.9	24.0	20.0	21.0	30.2	5	10.4	8	16.6	—	—	—	—	—	—	2.3	3.0	1.6	7.9	8.9	8.7	13	31	0	0	0	1	2	1	3	20	13.1	9.8	5	3	0	0	0	0	0	13	3	3	11	0	0	Septembre.
Сентябрь.	724.3	731.6	715.9	15.1	20.1	16.5	17.2	25.4	13,15	7.8	19	12.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.6	7.4	9.9	7.5	5	22	0	0	0	6	40	1	2	17	37.2	18.3	15	6	0	0	0	0	0	2	15	12	10	0	0	Octobre.
Октябрь.	723.4	729.9	714.2	13.3	15.7	12.7	13.9	27.6	11	1.2	30	10.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.5	10.2	11.8	9.5	10	22	0	1	5	31	1	1	19	77.2	11.6	12	8	0	0	0	0	1	0	1	20	13	4	0	3	Novembre.
Ноябрь .	725.6	733.9	713.9	7.5	9.7	8.6	8.6	16.2	14	— 0.6	20	5.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.0	7.5	16.8	15.0	15.1	11	37	1	0	1	5	24	3	1	11	108.5	24.2	29	18	8	0	0	0	0	1	20	23	21	15	26	Décembre.
Декабрь.	723.6	732.1	708.1	— 1.6	— 0.5	— 1.6	— 1.2	10.4	1	— 15.6	21, 22	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.7	9.6	10.4	10.2	138	324	5	2	28	342	20	6	230	720.6	44.3	—	115	21	2	11	1	4	54	151	156	151	56	99	Année.
Годъ .	723.5	735.7	708.1	8.4	11.2	9.0	9.5	30.2	—	— 23.7	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.4																													

Новороссійскъ.

$\varphi = 44° 44'$ $\lambda = 37° 49'$ $H = 37^m1$ **Novorossiïsk.** $G = -0^{mm}02$

Январь .	761.2	775.4	749.0	— 0.3	2.3	— 0.3	0.6	11.8	1	— 13.7	20	— 3.5	3.6	4.1	3.9	74	70	79	7.6	6.3	4.9	6.9	8.0	6.6	7	28	4	4	13	5	10	8	14	68.2	19.2	5	13	2	0	0	0	0	5	11	0	8	9	24	Janvier.
Февраль.	764.2	773.5	756.3	0.2	4.6	1.2	2.0	11.2	28	— 10.4	6	— 2.1	3.6	4.0	3.7	76	62	72	6.4	5.5	4.4	6.2	5.1	5.8	3	34	1	6	10	2	3	1	24	33.9	19.8	4	8	3	0	0	0	0	2	6	9	1	5	3	19	Février.
Мартъ .	759.0	765.1	749.7	5.8	9.7	6.3	7.3	16.3	27	— 4.5	6	— 3.7	5.2	5.7	5.3	75	64	75	7.2	7.2	4.6	3.4	4.5	5.0	1	29	7	11	14	1	2	5	23	12.2	4.8	22	9	0	0	0	0	0	4	9	1	5	0	3	Mars.
Апрѣль.	757.5	769.3	744.5	9.3	11.7	9.4	10.1	21.1	13	— 0.5	11	6.6	6.7	7.2	6.6	78	72	76	7.8	6.7	4.7	5.4	5.5	4.1	1	13	3	17	21	3	4	5	23	105.6	27.5	7	16	0	0	0	0	1	1	16	4	4	0	1	Avril.
Май . .	759.2	766.9	752.0	14.5	17.7	15.0	15.7	24.1	14	6.0	10	11.3	9.9	10.3	9.7	80	69	77	6.6	6.6	5.1	2.4	4.7	3.1	3	14	7	15	15	2	4	3	30	27.8	14.4	27	6	0	0	0	3	0	3	11	1	2	0	0	Mai.
Іюнь . .	755.5	762.4	750.3	19.5	22.5	19.9	20.6	32.7	13	13.0	20	16.8	13.8	14.0	13.6	83	71	81	6.3	6.4	5.7	4.0	4.3	3.0	2	15	7	25	14	4	0	3	20	60.3	25.3	23	11	0	0	1	5	3	2	8	3	2	0	0	Juin.
Іюль . .	755.5	760.4	749.3	22.6	26.7	22.3	23.9	31.1	31	15.0	5	19.1	14.7	15.3	14.0	73	60	71	4.0	4.7	2.3	3.2	4.6	3.2	11	15	6	15	7	0	2	6	31	117.5	60.0	2	8	0	0	1	7	0	7	3	0	1	0	0	Juillet.
Августъ.	756.6	759.8	751.9	22.6	28.0	22.8	24.5	35.2	5	15.1	23	19.4	11.7	13.1	12.5	58	48	62	2.9	2.7	1.3	3.1	5.6	2.1	6	21	7	11	7	0	1	7	33	6.8	6.5	19	2	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	Août.
Сентябрь.	758.5	766.7	750.2	19.0	24.4	19.7	21.0	30.8	24	8.3	20	15.9	10.4	10.6	9.7	64	48	60	3.3	3.3	2.4	4.2	5.8	5.1	8	24	8	9	7	4	4	6	20	12.7	8.0	5	4	0	0	0	0	3	1	13	1	2	4	0	0	Septembre.
Октябрь.	758.0	764.8	747.9	15.6	19.9	15.8	17.1	27.2	11	4.0	30	13.0	10.7	12.0	10.6	79	68	77	7.3	7.0	6.9	3.3	5.3	3.5	10	26	4	15	11	5	4	8	26	58.9	27.2	15	10	0	0	1	0	0	0	2	15	2	0	0	Octobre.
Ноябрь .	761.0	770.9	747.9	10.7	14.0	11.8	12.2	19.3	3	1.6	20	8.8	8.1	8.8	8.6	82	72	81	8.0	7.7	8.1	5.5	5.5	4.7	7	18	3	11	15	2	3	1	25	38.7	6.4	12	16	0	0	0	1	1	1	16	4	6	0	0	Novembre.
Декабрь.	760.8	769.8	743.9	2.5	5.5	2.8	3.6	16.5	5	— 11.7	21	— 0.3	4.5	4.8	4.5	77	69	76	6.3	6.0	6.3	6.7	7.7	5.8	8	22	1	3	7	7	9	16	20	109.4	25.9	30	14	6	0	0	0	0	5	11	0	8	6	15	Décembre.
Годъ .	758.9	775.4	743.9	11.8	15.6	12.2	13.2	35.2	—	— 13.7	—	9.1	8.6	9.2	8.6	75	64	74	6.0	6.0	4.9	4.5	5.6	4.5	67	243	58	142	141	35	46	77	286	652.0	60.0	—	117	21	0	4	26	7	68	110	19	47	18	62	Année.

Туапсе, Варваринское училище.

$\varphi = 44° 6'$ $\lambda = 39° 5'$ $H = 50^m?$

Touapse, école S-te Barbe.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
Январь .	—	—	—	1.7	5.4	2.8	3.3	14.0	1	—	23,24,	—	0.7	3.8	4.2	3.8	69	61	64	6.7	5.8	4.7	4.6	5.4	4.7	19	13	1	11	18	3	0	4	24	130.3	38.0	8	19	4	0	0	0	1	7	18	12	0	5	3	17	Janvier.
Февраль.	—	—	—	1.3	6.3	2.9	3.5	12.0	28	—	—	4.9	7	—	0.4	3.6	4.5	3.7	70	62	66	5.4	4.6	3.6	2.9	2.5	2.1	10	14	3	6	11	4	0	7	29	40.4	10.5	4	8	3	0	0	0	1	0	1	10	8	0	1	0	1	2	14	Février.
Мартъ .	—	—	—	6.8	12.0	8.1	9.0	18.2	28	—	1,3	6	5.1	5.1	5.9	5.4	68	58	67	5.9	4.9	5.0	1.1	2.3	1.3	6	10	1	3	27	9	0	1	36	15.4	5.7	23	6	0	0	0	0	0	6	8	0	1	0	1	0	1	Mars.
Апрѣль.	—	—	—	10.7	12.9	10.2	11.3	23.0	13	—	—	0.0	11	7.0	6.3	7.1	6.3	67	65	69	6.0	6.3	5.7	4.2	7.0	4.0	8	11	3	17	31	7	4	1	8	150.1	27.5	23	17	0	0	0	0	0	5	7	2	8	0	1	0	1	Avril.
Май . .	—	—	—	14.4	17.2	14.0	15.2	25.3	14	—	—	6.3	9	11.1	9.5	10.2	9.2	78	70	77	7.1	6.1	4.9	1.4	2.8	1.3	9	10	3	10	30	7	2	5	16	65.6	28.2	28	11	0	0	0	1	0	3	10	3	1	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	—	—	—	20.0	22.7	19.1	20.6	32.2	13	—	—	9.8	1	15.9	13.4	14.6	13.2	77	72	81	5.2	4.8	3.7	1.3	1.3	1.1	4	4	6	11	23	12	4	4	22	185.3	47.5	25	14	0	0	0	2	5	1	10	7	4	0	0	0	Juin.
Іюль . .	—	—	—	22.7	26.6	21.9	23.7	31.0	30	—	—	14.8	5	18.3	14.9	17.6	15.0	73	68	77	2.9	2.7	1.6	0.6	1.5	0.8	14	9	2	7	10	8	1	5	37	109.5	82.7	3	6	0	0	0	3	1	5	18	1	0	1	0	0	Juillet.
Августъ.	—	—	—	22.4	27.4	22.9	24.2	32.2	5	—	—	13.2	24	18.4	12.6	15.7	12.6	63	58	62	1.1	1.1	0.5	1.3	2.9	2.5	14	13	1	6	9	7	2	7	34	9.8	9.8	24	1	0	0	0	1	2	1	24	0	0	7	0	0	Août.
Сентябрь.	—	—	—	17.9	24.5	19.2	20.5	29.3	14	—	—	8.1	8	14.3	11.0	13.6	11.5	72	59	70	2.3	3.1	1.1	1.4	2.6	1.5	14	9	0	0	9	16	1	3	38	60.3	23.1	18	6	0	1	5	0	2	17	1	0	3	0	0	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	16.2	21.7	16.2	18.0	27.6	11	—	—	4.5	30	13.2	10.3	12.7	10.2	74	65	73	5.3	4.4	3.6	2.9	2.8	2.5	13	15	1	1	22	6	3	0	2	206.2	83.2	15	8	0	0	0	2	0	7	4	0	8	0	0	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	12.1	15.1	12.4	13.2	20.7	14	—	—	2.6	20	8.7	7.7	8.9	8.1	72	69	74	6.1	6.4	3.5	3.0	2.7	2.5	13	15	1	1	22	6	3	0	2	182.4	110.6	4	11	0	0	0	2	0	1	4	6	0	4	0	0	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	4.2	6.6	4.2	5.0	16.7	5	—	7,8	26	1.0	4.9	5.4	4.8	75	69	78	4.6	4.7	4.0	5.5	6.1	6.4	12	17	1	19	1	13	0	0	0	154.6	48.5	16	12	5	2	0	0	0	0	10	8	1	12	5	14	Décembre.
Годъ .	—	—	—	12.5	16.5	12.8	13.9	32.2	—	—	7,8	—	9.3	8.6	10.0	8.6	72	65	71	4.9	4.6	3.5	2.5	3.3	2.5	133	139	22	126	184	96	15	61	318	1309.9	110.6	—	119	12	3	13	11	11	121	72	10	51	10	47	Année.

Сочи, опытная станція.

$\varphi = 43° 34'$ $\lambda = 39° 46'$ $H = 77^m9$

Sotchi, station agronomique.

$G = -0^{mm}11$

Январь .	757.2	767.5	745.1	3.7	6.4	4.7	4.9	15.4	1	—	2.1	24	2.0	4.4	4.9	4.5	71	68	72	7.1	7.7	7.7	4.6	4.4	4.5	3	4	38	28	4	3	6	7	0	197.0	47.0	31	19	6	0	1	0	0	2	19	0	3	0	8	Janvier.
Февраль.	760.1	768.5	759.9	3.4	7.0	4.2	4.9	11.2	28	—	1.1	12	2.3	4.0	4.8	4.3	69	65	71	5.8	6.0	5.4	2.2	4.0	2.4	1	3	35	20	8	3	4	3	7	38.6	11.6	5	7	1	0	1	0	1	8	12	0	0	0	2	Février.
Мартъ .	755.0	760.5	744.8	7.9	11.0	8.6	9.2	17.0	19	—	0.4	8	6.4	5.1	5.8	5.5	65	61	68	7.0	6.9	6.3	1.8	4.3	2.3	2	1	30	34	10	4	7	3	2	14.9	6.5	23	7	0	0	0	0	0	4	15	2	0	0	0	Mars.
Апрѣль.	754.1	765.9	740.4	10.1	12.9	11.0	11.3	24.7	13	—	1.7	11	7.6	6.6	7.1	6.7	73	67	71	7.4	7.5	8.0	2.7	4.8	3.1	0	2	27	26	7	6	12	4	6	177.6	26.2	23	18	0	2	1	0	1	2	20	5	3	0	0	Avril.
Май . .	755.6	763.3	748.3	13.8	16.5	13.5	14.6	26.6	25	—	5.4	10	11.4	9.8	9.9	10.0	84	73	87	7.2	7.3	5.9	0.7	3.3	1.2	3	4	3	4	8	11	10	7	43	72.7	18.3	8	15	0	0	0	1	0	5	13	7	1	0	0	Mai.
Іюнь . .	752.0	758.1	746.3	19.1	21.8	18.9	19.9	31.7	13	—	12.4	1	16.4	13.5	14.3	14.4	83	75	89	7.6	6.0	7.0	2.2	2.2	1.8	10	17	8	8	10	3	9	13	12	219.0	62.3	14	16	0	0	0	4	4	1	2	13	3	3	0	0	Juin.
Іюль . .	751.7	756.3	745.7	22.4	25.1	21.6	23.0	28.3	29	—	14.4	4	19.3	16.5	17.2	16.9	82	73	88	5.3	3.7	3.8	2.4	4.3	2.6	1	5	19	11	6	1	8	8	2	166.3	98.0	3	10	0	0	0	4	3	1	8	4	0	2	0	0	Juillet.
Августъ.	752.5	756.0	746.6	21.8	26.0	21.7	23.2	29.5	5	—	15.6	9	19.3	14.2	16.4	16.2	73	66	84	2.5	3.2	2.0	3.3	5.2	3.3	4	10	4	2	9	5	1	8	6	110.9	17.1	13	4	0	0	1	4	3	16	1	0	1	0	0	Août.
Сентябрь.	754.9	762.3	748.3	18.3	23.5	18.4	20.1	27.5	1	—	10.1	19	16.0	10.8	13.0	12.9	69	60	81	4.4	3.9	3.1	3.3	4.6	1.5	4	33	3	2	5	5	11	7	20	60.3	24.3	19	7	0	1	2	5	0	13	5	0	2	0	0	Septembre.
Октябрь.	754.6	761.7	745.9	17.5	21.6	17.1	18.7	28.8	11	—	5.0	30	14.9	9.7	12.1	10.6	66	63	73	7.0	6.6	5.0	3.7	4.3	2.2	9	35	7	11	7	1	5	6	12	137.8	50.0	15	9	0	0	0	2	1	0	3	11	0	3	0	0	Octobre.
Ноябрь .	757.6	766.0	745.2	12.2	15.9	13.2	13.8	21.6	13	—	2.7	20	10.4	7.4	8.7	7.9	69	65	71	7.2	8.1	6.6	1.7	2.1	2.1	9	27	7	12	2	0	0	4	29	194.9	109.7	4	14	0	0	1	2	1	0	1	15	1	0	0	0	Novembre.
Декабрь.	756.7	764.5	743.4	5.6	8.7	5.9	6.7	17.3	5	—	5.1	26	3.9	5.2	6.0	5.5	73	68	76	7.2	7.7	7.5	2.4	3.6	2.3	9	21	11	16	2	2	6	4	22	179.3	37.5	24	16	5	0	2	0	0	4	18	1	7	0	11	Décembre.
Годъ .	755.2	768.5	740.4	13.0	16.4	13.2	14.2	31.7	—	—	5.1	—	10.8	8.9	10.0	9.6	73	67	78	6.3	6.2	5.7	2.6	3.8	2.3	66	211	181	168	82	52	87	77	171	1484.4	109.7	—	142	12	4	18	20	7	68	146	19	25	0	21	Année.

Гагры.

$\varphi = 43° 19'$ $\lambda = 40° 12'$ $H = 26^m8$

Gagry.

$G = -0^{mm}12$

Январь .	761.7	771.8	749.4	4.8	8.3	5.8	6.3	17.0	1	—	0.5	31	3.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161.5	26.5	31	19	7	0	0	0	0	2	14	0	—	0	4	Janvier.
Февраль.	761.6	773.1	754.7	4.1	8.3	4.8	5.8	13.3	5	—	0.4	12	2.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	20.0	5	11	2	0	0	0	0	0	8	11	0	—	0	1	Février.
Мартъ .	759.3	764.5	749.4	8.4	12.7	9.4	10.2	20.8	19	—	1.9	8	4.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	12.8	23	5	0	0	0	0	0	0	8	6	0	—	0	0	Mars.
Апрѣль.	758.5	770.0	746.1	11.2	14.5	11.9	12.5	28.4	23	—	2.0	12	6.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181.9	29.0	24	20	0	0	0	1	0	0	6	12	3	—	0	0	Avril.
Май . .	759.7	767.1	752.0	14.8	17.8	14.8	15.8	25.0	14	—	5.1	1,8	10.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176.0	66.6	27	11	0	0	0	0	0	7	14	3	—	0	0	Mai.
Іюнь . .	756.1	762.1	750.1	20.5	23.8	19.7	21.3	31.3	13	—	13.2	1	16.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.5	46.0	14	15	0	0	0	3	2	4	10	2	—	0	0	Juin.
Іюль . .	756.2	760.0	750.2	23.3	27.0	22.4	24.2	31.2	29	—	15.2	4	19.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230.5	105.7	3	13	0	0	0	4	2	2	7	6	0	—	0	0	Juillet.
Августъ.	756.7	760.6	750.9	23.1	28.9	22.4	24.8	32.1	5	—	15.9	12	19.3	—	—	—	—	—	—	4.7	3.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	35.0	9	5	0	0	0	1	3	4	16	2	0	—	0	0	Août.
Сентябрь.	759.0	766.5	752.2	18.9	25.7	19.8	21.5	30.0	1	—	11.2	21	15.9	—	—	—	—	—	—	3.1	2.9	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	17.5	5	8	0	0	0	1	3	2	15	2	0	—	0	0	Septembre.
Октябрь.	758.5	765.9	750.0	18.2	23.6	18.0	19.9	32.1	3	—	7.7	30,31	15.8	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.6	34.7	15	8	0	0	0	1	0	2	9	7	0	—	0	0	Octobre.
Ноябрь .	761.8	770.1	749.9	13.7	17.5	15.2	15.5	25.6	13	—	5.4	20	10.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.1	21.1	21	10	0	0	0	1	0	6	10	0	—	0	0	Novembre.
Декабрь.	761.0	768.9	748.6	6.7	9.9	7.5	8.0	16.6	2	—	6.2	26	4.9	—	—	—	—	—	—	6.2	7.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.0	56.6	14	8	1	0	0	0	1	8	11	0	—	0	3	Décembre.
Годъ .	759.4	773.1	746.1	14.0	18.2	14.3	15.5	32.1	—	—	6.2	—	10.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1358.2	105.7	—	133	10	0	11	12	15	96	105	8	—	0	8	Année.

Сухумъ, ботанический садъ.

$\varphi = 43° 0'$ $\lambda = 41° 1'$ $H = 36^m9$

Soukhoum, jardin botanique.

$G = -0^{mm}14$

Январь .	761.5	772.1	748.9	3.1	7.3	4.5	5.0	14.9	2	—	4.4	31	1.9	4.2	4.6	4.3	72	61	69	7.3	6.8	6.9	3.2	2.9	3.1	27	32	7	5	5	9	1	2	4	151.2	25.7	16	15	5	0	0	0	0	3	14	0	0	0	9	Janvier.
Февраль.	764.2	772.6	755.0	2.7	8.1	4.3	5.0	13.5	28	—	2.5	12	1.8	3.9	4.6	4.5	71	59	73	5.8	5.5	5.1	3.2	3.0	2.9	26	28	2	3	6	9	3	4	3	50.7	16.9	5	8	3	0	0	0	0	0	3	10	0	0	4	Février.
Мартъ .	758.9	764.0	748.7	7.2	13.1	9.2	9.8	20.9	19	—	2.3	15	5.8	4.9	5.5	5.4	65	51	65	5.8	5.5	4.3	3.2	3.8	2.8	25	29	4	8	8	9	4	2	4	37.1	8.7	22	7	0	0	0	0	0	0	5	14	0	0	0	Mars.
Апрѣль.	758.2	770.0	743.3	10.8	14.7	11.9	12.5	28.4	23	—	0.9	11	8.1	6.9	7.4	7.1	74	60	72	6.7	7.1	6.1	3.1	3.1	2.4	13	24	6	2	7	13	6	6	13	174.8	36.0	24	20	0	0	0	0	0	0	5	14	0	2	0	0	Avril.
Май . .	759.3	767.3	751.9	14.2	18.3	14.4	15.6	27.3	14	—	5.1	10	11.8	9.6	10.2	10.1	80	67	84	7.0	6.8	5.5	2.0	3.2	2.2	16	15	5	9	10	14	10	2	12	142.8	43.6	27	12	0	0	1	0	0	7	14	2	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	755.7	761.9	749.5	19.9	23.7	19.8	21.1	34.0	13	—	13.5	1	17.2	13.5	14.5	14.6	78	68	85	6.9	5.7	6.3	2.0	3.3	2.1	16	17	3	7	8	15	7	6	11	170.0	72.9	14	13	7	0	0	2	0	3	7	1	2	0	0	Juin.
Іюль . .	755.4	759.6	748.9	22.0	26.2	22.1	23.4	29.9	30	—	15.2	5	19.5	15.8	17.0	16.8	80	68	85	6.0	4.9	5.8	1.9	3.2	2.0	16	26	5	4	11	10	6	2	13	97.7	26.5	30	12	0	0	1	4	2	7	7	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	756.0	759.7	750.4	21.9	27.1	22.1	23.7	31.3	31	—	15.0	11	19.2	14.6	17.1	16.3	75	64	82	3.9	3.9	3.7	1.5	3.2	1.5	23	18	3	6	9	13	3	1	17	46.0	38.1	24	7	0	0	2	5	6	12	3	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	758.4	766.4	751.1	18.4	25.3	19.6	21.1	30.3	16	—	11.0	20	16.4	11.0	13.5	13.3	70	57	78	4.5	3.7	4.0	2.3	2.7	2.3	31	21	3	2	9	11	3	1	12	102.0	39.7	20	11	0	0	1	2	0	3	11	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	758.1	765.2	750.8	17.5	23.2	18.3	19.7	30.9	4	—	5.2	31	15.5	9.5	11.9	10.6	64	57	69	6.7	6.8	5.1	3.7	3.7	2.8	28	31	5	3	8	5	2	1	9	102.2	23.9	27	11	0	0	1	2	0	1	7	1	0	0	0	Octobre.
Ноябрь .	761.4	769.7	750.0	12.2	17.4	13.7	14.4	24.7	14	—	5.1	20	10.8	6.8	8.6	7.6	65	59	66	7.8	8.4	7.1	3.5	2.3	2.8	27	34	11	2	2	5	2	2	8	229.0	57.7	14	14	6	3	0	2	1	3	17	0	0	0	0	Novembre.
Декабрь.	761.1	768.0	748.6	4.9	8.5	5.6	6.3	17.9	3	—	3.1	22	3.6	5.0	5.8	5.4	75	68	78	7.7	8.0	6.1	2.6	2.9	2.4	275	295	58	55	91	124	51	30	115	1346.3	72.9	—	136	14	4	10	27	18	69	128	4	7	0	19	Année.
Годъ .	759.0	772.6	743.3	12.9	17.7	13.8	14.8	34.0	—	—	4.4	—	11.0	8.8	10.1	9.7	72	62	76	6.3	6.1	5.5																																	

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Abs. Jours.	Abs.	Jours.	Moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 43°\ 0'$ Сухумъ, опытное поле. $\lambda = 41°\ 1'$																						
Январь .	761.9	772.5	749.7	2.1	7.0	3.7	4.3	15.0	1	— 5.7	31	0.9	4.4	4.9	4.6	80	66	78	6.4	6.5	6.6
Февраль.	764.4	773.1	755.7	1.4	7.8	3.5	4.2	13.0	28	— 3.3	12	0.5	4.1	5.0	4.8	81	65	81	5.4	5.5	5.4
Мартъ .	759.1	764.4	749.3	6.2	13.2	8.2	9.2	21.6	28	0.8	15	4.5	5.3	6.1	5.9	75	56	74	5.5	5.5	4.1
Апрѣль .	758.4	770.5	743.7	10.3	14.8	11.4	12.2	28.4	23	0.8	11	7.2	7.1	8.0	7.4	77	67	76	6.3	7.2	6.2
Май . .	759.3	767.4	751.4	14.2	18.4	14.1	15.6	27.9	14	4.2	10	11.2	9.9	11.0	10.3	82	71	86	7.0	6.7	5.2
Іюнь . .	755.8	762.0	749.7	20.2	24.0	19.8	21.3	36.0	13	11.5	13,14	16.1	13.7	15.4	14.8	78	71	87	6.6	6.0	6.4
Іюль . .	755.6	759.9	749.5	22.3	26.4	21.9	23.5	30.6	30	14.6	5	19.1	16.4	18.6	17.6	82	73	89	5.8	5.1	5.5
Августъ.	756.3	760.2	750.8	21.7	27.3	21.6	23.5	31.7	31	14.1	11	18.4	15.3	17.5	16.9	79	65	88	2.9	3.4	3.1
Сентябрь.	758.6	765.1	751.5	17.6	25.3	19.2	20.7	29.8	16	10.0	7	15.2	11.9	14.8	14.2	79	62	85	3.6	3.3	3.1
Октябрь.	758.5	766.4	750.3	16.3	23.3	17.2	18.9	31.6	10	3.8	31	14.3	10.3	13.2	11.7	75	63	80	5.3	4.5	4.1
Ноябрь .	762.0	770.5	750.3	10.7	17.3	13.0	13.7	24.5	14	3.6	20	9.3	7.6	9.5	8.7	78	63	78	6.2	7.3	6.7
Декабрь.	761.5	768.2	749.8	3.7	8.1	5.4	5.7	17.2	3	5.4	27	2.2	5.2	6.0	5.9	84	72	84	7.1	7.8	7.1
Годъ .	759.3	773.1	743.7	12.2	17.7	13.2	14.4	36.0	—	— 5.7	—	9.9	9.3	10.8	10.2	79	66	82	5.7	5.7	5.3
$\varphi = 42°\ 21'$ Тквибули. $\lambda = 42°\ 59'$																						
Январь .	716.9	726.5	705.9	— 2.4	2.7	— 0.6	— 0.1	10.8	1	— 22.0	29	— 4.5	3.3	3.5	3.2	83	63	73	7.9	6.9	6.4
Февраль.	719.1	727.0	711.6	— 2.6	5.0	— 0.7	0.6	9.8	27	— 19.0	13	— 5.2	2.9	3.5	3.4	78	55	78	4.8	4.7	4.7
Мартъ .	715.4	720.1	707.1	4.6	9.9	5.3	6.6	17.3	31	— 1.4	1	2.9	3.9	4.3	4.2	63	50	66	5.9	4.8	4.0
Апрѣль .	714.7	724.4	704.6	8.7	14.5	8.6	10.6	27.7	14	3.5	11	4.7	5.8	6.4	6.1	71	58	76	6.9	6.7	6.1
Май . .	716.0	722.9	*709.0*	12.1	18.4	12.3	14.3	28.5	15	1.6	11	8.7	7.8	8.1	8.5	76	55	81	7.0	6.8	6.2
Іюнь . .	713.4	718.6	708.7	19.4	23.7	17.9	20.3	32.1	13	11.5	1,9	14.6	11.1	12.9	12.2	69	62	82	7.0	7.3	8.3
Іюль . .	713.4	717.4	707.9	20.7	25.1	19.9	21.9	36.1	30	12.3	8	17.0	14.3	15.0	15.0	81	66	88	7.6	6.6	9.1
Августъ.	714.2	718.2	709.6	20.0	25.5	19.4	21.6	31.7	17	10.3	11	16.4	13.3	13.8	14.4	78	59	87	5.5	5.3	6.4
Сентябрь.	*716.1*	*733.0*	710.4	18.4	24.1	18.1	20.2	28.7	3,17	6.5	20	14.7	10.5	11.3	11.2	69	52	75	4.1	4.9	4.4
Октябрь.	715.9	722.6	707.7	16.3	23.2	15.8	18.4	31.1	5	3.5	31	11.7	9.0	10.2	10.0	69	51	76	4.6	4.8	4.5
Ноябрь .	*718.5*	725.1	*708.9*	9.8	14.8	10.1	11.6	21.2	14,26	1.2	8	7.5	6.7	7.5	7.4	75	61	80	8.5	8.3	6.5
Декабрь.	716.8	723.7	706.3	1.6	6.3	*2.2*	*3.2*	18.9	5	—	—	—	*4.3*	*4.7*	*4.6*	*87*	*68*	*87*	*7.8*	*6.2*	*7.0*
Годъ .	715.9	727.0	704.6	10.5	16.1	10.7	12.4	36.1	—	—	—	—	7.7	8.4	8.4	75	58	79	6.5	6.1	6.1
$\varphi = 42°\ 18'$ Чіатуры. $\lambda = 43°\ 18'$																						
Январь .	734.6	745.3	725.4	— 2.2	2.7	— 0.7	— 0.1	8.0	15	— 12.5	29	— 3.4	3.1	3.6	3.5	76	63	78	6.3	5.5	5.4
Февраль.	736.8	745.0	730.0	— 2.8	4.8	— 0.3	0.6	10.8	28	— 11.5	4	— 4.1	3.1	3.7	3.5	80	58	76	4.2	4.5	4.2
Мартъ .	733.2	739.8	723.0	4.0	11.6	6.4	7.3	18.4	31	— 0.3	1,2,4	3.0	4.2	4.4	4.4	69	45	62	4.5	4.3	2.6
Апрѣль .	731.9	741.6	722.2	7.8	16.6	10.6	11.7	28.8	13	— 1.3	11	5.7	6.1	5.8	5.9	78	48	64	5.1	5.9	6.2
Май . .	732.3	740.0	724.4	13.1	20.6	14.7	16.1	*39.2*	15,26	3.2	10	10.6	8.5	7.9	9.1	76	47	74	5.9	5.5	5.3
Іюнь . .	729.4	734.7	724.5	18.9	26.3	20.3	21.8	33.6	13	14.0	?	16.4	11.9	12.2	13.2	74	50	76	5.8	4.6	6.9
Іюль . .	728.8	732.6	724.3	20.9	28.0	22.2	23.7	34.0	30	14.5	5	18.9	14.7	14.1	15.2	80	51	77	6.1	3.4	6.8
Августъ.	729.8	733.1	724.4	19.8	27.9	21.6	23.1	34.0	5	12.4	11	18.4	13.6	12.9	14.4	79	48	75	4.9	3.9	4.9
Сентябрь.	732.2	739.0	725.1	17.0	26.2	19.6	20.9	31.0	18	9.3	21	15.5	10.6	10.1	11.4	74	42	69	3.8	3.9	3.8
Октябрь.	732.1	738.3	724.1	13.4	24.3	16.8	18.2	33.0	11	5.3	30	12.5	9.2	9.5	10.2	80	44	72	3.7	3.2	3.3
Ноябрь .	735.3	742.7	725.8	8.0	15.2	9.9	11.0	21.2	13,26	2.5	8	7.2	6.9	7.7	7.3	84	61	81	6.1	5.6	4.1
Декабрь.	733.7	740.4	722.9	1.3	6.6	2.5	3.5	17.2	5	— 10.3	24	0.0	4.4	4.9	4.6	85	66	82	7.2	6.7	6.7
Годъ .	732.5	745.3	722.2	9.9	17.6	12.0	13.2	34.0	—	— 12.5	—	8.4	8.0	8.1	8.6	78	52	74	5.3	4.8	5.0
$\varphi = 42°\ 8'$ Поти. $\lambda = 41°\ 36'$																						
Январь .	764.8	775.6	752.3	2.7	6.1	4.4	4.4	12.5	4	— 6.9	29	1.9	4.2	4.6	4.5	73	65	72	7.4	7.4	8.0
Февраль.	767.3	776.0	758.4	1.8	7.1	4.0	4.2	15.1	28	— 3.2	13	1.3	4.1	4.7	4.7	79	63	79	7.5	6.3	6.7
Мартъ .	761.8	767.0	750.9	7.2	12.0	8.6	9.3	20.6	19	3.1	5	6.4	5.1	5.8	5.8	68	58	71	6.0	5.7	6.9
Апрѣль .	761.2	773.2	746.9	9.3	14.4	11.5	11.7	28.0	13	— 0.8	11	8.2	7.1	7.5	7.5	81	65	76	7.3	7.3	8.0
Май . .	762.2	770.5	754.3	13.2	17.4	14.4	15.0	29.0	25,26	5.3	10	12.0	10.1	10.9	10.8	89	75	88	7.6	6.4	7.3
Іюнь . .	758.5	764.9	752.1	18.3	23.0	20.1	20.6	32.5	13	15.5	1,17	17.8	14.5	16.2	15.3	90	78	87	7.8	6.4	7.0
Іюль . .	758.3	762.1	751.8	21.0	25.0	22.7	22.9	29.0	30	17.6	7	20.7	16.8	17.9	17.5	91	76	85	7.7	7.0	7.9
Августъ.	759.0	762.7	753.9	20.6	25.4	22.9	23.0	30.2	6	15.5	11	20.1	16.5	17.4	17.5	91	73	84	6.7	5.8	7.3
Сентябрь.	761.2	768.5	753.7	18.0	23.4	20.1	20.5	28.6	23	11.9	21	17.0	13.6	15.6	15.2	88	73	86	6.4	5.7	6.7
Октябрь.	760.8	768.9	751.4	16.2	23.0	18.5	19.2	29.1	11	7.1	31	15.3	11.3	13.1	13.4	85	63	84	6.5	6.0	6.8
Ноябрь .	764.2	772.5	752.7	11.7	16.3	12.7	13.6	21.7	13	6.6	8	10.9	8.2	9.1	8.8	80	67	81	7.7	7.3	8.2
Декабрь.	764.0	771.5	752.7	5.2	8.8	6.6	6.9	17.7	3	1.3	27	4.6	5.8	6.2	6.2	86	71	81	8.3	7.7	8.1
Годъ .	761.9	776.0	746.0	12.1	16.8	13.9	14.3	32.5	—	— 6.9	—	11.4	9.8	10.8	10.6	83	69	81	7.2	6.6	7.4

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ∠0°
$H = 36^m?$ Soukhoum, station agronomique. $G = -\ 0^{mm}14$																										
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.0	21.8	16	16	5	0	1	1	0	6	14	0	—	0	11
Février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	16.8	5	10	4	0	0	0	0	11	13	0	—	0	9
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	8.0	22	6	0	0	0	0	0	7	6	2	—	0	0
Avril.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.7	36.4	24	20	0	0	0	1	0	5	13	1	—	0	1
Mai.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.6	43.7	27	14	0	0	1	1	0	7	13	3	—	0	0
Juin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.2	67.0	14	10	0	0	4	10	1	2	7	1	—	0	0
Juillet.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.9	28.6	3	12	0	0	4	2	1	8	8	0	—	0	0
Août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	36.0	24	5	0	0	4	3	4	14	3	0	—	0	0
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	10.7	18	9	0	0	0	5	0	12	3	0	—	0	0
Octobre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.7	27.4	20	10	0	0	0	2	0	10	10	0	—	0	0
Novembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.4	21.4	27	12	0	0	1	1	0	3	16	1	—	0	0
Décembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208.4	49.3	14	17	8	0	0	1	0	5	18	0	—	0	0
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1255.9	67.0	—	141	17	0	17	25	6	90	124	8	—	0	30
$H = 536^m9$ Tkvibouli. $G = -\ 0^{mm}24$																										
Janvier.	2.1	3.1	2.8	0	25	8	1	0	3	10	1	41	250.0	53.8	31	15	14	0	—	—	—	5	17	0	2	8	23
Février.	2.0	2.1	1.2	0	21	10	0	5	3	6	0	36	75.3	19.5	16	9	5	0	—	—	—	11	10	0	0	1	24
Mars.	5.4	5.0	4.4	0	45	20	0	1	2	10	0	10	111.7	42.6	23	5	3	0	—	—	—	*8*	8	0	0	0	4
Avril.	3.5	3.6	2.2	0	18	24	2	0	6	31	0	6	209.2	42.0	28	17	3	0	—	—	—	4	14	1	0	0	3
Mai.	3.1	4.0	2.0	0	27	10	1	4	12	19	1	16	249.8	89.8	27	8	0	1	—	—	—	*3*	15	0	1	0	0
Juin.	2.1	3.0	2.0	0	24	12	1	2	12	11	2	24	191.2	60.0	25	15	0	0	—	—	—	2	16	2	1	0	0
Juillet.	*1.0*	*2.1*	*1.4*	0	5	5	0	4	17	27	1	32	151.8	39.1	4	15	0	0	?	—	—	*1*	16	0	1	0	0
Août.	2.1	*3.2*	*1.5*	1	18	9	0	2	10	18	2	32	101.9	39.5	6	8	0	0	—	—	—	6	13	0	0	0	0
Septembre.	2.9	2.9	2.5	0	19	16	1	1	10	16	1	22	67.5	55.2	18	7	0	?	—	—	—	*8*	6	0	1	0	0
Octobre.	3.5	2.6	2.7	0	23	24	2	3	9	15	0	17	51.0	19.5	22	8	0	0	—	—	—	12	8	0	1	0	0
Novembre.	3.2	2.7	3.2	0	20	25	0	5	3	10	0	21	130.1	35.5	21	10	?	?	—	—	—	1	*17*	0	0	0	0
Décembre.	1.6	2.4	*2.2*	2	15	10	1	1	6	21	1	28	77.2	14.5	14	*16*	*11*	0	—	—	—	2	*12*	0	0	4	—
Année	2.7	3.1	*2.3*	3	260	173	9	28	93	194	9	285	1666.7	89.8	—	*133*	?	?	—	—	—	*63*	*153*	3	7	13	—
$H = 345^m4$ Tchiatoury. $G = -\ 0^{mm}22$																										
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.0	33.5	30	*17*	*14*	0	—	—	—	7	11	0	—	7	21
Février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	6.0	19	13	8	0	—	—	—	11	7	0	—	0	24
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	5.7	23	6	0	0	—	—	—	9	5	0	—	0	3
Avril.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.6	21.0	28	15	2	0	—	—	—	*7*	*10*	0	—	0	1
Mai.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.6	23.4	27	12	0	0	—	—	—	7	11	0	—	0	0
Juin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	27.5	22	12	0	0	—	—	—	6	7	0	—	0	0
Juillet.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	4.8	3	11	0	0	0	0	3	4	6	0	—	0	0
Août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	24.8	6	13	0	0	0	0	5	2	7	5	0	—	0
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	7.3	18	8	0	0	2	0	4	11	4	0	—	0	0
Octobre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.8	27.3	22	8	0	0	0	0	0	13	6	0	—	0	0
Novembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.8	27.7	28	*12*	0	0	0	0	0	3	5	0	—	0	0
Décembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.3	31.7	25	15	12	0	0	0	0	3	16	0	—	3	15
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	968.2	33.5	—	*142*	*36*	0	—	—	—	86	92	0	—	10	64
$H = 7^m5$ Poti. $G = -\ 0^{mm}20$																										
Janvier.	—	—	—	0	24	32	0	0	12	13	12	0	160.8	32.3	30	16	6	0	0	0	0	0	16	0	—	2	10
Février.	—	—	—	10	24	22	0	0	8	8	11	1	33.6	?	—	?	?	0	0	0	0	0	10	3	—	0	7
Mars.	—	—	—	0	15	29	0	1	30	14	4	0	37.6	20.2	24	?	?	0	0	0	0	0	9	0	—	0	0
Avril.	—	—	—	0	11	13	0	1	34	10	16	5	103.3	16.8	24	13	0	0	0	0	0	0	14	2	—	0	1
Mai.	—	—	—	5	7	5	0	0	15	24	33	4	111.0	27.4	22	9	0	0	2	0	0	1	12	2	—	0	0
Juin.	—	—	—	0	0	4	0	0	23	21	24	18	40.1	?	—	?	0	0	3	0	0	0	8	0	—	0	0
Juillet.	—	—	—	2	0	0	0	2	42	25	15	7	109.3	66.4	4	?	0	0	0	0	0	0	16	0	—	0	0
Août.	—	—	—	0	10	7	1	7	26	17	15	10	183.4	76.4	18	7	0	0	4	0	0	0	8	0	—	0	0
Septembre.	—	—	—	0	18	9	2	2	26	12	13	8	251.5	150.1	6	5	0	0	3	0	1	0	9	3	—	0	0
Octobre.	—	—	—	0	35	18	0	0	14	9	14	3	138.0	37.4	16	7	0	0	0	0	0	0	8	3	—	0	0
Novembre.	—	—	—	0	28	32	0	0	16	5	9	0	166.5	50.4	3	10	0	0	0	3	0	0	0	17	1	—	0
Décembre.	—	—	—	0	43	0	0	0	7	26	16	1	88.8	?	—	?	?	0	1	0	0	0	18	4	—	0	4
Année.	—	—	—	17	215	171	3	13	253	184	182	57	1423.7	150.1	—	?	?	0	16	0	1	1	145	18	—	2	22

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb.	Min.	Nb.	Moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
φ = 42° 1′ — Цицпа. — λ = 43° 26′																					
Январь.	705.5	716.1	697.4	— 2.7	0.6	— 1.7	— 1.3	7.4	3	— 15.0	22	— 4.6	3.0	3.3	3.2	76	67	78	6.4	5.8	6.1
Февраль.	707.7	715.0	701.9	— 2.9	1.4	— 0.8	— 0.8	7.6	21	— 9.1	11	— 4.2	2.9	3.3	3.3	74	65	76	3.6	4.3	4.1
Мартъ .	704.5	710.4	695.8	2.0	7.3	4.1	4.5	15.2	21	— 2.8	16	0.7	4.0	4.1	4.3	76	55	71	3.7	3.5	2.4
Апрѣль.	703.3	711.3	695.4	7.4	12.9	8.9	9.7	23.6	14	— 4.6	11	4.0	5.6	5.7	5.9	72	55	72	5.5	5.2	6.0
Май . .	704.4	710.6	698.4	12.1	16.9	12.6	13.9	27.2	26	— 0.3	10	8.4	7.8	7.6	8.1	74	57	74	5.6	5.5	5.6
Іюнь . .	702.3	706.3	697.3	16.6	22.1	17.7	18.8	26.8	13,17	9.4	9	14.3	10.9	11.8	12.5	78	61	84	5.5	6.1	8.5
Іюль . .	702.4	706.0	697.9	19.3	24.6	19.7	21.2	29.6	26	10.7	6	16.3	13.7	13.7	14.3	82	61	84	5.6	4.4	6.8
Августъ.	703.1	706.3	698.2	18.8	23.7	19.0	20.5	30.2	31	9.7	11	15.7	12.8	13.3	14.2	80	63	87	4.8	3.7	4.4
Сентябрь.	*705.1*	711.2	699.3	15.3	21.5	17.8	18.2	25.4	5	6.2	8	13.3	10.1	10.3	10.8	78	54	72	3.3	3.1	3.9
Октябрь.	705.1	710.8	697.7	12.7	19.9	15.1	15.9	28.8	4	2.5	31	11.2	8.6	9.5	9.8	79	56	78	2.7	1.8	1.9
Ноябрь .	707.6	713.6	698.8	7.1	11.9	9.1	9.4	19.4	15	— 0.3	8	5.7	6.3	6.7	6.9	84	66	80	3.8	3.8	5.5
Декабрь.	705.1	713.0	695.1	0.5	3.7	1.3	1.8	12.3	1	— 11.6	24	— 1.5	4.1	4.3	4.4	84	73	84	7.4	5.2	6.1
Годъ .	704.7	716.1	695.1	8.8	13.9	10.2	11.0	30.2	—	— 15.0	—	6.6	7.5	7.8	8.1	78	61	78	4.8	4.4	5.1
φ = 41° 40′ — Батумъ, маякъ. — λ = 41° 38′																					
Январь.	764.6	775.2	750.9	4.3	7.1	5.0	5.5	16.2	8	— 2.3	28	2.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.3
Февраль.	767.1	775.7	758.1	3.2	7.1	4.4	4.9	13.2	4	— 3.3	12	1.6	—	—	—	—	—	—	4.9	4.1	3.8
Мартъ .	761.6	767.2	750.9	6.6	10.0	8.2	8.3	18.6	20	1.7	8	5.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	5.0
Апрѣль.	761.3	773.6	746.5	9.5	12.9	10.7	11.0	24.0	13	0.8	11	7.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	5.6
Май . .	762.2	770.3	753.6	13.7	16.5	14.0	14.7	24.4	26	6.5	11	11.9	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.6
Іюнь . .	758.6	764.7	751.1	19.6	22.9	20.1	20.9	30.4	13	13.7	3	17.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	7.1
Іюль . .	758.4	762.9	752.2	22.1	25.2	22.2	23.2	28.4	30	15.2	6	19.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	5.5
Августъ.	759.0	762.3	754.0	21.1	25.0	21.5	22.5	28.2	5	15.4	8	19.1	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	4.5
Сентябрь.	761.2	768.8	753.1	17.9	22.9	19.1	20.0	27.0	1	11.1	8	16.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	4.9
Октябрь.	760.9	769.1	751.3	13.5	21.5	17.6	18.2	29.2	11	7.1	31	14.3	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	3.5
Ноябрь .	764.1	772.8	752.9	13.8	17.4	14.0	15.1	25.6	13	*6.6*	8	11.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.5
Декабрь.	764.2	771.2	751.6	6.3	9.2	7.2	7.6	15.6	2	— 1.4	21,24	4.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.5
Годъ .	761.9	775.7	746.5	12.8	16.5	13.7	14.3	30.4	—	— 3.3	—	11.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	5.2
φ = 42° 34′ — Кобби. — λ = 44° 31′																					
Январь.	597.3	605.2	588.1	—13.3	— 4.9	—12.0	—10.1	3.2	1	— 23.9	20	— 15.5	1.2	1.5	1.2	67	45	62	4.8	4.6	3.5
Февраль.	600.0	606.8	593.9	—13.3	— 1.9	—10.4	— 8.5	3.3	25	— 21.4	13	— 14.6	1.1	1.8	1.4	67	44	65	2.9	2.8	2.3
Мартъ .	598.7	605.1	590.1	— 7.9	1.7	— 5.5	— 3.9	10.4	29	— 15.6	3	— 10.2	1.8	2.7	2.1	68	52	67	5.1	3.6	2.9
Апрѣль.	598.8	604.8	592.8	1.0	6.1	0.7	2.6	11.9	13	— 15.9	11	— 2.9	3.5	3.8	3.6	68	53	72	5.5	6.7	5.4
Май . .	601.2	608.7	595.7	5.0	10.8	4.8	6.9	16.8	26	— 4.7	10	1.3	4.5	4.9	5.2	69	51	79	7.3	7.2	6.5
Іюнь . .	601.5	605.1	597.4	11.3	15.5	9.6	12.1	20.2	6	2.8	28	6.3	6.5	7.2	6.8	65	56	76	6.3	8.6	5.7
Іюль . .	601.9	605.4	596.5	12.7	18.8	12.2	14.6	24.1	23	3.4	5	8.2	7.6	8.5	8.7	70	53	82	5.0	6.1	5.4
Августъ.	602.8	605.7	599.1	12.3	17.1	10.9	13.1	23.3	31	4.3	10,27	7.5	7.2	8.1	7.8	72	57	81	5.3	5.7	5.0
Сентябрь.	603.6	609.1	596.3	8.6	15.8	9.2	11.2	21.1	1	— 0.6	8	4.9	5.9	6.8	6.8	70	52	77	3.0	3.9	3.9
Октябрь.	603.2	609.7	595.7	4.9	13.6	6.5	8.3	20.5	12	— 8.3	31	3.0	4.9	5.8	5.5	75	51	75	3.7	6.5	3.5
Ноябрь .	602.9	608.1	597.6	0.0	5.3	0.7	2.0	10.3	25	— 7.4	8	2.1	3.4	3.9	3.5	72	58	73	6.9	7.1	5.0
Декабрь.	597.7	608.5	587.3	— 9.3	— 3.4	— 8.4	— 7.0	5.5	5,6	— 22.6	27	— 11.2	1.7	2.0	1.7	70	54	68	5.2	6.4	4.3
Годъ .	600.8	609.7	587.3	0.9	7.9	1.5	3.4	24.1	—	— 23.9	—	2.1	4.1	4.8	4.5	69	52	73	5.1	5.8	4.4
φ = 42° 30′ — Крестовая. — λ = 44° 27′																					
Январь.	565.9	572.4	557.3	—18.5	—10.0	—15.1	—14.5	— 3.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	4.3
Февраль.	567.9	574.6	561.8	—16.9	— 8.0	—14.1	—13.0	— 2.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.0	3.5
Мартъ .	567.9	574.5	560.1	—12.9	— 4.2	—11.7	— 9.6	4.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	3.3
Апрѣль.	568.8	573.9	564.8	— 6.6	— 3.5	— 5.5	— 2.9	9.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.9	5.7
Май . .	571.6	578.3	566.7	1.7	7.9	1.8	3.8	12.4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.1
Іюнь . .	572.9	577.2	569.7	7.6	13.0	5.8	8.8	17.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.8	7.5
Іюль . .	572.9	575.8	567.8	9.1	16.7	9.2	11.7	23.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.7	8.2
Августъ.	573.7	575.9	569.6	8.0	15.2	8.6	10.6	22.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	7.5
Сентябрь.	575.1	579.0	566.9	6.7	14.6	8.0	9.8	21.0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4	7.2
Октябрь.	574.0	579.7	565.8	3.5	10.0	5.1	6.2	16.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.6	4.9
Ноябрь .	572.8	576.8	567.8	— 5.0	1.2	— 3.6	— 2.5	6.0	14,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	6.0
Декабрь.	566.8	576.6	557.6	—17.2	—10.7	—16.3	—14.7	— 3.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	4.8
Годъ .	570.9	579.7	557.3	— 3.4	4.1	— 2.3	— 0.5	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	5.8

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb.	Nombre de jours. Précip.	*	▲	⊼	⊤	<	Sereins.	Couverts.	=	Brum.	Tempêtes.	Max. ∠0°	Min. ∠0°
H = 672m7 — Tsipa. — G = — 0mm28																												
Janvier.	5.4	5.7	3.5	0	12	13	6	18	23	3	0	18	115.3	17.9	18	14	11	0	—	—	—	9	16	—	0	13	28	—
Février.	4.6	5.6	2.9	0	7	9	5	19	21	4	0	19	30.0	6.5	16	8	8	0	—	—	—	13	7	—	0	8	27	—
Mars.	7.3	7.4	5.0	0	4	7	4	27	31	3	0	17	34.4	8.3	24	6	0	0	—	—	—	17	5	—	5	0	15	—
Avril.	6.1	5.6	2.7	0	14	15	6	20	16	1	0	18	124.1	22.5	29	17	0	0	—	—	—	10	13	—	0	0	3	—
Mai.	6.2	6.0	2.6	0	15	20	7	16	16	1	0	18	85.9	27.5	27	9	0	0	—	—	—	12	14	—	2	0	1	—
Juin.	6.1	7.3	3.1	0	13	17	6	24	16	2	0	12	109.7	16.0	15	14	0	0	—	—	—	4	15	—	3	0	0	—
Juillet.	3.1	6.8	2.1	0	16	27	10	10	9	0	0	21	69.5	26.0	13	8	0	0	—	—	—	8	12	—	1	0	0	—
Août.	4.8	6.5	1.5	0	8	12	10	20	14	1	0	28	145.0	57.5	6	11	0	0	—	—	—	12	7	—	1	0	0	—
Septembre.	4.6	7.7	3.7	*0*	*9*	*9*	*5*	*21*	*15*	*2*	*0*	*19*	51.8	20.5	18	4	0	0	—	—	—	*13*	*4*	—	*2*	0	0	—
Octobre.	5.7	5.2	1.1	6	3	13	20	9	0	0	1	41	71.9	20.5	22	8	0	0	—	—	—	22	5	—	1	0	0	—
Novembre.	6.0	4.8	2.7	6	1	31	18	0	0	0	3	31	110.7	26.5	21	13	0	0	—	—	—	11	9	—	0	0	1	—
Décembre.	3.9	4.4	3.2	16	0	24	7	1	0	0	8	30	90.9	14.0	19	16	10	0	—	—	—	*6*	*13*	—	1	11	17	—
Année.	5.3	6.1	2.8	28	102	197	104	185	161	17	12	272	1039.2	57.5	—	128	29	0	—	—	—	137	120	—	16	32	92	—
H = 3m2 — Batoum, phare. — G = — 0mm23																												
Janvier.	—	—	—	4	6	6	9	23	24	6	1	14	402.4	48.0	23	19	9	0	0	0	0	6	12	2	—	1	9	—
Février.	—	—	—	9	3	7	6	11	21	1	1	25	110.7	30.0	10	9	2	0	0	0	0	9	8	3	—	0	6	—
Mars.	—	—	—	17	5	1	1	2	36	7	5	19	80.3	30.2	6	6	0	0	0	0	0	5	8	12	—	0	6	—
Avril.	—	—	—	11	3	0	3	11	30	12	5	15	146.6	18.8	29	17	0	0	0	0	0	6	10	4	—	0	0	—
Mai.	—	—	—	3	1	1	0	8	36	7	5	32	110.0	25.1	27	14	0	0	1	0	3	4	7	5	—	0	0	—
Juin.	—	—	—	8	6	0	0	8	23	15	8	22	121.5	32.1	24	11	0	0	6	0	0	0	8	3	—	0	0	—
Juillet.	—	—	—	3	8	3	7	10	15	2	0	1	45	147.4	25.2	7	18	0	0	0	7	6	2	2	—	0	0	—
Août.	—	—	—	2	1	1	3	14	23	9	23	27	217.9	42.5	8	16	0	0	4	3	2	8	3	3	—	0	0	—
Septembre.	—	—	—	1	1	1	4	8	20	16	8	31	214.8	78.5	5	10	0	0	0	1	1	4	5	4	—	0	0	—
Octobre.	—	—	—	15	1	3	0	8	27	6	3	30	379.6	82.1	16	9	0	0	3	1	0	11	4	5	—	0	0	—
Novembre.	—	—	—	*11*	*6*	*3*	*12*	*7*	*17*	*3*	*4*	*18*	102.3	32.1	5	11	0	0	0	1	0	*1*	*6*	1	—	0	0	—
Décembre.	—	—	—	2	4	8	11	13	25	9	1	20	316.6	49.6	15	18	7	0	2	0	0	0	13	5	—	0	5	—
Année.	—	—	—	83	36	35	50	121	308	112	56	283	2392.1	82.1	—	151	18	0	19	6	10	57	86	49	—	1	20	—
H = 1987m? — Kobi. — G = — 0mm37																												
Janvier.	2.7	3.6	2.9	9	22	1	2	20	9	1	0	29	31.3	9.7	6	12	12	0	0	0	0	12	6	4	4	25	31	—
Février.	0.8	4.5	1.9	1	2	0	2	16	6	0	0	57	0.7	0.7	6	1	1	0	0	0	0	18	3	2	2	19	28	—
Mars.	0.5	7.7	1.8	2	10	1	4	26	1	0	0	49	16.2	7.8	23	6	6	0	0	0	0	15	7	5	4	11	31	—
Avril.	2.8	6.6	2.3	8	10	7	7	23	2	0	0	33	79.5	18.2	27	15	10	0	2	0	0	7	10	12	2	1	22	—
Mai.	1.6	4.8	2.7	4	16	9	8	21	2	1	0	32	58.2	14.6	22	13	6	0	0	0	0	5	15	1	3	0	11	—
Juin.	1.3	5.3	0.8	2	8	7	10	15	2	0	1	45	147.4	25.2	7	18	0	0	0	0	7	6	2	2	9	1	0	0
Juillet.	0.7	6.2	1.7	7	11	5	3	21	4	0	0	42	36.8	10.7	1	12	0	0	1	3	2	5	8	7	1	0	0	—
Août.	0.7	5.6	1.1	6	25	8	6	11	3	0	0	34	134.1	46.7	24	12	0	1	4	0	3	7	7	5	2	0	0	—
Septembre.	1.3	5.8	1.5	4	12	13	7	16	2	2	0	32	76.5	20.5	18	9	0	1	5	1	0	13	*2*	2	0	0	1	—
Octobre.	0.7	5.2	1.2	7	17	6	3	11	4	0	0	45	119.9	63.2	29	11	2	0	0	0	0	8	6	6	0	0	2	—
Novembre.	0.8	4.8	1.8	4	18	9	5	12	3	0	1	35	38.1	24.2	28	9	0	0	0	0	0	4	12	9	0	1	23	—
Décembre.	2.2	4.5	2.9	5	24	6	9	12	3	2	0	32	77.3	33.0	19	8	8	0	0	0	0	11	11	7	3	20	31	—
Année.	1.3	5.4	1.9	59	175	72	66	204	41	6	2	468	816.0	63.2	—	126	54	2	19	10	7	107	96	61	21	77	180	—
H = 2380m? — Krestovaïa. — G = — 0mm39																												
Janvier.	3.0	2.5	2.2	27	0	0	0	9	17	6	0	34	29.5	9.2	6	13	13	0	0	0	—	7	7	5	0	31	—	—
Février.	1.7	1.3	1.0	16	0	0	0	11	12	1	0	44	8.6	2.7	6	4	4	0	0	0	—	13	4	6	0	28	—	—
Mars.	0.9	1.2	0.7	14	0	0	0	10	6	0	0	63	13.2	3.8	20	9	9	0	0	0	—	10	7	9	0	23	—	—
Avril.	1.5	1.3	1.6	19	0	0	0	14	8	4	0	45	204.1	20.3	27	19	18	0	1	0	—	6	13	14	0	5	—	—
Mai.	1.2	0.8	0.5	10	0	0	0	7	7	7	0	62	89.6	14.9	23	18	7	0	0	0	—	3	13	16	0	0	—	—
Juin.	1.1	2.1	1.8	21	0	2	0	12	7	1	0	47	230.7	48.3	22	16	0	3	1	—	—	1	12	11	0	0	—	—
Juillet.	2.3	1.8	1.2	22	0	2	1	14	19	2	0	33	109.3	20.9	1	18	0	0	2	1	—	1	12	14	0	0	—	—
Août.	1.9	1.5	1.4	19	0	1	0	18	7	1	0	47	363.0	75.2	24	16	2	0	1	0	—	1	14	17	0	0	—	—
Septembre.	0.7	1.1	1.0	9	0	0	1	14	3	5	0	58	190.8	59.3	19	11	8	1	4	0	—	3	7	11	1	0	—	—
Octobre.	1.2	1.2	1.0	12	1	2	4	9	8	0	0	57	160.0	39.9	29	9	3	0	0	0	—	9	8	9	0	1	—	—
Novembre.	1.1	1.3	1.0	11	0	0	0	11	12	1	0	55	41.9	15.9	28	8	8	0	0	0	—	3	8	11	0	10	—	—
Décembre.	3.3	2.7	3.0	34	1	1	0	12	10	0	0	32	62.9	19.9	19	10	10	0	0	0	—	8	10	14	1	31	—	—
Année.	1.7	1.6	1.4	214	2	8	6	141	116	28	0	577	1403.6	75.2	—	151	74	1	11	2	—	65	115	137	2	129	—	—

Гудауръ. — Goudaour.

$\varphi = 42° 28'$ $\lambda = 44° 28'$ $H = 2204^m?$ $G = -0^{mm}38$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Средн. Moy.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ∠0°	Mois.
Январь .	580.6	587.4	571.9	—10.9	— 4.0	—10.7	— 8.5	3.9	3	— 20.5	21	— 13.2	1.3	1.7	1.3	63	50	64	6.1	5.9	3.8	3.3	2.2	2.8	0	31	17	17	1	7	4	6	10	75.8	17.0	6	12	12	0	0	0	0	7	5	—	2	23	31	Janvier.
Февраль.	582.9	589.0	576.9	—10.8	— 0.9	—10.0	— 7.2	3.1	16	— 19.4	13	— 12.8	1.3	2.1	1.5	67	50	72	4.2	4.5	3.8	2.4	1.9	1.9	4	32	9	7	10	11	1	1	9	11.0	3.7	6	8	8	0	0	0	0	12	8	—	0	16	28	Février.
Мартъ .	582.6	589.7	574.5	— 6.4	2.3	— 5.9	— 3.3	7.8	21	— 14.6	15	— 8.5	2.0	2.9	2.4	73	53	83	6.1	6.4	5.6	2.7	2.4	2.9	4	27	8	14	4	12	2	5	16	24.6	7.6	20	11	11	0	0	0	0	6	12	—	2	7	31	Mars.
Апрѣль .	583.2	588.9	579.1	— 0.1	6.2	— 0.1	2.0	10.7	13	— 10.9	11	— 2.8	3.4	4.0	3.5	73	56	76	6.0	7.7	5.6	2.4	2.3	3.1	2	24	22	13	4	7	3	2	13	117.1	22.8	27	21	18	0	3	0	0	3	12	—	4	1	25	Avril.
Май . .	585.8	592.9	581.3	3.5	9.4	3.5	5.5	16.8	26	— 5.6	9	0.9	4.5	5.3	4.7	75	62	79	7.5	8.0	7.0	1.7	2.5	2.2	3	23	11	10	5	5	5	5	26	109.7	25.2	5	18	7	1	1	0	1	2	17	—	2	0	11	Mai.
Іюнь . .	586.6	589.9	582.7	10.4	13.9	9.0	11.1	18.9	6	4.4	28	6.8	6.6	7.5	6.6	71	65	77	6.7	8.3	5.6	0.4	2.7	1.2	7	5	6	9	12	6	4	4	37	167.9	28.0	22	22	0	4	12	2	3	0	8	—	2	0	0	Juin.
Іюль . .	586.7	589.9	581.4	12.1	16.3	11.5	13.3	21.4	31	3.7	8	9.0	7.7	9.5	8.4	73	69	83	5.1	7.7	7.0	1.0	1.7	1.0	4	5	10	15	12	3	1	2	40	88.9	12.7	13	22	0	1	8	3	1	1	9	—	0	0	0	Juillet.
Августъ.	587.7	590.1	583.6	10.5	14.8	10.4	11.9	21.5	1	2.9	10	8.1	7.6	9.0	7.9	79	72	83	6.2	7.6	6.2	1.0	1.6	1.2	3	6	10	19	9	2	2	2	40	170.9	31.6	24	17	0	1	5	5	0	2	9	—	2	0	0	Août.
Сентябрь.	588.7	593.1	581.2	8.1	14.1	8.2	10.1	20.6	1	— 0.8	7	5.9	6.1	7.5	7.0	75	63	86	4.6	6.0	5.5	0.8	2.7	1.1	2	6	5	13	13	7	2	2	40	69.5	15.4	19	14	0	4	6	0	2	5	5	—	0	0	1	Septembre.
Октябрь.	587.8	593.5	579.0	6.1	12.4	6.6	8.4	19.5	11	— 5.9	31	4.6	5.1	6.2	5.3	73	58	75	5.3	6.8	4.9	1.7	2.2	1.7	6	14	12	13	9	7	1	0	31	100.6	45.5	29	10	2	0	2	0	1	4	8	—	0	0	2	Octobre.
Ноябрь .	587.0	592.0	582.1	— 0.5	5.1	0.3	1.6	12.1	26	— 7.7	21	— 1.8	3.4	4.1	3.5	76	63	85	7.5	8.1	7.0	2.2	2.2	1.4	1	21	7	10	10	7	1	0	33	64.3	43.1	28	10	9	0	0	0	1	3	14	—	2	3	20	Novembre.
Декабрь.	581.2	591.4	571.7	— 7.7	— 2.6	— 7.6	— 6.0	9.3	4	— 18.3	21,24	— 9.6	1.7	2.2	1.7	66	56	69	6.2	7.0	6.5	2.9	2.3	1.9	8	19	12	11	3	4	2	4	29	62.4	25.2	19	11	10	0	0	0	0	4	11	—	0	19	31	Décembre.
Годъ .	585.1	593.5	571.7	1.2	7.2	1.3	3.2	21.5	—	— 20.5	—	— 1.1	4.2	5.2	4.5	72	60	76	6.0	7.0	5.4	1.9	2.3	1.9	44	213	129	151	92	78	27	33	324	1062.7	45.5	—	176	77	11	37	10	9	49	118	—	16	69	180	Année.

Млеты. — Mlety.

$\varphi = 42° 26'$ $\lambda = 44° 31'$ $H = 1470^m?$ $G = -0^{mm}33$

Январь .	637.4	646.5	628.8	— 9.5	— 2.9	— 7.8	— 6.7	4.9	16	— 21.2	22	— 11.4	1.7	2.1	1.8	71	54	66	6.8	6.4	4.4	3.0	2.3	2.5	3	0	2	0	0	0	65	1	21	46.3	17.3	6	8	8	0	0	0	0	1	5	0	1	25	31	Janvier.
Февраль.	639.7	646.5	634.2	— 9.6	— 0.3	— 6.1	— 5.3	4.2	20	— 14.8	13	— 10.8	1.6	2.3	2.0	74	51	67	6.0	5.1	3.8	2.4	1.3	2.2	1	0	2	0	1	0	61	0	19	8.5	6.0	6	3	3	0	0	0	0	0	5	0	0	15	28	Février.
Мартъ .	638.4	646.2	630.3	— 4.2	3.7	— 1.8	— 0.8	8.5	21	— 9.7	15	— 5.1	2.8	3.3	3.0	81	56	75	7.7	6.6	6.3	2.0	1.5	1.5	2	0	2	1	0	0	56	0	22	12.5	5.0	20	7	7	0	0	0	0	0	14	3	0	1	30	Mars.
Апрѣль .	637.7	645.0	632.2	1.6	8.9	4.2	4.9	16.0	14	— 8.3	11	0.3	4.3	4.3	4.3	82	51	69	6.5	7.1	5.6	1.2	1.7	2.8	2	1	14	0	3	0	53	0	17	92.2	23.0	27	12	5	0	0	0	0	2	10	1	0	0	11	Avril.
Май . .	639.6	646.2	634.1	6.7	12.0	8.7	9.1	20.2	26	— 1.9	10	4.8	5.8	5.4	5.6	77	52	68	7.2	7.0	6.4	0.7	2.3	1.3	0	0	0	2	3	0	40	0	40	69.1	15.0	27	14	0	0	—	—	—	—	11	1	0	0	3	Mai.
Іюнь . .	639.5	643.6	635.8	11.2	17.0	12.9	13.7	21.8	6,13	6.8	10	9.5	8.2	8.0	8.4	87	56	76	6.9	8.5	7.4	1.1	2.4	1.0	4	1	2	7	0	0	1	0	25	1	30	191.1	32.5	18	16	0	0	—	—	—	—	14	1	0	0	0	Juin.
Іюль . .	639.2	642.5	634.4	13.7	20.4	16.2	16.8	25.8	31	6.1	5	11.6	9.2	10.0	10.0	77	55	72	5.5	7.2	6.2	1.1	1.9	1.2	5	1	3	0	0	0	16	0	36	117.9	31.5	24	12	0	0	—	—	—	—	4	0	0	1	0	Juillet.
Августъ.	640.4	*643.0*	636.2	13.4	18.7	14.9	15.7	24.3	31	6.6	12	11.3	9.6	10.4	10.4	83	65	81	6.8	7.4	7.4	1.3	*1.9*	1.8	*3*	*2*	*26*	*0*	*0*	*0*	*24*	*1*	*22*	78.9	22.9	30	7	0	0	—	—	—	—	5	1	*0*	0	0	Août.
Сентябрь.	—	—	—	9.7	—	12.2	—	—	—	2.7	8	8.4	7.9	—	8.7	87	—	81	5.7	6.2	6.5	1.4	*1.3*	1.4	*1*	*1*	*10*	*0*	*3*	*0*	*29*	*0*	*30*	*92.0*	49.0	29	*10*	1	0	—	—	—	*0*	5	1	*0*	0	2	Octobre.
Октябрь.	—	—	—	7.9	—	11.0	—	—	—	6.4	31	6.4	6.6	—	7.3	82	—	74	5.7	*6.2*	5.7	1.3	*1.5*	1.7	*4*	*0*	*14*	*0*	*0*	*0*	*28*	*0*	*32*	89.3	48.5	28	6	0	0	0	0	0	*0*	—	—	9	Novembre.
Ноябрь .	—	—	—	2.2	—	4.0	—	—	—	1.0	8	3.4	4.6	—	4.8	85	—	79	6.8	7.3	5.3	*3.5*	*2.1*	*3.4*	6	0	11	0	0	0	48	0	19	58.5	25.0	18	10	9	0	0	0	1	10	3	1	17	24	Décembre.
Декабрь.	637.6	647.7	627.2	— 5.7	— 1.3	— 4.9	— 4.0	7.8	4	— 18.8	27	— 7.3	2.5	2.7	2.5	75	61	71	6.8	7.3	5.3	1.7	*1.9*	1.8	*33*	*8*	*202*	*0*	*8*	*5*	*457*	*5*	*319*	*913.8*	49.0	—	*115*	37	0	—	—	—	5	104	12	*3*	—	138	Année.
Годъ .	—	—	—	3.1	—	5.3	—	—	—	— 21.2	—	1.6	5.4	—	5.7	80	—	73	6.6	6.9	5.9																												

Гори. — Gori.

$\varphi = 41° 59'$ $\lambda = 44° 7'$ $H = 599^m?$ $G = -0^{mm}27$

Январь .	711.9	721.4	704.0	— 5.0	0.9	— 3.2	— 2.4	10.2	3	— 18.5	28	— 6.7	3.1	3.4	3.4	92	67	89	6.4	5.3	4.5	2.2	2.6	1.4	0	2	3	1	0	0	19	6	62	28.6	7.5	31	14	11	0	0	0	0	8	9	0	1	11	29	Janvier.
Февраль.	714.2	722.3	707.7	— 6.1	1.1	— 3.6	— 2.9	5.8	18	— 16.7	4,5	— 8.0	2.9	3.5	3.3	95	70	94	5.5	3.4	2.9	0.9	2.5	1.2	0	0	5	0	0	0	16	1	62	2.5	0.9	6	5	5	0	0	0	0	0	8	3	0	2	8	26	Février.
Мартъ .	711.3	719.6	700.8	1.8	8.8	3.6	4.7	17.0	21	— 5.6	1	— 0.6	4.4	4.2	4.4	84	51	74	6.0	4.8	3.6	2.8	6.9	3.0	0	1	44	1	0	0	12	3	31	4.4	2.0	21	5	2	0	0	0	0	5	6	0	7	0	17	Mars.
Апрѣль .	709.1	718.7	701.2	6.8	15.0	9.1	10.3	26.1	14	— 3.6	9,11	3.6	6.1	5.6	5.8	81	46	67	5.1	4.8	3.4	2.1	7.0	3.5	0	0	19	0	0	0	1	2	48	46.1	14.5	28	13	2	0	1	1	1	8	4	0	8	0	6	Avril.
Май . .	710.5	717.6	703.6	12.9	18.9	13.3	15.0	28.1	26	0.6	11	8.9	8.1	7.6	7.5	71	47	66	4.6	4.4	4.8	4.0	5.9	3.1	0	2	33	0	0	0	29	1	27	45.0	14.4	27	10	0	0	1	2	2	10	7	0	1	0	0	Mai.
Іюнь . .	708.0	712.5	703.0	18.4	23.6	18.2	20.1	29.3	13	9.9	12	14.2	11.6	11.3	11.6	74	54	76	4.3	5.9	4.6	2.3	6.6	2.6	0	0	31	3	2	0	18	1	35	60.3	12.1	18	17	0	2	10	5	5	6	5	0	6	0	0	Juin.
Іюль . .	707.3	711.9	704.0	20.4	27.7	21.5	23.2	32.2	16	11.3	6	17.2	13.2	12.4	12.6	74	45	67	4.3	3.0	4.0	1.9	5.4	4.8	0	2	21	2	0	0	32	2	31	9.4	2.9	6	7	0	1	3	1	3	10	2	0	7	0	0	Juillet.
Августъ.	708.7	712.2	703.6	19.0	25.3	20.4	21.6	31.3	2	10.9	11	16.4	13.3	13.0	12.8	82	57	73	4.4	3.7	3.3	2.1	5.2	1.8	0	0	34	3	1	0	19	0	36	80.7	16.1	24	10	0	0	4	0	4	13	6	0	4	0	0	Août.
Сентябрь.	711.1	717.8	703.1	15.4	23.7	17.6	18.9	28.6	1,5	4.9	8	13.0	10.3	10.1	10.0	78	46	67	3.3	2.8	2.9	3.5	6.4	3.0	0	1	39	4	0	1	12	4	29	13.0	4.6	18	7	0	0	4	0	4	14	2	0	4	0	0	Septembre.
Октябрь.	711.0	717.6	703.0	10.8	21.2	14.4	15.5	27.5	8	3.3	31	8.9	8.6	9.9	9.4	88	53	77	3.0	3.0	1.9	0.9	2.8	1.2	0	0	0	10	2	0	0	17	2	61	20.1	9.1	29	7	0	0	1	1	1	16	3	0	2	0	0	Octobre.
Ноябрь .	714.0	721.0	704.5	5.7	12.0	7.9	8.5	18.0	14	— 1.6	8	3.4	6.3	7.3	6.7	90	69	84	6.7	6.1	4.9	0.7	2.6	1.4	0	0	9	0	0	1	18	1	61	43.7	8.2	10	13	0	0	0	0	0	5	10	1	—	—	2	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	—	3.6	—	—	12.4	1	— 14.3	24	— 2.7	—	4.7	—	—	76	—	—	6.4	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	9.2	28	14	11	0	0	0	0	—	—	—	—	—	23	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	15.2	—	—	32.2	—	— 18.5	—	5.6	—	7.8	—	—	57	—	—	4.5	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	382.2	16.1	—	121	32	3	25	10	20	—	—	—	—	103	Année.

Цинондали. — Tsinondali.

$\varphi = 41° 53'$ $\lambda = 45° 34'$ $H = 670^m?$

Январь .	—	—	—	— 2.4	4.4	— 0.9	0.4	13.7	2	— 13.3	22	— 3.5	2.7	3.2	2.7	71	51	62	—	—	—	3.3	2.6	4.8	2	0	1	8	20	29	9	4	20	14.6	11.0	17	?	?	0	—	—	—	—	0	3	6	23	Janvier.
Февраль.	—	—	—	— 1.8	5.0	0.9	1.4	10.3	28	— 6.5	13	— 2.5	3.1	3.6	3.4	78	56	69	—	—	—	3.3	1.4	3.1	1	0	1	11	17	27	6	1	20	8.3	4.2	9	3	3	0	—	—	—	—	2	0	1	2	27	Février.
Мартъ .	—	—	—	2.2	8.2	3.5	4.6	18.5	21	— 3.4	15	1.4	4.5	4.8	4.3	84	61	74	—	—	—	2.4	3.6	3.6	0	1	7	25	21	26	3	0	10	18.5	?	?	?	?	0	—	—	—	—	0	1	0	0	11	Mars.
Апрѣль .	—	—	—	8.4	16.0	9.9	11.4	26.5	14	— 1.0	11	6.8	6.0	6.7	6.0	72	52	66	—	—	—	3.0	4.9	4.4	1	1	5	16	19	24	13	4	7	63.1	?	?	?	8	0	1	—	—	—	0	3	0	1	Avril.
Май . .	—	—	—	12.2	18.8	12.8	14.6	25.9	26	3.3	10	9.6	8.4	9.2	8.3	78	57	75	—	—	—	3.1	3.9	4.3	2	0	7	16	20	28	12	5	3	222.1	61.3	18	18	0	?	—	—	—	—	0	1	0	0	Mai.
Іюнь . .	—	—	—	19.1	24.7	18.4	20.7	29.1	23	9.8	18	14.8	12.1	13.5	11.6	74	59	74	—	—	—	2.9	3.2	4.4	3	1	5	14	17	26	10	3	8	98.4	32.8	18	14	0	?	—	—	—	—	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	—	—	—	21.0	26.9	20.4	22.8	32.4	27	12.7	6	17.7	13.6	14.6	13.1	74	56	74	—	—	—	2.6	2.6	4.5	3	3	6	15	12	31	7	10	5	89.6	37.9	6	8	0	?	—	—	—	—	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	—	—	—	19.5	24.8	19.1	21.1	30.4	6	11.7	10	16.7	12.5	13.3	12.1	74	58	74	—	—	—	3.0	3.3	4.2	2	2	14	17	13	29	8	5	3	135.0	30.3	9	12	0	?	—	—	—	—	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	—	—	—	16.4	23.2	17.2	18.9	31.1	1	9.6	7	14.3	*10.3*	*11.7*	*10.6*	*74*	*57*	*72*	—	—	—	3.3	2.8	3.9	4	2	7	11	14	26	13	8	0	47.5	24.5	19	5	0	?	—	—	—	—	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	14.2	21.4	14.7	16.8	26.9	4	3.3	31	12.3	9.3	10.9	9.4	77	58	76	—	—	—	3.7	2.5	4.0	2	2	9	15	17	34	8	4	1	113.1	48.6	29	4	0	0	—	—	—	—	0	0	0	0	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	7.6	13.6	8.5	9.9	20.6	16	1.6	20,21	5.8	5.9	6.7	6.2	76	60	76	—	—	—	4.2	3.9	4.2	2	1	10	10	15	37	12	3	1	17.1	7.1	9	?	0	0	—	—	—	—	2	0	0	0	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	0.4	5.2	1.6	2.4	13.3	1	— 13.6	23	— 1.0	3.7	4.4	4.1	74	65	77	—	—	—	4.5	3.3	5.0	2	3	6	14	13	29	17	3	1	38.5	21.0	19	6	4	0	—	1	0	—	1	0	4	16	Décembre.
Годъ .	—	—	—	9.7	16.0	10.5	12.1	32.4	—	— 13.6	—	7.7	7.7	8.6	7.6	76	58	72	—	—	—	3.3	3.2	4.2	24	16	78	172	198	346	118	60	76	865.8	61.3	—	?	?	?	—	—	—	—	5	8	11	78	Année.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Средн.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 41° 51′							**Боржомъ.**														
Январь .	693.8	706.2	686.1	— 7.6	0.1	*— 3.9*	*— 3.8*	8.4	15	— 22.3	22	— 8.1	*2.4*	*2.8*	*3.1*	*84*	*59*	*82*	*4.4*	*5.4*	*6.3*
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	692.7	699.0	683.9	— 1.4	7.3	0.7	2.2	14.1	31	— 7.9	16	— 2.6	3.5	3.5	3.8	83	47	79	3.1	3.1	2.4
Апрѣль.	691.7	700.5	683.7	4.8	12.8	6.0	7.9	22.4	14	— 0.9	11	1.5	5.2	5.6	5.6	80	53	80	3.9	3.2	4.3
Май . .	*693.1*	698.6	685.8	10.2	16.4	*10.3*	*12.3*	25.6	26	— 0.5	11	6.3	7.1	7.4	*8.0*	74	55	*81*	4.6	5.0	*5.2*
Іюнь . .	691.1	695.2	687.0	16.6	21.4	15.1	17.7	26.9	6	7.0	24	11.5	10.8	11.1	11.2	77	59	87	5.0	5.0	4.2
Іюль . .	692.8	693.2	687.0	17.7	24.3	18.9	20.3	29.7	26	8.9	7	14.5	12.3	13.2	13.4	81	59	82	4.5	4.1	4.4
Августъ.	692.0	695.3	686.6	16.8	23.6	18.4	19.6	29.9	4	9.4	31	13.7	11.8	13.1	13.0	83	62	83	4.9	4.7	4.3
Сентябрь.	693.9	700.0	688.3	12.1	21.1	14.7	16.0	25.9	13	5.0	9	9.0	8.6	10.2	10.1	81	57	81	3.0	4.4	4.1
Октябрь.	—	—	—	8.7	19.7	11.1	13.2	27.7	4	1.0	31	6.2	7.4	9.1	8.4	86	55	85	3.9	5.0	3.2
Ноябрь .	696.7	703.2	*687.7*	3.8	10.3	5.5	6.5	16.4	15	— 2.0	10	2.0	5.6	6.5	6.2	91	70	89	6.6	6.3	6.7
Декабрь.	—	—	—	*— 2.8*	*2.2*	— 2.5	*— 1.0*	10.7	1,5	— 15.1	26,28	— 5.8	3.5	4.1	3.5	87	73	82	6.8	6.7	7.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 48′							**Цеми.**														
Январь .	666.9	675.5	658.7	— 8.0	— 1.0	— 5.8	— 4.9	7.4	15	— 19.5	22	— 9.2	2.4	2.9	2.6	90	67	84	6.4	5.8	5.5
Февраль.	669.1	676.5	663.3	— 7.7	0.7	— 5.5	— 4.2	4.8	16,26	— 15.5	13	— 9.7	2.2	2.9	2.5	83	60	80	4.0	4.1	3.8
Мартъ .	669.3	672.6	658.4	— 2.2	5.3	— 0.3	0.9	13.5	31	— 8.3	1,16	— 4.0	3.2	4.1	3.5	82	61	78	3.4	4.8	3.8
Апрѣль.	665.9	673.3	659.2	3.5	11.1	4.7	6.4	21.6	13,14	— 7.9	11	0.4	4.9	6.0	5.0	82	62	78	4.6	6.4	6.5
Май . .	667.6	673.7	*660.3*	8.0	14.5	8.9	10.5	22.2	15	2.2	10	5.2	6.7	7.8	7.2	83	64	83	5.4	6.9	6.5
Іюнь . .	666.3	670.4	661.6	13.7	19.6	14.0	15.8	27.0	13	6.6	9	10.2	9.7	11.8	10.6	83	70	90	5.2	7.5	6.7
Іюль . .	666.2	669.9	663.1	16.7	22.8	16.5	18.7	28.0	26	6.5	6	13.1	11.9	13.6	12.7	84	66	91	4.9	5.4	7.1
Августъ.	667.2	670.4	661.8	15.8	22.1	16.2	18.0	28.0	31	6.5	11	12.4	11.5	13.2	12.1	85	67	89	3.2	4.5	5.7
Сентябрь.	669.1	674.3	662.3	11.4	20.1	13.7	15.1	25.6	1,18	4.4	8	8.9	8.6	10.7	9.6	85	61	82	3.9	3.7	4.0
Октябрь.	668.8	675.2	660.6	8.6	18.3	10.7	12.5	26.2	4	0.2	31	6.2	7.5	9.6	7.9	88	62	83	3.3	4.1	3.4
Ноябрь .	670.6	676.7	662.7	2.8	9.7	5.1	5.9	15.6	15	3.2	21	1.8	5.3	6.3	5.9	93	73	89	5.9	6.5	7.1
Декабрь.	667.1	676.6	656.4	— 3.9	1.5	— 2.8	— 1.7	10.6	5	— 17.0	27	— 5.4	3.2	3.8	3.5	89	72	89	6.7	5.3	5.9
Годъ .	667.6	676.7	656.4	4.9	12.1	6.3	7.8	28.0	—	— 19.5	—	2.5	6.4	7.7	6.9	86	65	85	4.6	5.4	5.5
φ = 41° 45′							**Абасъ-Туманъ.**														
Январь .	655.6	664.8	647.0	—10.0	— 1.9	— 7.6	— 6.5	4.5	2	— 21.9	28	— 11.8	2.1	2.5	2.4	90	61	88	5.3	6.6	4.8
Февраль.	657.1	661.3	652.0	—11.6	— 1.5	— 7.7	— 6.9	4.5	17	— 18.5	—	— 12.6	1.8	2.2	2.2	91	55	87	4.3	4.5	3.3
Мартъ .	654.5	660.8	646.0	— 5.6	4.7	— 1.8	— 0.9	11.5	29	— 12.4	5	— 6.6	2.8	3.1	3.3	92	49	81	4.2	4.6	2.8
Апрѣль.	654.0	661.0	647.3	1.0	11.2	3.6	5.3	20.6	23	— 10.3	11	— 1.1	4.5	4.4	4.6	88	45	77	4.4	5.2	4.7
Май . .	655.6	662.1	648.7	6.9	15.0	8.0	10.0	23.9	15	— 4.6	10	2.8	6.0	6.2	6.6	79	50	82	4.7	6.4	4.4
Іюнь . .	654.7	658.8	650.9	11.7	19.9	12.8	14.8	27.0	6,13	5.8	9,24	7.8	8.7	9.3	9.3	85	56	85	4.1	5.2	4.4
Іюль . .	654.4	658.0	650.6	14.8	23.2	16.3	18.1	30.2	30	3.2	6	11.0	10.2	10.9	11.0	81	52	80	2.8	3.5	2.4
Августъ.	655.3	658.1	650.5	13.2	23.2	14.7	17.0	28.8	30	5.3	31	9.9	9.6	10.0	10.1	84	49	82	2.8	3.8	3.0
Сентябрь.	656.9	662.2	651.6	7.6	21.0	11.3	13.3	26.0	1	0.1	8	5.9	7.0	8.1	8.1	89	44	81	1.9	2.8	2.0
Октябрь.	657.3	663.8	649.1	5.3	18.6	8.8	10.9	25.1	11	— 1.8	31	3.8	6.2	7.1	6.5	91	45	77	2.9	2.4	1.6
Ноябрь .	658.9	664.2	651.3	1.4	9.2	4.5	5.0	14.1	2	— 3.8	8	0.1	4.9	5.4	5.6	95	62	88	5.9	6.7	5.2
Декабрь.	655.1	662.6	644.3	— 5.6	1.1	— 3.9	— 2.8	9.5	6	— 18.2	27	— 7.0	2.9	3.1	3.3	91	59	90	6.5	6.1	6.4
Годъ .	655.8	664.8	644.3	2.4	12.0	4.9	6.4	30.2	—	— 21.9	—	0.2	5.6	6.0	6.1	88	52	83	4.2	4.8	3.8
φ = 41° 45′							**Бакуріани.**														
Январь .	—	—	—	—13.4	— 3.7	—11.4	— 9.5	4.7	2	— 30.2	22	— 15.9	1.4	2.3	1.7	85	65	83	4.5	4.5	3.5
Февраль.	—	—	—	—14.3	— 0.7	—12.3	— 9.1	4.6	26	— 23.6	12	— 17.0	1.4	1.9	1.5	86	44	84	3.8	3.9	3.6
Мартъ .	—	—	—	— 7.6	2.8	— 4.7	— 3.2	10.6	29	— 15.1	1	— 9.7	2.2	2.7	2.7	85	49	82	3.9	4.5	3.5
Апрѣль.	—	—	—	1.2	9.0	2.2	4.1	17.4	23	— 12.1	9	— 1.6	3.9	3.9	4.0	77	47	74	3.2	5.2	4.7
Май . .	—	—	—	5.2	10.8	5.5	7.3	21.2	15	— 9.8	10	1.9	5.4	5.2	5.8	80	56	85	5.2	5.9	5.5
Іюнь . .	—	—	—	12.1	16.2	11.0	13.1	21.0	17	3.3	16	7.2	7.8	8.3	7.7	74	62	79	5.5	8.0	6.0
Іюль . .	—	—	—	13.9	19.5	13.9	15.8	24.6	28	6.8	4	11.0	8.4	9.0	9.0	71	54	76	4.4	6.5	6.6
Августъ.	—	—	—	13.1	18.6	13.4	15.0	24.8	30	3.3	11	9.5	8.7	8.6	8.7	76	55	76	2.3	4.1	4.1
Сентябрь.	—	—	—	8.6	18.7	9.7	12.3	22.9	26	0.7	21	6.7	6.9	7.4	7.3	82	48	80	2.3	2.4	2.4
Октябрь.	—	—	—	2.9	14.4	6.2	7.8	18.8	28	— 6.5	31	1.6	4.4	6.2	5.6	78	51	78	1.6	1.9	1.2
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⛈	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
$H = 807^m7$								**Borjom.**																	$G = -0^{mm}31$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	5.7	17	12	11	0	0	0	0	*7*	*9*	—	—	14	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7.5*	3.2	19	*5*	*4*	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	2.1	24	4	2	0	0	0	0	15	4	—	—	0	26	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	13.2	24	14	2	0	—	—	—	*9*	*4*	—	—	0	9	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.1	18.0	28	12	0	0	—	—	—	*5*	*5*	—	—	0	1	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.0	21.8	17	23	0	3	6	3	2	*5*	*2*	—	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	8.4	13	9	0	0	—	—	—	6	2	—	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	20.1	7	9	0	1	—	—	—	7	8	—	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	30	5	0	0	—	—	—	13	3	—	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	19.0	29	8	0	0	0	1	2	11	6	—	—	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	26.0	28	10	0	0	0	0	0	4	13	—	—	0	7	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	4.5	27	5	4	0	0	0	0	*3*	*15*	—	—	13	29	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*540.5*	26.0	—	*116*	*23*	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 1116^m5$								**Tsemi.**																	$G = -0^{mm}33$
0.3	1.1	0.5	0	0	0	6	2	5	19	1	60	38.1	10.1	17	10	10	0	—	—	—	8	12	0	0	18	31	Janvier.
0.1	1.6	0.4	0	0	1	8	1	4	20	1	49	5.9	2.0	10	4	4	0	—	—	—	12	7	0	0	13	28	Février.
0.6	2.3	1.2	0	0	0	19	4	0	2	19	0	49	15.6	6.8	21	3	3	0	—	—	13	6	0	0	1	30	Mars.
0.4	1.3	0.8	0	0	0	7	10	3	7	16	5	42	42.0	14.0	20	11	6	0	—	—	—	6	12	4	0	0	13	Avril.
0.7	1.8	0.8	1	0	1	15	9	0	5	17	3	43	98.5	33.9	27	7	0	0	—	—	—	5	12	3	0	0	2	Mai.
0.4	1.2	0.6	0	0	0	12	4	0	5	7	11	2	54	87.2	16.7	11	15	0	0	—	—	2	7	0	0	0	0	Juin.
0.4	1.7	0.6	0	3	1	10	5	0	2	27	1	49	56.0	18.1	12	5	0	0	—	—	—	5	7	1	0	0	0	Juillet.
0.4	1.6	0.5	1	0	0	14	6	1	0	19	3	50	45.8	18.2	7	5	0	0	—	—	—	6	6	2	0	0	0	Août.
0.3	2.1	0.9	2	2	13	4	0	3	18	3	45	20.1	7.7	2	4	0	0	—	—	—	13	2	1	0	0	0	Septembre.
0.2	1.3	0.5	1	0	2	5	0	0	16	6	57	7.2	3.1	2	5	0	0	—	—	—	12	5	1	0	0	0	Octobre.
0.1	0.5	0.5	0	0	6	3	0	4	11	1	65	28.1	7.2	10	9	1	0	—	—	—	3	11	3	0	0	6	Novembre.
0.2	0.7	0.4	2	0	2	7	0	8	13	0	61	37.2	10.2	27	10	10	0	—	—	—	8	11	3	0	1	14	27	Décembre.
0.3	1.4	0.6	10	3	101	71	7	53	206	25	619	481.7	33.9	—	89	34	0	—	—	—	97	98	18	0	46	137	Année.
$H = 1260^m?$								**Abas-Tuman.**																	$G = -0^{mm}37$
0.1	1.8	0.3	4	3	0	0	11	7	1	0	67	25.0	9.5	30	11	11	0	0	0	0	6	9	0	0	17	31	Janvier.
0.2	4.0	0.3	7	1	0	1	21	4	0	0	50	14.4	4.7	22	8	8	0	0	0	0	11	5	0	0	19	28	Février.
0.2	3.5	0.3	10	2	0	0	28	2	0	0	51	7.0	2.3	21	7	7	0	0	0	0	11	3	0	0	0	31	Mars.
0.2	2.4	0.6	25	3	2	1	20	1	0	0	38	56.3	9.3	28	18	4	2	2	1	0	7	4	5	0	0	18	Avril.
0.6	2.3	0.5	19	15	4	1	15	5	1	2	31	51.4	13.5	27	15	0	1	4	1	0	4	5	5	0	0	8	Mai.
0.5	1.9	0.7	22	14	4	2	11	4	2	1	30	91.3	21.9	11	19	0	2	6	12	3	3	1	2	0	0	0	Juin.
1.0	2.5	0.8	33	24	8	3	15	2	0	2	6	12.4	4.6	3	10	0	0	0	0	0	5	3	12	1	0	0	0	Juillet.
0.7	2.3	0.7	27	10	15	1	20	1	0	2	17	*45.0*	*14.0*	7	12	0	0	0	0	3	8	11	3	1	0	0	0	Août.
0.6	2.7	0.8	34	13	4	0	21	0	0	0	18	19.7	8.8	19	5	0	1	3	2	2	19	1	0	0	0	0	Septembre.
0.3	2.5	0.7	27	1	1	0	28	0	0	2	1	33	16.2	7.0	29	6	0	0	0	0	1	17	3	0	0	0	1	Octobre.
0.3	1.7	0.3	19	2	0	0	22	0	0	1	0	46	52.7	14.0	5	16	2	0	0	0	0	4	8	5	0	0	10	Novembre.
0.5	2.4	0.5	32	1	0	0	22	2	0	1	35	42.3	12.8	27	16	15	0	0	0	0	5	15	2	0	15	30	Décembre.
0.4	2.5	0.5	259	89	38	9	234	28	7	9	422	433.7	21.9	—	143	47	6	15	26	17	110	58	22	0	51	157	Année.
$H = 1653^m8$								**Bakouriani.**																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	6.3	12	14	13	0	0	0	0	12	6	0	—	20	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	4.2	11	9	9	0	0	0	0	13	7	0	—	17	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	8.0	22	13	11	0	0	0	0	13	5	0	—	11	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	13.0	24	15	6	1	1	0	0	11	6	5	—	1	18	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.8	33.0	27	18	3	1	1	0	0	9	12	7	—	0	7	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.9	34.0	19	26	0	1	6	2	4	1	9	4	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.6	?	?	20	0	1	1	0	0	5	8	6	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144.1	48.6	7	21	0	1	1	0	0	15	7	2	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	17.5	19	13	0	1	0	0	0	19	4	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	16.0	30	12	2	0	0	0	0	21	2	0	—	1	7	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Abs. min.	Nombre de jours. Dates.	Abs. max.	Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 41° 43'$ Тифлисъ, Физическая Обсерваторія. $\lambda = 44° 48'$																							
Январь .	729.1	743.9	720.4	— 2.5	3.6	— 1.0	0.0	13.0	3	— 10.0	22	— 4.1	2.9	2.8	3.1	74	47	71	7.2	5.8	5.2
Февраль.	731.6	740.0	724.1	— 1.9	5.6	0.7	1.5	10.1	28	— 8.1	14	— 2.8	3.2	3.1	3.4	80	47	69	6.1	3.8	4.2
Мартъ .	729.2	738.7	717.7	2.3	8.7	5.0	5.3	19.6	21	— 4.1	16	1.3	4.5	4.3	4.5	83	52	68	7.9	6.8	6.4
Апрѣль.	726.0	736.0	718.5	8.5	16.2	11.2	12.0	27.0	14	— 0.7	12	6.5	5.9	5.6	6.1	71	42	61	5.9	5.9	5.7
Май . .	727.2	735.8	719.0	13.5	19.1	14.6	15.6	25.0	26	3.5	10	10.6	8.3	8.0	8.7	73	50	70	7.5	5.2	6.1
Іюнь . .	724.4	729.3	719.0	18.8	25.4	20.0	21.4	29.8	23	12.6	21	15.8	11.7	11.3	12.1	73	49	70	5.4	4.6	5.3
Іюль . .	723.5	727.8	719.4	21.2	28.1	23.3	24.2	32.8	27,28	14.7	9	19.0	13.4	12.3	13.1	71	44	62	5.1	4.2	6.2
Августъ.	725.2	729.0	719.1	19.7	26.0	21.4	22.4	31.5	6	13.1	9,10	17.9	13.6	12.5	13.2	80	52	70	6.6	4.8	4.3
Сентябрь.	727.8	735.7	719.3	15.8	25.1	18.5	19.8	30.5	5	9.4	8	14.0	10.7	10.3	10.8	79	43	68	5.4	3.7	4.0
Октябрь.	727.6	734.9	719.3	12.9	22.7	15.5	17.0	29.2	11	4.8	31	11.6	9.5	9.5	9.5	86	47	74	5.8	4.5	3.1
Ноябрь .	730.8	739.8	721.6	6.2	14.1	8.8	9.7	19.6	14	0.1	8	5.1	6.3	6.7	6.8	89	57	81	7.6	6.7	4.9
Декабрь.	728.1	738.0	716.9	0.8	5.3	2.4	2.8	12.5	1	9.6	24	0.4	4.1	4.3	4.3	80	61	76	7.4	7.4	6.1
Годъ . .	727.5	743.9	716.9	9.6	16.7	11.6	12.6	32.8	—	— 10.0	—	7.9	7.8	7.6	8.0	78	49	70	6.5	5.3	5.1
$\varphi = 41° 41'$ Тифлисъ, ботанический садъ. $\lambda = 44° 49'$																					
Январь .	—	—	—	— 2.2	4.0	— 0.6	0.4	14.2	3	— 9.6	28	— 3.7	3.1	3.2	3.3	78	52	73	6.7	4.7	4.2
Февраль.	—	—	—	— 1.6	5.8	1.0	1.7	11.2	17	— 6.5	14	— 3.4	3.4	3.4	3.6	82	50	72	5.8	3.9	3.8
Мартъ .	—	—	—	2.3	8.2	4.9	5.1	19.0	21	— 3.6	16	1.5	4.7	4.5	4.7	86	58	72	7.3	6.7	6.1
Апрѣль.	—	—	—	8.4	16.3	10.8	11.8	27.2	14	— 0.2	11	6.5	6.1	6.3	6.4	73	48	66	5.7	5.7	5.2
Май . .	—	—	—	12.7	19.3	14.6	15.5	25.0	17	4.2	10	10.6	8.3	8.6	8.8	76	53	71	6.7	5.0	5.5
Іюнь . .	—	—	—	18.0	24.7	19.8	20.8	28.9	23	13.8	21	16.0	11.8	12.1	12.1	77	55	71	5.1	4.5	5.1
Іюль . .	—	—	—	20.4	26.9	22.9	23.4	32.6	27	14.2	6	18.7	13.5	14.1	13.5	76	54	65	4.8	4.0	6.3
Августъ.	—	—	—	19.1	24.8	21.5	21.8	31.1	6	12.9	10	18.1	13.8	13.9	13.7	84	62	72	6.4	5.0	4.8
Сентябрь.	—	—	—	16.2	23.7	18.8	19.6	29.6	1	10.3	20	15.2	10.9	12.0	11.2	79	55	69	4.9	4.2	4.2
Октябрь.	—	—	—	13.7	21.7	16.6	17.3	27.4	11	4.4	31	12.9	9.6	10.6	9.9	82	55	71	5.2	4.0	3.2
Ноябрь .	—	—	—	7.1	13.6	9.3	10.0	19.7	16	1.8	8	6.4	6.5	7.2	6.9	86	63	79	6.9	5.2	5.2
Декабрь.	—	—	—	*1.0*	*5.5*	*2.4*	*3.0*	12.9	1	— 9.5	24	— *0.1*	*4.0*	*4.3*	*4.0*	*80*	*64*	*77*	6.9	6.4	6.1
Годъ .	—	—	—	9.6	16.2	11.8	12.5	32.6	—	— 9.6	—	8.3	8.0	8.4	8.2	80	56	72	6.0	5.0	5.0
$\varphi = 41° 41'$ Тифлисъ, питомникъ ботаническаго сада. $\lambda = 44° 49'$																					
Январь .	—	—	—	— 3.0	1.8	— 1.5	— 0.9	10.8	3	— 11.6	28	— 4.1	2.9	3.0	3.0	77	56	71	6.4	5.3	5.1
Февраль.	—	—	—	— 2.5	3.7	0.1	0.4	8.2	28	— 7.8	14	— 3.1	3.3	3.4	3.3	87	58	71	5.8	3.9	4.0
Мартъ .	—	—	—	1.6	6.8	4.0	4.1	17.8	21	— 4.4	16	0.9	4.5	4.5	4.6	87	62	74	7.6	6.8	6.2
Апрѣль.	—	—	—	8.2	14.8	10.2	11.1	25.1	14	— 1.1	11	6.0	6.0	6.1	6.0	73	49	65	5.6	5.4	5.1
Май . .	—	—	—	12.7	18.0	14.0	14.9	24.7	18	2.5	10	10.1	8.4	8.6	8.3	76	57	69	7.1	5.3	5.0
Іюнь . .	—	—	—	18.7	24.2	19.4	20.8	28.7	10	13.1	21	15.3	11.5	11.8	11.7	72	55	70	5.2	4.4	4.9
Іюль . .	—	—	—	21.2	27.1	22.3	23.5	33.3	27	13.0	7	18.1	13.9	13.6	13.2	75	52	66	4.8	4.0	6.0
Августъ.	—	—	—	19.5	25.0	20.7	21.7	32.7	6	12.2	10	17.4	13.7	13.6	13.3	81	60	74	6.5	4.9	4.1
Сентябрь.	—	—	—	16.5	24.1	18.1	19.6	30.3	1	8.8	8	14.4	11.1	11.4	10.8	79	51	70	4.8	3.7	3.8
Октябрь.	—	—	—	13.4	21.9	15.9	17.1	28.5	11	3.8	31	12.1	9.6	10.3	9.7	84	53	73	5.4	3.6	3.0
Ноябрь .	—	—	—	6.5	12.8	8.9	9.4	18.6	14	0.6	8	5.7	6.3	6.9	6.7	86	63	79	7.0	6.0	5.5
Декабрь.	—	—	—	*0.3*	*3.7*	*1.5*	*1.8*	9.9	6	— 10.7	24	— *0.8*	*4.0*	*4.3*	*4.2*	*81*	*69*	*77*	*7.2*	*6.9*	*5.8*
Годъ .	—	—	—	9.4	15.3	11.1	12.0	33.3	—	— 11.6	—	7.7	7.9	8.1	7.9	80	57	72	6.1	5.0	4.9
$\varphi = 41° 27'$ К а р а я з ы. $\lambda = 45° 6'$																					
Январь .	738.2	753.6	729.5	— 3.5	4.5	— 1.5	— 0.2	14.6	3	— 10.6	23	— 5.7	3.0	3.2	3.3	84	52	80	7.1	6.7	5.3
Февраль.	740.7	749.6	732.5	— 2.8	6.6	— 0.2	1.2	11.8	17	— 7.8	7	— 4.4	3.3	3.5	3.5	86	59	77	6.0	5.5	4.6
Мартъ .	738.3	747.9	727.0	1.8	9.2	4.1	5.0	19.8	21	— 7.7	16	— 0.2	4.7	4.6	4.7	89	55	77	8.4	7.0	5.8
Апрѣль.	734.7	745.4	726.6	9.1	16.9	10.8	12.3	27.5	14	— 3.3	12	6.1	6.4	6.3	6.5	73	45	66	6.7	6.7	6.5
Май . .	735.9	744.6	727.8	13.6	20.1	14.8	16.2	28.4	26	1.8	10	10.3	9.0	9.0	9.2	77	52	73	7.3	6.0	6.1
Іюнь . .	732.8	738.1	727.4	19.6	26.1	20.3	22.0	30.8	23	13.3	21	15.4	12.8	12.6	13.1	76	52	74	5.5	5.8	6.4
Іюль . .	731.9	736.2	727.3	22.5	29.7	23.3	25.2	34.8	27	11.4	6	18.9	14.1	13.4	14.3	70	44	67	4.6	5.5	6.4
Августъ.	733.6	737.5	727.6	21.0	27.7	22.0	23.6	33.4	6	13.1	11	17.9	14.1	13.3	14.4	76	50	74	5.9	5.5	6.3
Сентябрь.	736.3	744.5	726.7	17.1	26.7	18.7	20.8	32.6	1	7.9	8	13.7	11.2	11.7	11.5	77	45	72	5.3	4.1	4.5
Октябрь.	736.2	743.7	727.9	12.7	24.1	15.0	17.3	30.4	4	1.2	31	10.4	9.5	10.5	10.1	86	48	80	4.8	4.7	2.9
Ноябрь .	739.6	748.9	731.0	5.6	14.6	8.4	9.5	21.6	14	— 0.8	8	4.0	6.4	7.6	7.3	94	63	88	8.0	7.7	6.0
Декабрь.	737.2	747.4	725.8	0.0	6.2	1.6	2.6	12.5	5	— 11.5	27	— 1.9	4.2	4.6	4.5	86	63	83	7.9	7.8	6.9
Годъ .	736.3	753.6	725.8	9.7	17.7	11.4	13.0	34.8	—	— 11.5	—	7.0	8.2	8.4	8.5	81	52	76	6.5	6.1	5.6

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠ 0°	Темп. Min. ∠ 0°
$H = 403^m8$ T i f l i s, Observatoire physique. $G = — 0^{mm}28$																										
	3.0	3.8	2.9	29	0	0	8	5	3	9	37	2	15.5	9.2	17	5	4	0	0	0	0	3	10	0	0	8	28	Janvier.
	2.9	3.8	2.0	15	0	2	22	8	4	5	25	3	8.7	2.7	21	7	5	0	0	0	0	7	6	1	0	1	24	Février.
	2.2	4.2	3.2	5	0	4	42	17	4	2	15	1	13.8	3.6	21	9	2	0	0	0	0	5	17	0	2	0	9	Mars.
	3.8	6.5	3.8	17	1	3	24	13	0	3	28	1	69.0	16.6	28	11	0	1	2	3	1	5	7	0	2	0	1	Avril.
	3.3	5.0	3.3	21	1	4	18	9	3	3	31	3	105.9	33.7	5	15	0	0	1	6	1	1	12	0	1	0	0	Mai.
	2.8	4.7	3.3	20	0	3	16	8	5	8	28	2	182.7	67.4	13	16	0	1	7	5	5	1	8	0	2	0	0	Juin.
	3.1	4.0	3.6	27	0	3	23	10	1	2	25	2	39.5	27.5	6	9	0	0	4	1	6	9	7	0	0	0	0	Juillet.
	2.4	4.3	2.4	23	0	5	21	10	2	1	29	2	83.5	36.3	7	12	0	0	3	3	1	8	7	0	0	0	0	Août.
	1.9	4.2	3.0	21	0	1	13	13	2	3	31	6	28.2	15.0	30	8	0	1	2	4	2	8	3	0	1	0	0	Septembre.
	1.9	3.5	1.8	23	0	1	12	9	1	4	38	5	45.8	14.0	29	7	0	0	0	1	2	6	5	0	0	0	0	Octobre.
	1.8	3.6	2.6	24	0	4	14	3	2	9	28	6	11.8	5.0	9	11	0	0	0	0	0	2	10	0	1	0	0	Novembre.
	3.6	4.4	3.7	23	0	1	12	8	3	6	34	6	56.9	34.1	19	10	3	0	0	0	0	4	16	0	4	4	18	Décembre.
	2.7	4.3	3.0	248	2	31	225	113	30	55	349	42	661.3	67.4	—	120	14	3	19	23	18	63	108	1	11	13	80	Année.
$H = 465^m?$ T i f l i s, jardin botanique.																										
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	8.0	17	4	3	0	0	0	0	5	9	2	—	7	29	Janvier.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	3.0	21	7	4	0	0	0	0	8	6	1	—	1	24	Février.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	5.3	21	9	2	0	0	0	0	5	15	1	—	0	9	Mars.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.1	53.8	17	10	0	1	2	2	1	6	7	0	—	0	1	Avril.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.9	41.5	5	15	0	0	3	4	2	4	11	0	—	0	0	Mai.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197.1	106.9	18	16	0	3	8	3	0	6	7	0	—	0	0	Juin.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	41.4	6	10	0	0	2	0	0	7	9	0	—	0	0	Juillet.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.3	33.3	16	9	0	0	2	4	0	7	7	0	—	0	0	Août.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	11.7	19	6	0	0	4	3	0	8	6	0	—	0	0	Septembre.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	13.6	29	7	0	0	0	2	2	8	3	0	—	0	0	Octobre.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.3	9	11	0	0	0	0	0	3	9	1	—	0	0	Novembre.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*67.9*	35.0	19	*7*	3	0	0	0	0	*4*	*13*	*1*	—	5	15	Décembre.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*767.0*	106.9	—	*111*	12	4	21	18	5	71	102	6	—	13	78	Année.
$H = 534^m?$ T i f l i s, pépinière du jardin botanique.																										
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	6.9	17	5	5	0	—	—	—	5	8	—	—	9	28	Janvier.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	3.1	6	8	7	0	—	—	—	9	6	—	—	2	23	Février.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	6.5	21	11	5	0	—	—	—	6	15	1	—	0	11	Mars.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.7	32.7	17	10	0	1	—	—	—	8	6	0	—	0	1	Avril.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.6	42.4	5	17	0	0	—	—	—	2	9	0	—	0	0	Mai.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198.5	99.5	18	15	0	3	—	—	—	8	7	0	—	0	0	Juin.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.5	19.1	6	9	0	1	—	—	—	8	7	0	—	0	0	Juillet.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.1	33.1	7	12	0	0	—	—	—	8	7	0	—	0	0	Août.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	12.7	19	7	0	0	—	—	—	9	5	0	—	0	0	Septembre.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	12.5	22	7	0	0	—	—	—	7	4	0	—	0	0	Octobre.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	6.6	9	9	0	0	—	—	—	7	2	0	—	0	0	Novembre.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*53.7*	30.9	19	*8*	*3*	0	—	—	—	*3*	*12*	—	—	9	17	Décembre.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*750.4*	99.5	—	*118*	*20*	5	—	—	—	75	96	—	—	20	80	Année.
$H = 305^m?$ K a r a ï a z y. $G = — 0^{mm}27$																										
	2.2	3.8	2.5	17	1	1	7	2	1	8	18	38	14.5	7.4	17	7	7	0	—	—	—	3	11	1	4	7	31	Janvier.
	1.6	2.5	2.9	16	2	4	7	2	1	6	16	30	7.1	4.6	7	5	5	0	—	—	—	7	10	0	1	3	27	Février.
	1.8	3.6	1.7	8	2	1	31	8	1	1	11	30	29.1	15.5	22	9	4	0	—	—	—	5	15	3	1	0	16	Mars.
	4.2	6.1	5.1	19	2	4	15	6	1	3	22	18	50.5	10.4	28	8	0	0	—	—	—	5	13	1	8	0	1	Avril.
	2.7	4.0	3.5	15	2	2	18	6	3	6	18	22	93.4	30.9	5	13	0	1	—	—	—	1	11	0	3	0	0	Mai.
	1.6	3.6	2.6	13	5	3	11	3	4	8	20	23	107.0	34.0	11	15	0	1	—	—	—	2	8	0	0	0	0	Juin.
	2.8	3.5	3.6	16	3	5	11	4	4	2	25	23	25.0	9.6	6	9	0	0	—	—	—	6	8	0	1	0	0	Juillet.
	1.7	3.5	2.9	10	4	7	7	5	1	6	20	32	65.5	22.6	16	6	0	0	—	—	—	5	9	0	0	0	0	Août.
	2.4	3.5	2.9	11	3	5	6	4	6	3	16	36	4.4	3.1	19	5	0	0	—	—	—	7	4	0	2	0	0	Septembre.
	1.1	3.0	1.3	11	4	4	6	5	2	1	17	43	62.6	20.2	22	7	0	0	—	—	—	9	4	0	1	0	0	Octobre.
	1.4	3.3	1.7	12	2	1	3	3	3	8	18	40	17.5	4.4	9	11	0	0	—	—	—	3	15	2	1	0	2	Novembre.
	1.8	4.6	3.2	13	0	0	9	5	3	4	25	34	8.5	4.4	19	5	1	0	—	—	—	2	18	1	2	0	18	Décembre.
	2.1	3.8	2.8	161	30	37	131	53	30	56	226	369	485.1	34.0	—	100	17	2	—	—	—	55	126	8	23	8	95	Année.

Ахалкалаки, городское училище.

$\varphi = 41° 25'$ $\lambda = 43° 29'$ $H = 1715^m?$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	618.7	625.9	611.5	—11.2	— 3.3	— 9.4	— 8.0	5.6	1	— 26.0	22	— 15.4	1.7	2.3	2.0	83	62	83	6.4	6.2	3.7
Февраль.	620.9	627.0	615.6	—13.0	— 1.3	—10.7	— 8.3	4.2	16	— 24.7	24	— 16.1	1.6	2.4	1.8	90	57	86	5.1	3.8	4.2
Мартъ .	619.0	625.0	609.8	— 6.3	1.4	— 4.0	— 3.0	5.9	30	— 16.7	12	— 8.7	2.5	3.4	2.9	86	66	85	5.2	6.0	4.3
Апрѣль.	619.3	626.1	613.7	2.7	8.5	2.5	4.6	19.6	23	— 14.4	6	— 2.4	4.3	4.6	4.3	75	57	81	5.3	7.6	6.2
Май . .	621.0	627.3	615.0	7.7	12.4	6.8	9.0	21.8	15	— 5.0	10	2.2	5.7	5.6	5.7	70	54	76	5.9	7.8	6.4
Іюнь . .	620.7	624.2	617.0	13.7	18.3	12.0	14.7	26.1	6	4.0	15,24	7.0	8.4	8.4	8.3	73	56	80	4.3	4.5	6.5
Іюль . .	620.6	623.8	617.6	14.8	22.0	14.4	17.1	27.6	30	3.5	6	9.4	10.3	10.4	10.3	81	53	84	5.4	5.6	4.5
Августъ.	621.5	624.3	616.6	13.9	21.3	13.6	16.3	26.1	4	2.6	11	8.5	9.3	9.2	9.3	79	50	80	6.3	5.1	3.0
Сентябрь.	623.1	627.3	617.4	10.2	19.9	11.0	13.7	26.8	3	— 3.2	8	5.7	6.9	7.4	7.2	75	44	74	4.2	4.8	3.7
Октябрь.	622.9	629.0	614.6	5.8	17.5	9.1	10.8	25.2	5	— 5.4	31	3.3	5.6	6.5	5.9	81	45	69	3.4	6.9	3.5
Ноябрь .	623.7	628.5	617.7	1.5	8.5	3.0	4.3	14.7	17	— 5.9	8	— 0.3	4.4	4.9	4.8	86	61	84	7.7	8.5	6.8
Декабрь.	619.1	627.3	607.5	— 7.3	— 0.6	— 5.6	— 4.5	10.6	5	— 20.2	21	— 9.4	2.5	2.8	2.7	87	61	82	8.0	8.3	5.9
Годъ .	620.9	629.0	607.5	2.7	10.4	3.6	5.6	27.6	—	— 26.0	—	— 1.4	5.3	5.7	5.4	80	56	80	5.6	6.3	4.9

Карсъ.

$\varphi = 40° 37'$ $\lambda = 43° 5'$ $H = 1876^m?$

Январь .	606.7	613.9	599.6	—13.1	— 7.0	—11.6	—10.6	— 0.8	9	— 24.9	30	— 16.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	6.1
Февраль.	609.1	615.5	603.4	—14.6	— 7.5	—13.1	—11.7	— 0.8	19	— 23.7	12	— 17.2	1.3	1.7	1.4	88	66	86	5.5	4.9	4.3
Мартъ .	607.0	612.8	597.2	— 8.3	2.7	— 0.0	— 6.7	3.8	30	— 16.7	7	— 11.9	2.1	2.7	2.0	87	70	87	6.9	7.1	5.8
Апрѣль.	607.5	613.7	601.6	1.1	7.2	0.6	3.0	16.0	20	— 9.8	1	— 2.7	3.7	4.3	3.9	73	58	80	5.0	4.7	4.8
Май . .	608.8	614.1	604.3	6.1	12.5	6.1	8.2	20.2	15	— 4.8	10	2.3	5.1	5.0	5.4	71	48	76	5.0	5.3	5.1
Іюнь . .	608.8	612.1	605.6	11.7	17.8	11.3	13.6	25.0	5	4.7	—	6.8	7.4	7.8	7.7	72	52	78	5.5	6.0	*4.7*
Іюль . .	608.6	611.3	605.4	14.8	21.5	14.6	17.0	27.2	31	6.0	5	10.5	8.9	9.4	9.2	71	49	74	*4.0*	*5.2*	*5.0*
Августъ.	609.7	612.0	605.0	13.1	21.8	14.1	16.3	27.0	22	4.1	10	9.3	8.5	8.5	8.7	75	45	72	3.0	4.9	*3.5*
Сентябрь.	611.2	615.6	605.5	9.9	19.8	11.8	13.8	26.6	1,3	— 0.4	8	6.4	6.8	7.1	7.2	75	42	70	2.7	4.5	2.4
Октябрь.	611.7	616.6	603.5	6.8	16.6	9.5	11.0	24.6	5	— 6.4	31	3.7	5.5	6.0	5.4	74	43	63	3.0	5.1	2.7
Ноябрь .	611.9	616.6	606.8	0.7	8.7	3.1	4.2	14.4	18	— 6.7	23	— 1.3	4.0	4.4	4.2	82	52	73	5.7	6.2	5.7
Декабрь.	607.2	616.2	594.7	— 9.1	— 3.4	— 7.7	— 6.7	8.2	1,2	— 21.6	23,27	— 10.9	2.0	2.2	2.1	79	57	71	5.4	5.7	4.6
Годъ .	609.0	616.6	594.7	1.6	8.8	2.5	4.3	27.2	—	— 24.9	—	— 1.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	*4.6*

Джаджуръ.

$\varphi = 40° 52'$ $\lambda = 43° 57'$ $H = 1837^m0$

Январь .	609.8	616.9	603.2	—10.3	— 7.4	— 9.6	— 9.1	1.7	10	— 21.3	30	— 12.2	1.8	2.0	1.7	82	73	77	5.2	6.2	4.3
Февраль.	611.8	618.1	606.4	—10.7	— 7.1	— 9.7	— 9.2	— 2.1	28	— *16.6*	24	— 12.3	1.6	2.0	1.7	81	74	78	4.7	4.9	4.0
Мартъ .	610.1	616.9	600.4	— 6.0	— 1.5	— 5.0	— 4.2	5.0	25	— 11.3	7	— 7.3	2.6	3.0	2.7	88	72	87	7.9	5.9	6.0
Апрѣль.	610.5	616.9	605.7	1.9	6.8	3.1	3.9	15.6	23	— 8.7	11	— 1.0	3.9	4.1	4.0	74	56	70	6.0	6.4	5.7
Май . .	612.1	619.3	607.1	5.6	11.5	6.7	7.9	19.0	17	— 3.7	10	3.3	5.4	5.2	5.5	78	52	73	6.5	7.5	7.0
Іюнь . .	612.3	615.6	608.8	11.8	16.6	11.6	13.3	23.1	13	5.9	15	8.5	8.2	8.1	8.3	80	59	82	5.3	6.7	5.4
Іюль . .	612.0	615.0	608.6	13.8	20.4	13.9	16.0	27.9	31	5.6	6	10.9	9.7	9.8	9.8	83	55	83	4.7	4.5	5.6
Августъ.	613.1	615.7	609.0	12.8	19.7	13.1	15.2	25.9	22	6.0	10	10.4	9.4	9.0	9.8	86	54	87	6.5	4.6	4.6
Сентябрь.	614.5	618.6	608.8	9.7	18.4	11.2	13.1	25.6	3,4	2.9	8	8.2	7.6	6.9	8.0	84	45	80	6.2	3.6	3.4
Октябрь.	614.5	619.2	607.7	8.2	15.3	9.9	11.1	23.1	5	— 4.3	31	6.1	6.1	6.1	6.4	75	48	71	3.9	4.7	4.5
Ноябрь .	614.9	619.6	609.8	2.0	6.7	3.4	4.0	10.3	3	— 2.9	21	0.9	4.3	4.7	4.6	80	65	77	7.4	5.9	4.8
Декабрь.	609.8	618.8	598.9	— 6.1	— 3.1	— 5.8	— 5.0	6.6	6	— 18.9	26	— 8.6	2.6	2.8	2.5	80	70	77	6.3	6.0	4.8
Годъ .	612.1	619.6	598.9	2.7	8.0	3.6	4.8	27.9	—	— 21.3	—	0.6	5.3	5.3	5.4	81	60	78	5.9	5.7	5.1

Александрополь.

$\varphi = 40° 48'$ $\lambda = 43° 50'$ $H = 1549^m1$

Январь .	633.4	640.6	626.0	—14.2	— 7.7	—12.3	—11.4	2.0	10	— 31.7	28	— 16.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	4.0
Февраль.	635.6	642.6	630.1	—16.3	— 8.9	—13.5	—12.9	— 0.5	21	— 27.6	15	— 18.3	—	—	—	—	—	—	5.8	3.8	3.8
Мартъ .	633.1	639.5	*622.1*	— 6.9	— 0.3	— 4.7	— 4.0	5.3	31	— 18.1	1	— 8.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.3	4.1
Апрѣль.	632.8	639.6	627.5	2.4	11.0	4.4	5.9	19.0	20	— 7.6	11	— 0.3	—	—	—	—	—	—	3.3	4.6	3.5
Май . .	634.0	641.0	628.9	7.5	15.1	9.2	10.6	21.5	—	— 3.5	10	4.6	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.2
Іюнь . .	633.7	637.4	629.8	12.8	20.1	13.9	15.6	26.0	13	6.6	?	9.2	—	—	—	—	—	—	1.3	4.3	3.3
Іюль . .	633.3	636.5	629.7	16.1	24.6	16.9	19.2	32.0	31	5.5	5,6	12.1	—	—	—	—	—	—	2.1	4.1	4.7
Августъ.	634.0	637.1	628.9	14.9	23.3	16.7	18.3	28.0	—	6.2	*10,11*	*11.0*	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	3.1
Сентябрь.	635.6	640.4	628.9	11.7	21.3	14.7	15.9	31.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.4	3.2
Октябрь.	636.7	642.4	628.9	6.7	17.4	11.7	11.9	24.0	5,11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.2	2.8
Ноябрь .	637.3	643.3	632.0	1.4	9.0	4.6	5.0	11.6	3	— 4.8	8	— 0.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	4.3
Декабрь.	633.1	642.3	619.6	— 7.7	— 1.5	— 5.8	— 5.0	8.2	7	— 21.8	27	— 9.8	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	3.4
Годъ .	634.4	643.3	619.6	2.4	10.3	4.6	5.8	32.0	—	— 31.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.2	3.7

Akhalkalaki, école municipale.

$H = 1715^m?$ $G = — 0^{mm}41$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⛉	⊤	◟	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Темп.— Min. ∠0°	Mois.
1.8	1.9	3.0	2	1	3	9	6	11	2	5	51	27.9	10.0	17	8	8	0	0	0	0	7	7	0	0	21	31	Janvier.
1.0	1.7	1.2	4	6	13	4	2	0	1	3	51	7.9	2.1	19	5	5	0	0	0	0	10	7	0	0	20	28	Février.
3.5	4.7	3.6	6	2	27	13	5	0	0	8	29	16.0	8.5	21	6	6	0	0	0	0	8	8	10	0	1	7	31	Mars.
2.0	4.8	2.0	6	5	20	4	12	1	0	1	24	92.9	15.6	26	17	10	5	5	1	2	6	13	0	0	1	25	Avril.
2.6	4.9	2.1	16	3	11	0	1	1	3	24	34	50.8	13.5	17	10	2	1	2	4	0	3	11	0	2	0	10	Mai.
1.3	5.1	2.8	12	4	13	6	4	3	4	7	37	79.8	16.2	29	21	0	2	12	5	3	2	8	1	3	0	0	Juin.
1.5	5.4	1.3	20	3	10	3	0	0	4	12	41	42.5	10.0	28	12	0	0	6	2	0	5	5	0	2	0	0	Juillet.
1.2	4.8	0.5	16	4	5	2	0	0	1	16	49	55.8	22.5	17	8	0	0	4	3	1	6	3	0	2	0	0	Août.
2.2	5.2	2.1	6	0	16	4	1	4	3	18	37	9.7	6.5	19	5	0	0	2	4	1	9	3	0	2	0	1	Septembre.
0.8	4.2	2.3	6	0	3	6	6	4	7	9	51	25.5	11.0	29	8	2	0	1	4	0	7	5	0	2	0	5	Octobre.
1.2	3.0	1.1	6	4	8	5	5	8	1	7	45	34.2	7.7	5,8	11	5	1	0	0	0	1	18	0	1	0	13	Novembre.
2.3	3.7	2.4	6	0	6	16	1	3	6	21	34	44.7	19.8	19	13	13	0	0	0	2	16	0	0	0	18	31	Décembre.
1.8	4.1	2.0	106	32	135	72	43	35	32	147	483	487.7	22.5	—	124	51	9	32	23	7	66	106	1	15	67	175	Année.

Kars.

$H = 1876^m?$ $G = — 0^{mm}46$

0.5	0.7	0.5	2	0	0	0	3	4	1	2	81	17.8	6.0	11,16	6	6	0	0	0	0	5	11	4	0	31	31	Janvier.
0.3	0.3	0.0	0	1	0	0	2	3	0	1	77	11.8	4.0	6	5	5	0	0	0	0	7	6	4	0	28	28	Février.
0.9	0.8	0.8	10	5	0	0	0	1	2	6	69	42.6	12.0	5	12	12	0	0	0	0	4	14	8	0	24	31	Mars.
0.7	2.5	0.3	1	0	0	2	8	5	1	6	67	37.8	10.0	27	11	7	2	1	2	0	4	5	1	3	1	21	Avril.
0.7	2.2	1.7	7	3	2	1	1	5	5	10	59	—	—	—	—	—	1	2	3	5	7	0	0	0	7	Mai.
1.6	1.8	*0.6*	7	2	2	2	7	5	0	4	54	—	—	—	—	—	7	10	3	2	*5*	2	4	0	0	Juin.
1.2	2.8	*4.2*	*22*	*14*	*5*	*3*	*4*	*1*	*4*	*13*	*14*	—	—	—	—	—	11	4	3	4	2	1	4	0	0	Juillet.
1.3	2.0	*3.3*	*13*	*10*	*6*	*5*	*4*	*2*	*1*	*9*	*31*	49.1	14.0	9	12	0	0	11	6	3	*6*	1	0	*2*	0	0	Août.
0.8	4.6	2.7	10	13	6	2	4	4	2	5	44	*13.3*	?	?	5	0	0	6	1	0	10	0	0	5	0	1	Septembre.
1.4	3.4	2.4	6	2	0	4	16	20	5	5	35	16.2	5.5	16	9	1	0	1	3	3	9	2	2	1	0	3	Octobre.
1.4	4.3	1.2	8	3	1	0	8	18	3	5	44	6.0	3.3	13	3	1	0	0	0	0	1	5	2	1	0	23	Novembre.
2.2	4.5	1.8	13	3	1	2	10	12	1	5	46	17.3	10.3	18	7	7	0	0	0	0	6	5	2	1	18	30	Décembre.
1.1	2.5	*1.6*	98	56	23	21	67	80	25	70	621	—	—	—	—	—	—	38	28	15	63	62	25	21	102	172	Année.

Djadjour.

$H = 1837^m0$ $G = — 0^{mm}44$

4.8	5.0	4.5	4	0	2	3	2	4	47	26	5	47.3	13.9	6	11	11	0	0	0	0	6	7	0	0	30	31	Janvier.
4.4	5.5	4.7	4	0	4	2	4	4	45	20	1	17.5	10.7	7	6	6	0	0	0	0	4	10	8	0	28	28	Février.
3.2	4.5	3.5	4	0	12	9	7	9	37	7	8	21.9	6.5	5	10	10	0	0	0	0	3	13	1	0	21	31	Mars.
2.7	5.2	5.0	5	1	6	3	7	21	33	11	3	80.6	20.2	20	16	11	1	2	1	0	6	9	1	4	0	18	Avril.
3.3	4.5	3.8	11	2	15	17	10	6	24	5	3	73.0	26.3	26	16	6	1	4	1	1	3	12	0	0	0	6	Mai.
3.1	4.1	2.7	3	1	20	17	18	15	10	5	1	105.3	13.1	23	22	0	2	11	2	6	2	6	0	0	0	0	Juin.
3.2	4.7	4.0	4	3	33	32	11	6	2	2	0	41.0	10.3	27	13	0	1	7	2	5	5	4	0	0	0	0	Juillet.
3.1	4.7	3.8	2	2	43	23	12	7	2	1	1	83.0	24.4	6	14	0	2	10	0	2	9	4	0	0	0	0	Août.
2.2	4.2	3.2	2	1	22	24	9	7	12	3	0	25.0	7.1	19	6	0	0	5	3	0	4	2	3	0	0	0	Septembre.
2.5	3.5	2.7	5	5	9	2	5	16	38	5	8	32.1	8.4	30	9	1	0	2	2	1	8	5	0	0	1	2	Octobre.
3.0	3.9	3.3	5	0	4	4	1	14	36	18	8	37.4	9.1	13	12	4	0	1	0	0	4	12	2	0	0	12	Novembre.
4.5	5.7	4.9	12	0	4	8	7	7	27	26	2	51.6	14.5	15	9	9	0	0	0	0	5	9	1	2	17	28	Décembre.
3.3	4.6	3.8	61	15	174	144	93	116	313	129	50	616.6	26.3	—	144	58	7	41	11	15	63	91	8	6	97	156	Année.

Alexandropol.

$H = 1549^m1$ $G = — 0^{mm}43$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	6.0	6	10	10	0	0	0	0	7	4	9	—	28	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.5	7	7	7	0	0	0	0	6	9	6	—	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	8.5	21	6	6	0	0	0	0	10	8	6	—	14	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.1	11.6	25	14	4	0	0	1	0	9	2	0	—	0	18	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.9	32.5	25	17	1	1	2	4	0	10	*2*	0	—	0	4	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.7	9.2	22	23	0	4	6	7	1	10	0	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	11.7	27	7	0	0	1	3	2	6	0	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.3	11.5	2	12	0	1	3	3	0	8	1	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	15.0	19	3	0	0	0	3	0	9	1	0	—	0	—	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20.1*	7.0	29	*6*	*1*	0	0	3	0	14	2	0	—	0	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	8.5	13	5	0	0	0	0	0	5	2	1	—	0	16	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	24	3	102	30	25	—	87	—	Année.

Еленовка.

$\varphi = 40° 32'$ $\lambda = 44° 56'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Moy. Min.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	602.1	610.7	595.5	−10.9	−7.8	−10.7	−9.8	−0.6	10	−23.0	29	−14.4	1.7	2.0	1.8	83	75	84	5.3	4.8	3.9
Février	604.4	611.0	599.1	−11.2	−6.4	−11.0	−9.5	0.4	17	−19.1	24	−14.7	1.6	2.2	1.6	84	76	84	5.1	5.4	3.3
Mars	603.0	609.6	593.2	−9.0	−3.3	−7.4	−6.6	3.4	22	−20.7	10	−12.0	2.1	2.8	2.4	91	79	91	7.6	5.2	4.6
Avril	603.4	609.4	598.4	0.9	5.6	2.6	3.0	13.6	23	−14.1	1	−2.5	4.0	4.4	4.2	80	65	76	5.1	5.2	4.3
Mai	605.4	614.1	599.1	5.8	9.5	6.5	7.3	15.9	26	3.6	1,10	2.2	5.5	5.5	5.7	78	63	77	4.9	5.9	6.0
Juin	605.6	610.4	602.2	12.7	15.7	12.3	13.6	20.9	13	—	—	—	8.2	8.2	8.3	75	63	78	4.6	6.1	5.8
Juil.	605.3	607.9	601.3	15.6	18.6	14.4	16.2	23.8	31	—	—	—	9.7	10.3	9.7	73	65	79	4.7	5.4	5.4
Août	606.3	608.4	601.8	14.6	18.5	14.0	15.7	24.8	23	—	—	—	9.6	10.1	9.4	77	63	79	5.8	4.5	4.9
Sept.	607.7	611.6	601.4	12.4	17.1	12.0	13.8	27.0	4	—	—	—	7.8	7.6	7.5	73	54	73	3.9	3.9	3.5
Octobre	607.7	612.8	599.7	9.0	11.3	9.4	10.9	19.3	5	—	—	—	6.8	7.3	6.6	77	59	75	3.2	4.8	3.1
Novembre	607.7	611.9	602.2	2.1	7.1	3.3	4.2	11.6	3	−4.5	7	0.3	4.2	4.6	4.4	78	60	75	7.1	5.6	4.6
Décembre	602.5	611.1	591.6	−6.5	−3.1	−6.9	−5.5	7.4	5	−20.1	27	−9.6	2.4	2.6	2.4	78	68	79	5.8	5.3	4.3
Année	605.1	614.1	591.6	3.0	7.2	3.2	4.4	27.0	—	−23.0	—	—	5.3	5.6	5.3	79	66	79	5.3	5.2	4.5

Алагез.

$\varphi = 40° 20'$ $\lambda = 43° 41'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Moy. Min.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	657.7	663.9	649.4	−11.5	−5.7	−9.9	−9.0	1.4	10	—	—	—	1.4	1.8	1.6	69	61	68	7.0	6.1	5.4
Février	660.0	667.1	653.4	−12.8	−6.0	−11.4	−10.1	1.0	8	−21.9	24	−16.2	1.3	1.7	1.4	76	57	74	5.7	4.8	4.6
Mars	656.8	663.5	645.8	−3.9	1.3	−3.2	−1.9	6.7	31	−16.4	11	−7.3	2.6	2.8	2.7	74	55	72	6.3	5.8	5.9
Avril	655.2	662.4	648.5	5.2	11.7	6.4	7.8	20.0	20	−4.9	6	1.8	4.2	4.2	4.4	62	41	60	4.1	4.1	3.9
Mai	656.1	663.4	650.5	10.6	16.7	11.7	13.0	22.8	17	1.6	10	6.2	5.7	5.6	6.0	58	41	59	4.5	4.5	5.2
Juin	655.2	658.8	651.4	17.1	22.5	16.7	18.8	26.6	6	*8.6*	2	*11.2*	7.8	7.6	8.2	54	39	59	3.3	4.5	4.3
Juil.	653.8	657.8	650.4	19.3	27.7	20.6	22.5	33.8	28	*11.0*	4	*16.0*	8.9	9.1	9.5	53	33	52	1.4	3.5	3.7
Août	655.0	657.9	650.1	18.4	26.8	20.4	21.9	32.0	6,23	*10.3*	10	*15.8*	9.2	9.3	9.2	57	35	52	1.6	3.1	2.4
Sept.	657.2	662.5	648.9	15.5	24.5	17.2	19.1	33.6	5	7.9	7	*12.6*	7.0	7.3	6.9	54	32	48	2.1	2.9	2.3
Octobre	658.0	663.0	650.4	11.0	19.8	12.1	14.3	27.4	5	1.4	31	8.6	5.5	6.3	5.8	57	38	57	2.7	4.1	2.8
Novembre	659.8	664.9	654.7	3.8	11.8	5.7	7.1	16.9	3	2.2	23	1.9	4.1	4.7	4.4	68	45	64	7.3	6.8	5.4
Décembre	656.4	664.4	642.9	−5.7	0.7	−4.4	−2.9	11.7	7	−19.7	23,28	−7.4	*2.4*	*2.7*	*2.5*	*70*	*59*	*69*	*6.8*	*6.5*	*5.5*
Année	656.8	667.1	642.9	5.6	12.6	6.8	8.4	33.8	—	—	—	—	5.0	5.3	5.2	63	44	61	4.4	4.7	4.3

Ново-Баязетъ.

$\varphi = 40° 20'$ $\lambda = 45° 7'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Moy. Min.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	601.6	607.8	593.9	−11.8	−2.7	−10.0	−8.2	4.4	2	−31.3	28	−15.6	1.6	2.4	1.7	80	63	79	5.9	6.0	5.0
Février	603.6	609.6	598.9	−14.2	−3.3	−12.4	−10.0	−1.2	19	−24.3	14,24	−17.0	1.3	2.5	1.4	84	71	80	6.1	4.1	3.5
Mars	602.3	609.9	593.0	−10.6	−1.8	−9.7	−7.4	4.0	30,31	−22.1	11	−13.8	1.7	2.9	1.8	85	73	81	6.5	5.1	4.4
Avril	603.3	609.7	597.6	1.3	7.2	0.6	3.0	14.7	—	10.4	1	2.7	4.0	4.8	3.9	79	62	81	5.6	5.9	5.3
Mai	604.4	611.3	599.7	6.4	12.2	4.2	7.6	17.7	17	3.8	10	1.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	5.2
Juin	604.7	608.6	601.1	12.7	19.4	10.4	14.2	24.3	24,26	2.1	15	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	5.1
Juil.	604.3	606.9	600.7	15.2	*24.2*	12.2	*17.2*	27.7	16	5.0	9	9.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	6.1
Août	605.1	608.0	601.5	14.6	21.3	11.9	15.9	26.5	1	4.1	10,11	9.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	5.3
Sept.	606.6	610.5	599.6	10.1	18.6	9.0	12.6	26.5	4,5	1.7	25,29	6.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	4.4
Octobre	606.4	611.8	596.5	5.2	16.3	6.7	9.4	22.1	5	6.5	31	1.2	5.1	6.8	6.0	80	51	81	0.3	4.8	3.0
Novembre	606.5	610.6	601.8	0.6	8.4	1.2	3.4	13.9	1	8.5	23	−2.6	4.0	5.3	4.1	81	66	80	6.4	6.3	3.4
Décembre	602.4	610.2	590.9	−9.6	−1.9	−9.7	−7.1	6.6	1	−25.9	27	−12.4	2.0	2.9	1.9	83	66	82	6.0	6.6	4.7
Année	604.3	611.8	590.9	1.7	9.8	1.2	4.2	27.7	—	−31.3	—	−2.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	4.6

Кюрдамиръ.

$\varphi = 40° 22'$ $\lambda = 48° 8'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Moy. Min.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	765.0	782.2	752.8	−1.8	4.0	−0.3	0.6	14.7	9	−13.6	22	−3.9	3.7	4.2	3.9	90	67	85	5.8	5.7	4.1
Février	767.9	777.1	759.6	−0.1	6.7	1.9	2.8	12.0	28	−4.5	5	−1.6	4.1	4.6	4.5	90	64	85	8.7	7.5	7.0
Mars	765.4	775.0	753.5	5.1	10.4	5.7	7.1	17.5	21	1.0	—	2.7	5.8	6.1	5.9	88	66	85	6.3	3.7	5.6
Avril	*760.8*	773.0	750.7	10.8	18.4	12.1	13.8	27.6	14	0.8	12	7.3	7.5	7.8	8.0	77	52	76	6.4	5.4	7.3
Mai	*761.2*	*777.1*	*752.2*	16.4	23.9	16.6	19.0	32.6	26	7.0	1	12.8	11.8	10.4	12.0	85	48	85	6.3	3.7	5.6
Juin	757.2	763.0	749.8	22.8	32.1	23.0	26.0	37.2	23	15.2	5	18.8	14.2	14.2	13.8	69	40	66	3.8	2.7	5.2
Juil.	756.5	762.5	751.5	26.1	33.5	25.4	28.3	40.2	27	15.0	9	20.7	16.3	14.5	14.8	66	39	62	4.5	2.9	4.5
Août	758.6	762.4	753.2	24.7	31.5	24.6	26.9	36.2	5,6	15.3	8	20.1	16.8	14.8	15.9	73	45	70	5.3	4.7	5.0
Sept.	761.5	770.5	752.7	21.3	29.6	21.6	24.2	36.2	1	13.5	9	17.0	15.1	14.1	15.1	80	46	77	4.4	3.1	2.5
Octobre	761.5	769.4	752.7	18.5	26.3	18.7	21.2	31.2	4	6.1	31	15.3	14.0	14.0	13.9	88	55	86	5.0	1.9	2.3
Novembre	765.8	776.1	755.6	9.7	15.7	10.3	11.9	23.7	15	3.7	7,22	7.1	8.4	9.3	8.6	94	71	92	7.5	6.5	5.6
Décembre	763.7	773.9	750.3	1.5	7.9	2.2	3.9	10.6	28	0.5	5,6	5.8	5.2	5.2	5.2	94	72	94	5.6	5.0	5.0
Année	762.1	782.2	749.8	12.9	20.0	13.5	15.5	40.2	—	13.6	—	9.6	10.2	10.0	10.1	83	55	80	5.8	4.6	5.0

Elenovka.

$H = \begin{cases} 1940.^{m}0 \text{ (I—IV 14).} \\ 1940.1 \text{ (IV 14—XII).} \end{cases}$ $G = -0.^{mm}47$

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipit. Somme.	Précipit. Max.	Précipit. Nbre. Dates.	Nombre de jours. ✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бур. Pétes.	Tem.—Max. ∠0°	Tem.—Min. ∠0°
Janvier	3.5	3.9	2.9	3	0	0	0	1	3	68	10	8	24.7	8.7	16	9	9	0	0	0	7	6	2	5	31	31
Février	2.4	3.6	2.6	1	0	4	0	0	0	46	5	26	6.0	3.4	7	7	7	0	0	0	8	5	1	0	27	28
Mars	1.9	2.3	1.0	11	7	18	3	0	2	7	1	44	15.2	6.7	21	11	11	0	0	0	3	11	0	0	27	31
Avril	1.2	3.8	1.4	4	7	10	2	4	15	19	2	27	56.9	12.0	20	20	11	0	0	0	6	1	0	0	7	0
Mai	1.1	3.5	2.0	4	15	12	0	3	13	7	8	31	78.9	11.5	30	22	6	0	0	4	1	6	0	0	0	9
Juin	1.4	3.1	1.0	13	9	14	0	3	3	9	2	35	94.1	21.2	18	18	0	1	2	3	6	2	3	0	1	0
Juil.	1.9	3.1	2.3	19	12	14	1	2	1	3	13	24	61.0	22.5	6	12	0	1	2	2	1	1	4	0	1	0
Août	1.4	3.2	1.8	6	10	14	1	0	1	3	29	29	74.4	18.0	8	10	0	1	0	2	0	3	5	0	0	0
Sept.	0.9	5.1	1.6	7	1	10	1	4	8	6	13	39	45.7	40.0	17	5	0	1	1	1	0	12	2	1	0	0
Octobre	0.5	2.4	0.5	0	2	9	0	4	15	15	1	47	41.5	15.2	16	11	1	0	0	1	2	5	4	0	0	0
Novembre	1.9	3.1	1.7	0	0	0	0	2	36	22	2	27	12.1	4.6	13	7	3	0	0	1	0	3	4	0	0	0
Décembre	2.8	3.6	2.7	6	0	0	1	10	24	26	6	19	25.0	8.9	19	10	9	0	0	0	0	7	8	1	18	30
Année	1.7	3.4	1.8	74	63	105	9	33	121	231	92	356	535.5	40.0	—	142	57	4	5	20	11	58	65	5	8	104	—

Alagez.

$H = 1254^{m}?$ $G = -0.^{mm}44$

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipit. Somme.	Précipit. Max.	Précipit. Nbre. Dates.	Nombre de jours. ✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бур. Pétes.	Tem.—Max. ∠0°	Tem.—Min. ∠0°
Janvier	1.3	1.1	1.6	23	1	1	1	0	0	0	10	55	15.8	?	?	12	10	0	0	0	0	2	8	9	0	27	—
Février	1.7	0.7	1.8	20	0	0	0	0	0	0	15	28	15.9	10.4	7	7	7	0	0	0	0	9	10	5	0	27	28
Mars	2.9	2.1	2.8	53	2	1	2	0	0	3	4	28	17.8	8.0	6	8	8	0	0	0	0	4	13	0	0	13	30
Avril	1.2	2.8	3.4	22	7	4	4	3	2	1	22	23	47.2	17.0	28	11	1	4	0	0	0	8	5	0	0	0	10
Mai	2.2	1.9	1.7	41	0	15	6	0	1	0	3	27	72.8	?	?	19	0	2	2	0	0	8	2	0	0	0	1
Juin	2.1	1.9	2.3	37	4	8	11	4	0	0	13	13	52.8	10.4	1	15	0	2	5	1	4	5	1	0	1	0	0
Juil.	3.6	1.5	6.3	50	2	6	6	2	0	1	14	12	111.0	3.7	6	7	0	0	2	2	4	*10*	1	0	1	0	0
Août	4.8	1.6	4.0	42	1	11	8	1	0	2	18	7	56.5	26.0	7	9	0	0	5	1	5	13	0	0	3	0	0
Sept.	3.7	2.2	4.9	33	3	7	13	4	1	2	13	12	1.1	0.6	6	3	0	0	0	0	2	2	15	0	0	1	0
Octobre	3.2	2.2	1.9	21	2	8	7	1	0	0	9	24	11	27.4	9.9	21	6	0	0	0	0	2	1	14	4	0	0
Novembre	1.5	2.0	1.3	15	2	8	7	1	0	0	7	20	28	8.2	7.6	13	3	0	0	0	0	0	2	9	0	0	8
Décembre	*2.3*	*1.5*	*1.6*	23	1	4	7	1	0	0	5	23	24	9.0	4.7	19	4	3	0	0	0	0	3	*10*	0	0	15	25
Année	2.5	1.8	2.8	380	25	73	81	18	4	30	179	288	335.5	26.0	—	104	29	8	14	8	16	93	63	14	6	82	—

Novo-Baïazet.

$H = 1963^{m}8$ $G = -0.^{mm}48$

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipit. Somme.	Précipit. Max.	Précipit. Nbre. Dates.	Nombre de jours. ✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бур. Pétes.	Tem.—Max. ∠0°	Tem.—Min. ∠0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	3.6	26	11	11	0	0	0	0	6	7	1	—	22	31
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.8	10	5	5	0	0	0	0	7	3	1	2	28	28
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	5.0	22	8	8	0	0	0	0	7	8	3	—	22	31
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	3.3	25	10	6	0	0	1	0	4	6	0	—	0	27
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	14.4	6	18	6	0	6	1	3	7	9	0	—	0	11
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	11.2	18	13	0	0	4	2	2	1	4	0	—	0	0
Juil.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	29.4	6	12	0	0	9	0	1	1	1	0	—	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.4	38.1	8	13	0	1	6	0	2	3	4	0	—	0	0
Sept.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	6.8	20	5	0	0	2	0	0	5	2	0	—	0	0
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	10.4	22	8	1	0	2	0	0	9	3	0	—	0	5
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	4.8	4	8	3	0	0	0	0	5	6	0	—	21	24
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	7.0	19	8	8	0	0	0	0	4	9	0	—	18	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	499.4	38.1	—	119	48	1	29	4	8	59	62	8	—	90	188

Kïourdamir.

$H = 7^{m}6$ $G = -0.^{mm}32$

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipit. Somme.	Précipit. Max.	Précipit. Nbre. Dates.	Nombre de jours. ✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бур. Pétes.	Tem.—Max. ∠0°	Tem.—Min. ∠0°
Janvier	1.3	1.8	1.2	34	0	17	0	0	0	0	2	40	12.9	2.5	23	11	3	0	0	0	0	8	8	3	1	5	25
Février	0.8	1.2	1.4	4	2	16	0	0	0	7	3	50	20.4	8.5	9	7	2	0	0	0	0	6	11	1	0	0	24
Mars	2.5	1.9	2.8	3	1	42	3	1	0	9	0	34	53.0	15.7	23	10	0	0	0	0	0	1	18	2	0	0	3
Avril	1.7	3.1	3.0	12	0	23	5	6	2	8	3	31	20.1	13.0	29	5	0	0	0	0	1	11	11	0	0	0	4
Mai	1.4	1.7	1.9	10	4	14	6	1	3	6	2	47	107.0	35.8	5	6	0	0	1	0	2	7	9	0	1	0	0
Juin	1.0	2.1	3.4	4	2	11	7	1	0	3	10	48	44.1	18.2	19	8	0	0	2	0	2	*10*	6	0	5	0	0
Juil.	0.4	1.5	0.9	6	3	9	0	4	0	1	4	66	32.5	15.4	4	4	0	0	—	—	3	13	5	0	0	0	0
Août	1.0	1.8	1.2	11	4	8	6	2	0	2	4	56	43.6	22.1	7	3	0	0	—	—	—	9	9	0	0	0	0
Sept.	0.1	0.7	1.0	0	2	6	2	2	0	1	4	73	11.0	11.0	26	1	0	0	2	2	0	10	4	0	2	0	0
Octobre	0.1	0.4	0.9	1	2	5	2	2	0	0	2	79	41.3	24.0	16	3	0	0	0	0	1	11	1	0	1	0	0
Novembre	0.3	0.9	0.2	4	0	2	2	0	1	0	2	77	25.5	9.6	22	6	0	0	0	0	0	4	10	2	0	0	0
Décembre	0.4	0.8	0.2	8	0	2	0	0	0	0	4	77	35.1	20.1	20	7	3	0	0	0	0	11	11	1	1	1	15
Année	0.9	1.5	1.5	97	20	155	31	20	12	35	41	678	455.5	35.8	—	71	8	0	—	—	—	93	103	15	11	6	67	—

$\varphi = 40° 21'$ Баку, реальное училище. $\lambda = 49° 51'$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	767.4	784.7	753.7	1.7	4.8	2.4	3.0	17.3	9	— 7.3	21	0.0	4.0	4.3	4.3	76	67	77	7.4	6.4	5.9
Февраль.	771.4	781.1	762.1	1.7	4.5	2.8	3.0	8.1	1	— 1.2	23	0.6	4.2	4.5	4.7	81	71	82	6.2	5.5	5.3
Мартъ .	769.1	779.5	758.4	4.3	6.9	5.0	5.4	12.2	21	0.7	27	2.9	5.4	5.4	5.6	86	74	84	8.0	7.2	7.4
Апрѣль .	764.0	776.1	755.4	9.7	13.6	10.1	11.1	21.0	13	2.7	10,11	7.2	6.9	7.1	7.1	76	61	77	5.6	4.8	3.9
Май . .	764.6	773.0	756.0	16.1	19.1	15.6	16.9	24.7	23	8.7	1,2	12.5	9.7	10.1	10.5	72	61	79	5.0	4.8	4.4
Іюнь . .	760.1	765.8	752.7	23.0	26.6	22.3	24.0	29.5	15	16.3	4	20.0	13.7	13.3	14.1	67	52	70	3.5	2.2	3.1
Іюль . .	759.4	765.2	754.3	25.0	29.4	24.6	26.3	35.5	26,28	18.3	5,8	21.9	15.2	14.3	16.3	65	49	70	3.7	2.9	2.9
Августъ.	761.2	764.6	755.6	24.3	28.4	24.5	25.7	32.2	—	17.3	8	22.1	16.1	15.2	16.8	72	54	74	5.1	3.9	3.7
Сентябрь.	764.3	772.9	753.4	21.1	25.5	*22.0*	*22.9*	29.0	3	15.6	9,29	19.4	14.0	13.9	*14.4*	75	57	*75*	3.5	3.3	3.8
Октябрь.	*762.1*	771.7	753.6	19.4	23.4	20.1	21.0	27.0	11	8.7	30,31	18.0	14.3	14.8	14.8	84	68	82	4.9	3.8	3.9
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	*766.1*	*779.1*	751.5	5.4	8.0	5.9	6.4	14.5	1,5	— 2.0	23	*3.6*	4.7	5.0	4.9	70	64	71	6.7	5.1	4.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 40° 21'$ Баку, портъ. $\lambda = 49° 51'$

Январь .	767.5	784.8	753.4	1.6	4.1	2.4	2.7	17.8	9	— 6.6	20,21	0.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	6.4
Февраль.	771.2	781.1	761.9	1.7	3.7	2.4	2.6	6.5	1,16	— 1.5	23	0.8	—	—	—	—	—	—	7.9	6.2	5.7
Мартъ .	769.1	779.0	758.4	4.3	6.6	4.5	5.1	10.4	20	0.5	25	3.4	—	—	—	—	—	—	8.7	7.6	7.6
Апрѣль .	764.0	776.6	755.8	9.7	12.1	9.5	10.4	16.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.2
Май . .	764.8	773.1	756.6	15.6	17.8	15.1	16.2	22.4	25	9.0	1	13.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.8
Іюнь . .	760.3	766.4	752.9	22.1	25.0	21.5	22.9	28.1	15	16.0	5	19.5	—	—	—	—	—	—	4.3	2.7	2.4
Іюль . .	759.6	765.4	754.8	24.5	27.8	24.1	25.5	35.5	26	15.1	1	21.8	—	—	—	—	—	—	4.2	2.9	2.7
Августъ.	761.4	764.7	756.2	24.1	27.1	24.1	25.1	31.6	17	17.6	8	22.1	—	—	—	—	—	—	5.1	3.9	3.5
Сентябрь.	764.6	773.4	753.5	21.4	24.8	21.7	22.6	29.0	2	16.0	20	19.8	—	—	—	—	—	—	3.3	2.4	3.3
Октябрь.	764.5	772.2	754.7	19.8	23.0	20.0	20.9	27.1	17	6.2	31	18.1	—	—	—	—	—	—	4.9	3.6	3.7
Ноябрь .	768.4	778.8	757.1	12.6	14.6	12.5	13.2	19.1	3	5.4	21	10.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.1
Декабрь.	766.3	779.1	751.7	5.6	7.3	6.1	6.3	13.3	5	— 3.2	28	3.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.2
Годъ .	765.1	784.8	751.7	13.6	16.2	13.7	14.5	35.5	—	— 6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	4.8

$\varphi = 38° 46'$ Ленкорань, маякъ. $\lambda = 48° 52'$

Январь .	767.2	783.7	756.0	0.6	4.8	2.5	2.6	14.4	9	— 8.9	30	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	5.6
Февраль.	770.0	779.2	762.1	0.6	4.4	2.8	2.6	8.0	28	— 3.9	2	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	6.7
Мартъ .	767.4	776.7	757.3	4.4	7.7	6.0	6.0	10.8	10	1.3	14	3.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	5.8
Апрѣль .	763.3	775.7	755.7	10.5	13.6	10.7	11.6	18.3	14	3.4	12	8.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	5.9
Май . .	763.6	771.7	754.7	15.4	18.8	15.5	16.6	25.6	26	5.5	3	12.3	—	—	—	—	—	—	3.4	2.7	3.8
Іюнь . .	759.8	765.1	753.8	23.3	26.8	22.1	24.1	31.0	15	14.0	29	18.9	—	—	—	—	—	—	5.0	3.2	4.3
Іюль . .	759.0	764.8	755.1	23.5	28.1	22.9	24.8	34.0	28	15.6	6	19.6	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6	5.1
Августъ.	760.8	764.0	756.3	22.2	26.7	22.6	23.8	30.4	15	15.5	9	19.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.2
Сентябрь.	763.5	771.7	753.3	19.0	24.4	20.5	21.3	29.2	4	14.3	23	17.4	—	—	—	—	—	—	4.9	4.6	5.1
Октябрь.	763.6	770.5	756.8	16.5	23.1	19.4	19.7	26.6	3	10.1	30,31	15.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	6.6
Ноябрь .	767.5	776.5	758.8	10.5	14.7	11.8	12.3	20.2	15	5.5	8	9.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	6.1
Декабрь.	765.8	776.6	753.2	4.6	8.7	5.5	6.3	15.2	1	— 4.6	28	3.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	5.4
Годъ .	764.3	783.7	753.2	12.6	16.8	13.5	14.3	34.0	—	— 8.9	—	10.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	5.4

$\varphi = 44° 36'$ Тюбъ-Караганскій маякъ. $\lambda = 50° 18'$

Январь .	753.1	773.2	739.3	— 6.5	— 4.6	— 6.1	— 5.7	4.0	5	— 19.9	21,22	— 8.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	6.8
Февраль.	756.6	766.7	744.0	— 5.1	— 2.7	— 4.3	— 4.0	4.6	2	— 12.5	15	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	7.2
Мартъ .	756.5	764.8	746.7	— 5.5	0.9	— 3.2	— 2.6	12.0	20	— 14.5	7	— 7.2	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2	2.4
Апрѣль .	750.0	757.9	742.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.6	4.8
Май . .	749.9	760.8	742.0	15.3	18.5	14.2	16.0	26.5	16	6.6	1	11.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	3.9
Іюнь . .	747.3	753.7	741.1	22.2	24.8	20.8	22.6	33.1	15	11.5	4	18.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.3	2.7
Іюль . .	746.8	750.2	740.9	24.6	26.4	22.1	24.4	30.9	22	13.5	9	19.5	—	—	—	—	—	—	3.1	2.6	1.8
Августъ.	748.1	752.9	741.7	22.6	25.2	21.8	23.2	30.1	14	13.0	28	19.1	—	—	—	—	—	—	3.0	2.1	1.1
Сентябрь.	751.5	758.6	741.4	18.3	23.1	18.4	19.9	30.1	4	10.1	22	15.3	—	—	—	—	—	—	2.7	2.4	1.9
Октябрь.	751.7	758.9	740.8	14.2	20.4	15.4	16.7	28.1	5	6.0	30,31	12.7	—	—	—	—	—	—	3.0	2.7	2.1
Ноябрь .	754.6	763.3	742.6	5.2	8.2	5.9	6.4	14.7	13,14	— 4.7	10	3.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.1
Декабрь.	751.0	764.1	735.2	0.0	1.8	— 0.3	0.5	7.0	1	— 8.2	23	— 2.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.6
Годъ .	751.4	773.2	735.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.6	4.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipi.	*	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурь. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Темп.— Min. ∠0°	Mois.
4.1	3.0	5.1	33	5	3	4	7	13	4	7	17	48.6	14.9	24	10	8	0	0	0	0	2	11	0	3	8	13	Janvier.
1.8	3.1	2.3	28	3	4	2	5	5	3	6	26	7.1	2.3	12	7	2	0	0	0	0	8	12	0	1	0	12	Février.
2.0	2.4	2.6	28	13	1	9	16	5	0	3	18	54.0	23.7	23	11	2	0	0	0	0	4	17	0	0	0	0	Mars.
2.3	4.0	4.6	25	3	3	12	18	10	0	3	16	12.8	9.1	29	3	0	0	0	0	0	7	5	0	0	5	0	Avril.
1.7	2.2	1.3	23	8	5	11	9	6	3	2	25	1.1	0.7	5	4	0	0	0	0	1	7	4	0	0	0	0	Mai.
3.3	5.9	4.0	44	6	2	18	3	3	0	2	12	2.3	1.4	8	2	0	0	1	0	0	12	0	0	1	0	0	Juin.
3.6	5.5	3.2	49	6	4	9	4	1	0	0	20	18.7	8.0	8	4	0	0	0	0	1	14	3	0	0	0	0	Juillet.
5.0	6.9	3.4	47	4	1	7	11	2	1	1	19	20.9	7.7	7	4	0	0	0	0	1	9	8	0	0	0	0	Août.
3.6	5.8	4.0	30	2	3	7	20	0	0	0	27	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	8	1	0	1	0	0	Septembre.
3.3	7.2	5.1	*21*	*2*	*1*	*9*	*30*	*0*	*2*	*0*	*18*	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	*3*	*1*	0	*3*	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*37.4*	16.0	26	*5*	4	0	0	0	0	*6*	*9*	0	—	1	8	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

$H = -17^{m}$ Bakou, école réale. $G = -0^{mm}32$

7.0	7.3	8.0	25	1	1	0	3	24	7	27	5	79.3	26.6	25	9	8	0	0	0	0	2	13	0	11	9	14	Janvier.
4.0	4.6	3.6	17	4	0	2	5	14	2	23	17	11.7	3.8	19	7	5	0	0	0	0	3	13	4	1	0	9	Février.
3.8	4.9	5.1	24	7	5	8	12	10	1	15	11	44.4	15.3	23	11	3	0	0	0	0	1	22	1	3	0	0	Mars.
5.4	6.5	8.0	25	2	0	4	21	23	1	10	4	11.5	8.7	29	4	0	1	2	0	6	4	6	4	9	0	0	Avril.
3.6	4.4	2.6	25	1	0	2	19	18	3	8	15	14.6	5.6	5	8	0	0	0	0	0	5	5	9	2	0	0	Mai.
4.9	6.1	4.2	42	1	0	0	13	16	1	7	7	2.0	1.2	2	2	0	0	2	1	3	10	0	0	0	0	0	Juin.
5.4	5.5	5.8	42	5	1	0	4	11	2	2	14	2	1.4	2	3	0	0	0	0	0	3	13	3	0	2	0	0	Juillet.
5.9	6.4	6.1	40	2	0	1	10	13	3	19	5	15.9	9.1	7	4	0	0	1	1	1	12	8	0	6	0	0	Août.
4.7	5.9	4.2	26	1	3	4	21	8	2	13	11	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	12	1	1	2	0	0	Septembre.
3.6	5.5	4.8	19	0	1	4	29	13	1	13	10	5.3	2.3	16	4	0	0	1	0	0	7	5	0	3	0	0	Octobre.
3.8	4.9	3.9	21	4	5	6	7	17	1	17	10	40.5	14.0	6	9	0	0	0	0	0	1	12	0	2	0	0	Novembre.
5.1	6.2	6.6	23	4	1	0	4	17	6	23	13	8.0	4.7	26	4	3	0	0	0	0	7	12	1	6	1	7	Décembre.
4.8	5.7	5.2	329	32	17	35	155	185	30	189	110	250.7	26.6	—	65	19	1	6	2	18	77	104	13	45	10	30	Année.

$H = -19^{m}$ Lenkoran, phare. $G = 0^{mm}43$

3.0	4.3	4.4	4	7	11	13	13	2	8	24	11	34.5	16.0	23	9	3	0	—	—	—	4	12	5	1	6	14	Janvier.
2.8	3.6	2.9	19	10	8	10	4	13	4	9	7	99.9	25.3	11	9	2	0	—	—	—	7	9	2	0	0	14	Février.
3.5	5.0	5.2	16	13	9	25	22	3	1	3	1	93.8	22.7	5	13	0	0	—	—	—	3	16	3	0	0	0	Mars.
3.3	5.5	6.0	2	3	6	39	30	2	1	3	4	19.2	6.0	21	9	0	0	—	—	—	1	4	0	0	0	0	Avril.
2.2	4.3	4.5	1	2	13	29	22	3	2	6	15	54.1	26.5	5	13	0	0	—	—	—	5	7	1	0	0	0	Mai.
2.3	4.5	3.7	3	5	16	24	19	2	8	5	8	9.4	3.3	20	6	0	0	—	—	—	11	2	1	0	0	0	Juin.
2.0	3.7	3.3	3	8	17	17	6	10	10	4	18	57.5	39.8	6	7	0	0	—	—	—	9	1	0	0	0	0	Juillet.
1.9	3.5	3.3	3	5	16	12	9	3	16	7	22	117.7	43.7	7	10	0	0	—	—	—	8	9	0	0	0	0	Août.
2.5	4.1	3.5	5	7	10	16	17	11	8	8	8	125.4	44.7	20	10	0	0	—	—	—	2	9	0	0	0	0	Septembre.
2.1	3.5	4.0	10	8	7	22	15	3	13	7	8	53.4	18.9	6	11	0	0	—	—	—	3	5	0	0	0	0	Octobre.
3.8	3.6	3.2	11	5	4	4	5	8	29	21	3	159.8	41.0	20	12	0	0	—	—	—	2	13	0	0	0	0	Novembre.
3.4	3.5	3.9	17	7	2	2	3	8	27	22	5	78.5	22.3	20	14	3	0	—	—	—	7	14	1	0	0	0	Décembre.
2.7	4.1	4.0	94	80	119	213	165	68	127	119	110	902.2	44.7	—	123	8	0	—	—	—	62	104	14	1	6	39	Année.

$H = 134^{m}2$ Tioub-Karagan, phare. $G = 0^{mm}04$

7.9	6.6	6.6	8	4	36	12	0	0	0	14	5	4.6	3.0	8	*9*	*4*	0	0	0	0	2	13	12	7	23	29	Janvier.
6.0	6.4	6.5	6	3	29	14	0	0	0	8	9	15	5.0	?	—	*5*	*2*	0	0	0	0	2	12	6	3	21	28	Février.
12.2	11.6	11.0	0	6	65	18	0	0	0	0	4	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	3	0	12	14	31	Mars.
10.5	10.3	8.6	4	14	32	20	9	0	3	4	4	0.8	0.5	10	4	0	0	0	0	0	6	6	5	11	—	—	Avril.
6.6	8.0	6.0	6	3	30	7	3	5	5	3	9	10	32.2	14.7	31	6	0	0	1	0	0	6	6	7	7	0	Mai.
8.9	8.7	5.9	8	8	29	7	6	7	9	2	14	19.1	19.0	16	2	0	0	2	0	0	12	5	3	9	0	0	Juin.
5.4	4.5	2.9	13	2	13	3	5	9	14	3	31	20.2	11.1	5	4	0	0	2	0	0	15	3	1	4	0	0	Juillet.
4.9	6.4	4.9	12	7	11	6	13	7	14	14	9	11.3	6.7	7	4	0	0	1	0	0	18	0	0	3	0	0	Août.
8.0	6.6	5.1	5	14	18	17	5	5	5	15	6	0.0	—	—	0	0	0	0	1	0	18	3	2	6	0	0	Septembre.
8.2	7.5	6.2	2	8	22	32	1	1	6	7	14	13.1	7.5	17	3	0	0	0	0	0	16	3	0	8	0	0	Octobre.
10.4	11.4	9.7	8	4	39	12	2	2	11	2	9	4.4	2.7	8	6	0	0	0	0	0	2	16	6	14	0	5	Novembre.
9.6	10.0	8.4	8	5	27	12	2	2	19	7	9	32.9	22.0	20	*8*	*6*	0	0	0	0	4	17	11	14	10	26	Décembre.
8.2	8.2	6.8	80	78	351	160	49	38	130	70	139	143.6	22.0	—	*51*	*12*	0	6	1	0	119	87	52	98	—	—	Année.

Форт Александровскій.

$\varphi = 44° 31'$ $\lambda = 50° 16'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Moy. min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Январь	763.3	783.6	748.0	— 5.5	— 3.1	— 5.0	— 4.5	5.2	7	— 19.5	21	— 8.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.5
Февраль	766.8	776.8	754.4	— 4.3	— 1.1	— 3.4	— 2.9	5.6	19	— 13.5	23	— 5.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	7.1
Мартъ	766.3	775.3	756.2	— 4.7	2.9	— 2.7	— 1.5	12.2	20	— 12.6	7	— 6.0	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	2.5
Апрѣль	759.3	768.1	750.4	7.0	12.9	8.1	9.3	24.4	28	— 5.0	1	4.6	—	—	—	—	—	—	7.1	5.9	6.0
Май	759.2	768.2	752.0	15.6	18.4	14.9	16.3	27.6	23	4.6	2	11.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	3.4
Іюнь	756.4	762.7	748.1	23.0	25.3	22.2	23.5	35.3	14	10.9	4	18.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	4.6
Іюль	755.5	759.3	750.5	24.4	27.4	23.1	25.0	34.4	26	13.9	9	19.8	—	—	—	—	—	—	4.1	4.2	3.1
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	764.4	773.1	752.1	5.9	9.0	6.7	7.2	16.9	15	— 2.9	10	4.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.2
Декабрь.	760.9	774.2	745.2	0.5	2.4	0.7	1.2	8.7	17	— 6.9	27	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.6	8.5	7.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Красноводскъ.

$\varphi = 40° 0'$ $\lambda = 52° 59'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Moy. min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Январь	766.5	783.4	755.0	0.8	3.7	1.4	2.0	14.0	9	— 13.5	21	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	3.7
Февраль	770.0	779.4	760.5	1.2	4.6	2.6	2.8	9.1	9	— 7.6	23	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	3.7
Мартъ	767.4	778.4	754.4	3.7	8.0	5.7	5.8	16.6	22	— 3.2	14	2.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	3.5
Апрѣль	762.7	774.9	753.7	11.4	15.7	12.0	13.0	25.9	14	2.0	1	8.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	4.6
Май	762.9	771.6	754.5	17.6	22.6	18.0	19.4	31.1	23	9.1	1,2	14.7	—	—	—	—	—	—	4.4	3.4	2.5
Іюнь	758.6	764.7	751.1	24.9	29.9	25.3	26.7	37.1	14	16.1	1	21.3	—	—	—	—	—	—	2.1	1.4	0.8
Іюль	757.5	762.6	752.4	26.6	31.4	26.9	28.3	37.2	25	17.0	15	23.3	—	—	—	—	—	—	3.1	2.4	1.9
Августъ.	759.3	762.8	755.2	26.2	31.3	27.0	28.2	35.6	23	19.0	13	23.6	—	—	—	—	—	—	3.9	3.2	2.2
Сентябрь.	763.1	771.3	751.3	22.6	27.7	23.5	24.6	36.3	2	15.8	9	20.5	—	—	—	—	—	—	2.0	2.2	1.5
Октябрь.	763.8	771.3	756.6	19.3	24.5	20.7	21.5	29.3	9	10.5	31	17.6	—	—	—	—	—	—	2.8	2.2	1.8
Ноябрь	767.5	777.8	758.7	10.7	14.3	11.8	12.3	23.6	15	5.1	—	9.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	4.4
Декабрь.	765.1	777.5	754.4	5.1	8.0	6.2	6.4	14.2	1,6	— 1.9	10	3.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	4.3
Годъ	763.7	783.4	751.1	14.2	18.5	15.1	15.9	37.2	—	— 13.5	—	12.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	2.9

Кизилъ-Арватъ.

$\varphi = 39° 17'$ $\lambda = 56° 10'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Moy. min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.0	773.1	745.2	— 2.6	2.8	— 0.1	0.0	17.1	2	— 20.0	22	— 4.6	3.5	4.3	3.9	82	69	78	7.3	6.4	5.3
Февраль	760.1	769.0	749.7	— 1.1	4.3	1.6	1.6	10.3	19,20	— 8.8	23	— 2.0	3.7	4.3	4.1	87	79	80	6.3	6.6	4.0
Мартъ	757.8	769.1	744.3	0.5	7.9	4.3	4.2	18.1	22	— 4.7	28,29	— 0.3	3.9	4.2	4.4	80	56	68	6.0	6.5	3.8
Апрѣль	753.9	764.7	745.4	11.5	20.8	15.4	15.9	33.1	15	— 2.7	1	9.4	7.0	6.6	7.2	68	39	56	5.8	5.8	3.9
Май	753.1	762.4	745.5	18.6	26.4	21.2	22.1	35.4	28	9.2	2	15.4	8.7	8.1	8.6	55	33	48	5.7	6.2	3.5
Іюнь	749.3	757.0	740.8	26.1	34.8	28.8	29.9	42.6	15	16.0	1	22.3	9.9	8.2	9.2	40	21	32	3.7	3.8	2.5
Іюль	747.9	753.9	741.7	27.9	39.3	30.8	31.7	42.1	27	19.2	24	24.1	11.8	9.9	9.9	42	22	30	3.0	3.5	2.5
Августъ.	750.0	753.6	744.5	25.8	33.8	28.4	29.3	39.6	18	17.4	29	22.8	12.8	10.8	11.0	52	29	39	3.5	3.4	1.6
Сентябрь.	753.7	761.8	740.1	19.8	31.4	23.6	24.9	43.2	6	10.1	26	16.8	7.4	6.5	6.9	42	19	31	1.4	0.9	0.5
Октябрь.	754.6	762.8	747.3	14.0	25.7	18.5	19.4	32.2	3	4.2	27	12.4	5.6	5.5	5.9	46	23	38	2.9	3.2	1.6
Ноябрь	758.5	768.4	749.2	7.9	13.8	9.9	10.2	26.4	15	— 0.9	24	5.5	5.6	6.7	6.6	77	61	74	8.3	6.9	4.6
Декабрь.	756.1	767.3	743.4	1.3	7.2	3.3	3.9	16.7	1	— 8.0	10	— 0.5	4.2	4.9	4.8	81	64	80	6.8	6.0	3.7
Годъ	754.3	773.1	740.1	12.5	20.4	15.5	16.1	43.2	—	— 20.0	—	10.1	7.0	6.7	6.9	63	42	54	5.1	4.9	3.1

Асхабадъ, гимназія.

$\varphi = 37° 57'$ $\lambda = 58° 28'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Moy. min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Январь	745.0	759.4	733.7	— 2.1	3.1	— 0.5	0.2	17.8	9	— 19.2	23	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	3.8
Февраль	747.7	756.3	738.9	— 1.6	5.8	1.9	2.0	11.5	20	— 7.1	1	— 2.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.2	4.5
Мартъ	746.6	757.6	734.1	1.0	8.8	5.0	4.9	23.0	22	— 5.7	29	0.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	4.8
Апрѣль	742.3	754.8	735.1	12.6	21.7	15.4	16.6	33.6	15	0.2	2	9.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	4.2
Май	742.5	750.2	734.0	19.0	26.9	20.1	22.0	37.8	28	8.8	1	15.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.8	4.0
Іюнь	739.2	746.2	731.8	25.8	34.8	26.9	29.2	42.2	15	16.3	5	20.9	—	—	—	—	—	—	1.2	1.5	2.3
Іюль	737.9	743.8	730.5	27.0	36.6	27.7	30.4	40.7	28	17.1	9	21.7	—	—	—	—	—	—	1.3	1.8	2.4
Августъ.	740.1	744.2	734.0	26.6	34.4	25.6	28.9	39.0	1	15.5	29	21.4	—	—	—	—	—	—	1.6	2.6	2.0
Сентябрь.	742.5	750.4	730.8	18.8	30.8	20.3	23.3	41.5	6	9.4	26	15.1	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	0.4
Октябрь.	743.4	751.6	737.3	12.4	25.9	15.7	18.0	31.9	8	2.4	28,29	10.6	—	—	—	—	—	—	2.2	2.8	1.5
Ноябрь	746.9	756.2	737.9	6.5	15.4	9.0	10.3	26.4	15	— 1.7	24	5.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4.9
Декабрь.	744.4	754.3	732.8	0.8	8.4	3.0	4.1	19.1	16	— 9.6	24	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	3.9
Годъ	743.2	759.4	730.5	12.2	21.0	14.2	15.8	42.2	—	— 19.2	—	9.4	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	3.2

Fort-Alexandrovskiĭ.

$H = 24^m$ $G = — 0^{mm}04$

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	⛆	T	≺	Sér.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	7.2	7.4	7.3	10	20	28	11	0	2	5	11	0	12.7	2.8	17,22	13	10	0	0	0	0	2	13	10	6	19	29
Février	7.8	7.2	8.0	7	20	19	13	1	2	4	16	1	7.3	2.4	11	15	7	0	0	0	0	2	12	5	4	17	26
Mars	10.4	11.1	11.2	0	36	32	20	0	0	1	1	0	0.7	0.2	1,3	5	0	0	0	0	0	15	2	1	11	9	31
Avril	9.7	8.0	8.9	5	16	23	20	3	3	4	10	0	5.3	4.1	10	4	0	0	0	0	0	6	12	6	9	0	4
Mai	5.8	7.0	5.5	7	11	10	10	5	9	16	17	3	13.6	7.1	31	6	0	0	1	1	4	6	6	2	4	0	0
Juin	6.9	6.8	6.3	10	19	17	9	6	10	10	8	0	3.3	2.7	16	4	0	0	0	3	0	7	7	3	2	0	0
Juillet	4.5	5.2	5.1	8	13	9	9	3	11	15	12	3	32.1	14.1	4	10	0	0	3	0	2	5	3	3	1	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	6.8	8.5	7.1	4	15	26	21	3	2	5	10	0	8.0	2.0	4,7	8	0	0	0	0	0	1	17	3	1	0	4
Décembre	8.0	7.9	7.9	10	11	20	15	4	5	8	17	1	53.9	35.7	20	15	9	0	0	0	0	1	18	5	7	4	20
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Krasnovodsk.

$H = — 14^m5$ $G = — 0^{mm}35$

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	⛆	T	≺	Sér.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	3.9	3.3	2.6	20	3	2	5	6	13	6	9	29	11.1	4.1	31	7	3	0	0	0	0	5	10	3	1	9	14
Février	1.8	2.0	1.4	10	4	1	1	0	3	9	5	51	14.9	3.0	10,13	8	2	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	14
Mars	1.8	2.1	3.2	7	2	0	1	1	3	14	13	52	22.3	16.1	23	5	0	0	0	0	0	0	10	10	1	2	0	5
Avril	2.6	2.7	2.5	15	10	6	4	1	6	3	3	42	2.3	0.9	24	3	0	0	0	0	0	2	7	7	0	2	0	0
Mai	2.3	3.7	4.3	22	2	9	0	2	6	14	6	32	2.5	1.0	10	3	0	0	0	0	0	0	12	4	0	1	0	0
Juin	3.0	2.7	4.7	29	3	13	0	0	4	5	7	29	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0
Juillet	3.1	2.4	4.9	39	4	9	3	0	0	7	1	63	5.8	4	9	4	0	0	0	1	0	0	17	2	1	1	0	0
Août	2.4	2.6	4.1	31	18	10	0	2	0	4	2	26	8.0	6.0	26	4	0	0	2	0	0	0	14	2	1	0	0	0
Septembre.	1.8	1.9	4.1	18	10	3	0	0	1	2	6	50	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	20	3	0	0	0	0
Octobre.	1.8	1.6	2.7	10	9	6	8	1	3	2	4	50	4.7	2.7	17	2	0	0	0	0	0	0	22	3	0	0	0	0
Novembre	1.8	2.3	2.3	8	5	9	14	2	2	2	2	45	20.4	7.6	10	5	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0
Décembre	2.9	3.5	2.0	10	5	20	8	0	2	2	6	40	35.5	8.0	21	11	1	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	3
Année.	2.4	2.6	3.2	219	75	88	44	15	43	70	64	476	131.3	16.1	—	54	6	0	3	0	5	144	65	5	7	9	36	

Kizil-Arvat.

$H = \begin{cases} 99^m.4\ (\text{I—X}\ 6) \\ 99\ .5\ (\text{X}\ 6\text{—XII}) \end{cases}$ $G = — 0^{mm}39$

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	⛆	T	≺	Sér.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	1.1	2.3	1.1	2	0	18	0	1	6	1	3	62	19.9	10.0	19	9	6	0	0	0	0	5	14	5	0	11	19
Février	1.6	3.0	1.2	0	5	20	0	1	9	2	0	47	15.4	6.5	21	7	6	0	0	0	0	7	6	2	0	2	21
Mars	1.9	3.3	1.4	0	3	35	0	0	2	0	0	53	38.0	10.5	6	9	5	0	0	0	0	0	9	9	2	1	2	18
Avril	1.5	3.5	1.4	0	0	18	0	0	13	7	0	52	47.6	17.1	27	9	0	0	0	1	2	1	4	8	1	0	0	1
Mai	1.7	2.3	2.1	0	1	10	0	5	10	10	2	55	20.6	14.5	29	6	0	0	4	0	2	7	7	0	0	0	0	0
Juin	2.3	3.6	1.2	0	1	21	0	0	11	0	0	51	7.4	3.2	11	6	0	0	4	1	0	1	11	2	0	1	0	0
Juillet	2.1	2.2	0.8	1	3	15	2	4	6	1	1	60	16.6	15.5	18	3	0	0	2	1	0	1	13	1	0	0	0	0
Août	1.5	2.0	0.4	3	2	10	0	0	9	3	1	65	25.9	10.1	12	6	0	0	3	0	1	1	13	1	0	0	0	0
Septembre.	0.9	3.0	0.6	3	2	12	0	1	2	2	2	66	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	0	0
Octobre.	1.1	5.0	0.9	0	2	26	0	0	2	3	0	60	2.8	1.1	3	3	0	0	1	0	2	17	1	0	4	0	0	1
Novembre	1.8	2.9	1.1	1	2	30	0	1	2	2	1	52	24.4	7.4	11	6	0	0	0	0	0	0	9	5	0	0	1	0
Décembre	1.4	2.4	1.3	1	0	20	0	0	9	2	1	60	25.2	6.2	7,21	6	3	0	0	0	0	6	7	2	0	1	16	
Année.	1.6	3.0	1.1	11	21	235	2	19	81	33	10	683	243.8	17.1	—	70	20	0	15	4	6	116	68	17	7	16	76	

Askhabad, gymnase.

$H = 226^m$ $G = — 0^{mm}50$

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	⛆	T	≺	Sér.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	1.7	1.4	1.0	4	0	0	2	9	17	5	10	46	17.7	6.4	19	8	3	0	0	0	0	7	11	4	0	11	19
Février	0.8	1.2	0.5	3	0	0	6	4	10	7	7	47	12.8	6.0	21	4	1	0	0	0	0	0	10	8	0	0	1	22
Mars	0.9	1.7	0.8	1	1	0	4	6	11	8	14	48	38.7	16.5	12	9	3	0	0	0	0	0	13	9	0	0	0	17
Avril	1.4	2.1	0.9	1	0	0	4	6	9	6	3	49	46.7	17.5	18	10	0	1	2	2	0	0	10	6	3	1	0	0
Mai	0.8	1.0	0.2	3	0	0	2	2	10	7	10	59	42.3	26.0	10	9	0	0	0	1	0	0	10	5	2	1	0	0
Juin	1.3	1.2	1.0	3	0	5	2	11	8	23	8	30	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
Juillet	1.1	1.6	0.5	5	1	1	2	10	9	12	11	42	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
Août	1.4	1.7	1.0	6	3	0	3	7	15	22	11	86	2.3	1.5	8	2	0	0	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0
Septembre.	0.9	1.9	0.8	1	0	0	4	11	16	10	10	38	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
Octobre.	0.5	1.2	0.5	0	0	1	5	4	14	10	3	56	0.3	0.3	31	1	0	0	0	0	0	0	20	2	0	1	0	0
Novembre	0.4	1.0	0.5	0	1	0	3	9	14	7	5	51	18.8	8.5	20	8	0	0	0	1	0	0	4	9	4	0	0	1
Décembre	0.4	0.8	0.6	0	0	0	5	10	13	9	2	54	33.4	22.5	21	10	3	0	0	0	0	0	9	7	16	0	1	16
Année.	1.0	1.4	0.7	27	6	7	42	89	146	126	106	546	213.0	26.0	—	61	18	1	3	4	0	164	63	46	4	13	75	

Байрамъ-Али.

φ = 37° 40′ λ = 62° 5′

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Nombre Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	744.0	758.8	731.0	— 3.5	4.3	— 1.3	— 0.2	20.9	7	— 24.3	22	— 5.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	4.4
Février.	740.8	755.5	735.5	— 3.4	6.1	0.6	1.1	13.9	19	— 10.7	23	— 4.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	3.5
Mars.	743.7	753.6	728.5	0.7	11.4	5.7	5.9	26.6	22,23	— 7.3	28,29	— 0.7	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	3.6
Avril.	739.7	751.8	732.7	12.5	23.2	16.2	17.3	36.0	16	— 2.7	2	9.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	3.8
Mai . .	739.2	747.7	732.8	19.2	28.4	22.5	23.4	37.5	28	9.7	18	15.0	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	3.6
Juin . .	735.4	740.9	728.0	24.4	34.6	27.1	28.7	42.6	12	14.2	5,6	18.6	—	—	—	—	—	—	1.2	0.9	1.0
Juil. . .	733.1	737.7	725.6	25.7	35.5	28.1	29.7	38.3	29	14.6	15	18.9	—	—	—	—	—	—	1.5	0.4	1.3
Août. .	735.5	739.3	730.7	23.2	34.4	26.9	28.2	38.2	20	15.2	11,29	18.9	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	0.4
Septembr.	739.7	746.6	728.5	15.9	29.9	21.1	22.3	39.4	4	5.6	27	12.1	—	—	—	—	—	—	2.7	1.3	1.3
Octobr.	741.7	749.3	736.4	*10.4*	27.0	16.3	*17.9*	32.8	21	0.3	29	8.8	—	—	—	—	—	—	5.4	2.6	3.0
Novembr.	745.9	754.3	737.3	*4.1*	17.4	9.1	*10.9*	27.4	7	4.1	24	3.1	—	—	—	—	—	—	4.1	2.0	3.0
Décembr.	744.2	752.9	732.0	— *0.4*	9.5	3.3	*4.1*	17.6	15	9.4	10	1.5	—	—	—	—	—	—	6.7	3.3	3.9
Année.	740.7	758.8	725.6	*10.7*	21.8	14.6	15.7	42.6	—	24.3	—	7.7	—	—	—	—	—	—	3.7	2.8	2.6

Кушкинскій постъ.

φ = 34° 53′ λ = 62° 30′

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Nombre Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	705.9	716.5	694.2	— 2.3	6.2	0.4	1.4	21.6	12	— 32.8	22	— 5.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	—
Février.	707.3	715.6	699.6	— 2.0	4.6	0.4	1.0	13.5	19	— 11.5	3	— 3.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	—
Mars.	705.4	712.7	694.7	2.1	9.5	5.1	5.6	24.7	23	— 8.6	29	0.1	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	—
Avril.	703.2	712.6	697.3	10.2	21.3	14.7	15.4	31.6	16	— 4.3	2	6.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	—
Mai . .	702.5	710.3	697.1	16.9	27.5	21.1	21.8	38.6	29	5.1	15	12.5	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	—
Juin . .	698.7	704.5	691.0	22.4	33.7	27.3	27.8	40.6	16	10.3	21	16.7	—	—	—	—	—	—	0.7	0.8	—
Juil. . .	697.4	702.0	690.3	23.3	33.8	29.2	28.8	38.3	4	12.9	2	19.7	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	—
Août. .	699.6	702.4	695.9	20.6	32.4	27.0	26.7	37.2	7	10.5	31	17.4	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.0
Septembr.	703.4	709.2	694.0	13.5	27.5	20.6	20.5	37.9	6	2.8	28	9.2	—	—	—	—	—	—	0.6	0.7	0.3
Octobr.	705.2	711.6	699.5	10.7	24.6	17.6	17.6	30.4	8	— 3.8	29	7.0	—	—	—	—	—	—	1.9	1.2	0.6
Novembr.	708.4	714.4	702.4	4.8	18.1	10.2	11.0	27.0	15	— 2.0	29	3.1	—	—	—	—	—	—	4.2	3.2	—
Décembr.	705.7	713.4	694.4	1.8	9.9	4.2	5.3	18.6	15	— 7.5	28	0.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	—
Année.	703.6	716.5	690.3	10.2	20.8	14.8	15.3	40.6	—	32.8	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.4	3.0	—

Борохудзиръ.

φ = 44° 8′ λ = 79° 49′

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Nombre Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	712.2	723.2	702.0	—11.1	— 3.3	— 9.9	— 8.1	6.0	9	— 27.8	25	— 13.7	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	5.9
Février.	715.1	722.8	702.8	—16.7	— 4.5	—13.9	—11.7	1.0	21	— 24.6	8	— 18.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	3.6
Mars.	713.6	722.5	699.2	— 9.4	0.4	— 5.8	— 4.9	8.1	22	— 26.6	4	— 10.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	4.3
Avril.	710.0	717.8	701.4	5.2	15.0	7.4	9.2	21.5	12	— 7.4	1	1.8	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	3.3
Mai . .	708.1	714.8	701.4	16.1	24.0	15.4	18.5	33.9	24	0.0	4	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.6	4.4
Juil. . .	704.1	711.8	699.3	20.6	29.3	21.7	23.9	35.2	6	12.8	1	16.7	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	4.0
Août. .	705.5	709.6	699.5	17.8	26.6	20.0	21.5	33.5	7	11.5	25	14.6	—	—	—	—	—	—	2.2	2.0	1.0
Septembr.	*709.6*	717.3	703.2	14.4	23.9	15.3	17.9	32.2	4	0.2	24,25	9.3	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	0.7
Octobr.	712.8	721.6	707.6	7.9	19.9	9.1	12.3	27.8	6	4.4	28	3.3	—	—	—	—	—	—	4.8	3.6	2.2
Novembr.	715.5	723.3	708.4	0.6	10.4	2.0	4.3	16.4	2	8.1	22	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	1.6
Décembr.	—	—	—	— 8.3	1.9	— 7.1	— 4.5	9.0	21	— 18.8	10	— 10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Вѣрный.

φ = 43° 16′ λ = 76° 53′

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Nombre Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier.	696.9	708.0	686.6	—10.4	— 4.6	— 9.0	— 8.0	7.3	1	— 27.4	25	— 12.9	2.1	2.6	2.4	87	73	86	6.7	7.7	6.8
Février.	699.8	708.0	688.0	—14.5	— 5.1	—12.3	—10.6	0.1	16	— 22.9	1	— 16.6	1.4	1.9	1.6	87	63	85	4.0	3.5	3.2
Mars.	699.3	706.2	687.0	—10.4	— 3.8	— 8.4	— 7.5	7.9	6	— 23.6	3	— 12.6	2.0	2.5	2.3	90	72	90	6.2	5.1	5.9
Avril.	696.6	703.7	688.2	3.6	10.5	4.5	6.2	20.2	15	— 10.4	1	0.0	4.6	5.1	5.0	77	54	79	6.2	6.2	5.1
Mai . .	695.2	703.6	687.6	13.8	19.5	14.1	15.8	29.5	31	1.0	4	8.6	8.2	7.9	8.6	70	50	72	5.4	6.3	5.1
Juin . .	692.7	699.2	683.5	18.4	23.1	17.5	19.7	33.6	16	6.9	6	12.7	10.8	10.5	9.8	68	52	68	5.2	5.7	4.9
Juil. . .	690.3	698.1	684.8	20.6	27.0	19.9	22.5	31.6	6,26	11.3	1,19	15.2	12.1	11.0	11.0	68	44	65	3.9	4.0	4.2
Août. .	691.7	695.7	686.6	18.6	25.4	19.3	21.1	30.9	21	10.6	16	14.2	11.3	10.2	10.1	71	44	62	4.9	4.4	4.4
Septembr.	696.1	703.5	690.8	12.0	21.7	13.2	15.6	32.1	8	— 1.1	24	8.5	7.9	7.5	8.0	74	39	70	2.6	2.5	2.2
Octobr.	698.6	707.5	692.8	4.6	16.9	7.3	9.6	25.5	8	— 6.3	29	2.7	5.0	5.3	5.5	74	39	71	2.3	2.2	1.4
Novembr.	700.4	707.9	693.7	0.6	8.4	1.8	3.6	18.0	20	— 12.6	22	— 1.4	4.1	4.8	4.5	85	60	85	5.5	4.6	4.7
Décembr.	697.2	709.3	685.0	— 8.1	— 1.1	— 6.5	— 5.2	7.1	3	— 19.0	9,10	— 10.3	2.2	2.8	2.5	87	65	84	5.2	4.5	4.5
Année.	696.2	709.3	683.5	4.1	11.5	5.1	6.9	33.6	—	27.4	—	0.7	6.0	6.0	5.9	78	55	76	4.8	4.7	4.4

Baïram-Ali.

H = 239m74 G = — 0mm51

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre Dates.	Nombre de jours. Préc.	*	▲	⊼	⊤	⊻	Sér.	Pasm.	≡	Bur.	Tem. Max. ∠0°	Tem. Min. ∠0°	Mois.
Janvier.	2.0	4.1	1.5	5	2	11	16	10	5	9	8	27	10.7	5.4	13	6	3	0	0	0	0	6	8	3	0	11	22	Janvier.
Février.	0.6	2.5	1.1	2	2	10	8	6	2	4	4	46	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	7	0	0	2	25	Février.
Mars.	2.9	4.5	2.7	7	3	11	10	11	5	9	14	23	—	—	—	—	—	—	0	0	1	11	8	0	0	1	18	Mars.
Avril.	3.2	3.6	1.6	2	9	12	13	10	5	8	7	24	29.2	11.6	6,29	8	0	0	1	0	4	6	4	0	1	0	2	Avril.
Mai . .	2.5	2.5	1.7	11	14	11	5	2	5	7	12	26	7.8	3.3	12	5	0	0	0	1	3	6	3	0	0	0	0	Mai.
Juin . .	1.0	1.1	0.7	13	4	2	5	4	5	6	4	47	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	Juin.
Juil. . .	1.5	2.1	0.7	14	12	10	4	5	5	4	8	31	0.0	0.0	—	0	0	0	2	0	0	23	1	0	0	0	0	Juillet.
Août. .	0.5	2.0	0.8	18	12	4	1	6	4	4	5	39	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	Août.
Septembr.	0.5	1.3	0.3	11	6	3	1	1	0	7	8	53	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	1	0	0	0	0	Septembre.
Octobr.	0.1	1.2	0.2	6	3	3	3	3	1	2	4	68	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	1	Octobre.
Novembr.	0.5	0.8	0.7	7	5	7	7	6	1	4	6	47	5.7	3.5	7	4	0	0	0	2	0	10	4	0	0	0	4	Novembre.
Décembr.	0.7	2.0	0.6	8	5	5	10	10	7	6	3	39	8.1	5.0	17	4	1	0	0	0	0	7	6	1	0	0	19	Décembre.
Année.	1.3	2.3	1.0	104	77	89	83	74	45	70	83	470	—	—	—	—	—	—	3	3	8	176	42	4	1	14	91	Année.

Kouchkinskiï Post.

H = 687m? G = — 0mm67

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre Dates.	Nombre de jours. Préc.	*	▲	⊼	⊤	⊻	Sér.	Pasm.	≡	Bur.	Tem. Max. ∠0°	Tem. Min. ∠0°	Mois.
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.1	26	5	?	?	—	—	—	?	?	—	?	11	21	Janvier.
Février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	8.8	20	6	?	?	—	—	—	?	?	—	?	5	24	Février.
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	9.4	6	12	?	?	—	—	—	?	?	—	?	2	14	Mars.
Avril.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	12.3	18	4	?	?	—	—	—	?	?	—	?	0	3	Avril.
Mai . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.2	12	2	0	?	—	—	—	?	?	—	?	0	0	Mai.
Juin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	?	?	—	?	0	0	Juin.
Juil. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	?	?	—	?	0	0	Juillet.
Août. .	1.6	9.7	7.2	23	37	10	2	4	3	0	0	14	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	29	0	—	3	0	0	Août.
Septembr.	1.0	6.5	2.3	13	25	13	3	6	2	0	0	28	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	27	0	—	0	0	0	Septembre.
Octobre.	0.8	5.4	1.9	10	18	15	3	8	13	4	3	19	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	23	0	—	1	0	3	Octobre.
Novembre.	1.8	4.9	1.0	4	11	6	5	6	13	7	2	36	8.1	6.1	5	3	?	?	—	—	—	?	?	—	1	0	6	Novembre.
Décembre.	2.4	4.5	2.0	1	9	6	5	11	19	4	2	28	35.6	12.0	16	6	?	?	—	—	—	?	?	—	2	1	15	Décembre.
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.2	12.3	—	38	?	?	—	—	—	?	?	—	?	19	86	Année.

Borokhoudzir.

H = 613m6 G = — 0mm11

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre Dates.	Nombre de jours. Préc.	*	▲	⊼	⊤	⊻	Sér.	Pasm.	≡	Bur.	Tem. Max. ∠0°	Tem. Min. ∠0°	Mois.
Janvier.	1.2	1.5	0.3	5	19	5	1	3	7	0	1	52	13.4	4.2	19	9	9	0	0	0	0	4	11	1	1	19	31	Janvier.
Février.	0.4	0.8	0.4	6	13	2	0	0	4	1	1	54	1.4	0.8	21	2	2	0	0	0	0	15	4	0	0	27	28	Février.
Mars.	0.5	1.5	1.4	7	11	6	1	0	11	1	1	56	5.6	4.4	17	3	3	0	0	0	0	10	7	0	1	12	31	Mars.
Avril.	1.2	2.9	3.0	4	12	12	3	2	17	5	1	34	19.9	16.3	15	4	1	0	0	0	0	10	12	0	2	0	9	Avril.
Mai . .	1.7	3.0	1.6	0	8	7	2	1	21	1	1	51	9.1	3.0	29	8	0	0	5	2	1	3	4	0	1	0	1	Mai.
Juin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
Juil. . .	0.2	1.0	2.8	0	4	5	3	0	11	1	0	67	47.8	19.9	17	9	0	0	6	4	1	7	3	0	6	0	0	Juillet.
Août. .	0.1	0.3	0.9	0	3	1	2	0	4	0	0	81	65.6	18.0	15	7	0	0	4	3	5	7	5	0	1	0	0	Août.
Septembre.	0.1	0.4	0.7	1	3	2	0	0	2	1	1	71	14.3	9.9	11	3	0	0	1	1	1	*21*	*2*	0	0	0	0	Septembre.
Octobre.	0.4	0.6	0.3	*0*	*4*	*2*	*0*	*0*	*5*	*0*	*0*	*70*	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	*18*	*1*	0	0	0	4	Octobre.
Novembre.	0.4	1.2	0.3	0	2	1	0	0	0	0	0	80	0.2	0.2	4	1	0	0	0	0	0	13	3	0	1	2	21	Novembre.
Décembre.	0.5	1.0	1.2	0	4	1	0	0	9	0	0	79	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	—	—	—	1	10	Décembre.
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Vernyï.

H = 782m9 G = — 0mm22

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre Dates.	Nombre de jours. Préc.	*	▲	⊼	⊤	⊻	Sér.	Pasm.	≡	Bur.	Tem. Max. ∠0°	Tem. Min. ∠0°	Mois.
Janvier.	0.8	1.0	0.8	4	13	13	11	20	12	4	2	14	60.4	18.4	13	14	10	0	0	0	0	3	16	2	0	20	31	Janvier.
Février.	0.9	1.0	0.5	2	3	8	16	14	14	2	0	25	5.9	2.5	22	5	4	0	0	0	0	15	6	1	0	27	28	Février.
Mars.	0.7	1.0	0.6	7	9	4	4	12	9	8	9	31	21.6	3.5	8	12	10	0	0	0	0	8	11	6	0	26	31	Mars.
Avril.	1.0	1.2	0.9	6	6	5	4	35	15	1	1	77	125.0	23.0	8	13	5	0	0	1	0	7	12	2	0	1	11	Avril.
Mai . .	0.7	1.4	1.4	7	9	1	10	31	8	9	5	13	138.4	29.2	13	15	0	0	2	5	1	7	9	0	2	0	0	Mai.
Juin . .	0.8	1.2	1.5	5	6	3	9	38	9	0	4	15	87.9	19.4	30	13	0	2	4	3	1	6	8	0	2	0	0	Juin.
Juil. . .	0.8	1.0	0.9	1	3	8	14	39	8	1	2	17	59.8	21.4	31	13	0	0	3	2	1	10	1	0	2	0	0	Juillet.
Août. .	0.6	0.8	1.0	2	3	8	7	25	8	1	1	81	47.9	29.4	22	10	0	0	3	2	0	8	3	1	0	0	0	Août.
Septembre.	0.4	0.7	0.3	4	1	4	3	11	4	10	5	48	16.4	10.2	11	3	0	0	0	0	0	20	5	1	0	0	2	Septembre.
Octobre.	0.2	0.7	0.2	2	2	2	1	9	3	9	3	62	13.1	8.1	24	3	0	0	0	0	0	21	3	0	0	0	10	Octobre.
Novembre.	0.3	0.8	0.3	3	2	2	2	7	9	8	8	51	45.7	14.1	9	8	3	0	0	0	0	8	8	0	0	1	20	Novembre.
Décembre.	0.3	0.5	0.3	2	0	1	3	5	12	5	4	61	30.4	9.5	5	9	9	0	0	0	0	12	11	0	1	17	31	Décembre.
Année.	0.6	0.9	0.7	45	57	57	84	246	111	58	52	385	652.5	29.4	—	118	41	2	12	13	3	125	93	13	7	92	164	Année.

Пржевальскъ.

$\varphi = 42° 30'$ $\lambda = 78° 26'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre Dates.	Min. abs.	Nbre Dates.	Min. moy.	Tens. vapeur 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9
Janvier.	614.3	621.5	604.9	— 8.1	— 1.6	— 7.4	— 5.7	2.8	—	— 17.2	22	— 9.7	1.8	2.4	1.9	71	58	71	7.8	7.5	5.6
Février.	617.0	622.1	608.7	— 9.8	— 0.9	— 8.9	— 6.5	2.4	13	— 15.8	28	— 11.2	1.3	2.0	1.5	60	48	65	6.8	5.8	2.9
Mars.	615.5	623.7	607.4	— 5.2	2.8	— 4.7	— 2.4	8.1	25	— 15.0	1	— 7.7	2.0	2.4	2.1	64	43	64	6.2	7.2	2.9
Avril.	617.0	621.1	611.4	3.0	10.3	3.0	5.4	15.5	—	6.0	1	— 0.4	3.8	3.9	3.8	66	44	67	6.6	8.1	4.9
Mai . .	618.4	622.9	614.8	10.1	16.8	9.2	12.0	26.9	31	0.3	8	5.6	5.8	6.0	6.2	64	44	72	7.0	8.0	5.4
Juin . .	617.2	622.9	610.7	15.3	21.8	13.3	16.8	28.9	—	3.8	5	9.5	7.6	7.2	7.1	60	39	64	4.8	6.4	4.4
Juill. .	616.0	622.0	612.6	16.7	23.7	15.0	18.5	30.5	10	6.1	1	11.3	8.7	8.9	8.6	63	43	68	5.0	5.2	4.7
Août. .	617.1	620.7	613.7	13.6	21.4	13.2	16.1	27.3	7,8	5.7	10	9.3	8.0	8.9	8.0	70	49	71	6.1	6.1	3.9
Septembre.	619.4	622.4	615.2	10.1	19.9	10.4	13.5	27.7	8	0.9	13	7.0	5.8	6.8	6.7	63	39	70	2.8	3.1	1.7
Octobre.	621.2	625.2	617.8	4.5	14.6	5.6	8.2	19.9	7	— 3.0	29	3.2	3.8	4.9	4.4	60	41	63	2.6	3.5	1.5
Novembre.	621.1	626.0	615.5	0.0	6.8	0.3	2.4	13.3	8	— 1.1	13	— 1.3	3.3	4.1	3.3	69	55	69	7.9	5.9	4.8
Décembre.	616.9	625.7	606.0	— 6.0	— 0.3	— 5.5	— 3.9	3.4	—	— 18.8	9	— 7.7	2.1	2.9	2.2	72	64	73	7.2	5.6	3.5
Année.	617.6	626.0	604.9	3.7	11.3	3.6	6.2	30.5	—	— 18.8	—	0.7	4.5	5.0	4.6	65	47	68	5.9	6.0	3.8

Нарынское.

$\varphi = 41° 26'$ $\lambda = 76° 2'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre Dates.	Min. abs.	Nbre Dates.	Min. moy.	Tens. vapeur 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9
Janvier.	595.1	603.0	585.5	—19.6	—12.0	—17.7	—16.4	— 6.4	3	— 30.9	26	— 22.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	5.1
Février.	597.7	602.7	589.7	—27.0	—14.7	—23.6	—21.8	— 5.0	21	— 35.6	10	— 28.6	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2	2.6
Mars.	595.7	604.6	587.9	—13.4	— 4.4	—11.6	— 9.8	3.8	29	— 31.0	2	— 16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	3.9
Avril.	595.9	599.3	588.8	0.6	7.7	1.8	3.4	14.6	30	— 10.1	14	— 2.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	5.5
Mai . .	597.3	600.9	593.2	8.4	14.8	8.8	10.7	22.0	31	— 0.2	7	4.5	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	6.4
Juin . .	*596.4*	601.1	590.8	12.3	19.2	*12.7*	*14.7*	27.0	13	2.8	6	7.7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.8	5.3
Juill. .	595.2	601.1	592.3	13.5	21.9	14.7	16.7	30.2	10	4.8	1	8.6	—	—	—	—	—	—	3.3	4.3	4.5
Août. .	596.1	599.9	592.0	11.7	20.5	13.9	15.4	26.6	8	5.0	17	7.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	3.5
Septembre.	597.7	600.2	594.0	8.7	19.8	10.2	12.9	26.2	7	0.0	24	4.8	—	—	—	—	—	—	2.1	2.8	1.8
Octobre.	599.5	602.7	596.8	3.6	14.4	4.6	7.5	22.8	6	— 6.0	31	0.6	—	—	—	—	—	—	1.6	2.2	1.9
Novembre.	600.2	604.5	595.2	— 4.2	4.5	— 2.9	— 0.9	11.0	6	— 13.6	29	— 5.8	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	4.0
Décembre.	—	—	—	—18.1	—11.8	—16.9	—15.6	— 4.0	4	— 31.0	27	— 20.4	—	—	—	—	—	—	4.3	3.8	2.9
Année.	—	—	—	— 2.0	6.7	— 0.5	1.4	30.2	—	— 35.6	—	— 5.1	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	4.0

Кизылъ-Джаръ.

$\varphi = 46° 3'$ $\lambda = 61° 10'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre Dates.	Min. abs.	Nbre Dates.	Min. moy.	Tens. vapeur 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9
Janvier.	762.3	775.3	741.8	—11.8	— 7.6	—10.3	— 9.9	4.0	9	— 31.0	20	— 14.5	1.9	2.2	2.2	84	74	85	6.6	5.9	6.5
Février.	766.6	778.9	755.0	—15.1	—10.4	—13.5	—13.0	— 2.1	1	— 25.4	13	— 17.0	1.4	1.7	1.5	88	81	89	6.7	5.8	5.2
Mars.	768.2	780.4	756.5	—16.6	— 8.5	—13.4	—12.8	— 3.3	28	— 25.0	15	— 19.1	1.1	1.9	1.5	90	82	91	2.4	1.6	0.9
Avril.	760.2	770.8	749.9	3.1	10.3	4.9	6.1	21.5	9	— 15.4	1	— 0.4	3.8	4.0	4.2	66	46	66	4.2	4.3	3.8
Mai . .	757.0	768.2	745.4	15.1	20.1	14.4	16.5	32.6	29	2.0	3	11.2	8.2	7.6	8.7	61	43	68	5.2	3.9	4.0
Juin . .	754.6	763.1	746.9	21.4	25.7	20.7	22.6	35.6	13	9.6	4	16.6	10.6	9.6	10.4	55	39	58	1.7	1.9	2.3
Juill. .	751.2	757.6	743.1	24.7	28.2	22.5	25.1	33.0	24	15.5	7	20.0	13.4	12.4	13.9	58	45	69	1.9	3.3	1.7
Août. .	752.6	757.8	743.2	22.6	26.1	21.3	23.3	32.2	18	15.0	8	18.5	13.2	11.9	13.5	65	48	73	2.9	2.6	1.8
Septembre.	758.5	765.4	746.4	16.2	23.4	17.8	19.1	34.5	6	6.0	26	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.2	1.2
Octobre.	761.5	772.6	752.8	8.9	19.1	11.8	13.3	29.0	4	— 2.0	31	6.9	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.9
Novembre.	764.5	772.7	751.6	— 0.2	4.6	1.3	1.9	11.3	15	— 9.7	11	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	6.5
Décembre.	759.2	776.9	744.7	— 4.0	— 0.3	— 2.9	— 2.4	5.8	16	— 12.1	25	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	6.4
Année.	759.7	780.4	741.8	5.4	10.9	6.2	7.5	35.6	—	— 31.0	—	2.4	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	3.4

Казалинскъ.

$\varphi = 45° 46'$ $\lambda = 62° 7'$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre Dates.	Min. abs.	Nbre Dates.	Min. moy.	Tens. vapeur 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9
Janvier.	761.4	773.8	739.4	—12.4	— 7.8	—11.0	—10.4	2.6	9	— 32.9	21	— 14.9	2.0	2.2	2.1	85	74	85	5.7	6.0	6.1
Février.	764.8	775.9	754.3	—15.3	— 9.0	—14.1	—12.8	— 1.4	2	— 27.5	22	— 17.6	1.3	1.8	1.4	87	76	87	6.5	5.2	4.8
Mars.	766.7	778.3	754.5	—16.4	— 6.5	—12.1	—11.7	0.0	31	— 25.0	15	— 17.8	1.1	2.0	1.6	85	72	87	2.0	2.5	0.6
Avril.	758.9	768.6	749.8	3.4	11.8	6.3	7.2	22.8	25	— 11.5	1	0.4	4.4	5.4	5.0	74	53	70	4.3	4.4	3.6
Mai . .	755.6	766.6	744.2	16.4	22.8	15.6	18.3	33.8	29	0.9	3	10.5	9.0	9.1	9.1	63	43	67	3.5	4.3	3.2
Juin . .	753.0	760.9	745.4	22.1	28.6	21.3	24.0	39.9	13	8.8	19	15.3	13.0	13.4	12.3	65	40	65	1.8	4.2	1.4
Juill. .	749.7	756.2	742.3	25.0	31.8	22.5	26.4	36.8	24	11.2	7	17.8	15.2	14.0	13.6	65	40	67	1.8	4.7	1.5
Août. .	751.2	756.5	741.4	21.8	29.2	20.8	23.9	37.1	17	11.9	8	16.2	13.4	12.6	12.5	69	43	69	2.2	3.8	1.6
Septembre.	756.8	763.6	745.4	15.4	25.6	16.8	19.3	36.9	6	3.2	30	11.1	9.3	9.1	10.2	70	38	71	1.6	1.2	1.0
Octobre.	760.0	771.2	752.2	6.8	21.3	10.7	12.9	29.5	4,5	— 4.5	28	5.1	5.5	6.9	5.6	70	36	56	0.6	0.5	0.6
Novembre.	763.3	771.5	750.8	— 1.7	4.6	0.5	1.1	11.4	15	— 12.0	10,11	— 3.0	3.7	4.6	4.1	87	72	84	5.5	5.5	5.1
Décembre.	758.5	776.1	743.2	— 5.4	— 0.6	— 3.7	— 3.2	4.2	2	— 15.5	25	— 7.1	2.9	3.5	3.2	89	77	87	6.7	6.5	6.0
Année.	758.3	778.3	739.4	5.0	12.6	6.1	7.9	39.0	—	— 32.9	—	1.3	6.7	7.0	6.7	76	56	75	3.5	3.8	2.9

Prjevalsk.

$H = 1770^m?$ $G = — 0^{mm}36$

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre Dates.	Nombre de jours. Précipit.	*	▲	≋	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2.3	2	6	6	0	—	—	—	3	14	0	—	18	31	Janvier.
Février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	4.3	27	4	4	0	—	—	—	8	5	0	—	19	28	Février.
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	3.4	26	11	11	0	—	—	—	7	6	—	—	5	31	Mars.
Avril.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.7	19.9	30	16	7	0	—	—	—	5	12	0	—	0	18	Avril.
Mai . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.7	16.7	13	10	4	0	—	—	—	3	15	0	—	0	0	Mai.
Juin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.8	18.9	1	11	0	2	—	—	—	6	5	0	—	0	0	Juin.
Juill. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	13.3	17	10	0	0	—	—	—	7	8	0	—	0	0	Juillet.
Août. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	13.4	9	12	0	0	—	—	—	5	7	0	—	0	0	Août.
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	11.4	16	5	0	0	—	—	—	20	4	0	—	0	0	Septembre.
Octobre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	12.5	23	3	0	0	—	—	—	18	2	0	—	0	4	Octobre.
Novembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	12.0	9	8	6	0	—	—	—	5	9	0	—	0	18	Novembre.
Décembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	14.4	8	7	7	0	—	—	—	6	8	0	—	14	31	Décembre.
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	451.3	19.9	—	103	45	2	—	—	—	93	95	0	—	56	161	Année.

Narynskoe.

$H = 2015^m?$ $G = — 0^{mm}43$

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre Dates.	Nombre de jours. Précipit.	*	▲	≋	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	4.4	21	13	13	0	0	0	0	1	11	0	—	31	31	Janvier.
Février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.8	26	2	2	0	0	0	0	10	3	0	—	28	28	Février.
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.9	13	6	5	0	0	0	0	10	6	0	—	25	31	Mars.
Avril.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.6	10.9	28	18	9	0	0	0	0	2	10	0	—	0	21	Avril.
Mai . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	11.2	4	17	2	0	6	0	1	3	14	0	—	0	3	Mai.
Juin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	8.2	1	10	0	0	7	0	0	*3*	4	0	—	0	0	Juin.
Juill. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	30.3	10	14	0	1	5	3	1	6	2	0	—	0	0	Juillet.
Août. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.1	14.1	12	14	0	0	2	6	2	*7*	4	0	—	0	0	Août.
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	16	1	0	0	0	0	0	*15*	1	0	—	0	1	Septembre.
Octobre.	2.1	2.1	*1.4*	0	6	17	25	7	16	12	7	1	11.5	3.7	24	4	3	0	1	0	0	0	20	2	0	0	0	13	Octobre.
Novembre.	2.2	2.7	*1.8*	0	2	17	17	6	19	14	3	8	—	—	—	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	4	29	Novembre.
Décembre.	2.2	2.2	1.7	0	3	39	14	10	22	9	2	0	13.1	4.2	4.7	4	4	0	0	0	0	0	9	3	0	31	31	Décembre.
Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21*	9	4	*93*	63	0	—	119	188	Année.

Kizyl-Djar.

$H = 51^m6$ $G = 0^{mm}06$

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre Dates.	Nombre de jours. Précipit.	*	▲	≋	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
Janvier.	4.4	5.8	—	3	15	9	21	15	11	11	8	0	7.1	2.2	10	11	11	0	0	0	0	7	15	1	?	27	31	Janvier.
Février.	3.7	4.9	—	10	28	8	7	6	8	8	9	0	7.3	1.4	23	12	12	0	0	0	0	7	12	1	?	28	28	Février.
Mars.	6.4	7.4	—	15	51	16	6	0	1	2	2	0	1.9	1.9	4	1	1	0	0	0	0	23	1	2	?	31	31	Mars.
Avril.	7.6	8.0	—	11	30	25	8	3	6	5	2	0	0.8	0.5	6	2	0	0	0	0	0	24	8	1	?	2	13	Avril.
Mai . .	5.9	5.9	—	10	19	18	8	4	13	15	6	0	14.9	6.0	30	9	0	0	1	2	1	8	6	0	?	0	0	Mai.
Juin . .	6.2	7.2	—	20	19	7	2	0	17	14	11	0	0.2	0.2	2	1	0	0	0	0	1	17	0	0	?	0	0	Juin.
Juill. .	4.1	5.4	—	6	3	3	3	2	18	35	22	0	0.0	—	—	0	0	0	0	5	0	13	0	0	?	0	0	Juillet.
Août. .	4.3	5.3	—	13	9	5	5	2	13	30	15	0	20.5	17.8	3	3	0	1	2	3	2	13	1	0	?	0	0	Août.
Septembre.	5.7	7.2	—	8	23	21	4	2	5	17	10	0	2.3	2.2	15	2	0	0	1	0	0	20	0	0	?	0	0	Septembre
Octobre.	4.5	5.7	—	10	31	29	0	1	2	4	9	0	0.2	0.3	3	1	0	0	0	0	0	26	0	1	?	0	3	Octobre.
Novembre.	5.0	5.9	—	5	29	17	13	9	4	6	7	0	17.6	7.6	22	7	1	0	0	0	0	4	12	3	?	4	20	Novembre.
Décembre.	4.7	5.4	—	5	13	9	23	9	8	12	13	0	19.7	5.8	3	10	8	0	0	0	0	6	16	2	?	14	29	Décembre.
Année.	5.2	6.2	—	116	270	167	106	53	106	159	114	0	92.8	17.8	—	61	33	1	4	11	3	158	71	11	?	106	155	Année.

Kazalinsk.

$H = 63^m0$ $G = 0^{mm}04$

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre Dates.	Nombre de jours. Précipit.	*	▲	≋	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
Janvier.	2.7	3.9	3.0	10	6	4	15	17	6	9	1	25	5.0	3.0	10	6	6	0	0	0	0	9	14	5	0	24	31	Janvier.
Février.	2.1	3.2	2.1	14	12	6	6	5	8	3	5	25	7.9	1.8	18	9	9	0	0	0	0	7	8	4	0	28	28	Février.
Mars.	2.9	4.6	3.1	29	27	13	1	2	1	1	0	20	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	21	1	1	0	31	31	Mars.
Avril.	4.5	7.2	3.0	7	27	24	8	3	3	3	0	15	0.2	0.2	6	1	0	0	0	0	0	12	6	2	2	0	13	Avril.
Mai . .	3.5	5.3	2.2	11	16	14	4	2	6	13	7	20	42.2	25.4	13	6	0	1	3	1	1	10	2	0	0	0	0	Mai.
Juin . .	3.6	5.4	2.4	18	18	6	2	2	8	12	5	9	4.4	4.4	26	1	0	0	1	0	0	23	0	0	0	0	0	Juin.
Juill. .	2.1	4.7	1.8	7	2	0	0	2	13	28	18	23	4.8	4.8	20	1	0	0	1	0	2	13	0	0	0	0	0	Juillet.
Août. .	1.8	4.7	1.5	9	5	1	1	3	11	21	9	33	20.7	10.8	21	4	0	1	4	0	2	13	0	0	0	0	0	Août.
Septembre.	2.7	5.1	2.4	9	28	7	6	1	4	20	2	13	0.1	0.1	15	1	0	0	0	0	0	22	0	1	0	0	0	Septembre.
Octobre.	2.0	3.9	1.8	15	25	20	2	1	2	2	2	23	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	6	0	Octobre.
Novembre.	2.1	3.9	2.3	13	22	3	5	6	9	1	2	29	26.1	24.0	8	3	2	0	0	0	0	8	11	6	0	4	23	Novembre.
Décembre.	2.8	3.8	2.9	6	10	8	1	1	9	6	11	7	47.2	18.0	22	7	7	0	0	0	0	14	11	7	0	14	31	Décembre.
Année.	2.7	4.6	2.4	148	198	106	61	53	77	123	68	260	158.6	25.4	—	39	24	2	9	1	5	170	55	26	2	101	163	Année.

Перовскъ.

φ = 44° 51′ λ = 65° 27′

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Min. abs.	Nb. Dates.	Min. moy.	Tension de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Mois.
Январь	756.7	771.0	736.6	−11.4	−5.6	−10.2	−9.1	6.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	4.3	Janvier.
Февраль	759.6	770.3	750.0	−13.9	−4.8	−11.0	−9.9	3.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.6	2.5	Février.
Мартъ	759.8	772.0	743.4	−14.3	−5.8	−10.8	−10.3	7.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.9	2.3	Mars.
Апрѣль	763.7	762.8	745.4	3.7	12.8	7.4	8.0	24.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.9	1.9	Avril.
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai.
Іюнь	747.4	754.8	737.4	20.0	28.8	20.7	23.2	37.6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.7	1.1	Juin.
Іюль	744.6	751.8	738.1	23.0	31.4	23.1	25.8	38.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.3	3.3	Juillet.
Августъ	746.4	751.3	739.4	19.0	28.7	20.1	22.6	35.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	4.4	1.4	Août.
Сентябрь	752.0	757.7	742.5	11.9	26.1	16.6	18.2	41.1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	0.1	Septembre.
Октябрь	754.7	766.0	747.5	6.3	20.5	11.7	12.8	29.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.1	0.0	Octobre.
Ноябрь	758.3	766.2	749.0	− 1.3	6.6	1.4	2.2	14.2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.6	4.8	Novembre.
Декабрь	754.2	770.9	740.5	− 4.5	0.1	− 3.2	− 2.5	7.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.2	4.1	Décembre.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Ауліе-Ата.

φ = 42° 53′ λ = 71° 23′

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Min. abs.	Nb. Dates.	Min. moy.	Tension de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Mois.
Январь	710.6	721.0	699.8	− 7.2	− 1.8	− 7.1	− 5.4	10.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	5.2	Janvier.
Февраль	713.2	722.2	703.9	−10.5	− 1.1	− 9.2	− 6.9	6.2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	4.6	Février.
Мартъ	712.4	719.7	698.4	− 6.6	− 0.8	− 5.4	− 4.3	10.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	5.2	Mars.
Апрѣль	709.5	716.5	702.9	5.5	12.5	7.6	8.5	21.9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	5.1	Avril.
Май	708.0	714.5	699.6	14.4	22.1	15.8	17.4	32.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	8.0	4.8	Mai.
Іюнь	705.2	712.6	697.8	18.6	26.8	20.5	22.0	37.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	4.0	Juin.
Іюль	702.8	709.7	697.8	21.4	29.5	22.6	24.5	34.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.4	2.8	Juillet.
Августъ	704.4	708.0	699.0	18.4	29.1	20.7	22.7	36.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.0	3.0	Août.
Сентябрь	708.9	713.0	701.9	11.8	24.7	15.3	17.3	34.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.1	0.5	Septembre.
Октябрь	712.1	718.7	706.5	6.6	18.8	9.9	11.8	27.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.2	1.1	Octobre.
Ноябрь	714.3	720.9	708.6	1.7	10.5	3.4	5.2	21.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.9	Novembre.
Декабрь	711.3	723.8	699.5	− 4.1	3.7	− 2.5	− 1.0	12.3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	3.3	Décembre.
Годъ	709.4	723.8	697.8	5.8	14.5	7.6	9.3	37.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	3.7	Année.

Петро-Александровскъ.

φ = 41° 28′ λ = 61° 5′

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Min. abs.	Nb. Dates.	Min. moy.	Tension de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Mois.
Январь	757.5	771.6	744.4	− 4.8	− 1.7	− 3.5	− 3.3	7.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	5.3	3.1	Janvier.
Февраль	760.9	769.7	752.5	− 4.1	0.2	− 2.9	− 2.3	7.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	3.4	Février.
Мартъ	759.4	771.2	745.6	− 5.1	3.8	− 2.0	− 1.1	16.9	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.0	1.7	Mars.
Апрѣль	753.3	763.7	746.1	10.8	20.0	13.7	14.8	27.7	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.2	1.7	Avril.
Май	753.2	760.5	747.1	17.6	26.2	19.6	21.1	35.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.9	2.0	Mai.
Іюнь	750.3	757.5	743.3	22.9	32.2	24.4	26.5	40.7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.8	0.9	Juin.
Іюль	747.6	752.7	741.0	25.3	33.7	25.0	28.0	38.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.1	1.0	Juillet.
Августъ	749.3	753.4	743.0	22.5	31.4	23.9	25.9	39.6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3	0.5	Août.
Сентябрь	753.3	759.8	741.9	17.4	28.5	18.4	21.4	39.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.0	Septembre.
Октябрь	755.5	764.5	749.7	10.0	22.9	12.1	15.0	29.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.9	0.8	Octobre.
Ноябрь	759.5	768.8	750.2	1.8	10.6	4.1	5.5	18.1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	2.3	Novembre.
Декабрь	756.7	769.2	744.9	− 2.8	3.4	− 0.8	− 0.1	12.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.0	2.6	Décembre.
Годъ	754.7	771.6	741.0	9.3	17.6	11.0	12.6	40.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.7	1.7	Année.

Туркестанская опытная станція.

φ = 41° 26′ λ = 69° 20′

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Min. abs.	Nb. Dates.	Min. moy.	Tension de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Mois.
Январь	—	—	—	− 4.8	1.5	− 4.0	− 2.4	13.6	7	− 25.5	22	− 7.7	—	—	—	—	—	—	9.2	7.8	5.9	Janvier.
Февраль	—	—	—	− 7.2	1.4	− 5.5	− 3.8	6.0	20	− 20.3	24	− 9.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	3.8	Février.
Мартъ	—	—	—	0.2	6.2	1.3	2.6	17.7	24	− 17.1	1	− 2.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.3	Mars.
Апрѣль	—	—	—	11.4	18.7	12.0	14.0	28.4	29	− 1.8	2	7.4	—	—	—	—	—	—	7.0	8.4	5.2	Avril.
Май	—	—	—	17.6	24.1	17.1	19.6	33.9	30	5.4	6	12.9	10.1	9.9	10.8	70	45	75	6.8	6.8	5.4	Mai.
Іюнь	—	—	—	22.3	30.2	20.6	24.4	36.1	11	7.8	20	14.7	11.6	10.4	10.7	59	34	61	3.0	3.5	2.3	Juin.
Іюль	—	—	—	24.0	32.1	21.9	26.1	35.9	25	10.4	20	15.6	12.2	10.8	11.7	56	30	61	2.3	2.7	1.8	Juillet.
Августъ	—	—	—	20.7	30.9	20.2	23.9	34.2	20,21	9.4	1	13.1	11.5	11.6	10.9	64	35	64	2.8	2.3	1.4	Août.
Сентябрь	—	—	—	14.8	28.3	14.5	19.2	35.3	7	4.9	30	8.4	8.6	9.7	8.7	68	34	71	1.3	1.0	0.5	Septembre.
Октябрь	—	—	—	9.3	23.7	10.9	14.6	31.1	6	0.0	28,29	5.6	6.7	8.0	7.3	77	37	77	4.6	4.2	2.7	Octobre.
Ноябрь	—	—	—	3.8	14.2	6.3	8.1	22.7	16	− 4.2	30	1.7	4.4	5.7	5.2	75	50	75	6.5	5.6	5.1	Novembre.
Декабрь	—	—	—	− 0.6	5.9	0.6	2.0	17.6	2	− 13.0	24	− 2.9	3.3	3.8	3.6	74	56	76	6.0	6.6	5.2	Décembre.
Годъ	—	—	—	9.3	18.1	9.7	12.4	36.1	—	− 25.5	—	4.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	3.7	Année.

Perovsk.

H = 115m? G = — 0mm03

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb. Dates.	Nombre de jours. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp.—Max. ∠ 0°	Temp.—Min. ∠ 0°	Mois.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	1.8	10	5	3	0	—	—	—	10	8	0	0	21	—	Janvier.
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	4.7	18	8	8	0	—	—	—	8	7	0	0	22	—	Février.
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.1	7	2	2	0	—	—	—	19	6	0	1	29	—	Mars.
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	11	1	0	0	—	—	—	9	3	1	0	1	—	Avril.
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	6.3	14	7	0	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	Mai.
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	14	0	0	0	6	—	Juin.
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	20	1	0	0	—	—	—	14	0	0	0	0	—	Juillet.
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3	4	2	0	0	—	—	—	12	0	0	0	0	—	Août.
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	24	0	0	0	0	—	Septembre.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	19	1	0	0	—	—	—	30	0	0	0	0	—	Octobre.
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	4.2	8	4	0	0	—	—	—	11	9	1	0	1	—	Novembre.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.2	27	5	4	0	—	—	—	9	11	0	2	15	—	Décembre.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.7	6.3	—	36	17	0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	Année.

Aoulie-Ata.

H = 620m? G = — 0mm28

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb. Dates.	Nombre de jours. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp.—Max. ∠ 0°	Temp.—Min. ∠ 0°	Mois.
Январь	4.3	2.2	2.5	1	2	0	1	31	9	10	3	36	19.2	5.8	16	8	6	0	0	0	0	2	15	1	2	15	—	Janvier.
Февраль	3.5	2.7	2.0	0	3	1	3	34	6	11	1	25	10.5	5.4	19	4	4	0	0	0	0	10	10	4	0	17	—	Février.
Мартъ	3.4	2.6	1.6	8	5	2	0	20	5	7	8	38	17.3	13.1	25	7	7	0	0	0	0	7	13	6	1	17	—	Mars.
Апрѣль	2.2	3.1	1.6	10	8	0	1	18	6	9	3	33	81.1	21.8	25	12	2	1	2	0	1	10	12	0	0	0	—	Avril.
Май	2.7	3.1	2.1	2	10	1	8	17	10	15	4	36	26.8	11.1	13	8	0	0	1	4	1	2	9	1	0	0	—	Mai.
Іюнь	2.9	4.1	3.5	3	10	3	6	23	8	8	1	28	59.3	15.3	3	10	0	1	7	3	4	9	5	0	1	0	—	Juin.
Іюль	2.1	3.7	2.2	7	5	1	8	23	9	7	6	27	3.0	1.9	17	4	0	0	0	2	1	16	3	0	0	0	—	Juillet.
Августъ	2.5	2.5	1.8	4	1	0	7	23	2	10	8	38	8.8	4.0	13	4	0	0	3	0	2	15	3	0	2	0	—	Août.
Сентябрь	1.5	2.9	1.8	5	9	1	1	20	0	5	8	41	4.0	4.0	11	1	0	0	1	0	0	25	1	0	0	0	—	Septembre.
Октябрь	1.6	2.5	1.9	7	4	3	9	27	5	6	9	23	23.3	17.1	22	3	0	0	0	0	0	17	2	1	0	0	—	Octobre.
Ноябрь	2.0	2.3	1.8	11	1	1	7	19	3	9	9	30	17.1	8.6	20	4	1	0	0	0	0	6	12	2	0	0	—	Novembre.
Декабрь	3.2	3.7	2.1	2	1	0	10	26	9	13	3	29	16.6	11.3	4	5	4	0	0	0	0	10	9	0	3	4	—	Décembre.
Годъ	2.6	3.0	2.1	60	59	13	61	281	72	110	63	376	278.0	21.8	—	76	24	2	20	9	9	129	94	15	9	53	—	Année.

Petro-Alexandrovsk.

H = 85m? G = — 0mm24

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb. Dates.	Nombre de jours. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp.—Max. ∠ 0°	Temp.—Min. ∠ 0°	Mois.
Январь	1.4	3.5	1.2	14	2	16	3	0	1	5	2	50	5.9	4.9	15	3	3	0	0	0	0	12	4	2	0	15	—	Janvier.
Февраль	0.6	3.9	1.4	11	3	7	0	3	2	2	4	52	6.3	?	—	?	?	0	0	0	0	8	4	0	0	13	—	Février.
Мартъ	4.5	5.9	4.9	51	8	5	0	0	1	1	1	26	21.9	?	—	?	?	0	0	0	0	18	3	0	0	9	—	Mars.
Апрѣль	2.5	4.0	1.8	19	5	13	4	0	1	2	0	46	42.8	27.0	7	3	0	1	1	0	1	16	2	0	0	0	—	Avril.
Май	1.5	2.4	1.4	11	3	6	3	1	6	5	3	55	13.5	?	—	?	0	0	0	0	0	16	6	0	0	0	—	Mai.
Іюнь	2.3	2.6	1.2	20	5	3	4	0	1	3	3	51	8.4	6.0	26	2	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	—	Juin.
Іюль	2.3	2.9	1.3	21	4	2	0	0	2	13	8	43	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	—	Juillet.
Августъ	1.9	2.8	0.6	19	1	0	0	0	3	16	6	48	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	—	Août.
Сентябрь	1.8	3.5	1.1	26	3	3	1	1	1	11	2	42	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	—	Septembre.
Октябрь	0.9	3.0	0.6	20	6	8	0	0	3	2	2	54	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	—	Octobre.
Ноябрь	1.7	3.1	1.1	15	8	9	3	2	3	6	2	42	4.5	2.5	7	2	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	—	Novembre.
Декабрь	1.4	3.4	1.7	8	10	5	0	3	9	8	3	47	20.0	16.5	22	2	2	0	0	0	0	12	2	0	0	0	—	Décembre.
Годъ	1.9	3.4	1.5	235	58	77	18	10	30	75	36	556	123.3	27.0	—	?	?	1	1	0	1	216	22	2	0	45	—	Année.

Tourkestanskaïa, station agronomique.

H = 478m? G = — 0mm24

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb. Dates.	Nombre de jours. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp.—Max. ∠ 0°	Temp.—Min. ∠ 0°	Mois.
Январь	3.1	2.4	2.3	0	12	19	3	5	3	2	0	49	85.8	18.4	12	15	8	0	1	0	0	0	15	1	3	13	19	Janvier.
Февраль	1.1	1.4	0.8	2	13	8	6	3	2	1	0	49	34.8	10.9	20	12	11	0	0	0	0	10	9	0	1	6	28	Février.
Мартъ	3.7	2.7	2.3	4	18	16	5	5	3	4	8	30	27.7	12.6	25	10	6	0	0	0	0	5	14	4	1	2	21	Mars.
Апрѣль	3.2	2.1	1.3	1	25	17	5	5	3	5	1	26	45.7	13.3	11	11	1	0	0	3	1	4	12	1	1	0	2	Avril.
Май	2.2	1.5	1.2	3	14	13	3	6	2	4	3	45	63.7	14.8	14	10	0	0	0	3	2	3	4	13	0	2	0	0	Mai.
Іюнь	1.4	1.2	0.3	3	11	11	3	6	1	2	4	49	16.1	11.3	3	5	0	0	1	2	4	16	3	0	1	0	0	Juin.
Іюль	0.6	1.3	1.0	3	11	8	1	4	5	3	0	53	0.8	0.5	5	2	0	0	0	2	5	17	1	0	0	0	0	Juillet.
Августъ	0.3	1.4	1.0	3	7	4	3	8	2	3	0	63	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	3	20	1	0	0	0	0	Août.
Сентябрь	0.1	1.0	0.2	2	4	2	5	3	4	4	5	61	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь	0.6	1.0	0.4	3	6	3	1	1	4	6	8	60	8.3	5.9	22	3	0	0	0	1	1	13	5	1	0	0	2	Octobre.
Ноябрь	1.2	1.4	0.6	4	8	9	1	4	2	8	6	47	16.6	8.5	20	4	1	0	0	0	0	6	10	1	0	0	11	Novembre.
Декабрь	2.3	2.1	2.2	2	14	16	6	3	2	4	4	42	57.7	23.9	4	9	5	0	0	0	0	6	10	2	3	1	23	Décembre.
Годъ	1.6	1.6	1.1	30	143	126	42	53	35	46	40	578	357.2	23.9	—	81	32	0	5	10	18	126	93	10	11	28	106	Année.

Ташкентъ.

$\varphi = 41° 20'$ $\lambda = 69° 18'$ $H = 478^m3$ $G = -0^{mm}31$

Tachkent.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число Дней. Nombre de jours. Съ Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Temp.— Min. ≦0°	Mois.
Январь.	723.7	735.5	713.3	— 3.8	1.7	— 3.6	— 1.9	12.0	7	— 22.8	22	— 6.4	3.1	3.5	3.2	78	61	80	7.3	7.1	4.8	1.7	1.8	1.9	7	15	24	8	6	7	3	11	12	86.8	18.0	12	12	6	0	1	0	0	5	11	1	0	13	20	Janvier.
Февраль.	726.3	734.8	715.9	— 5.9	1.7	— 4.5	— 2.9	6.3	18	— 15.4	23	— 7.4	2.4	3.0	2.8	78	57	83	5.0	4.5	3.2	1.3	2.0	1.5	11	17	16	10	7	5	0	5	13	26.3	8.8	20	10	10	0	0	0	0	12	7	1	0	6	28	Février.
Мартъ .	723.5	730.3	709.3	0.2	6.5	1.8	2.8	17.8	24	— 13.5	1	— 1.5	3.3	3.8	3.5	69	53	67	6.0	6.1	4.5	1.7	2.2	2.7	11	17	24	3	5	6	6	9	12	27.5	10.3	25	11	7	0	0	0	0	7	12	0	0	3	18	Mars.
Апрѣль.	720.5	731.5	713.4	11.2	18.7	12.4	14.1	28.6	29	— 1.4	13	7.8	6.3	6.1	6.7	63	40	62	6.1	6.6	4.6	2.0	2.2	1.8	13	18	24	8	5	6	7	8	1	47.9	15.1	19	11	1	0	3	2	1	5	10	0	0	0	3	Avril.
Май . .	719.5	725.0	710.2	17.5	24.2	17.7	19.8	34.8	29	7.3	6	13.3	9.7	8.7	10.0	66	40	67	5.1	5.4	4.2	2.2	2.1	1.5	16	11	20	6	8	5	5	8	14	45.9	14.5	14	9	0	1	6	1	1	9	8	0	1	0	0	Mai.
Іюнь . .	716.4	723.0	710.1	22.3	30.1	22.2	24.9	36.8	12	9.5	20	16.6	11.8	10.8	10.8	60	35	55	2.1	1.6	1.5	1.3	1.8	1.2	13	8	19	7	8	3	5	11	16	12.3	11.5	3	4	0	0	1	1	0	22	2	0	0	0	0	Juin.
Іюль . .	713.8	719.1	708.5	23.5	32.5	24.6	26.9	36.4	4	14.2	18	18.3	12.4	11.0	11.7	58	31	52	1.9	0.9	0.8	1.3	1.7	1.6	25	4	17	4	6	2	3	9	11	15	0.0	0.0	—	0	0	0	0	1	1	1	25	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	716.0	718.7	712.2	21.1	31.1	22.2	24.8	34.6	20	12.2	1	16.0	11.4	11.3	10.9	62	34	55	2.0	1.1	0.9	1.2	1.7	1.5	19	9	13	4	6	4	5	17	16	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	719.4	725.3	710.5	15.1	28.3	17.8	20.4	35.8	7	6.9	30	11.7	8.7	10.3	9.6	67	35	64	0.9	0.5	0.2	1.2	1.2	1.1	12	6	19	7	2	4	6	19	15	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	722.0	728.2	717.1	10.4	23.2	13.4	15.7	29.1	6	1.8	29, 30	8.4	6.5	6.6	7.1	69	32	63	2.9	2.9	2.3	1.1	1.5	0.9	16	4	24	5	2	0	2	11	29	4.4	2.1	22	3	0	0	0	0	1	0	17	4	0	0	0	Octobre.
Ноябрь.	725.7	732.5	719.6	4.6	13.8	6.7	8.4	23.5	16	— 3.4	30	2.9	4.7	5.4	5.2	75	49	73	5.4	5.1	4.5	0.9	2.0	1.0	11	10	14	3	4	7	4	9	28	12.2	6.2	20	5	1	0	0	0	0	0	10	9	0	1	0	8	Novembre.
Декабрь.	723.2	733.1	710.9	— 0.3	6.2	1.0	2.3	17.4	2	— 9.2	9	— 2.0	3.4	3.9	3.7	75	55	74	5.1	5.5	4.7	1.9	1.7	1.7	10	17	26	9	8	6	3	3	11	56.9	25.4	4	10	4	0	0	0	0	0	9	1	0	0	19	Décembre.
Годъ .	720.8	735.5	708.5	9.7	18.2	11.0	13.0	36.8	—	— 22.8	—	6.5	7.0	7.0	7.1	68	44	66	4.2	3.9	3.0	1.5	1.8	1.4	164	136	240	74	67	55	55	122	182	320.2	25.4	—	75	29	1	12	6	3	170	72	3	2	22	96	Année.

Ходжентъ.

$\varphi = 40° 18'$ $\lambda = 69° 38'$ $H = 324^m?$ $G = -0^{mm}35$

Khodjent.

Январь.	738.0	749.9	728.2	— 3.5	1.1	— 2.2	— 1.5	9.9	9	— 17.7	22	— 4.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	4.9	1.8	2.2	1.4	0	33	2	0	7	6	0	0	45	*7.0*	*3.8*	*19*	*3*	*3*	0	0	0	0	*7*	*11*	12	1	12	21	Janvier.
Февраль.	740.5	748.4	729.7	— 7.2	1.5	— 3.2	— 3.0	6.8	21	— 12.7	—	— 7.7	—	—	—	—	—	—	4.6	3.6	2.8	1.4	1.6	0.8	0	28	0	0	2	5	0	0	49	2.4	1.6	20	2	2	0	0	0	0	13	5	3	0	11	28	Février.
Мартъ .	737.2	744.8	723.2	0.9	9.4	4.5	4.9	20.6	23	— 8.1	1	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	5.6	1.8	2.9	1.5	0	27	3	0	11	10	2	0	40	*1.3*	*1.3*	*1.7*	*1*	*1*	0	0	0	0	8	9	0	0	0	16	Mars.
Апрѣль.	733.6	745.3	*726.0*	11.7	20.9	14.8	15.8	29.9	16	— 2.4	2	8.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	6.3	0.5	2.0	0.6	0	11	4	0	3	3	6	0	54	29.9	11.3	19	6	1	0	2	0	1	*4*	*7*	1	1	0	2	Avril.
Май . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai.
Іюнь . .	728.5	735.2	720.3	23.9	33.7	24.6	27.4	40.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.7	1.6	1.0	1.5	0.7	0	1	10	0	0	6	15	0	53	29.2	15.8	29	3	0	0	3	0	4	*18*	0	0	1	0	0	Juin.
Іюль . .	725.8	731.5	720.2	25.9	35.7	26.4	29.3	38.7	5,29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	2.3	0.4	1.6	0.5	0	1	4	0	4	7	8	0	66	4.0	4.0	22	1	0	0	4	0	1	*14*	0	0	0	0	0	Juillet.
Августъ.	728.4	734.0	724.4	22.5	33.5	*25.2*	*27.1*	36.6	19	14.1	25, 26	17.7	—	—	—	—	—	—	1.7	1.4	2.0	0.4	1.2	0.8	0	1	3	0	1	6	9	0	73	0.0	0.0	—	0	0	0	0	1	0	0	21	0	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	731.6	737.7	721.5	16.5	30.4	20.3	22.4	36.6	5	9.1	21	12.6	—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	0.2	0.4	0.6	0.5	0	0	0	0	0	5	8	0	77	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	734.6	740.7	729.8	10.0	24.3	14.0	16.1	29.7	5	1.6	30	8.6	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	2.7	0.2	1.1	0.1	0	6	0	0	4	6	0	0	77	5.0	5.0	23	1	0	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	0	Octobre.
Ноябрь.	739.2	*744.9*	733.2	4.9	13.8	7.7	8.8	22.2	1	— 0.4	27	3.9	—	—	—	—	—	—	5.7	4.6	5.0	1.0	2.1	0.9	0	22	0	0	1	3	9	0	54	5.7	?	—	?	?	0	0	0	0	0	6	5	1	0	0	3	Novembre.
Декабрь.	736.7	746.2	725.5	— 0.1	5.4	1.9	2.4	10.5	16	— 5.9	9	— 1.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	4.9	1.3	2.6	1.3	1	25	9	0	2	6	6	0	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	3	1	0	21	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Джизакъ

$\varphi = 40° 7'$ $\lambda = 67° 48'$ $H = \begin{cases} 392^m? \text{ (I—V 9)} \\ 391.6 \text{ (VI 9—XII)} \end{cases}$ $G = -0^{mm}37$

Djizak.

Январь.	733.0	744.3	722.1	— 3.5	2.1	— 2.5	— 1.3	14.8	7,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.7	30.2	13	8	4	0	0	0	0	5	14	2	—	13	—	Janvier.
Февраль.	735.3	743.8	725.5	— 3.9	2.8	— 2.4	— 1.2	9.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.6	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	10.5	22	9	9	0	0	0	0	11	9	2	—	4	—	Février.
Мартъ .	732.6	740.1	718.6	0.4	7.8	3.0	3.7	21.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	15.5	13	10	4	0	0	0	0	8	11	1	—	2	—	Mars.
Апрѣль.	728.8	739.7	722.0	11.3	21.4	13.4	15.4	30.4	16,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.6	19.5	29	12	2	0	2	6	0	5	6	0	—	0	—	Avril.
Май . .	727.4	734.0	717.7	19.1	26.7	19.4	21.7	37.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	14.5	1	8	0	1	3	0	0	6	5	0	—	0	—	Mai.
Іюнь . .	724.3	732.2	717.6	23.6	32.4	23.5	26.5	40.3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	10.5	3	2	0	0	2	1	0	22	1	0	—	0	—	Juin.
Іюль . .	721.9	727.4	716.7	26.4	35.2	25.7	29.1	39.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	5	2	0	0	1	0	0	26	1	0	—	0	—	Juillet.
Августъ.	724.1	727.6	720.1	23.7	33.5	24.0	27.1	37.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	29	1	0	0	0	0	0	23	0	0	—	0	—	Août.
Сентябрь.	727.8	733.3	718.8	17.6	30.2	19.3	22.4	38.9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	—	0	—	Septembre.
Октябрь.	730.3	736.7	725.4	12.9	25.0	14.8	17.6	32.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.9	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.8	23	2	0	0	0	0	0	20	3	0	—	0	—	Octobre.
Ноябрь.	734.4	742.8	728.0	5.4	13.5	7.3	8.7	24.3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	22.3	21	7	2	0	0	0	0	9	9	4	—	0	—	Novembre.
Декабрь.	731.7	742.3	720.0	0.9	7.6	2.8	3.8	17.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	8.5	5	6	3	0	0	0	0	10	6	0	—	2	—	Décembre.
Годъ .	729.3	744.3	716.7	11.2	19.8	12.4	14.5	40.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	379.6	30.2	—	67	24	1	8	7	0	173	65	9	—	21	—	Année.

Наманганъ.

$\varphi = 41° 0'$ $\lambda = 71° 41'$ $H = 438^m?$ $G = -0^{mm}32$

Namangan.

Январь.	728.2	739.4	717.2	— 5.2	0.7	— 3.8	— 2.8	9.3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3*	10	0	—	11	—	Janvier.
Февраль.	731.0	738.7	720.5	—10.6	— 0.8	— 7.1	— 6.2	2.7	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.8	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	14	5	0	—	16	—	Février.
Мартъ .	727.1	735.2	713.6	0.8	8.6	2.8	4.1	19.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	11	8	0	—	0	—	Mars.
Апрѣль.	723.9	734.1	716.3	11.8	20.8	*13.9*	*15.5*	28.1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	2	5	4	0	—	0	—	Avril.
Май . .	722.7	728.9	714.5	19.0	26.5	19.1	21.5	36.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	7	9	0	—	0	—	Mai.
Іюнь . .	719.4	726.5	712.2	23.1	31.6	22.6	25.8	37.3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	15	2	0	—	0	—	Juin.
Іюль . .	716.3	723.2	710.5	24.7	34.0	24.9	27.9	37.3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	1	18	1	0	—	0	—	Juillet.
Августъ.	718.6	725.0	*712.8*	21.0	31.6	22.4	25.0	34.9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	25	1	0	—	0	—	Août.
Сентябрь.	721.8	727.7	713.9	16.9	29.8	18.0	¹21.6	35.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	25	0	0	—	0	—	Septembre.
Октябрь.	725.3	731.3	720.6	11.7	23.9	13.5	16.4	29.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	17	2	0	—	0	—	Octobre.
Ноябрь.	729.8	735.5	723.2	4.2	13.7	6.5	8.1	20.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	6	2	—	0	—	Novembre.
Декабрь.	727.5	736.7	715.4	— 2.0	4.5	— 0.1	0.8	10.7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	6	5	—	0	—	Décembre.
Годъ .	724.3	739.4	710.5	9.6	18.7	11.1	13.1	37.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	5	154	54	7	—	27	—	Année.

Андижанъ. — Andijan.

φ = 40° 47′ λ = 72° 23′ H = 503m4 G = — 0mm34

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Сред. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Сред. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Затишье. Calme.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадки. Précip.	Число дней. Nombre de jours. ✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
Январь .	723.0	733.5	712.6	— 5.4	0.1	— 4.4	— 3.2	9.2	10	— 25.4	24	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	6.9		0.8	1.1	0.8	1	4	13	4	1	17	11	0	42	52.5	14.0	20	14	12	0	0	0	0	2	20	5	1	11	29	Janvier.
Февраль.	725.8	733.4	715.5	—12.5	— 0.5	— 8.6	— 7.2	3.7	22	— 21.1	1	— 13.8	—	—	—	—	—	—	5.3	4.1	3.5		0.9	0.7	0.5	0	1	10	13	1	7	4	2	46	7.6	2.5	11,22	5	5	0	0	0	0	11	8	1	0	16	28	Février.
Мартъ .	722.3	729.6	711.6	— 1.4	7.1	— 2.4	2.7	15.6	24	— 15.0	1	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.8		0.9	1.5	1.7	0	6	7	6	2	10	14	1	47	19.0	7.8	13	8	4	0	0	0	0	5	13	7	0	1	21	Mars.
Апрѣль.	719.2	728.6	712.5	10.9	19.1	13.3	14.4	27.7	16	0.6	1	8.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	6.3		0.9	2.0	1.2	2	1	7	8	2	8	6	5	51	33.0	13.0	19	9	0	0	0	0	0	3	9	1	3	0	2	Avril.
Май . .	718.2	723.3	710.3	17.8	24.3	18.1	20.1	33.1	30	7.8	7	14.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.0		1.0	1.2	0.6	0	1	9	13	3	7	7	3	50	44.9	12.0	13	8	0	0	2	0	3	2	12	0	0	0	0	Mai.
Іюнь . .	715.0	721.4	708.1	22.1	29.9	23.1	25.1	35.8	13	14.0	2	18.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.9		0.9	1.4	1.4	1	3	19	15	0	8	6	11	25	4.2	2.2	4	6	0	0	0	2	4	8	5	0	1	0	0	Juin.
Іюль . .	712.2	718.5	707.4	23.5	32.2	23.8	26.5	35.8	5	16.3	7	20.1	—	—	—	—	—	—	5.0	3.4	4.6		0.9	1.1	1.1	0	0	21	3	2	8	10	8	39	2.0	1.6	10	2	0	0	0	0	8	8	2	0	1	0	0	Juillet.
Августъ.	714.2	719.2	711.0	20.7	29.4	21.2	23.8	32.8	3	12.1	14	17.1	—	—	—	—	—	—	4.5	3.3	4.1		0.2	0.9	0.7	0	3	10	8	0	9	16	2	45	6.1	3.2	13	5	0	0	0	0	6	8	2	0	0	0	0	Août.
Сентябрь.	717.4	722.6	709.8	15.6	27.6	17.1	20.1	33.0	6	8.1	19	12.3	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	1.4		0.3	1.5	0.9	0	0	18	11	0	9	20	0	32	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0	Septembre.
Октябрь.	720.5	726.3	716.1	8.9	22.6	12.1	14.5	27.0	6,8	3.1	31	7.6	—	—	—	—	—	—	5.6	4.4	3.1		0.5	0.9	0.6	0	0	17	10	2	8	8	7	41	3.3	3.3	23	1	0	0	0	0	0	6	4	1	0	0	0	Octobre.
Ноябрь .	724.9	732.1	718.6	2.9	12.6	6.0	7.2	19.6	1	— 1.5	27,30	1.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.5		0.2	0.9	0.5	0	3	7	4	1	8	9	0	58	20.2	14.5	8	5	0	0	0	0	0	6	13	3	0	0	0	Novembre.
Декабрь.	722.5	730.9	710.9	— 2.3	4.0	— 0.2	0.5	10.2	2	8.0	10	— 3.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	6.3		0.2	1.4	0.3	2	3	9	2	1	5	3	0	68	32.2	18.5	4	6	3	0	0	0	0	4	13	5	1	0	0	Décembre.
Годъ .	719.6	733.5	707.4	8.4	17.4	10.3	12.0	35.8	—	— 25.4	—	6.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.9		0.6	1.2	0.9	6	25	147	97	15	104	114	39	544	225.0	18.5	—	69	24	0	2	2	21	79	102	23	7	28	107	Année.

Маргеланъ. — Margelan.

φ = 40° 24′ λ = 71° 47′ H = 576m? G = — 0mm37

Январь .	715.9	726.9	704.2	— 5.6	0.8	— 5.1	— 3.3	9.0	3	— 24.9	24	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	6.5														28.9	11.0	20	10	8	0	0	0	0	2	18	0	—	12	29	Janvier.
Февраль.	718.3	727.1	706.1	—12.9	0.8	—10.0	— 7.7	5.4	16	— 21.3	—	— 15.3	—	—	—	—	—	—	3.6	4.4	2.9														2.0	1.5	22	2	2	0	0	0	0	11	4	0	—	12	28	Février.
Мартъ .	715.0	722.8	701.4	— 1.1	7.0	1.7	2.5	16.0	25	— 16.4	1	— 2.1	*4.1*	4.3	*4.6*	*8.2*	5.7	*7.8*	5.4	6.3	5.1														17.4	9.0	13	9	4	0	0	0	0	8	11	0	—	1	21	Mars.
Апрѣль.	712.4	721.3	705.8	10.5	18.9	13.6	14.3	26.7	29	— 3.5	1	6.0	6.9	6.2	7.3	7.2	3.8	6.3	5.6	5.4	5.4														23.0	8.0	19	4	0	0	0	0	3	6	9	0	—	0	4	Avril.
Май . .	711.6	717.3	703.3	18.0	24.8	18.3	20.4	36.7	25	7.5	12	13.7	10.7	10.3	11.3	71	47	73	6.2	5.9	5.7														46.9	15.2	4	9	0	0	0	4	0	3	5	11	0	—	0	0	Mai.
Іюнь . .	708.1	714.9	701.3	23.0	30.8	22.3	25.4	36.3	13,14	12.0	5	16.4	12.7	11.4	11.9	61	35	62	3.1	3.8	3.5														23.0	8.0	1	6	0	0	0	4	3	1	11	3	0	—	0	0	Juin.
Іюль . .	705.2	712.2	700.0	24.8	33.5	24.4	27.6	37.1	10	13.6	1	18.3	13.5	12.3	13.0	59	32	59	3.5	2.4	4.0														0.0	0.0	—	0	0	0	0	4	4	1	11	2	0	—	0	0	Juillet.
Августъ.	707.3	712.4	703.8	21.4	31.2	21.3	24.6	35.5	3	11.6	16	16.6	11.9	11.5	13.6	64	35	73	2.8	1.6	3.3														17.0	8.0	13	3	0	0	3	0	2	14	1	0	—	0	0	Août.
Сентябрь.	711.1	716.2	702.9	15.6	29.1	15.9	20.2	35.1	6	6.6	30	11.5	8.5	9.4	10.5	64	31	78	1.1	0.8	1.0														0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	—	0	0	Septembre.
Октябрь.	713.9	719.8	709.8	9.2	23.4	11.2	14.6	28.1	7	3.2	30	7.4	6.7	8.2	8.3	78	38	84	2.8	2.5	2.3														13.0	11.0	23	2	0	0	0	0	1	14	1	0	—	0	0	Octobre.
Ноябрь .	718.3	723.5	712.3	2.7	12.9	4.5	6.7	20.5	1	— 2.5	28	1.6	5.0	6.1	5.8	89	57	91	4.9	4.9	3.8														8.0	3.0	8,23	3	0	0	0	0	0	6	6	4	—	0	10	Novembre.
Декабрь.	715.6	723.9	703.4	— 2.5	4.7	— 0.6	0.5	10.2	2	— 9.6	10	— 3.6	3.5	4.1	4.1	88	64	92	5.8	5.8	4.8														22.5	9.5	5	4	0	0	0	0	0	8	7	4	—	1	27	Décembre.
Годъ .	712.7	727.1	700.0	8.6	18.2	9.7	12.2	37.1	—	— 24.9	—	5.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	4.0														201.7	15.2	—	52	14	0	15	7	11	119	73	8	—	26	119	Année.

Синопъ. — Sinope.

φ = 42° 1′ λ = 35° 19′ H = 18m? G = — 0mm21

Январь .	763.9	776.4	747.2	3.6	6.7	4.1	4.8	14.6	4	— 1.6	24,28	1.8	4.9	5.1	5.1	81	69	82	8.5	8.0	7.1		10.7	11.8	12.1	8	9	13	13	12	4	22	12	0	48.7	12.0	9	13	7	0	6	0	0	1	20	0	8	0	9	Janvier.
Февраль.	766.0	774.7	757.2	2.9	6.7	3.8	4.5	11.6	27	— 2.8	12	1.5	4.7	5.0	5.0	82	68	83	7.5	6.6	5.1		8.8	8.9	9.4	6	7	26	11	10	3	15	6	0	32.0	17.7	4	11	5	0	1	0	0	0	11	1	5	0	7	Février.
Мартъ .	760.8	767.0	753.1	6.1	8.7	6.0	6.9	17.8	1	2.3	8,9	4.5	6.1	6.4	6.2	87	77	88	8.4	8.2	7.8		8.9	9.8	9.8	6	5	22	12	6	1	22	19	0	16.3	4.2	20	8	0	0	3	0	0	0	21	8	4	0	0	Mars.
Апрѣль.	759.6	771.2	744.4	9.3	12.8	8.7	10.3	22.4	12	2.9	3	6.6	7.1	7.3	7.2	82	67	86	7.5	7.3	5.4		9.0	10.4	12.1	3	2	23	15	12	1	17	17	0	36.3	9.3	23	12	0	0	4	0	0	0	10	5	13	0	0	Avril.
Май . .	761.5	768.2	754.1	13.8	16.3	12.0	14.0	22.8	14	4.2	9	10.0	9.8	10.0	9.5	84	73	91	7.8	7.3	4.9		7.6	9.7	8.3	3	1	20	12	14	2	25	16	0	38.0	12.7	26	9	0	0	0	0	0	0	9	12	5	0	0	Mai.
Іюнь . .	758.2	763.8	752.2	19.7	21.4	17.1	19.4	26.2	30	10.6	1	15.0	13.8	14.3	13.4	81	76	92	7.1	7.1	5.1		6.3	8.1	7.8	4	2	15	8	8	5	28	20	0	113.8	54.5	13	12	10	0	0	0	0	2	8	2	1	0	0	Juin.
Іюль . .	758.5	762.4	752.8	*24.3*	26.1	20.7	*23.7*	29.2	30	15.8	11	18.0	*16.2*	16.7	16.4	*73*	67	90	4.4	3.2	2.2		6.6	8.5	7.7	7	3	20	2	9	0	30	22	0	13.0	9.0	3	4	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	Juillet.
Августъ.	759.3	762.2	753.7	21.9	26.1	21.0	23.0	29.0	31	14.9	27	18.3	14.8	15.9	16.0	75	63	86	4.0	3.6	2.7		6.9	9.2	7.2	7	8	16	5	4	2	27	24	0	8.8	4.5	24	5	0	0	0	0	0	0	10	3	0	2	0	Août.
Сентябрь.	761.1	767.7	755.1	18.9	22.4	18.4	19.9	27.2	1	9.6	20	15.9	13.8	13.9	13.8	84	68	87	4.9	4.2	3.9		8.2	9.8	9.3	6	7	34	4	3	2	17	17	0	79.9	28.0	5	6	0	0	2	0	0	5	5	2	3	0	0	Septembre.
Октябрь.	760.0	767.1	751.7	17.1	20.6	17.0	18.2	30.4	3	6.3	30	14.3	12.0	12.4	12.4	82	69	85	6.3	6.6	4.0		7.9	11.0	10.7	4	2	24	24	11	1	17	10	0	87.4	42.5	29	10	0	0	1	0	0	2	7	1	11	0	0	Octobre.
Ноябрь .	762.6	771.1	748.9	13.8	17.9	14.3	15.5	24.6	17	8.3	7	12.4	10.3	10.8	10.7	88	71	86	7.6	7.1	5.6		9.2	9.5	9.4	6	7	25	12	8	2	17	13	0	24.9	11.0	26	6	0	0	2	0	0	0	8	2	9	0	0	Novembre.
Декабрь.	764.1	772.7	751.6	7.0	9.0	7.2	7.7	16.4	1	— 2.8	20,21	5.2	6.5	6.8	6.5	83	75	82	8.4	8.1	7.5		10.9	11.4	13.0	17	14	12	8	6	5	13	18	0	202.9	43.5	24	16	8	0	9	0	0	0	16	2	11	0	7	Décembre.
Годъ .	761.3	776.4	744.4	13.2	16.2	12.6	14.0	30.4	—	— 2.8	—	10.3	10.0	10.4	10.2	82	70	86	6.9	6.4	5.1		8.4	9.8	9.7	77	67	250	126	103	28	250	194	0	702.0	51.3	—	110	20	0	29	0	0	30	118	35	73	0	23	Année.

Буюкъ-Дере. — Bouïouk-Dere.

φ = 41° 10′ λ = 29° 3′ H = 121m0 G = — 0mm27

Январь .	754.9	765.4	735.7	1.2	3.2	1.9	2.1	11.0	7	— 6.2	16	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.9														26	16	1	1	7	4	4	4	30	131.0	39.9	1	11	5	0	0	0	0	2	19	0	—	3	20	Janvier.
Февраль.	755.8	763.3	744.4	2.0	5.7	3.1	3.6	12.5	27	— 2.4	16	0.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.6														21	19	0	0	7	5	0	5	27	32.2	14.3	3	5	1	0	0	0	0	2	13	2	—	0	9	Février.
Мартъ .	751.4	757.6	743.6	4.4	7.3	4.4	5.4	13.3	1	0.7	8	3.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	7.0														40	25	1	0	0	1	0	2	24	57.0	19.2	19	9	0	0	0	0	0	1	18	7	—	0	1	Mars.
Апрѣль.	749.9	759.4	736.3	9.7	14.1	9.6	11.1	25.8	22	0.7	9,10	6.6	—	—	—	—	—	—	5.4	4.1	3.9														13	8	0	0	11	5	0	5	48	45.4	9.6	3	11	0	0	0	0	1	8	4	3	—	0	0	Avril.
Май . .	752.0	757.0	743.8	14.1	19.1	13.9	15.7	28.4	24	6.7	9	11.4	—	—	—	—	—	—	5.9	3.8	4.5														30	19	2	0	0	6	5	1	5	25	15.2	9.2	6	5	0	0	0	0	2	5	4	0	—	0	0	Mai.
Іюнь . .	749.3	754.7	741.8	17.9	22.0	17.4	19.1	27.8	30	12.2	16	15.3	—	—	—	—	—	—	5.6	4.7	4.1														34	25	2	0	7	5	1	6	7	53.6	25.5	12	9	5	0	1	5	0	5	2	0	—	0	0	Juin.
Іюль . .	749.6	752.7	744.5	22.2	26.1	21.2	23.2	29.7	13	17.5	3,5	19.1	—	—	—	—	—	—	3.4	3.3	2.5														32	53	1	0	1	0	0	1	5	24.1	14.6	30	2	0	0	0	1	0	0	12	0	1	0	0	Juillet.
Августъ.	750.0	752.7	743.1	22.7	26.7	22.1	23.8	34.7	30	17.5	18,26	20.5	—	—	—	—	—	—	2.8	2.9	1.4														32	53	3	0	2	1	1	0	1	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	16	2	1	—	0	0	Août.
Сентябрь.	751.6	757.3	747.0	19.2	24.9	19.5	21.2	30.8	22	9.7	20	17.0	—	—	—	—	—	—	4.4	2.9	2.1														26	32	2	1	9	8	1	5	6	1.1	1.1	23	1	0	0	0	2	2	10	0	0	—	0	0	Septembre.
Октябрь.	750.3	757.0	741.1	14.7	19.8	15.9	16.8	30.0	2	4.2	30	13.3	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	6.4														18	7	1	0	28	14	1	15	9	95.8	35.2	23	15	0	0	0	2	4	1	10	0	—	0	0	Octobre.
Ноябрь .	752.4	760.2	733.8	13.1	17.3	13.9	14.8	23.8	17	8.7	26	11.7	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	6.1														10	16	0	1	34	16	2	1	10	92.4	50.5	26	8	0	0	0	1	0	2	8	3	—	0	0	Novembre.
Декабрь.	755.8	765.3	740.4	6.0	8.1	6.5	6.9	13.8	29	— 4.0	22	4.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.8														35	16	0	1	13	11	5	8	4	48.5	14.0	12	10	0	0	0	0	1	0	18	0	—	0	7	Décembre.
Годъ .	751.9	765.4	733.8	12.3	16.2	12.4	13.6	34.7	—	— 6.2	—	10.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.2	4.9														317	289	13	4	125	78	16	57	196	596.3	50.5	—	86	6	0	1	11	10	64	98	17	—	3	37	Année.

Салоники.

φ = 40° 39′ λ = 22° 57′

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	
Январь .	—	—	—	— 0.6	3.6	0.6	1.2	7.4	31	— 6.5	2	— 3.1	3.4	3.5	3.5	76	60	72	4.5	5.3	4.7	Janvier.
Февраль.	—	—	—	1.5	7.8	3.7	4.3	14.6	28	— 5.2	15	— 0.4	3.9	4.3	4.2	74	52	67	4.8	4.4	3.6	Février.
Мартъ .	—	—	—	7.9	12.0	9.2	9.7	16.9	30	4.6	1	6.7	6.5	7.0	6.8	82	67	79	8.4	7.8	6.2	Mars.
Апрѣль.	—	—	—	11.5	17.8	13.1	14.1	22.1	14	2.8	8	9.4	7.1	7.4	7.6	69	49	68	5.0	4.4	4.6	Avril.
Май . .	—	—	—	17.9	24.4	18.5	20.3	28.9	18	10.6	1	15.5	10.6	10.3	10.7	70	46	67	4.4	4.8	4.1	Mai.
Іюнь . .	—	—	—	20.9	26.4	21.5	22.9	34.5	30	14.6	4	18.2	13.3	13.3	13.6	73	54	72	3.9	5.4	4.4	Juin.
Іюль . .	—	—	—	24.4	31.2	25.1	26.9	36.9	3	18.7	8	21.6	15.0	14.2	15.1	66	43	64	3.1	3.6	2.5	Juillet.
Августъ.	—	—	—	23.6	32.1	25.6	27.1	37.6	6	18.9	14	21.9	14.2	13.9	14.0	66	40	58	1.8	1.8	1.6	Août.
Сентябрь.	—	—	—	19.8	28.7	22.7	23.7	33.6	16	15.5	19	18.6	11.7	12.2	12.1	68	42	59	1.6	1.8	0.7	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	13.6	19.2	14.8	15.9	27.9	1	4.5	29	11.9	8.9	9.4	9.3	74	57	72	4.7	5.8	4.9	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	11.7	17.4	13.8	14.3	24.1	17	4.6	30	10.6	8.6	9.0	9.2	85	62	78	6.7	6.1	5.6	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	5.4	10.4	6.8	7.5	15.0	1	— 5.0	21	4.4	5.3	5.7	5.4	74	57	67	4.6	4.5	4.4	Décembre.
Годъ .	—	—	—	13.1	19.2	14.6	15.6	37.6	—	— 6.5	—	11.3	9.0	9.2	9.3	73	52	69	4.5	4.6	3.9	Année.

Керки.

φ = 37° 50′ λ = 65° 13′

Январь .	745.4	760.0	732.1	— 0.9	5.2	1.8	2.0	17.3	12	— 21.9	22	— 2.2	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	3.8	Janvier.
Февраль.	748.0	756.1	736.0	— 0.8	7.2	2.4	2.9	14.9	20	— 7.3	23	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.1	3.9	2.4	Février.
Мартъ .	744.6	751.9	733.0	3.9	12.4	7.5	7.9	26.5	23	— 6.7	28	2.1	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	3.0	Mars.
Апрѣль.	741.0	753.0	735.1	15.2	24.8	17.7	19.2	34.3	17	2.3	1	11.2	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	2.8	Avril.
Май . .	739.2	747.3	731.2	22.7	30.9	23.6	25.7	39.9	29	12.2	15	17.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.4	2.5	Mai.
Іюнь . .	730.1	742.7	729.4	27.5	35.9	26.5	30.0	42.5	15	16.1	6	19.3	—	—	—	—	—	—	0.6	0.5	0.7	Juin.
Іюль . .	733.6	737.9	726.7	28.5	36.8	28.2	31.2	40.9	4	18.2	10	20.5	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	0.2	Juillet.
Августъ.	736.0	738.9	732.3	24.6	35.8	26.6	29.0	39.9	21	14.3	31	18.2	—	—	—	—	—	—	0.9	0.4	0.5	Août.
Сентябрь.	739.5	746.9	729.6	17.4	31.9	21.2	23.5	39.9	7	7.9	29	12.8	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	0.2	Septembre.
Октябрь.	743.0	750.3	738.5	12.1	26.6	17.3	18.7	31.5	5,6	0.5	28	8.8	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2	1.2	Octobre.
Ноябрь .	747.6	755.5	740.5	6.8	17.0	10.5	11.4	25.7	7	— 0.8	24	3.8	—	—	—	—	—	—	4.5	2.9	2.2	Novembre.
Декабрь.	746.0	753.2	732.8	2.7	9.5	5.6	5.9	17.9	16	— 7.9	9	0.6	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7	2.8	Décembre.
Годъ .	741.7	760.0	726.7	13.3	22.8	15.7	17.3	42.5	—	— 21.9	—	9.2	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	1.9	Année.

Термезъ.

φ = 37° 12′ λ = 67° 15′

Январь .	740.3	754.1	730.0	— 0.7	5.8	1.6	2.2	15.0	9	—	—	—	4.2	4.5	4.2	85	60	75	6.1	4.2	4.4	Janvier.
Февраль.	742.7	750.9	731.9	— 2.1	7.0	1.4	2.1	15.0	20	—	—	—	3.4	3.5	3.7	85	48	72	5.8	5.1	3.1	Février.
Мартъ .	739.1	745.6	727.2	3.2	13.0	7.7	8.0	24.4	23	—	—	—	4.5	4.4	4.5	77	40	57	6.6	5.8	4.9	Mars.
Апрѣль.	736.1	747.2	728.2	13.1	24.7	17.7	18.5	35.2	28	—	—	—	7.5	7.3	7.6	64	32	50	3.7	4.3	3.4	Avril.
Май . .	733.4	742.4	725.7	21.5	31.9	25.0	26.1	40.0	29	—	—	—	10.2	10.3	9.9	54	30	43	3.4	2.5	2.3	Mai.
Іюнь . .	730.1	736.2	722.0	25.1	36.9	29.5	30.5	43.0	16,17	—	—	—	9.6	9.2	9.4	40	20	31	1.5	0.8	0.7	Juin.
Іюль . .	727.2	732.0	720.4	27.5	38.9	31.1	32.5	43.0	5	—	—	—	9.6	10.4	10.7	36	20	32	0.7	0.1	0.5	Juillet.
Августъ.	729.7	732.5	726.2	24.7	36.7	28.8	30.1	40.4	7,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	0.2	Août.
Сентябрь.	733.9	741.3	723.9	17.9	31.8	23.3	24.3	41.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.1	Septembre.
Октябрь.	737.1	744.2	733.0	11.7	27.5	18.2	19.1	33.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.4	0.9	Octobre.
Ноябрь .	741.4	747.9	735.4	6.1	18.9	10.6	11.9	26.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	1.7	Novembre.
Декабрь.	739.8	748.3	724.5	2.0	10.6	4.8	5.8	19.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.2	4.5	Décembre.
Годъ .	735.9	754.1	720.4	12.5	23.6	16.6	17.6	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.7	2.2	Année.

Хуссейнабадъ.

φ = 30° 52′ λ = 61° 23′

Январь .	722.5	732.3	710.4	2.6	10.8	5.2	6.2	18.9	12	— 12.7	23	0.9	4.5	3.7	4.0	36	40	58	1.6	1.8	1.0	Janvier.
Февраль.	723.0	729.4	718.2	3.5	11.6	6.9	7.3	18.9	19	—	—	—	3.8	3.4	3.8	63	34	51	0.7	1.1	1.7	Février.
Мартъ .	719.2	726.3	710.3	9.2	16.8	11.7	12.6	26.8	23	— 2.7	2	6.2	4.9	4.7	4.5	50	32	48	2.2	2.1	1.5	Mars.
Апрѣль.	716.9	723.2	712.1	18.4	29.1	21.8	23.1	37.4	17	6.7	1	14.2	7.2	4.4	6.8	45	16	34	0.3	0.0	0.2	Avril.
Май . .	714.6	721.9	708.2	24.9	34.1	26.7	28.6	40.2	29	16.2	16	20.5	8.1	6.0	5.6	36	15	35	0.0	0.0	0.0	Mai.
Іюнь . .	711.4	717.3	704.5	29.2	38.0	30.4	32.5	42.0	16,17	19.2	10	24.1	8.1	6.1	7.8	27	12	24	*0.0*	*0.0*	*0.0*	Juin.
Іюль . .	708.2	711.9	702.7	29.4	38.3	32.1	33.3	42.1	4	20.6	31	26.7	7.6	6.5	7.1	26	9	20	*0.0*	*0.0*	*0.0*	Juillet.
Августъ.	710.1	712.9	707.3	28.9	37.7	31.3	32.7	42.0	7	21.9	30	25.8	7.5	6.0	6.8	25	12	20	*0.2*	*0.1*	*0.0*	Août.
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre.
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
Декабрь.	722.0	727.5	713.5	5.4	14.2	9.8	9.8	22.4	2	— 3.7	30	3.9	5.1	5.9	5.8	75	50	63	*2.7*	*2.2*	*2.1*	Décembre.
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Salonique.

$H = 39^{m}2$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≋	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
8.8	9.0	7.2	35	17	7	3	0	0	1	3	27	59.8	28.4	19	10	7	0	0	0	0	11	8	2	18	2	31	Janvier.
3.6	5.8	6.0	25	9	6	0	3	1	5	4	31	42.2	21.0	25	6	1	0	0	0	2	9	4	1	7	0	19	Février.
3.0	4.6	3.3	9	13	6	5	8	4	6	1	41	48.8	9.5	22	12	0	0	1	0	0	2	17	0	1	0	0	Mars.
4.4	8.6	2.9	12	7	3	8	5	13	3	3	36	15.2	9.7	15	4	0	0	0	0	2	6	4	1	5	0	0	Avril.
1.5	8.5	1.6	8	5	3	1	6	20	2	3	45	28.1	13.5	25	7	0	0	4	0	1	5	5	0	3	0	0	Mai.
1.3	6.4	1.2	6	4	4	3	11	13	4	2	43	67.4	37.9	4	9	0	0	12	0	0	4	5	2	3	0	0	Juin.
2.4	7.6	3.0	11	4	8	5	5	16	3	3	38	88.8	54.3	8	5	0	1	7	0	0	4	11	1	0	3	0	0	Juillet.
1.5	6.3	1.8	6	2	2	6	8	18	1	2	48	13.6	9.0	15	3	0	0	2	0	0	4	23	0	0	3	0	0	Août.
2.4	6.6	1.7	9	2	0	5	10	16	0	1	47	1.4	1.4	21	1	0	0	0	0	0	4	22	0	1	4	0	0	Septembre.
4.6	5.1	3.5	22	2	2	5	6	4	5	1	46	101.1	46.0	21	10	0	0	3	0	0	2	6	8	1	6	0	0	Octobre.
2.8	3.2	1.8	10	6	3	8	8	1	2	3	49	41.4	29.5	25	4	0	0	0	0	1	3	9	5	1	0	0	Novembre.
5.1	7.0	5.2	35	17	5	1	0	0	0,	7	28	21.1	13.9	30	6	1	0	0	0	0	13	9	1	5	0	8	Décembre.
3.4	6.6	3.3	188	88	49	50	70	106	32	33	479	528.9	54.3	—	77	9	1	29	0	25	116	67	12	52	2	58	Année.

Kerki.

$H = 245^{m}?$ $G = -0^{mm}51$

1.1	1.7	1.7	0	0	0	30	0	13	0	5	45	39.8	11.8	1	10	3	0	0	0	0	6	8	0	0	8	14	Janvier.
0.4	1.4	1.2	0	0	0	25	0	3	0	5	50	15.3	10.2	15	4	3	0	0	0	0	9	4	0	0	1	20	Février.
0.7	1.5	0.9	0	5	0	32	0	13	0	12	31	7.7	4.4	24	6	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	11	Mars.
0.9	1.7	1.2	0	0	0	33	0	17	0	24	16	7.5	3.8	25	4	0	0	1	0	4	11	2	0	0	0	0	Avril.
0.8	1.2	1.0	0	4	0	9	2	23	0	38	17	5.8	3.7	13	3	0	0	0	1	0	2	9	0	0	0	0	Mai.
0.8	1.2	0.9	0	2	0	5	1	30	0	37	15	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	3	26	0	0	0	0	Juin.
0.7	1.2	1.2	0	0	0	0	0	35	0	40	15	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	Juillet.
0.9	1.3	1.0	0	0	0	0	0	30	0	52	11	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	Août.
0.6	0.9	0.6	0	0	0	1	1	34	0	17	35	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	Septembre.
0.8	1.1	0.5	2	1	0	11	10	22	0	16	31	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	Octobre.
1.0	1.7	0.9	2	3	0	13	11	22	0	16	23	2.8	1.4	23	3	0	0	0	0	0	0	11	2	0	0	2	Novembre.
1.1	1.6	1.2	1	6	0	32	17	22	0	4	11	28.4	11.2	18	6	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	15	Décembre.
0.8	1.4	1.0	7	21	0	191	42	264	0	266	300	107.3	11.8	—	36	7	0	2	0	9	192	26	0	0	9	62	Année.

Termez.

$H = 310^{m}?$ $G = -0^{mm}55$

0.8	1.5	1.8	3	5	10	3	1	7	5	0	59	15.4	3.3	20	9	3	0	0	0	0	10	9	0	2	9	—	Janvier.
1.1	1.7	1.6	3	2	9	1	1	9	10	0	49	1.4	0.8	11	3	0	0	0	0	0	9	9	0	1	0	—	Février.
1.1	1.8	1.7	5	2	8	0	4	6	17	0	51	11.0	6.5	7	4	0	0	0	0	0	6	12	0	1	0	—	Mars.
0.9	1.5	1.3	7	6	11	1	2	7	9	0	47	17.9	10.2	18	3	0	0	0	1	2	11	5	0	2	0	—	Avril.
1.5	1.7	1.2	5	2	4	2	3	12	16	1	48	1.2	1.2	13	1	0	0	0	3	2	18	1	0	1	0	—	Mai.
0.6	1.5	1.2	0	0	0	0	2	8	16	0	64	0.0	0.0	—	0	0	0	0	3	0	25	0	0	1	0	—	Juin.
1.4	1.7	1.3	1	0	0	0	2	11	33	0	46	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	1	0	—	Juillet.
1.1	1.6	0.8	1	0	0	0	4	11	30	0	48	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	—	Août.
1.0	1.1	0.8	0	0	0	0	3	6	22	0	59	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	1	0	—	Septembre.
0.0	0.5	0.3	1	2	0	0	2	1	5	0	82	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	1	0	—	Octobre.
0.3	1.0	0.1	1	0	1	0	1	2	7	1	77	0.3	0.3	6	1	0	0	0	0	0	12	2	0	1	0	—	Novembre.
0.5	1.0	1.4	1	3	7	3	1	7	5	0	66	12.7	3.8	16	5	0	0	0	0	0	9	7	4	2	0	—	Décembre.
0.9	1.4	1.1	27	22	56	10	26	87	175	2	696	59.9	10.2	—	26	3	0	0	7	4	209	45	4	13	9	—	Année.

Khousseïnabad.

$H = 490^{m}?$ $G = -0^{mm}96$

1.3	2.1	1.3	24	27	6	3	1	2	0	11	19	14.7	11.1	1	4	2	0	0	1	2	22	1	1	0	1	9	Janvier.
—	—	—	21	23	6	4	1	1	2	20	6	7.5	2.8	21	3	0	0	0	0	0	22	1	0	—	0	—	Février.
2.4	2.7	2.3	26	16	10	2	4	3	0	23	9	11.6	4.6	5	5	0	0	1	0	0	21	1	0	0	0	3	Mars.
1.2	0.9	0.9	11	8	2	2	2	1	3	16	45	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	Avril.
2.1	2 ▶	1.4	19	5	0	0	1	1	1	35	31	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	Mai.
3.9	4.0	2.8	40	2	0	0	0	0	1	2	30	15	0.0	—	—	0	0	0	0	0	30	*0*	*0*	0	0	0	Juin.
5.2	5.3	4.2	49	0	0	0	0	0	0	42	2	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*31*	*0*	0	0	0	0	Juillet.
4.4	4.6	3.4	41	0	0	0	0	0	0	51	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*31*	*0*	0	0	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
1.0	1.5	1.2	25	15	7	3	3	5	8	16	11	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	*15*	*1*	0	0	0	4	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Пекинъ.

φ = 39° 57′ λ = 116° 28′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	762.7	771.8	752.5	— 5.5	2.4	— 2.4	— 1.8	8.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.9	1.9
Февраль.	767.0	773.2	760.2	— 7.7	0.1	— 3.2	— 3.6	5.8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.6	1.6
Мартъ .	765.5	775.5	757.9	— 1.5	7.6	3.5	3.2	15.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	3.9
Апрѣль .	759.2	768.7	747.9	6.5	13.5	10.9	10.3	23.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.3
Май . .	752.9	764.2	745.2	15.0	23.0	19.8	19.3	30.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	5.2
Іюнь . .	750.4	756.1	741.4	21.2	27.8	23.2	24.1	35.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	3.2
Іюль . .	749.3	755.2	739.1	23.7	29.9	25.5	26.4	35.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	5.7
Августъ.	752.2	758.0	746.6	22.3	28.6	24.5	25.1	33.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	5.0
Сентябрь.	757.4	768.1	748.4	16.2	25.2	19.9	20.4	32.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.7	3.3
Октябрь.	760.7	770.1	752.8	8.0	16.2	11.1	11.7	25.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.2	3.3
Ноябрь .	766.0	774.9	754.2	— 0.8	7.8	3.1	3.4	13.0	1,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.1	0.9
Декабрь.	767.2	776.7	755.0	— 4.4	2.1	— 2.2	— 1.5	11.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.7	2.2
Годъ .	759.2	776.7	739.1	7.8	15.4	11.1	11.4	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	3.4

Чемульпо.

φ = 37° 28′ λ = 126° 37′

Сроки наблюденій: 7ч у., 2ч д., 9ч в.

Январь .	760.4	771.0	750.4	— 0.8	4.9	1.5	1.9	10.4	22	— 11.5	31	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.2
Февраль.	762.3	766.0	756.0	— 5.1	1.7	— 2.1	— 1.8	5.6	21	— 12.0	9	— 6.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	5.5
Мартъ .	—	—	—	3.8	10.1	5.2	6.4	17.5	29	— 6.0	1	0.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	6.0
Апрѣль.	758.6	765.9	747.1	7.3	14.6	8.9	10.3	21.5	12	0.9	9	4.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	6.9
Май . .	754.7	763.8	744.4	13.2	18.5	14.1	15.3	28.6	30	5.8	3	10.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.3
Іюнь . .	—	—	—	18.4	25.3	19.7	21.1	30.9	17	13.0	2	16.4	—	—	—	—	—	—	8.6	7.2	7.1
Сентябрь.	—	—	—	18.2	22.6	19.3	20.0	30.4	1	9.0	29,30	16.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	6.5
Октябрь.	—	—	—	12.0	18.5	14.3	14.9	23.6	13	2.4	31	10.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.3
Ноябрь .	—	—	—	3.6	10.3	6.3	6.7	17.9	2	— 5.4	5	1.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	5.0
Декабрь.	—	—	—	— 0.4	4.6	1.9	2.0	13.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.4	6.0

Верхне-Уральскъ.

φ = 53° 52′ λ = 59° 12′

Февраль.	—	—	—	—15.5	— 9.3	—13.9	—12.9	— 1.2	22	— 32.0	19	— 17.9	—	—	—	—	—	—	4.8	3.3	3.0
Апрѣль .	—	—	—	— 2.1	5.8	0.0	1.2	16.4	29	— 14.2	16	— 4.9	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	3.4
Сентябрь.	726.4	735.9	710.9	7.2	15.5	9.6	10.8	22.5	25	— 1.0	16,19	4.8	6.8	7.4	7.2	87	58	80	3.9	3.6	2.7
Октябрь.	730.2	739.3	721.1	2.3	13.3	6.2	7.3	24.5	6	— 9.4	31	— 0.6	4.8	6.3	5.9	88	54	80	2.2	2.8	1.5
Ноябрь .	*727.8*	738.7	708.5	— 5.3	— 0.5	— *3.2*	— *3.0*	5.5	11	— 13.6	—	— *7.0*	2.8	3.1	*2.9*	87	68	*78*	5.1	5.0	5.6

Борисовъ, станція желѣзной дороги.

φ = 54° 15′ λ = 28° 30′

Январь .	748.9	771.6	727.0	—12.8	— 7.1	— 9.7	— 9.9	2.2	30	— 28.5	3	— 15.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.3
Февраль.	749.0	767.0	726.1	— 5.4	— 2.1	— 4.1	— 3.9	3.0	7	— 29.0	5	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.2
Мартъ .	749.4	755.4	738.5	— 2.9	0.8	— 0.9	— 1.0	6.9	12	— 9.5	17	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.3
Апрѣль.	743.3	752.4	726.2	1.9	6.6	3.6	4.0	18.3	30	— 6.1	8	0.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	5.6
Май . .	749.0	758.2	732.3	11.6	17.5	13.1	14.1	25.6	31	4.0	7	8.2	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	3.7
Іюнь . .	747.7	755.2	738.1	17.4	23.0	18.3	19.6	30.8	6	2.8	11	13.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	3.0
Іюль . .	743.2	749.7	737.9	15.6	21.1	17.3	18.0	27.6	1	9.2	11	12.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.8
Августъ.	746.7	752.4	728.8	13.9	21.0	15.9	16.9	28.6	8	6.7	19	10.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.9	3.4

Комисаровка.

φ = 48° 27′ λ = 33° 51′

Январь .	756.8	778.5	739.5	—10.2	— 7.3	— 9.7	— 9.1	1.8	31	— 23.6	4	— 13.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	6.1
Февраль.	759.2	772.4	744.5	— 5.2	— 1.9	— 3.7	— 3.6	3.6	19	— 18.9	6	— 6.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	6.4
Мартъ .	756.5	763.0	748.1	— 2.7	0.8	— 0.6	— 0.8	6.3	31	— 12.9	4	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	6.7
Апрѣль.	749.6	759.2	735.4	5.1	10.7	7.4	7.7	21.7	13	— 2.7	10	2.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	5.2
Май . .	754.4	763.1	743.9	14.1	21.5	15.6	17.1	26.0	14	1.7	9	9.2	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	4.5
Іюнь . .	751.2	758.6	741.8	18.0	23.5	18.5	20.0	30.7	6	9.8	12	13.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	4.5
Іюль . .	750.3	753.9	747.0	19.2	26.7	20.7	22.2	33.0	30	6.1	9	13.9	—	—	—	—	—	—	2.2	5.9	4.1
Августъ.	752.3	757.8	740.6	18.3	27.6	20.9	22.3	36.3	12	7.3	20	13.7	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	2.9
Сентябрь.	752.9	760.3	739.7	11.9	20.9	15.3	16.0	31.7	14	— 1.7	21	9.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	3.6
Октябрь.	751.7	760.3	740.4	7.6	13.0	9.1	9.9	24.2	1	— 2.9	31	5.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	6.2
Ноябрь .	755.1	764.1	734.9	3.5	6.0	4.2	4.6	13.3	17	— 4.6	23	1.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.0
Декабрь.	755.5	770.4	735.2	— 3.5	— 1.3	— 3.0	— 2.5	5.5	1	— 15.9	26	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7.1	8.5	6.9
Годъ .	753.8	778.5	734.9	6.4	11.7	7.9	8.7	36.3	—	— 23.6	—	— 3.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	5.3

Pékin.

H = 38m?

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Всѣхъ. Précipit.	*	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠ 0°	Темп.—Min. ∠ 0°	Mois.
1.7	2.5	1.1	7	8	0	2	0	0	2	18	53	5.4	4.2	23	2	2	0	0	0	0	*11*	5	0	0	9	—	Janvier.
1.4	3.7	0.9	7	3	0	3	0	4	0	35	32	0.9	0.6	2	2	1	0	0	0	0	17	2	0	1	14	—	Février.
1.6	5.5	2.2	9	5	3	13	14	9	3	13	24	34.5	?	—	4	0	0	0	0	0	8	7	1	1	2	—	Mars.
2.4	4.6	2.3	11	6	1	10	13	3	2	7	37	12.7	?	—	4	0	1	0	0	0	7	7	0	1	0	—	Avril.
3.2	5.9	3.0	8	2	3	10	12	4	5	14	35	48.3	17.2	13	7	0	0	2	0	2	9	9	0	6	0	—	Mai.
0.5	3.2	1.6	2	1	3	7	7	5	3	5	57	96.9	48.0	10	10	0	0	7	0	1	8	4	1	2	0	—	Juin.
0.4	3.5	2.1	4	1	0	11	12	2	0	4	59	110.9	42.0	31	8	0	0	4	0	2	2	4	0	2	0	—	Juillet.
0.4	2.9	1.0	4	1	0	9	10	2	0	6	61	92.0	?	—	7	0	0	5	0	0	7	7	0	0	0	—	Août.
0.8	5.2	1.4	12	2	0	2	5	4	0	12	53	36.0	25.1	9	4	0	0	1	0	0	14	4	0	2	0	—	Septembre.
2.3	5.0	1.3	11	2	0	2	8	6	1	9	54	44.3	?	—	7	1	0	1	0	0	12	3	0	3	0	—	Octobre.
1.5	3.9	1.8	11	2	0	0	5	6	2	10	56	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	0	0	2	1	—	Novembre.
1.7	3.6	1.7	16	2	0	0	3	3	0	16	53	3.6	0.1	5	1	0	0	0	0	0	19	2	0	3	11	—	Décembre.
1.5	4.1	1.7	102	33	10	69	89	48	18	149	574	482.0	48.0	—	56	4	1	20	0	5	135	54	2	25	37	—	Année.

Chemulpo.

H = 25m1

Termes: 7h a., 2h p., 9h p.

5.1	5.6	5.4	26	22	8	5	9	6	5	9	3	18.5	6.4	17	5	3	0	0	0	0	0	10	6	2	4	22	Janvier.
6.3	6.5	7.9	28	12	6	2	2	1	6	27	0	0.7	0.3	23	4	4	0	0	0	0	0	4	1	9	6	28	Février.
5.3	5.7	5.4	18	11	10	2	2	15	13	17	4	3.2	2.0	31	2	0	0	0	0	0	1	4	2	3	0	15	Mars.
6.3	6.6	5.3	18	10	7	8	4	11	11	17	0	34.7	15.2	30	6	0	0	0	0	0	0	*12*	7	5	0	0	Avril.
7.5	7.8	6.5	6	7	5	5	9	25	20	15	1	169.8	102.4	5	9	0	0	0	0	0	0	19	19	7	0	0	Mai.
5.3	6.0	3.6	18	5	5	4	10	14	20	10	4	57.9	33.0	2	5	0	0	0	0	0	0	15	7	1	0	0	Juin.
6.3	6.9	6.8	17	8	7	8	4	13	23	12	21	0	468.6	123.0	2	12	0	0	0	1	2	1	0	11	4	6	Septembre.
5.6	7.1	6.6	10	15	16	18	11	5	8	10	0	25.3	11.5	1	8	0	0	0	1	0	0	9	0	2	0	0	Octobre.
6.3	7.2	5.5	21	8	11	7	17	6	5	15	0	12.6	9.1	12	7	1	1	0	0	0	0	9	1	2	0	15	Novembre.
5.7	6.6	6.7	24	23	11	2	6	1	7	19	0	53.1	31.8	7	6	3	0	0	0	0	0	9	1	20	8	—	Décembre.

Verkhne-Ouralsk.

H = 410m?

1.5	1.2	1.5	2	2	0	6	17	13	4	4	32	2.7	2.5	2	2	2	0	0	0	0	7	2	6	0	28	28	Février.
1.3	2.0	1.2	6	11	5	9	4	14	6	5	28	15.5	12.5	12	5	4	0	0	0	0	10	4	4	0	3	27	Avril.
1.5	3.2	1.0	1	0	3	2	10	20	3	9	40	16.2	6.5	2	7	0	0	2	0	0	9	3	1	3	0	3	Septembre.
1.3	3.9	1.5	1	0	5	9	13	23	6	2	34	4.0	1.5	34	4	1	0	1	1	0	20	1	0	5	0	18	Octobre.
2.2	2.3	2.1	5	1	0	6	13	25	6	9	24	11.0	4.5	16,17	4	3	0	0	1	0	0	9	8	5	5	16	30	Novembre.

Borisov, gare.

H = 165m8

6.1	6.6	6.2	17	10	3	15	10	14	11	11	2	30.9	6.4	5	17	15	0	0	0	0	10	10	1	7	24	31	Janvier.
4.2	4.6	3.3	2	4	5	14	6	24	19	8	2	10.3	3.3	3	9	4	0	0	0	0	4	14	3	1	17	27	Février.
3.5	3.6	2.7	9	3	9	38	15	7	6	6	0	20.1	5.0	10	17	14	0	0	0	0	1	18	1	0	13	26	Mars.
3.1	3.8	2.1	8	13	15	8	13	9	10	10	4	76.4	13.5	6	18	9	0	0	0	0	4	11	3	0	0	13	Avril.
3.7	4.5	2.4	23	9	6	10	14	12	9	10	4	118.9	38.5	24	13	0	0	1	0	0	14	8	0	0	0	0	Mai.
3.6	4.2	2.1	24	11	7	8	9	8	6	15	2	7.8	3.7	29	8	0	0	1	2	0	10	4	0	0	0	0	Juin.
4.0	4.4	2.3	7	1	0	1	8	16	35	23	2	96.0	35.1	29	19	0	0	3	0	0	2	10	0	0	0	0	Juillet.
2.8	3.6	2.2	6	5	1	10	5	10	30	24	2	58.7	14.7	30	14	0	0	0	4	2	9	5	0	0	0	0	Août.

Komisarovka.

H = 104m1

4.4	4.9	3.6	14	11	12	2	8	12	9	14	11	6.1	1.6	4	11	11	0	0	0	0	5	9	7	2	28	31	Janvier.
3.8	4.7	3.7	7	5	7	18	6	12	12	6	11	2.4	1.0	8	4	3	0	0	0	0	3	15	8	0	18	28	Février.
3.9	4.8	4.1	10	11	26	29	9	5	0	0	3	18.1	5.3	19	12	8	0	0	0	0	3	20	14	0	11	24	Mars.
5.0	7.2	4.6	7	5	7	12	16	15	11	12	5	112.9	34.0	18	17	4	0	2	0	0	0	10	5	4	0	7	Avril.
2.5	4.9	2.2	7	12	12	9	19	5	4	7	18	31.2	21.6	22	4	0	0	1	0	3	11	5	2	0	0	0	Mai.
2.9	4.4	2.1	20	20	15	10	2	1	4	8	10	88.6	23.4	11	12	0	0	3	1	0	7	6	2	0	0	0	Juin.
2.3	3.9	1.6	20	6	4	4	9	8	7	9	20	15.3	15.0	7.5	14	5	0	0	1	0	4	3	1	1	0	0	Juillet.
1.8	4.2	2.2	11	14	7	5	4	5	5	9	33	70.2	53.6	27	7	0	0	4	0	0	5	12	3	0	2	0	Août.
2.5	4.8	3.3	6	3	5	5	11	10	11	14	25	19.5	8.3	24	6	0	0	0	0	0	11	8	1	3	0	1	Septembre.
3.2	4.8	3.2	16	6	6	8	19	9	8	8	13	63.6	15.4	7	13	2	0	0	1	0	0	16	6	0	0	4	Octobre.
4.2	5.6	4.2	7	3	6	26	13	8	10	7	9	31.6	9.2	10	9	0	0	0	0	0	1	23	11	0	0	9	Novembre.
3.5	4.7	4.1	18	8	6	5	2	10	16	17	11	11.0	3.2	31	12	11	0	0	0	0	4	19	11	4	20	29	Décembre.
3.3	4.9	3.2	143	104	113	133	118	100	97	122	164	470.2	53.6	—	112	39	0	11	2	2	60	135	68	15	77	133	Année.

Mèsyцы.	Барометръ. Pression. Sred. Moy.	Барометръ. Pression. Makc. Max.	Барометръ. Pression. Min. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Sred. Moy.	Makc. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. dela vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
	$\varphi = 47°\ 13'$			**Перебойный островъ.**															$\lambda = 39°\ 12'$		
Апрѣль .	760.6	770.7	750.8	6.2	11.7	8.5	8.8	21.2	23	— 0.4	4	4.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.3
Май . .	762.4	771.0	754.7	15.4	22.1	16.8	18.1	32.3	27	4.7	9	12.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	4.1
Іюнь . .	758.9	764.9	751.3	19.9	25.4	21.3	22.2	29.8	6	12.7	4	17.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	5.2
Іюль . .	757.8	762.9	753.3	20.7	27.3	23.8	23.9	32.7	21	11.9	6	17.8	—	—	—	—	—	—	2.8	4.0	2.5
Августъ .	760.0	765.7	754.1	19.3	27.1	22.2	22.9	33.0	12	12.6	25	16.6	—	—	—	—	—	—	1.5	2.2	2.1
Сентябрь	761.9	769.6	750.5	14.2	21.4	16.7	17.4	29.2	13	6.9	28	12.3	—	—	—	—	—	—	3.4	3.2	1.3
Октябрь	761.2	769.5	751.7	10.9	16.4	13.1	13.5	25.0	3	1.5	31	9.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	5.4
Ноябрь .	764.9	773.9	751.8	5.0	7.8	6.2	6.3	15.0	15	— 1.5	28	3.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.4
	$\varphi = 68°\ 56'$			**Березовъ.**															$\lambda = 65°\ 4'$		
Мартъ .	764.7	771.7	752.9	—13.5	— 7.8	—10.6	—10.6	4.9	27	— 29.5	21	— 16.0	1.4	1.5	1.5	75	58	68	6.9	5.4	2.3
Апрѣль.	*765.1*	777.0	744.6	— 8.3	— 2.7	— 5.7	— 5.6	6.7	18	— 17.8	26	— 11.2	1.7	1.9	1.8	67	49	59	4.7	4.0	3.5
Май . .	756.9	772.0	744.8	3.0	6.7	3.4	4.4	25.2	23	— 12.9	1	— 0.3	4.3	4.3	4.2	72	57	70	7.6	7.8	7.6
Іюнь . .	754.9	768.4	744.4	7.7	11.2	9.0	9.3	22.6	17	— 1.7	2	4.3	5.7	5.8	6.2	70	59	72	6.8	8.0	6.4
Іюль . .	752.3	766.1	*743.0*	13.8	17.0	15.7	15.5	*25.0*	13	4.3	5	11.7	9.4	8.5	9.8	77	60	72	6.1	6.1	5.3
	$\varphi = 55°\ 27'$			**Курганъ.**															$\lambda = 65°\ 19'$		
Іюль . .	746.3	755.8	732.6	15.2	21.8	16.8	17.9	29.2	17	5.8	24	11.2	—	—	—	—	—	—	3.8	5.3	5.2
Августъ .	750.2	762.7	739.8	13.2	*19.3*	14.4	*15.6*	29.0	14	4.5	20	10.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	*5.7*
Сентябрь	755.0	770.4	741.6	8.9	17.2	11.7	12.6	28.4	7	1.1	16	7.1	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	5.4
Октябрь	760.5	774.4	747.6	2.8	9.9	5.8	6.2	23.3	7	— 10.7	27	1.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	4.3
Ноябрь .	757.5	768.4	735.4	— 4.7	— 1.7	— 3.6	— 3.3	4.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.4
Декабрь.	753.0	765.0	734.7	— 8.1	— 6.8	— 8.0	— 7.6	— 0.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.1
	$\varphi = 68°\ 32'$			**Нижне-Колымскъ.**															$\lambda = 160°\ 59'$		
Январь .	758.5	773.3	745.9	—36.4	—34.7	—35.7	—35.6	—15.2	24	— 47.6	16	— 39.2	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	3.8
Февраль.	767.4	777.3	749.2	—33.8	—33.5	—33.8	—33.7	—21.2	20	— 46.1	2	— 38.3	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	4.7
Мартъ .	766.7	782.5	746.8	—29.8	—23.5	—27.2	—26.8	— 8.2	19	— 48.6	4	— 32.6	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	2.3
Апрѣль.	767.2	778.8	757.3	—22.6	—15.8	—21.8	—20.1	— 2.8	22	— 35.9	2	— 27.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2	4.2
Май . .	761.2	775.9	747.7	— 9.9	— 4.1	— 8.2	— 7.4	12.1	31	— 31.3	2	— 15.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	5.0
Іюнь . .	755.9	761.0	746.4	8.3	12.0	8.2	9.5	23.2	28	0.8	15	2.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	7.3
Іюль . .	756.5	766.1	745.7	7.5	9.3	7.0	7.9	17.0	26	0.4	—	3.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.2
	$\varphi = 51°\ 18'$			**Уркачъ.**															$\lambda = 62°\ 50'$		
Январь .	740.6	754.2	720.7	—17.7	—15.0	—16.6	—16.4	— 0.2	8	— 36.1	21	— 21.9	1.0	1.2	1.1	68	67	69	6.9	6.7	5.0
Февраль.	746.4	753.0	737.4	—19.2	—14.0	—17.9	—17.0	— 3.4	23	— 30.3	12	— 21.8	0.8	1.1	0.9	71	67	71	5.9	4.7	3.6
Мартъ .	751.7	759.4	740.0	—19.1	—10.2	—15.5	—15.0	— 0.8	17	— 30.1	7	— 21.6	0.8	1.4	1.1	75	62	76	3.5	3.8	1.5
Апрѣль.	745.3	755.4	728.6	— 3.3	— 3.4	— 0.8	— 0.2	14.8	30	— 18.6	3	— 5.7	3.2	3.6	3.6	79	60	79	4.3	5.5	3.0
Май . .	740.7	753.2	720.0	10.0	17.6	12.5	13.4	28.4	27	— 8.3	2	6.2	6.8	6.1	6.9	69	39	62	4.6	6.5	5.5
Іюнь . .	737.5	747.4	726.8	15.2	21.3	16.9	17.8	31.2	12	3.2	1,17	11.1	9.4	9.1	9.9	71	48	67	4.6	6.9	4.9
Іюль . .	732.9	739.6	721.8	17.2	22.5	19.1	19.6	31.2	17	7.7	7	13.8	10.7	10.2	10.8	74	53	67	6.8	8.2	5.9
	$\varphi = 49°\ 40'$			**Спасскій заводъ.**															$\lambda = 78°\ 19'$		
Апрѣль .	715.2	722.8	703.2	— 2.2	3.9	— 1.6	0.0	11.6	11	— 14.6	1	— 6.4	—	—	—	—	—	—	2.9	3.6	2.5
Май . .	711.3	721.5	698.9	11.4	16.5	*9.9*	*13.6*	27.0	30	— 5.9	2	4.4	6.5	6.2	*6.5*	62	42	*62*	3.7	4.3	*3.8*
Іюнь . .	707.9	717.0	697.5	15.3	20.5	*15.2*	*17.0*	33.3	14	—	—	—	8.0	7.3	*8.2*	63	43	60	5.2	4.8	*3.8*
Іюль . .	705.5	711.0	698.0	18.5	23.9	18.7	20.4	31.2	4	—	—	—	10.0	8.4	10.2	66	41	66	3.7	4.8	3.0
Августъ.	706.6	714.5	696.6	15.3	20.3	*15.7*	17.1	28.7	3	3.7	21	*10.9*	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	3.9
Сентябрь.	713.2	726.4	*700.0*	9.7	15.4	*10.4*	*11.8*	24.0	8	— 4.0	23	*4.8*	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6	*4.3*
Октябрь.	717.3	729.1	710.6	2.3	13.1	*4.6*	*6.6*	24.4	7	— 13.4	28	— 0.8	—	—	—	—	—	—	2.4	1.4	1.3
Ноябрь .	716.8	724.2	705.5	— 5.6	0.2	— *4.0*	— *3.1*	9.9	1	— 14.9	10	— 7.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	*4.6*

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	∗	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ≤ 0°	Темп.—Min. ≤ 0°	Mois.
			$H = 5^m5$									**Pereboïnyï Ostrov.**														$G = 0^{mm}16$
6.6	8.2	6.5	6	4	33	7	7	17	15	1	0	41.1	14.5	7	13	1	0	0	1	1	2	15	6	4	0	2	Avril.
4.4	5.8	4.7	8	19	23	13	1	10	14	4	1	14.2	8.2	10	3	0	0	1	1	1	5	5	0	1	0	0	Mai.
4.3	5.2	4.3	3	15	29	4	4	17	13	1	4	93.5	34.0	10	13	0	0	0	5	4	0	11	7	2	0	0	Juin.
2.7	4.0	4.8	10	8	15	2	4	17	15	15	7	19.7	8.3	26	7	0	0	1	7	2	13	3	0	3	0	0	Juillet.
3.1	4.4	3.8	12	15	16	3	1	14	17	8	7	5.8	5.8	17	1	0	0	1	3	0	17	0	0	2	0	0	Août.
5.0	5.1	4.8	4	10	28	4	4	13	15	7	5	25.4	21.5	20	3	0	0	1	0	2	18	3	0	3	0	0	Septembre.
4.8	4.9	4.4	1	3	31	8	12	11	20	5	2	33.3	15.7	28	9	0	0	0	1	1	2	11	11	2	0	0	Octobre.
5.8	6.1	5.3	3	7	31	10	8	10	11	6	4	24.8	8.2	4	10	1	0	0	1	1	1	20	10	0	0	4	Novembre.
			$H = 39^m5$									**Berezov.**														$G = 1^{mm}21$
2.9	3.4	2.7	12	3	1	12	27	12	13	13	0	26.4	18.5	13	9	9	0	0	0	0	6	6	0	0	27	31	Mars.
3.6	4.5	3.8	19	21	16	8	3	6	2	11	0	15.8	4.6	23	7	7	0	0	0	0	13	7	0	0	26	30	Avril.
3.5	4.1	2.9	16	15	9	12	11	7	9	12	0	21.6	4.2	10	13	1	0	0	0	0	0	17	0	1	0	15	Mai.
3.6	4.0	3.1	19	13	9	4	3	5	9	20	1	48.6	26.4	30	19	3	0	0	2	0	0	*19*	0	0	1	3	Juin.
4.7	6.0	3.7	31	14	5	18	4	1	3	10	3	87.0	23.5	5	15	0	0	3	0	0	1	6	1	1	0	0	Juillet.
			$H = 79^m0$									**Kourgan.**														$G = 0^{mm}68$
2.0	3.6	1.3	1	6	3	7	5	11	4	24	25	—	—	—	—	—	—	2	0	0	2	3	0	0	0	0	Juillet.
1.9	1.6	*1.0*	*12*	*1*	*1*	*7*	*1*	*5*	*3*	*21*	*21*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*1*	4	0	0	0	0	Août.
2.8	*4.7*	*2.4*	*4*	*4*	*6*	*13*	*29*	*5*	*4*	*4*	*8*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	4	1	1	0	0	Septembre.
2.8	4.8	2.9	7	9	1	6	23	23	7	3	9	17.0	7.3	1	12	0	0	0	1	0	11	10	3	0	2	16	Octobre.
3.8	4.1	3.5	3	5	0	1	14	34	17	9	7	21.2	7.6	3	15	12	0	0	0	0	3	17	0	0	18	—	Novembre.
3.3	3.9	3.4	5	5	2	8	31	24	2	7	5	17.9	4.7	16	17	17	0	0	0	0	1	20	0	0	31	—	Décembre.
			$H = 5^m?$									**Nijne-Kolymsk.**														$G = 1^{mm}44$
1.9	1.5	1.6	0	1	9	16	2	10	13	4	38	19.4	4.2	24	7	7	0	0	0	0	11	9	0	0	31	31	Janvier.
2.0	2.0	2.9	1	1	4	13	8	6	19	8	24	20.8	3.2	3	16	16	0	0	0	0	6	10	0	0	28	28	Février.
1.7	1.9	1.5	10	7	7	6	5	20	7	4	27	7.0	1.4	13,29	9	9	0	0	0	0	11	5	0	0	31	31	Mars.
1.9	3.3	2.8	13	23	14	5	4	4	2	3	22	5.3	1.1	3	9	9	0	0	0	0	11	7	0	0	30	30	Avril.
2.0	2.9	2.4	11	12	9	2	4	21	11	6	17	1.1	0.9	2	2	2	0	0	0	0	9	5	1	0	22	28	Mai.
4.4	4.5	3.8	15	3	3	7	13	12	10	20	7	27.7	10.7	30	5	1	0	2	0	0	1	12	3	0	0	5	Juin.
4.1	4.5	3.6	27	2	3	10	6	9	12	19	5	49.7	12.7	29	16	3	0	0	0	0	1	18	0	1	0	0	Juillet.
			$H = 238^m?$									**Ourkatch**														$G = 0^{mm}42$
5.8	7.0	6.3	10	1	1	2	8	19	33	9	10	1.8	0.8	3	*3*	*3*	0	0	0	0	6	10	2	4	31	31	Janvier.
4.4	4.5	4.5	10	0	3	2	21	7	7	27	2.1	0.8	19	*3*	*3*	0	0	0	0	0	8	7	5	2	28	28	Février.
2.1	3.1	2.3	13	0	10	0	1	2	17	3	47	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	10	1	3	1	31	31	Mars.
2.9	4.2	3.9	11	9	19	3	6	6	7	5	24	7.9	5.0	10	4	1	0	0	0	0	11	6	3	1	11	25	Avril.
4.9	6.0	4.3	9	13	12	0	5	7	13	6	28	65.3	24.8	31	9	0	0	2	4	1	0	5	8	0	2	3	Mai.
4.9	6.7	3.6	9	11	9	7	5	7	23	1	17	50.5	9.6	29	10	0	0	0	7	1	1	3	1	3	0	0	Juin.
4.5	5.5	2.9	15	4	8	5	7	1	27	5	21	65.1	27.8	18	9	0	0	3	5	3	0	12	0	0	0	0	Juillet.
			$H = 565^m?$									**Spasskiï Zavod.**														$G = 0^{mm}16$
3.2	5.7	3.8	2	13	9	17	8	7	2	11	17	3.0	1.4	14	5	5	0	0	0	0	16	*4*	1	2	8	29	Avril.
6.1	7.5	*2.2*	4	11	9	9	6	9	12	9	17	15.8	4.8	14	8	2	0	2	1	0	5	*1*	0	1	0	8	Mai.
6.7	7.0	*4.6*	3	16	13	5	4	13	8	12	9	—	—	—	—	—	—	1	2	2	6	4	1	2	0	—	Juin.
3.6	5.4	2.2	4	3	5	10	11	11	12	11	22	—	—	—	—	—	—	7	4	0	*5*	1	1	2	0	—	Juillet.
4.8	6.2	*3.1*	3	9	16	5	6	15	11	9	11	—	—	—	—	—	—	4	2	0	*4*	*4*	0	1	0	0	Août.
3.1	4.8	*2.3*	7	10	9	4	3	2	16	3	27	14.5	6.5	30	4	0	2	0	0	0	*8*	*6*	0	1	0	3	Septembre.
3.1	5.9	3.1	1	8	15	16	5	3	9	6	21	0.7	0.7	1	1	0	0	0	0	0	*17*	0	2	1	1	19	Octobre.
5.0	5.8	*3.8*	3	4	5	14	13	13	13	6	13	11.8	3.8	15	9	6	0	0	0	0	8	*8*	4	3	18	29	Novembre.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 50° 37′ Ямаровка. λ = 110° 15′																					
Январь .	676.4	687.5	664.6	—25.2	—14.0	—21.1	—20.1	— 7.0	7	— 34.6	24	— 26.6	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	3.1
Февраль.	681.5	690.3	673.6	—28.0	—13.8	—22.3	—21.4	— 5.6	28	— 35.2	3	— 30.0	—	—	—	—	—	—	3.2	3.0	2.8
Мартъ .	680.3	691.1	667.5	—16.8	— 4.4	—12.2	—11.2	8.4	24	— 32.9	13	— 20.4	—	—	—	—	—	—	5.0	6.7	3.8
Апрѣль.	675.5	684.0	665.2	— 6.8	1.7	— 4.7	— 3.3	16.0	28	— 19.6	3,13	— 11.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	*4.9*
Май. . .	*672.4*	678.6	661.8	3.3	11.7	5.9	*7.0*	23.4	10,17	— 11.7	6	— 2.0	—	—	—	—	—	—	*5.4*	3.4	3.3
Декабрь.	679.7	691.0	664.5	—23.2	—14.4	—21.3	—19.6	— 1.5	3	— 37.9	14	— 26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 66° 8′ Дежневскій постъ. λ = 190° 27′																					
Августъ.	758.3	767.8	744.7	3.0	4.6	3.1	3.6	9.0	1	— 3.4	31	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	758.6	768.1	744.0	0.4	0.9	0.1	0.5	5.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 64° 25′ Владимірскій постъ. λ = 186° 30′																					
Ноябрь .	751.7	772.8	734.2	—10.3	— 9.8	—10.4	—10.2	2.8	25	— 24.1	28	— 13.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	6.7
Декабрь.	752.7	771.7	733.5	—15.5	—15.2	—15.3	—15.3	— 3.0	23	— 28.6	29	— 19.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	6.0
φ = 46° 39′ Корсаковскій постъ. λ = 142° 48′																					
Январь .	757.1	766.1	746.4	—10.8	— 5.3	— 8.8	— 8.3	1.9	13	— 20.3	31	— 13.2	—	—	—	—	—	—	9.8	9.4	7.3
Февраль.	756.0	770.9	747.1	—15.8	— 8.9	—13.7	—12.8	— 0.1	28	— 26.0	3	— 17.4	—	—	—	—	—	—	9.9	9.8	7.8
φ = 44° 22′ Гроденово. λ = 131° 20′																					
Май . . .	*738.7*	750.0	728.7	*9.3*	*16.0*	9.9	*11.7*	29.4	30	— 1.6	5	5.6	—	—	—	—	—	—	*8.0*	6.7	5.7
Іюнь . .	738.7	745.9	732.2	14.8	21.6	14.4	16.9	30.3	23	2.6	3	10.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	5.4
Іюль . .	739.0	743.6	733.9	18.6	24.2	18.4	20.4	29.1	13	11.0	7,21	15.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.0
Августъ.	740.9	747.6	731.3	18.1	24.5	18.0	20.2	30.6	15	11.5	30	15.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	5.2
Сентябрь.	742.5	750.3	733.2	12.1	19.0	12.1	14.4	24.6	5,23	0.8	30	8.9	—	—	—	—	—	—			
φ = 45° 16′ Славянская. λ = 38° 8′																					
Январь .	764.5	781.9	751.5	— 5.7	— 0.4	— 3.9	— 3.3	11.5	1	— 20.2	21	— 7.7	3.0	3.4	3.2	89	73	85	7.5	6.2	6.1
Февраль	767.6	778.2	758.6	— 6.4	— 1.0	— 3.9	— 3.8	8.0	3	— 19.6	7	— 8.2	2.7	3.5	3.2	92	81	91	8.1	7.0	5.6
Мартъ .	762.2	768.5	752.5	0.5	7.7	3.1	3.8	19.6	28	— 7.8	6	— 0.5	4.6	5.6	5.4	94	72	91	7.2	8.2	8.4
Апрѣль .	759.4	771.5	745.7	7.1	14.9	9.6	10.5	28.0	23	— 2.5	11	5.1	6.8	6.7	7.1	89	54	79	7.5	8.1	7.8
Май . .	761.3	768.5	753.8	13.5	21.4	15.0	16.6	28.8	15	5.5	1,10	9.9	9.9	9.8	10.2	85	52	81	4.3	5.4	6.4
φ = 44° 38′ Горячій Ключъ. λ = 39° 6′																					
Январь .	—	—	—	— 4.8	0.1	— 2.4	— 2.4	15.3	1	— 20.6	21	— 7.4	3.3	3.6	3.6	92	77	89	8.1	6.9	6.5
Февраль.	—	—	—	— 5.0	1.8	— 2.7	— 2.0	12.0	4	— 14.6	7	— 6.4	3.1	3.7	3.6	95	72	95	7.9	6.8	6.0
Мартъ .	—	—	—	1.0	9.7	4.0	4.9	22.1	29	— 7.5	6	— 0.1	4.8	5.7	5.6	95	65	91	7.8	7.1	6.4
Апрѣль.	—	—	—	7.5	14.9	10.0	10.8	27.7	23	— 4.0	11	5.0	6.4	7.1	6.8	85	58	76	7.0	7.6	6.5
Май . .	—	—	—	11.6	20.0	13.7	15.1	26.9	14	2.8	12	8.7	9.0	10.4	10.1	87	59	86	6.1	6.5	4.5
Іюнь . .	—	—	—	18.0	24.5	18.5	20.3	29.5	13	10.2	28	14.6	13.2	14.7	14.1	85	65	88	6.3	6.1	5.0
φ = 42° 10′ Самтреди. λ = 42° 22′																					
Январь .	762.8	773.0	750.0	0.2	5.6	2.2	2.7	12.8	4	— 9.8	28	— 0.6	4.5	5.2	4.9	89	75	84	7.0	6.5	6.8
Мартъ .	759.6	765.8	750.7	7.7	13.9	9.1	10.2	20.3	19	2.9	1,4	6.1	4.9	5.0	5.3	63	46	63	5.6	4.4	3.9
Апрѣль.	759.0	770.9	745.1	10.7	16.5	12.0	13.1	29.3	13	0.2	11	7.6	7.2	7.3	7.4	76	57	74	6.0	6.0	5.2
Май . .	759.7	767.9	752.0	13.6	19.8	15.5	16.3	28.6	26	5.0	10	11.7	10.0	10.4	10.5	86	64	81	5.7	5.5	4.8
Іюнь . .	756.1	762.4	750.1	19.9	25.0	20.3	21.7	33.8	13	14.7	1,16	17.4	—	—	—	—	—	—	6.5	4.9	6.7
Іюль . .	756.0	*760.1*	749.9	21.4	26.5	22.0	23.3	30.1	27	13.4	3	19.2	—	—	—	—	—	—	6.0	4.4	5.1
Августъ.	757.1	761.2	751.1	20.2	26.1	22.0	22.8	31.2	5	15.2	11	18.7	—	—	—	—	—	—	4.7	3.6	3.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Дождь. Pluie.	✳	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
H = 980m? Iamarovka. G = 0mm24																										
0.1	0.8	0.3	5	2	0	2	3	4	2	1	68	0.3	0.2	26	2	2	0	0	0	0	9	1	0	0	31	31	Janvier.
0.2	1.1	0.3	3	0	1	1	5	10	2	4	52	2.6	0.8	19	8	8	0	0	0	0	*14*	1	0	0	28	28	Février.
4.4	1.2	0.9	14	0	1	1	7	10	1	7	49	0.3	0.2	1	2	2	0	0	0	0	8	4	0	0	24	31	Mars.
0.4	1.0	1.0	18	0	1	6	4	4	4	8	43	9.1	4.9	24	11	10	0	0	0	0	6	4	0	0	15	29	Avril.
0.6	1.4	*1.8*	22	2	0	4	4	6	4	8	32	25.4	6.7	17	9	5	0	0	0	0	3	4	0	0	1	20	Mai.
0.2	0.8	0.1	3	0	0	3	7	8	2	3	60	5.8	1.9	7	7	6	0	0	0	0	7	4	0	0	31	31	Décembre.
H = 7m6 Dejnevskiĭ Post. G = 1mm33																										
6.0	6.1	5.4	47	1	9	10	10	2	1	4	6	38.9	6.0	3	18	1	0	0	0	0	—	—	9	3	0	4	Août.
8.4	10.4	9.5	49	2	2	7	10	2	*1*	7	3	49.5	9.2	7	22	10	0	0	0	0	—	—	3	9	7	—	Septembre.
H = 55m? Vladimirskiĭ Post. G = 1mm24																										
7.9	7.3	7.8	53	3	7	7	6	4	1	3	6	34.7	6.8	25	20	18	0	0	0	0	6	16	0	8	27	30	Novembre.
5.7	7.0	5.2	58	4	8	1	1	0	1	1	18	23.1	5.0	5	17	17	0	0	0	0	4	16	0	8	31	31	Décembre.
H = 29m9 Korsakovskiĭ Post. G = 0mm11																										
3.3	3.4	3.8	18	17	12	2	7	6	8	13	10	14.0	3.5	23	9	9	0	0	0	0	0	21	0	0	28	31	Janvier.
3.0	3.5	3.2	14	14	14	3	3	3	5	11	17	48.9	25.0	27	11	11	0	0	0	0	0	23	0	0	28	28	Février.
H = 191m7 Grodekovo. G = — 0mm07																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	5.5	17	12	0	1	0	2	0	*2*	*6*	0	—	0	1	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.2	20.0	17	16	0	0	1	4	0	3	9	6	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.7	38.5	27	14	0	0	0	2	1	0	7	1	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.2	20.5	22	13	0	0	0	2	0	1	*10*	9	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	51.5	3	12	1	0	1	0	2	*4*	*9*	4	—	0	2	Septembre.
H = 9m? Slavïanskaïa. G = 0mm02																										
3.9	4.3	3.6	7	7	24	2	8	8	9	5	23	45.6	14.7	5	11	7	0	0	0	0	6	15	0	2	15	28	Janvier.
0.5	0.8	0.7	1	2	7	2	1	3	0	0	68	26.5	23.0	4	8	4	0	0	0	0	1	9	4	0	19	27	Février.
1.2	2.5	1.8	0	2	30	0	0	0	0	0	61	5.7	2.5	22	6	1	0	0	0	0	0	16	1	0	1	18	Mars.
1.0	2.9	0.2	0	0	5	2	7	3	3	0	64.8	14.7	29	13	0	0	0	0	0	1	18	1	1	0	3	Avril.
1.2	2.7	0.5	4	2	14	2	0	2	4	1	64	35.9	13.9	28	6	0	0	0	2	0	6	8	1	0	0	0	Mai.
H = 72m? Gorïatchiĭ Klïoutch.																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.1	29.0	8	10	5	0	0	0	0	3	17	0	6	13	27	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	30.8	4	4	4	0	0	0	0	5	15	0	1	12	25	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	4.5	21	5	0	0	0	0	0	3	17	2	0	2	18	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.2	14.1	20	14	1	0	0	0	0	4	16	3	9	0	5	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	6.6	7	6	0	0	1	1	0	7	10	12	2	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.5	30.0	24	11	0	1	4	2	1	5	8	7	6	0	0	Juin.
H = 27m9 Samtredi. G = — 0mm20																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	15	0	—	1	13	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	5	2	—	0	0	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	7	11	1	—	0	0	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.1	25.7	8	13	0	0	1	0	1	9	11	1	2	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.4	30.5	19	14	0	0	8	2	0	3	9	1	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.5	47.0	4	7	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.1	50.0	6	8	0	0	0	2	0	12	6	1	0	0	0	Août.

Аштаракъ. — Achtarak.

$\varphi = 40^\circ\ 18'$ $\lambda = 44^\circ\ 21'$ $H = 1156^m?$ $G = -\ 0^{mm}41$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠ 0°	Темп.—Min. ∠ 0°	Mois.
Январь .	666.0	673.1	655.8	— 8.4	— 4.7	— 8.3	— 7.1	2.2	0,17	— 21.0	29	— 11.0	2.1	2.6	2.1	84	79	85	8.2	7.2	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	8.9	16	5	5	0	0	0	0	2	16	12	—	25	31	Janvier.
Февраль.	668.8	676.0	662.6	— 9.9	— 4.1	— 9.3	— 7.8	0.3	20	— 15.8	2	— 12.0	1.9	2.5	2.0	86	73	87	6.4	5.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	6.8	7	8	8	0	0	0	0	6	10	6	—	27	28	Février.
Мартъ .	*665.9*	*672.0*	654.7	— 1.0	— 3.1	— 0.5	— 0.3	10.2	31	— 11.0	1	— 4.1	3.4	3.8	3.5	80	68	79	7.2	6.6	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	5	15	8	—	7	23	Mars.
Апрѣль.	663.4	670.7	654.7	9.0	14.6	9.4	11.0	21.4	20	— 1.1	11	5.1	5.0	4.7	4.7	58	39	54	4.4	6.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	12.4	24	10	0	1	1	1	1	6	7	0	—	0	1	Avril.
Май . .	*664.3*	671.7	*657.5*	12.9	17.9	*13.4*	*14.7*	24.6	16	2.8	10	8.9	*6.7*	*6.7*	*6.6*	*60*	*45*	*55*	*4.7*	*4.7*	*6.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	4	1	4	5	0	—	0	0	Mai.
Іюль . .	*661.9*	665.5	658.3	22.4	*29.0*	23.1	*24.8*	34.3	31	13.6	7	18.4	10.4	*11.6*	9.5	52	*36.*	44	2.1	*1.6*	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.1	3	4	0	0	0	1	0	*12*	*0*	0	—	0	0	Juillet.
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*24.7*	8.2	29	6	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
Ноябрь .	668.2	673.3	662.7	7.4	12.5	9.9	9.9	15.4	4	1.4	7	5.4	5.7	6.7	6.0	74	61	66	4.5	5.1	5.0	1.9	1.5	*1.7*	16	1	1	0	5	13	11	16	25	18.2	14.7	13	5	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	Novembre.
Декабрь.	—	—	—	— 2.7	1.7	— 1.4	— 0.8	10.5	1.3	— 15.2	23	— 4.4	3.2	3.8	3.6	80	70	80	5.0	5.3	4.5	3.1	1.9	2.2	20	5	8	1	3	3	10	11	26	*34.8*	17.8	19	7	6	0	0	0	0	*9*	*9*	0	0	13	19	Décembre.

Эриванъ. — Erivan.

$\varphi = 40^\circ\ 10'$ $\lambda = 44^\circ\ 30'$ $H = 996^m0$ $G = -\ 0^{mm}48$

Сроки: 1) съ янв. по май—7^u 57^M у., 1^u 57^M д., 9^u 57^M в., 2) въ ноябрѣ и дек—7^u у., 1^u д., 9^u в.

Termes: janvier — mai — 7^h 57^m a., 1^h 57^m p., 9^h 57^m p. novembre et décembre — 7^h a., 1^h p., 9^h p.

Январь .	679.7	686.7	670.3	— 8.4	— 3.5	— 7.6	— 6.5	5.8	12	— 17.9	31	— 10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	6.0	16	5	5	0	0	0	0	4	14	0	0	25	31	Janvier.
Февраль.	682.0	689.6	675.2	— 9.5	— 2.6	— 8.0	— 6.7	2.6	10	— 17.6	1	— 11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	7	5	5	0	0	0	0	8	8	—	0	22	28	Février.
Мартъ .	677.7	684.4	666.8	— 1.0	4.9	0.4	1.4	12.5	30,31	— 11.3	1	— 3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	12.0	5	4	1	0	—	—	—	—	9	10	0	4	20	Mars.
Апрѣль.	675.4	683.6	667.5	10.1	17.2	10.6	12.6	25.0	20	1.0	6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	17.5	15	10	0	7	—	—	—	*6*	*6*	—	0	0	0	Avril.
Май . .	676.2	684.3	668.3	15.2	21.3	14.0	16.8	27.4	21	2.7	10	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	9.3	27	13	0	0	—	—	—	9	2	—	1	0	0	Mai.
Іюль . .	*680.7*	686.2	675.2	5.9	*14.1*	8.3	*9.4*	18.6	4	1.3	7,23	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	13.3	13	4	0	0	0	0	0	5	*3*	0	0	0	0	Novembre.
Ноябрь .	—	—	—	— 3.6	—	*— 2.3*	—	—	—	— 15.2	24,27	— 5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	*0.2*	0.6	8	9	0	0	0	1	1	0	62	15.4	13.3	13	4	0	0	0	0	0	5	*3*	0	0	0	0	Novembre.
Декабрь.																			4.5	—	*4.7*	1.2	—	*0.2*	*5*	*5*	*0*	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*61*	50.7	26.5	19	5	4	0	0	0	0	—	—	0	*0*	—	20	Décembre.

Сардаръ-булагъ. — Sardar-boulag.

$\varphi = 39^\circ\ 41'$ $\lambda = 44^\circ\ 25'$ $H = 2350^m?$ $G = -\ 0^{mm}54$

Мартъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 19.7	11	— 14.6	—	—	—	—	—	—	2.4	*3.0*	*2.6*	*1.7*	*1.5*	*2.5*	*1*	*0*	*0*	*0*	*2*	*18*	*5*	*1*	*48*	—	—	—	—	—	0	0	*11*	*3*	*1*	*1*	—	31	Mars.
Май . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*70.4*	16.3	31	11	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai.
Ноябрь .	578.5	582.7	573.6	1.1	4.4	1.3	2.3	9.4	18	— 10.2	7,8	— 5.5	3.5	4.1	3.4	69	65	66	2.5	3.9	2.1	3.0	1.7	3.2	0	4	7	5	26	7	4	1	36	1.8	1.8	14	1	0	0	0	0	0	14	0	0	0	1	30	Novembre.
Декабрь.	572.4	581.3	562.1	— 7.9	— 4.9	— 8.2	— 7.0	3.9	5	— 25.7	21	— 15.0	2.0	2.3	2.0	71	67	73	4.8	4.9	4.2	3.7	1.6	2.8	2	4	3	2	12	19	0	0	51	5.7	1.4	15	8	8	0	0	0	0	11	9	2	2	26	31	Décembre.

Шуша. — Choucha.

$\varphi = 39^\circ\ 46'$ $\lambda = 46^\circ\ 45'$ $H = 1367^m6$ $G = -\ 0^{mm}48$

Январь .	646.4	655.9	639.2	— 5.0	0.6	— 3.8	— 2.7	10.1	2	— 17.8	22	— 6.9	2.2	2.6	2.4	68	56	69	2.8	4.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11.5*	3.8	17	*7*	*7*	0	0	0	0	10	1	2	10	15	29	Janvier.
Февраль.	648.6	655.7	642.6	— 5.8	0.8	— 4.5	— 3.2	5.7	16	— 10.6	13	— 7.1	2.4	3.3	2.8	82	68	88	3.2	4.1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	7.0	20	6	6	0	0	0	0	11	3	7	0	12	28	Février.
Мартъ .	647.2	655.1	638.3	— 1.9	2.7	— 0.9	0.0	10.3	21	— 7.5	15	— 3.3	3.5	4.2	4.0	88	77	93	7.0	7.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*65.6*	26.7	12	*8*	*8*	0	0	0	0	5	17	15	0	5	28	Mars.
Апрѣль.	647.0	650.6	639.4	6.4	10.5	6.5	7.8	20-2	14	— 2.9	1	— 3.2	5.3	6.8	6.1	76	74	86	5.1	6.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	16.3	24	11	0	1	1	0	0	0	3	6	10	2	0	4	Avril.
Май . .	648.0	655.6	641.8	9.4	12.5	9.4	10.4	22.4	26	— 0.6	4	— 5.7	6.9	8.5	7.6	78	79	86	4.6	7.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191.9	22.0	5	17	2	1	0	0	0	4	10	2	1	0	2	Mai.
Октябрь.	649.3	655.3	641.8	11.0	16.8	12.0	13.3	24.2	15	— 3.3	31	— 9.4	7.6	9.7	8.6	80	69	83	3.0	4.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.2	19.8	22	8	0	3	3	5	2	10	3	5	3	0	0	Octobre.
Ноябрь .	650.3	658.0	644.0	5.1	9.8	6.3	7.1	17.8	18	— 1.6	8,21	— 3.4	5.1	6.1	5.4	79	70	78	5.8	6.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*29.3*	12.5	6	*6*	*2*	0	1	0	0	5	7	1	0	*6*	4	Novembre.
Декабрь.	649.2	655.6	636.1	— 2.2	2.6	— 1.5	— 0.4	10.5	5	— 13.2	24	— 4.1	3.1	3.5	3.2	78	63	76	6.5	5.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	8.5	19	10	6	0	0	0	0	8	11	2	0	8	24	Décembre.

Энзели. — Enzeli.

$\varphi = 37^\circ\ 29'$ $\lambda = 49^\circ\ 28'$ $H = -\ 21^m0$ $G = -\ 0^{mm}51$

Августъ.	761.1	765.9	755.3	24.2	26.5	24.2	25.0	29.8	15	17.7	9	22.1	—	—	—	—	—	—	5.8	4.7	5.0	3.2	4.5	4.2	1	6	5	12	17	17	0	—	—	—	—	—	0	0	0	10	13	0	2	0	0	Août.
Сентябрь.	764.1	773.4	752.8	22.8	24.7	22.0	23.2	28.6	4	16.5	8,9	20.3	—	—	—	—	—	—	5.8	4.6	5.7	3.3	3.6	2.6	8	27	7	11	2	10	14	9	2	—	—	—	—	—	2	0	2	8	8	0	2	0	0	Septembre.
Октябрь.	764.1	771.3	756.1	20.9	24.0	21.0	22.0	27.3	16	12.0	31	18.6	—	—	—	—	—	—	4.3	3.8	4.1	1.7	2.7	2.3	10	21	2	14	3	21	14	7	1	—	—	—	—	—	1	0	0	10	3	0	2	0	0	Octobre.
Ноябрь .	768.0	777.0	758.3	14.4	17.2	15.2	15.6	24.9	15	10.5	8,22	12.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.3	3.5	4.4	3.0	10	16	0	4	4	20	15	21	0	—	—	—	—	—	0	0	0	4	10	0	4	0	0	Novembre.
Декабрь.	766.3	777.0	*753.1*	8.1	11.0	8.9	9.3	16.6	—	0.5	28	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	4.8	13	6	1	2	12	30	5	24	0	—	—	—	—	—	0	0	0	9	13	0	6	0	1	Décembre.

Адисъ-Абеба. — Adis-Abeba.

$\varphi = 9^\circ\ 2'$ $\lambda = 38^\circ\ 46'$ $H = 2440^m?$ $G = -\ 1^{mm}67$

Январь .	571.7	574.2	569.0	13.4	21.0	13.9	16.1	23.8	12,13	2.6	6	8.4	5.8	7.6	6.5	51	41	55	3.9	3.6	2.1	—	—	—	1	*2*	52	18	17	2	1	0	0	5.0	2.6	14	3	0	0	2	0	5	12	2	0	—	0	0	Janvier.
Февраль	571.8	573.5	569.6	14.0	22.1	14.3	16.8	25.1	21,25	5.2	12	8.9	5.3	6.4	5.4	45	32	44	1.5	1.3	1.7	—	—	—	1	10	37	24	12	0	0	0	0	7.3	3.2	27	4	0	1	4	0	2	20	0	0	—	0	0	Février.
Мартъ .	570.9	573.0	567.6	14.1	22.4	14.3	16.9	25.1	28	8.7	16,17	10.6	7.6	8.1	8.5	63	41	71	5.1	4.8	1.9	—	—	—	8	1	12	36	32	4	0	0	0	47.9	13.2	22	7	0	1	7	0	5	8	1	0	—	0	0	Mars.
Апрѣль .	571.2	*573.5*	*568.0*	18.8	20.2	15.8	18.3	*24.8*	10	7.5	22	9.8	—	—	—	—	—	—	3.4	6.0	*2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril.
Май . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	11	1	0	0	0	0	1	—	—	0	—	—	—	Octobre.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	6	1	0	0	1	0	0	—	—	0	—	—	—	Novembre.
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	0	0	0	0	0	1	*10*	*0*	0	—	0	0	Décembre.
Декабрь.	570.8	*572.5*	*569.0*	14.0	22.1	13.8	16.6	*25.8*	18	*4.0*	31	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*16*	*28*	*18*	*9*	*1*	*1*	*1*	*0*																		

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Барометръ. Pression. Макс. Max.	Барометръ. Pression. Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
	$\varphi = 60°\ 0'$			**С.-Петербургъ, Лѣсной Институтъ.**									$\lambda = 30°\ 21'$			**1899**					
Январь .	751.1	770.3	734.2	— 8.0	— 7.0	— 7.6	— 7.5	4.0	22	— 24.0	8	— 11.2	2.5	2.6	2.5	88	85	87	8.5	8.5	7.7
Февраль.	756.8	776.7	735.5	— 9.6	— 7.4	— 8.8	— 8.6	2.2	27	— 25.4	6	— 12.7	2.2	2.4	2.3	88	83	87	8.3	8.5	7.9
Мартъ .	753.3	768.1	723.9	— 11.9	— 5.9	— 9.4	— 9.1	3.7	30	— 26.9	8,25	— 14.6	2.0	2.2	2.0	91	68	83	6.3	6.1	5.4
Апрѣль .	755.3	765.8	744.1	1.0	5.4	2.1	2.8	18.5	30	— 10.4	4	— 1.2	4.2	4.3	4.4	84	64	81	7.8	8.3	6.5
Май . .	759.1	777.5	744.4	7.3	11.1	7.4	8.6	25.4	16	— 4.6	14	— 3.5	5.5	5.4	5.8	71	56	72	6.6	7.3	6.3
Іюнь . .	757.3	767.1	747.6	10.1	13.6	10.2	11.3	27.4	30	— 0.3	4	— 6.7	7.0	7.1	7.1	72	60	74	6.2	6.7	6.9
Іюль . .	760.3	768.8	748.7	17.4	22.4	16.6	18.8	29.7	16	— 7.7	9	— 12.3	11.2	10.3	11.0	76	53	78	3.4	5.5	3.8
Августъ.	755.4	762.8	745.9	10.8	15.3	10.9	12.3	24.5	17	— 3.8	30	— 8.0	8.4	7.8	8.3	87	61	86	7.0	7.6	5.8
Сентябрь.	756.0	767.4	742.7	8.6	12.7	9.6	10.3	18.5	29	— 2.2	27	— 7.1	7.9	8.3	8.3	94	77	92	8.4	8.2	5.8
Октябрь.	755.9	769.9	736.7	4.3	6.9	5.0	5.4	16.8	2	— 7.7	27	— 2.1	6.0	5.8	6.0	91	75	88	8.3	8.5	7.0
Ноябрь .	753.3	766.7	730.1	0.6	1.7	0.5	0.9	10.9	6	— 13.4	24	— 1.7	4.6	4.6	4.3	88	83	83	9.0	8.7	6.6
Декабрь.	767.3	788.6	736.9	— 8.4	— 8.2	— 8.3	— 8.3	2.0	2	— 18.7	14	— 11.4	2.2	2.2	2.2	86	85	87	8.9	9.3	10.0
Годъ .	756.8	788.6	723.9	1.8	5.0	2.4	3.1	29.7	—	— 26.9	—	— 1.1	5.3	5.2	5.4	85	72	83	7.4	7.8	6.6
	$\varphi = 60°\ 0'$			**С.-Петербургъ, Лѣсной Институтъ.**									$\lambda = 30°\ 21'$			**1900**					
Январь .	763.6	779.3	730.6	— 9.4	— 8.6	— 9.8	— 9.3	2.0	1	— 25.6	9	— 12.6	2.2	2.1	2.0	85	81	82	8.7	9.5	8.2
Февраль.	758.6	771.6	742.7	— 10.3	— 8.0	— 8.7	— 9.0	1.6	1	— 34.4	18	— 9.2	2.1	2.3	2.4	87	82	88	8.6	8.7	8.2
Мартъ .	759.8	778.7	740.8	— 9.9	— 2.6	— 5.9	— 6.1	6.0	11	— 26.3	7	— 10.9	2.2	2.7	2.5	90	68	79	5.9	5.3	4.7
Апрѣль .	759.2	769.8	743.0	— 0.2	4.1	0.9	1.6	8.7	9	— 7.6	4	— 2.0	4.0	4.0	4.0	86	65	80	7.1	7.5	7.0
Май . . .	758.5	766.6	748.5	6.6	11.2	6.5	8.1	27.4	27	— 5.7	12	— 2.0	5.4	4.9	5.5	70	49	72	5.2	5.8	5.0
Іюнь . .	757.2	764.5	747.7	11.4	16.3	11.3	13.0	28.1	30	0.0	7	6.9	7.6	6.3	7.5	74	49	74	4.4	5.2	5.4
Іюль . .	756.4	763.5	748.9	14.4	18.8	14.4	15.8	28.6	8	4.3	30,31	10.8	9.7	9.8	10.3	78	60	83	5.3	6.2	5.8
Августъ.	760.4	768.3	751.3	13.9	20.4	14.4	16.2	28.5	23	0.9	29	10.4	10.8	10.3	10.9	91	57	88	3.2	4.6	3.9
Сентябрь.	756.2	769.6	743.9	6.9	11.4	8.1	8.8	20.8	25	2.4	30	4.8	6.9	7.0	7.2	91	70	89	6.6	6.9	5.0
Октябрь.	757.3	773.7	738.4	4.2	6.7	4.9	5.3	16.9	4	1.0	23,27	2.6	6.0	6.1	6.0	94	82	91	8.7	8.4	7.7
Ноябрь .	756.2	780.5	753.4	1.9	— 1.4	— 2.4	— 1.9	4.4	1	— 12.5	30	— 4.4	3.8	3.8	3.6	93	90	91	9.9	9.7	8.7
Декабрь.	753.8	768.9	737.4	— 5.4	— 5.4	— 5.5	— 5.4	4.3	22	— 31.4	30	— 8.7	3.2	3.1	3.1	90	88	88	8.7	8.2	9.4
Годъ .	758.7	780.5	730.6	1.7	5.2	2.4	3.1	28.6	—	— 34.4	—	— 0.9	5.3	5.2	5.4	86	70	84	6.9	7.2	6.6
	$\varphi = 60°\ 0'$			**С.-Петербургъ, Лѣсной Институтъ.**									$\lambda = 30°\ 21'$			**1901**					
Январь	758.4	776.7	727.9	— 4.0	— 3.1	— 3.3	— 3.5	1.9	26	— 22.8	1	— 6.1	3.3	3.4	3.4	93	90	92	8.8	10.0	8.7
Февраль.	754.6	776.0	726.5	— 12.3	— 9.4	— 11.1	— 10.9	1.0	28	— 25.3	12,16	— 15.8	1.8	1.9	1.9	90	82	88	8.3	8.5	6.4
Мартъ .	759.5	776.5	742.5	— 10.2	— 2.6	— 6.4	— 6.4	6.8	24	— 23.3	26	— 12.4	2.1	2.5	2.4	90	64	80	5.2	6.0	4.1
Апрѣль .	759.6	773.3	747.7	1.2	6.4	2.2	3.3	18.6	29	— 9.3	1	— 1.1	4.1	4.1	4.3	83	59	80	5.3	6.0	5.4
Май . .	763.2	778.1	745.3	7.6	13.5	7.5	9.5	23.7	14	— 4.3	8	3.2	5.1	4.9	5.4	64	43	69	3.2	5.0	3.7
Іюнь . .	760.8	767.7	745.3	15.8	20.1	15.6	17.2	27.7	26	3.3	1	11.3	10.3	9.9	10.2	76	58	77	5.7	6.6	5.9
Іюль . .	760.4	769.2	744.7	17.5	22.4	17.2	19.0	29.7	29	5.0	8	12.0	11.2	10.1	11.2	74	52	76	2.7	3.6	4.8
Августъ.	758.3	770.0	745.2	14.8	20.2	15.3	16.8	27.0	18	5.8	12	11.7	10.9	10.3	11.1	87	60	86	5.9	6.3	4.8
Сентябрь.	764.0	772.7	745.7	8.4	14.6	9.5	10.8	18.6	24	1.1	3	6.3	7.8	8.4	8.2	92	67	91	6.9	6.2	4.0
Октябрь.	764.5	773.8	739.2	3.7	9.0	5.5	6.1	13.6	6,7	— 3.8	26	2.4	5.5	6.2	5.7	89	70	82	8.6	8.7	5.6
Ноябрь .	748.3	770.8	725.0	— 4.0	— 2.1	— 3.7	— 3.3	5.7	3	— 17.1	25	— 7.3	3.2	3.3	3.2	89	81	87	7.4	8.4	7.5
Декабрь.	755.9	767.0	728.4	— 10.3	— 8.8	— 9.7	— 9.6	0.2	10	— 28.8	27	— 13.1	2.1	2.2	2.1	89	87	89	7.7	9.0	8.3
Годъ .	759.0	778.1	725.0	2.4	6.7	3.2	4.1	29.7	—	— 28.8	—	— 0.7	5.6	5.6	5.8	85	68	83	6.3	7.0	5.8
	$\varphi = 60°\ 0'$			**С.-Петербургъ, Лѣсной Институтъ.**									$\lambda = 30°\ 21'$			**1902**					
Январь .	750.6	778.2	730.7	— 10.3	— 9.1	— 10.3	— 9.9	1.9	25	— 30.3	23	— 15.1	2.2	2.3	2.2	89	86	88	8.9	8.3	7.4
Февраль.	761.2	781.5	739.9	— 10.0	— 6.6	— 7.6	— 8.1	0.4	16	— 25.3	6	— 12.8	2.0	2.4	2.2	87	79	81	8.9	8.2	6.8
Мартъ .	755.3	771.1	743.3	— 7.4	— 3.9	— 6.1	— 5.8	4.4	25	— 26.3	12	— 9.9	2.8	2.9	2.8	89	76	84	8.4	8.4	6.7
Апрѣль .	763.4	776.0	747.7	— 4.0	1.1	— 2.6	— 1.8	8.1	18	— 14.5	8	— 6.1	2.8	3.0	3.0	81	61	78	5.0	5.6	3.8
Май . .	757.1	768.4	748.5	6.7	10.9	6.9	8.2	20.5	29	— 7.8	1	3.3	5.6	5.7	5.5	76	61	74	7.9	7.4	7.3
Іюнь . .	756.9	768.3	747.9	11.6	15.6	11.0	12.7	24.8	16	0.3	8	7.5	7.8	7.7	7.8	74	57	78	6.5	6.5	6.8
Іюль . .	754.0	760.9	744.7	13.4	16.9	13.6	14.6	20.6	16,17	4.0	1	10.4	9.7	9.9	10.2	84	70	88	7.8	8.6	6.5
Августъ.	756.6	765.2	738.9	11.7	15.3	11.8	12.9	19.5	8	4.9	31	9.2	9.4	9.8	9.8	92	76	94	7.7	8.4	5.9
Сентябрь.	758.0	771.8	738.5	6.9	10.6	7.8	8.4	16.7	9	— 2.1	24	5.2	6.9	7.3	7.3	91	75	90	7.6	8.7	6.3
Октябрь.	758.4	769.2	747.7	0.8	3.1	1.8	1.9	8.1	7	— 7.0	24	— 0.7	4.4	4.6	4.6	88	78	86	8.7	8.6	9.0
Ноябрь .	761.5	784.5	729.2	— 4.4	— 2.9	— 4.3	— 3.9	7.8	1	— 20.9	30	— 7.1	3.2	3.3	3.3	87	85	88	8.1	7.5	7.0
Декабрь.	758.6	782.0	714.3	— 10.0	— 8.8	— 9.5	— 9.4	1.3	2,4	— 27.8	21	— 13.3	2.2	2.2	2.2	89	88	88	7.7	8.6	6.7
Годъ .	757.6	784.5	714.3	0.4	3.5	1.0	1.6	24.8	—	— 30.3	—	— 2.4	4.9	5.1	5.1	86	74	85	7.8	7.9	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Ночью. Nuit.	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
			1899	$H = 16^m7$								**Sf. Pétersbourg,** Institut forestier.			$G = 0^{mm}98$											
3.7	3.7	3.5	6	17	3	6	12	13	20	7	9	84.1	13.3	4	26	24	0	0	0	0	2	22	5	1	24	28	Janvier.
2.7	3.3	3.0	8	13	2	8	9	13	15	3	13	39.1	8.4	11	17	16	0	0	0	0	2	19	7	0	22	28	Février.
2.9	4.2	2.1	5	12	3	8	13	9	19	6	18	36.0	7.8	17	15	15	0	0	0	0	7	10	4	0	18	31	Mars.
3.3	4.0	2.9	3	9	3	10	28	12	13	3	9	43.4	7.4	17	20	11	0	0	0	0	2	15	10	0	1	20	Avril.
2.9	4.3	2.5	7	8	3	8	17	15	21	8	6	49.9	13.2	16	16	2	0	2	1	0	3	14	7	0	0	9	Mai.
3.8	4.6	2.8	12	37	2	2	3	4	15	6	9	91.9	21.8	6	20	1	0	0	1	0	5	14	6	2	0	1	Juin.
2.1	3.2	1.6	5	10	7	9	9	18	15	3	17	28.0	6.3	19	12	0	1	1	6	1	8	3	9	2	0	0	Juillet.
2.3	4.3	2.2	10	6	5	4	5	12	22	16	13	66.2	27.8	26	22	0	0	0	1	0	2	13	3	1	0	0	Août.
2.7	2.8	2.4	8	13	6	17	22	9	5	4	6	80.7	18.7	7	18	0	0	1	1	0	0	12	15	0	0	0	Septembre.
3.0	3.7	3.3	7	9	8	10	20	21	4	10	4	91.4	17.8	3	22	2	0	0	0	0	1	20	13	0	1	12	Octobre.
3.6	3.8	3.8	9	2	3	3	20	22	12	17	2	48.9	9.7	24	25	10	0	0	0	0	1	19	5	1	9	16	Novembre.
3.1	3.0	3.3	3	5	11	18	21	6	12	10	7	51.9	14.5	16	22	19	0	0	0	0	0	27	5	0	27	31	Décembre.
3.0	3.7	2.8	83	141	56	103	179	154	173	93	113	711.2	27.8	—	235	100	1	4	10	1	33	188	89	5	102	176	Année.
			1900	$H = 16^m7$								**St. Pétersbourg,** Institut forestier.			$G = 0^{mm}98$											
3.1	3.5	3.7	1	9	11	14	32	15	2	5	4	40.4	16.1	30	21	20	0	0	0	0	0	23	3	0	30	31	Janvier.
3.0	3.8	3.7	6	18	6	9	21	12	6	3	3	87.1	10.3	8	23	23	0	0	0	0	1	22	2	0	24	28	Février.
2.6	3.6	2.7	4	9	3	8	20	16	10	6	17	11.6	2.4	13	10	9	0	0	0	0	8	9	4	2	14	30	Mars.
3.2	4.5	3.7	3	15	4	5	26	25	4	3	5	43.7	7.2	10	18	9	0	0	0	0	2	16	4	0	3	20	Avril.
2.9	4.5	1.9	9	9	4	6	13	16	17	5	14	15.7	5.7	20	11	4	0	0	1	0	7	8	2	0	0	12	Mai.
2.7	4.1	1.9	14	26	11	2	1	3	11	7	15	41.3	11.9	7	14	0	0	0	2	0	10	8	2	0	0	1	Juin.
2.5	3.9	1.8	4	5	2	3	4	21	22	23	9	92.7	31.4	2	24	0	0	0	1	0	4	7	2	0	0	0	Juillet.
1.6	2.6	0.8	4	5	3	7	6	12	13	12	31	49.5	8.7	7	17	6	1	5	5	1	10	3	17	0	0	0	Août.
2.4	3.8	2.3	9	6	2	0	9	24	14	18	8	64.3	14.8	8	20	0	0	0	0	0	3	7	11	0	0	3	Septembre.
3.1	3.7	2.8	7	5	15	13	20	17	7	6	3	94.1	18.9	15	24	3	0	1	0	0	1	18	11	0	0	5	Octobre.
2.9	3.0	2.8	4	7	8	12	35	13	3	4	4	22.0	5.0	29	26	15	0	0	0	0	0	26	10	0	18	27	Novembre.
3.4	3.6	3.5	6	10	8	8	13	12	5	5	5	78.8	14.8	9	27	19	0	0	0	0	0	23	8	0	16	27	Décembre.
2.8	3.7	2.6	71	124	77	87	193	193	128	104	118	641.2	31.4	—	229	102	1	13	9	1	46	170	76	2	105	184	Année.
			1901	$H = 16^m7$								**St. Pétersbourg,** Institut forestier.			$G = 0^{mm}98$											
3.2	3.8	3.6	4	1	0	4	13	23	30	16	2	34.8	7.5	22	25	24	0	0	0	0	0	26	10	0	22	31	Janvier.
3.3	3.9	3.0	5	7	9	6	12	13	19	11	2	50.0	8.3	23	21	21	0	0	0	0	0	12	2	0	27	28	Février.
2.5	3.7	3.1	6	13	7	11	12	12	19	7	6	24.8	11.5	25	14	14	0	0	0	0	7	9	4	0	19	31	Mars.
3.3	4.3	3.1	0	19	6	5	13	15	21	4	7	67.8	19.9	13	13	12	4	0	0	1	0	7	10	5	0	0	Avril.
2.4	4.1	2.4	1	18	15	5	4	7	19	13	11	20.4	5.2	17	9	4	0	0	1	0	14	8	1	0	2	7	Mai.
2.9	3.9	2.5	0	17	17	8	7	14	18	6	6	58.2	13.6	19	17	0	0	0	2	0	3	7	4	0	0	0	Juin.
2.0	3.4	1.9	11	23	10	6	6	7	11	9	10	35.1	11.1	4	7	0	0	2	5	0	2	10	4	2	0	0	Juillet.
2.1	2.9	1.7	6	17	12	12	7	4	12	8	11	75.8	18.5	28	14	0	0	3	1	1	5	11	4	0	0	0	Août.
1.7	2.8	1.4	9	12	7	5	7	8	13	8	21	14.1	3.7	16	8	0	1	0	0	0	4	12	12	0	0	0	Septembre.
2.9	3.6	2.7	5	6	3	19	26	20	5	2	7	22.0	5.0	29	12	1	0	0	0	0	1	16	7	0	0	11	Octobre.
3.0	3.3	3.1	7	5	1	3	5	23	18	5	2	65.1	14.5	9	9	24	0	0	0	0	1	16	4	0	19	28	Novembre.
2.9	3.2	3.2	4	9	20	24	10	6	10	7	3	47.1	5.5	27	24	24	0	0	0	0	1	20	2	0	30	31	Décembre.
2.7	3.6	2.6	58	145	107	108	122	152	195	118	90	515.2	19.9	—	187	116	1	7	8	3	54	151	57	0	119	184	Année.
			1902	$H = 16^m7$								**St. Pétersbourg,** Institut forestier.			$G = 0^{mm}98$											
3.0	3.4	2.9	6	10	11	7	17	14	15	8	5	71.8	15.0	20	26	24	0	0	0	0	0	19	1	0	25	30	Janvier.
3.1	3.1	3.1	4	5	3	9	11	17	27	5	3	35.3	9.6	9	14	14	0	0	0	0	0	15	3	1	27	28	Février.
3.3	3.7	3.3	10	20	15	5	13	16	7	4	3	69.8	10.4	20	23	18	0	0	0	0	4	19	5	0	21	28	Mars.
2.6	3.8	2.2	12	23	7	4	1	4	23	10	6	16.3	6.8	5	7	4	0	0	0	0	0	8	2	0	12	28	Avril.
3.2	4.2	2.5	5	21	10	10	10	16	11	5	5	32.1	8.9	23	11	3	0	0	0	0	1	15	2	0	0	3	Mai.
2.8	4.6	1.9	7	26	9	3	4	5	12	11	13	61.2	12.6	21	14	0	0	1	3	0	4	10	3	0	0	0	Juin.
2.2	3.2	1.7	8	15	6	9	9	14	15	6	11	70.6	12.6	15	21	0	0	0	4	0	1	16	10	0	0	0	Juillet.
2.2	2.9	1.7	6	10	6	12	12	8	20	7	12	107.2	24.6	6	24	0	0	1	0	0	1	12	15	0	0	0	Août.
2.8	4.0	2.8	7	4	0	6	11	27	16	14	5	41.2	15.6	13	21	1	1	0	0	0	2	16	7	0	0	3	Septembre.
3.0	3.7	2.8	8	10	9	5	4	20	19	12	3	61.5	10.5	14	17	17	0	0	0	0	0	25	5	0	3	18	Octobre.
3.2	3.5	3.4	12	12	7	4	13	19	19	1	3	45.9	9.3	1	19	10	0	0	0	0	3	16	9	1	15	24	Novembre.
2.3	2.4	2.2	5	4	10	5	9	14	17	12	17	38.3	8.7	30	16	15	0	0	0	0	1	16	5	0	29	31	Décembre.
2.8	3.5	2.5	90	160	93	79	114	171	201	95	89	651.2	24.6	—	213	106	1	2	7	0	27	187	69	2	132	193	Année.

1903

φ = 53° 54′ **Минскъ**, станція А. Ф. Недзьведзкаго. λ = 27° 33′ **1903**

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Ноябрь .	740.3	753.1	718.4	0.2	2.0	1.0	1.1	7.6	5	— 12.3	28	— 0.8	4.5	4.8	4.7	94	89	93	9.1	8.9	8.7
Декабрь.	747.6	761.4	727.5	— 5.3	— 3.8	— 4.6	— 4.6	7.5	2	— 16.1	27	— 6.4	3.2	3.3	3.2	94	90	91	8.9	8.6	8.5
Годъ .	741.4	765.0	718.4	5.0	9.4	5.8	6.7	29.2	—	— 19.5	—	2.9	6.7	7.3	7.0	90	75	89	7.4	7.4	6.2

φ = 53° 54′ **Минскъ.** λ = 27° 33′ **1904**

1) Станція А. Ф. Недзьведзкаго: съ янв. по окт.—2) Реальное училище: ноябрь и декабрь.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь .	747.8	758.2	726.0	— 7.0	— 4.8	— 6.2	— 6.0	3.6	15	— 22.7	12	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.5
Февраль.	735.9	751.9	715.8	— 4.4	— 1.3	— 3.7	— 3.1	2.4	15	— 19.7	29	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	7.2
Мартъ .	749.0	756.8	734.2	— 6.9	0.1	— 4.6	— 3.8	6.5	25	— 20.9	8	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6.4	5.6	3.0
Апрѣль.	743.7	753.8	733.0	2.9	9.7	4.5	5.7	20.4	26	— 10.3	1	0.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	4.0
Май . .	741.7	752.9	733.3	8.5	13.1	8.6	10.1	23.3	3	— 0.7	27	4.7	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	6.5
Іюнь . .	739.2	747.6	729.9	13.0	18.3	12.6	14.6	25.2	3	3.9	14	8.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	5.9
Іюль . .	740.9	751.5	729.0	13.8	19.8	14.2	15.9	33.1	17	5.6	14	8.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.3
Августъ.	739.8	748.8	724.1	13.2	19.5	13.8	15.5	28.8	7	4.3	22	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1	5.9
Сентябрь.	748.0	756.6	738.7	6.5	15.0	8.6	10.0	22.5	7	— 0.7	19	4.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.8	5.7
Октябрь.	744.8	754.7	721.3	3.3	9.9	5.4	6.2	17.5	1	— 4.2	31	2.3	—	—	—	—	—	—	8.1	6.6	6.3
Ноябрь .	738.8	759.6	716.4	— 1.7	0.2	— 0.8	— 0.8	5.8	6	— 11.0	18	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.0
Декабрь.	736.7	750.2	722.6	— 3.3	— 1.9	— 3.0	— 2.7	6.9	18	— 22.5	31	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	7.8
Годъ .	742.2	759.6	715.8	3.2	8.1	4.1	5.1	33.1	—	— 22.7	—	0.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.0

1905.

φ = 69° 31′ **Печенга.** h = 6^{m}? **Petchenga.** λ = 31° 4′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин.-Min. абсол. absol.	сред. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	☀	Ясно. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Темп.-Temp. Макс. Max. ≤0°	Мин. Min. ≤0°
I	— 9.4	— 9.2	—10.1	— 9.6	4.6	—30.3	—14.5	8.9	8.0	6.9	3.8	6.6	4.7	4	1	0	2	17	38	10	16	5	15.3	3.9	4	10	10	0	17	0	27	31
II	—10.8	—10.1	—10.0	—10.3	4.8	—37.5	—14.9	8.2	6.8	7.3	3.4	4.1	4.6	5	3	1	1	17	30	4	5	18	17.2	3.7	19	19	15	1	13	0	26	28
III	— 6.8	— 2.9	— 6.3	— 5.3	2.3	—19.5	— 9.4	8.1	7.0	6.6	2.6	3.7	3.0	1	0	1	2	22	41	5	1	20	11.6	3.6	16	13	11	2	17	0	22	31
IV	— 2.7	0.7	— 2.1	— 1.4	8.4	—17.2	— 5.4	7.8	7.4	7.8	2.5	4.5	3.4	7	5	7	10	18	14	4	3	22	10.3	1.8	12	18	10	2	16	1	12	24
V	3.7	5.9	3.5	4.4	14.4	— 2.4	1.1	8.6	8.6	8.9	1.6	4.4	2.6	14	13	1	2	8	12	5	11	26	44.1	7.6	26	24	10	0	23	2	0	9
VI	7.5	9.7	8.0	8.4	17.2	0.1	4.7	7.9	8.6	7.8	2.1	5.0	2.9	25	18	3	4	4	2	4	18	11	33.6	5.1	27	23	3	0	21	0	0	0
VII	11.3	14.6	11.9	12.6	26.5	4.5	8.6	7.8	8.6	7.8	3.7	5.8	3.7	23	24	6	6	11	7	0	2	14	47.0	11.6	8	19	0	1	18	0	0	1
VIII	9.5	13.2	10.0	10.9	19.5	— 2.4	6.0	7.6	7.5	7.9	1.5	4.1	2.5	11	16	6	5	10	9	3	14	19	12.3	5.5	6	13	0	1	18	0	0	1
IX	4.0	8.7	5.0	5.9	14.0	— 3.4	2.1	7.2	8.3	8.2	1.2	3.4	0.8	8	3	2	2	22	13	2	3	32	26.2	5.4	9	18	0	2	18	2	0	9
X	— 2.9	— 0.8	— 2.3	— 2.0	4.1	—12.3	— 4.6	8.2	8.2	7.7	3.1	4.5	3.7	3	7	0	1	32	33	3	3	11	37.4	14.5	15	19	14	2	19	1	16	28
XI	— 7.4	— 7.6	— 8.3	— 7.8	2.6	—27.5	—12.7	9.3	8.4	7.9	2.9	3.3	4.1	4	4	1	2	23	14	9	13	21	34.7	6.0	4	26	22	0	20	2	27	29
XII	— 6.4	— 6.4	— 6.2	— 6.3	3.0	—30.1	—11.2	9.4	8.6	7.5	2.8	4.5	4.1	6	1	1	1	30	24	0	10	14	30.1	4.7	27	24	21	0	20	1	25	31
Годъ .	— 0.9	1.3	— 0.6	— 0.1	26.5	—37.5	— 4.2	8.2	7.8	7.7	2.6	4.5	3.3	111	95	28	38	214	237	55	98	213	319.8	14.5	—	226	116	11	219	9	155	221
Année																																

φ = 68° 9′ **Ловозерскъ.** H = 150^{m}? **Lovozersk.** λ = 35° 8′

I	—11.5	—11.6	—11.8	—11.6	2.2	—	—	7.5	7.1	7.0	3.2	4.0	3.7	2	1	0	1	6	10	36	7	30	13.2	4.3	3	11	10	0	10	0	26	—
II	—13.2	—10.3	—13.6	—12.4	1.4	—	—	8.5	7.6	7.3	3.8	3.1	3.5	1	2	3	9	6	5	23	4	31	10.3	3.3	11	10	10	0	14	1	25	—
III	—11.5	— 5.2	—11.1	— 9.3	2.2	—29.9	—15.6	8.0	6.3	7.9	1.3	2.4	2.6	0	0	1	8	11	8	9	2	54	8.0	4.0	16	9	7	0	15	3	27	31
IV	— 3.6	0.4	— 2.7	— 2.0	8.2	—21.0	— 7.6	8.6	8.5	8.3	4.3	3.9	4.6	1	0	3	9	29	3	12	2	31	23.3	4.5	10	10	7	1	21	0	14	28
V	4.2	7.4	3.6	5.1	17.0	— 4.0	0.0	7.5	8.2	8.1	3.0	4.3	2.2	6	0	2	6	11	13	16	6	33	24.3	6.6	31	8	6	0	17	1	1	15
VI	9.2	11.5	8.2	9.6	25.6	— 0.9	3.5	8.3	8.2	7.3	3.4	4.3	1.8	14	1	0	0	4	14	31	26	31.6	14.5	3	12	4	0	15	0	1	4
VII	11.3	15.6	11.5	12.8	25.0	—	—	7.2	6.1	6.5	2.8	3.2	2.4	13	3	1	1	8	9	13	24	99.6	18.9	14	13	0	4	12	1	0	—	2
VIII	9.4	13.0	8.9	10.4	24.6	— 1.4	4.3	7.9	7.9	8.0	3.0	4.2	2.0	15	1	1	3	4	3	16	22	28	47.4	11.8	17	12	0	1	17	1	0	—
IX	3.2	8.2	3.0	4.8	13.6	— 7.7	— 0.4	7.3	6.2	6.5	0.6	3.8	2.2	9	9	8	3	2	0	9	7	43	25.9	11.6	1	20	0	3	10	2	0	16
X	— 4.2	— 0.8	— 4.2	— 3.1	3.8	—17.7	— 7.5	7.6	6.9	7.1	2.0	3.3	2.2	4	4	7	7	7	2	14	3	45	15.0	3.2	14	12	9	4	14	0	13	31
XI	— 8.7	— 7.7	— 8.7	— 8.4	4.8	—30.0	—13.6	8.3	8.1	7.4	2.0	2.1	1.9	7	2	6	1	0	3	18	5	48	26.5	5.6	20	17	17	0	14	1	27	30
XII	—10.8	— 9.7	— 9.8	—10.1	3.0	—34.9	—16.2	7.8	7.5	7.4	2.1	2.2	1.4	5	1	1	4	1	3	4	16	14	45	13.8	3.0	17	11	10	1	15	0	28	31
Годъ .	2.2	0.9	2.2	1.2	25.6	—	—	7.9	7.4	7.4	2.6	3.4	2.5	77	24	39	56	90	63	192	116	438	338.9	18.9	—	145	80	14	174	10	161	—
Année																																

1903

1903 $H = 219^{m}7$ **Minsk**, station du Dr. Nedzvedzki. $G = 0^{mm}56$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	☀	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Макс. ≤0°	Мин. ≤0°	Mois.
4.0	5.0	4.4	5	2	1	12	24	18	14	14	0	46.8	7.1	18	27	15	0	0	0	1	24	7	2	3	18	Novembre.
3.8	4.9	4.5	4	2	11	33	25	6	3	8	1	14.6	3.2	2	19	11	0	0	0	0	2	25	11	1	23	26	Décembre.
4.0	5.5	4.2	86	89	74	160	203	158	156	156	13	833.9	47.5	—	226	85	4	14	19	6	42	175	82	33	62	124	Année.

1904

1904 $H = 219^{m}7$ **Minsk.** $G = 0^{mm}56$

1) Station du Dr. Nedzvedzki: janvier—octobre.—2) Ecole réale: novembre et décembre.

4.1	4.8	4.4	7	7	5	17	23	14	9	11	0	15.2	4.1	13	15	12	0	0	0	1	24	9	0	25	30	Janvier.
4.5	5.5	4.6	7	13	7	13	11	13	12	6	0	14.8	7.8	15	19	18	0	0	0	0	2	19	12	3	11	29	Février.
3.5	4.6	4.6	10	19	19	21	7	4	2	9	2	11.4	2.5	20	9	9	0	0	0	0	9	9	6	1	14	30	Mars.
4.4	6.9	4.3	3	6	10	19	30	7	6	8	1	29.0	6.8	8	11	2	0	0	0	0	9	6	2	1	14	Avril.
3.8	5.9	3.2	12	7	4	6	12	13	15	23	1	33.0	8.8	10	16	0	1	0	4	1	1	1	1	5	0	0	Mai.
3.6	6.2	3.2	5	2	2	2	4	15	32	27	1	40.6	7.6	7	17	0	0	2	1	1	5	8	0	0	0	0	Juin.
2.6	4.6	2.6	7	6	2	0	5	9	26	35	3	42.6	13.2	19	15	0	0	1	1	0	5	8	0	1	0	0	Juillet.
3.0	5.3	3.3	6	9	3	6	7	13	30	16	3	89.1	13.7	7	22	0	1	4	2	3	3	10	1	4	0	0	Août.
2.4	4.7	2.5	10	20	7	12	12	4	7	9	9	36.7	17.6	12	11	0	0	0	0	0	10	8	8	0	0	2	Septembre.
2.1	4.1	2.9	12	11	3	13	16	9	5	12	12	36.0	9.7	12	20	2	0	0	0	0	4	15	14	0	0	11	Octobre.
4.4	5.6	4.9	5	2	1	11	18	18	15	19	1	67.6	14.3	25	21	14	0	0	0	0	1	20	7	9	11	22	Novembre.
4.1	4.7	4.6	6	7	4	9	19	14	17	14	3	56.0	11.1	29	22	15	0	0	0	0	0	23	11	6	15	19	Décembre.
3.5	5.2	3.8	90	109	67	129	164	138	176	189	36	512.0	17.6	—	198	72	3	7	8	5	47	162	75	37	77	157	Année.

1905.

φ = 66° 28′ **Петрунь (Болбанъ).** H = 110^{m}? **Petroun (Bolban).** λ = 60° 35

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	☀	Ясно. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Темп.-Temp. Макс. Max. ≤0°	Мин. Min. ≤0°
I	—19.6	—19.3	—19.8	—19.6	— 3.1	—41.3	—25.5	7.6	7.1	8.5	7.1	7.3	6.7	3	2	2	5	18	47	9	6	1	8.5	2.1	25	15	14	1	19	6	31	31
II	—13.2	—11.6	—12.3	—12.4	— 1.7	—30.7	—16.6	8.5	7.7	8.4	5.4	5.8	5.4	1	2	7	20	14	28	8	3	1	8.5	1.1	14	21	20	0	16	1	28	28
III	—11.6	— 7.4	—10.6	— 9.9	0.3	—37.7	—14.8	6.9	5.8	7.8	4.6	4.8	4.2	4	6	2	8	12	33	13	7	4	8.0	2.1	17	18	18	1	8	0	29	31
IV	— 8.4	— 3.7	— 9.3	— 7.1	5.9	—29.2	—14.1	4.8	3.7	5.0	5.0	5.9	5.7	6	17	17	13	7	13	9	4	0	7.7	2.0	1	11	11	5	6	0	21	30
V	1.5	*3.1*	1.0	*1.9*	11.3	*— 6.5*	— 1.4	7.8	*8.0*	8.3	4.4	*5.5*	3.9	7	7	9	*6*	*8*	*15*	*17*	*14*	*0*	44.3	14.6	23	18	7	*0*	*13*	3	*6*	*31*
VI	6.1	9.0	4.6	6.6	19.3	— 5.6	0.8	6.6	5.7	5.8	4.9	4.7	4.8	11	22	12	6	4	6	13	14	0	23.3	5.4	24	17	3	0	7	0	0	15
VII	15.1	*17.8*	12.1	*15.0*	26.3	— 0.5	7.1	4.6	5.5	4.5	4.2	*5.0*	4.4	16	33	23	8	1	4	0	3	0	48.9	17.0	19	14	1	4	5	1	0	3
VIII	10.1	—	—	—	—	— 1.3	4.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	25.0	8	11	2	—	—	2	—	1
IX	6.0	8.9	6.1	7.0	16.1	— 3.6	3.4	7.4	7.3	6.6	4.7	4.3	3.6	7	5	9	12	9	15	17	6	2	47.8	21.8	7	16	0	0	12	0	0	3
X	1.7	0.1	0.9	0.8	9.6	—18.3	— 4.3	7.9	8.1	8.1	4.6	5.3	5.0	5	4	9	13	15	25	16	4	0	41.9	6.1	28	20	12	0	*18*	1	13	24
XI	—12.0	—11.3	—11.9	—11.7	— 0.1	—37.3	—17.4	8.2	8.0	7.5	4.1	3.9	4.3	6	8	4	4	7	31	18	6	0	35.7	5.1	11	27	23	1	*14*	2	30	30
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année																																

φ = 65° 49′ **Кестеньга.** h = 100^{m}? **Kestenga.** λ = 31° 49′

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.5	28	4	4	—	—	—	—	—
II	—13.0	—11.4	—12.8	—12.4	1.2	—39.0	—18.4	8.0	6.9	7.0	2.5	2.2	2.4	3	0	0	18	13	12	9	6	23	15.8	2.4	9	13	13	2	14	1	27	28
III	— 8.7	— 4.6	— 8.0	— 7.1	*3.0*	—30.0	—12.7	8.0	7.5	8.8	1.2	1.6	2.1	1	6	2	2	5	8	3	7	8	5	34	10.0	2.3	27	10	10	*1*	*17*	2	27	31
IV	— 1.7	3.0	— 1.4	0.0	10.2	—18.5	— 6.8	5.9	5.8	8.5	1.9	2.2	2.1	3	9	7	13	9	5	4	0	40	26.3	7.3	23	11	8	3	18	1	7	26
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	?	—	?	?	—	—	—	—	—
VI	10.9	14.7	11.8	12.5	22.1	— 1.0	7.3	8.6	7.6	7.7	3.4	3.1	1.6	10	5	5	10	9	10	13	8	16	32.9	11.6	3	9	1	0	18	0	0	1
VII	13.3	17.3	14.3	15.0	23.8	*6.0*	9.3	8.3	8.6	8.6	2.8	3.1	2.4	20	15	13	8	7	3	2	4	12	83.6	21.6	7	15	0	*20*	1	0	0	0
VIII	10.7	14.3	10.9	12.0	22.5	0.7	6.6	8.5	8.5	8.7	2.5	3.0	2.1	13	22	10	7	4	4	6	9	18	77.6	20.2	3	16	0	0	24	0	0	0
IX	6.1	9.3	5.7	7.0	14.2	— 6.0	2.0	8.6	9.0	6.9	2.6	2.9	2.2	7	9	4	6	6	15	16	6	21	71.4	24.7	9	12	0	1	19	5	0	10
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	— 3.6	— 3.1	— 5.5	— 4.1	4.0	—20.8	— 8.3	9.0	9.2	6.7	3.7	3.0	2.6	7	12	4	4	4	19	13	16	11	36.8	9.1	27	18	17	1	20	0	19	29
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année																																

φ = 60° 6′ Гогландскій маякъ. H = 11.m2 Hogland, phare. λ = 26° 59′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≥0°	Min. ≥0°
I	— 6.2	— 5.6	— 5.0	— 5.6	2.8	—	—	6.2	7.4	5.8	3.4	3.5	4.6	7	7	2	8	2	16	25	13	13	19.1	3.3	31	11	10	5	10	2	25	—
II	— 4.2	— 2.6	— 3.1	— 3.3	2.2	—	—	7.3	7.4	7.2	3.0	2.9	3.3	8	0	0	4	4	24	26	3	15	22.4	3.1	10,25	17	14	1	12	0	16	—
III	— 2.1	0.0	— 1.7	— 1.3	3.2	—	—	7.8	7.3	6.7	1.4	1.4	1.5	2	1	8	12	15	25	5	1	24	44.1	12.7	13	18	17	3	16	0	11	—
IV	0.0	1.8	0.8	0.9	11.4	—	—	7.4	7.2	6.1	1.9	1.5	1.8	2	2	13	13	9	12	8	5	26	40.4	12.1	24	12	5	2	11	5	5	—
V	7.9	10.0	8.5	8.8	20.4	—	—	4.3	4.6	4.0	1.6	1.7	1.5	2	1	3	4	6	22	31	5	19	42.5	11.2	9	8	0	6	2	4	0	—
VI	14.2	15.7	14.7	14.9	28.2	—	—	5.1	4.4	5.8	1.6	2.0	1.7	1	6	8	5	5	15	30	2	18	17.7	12.3	15	6	0	3	4	5	0	—
VII	16.1	17.6	16.9	16.9	21.0	—	—	5.5	5.5	6.0	2.4	2.4	2.0	4	8	13	10	2	5	28	14	9	36.1	9.6	17	11	0	0	5	0	0	—
VIII	15.1	16.0	15.2	15.4	23.2	—	—	5.2	5.3	5.7	3.3	3.5	3.2	3	5	11	12	7	14	24	11	6	136.4	22.3	7	15	0	2	7	0	0	—
IX	10.8	12.0	11.0	11.3	17.4	—	—	6.6	6.0	5.9	*3.1*	*3.0*	*3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	17.6	10	16	0	2	9	1	0	—
X	3.7	6.4	5.7	5.9	10.8	—	—	8.8	8.1	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.7	16.4	25	24	2	0	21	0	0	—
XI	2.3	2.4	2.4	2.4	6.0	—	—	9.2	9.1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	14.9	27	12	3	1	25	0	4	—
XII	— 0.8	— 0.5	— 0.6	— 0.6	5.2	—	—	7.8	7.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	7.6	25	12	6	0	15	3	10	—
Годъ. Année	4.7	6.1	5.4	5.4	28.2	—	—	6.8	6.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	581.7	22.3	—	162	57	25	137	20	71	—

φ = 63° 15′ Паданы. H = 126.m? Padany. λ = 33° 15′

I	—11.8	—10.6	—11.8	—11.4	0.3	—32.0	—17.2	8.5	7.6	9.4	2.1	2.1	3.1	12	0	1	0	15	31	16	18	0	—	—	—	—	—	0	19	—	30	31
II	— 9.9	— 6.8	— 8.6	— 8.4	1.4	—34.8	—14.0	9.1	8.6	10.0	2.1	2.2	2.2	10	0	0	0	28	16	0	30	0	—	—	—	—	—	0	23	—	22	28
III	— 5.4	— 1.3	— 4.2	— 3.6	3.1	—19.4	— 8.9	8.5	7.8	9.5	1.9	1.8	2.0	0	0	15	2	46	30	0	0	0	—	—	—	—	—	0	23	—	20	30
IV	— 1.7	3.0	— 0.7	0.2	10.0	—20.7	— 6.0	5.9	6.9	9.4	2.2	2.2	2.4	4	2	4	16	41	19	0	3	0	—	—	—	—	—	1	16	—	3	24
V	8.0	10.6	8.1	8.9	16.0	— 1.5	3.3	6.8	8.2	7.9	2.0	3.5	2.4	0	0	0	4	27	60	0	2	0	—	—	—	—	—	0	13	—	0	6
VI	13.2	15.7	13.1	14.0	25.1	1.7	9.1	7.4	8.3	8.8	2.6	3.4	2.6	3	0	0	10	29	48	0	0	0	—	—	—	—	—	0	18	—	0	0
VII	15.4	17.1	14.9	15.8	21.9	8.4	11.6	7.2	7.9	8.0	2.6	2.5	2.3	4	2	1	26	16	36	6	1	0	—	—	—	—	—	1	18	—	0	0
VIII	11.5	14.3	12.8	12.9	25.1	1.0	8.4	9.4	9.0	8.7	3.0	2.8	2.2	6	5	0	13	19	39	3	8	0	—	—	—	—	—	0	23	—	0	0
IX	6.3	9.7	8.0	8.0	14.9	— 2.8	4.8	8.1	8.7	9.6	2.9	2.8	2.9	12	0	0	15	16	44	0	3	0	—	—	—	—	—	1	24	—	0	3
X	0.5	1.8	1.0	1.1	6.3	— 4.8	— 1.1	9.5	9.5	9.7	3.1	2.5	2.6	11	12	0	23	17	17	0	13	0	—	—	—	—	—	0	28	—	4	24
XI	— 2.6	— 2.2	— 2.3	— 2.4	3.1	—14.4	— 5.1	9.5	9.7	9.7	2.1	2.2	2.7	3	3	0	2	18	60	0	3	0	—	—	—	—	—	0	28	—	17	25
XII	— 5.9	— 5.5	— 5.6	— 5.7	7.0	—24.9	— 9.5	8.4	8.7	9.2	2.9	3.0	3.4	19	6	5	1	10	21	12	19	0	—	—	—	—	—	1	20	—	24	30
Годъ. Année	1.5	3.8	2.1	2.5	25.1	—34.8	— 2.0	8.2	8.4	9.2	2.5	2.6	2.6	84	30	26	112	282	421	37	100	0	—	—	—	—	—	4	253	—	120	201

φ = 63° 6′ Морская Масельга. h = 120.m? Morskaïa Maselga. λ = 34° 55′

I	—12.8	—11.3	—12.4	—12.2	1.0	—34.4	—17.8	—	—	—	2.0	2.1	2.0	15	5	0	0	19	16	10	5	23	23.4	8.2	2	8	8	—	—	1	30	31
II	—10.5	— 7.2	— 9.1	— 8.9	2.7	—36.4	—14.5	—	—	—	1.7	2.2	1.9	2	0	2	0	23	19	6	5	27	21.4	6.7	6	9	9	—	—	1	23	28
III	— 5.6	— 0.6	— 3.7	— 3.3	3.6	—21.9	— 8.0	—	—	—	1.5	1.9	1.4	9	0	6	2	29	16	2	0	29	37.8	8.6	14	10	10	—	—	1	12	29
IV	— 1.4	4.7	0.6	1.3	14.8	—19.3	— 4.4	—	—	—	1.3	1.9	1.0	11	1	9	7	17	2	6	3	34	23.0	8.0	6	8	4	—	—	1	4	23
V	8.0	12.0	8.8	9.6	19.5	— 3.7	3.7	—	—	—	1.5	3.0	1.2	10	0	4	0	18	10	15	12	24	39.0	8.2	23	14	0	—	—	2	0	8
VI	13.3	16.1	13.1	14.2	27.1	0.8	8.4	—	—	—	2.2	3.1	1.4	22	5	6	1	13	12	8	5	18	57.8	12.0	6	15	0	—	—	1	0	0
VII	13.8	18.3	14.9	15.7	24.8	6.2	10.4	—	—	—	1.3	2.8	1.3	14	7	16	1	15	2	9	1	28	51.2	11.2	10	13	0	—	—	1	0	0
VIII	10.5	14.6	12.3	12.5	23.0	0.4	7.7	—	—	—	2.0	3.0	1.5	25	7	4	1	13	4	7	3	29	85.5	13.8	14	14	0	—	—	5	0	0
IX	6.0	10.1	7.5	7.9	16.2	— 4.2	4.7	—	—	—	1.5	3.2	1.6	28	1	3	1	8	11	10	0	28	82.2	17.5	1	10	0	—	—	1	0	2
X	— 0.1	1.7	0.8	0.8	6.6	— 6.0	— 1.4	—	—	—	2.8	3.8	3.4	24	5	12	9	10	3	15	11	4	63.6	10.2	9	12	10	—	—	0	7	23
XI	— 3.0	— 2.5	— 3.2	— 2.9	3.0	—19.1	— 5.7	—	—	—	1.7	2.3	1.8	9	2	5	1	20	15	12	2	24	36.1	10.2	29	11	8	—	—	0	21	29
XII	— 6.3	— 6.2	— 6.5	— 6.3	6.5	—23.7	— 9.7	—	—	—	2.2	1.8	1.9	22	2	3	0	22	6	9	5	24	32.4	7.1	26	10	10	—	—	0	24	31
Годъ. Année	1.0	4.1	1.9	2.3	27.1	—36.4	— 2.2	—	—	—	1.8	2.6	1.7	191	35	70	23	207	116	109	52	292	553.4	17.5	—	134	59	—	—	14	121	204

φ = 60° 44′ Лодейное Поле. h = 17.m? Lodeïnoe Pole. λ = 33° 33′

I	—12.8	—10.2	—11.2	—11.4	2.0	—40.0	—17.3	7.5	7.8	8.2	3.8	4.7	3.9	4	12	3	6	13	30	6	4	13	37.3	12.5	3	15	15	3	18	1	28	31
II	— 6.9	— 4.3	— 6.4	— 5.9	2.0	—25.0	—10.1	8.6	8.7	8.4	4.0	5.7	4.7	1	1	1	8	18	35	6	2	11	25.9	7.0	6	10	9	1	20	1	20	25
III	— 4.0	0.9	— 2.9	— 2.0	5.0	—20.7	— 6.2	8.3	8.3	7.4	3.1	3.9	3.0	2	15	8	15	29	8	0	0	16	43.3	12.5	13	12	8	2	21	0	10	27
IV	1.2	5.7	2.4	3.1	15.0	—10.0	— 1.6	6.5	7.1	5.9	3.1	5.2	2.7	5	18	19	19	10	10	3	1	4	21.1	5.5	7	7	3	1	10	0	3	19
V	9.9	14.0	9.8	11.2	24.3	— 3.5	4.5	5.1	5.4	4.8	4.0	5.6	2.0	2	19	1	1	14	20	24	3	8	61.7	12.5	9	12	0	8	7	2	0	4
VI	15.5	19.7	14.9	16.7	27.9	—	—	5.5	5.8	5.2	2.8	4.2	1.9	5	20	6	6	9	21	13	2	8	27.1	7.6	18	9	0	4	6	0	0	—
VII	15.9	19.4	15.1	16.8	27.0	—	—	6.8	6.9	5.8	2.0	4.0	1.5	7	23	10	4	1	6	17	3	22	78.6	23.0	28	11	0	1	9	4	0	—
VIII	12.9	16.5	12.5	14.0	26.8	— 1.5	8.6	6.6	7.2	6.5	2.7	4.5	1.8	6	24	5	5	8	15	14	3	13	113.0	27.0	11	10	0	1	11	6	0	1
IX	7.4	11.2	8.0	8.9	16.0	— 3.0	4.9	8.0	7.8	7.6	2.1	4.1	2.2	6	27	4	1	5	20	10	5	12	59.7	24.0	11	13	0	0	18	3	0	2
X	2.3	4.4	2.8	3.2	9.4	— 1.6	1.0	9.5	9.4	9.5	2.8	3.8	3.2	3	12	18	9	23	12	4	1	9	85.1	15.5	8	16	6	1	*26*	1	0	13
XI	—	—	—	—	—	—	—	9.9	9.6	9.4	4.3	4.9	3.9	0	17	9	3	24	30	2	1	4	55.0	8.5	29	13	11	0	29	0	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.9	8.7	3.5	4.0	3.4	17	7	2	2	10	23	17	10	3	—	—	—	—	—	0	21	0	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.3	3.2	4.6	2.8	58	195	86	79	164	230	116	35	123	—	—	—	—	—	22	196	18	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
$\varphi = 63° 30'$	**Венденга.**							$h = 82^m$?	**Vendenga.**																$\lambda = 48° 4'$									
I	—16.4	—13.9	—14.6	—15.0	1.0	—43.6	—22.1	6.2	7.1	5.1	4.3	4.0	3.7	2	1	1	14	17	10	23	1	23	15.0	3.1	4	13	13	3	*8*	0	30	31
II	—10.6	— 7.8	— 9.6	— 9.3	0.6	—30.0	—13.7	7.8	7.9	7.2	4.8	4.1	4.2	0	0	7	16	26	8	17	0	9	11.8	2.8	18	12	12	0	14	0	27	28
III	— 8.1	— 1.4	— 5.2	— 4.9	6.4	—25.3	—11.0	8.1	6.8	5.9	1.6	3.3	1.7	3	4	7	14	15	7	2	4	33	24.1	5.8	13	14	14	1	*12*	0	18	31
IV	— 1.1	5.5	0.9	1.8	17.1	—15.5	— 5.5	6.1	5.8	5.0	2.3	4.2	2.3	7	6	17	6	10	3	7	4	27	26.2	5.8	24	8	7	5	6	1	4	26
V	6.8	11.0	7.1	8.3	22.2	— 1.1	2.1	7.5	7.4	7.0	3.9	5.1	2.1	12	8	6	5	7	5	18	9	19	87.9	13.5	18	15	0	0	*10*	1	0	6
VI	11.1	*15.1*	11.0	*12.4*	27.3	— 0.9	5.2	6.3	7.2	6.1	4.3	5.0	1.6	22	3	3	1	4	2	18	9	25	41.6	12.6	11	9	0	0	7	0	0	1
VII	*15.4*	20.0	14.4	*16.6*	25.1	1.1	9.1	5.5	5.7	6.3	2.9	3.7	1.1	16	8	14	9	2	1	4	5	30	97.1	43.8	9	13	0	2	4	2	0	0
VIII	11.7	17.0	11.7	13.5	24.1	0.5	6.9	7.2	7.2	6.8	3.0	3.5	2.6	21	9	8	9	2	3	10	12	14	88.5	17.2	21	17	0	1	*9*	1	0	0
IX	6.2	9.8	6.3	7.4	15.3	— 2.9	3.4	8.4	8.6	7.2	2.6	4.0	2.1	11	7	9	8	10	2	6	13	19	60.6	14.7	24	19	1	0	*12*	1	0	6
X	— 0.2	1.8	0.1	0.6	11.2	—10.7	— 2.3	8.8	8.4	8.0	3.9	4.0	3.0	9	3	20	10	8	16	7	4	13	60.9	14.1	27	17	7	0	*17*	0	9	22
XI	— 6.9	— 5.2	— 6.0	— 6.0	2.4	—28.3	—10.7	8.8	9.6	6.7	1.8	3.4	3.3	3	0	4	8	19	12	9	5	29	32.6	6.9	3	18	18	0	17	0	25	30
XII	— 9.1	— 8.2	— 8.5	— 8.6	2.2	—35.3	—12.3	9.1	9.9	9.1	2.1	1.9	2.7	2	8	18	20	11	13	9	5	6	25.4	4.9	3	16	16	0	25	0	29	31
Годъ. Année	— 0.1	3.6	0.6	1.4	27.3	—43.6	— 4.2	7.5	7.6	6.7	3.1	3.8	2.5	108	57	114	120	131	82	130	71	247	571.7	43.8	—	171	88	12	*141*	6	142	212
$\varphi = 62° 42'$	**Троицко-Печерское.**							$H = 112^m$?	**Troitsko-Petcherskoe.**																$\lambda = 56° 13'$									
I	—18.2	—16.7	—18.3	—17.7	0.4	—41.9	—23.7	8.1	7.7	7.8	3.5	3.6	4.5	3	0	0	6	40	12	2	5	22	11.7	2.2	1	17	17	1	17	—	30	31
II	—12.2	— 9.4	—11.0	—10.9	—0.8	—31.9	—14.9	9.5	9.2	8.1	4.2	4.7	4.8	1	0	1	14	38	10	6	2	9	4.8	0.9	14,16	13	13	0	*18*	—	28	28
III	—10.8	— 3.1	— *7.8*	— *7.2*	6.5	—29.6	—13.5	6.7	6.3	4.7	2.5	3.5	2.9	10	1	2	4	22	12	3	7	26	15.8	4.7	13	12	12	6	*9*	—	21	31
IV	— 2.2	3.9	— 0.6	0.4	11.8	—14.6	— 5.7	5.7	4.6	5.0	2.8	3.9	2.8	8	8	13	5	12	6	5	1	26	15.6	3.3	30	9	6	*6*	*8*	—	4	29
V	6.2	—	—	—	—	— 3.2	1.4	7.5	8.1	6.5	2.0	4.0	2.2	*12*	*3*	*3*	*1*	*7*	*7*	*1*	*9*	*32*	—	—	—	—	—	*1*	*5*	—	—	9
VI	11.0	14.3	10.9	12.1	26.6	— 1.4	4.9	7.7	7.4	6.5	3.1	4.3	2.2	14	4	3	2	7	12	13	12	21	—	—	—	—	—	*3*	17	—	0	4
VII	15.6	18.3	14.2	16.0	25.6	3.3	9.5	7.4	8.5	7.3	2.6	3.0	1.4	15	8	11	4	6	0	3	9	36	—	—	—	—	—	*1*	*15*	—	0	0
VIII	12.4	17.3	12.8	14.2	22.6	— 1.5	7.7	6.8	8.0	7.9	2.9	4.3	2.4	12	10	13	0	12	6	3	7	26	99.2	25.5	27	14	0	2	18	—	0	2
IX	6.4	10.2	7.4	8.0	18.0	— 0.6	4.5	9.3	9.1	8.3	2.1	3.3	2.6	5	0	9	5	13	3	5	15	31	89.5	17.8	7	19	0	1	*21*	—	0	1
X	0.2	3.0	0.7	1.3	14.6	—15.1	— 1.8	9.4	9.1	9.0	3.5	3.4	3.4	4	1	6	13	23	11	4	2	25	42.2	8.5	27	26	13	1	23	—	3	24
XI	— 6.8	— 5.3	— *6.8*	— *6.3*	1.4	—25.4	—10.2	9.3	9.4	8.3	2.2	2.7	3.4	0	0	0	2	27	16	4	4	31	33.4	3.9	16	27	25	0	*19*	—	26	30
XII	— 9.6	— 9.4	—*10.1*	— *9.7*	—2.2	—31.2	—12.7	9.8	9.8	8.8	2.5	2.5	1.9	0	0	2	15	24	9	3	1	30	28.9	3.4	3	26	26	0	*21*	—	31	31
Годъ. Année	— 0.7	—	—	—	—	—41.9	— 4.5	8.1	8.1	7.4	2.8	3.6	2.9	84	35	63	71	231	104	52	74	315	—	—	—	—	—	*22*	*191*	—	—	220
$\varphi = 61° 9'$	**Межадоръ.**							$h = 120^m$?	**Mejador.**																$\lambda = 50° 20'$									
I	—16.4	—14.9	—14.9	—15.4	—0.5	—	—	6.2	7.2	7.3	3.5	3.2	3.3	6	2	1	1	19	32	12	7	9	17.8	5.6	3	14	14	4	*13*	0	31	—
II	—10.0	— 8.0	— 9.3	— 9.1	0.4	—	—	8.7	8.5	8.0	4.0	5.1	4.3	1	0	1	9	26	25	6	8	8	10.5	1.6	16	10	10	1	18	1	27	—
III	— 8.2	— 2.2	— 5.7	— 5.4	4.1	—	—	6.9	5.8	4.3	3.0	3.0	2.9	6	3	3	6	27	19	6	3	20	9.4	1.9	15	13	12	7	10	1	18	—
IV	0.2	6.0	2.2	2.8	16.4	—	—	5.2	4.7	4.9	2.6	3.8	3.1	3	17	12	14	13	14	3	4	10	22.4	7.0	9	11	6	9	7	1	2	—
V	7.9	12.8	8.8	9.8	20.7	—	—	6.5	6.3	5.2	2.4	4.5	1.8	20	3	4	6	21	18	8	11	2	42.5	7.1	10	13	0	3	7	1	0	—
VI	11.4	16.4	12.2	13.3	27.1	—	—	4.3	4.4	4.1	2.9	3.9	2.2	19	8	1	2	10	19	6	24	1	34.8	?	—	13	0	9	4	0	0	—
VII	13.7	18.7	14.7	15.7	22.9	—	—	3.7	5.0	4.2	1.5	3.3	1.9	16	21	5	5	12	11	8	11	4	98.2	30.2	9	13	0	9	4	1	0	—
VIII	11.5	16.8	12.6	13.6	24.3	—	—	7.0	6.9	5.6	1.3	3.5	1.7	14	9	7	7	8	14	5	12	17	51.6	17.6	24	14	0	4	11	4	0	—
IX	6.8	10.3	7.6	8.2	17.3	—	—	8.9	9.5	8.0	3.0	4.3	2.5	13	7	5	11	19	9	7	10	9	111.6	21.2	19	22	0	0	22	2	0	—
X	1.2	3.4	1.8	2.1	12.5	—	—	8.3	8.7	7.8	2.9	3.9	3.4	6	14	10	13	15	18	5	4	8	63.8	9.5	26	20	6	0	17	3	6	—
XI	— 5.1	— 3.9	— 4.5	— 4.5	1.3	—18.8	— 7.2	9.2	9.2	9.4	3.8	4.4	5.0	5	2	4	3	20	37	4	9	5	49.5	4.6	1	27	27	1	26	0	24	29
XII	— 8.1	— 7.8	— 8.4	— 8.1	1.3	—23.8	—10.5	9.8	9.9	9.2	4.5	3.5	4.0	3	1	6	14	41	9	5	7	7	55.7	6.7	3	28	28	0	31	0	29	31
Годъ. Année	0.4	4.0	1.4	1.9	27.1	—	—	7.1	7.2	6.5	3.0	3.9	3.0	112	87	59	91	231	225	75	110	100	567.8	30.2	—	198	103	47	170	14	137	—
$\varphi = 60° 36'$	**Кокшеньга.**							$h = 90^m$?	**Kokchenga.**																$\lambda = 43° 20'$									
I	—13.4	—12.5	—12.7	—12.9	—1.5	—39.5	—18.2	7.8	7.8	7.7	3.4	3.8	4.0	1	0	0	6	20	25	12	3	23	8.5	1.6	21	12	12	3	*17*	0	31	31
II	— 9.7	— 7.0	— *8.7*	— *8.5*	1.5	—23.2	—12.9	8.6	7.4	*7.7*	4.0	3.3	*3.8*	1	0	1	9	25	24	8	1	8	4.0	1.2	9	9	9	*0*	*12*	0	23	28
III	— 6.8	— 0.7	— *4.1*	— *3.9*	3.3	—18.8	— 8.5	7.8	7.2	*6.2*	1.6	1.9	*2.2*	*0*	*1*	*2*	*8*	*27*	*17*	*0*	*0*	*26*	6.9	1.2	11,31	14	14	2	*10*	1	12	31
IV	0.9	6.4	*2.0*	*3.1*	16.8	—12.0	— 1.4	6.4	6.7	6.6	1.3	2.2	1.7	1	6	6	13	9	6	4	5	36	30.6	16.0	29	8	6	*2*	*11*	3	1	19
V	9.3	14.0	10.5	11.3	21.2	— 0.4	6.1	5.9	6.7	6.2	2.4	3.2	1.9	9	4	4	6	11	24	7	11	16	61.0	17.4	22	13	0	3	8	0	0	1
VI	12.9	17.5	14.0	14.8	26.5	1.7	8.2	4.4	6.3	4.8	2.0	3.0	1.4	13	6	3	4	9	13	10	13	19	29.1	5.0	3	9	0	6	7	0	0	0
VII	15.9	20.3	15.8	17.3	25.4	2.5	10.1	4.7	5.9	5.0	1.5	2.5	1.0	9	3	16	4	6	11	5	10	29	101.1	33.6	16	9	0	3	6	0	0	0
VIII	12.4	16.3	12.9	13.9	27.0	3.0	9.3	7.8	7.3	6.1	1.6	2.4	1.3	10	2	4	5	6	15	6	12	32	52.8	11.7	14	15	0	2	14	2	0	0
IX	6.7	10.3	7.5	8.2	17.4	— 0.6	5.1	8.3	8.6	7.5	1.9	2.5	1.6	7	8	2	7	10	14	4	10	27	101.7	14.8	24	19	0	1	18	1	0	2
X	1.9	3.8	2.2	2.6	12.0	— 6.1	— 0.1	8.9	8.8	8.6	1.9	2.5	2.5	10	5	9	7	17	15	2	2	25	102.6	21.3	14	22	11	0	23	3	7	15
XI	— 3.7	— 2.8	— 3.3	— 3.3	2.1	—18.5	— 6.0	9.7	9.9	9.9	2.4	2.6	3.0	8	0	4	3	16	33	1	5	15	24.6	5.2	25	16	16	0	*25*	1	21	28
XII	— 7.0	— 6.4	— 6.7	— 6.7	4.0	—24.6	—10.0	8.8	9.3	9.2	2.0	1.9	2.2	2	2	4	4	17	20	9	12	23	30.4	4.2	16	21	21	0	25	1	26	31
Годъ. Année	1.6	4.9	*2.4*	*3.0*	27.0	—39.5	— 1.5	7.4	7.7	7.1	2.2	2.6	2.2	71	37	55	76	173	217	68	84	279	553.3	33.6	—	167	89	22	*176*	12	121	186

Остахово. Ostakhovo.

$\varphi = 59° 28'$ $H = 150^m?$ $\lambda = 39° 26'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	—13.4	—12.0	—12.5	—12.6	—1.0	—36.4	—17.8	8.4	7.5	7.8	3.1	2.9	2.5	5	3	1	5	9	24	23	9	14	11.7	2.6	13	13	13	1	19	0	31	31
II	— 9.3	— 6.7	— 8.3	— 8.1	2.8	—25.7	—11.7	8.9	7.8	8.2	4.5	4.7	4.1	0	1	2	4	26	27	15	3	6	11.1	2.0	17	13	11	0	18	1	22	28
III	— 6.1	— 1.2	— 4.3	— 3.9	4.8	—18.3	— 7.3	8.5	8.2	8.1	3.5	4.0	3.7	1	8	8	26	25	13	1	0	10	20.8	5.0	31	15	15	3	22	0	17	30
IV	0.0	4.9	1.1	2.0	13.1	—12.3	— 1.9	8.4	7.9	7.7	2.9	3.6	2.3	13	4	15	15	4	8	4	8	19	32.5	8.0	28	12	7	1	18	5	2	20
V	9.4	14.9	10.6	11.6	22.1	0.0	6.4	7.3	7.7	7.5	2.7	4.7	1.9	6	6	2	2	14	17	15	18	10	53.9	10.7	21	20	0	1	10	2	0	1
VI	13.7	18.2	14.1	15.3	26.9	3.7	10.2	7.3	7.0	6.9	2.7	4.0	1.0	14	11	5	4	6	17	8	8	16	39.2	18.7	28	13	0	0	10	0	0	0
VII	14.7	18.6	14.4	15.9	26.9	6.6	11.3	8.1	8.0	7.7	2.6	3.3	1.4	5	14	4	5	7	14	19	9	15	101.7	25.5	15,16	17	0	0	18	3	0	0
VIII	12.0	17.0	12.6	13.9	27.1	1.5	9.0	7.1	6.9	6.1	2.9	4.1	2.3	4	1	5	3	13	17	15	20	13	74.3	17.8	12	19	0	1	9	2	0	0
IX	7.1	10.4	7.7	8.4	17.7	— 0.3	5.6	8.9	8.9	7.7	2.4	3.6	2.7	13	6	3	5	6	17	14	15	9	75.3	12.4	19	20	1	0	18	8	0	1
X	2.3	4.1	2.8	3.1	12.3	— 3.9	1.0	9.3	9.5	9.9	5.4	5.7	4.9	4	13	11	6	19	18	7	7	8	114.9	24.8	8	24	8	0	29	7	2	11
XI	— 3.0	— 2.4	— 3.1	— 2.8	1.7	—16.2	— 5.2	9.8	9.6	9.6	4.9	5.2	4.9	7	4	4	6	20	32	10	7	0	22.7	3.2	2	22	18	0	29	3	20	28
XII	— 6.6	— 5.8	— 6.3	— 6.2	3.3	—21.9	— 8.9	9.4	9.4	8.9	4.8	4.6	4.4	3	2	4	2	18	22	24	18	0	17.4	3.7	15	26	26	0	24	1	25	31
Годъ. Année	1.7	5.0	2.4	3.0	27.1	—36.4	— 0.8	8.4	8.2	8.0	3.5	4.2	3.0	75	73	64	83	167	226	155	122	120	575.5	25.5	—	214	99	7	224	32	119	181

Катеринентальскій маякъ. Katharinenthal, phare.

$\varphi = 59° 26'$ $H = 44^m4$ $\lambda = 24° 49'$

I	— 6.6	— 5.5	— 5.9	— 6.0	4.7	—	—	7.0	6.6	6.6	4.7	5.6	6.6	6	9	2	10	9	33	9	13	2	18.9	4.2	12	11	11	3	13	5	24	—
II	— 3.7	— 1.4	— 2.5	— 2.5	3.5	—	—	7.7	7.8	7.2	4.9	5.1	4.1	2	6	2	19	12	28	12	11	1	14.3	4.6	11	15	13	0	15	5	12	—
III	— 1.8	0.7	— 1.0	— 0.7	3.8	—	—	9.0	8.5	7.5	2.8	2.7	2.7	3	19	6	16	15	25	4	1	4	27.7	12.8	13	14	11	1	21	7	7	—
IV	0.2	4.0	1.4	1.9	13.5	—	—	7.3	7.8	7.0	3.5	4.6	3.4	2	27	14	9	9	16	4	8	1	28.8	8.1	1	16	8	0	14	14	3	—
V	8.7	12.2	8.6	9.8	22.9	—	—	5.1	5.4	5.1	2.7	3.2	1.8	9	5	2	3	5	21	16	28	4	30.0	16.5	10	9	0	1	5	5	0	—
VI	15.3	18.8	14.9	16.3	30.0	—	—	5.4	5.5	5.7	2.7	4.1	2.3	12	17	4	3	3	14	15	17	5	14.3	9.5	22	5	0	2	5	4	0	—
VII	15.6	18.9	15.6	16.7	24.7	—	—	6.2	5.8	5.9	3.1	4.7	3.1	8	15	1	7	3	9	16	34	0	38.2	11.6	22	16	0	0	6	10	0	—
VIII	13.6	17.2	13.6	14.8	28.5	—	—	6.2	6.2	6.5	3.7	5.5	4.0	4	12	8	13	6	18	16	15	1	94.8	18.0	25	13	0	2	8	5	0	—
IX	9.0	12.3	9.4	10.2	17.9	—	—	7.1	7.4	6.3	3.1	4.1	3.2	12	15	7	5	5	19	10	15	2	36.6	15.0	10	12	0	0	12	4	0	—
X	2.8	5.6	3.3	3.9	11.1	—	—	8.6	8.4	8.0	3.7	5.7	5.3	1	11	8	24	17	14	3	14	1	77.6	15.2	20	23	4	0	20	5	0	—
XI	1.6	1.7	1.1	1.5	6.8	—	—	9.3	8.7	8.8	6.3	6.3	7.3	5	21	7	14	12	10	17	4	0	37.4	8.8	27	16	8	0	24	7	4	—
XII	— 1.4	— 0.9	— 1.6	— 1.3	5.0	—	—	7.3	7.5	6.6	6.5	5.9	7.0	14	3	2	2	4	20	20	28	0	15.7	4.6	25	11	7	3	14	1	14	—
Годъ. Année	4.4	7.0	4.7	5.4	30.0	—	—	7.2	7.1	6.8	4.0	4.8	4.2	78	160	63	116	100	227	142	188	21	434.3	18.0	—	161	62	12	157	72	64	—

Дагерортскій маякъ. Dagerort, phare.

$\varphi = 58° 55'$ $H = 65^m2$ $\lambda = 22° 15'$

I	— 3.7	— 2.2	— 3.4	— 3.1	3.9	—	—	6.1	6.3	5.1	6.1	5.5	6.8	9	2	1	12	6	29	7	15	12	34.0	11.4	12	10	10	7	13	8	19	—
II	— 1.8	— 0.4	— 1.4	— 1.2	3.1	—	—	7.5	7.5	5.4	5.9	5.8	5.5	5	4	1	11	2	27	9	13	12	16.2	3.0	11	9	9	3	12	9	10	—
III	— 1.0	1.3	— 0.7	— 0.1	5.9	—	—	9.2	7.7	7.6	2.1	2.9	2.5	4	7	1	9	15	19	2	3	33	19.7	4.9	1	8	7	1	21	19	5	—
IV	1.3	3.7	1.3	2.1	14.4	—	—	7.8	7.1	7.0	3.9	5.0	3.4	7	23	4	9	12	16	5	3	11	24.6	6.3	22	6	5	2	16	12	2	—
V	9.2	10.8	6.4	8.8	17.7	—	—	4.6	4.0	4.5	3.5	5.0	2.8	15	3	0	2	6	31	5	16	15	3.9	3.9	10	1	0	8	6	10	0	—
VI	16.5	18.0	14.8	16.4	27.9	—	—	4.8	3.4	4.7	5.3	6.7	3.3	15	16	0	5	5	26	10	6	7	14.6	5.3	22	6	0	6	3	6	0	—
VII	16.7	18.6	15.2	16.8	24.1	—	—	6.4	5.4	5.5	5.1	6.7	3.9	13	9	1	1	5	18	13	26	6	26.6	4.1	12,22	7	0	3	6	3	0	—
VIII	15.1	16.9	14.1	15.4	27.1	—	—	7.4	6.7	6.3	5.8	6.1	4.8	9	8	5	11	6	19	15	11	8	78.3	16.0	30	12	0	0	10	6	0	—
IX	10.8	12.7	10.7	11.4	15.5	—	—	7.5	7.4	6.0	4.7	5.3	4.5	7	7	6	8	4	20	12	10	15	26.1	8.6	30	10	0	1	12	5	0	—
X	4.9	6.5	4.8	5.4	11.1	—	—	8.9	8.3	9.2	3.4	4.3	3.3	3	7	4	9	9	16	8	9	27	108.2	14.8	1	22	9	0	20	5	0	—
XI	2.2	2.9	2.6	2.6	6.9	—	—	9.0	8.8	8.5	4.9	5.4	5.9	4	18	8	9	10	12	16	3	10	80.6	19.7	16	16	6	0	22	8	5	—
XII	1.0	1.2	1.0	1.1	5.3	—	—	7.3	7.9	8.2	5.9	6.0	7.2	9	2	1	1	5	29	15	22	9	15.8	5.4	25	7	6	1	18	2	7	—
Годъ. Année	5.9	7.5	5.4	6.3	27.9	—	—	7.2	6.7	6.5	4.7	5.4	4.5	100	106	32	87	85	262	117	137	165	448.6	19.7	—	114	52	32	159	93	48	—

С.-Петербургъ, Фарфоровый заводъ. St.-Pétersbourg, fabrique de porcelaine.

$\varphi = 59° 53'$ $h = 7^m?$ $\lambda = 30° 27'$

I	— 9.5	— 8.2	— 9.3	— 9.0	2.4	—29.8	—13.6	6.6	7.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	8.1	28	23	20	4	16	2	28	31
II	— 5.5	— 3.8	— 4.6	— 4.6	2.4	—24.8	— 8.2	8.9	8.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	16	20	18	1	20	2	17	23
III	— 3.1	0.7	— 1.9	— 1.4	4.4	—16.4	— 4.4	8.4	7.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	4.7	5	25	22	2	20	4	7	26
IV	0.4	5.2	1.4	2.3	18.4	—11.6	— 1.9	7.5	7.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.4	12.3	23	20	12	1	16	5	3	19
V	9.9	14.6	9.3	11.3	24.4	— 1.7	4.9	5.0	5.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	13.4	23	14	0	4	6	4	0	1
VI	16.0	19.9	15.2	17.0	30.0	4.4	11.1	5.6	5.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.3	17.7	19	13	0	5	10	0	0	0
VII	15.9	19.5	15.5	17.0	26.4	6.1	12.0	6.9	6.5	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	23.4	23	21	0	1	13	2	0	0
VIII	12.9	17.8	12.5	14.4	27.9	— 0.3	9.0	5.5	6.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	14.2	13	22	0	4	8	3	0	1
IX	7.8	12.2	8.4	9.5	20.4	— 1.9	5.7	7.8	7.4	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	20.6	11	18	0	3	16	4	0	1
X	2.8	4.8	3.3	3.6	9.8	— 2.1	1.5	9.5	9.1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.3	13.4	25	25	9	0	25	7	1	8
XI	— 0.6	0.2	— 0.3	— 0.2	5.6	—18.3	— 2.2	9.3	9.4	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	6.7	9	18	13	0	26	5	12	21
XII	— 4.0	— 3.2	— 4.1	— 3.8	4.5	—23.3	— 6.6	7.6	8.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	11.9	25	17	13	0	21	6	17	26
Годъ. Année	3.6	6.6	3.8	4.7	30.0	—29.8	0.6	7.4	7.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	637.0	23.4	—	236	107	25	197	44	85	157

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Temperature. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Frequence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
φ = 56° 30′	**Базлово.**							h = 205^m?			**Bazlovo.**															λ = 30° 1′						
I	—11.1	— 8.6	— 9.4	— 9.7	1.8	—33.0	—14.3	5.3	6.0	5.3	3.5	2.6	3.2	7	0	5	1	19	20	15	4	22	19.5	6.8	9	12	12	7	8	0	28	31
II	— 5.7	— 3.5	— 4.5	— 4.6	3.0	—21.6	— 7.9	8.3	6.6	7.9	4.4	5.1	5.9	0	2	1	10	11	26	16	4	14	8.3	3.6	11	6	5	2	15	0	19	28
III	— 4.0	— 0.4	— 2.5	— 2.3	3.8	—14.4	— 5.6	8.3	8.2	7.9	2.4	3.2	2.9	0	0	3	34	14	2	2	1	37	18.0	4.0	31	12	10	3	22	0	18	30
IV	1.3	5.1	2.1	2.8	17.5	— 7.3	— 1.2	6.9	6.4	5.6	3.2	2.4	3.7	2	5	14	15	7	4	9	2	31	42.4	9.3	6	9	6	6	14	4	2	21
V	10.4	15.0	11.9	12.4	23.5	0.3	7.1	5.0	5.3	4.9	3.3	5.0	2.1	13	2	1	8	12	6	9	15	27	72.5	24.8	24	8	0	8	7	1	0	0
VI	16.5	20.4	16.4	17.8	27.9	1.2	12.3	4.1	5.1	3.9	1.8	2.4	1.0	14	1	10	2	6	7	11	1	38	85.5	37.0	7	6	0	8	6	0	0	0
VII	15.1	19.0	15.0	16.4	25.4	8.7	12.0	6.4	6.3	5.4	1.4	1.5	1.0	1	1	7	8	3	9	24	5	35	97.6	19.4	13	16	0	3	7	0	0	0
VIII	13.9	17.8	13.5	15.1	26.7	5.8	10.2	5.8	5.7	4.4	1.6	2.4	1.3	0	3	5	2	12	12	11	3	45	93.9	54.0	30	9	0	5	7	0	0	0
X	8.2	12.2	9.3	9.9	21.1	0.3	6.8	8.1	7.9	6.5	2.4	3.0	2.4	6	5	0	5	7	15	8	4	40	78.9	31.2	19	9	0	3	15	4	0	0
IX	2.7	4.9	3.1	3.6	11.8	— 1.7	1.4	8.4	8.9	7.1	3.5	3.5	4.9	0	1	4	12	13	22	16	1	34	75.0	33.5	13	12	6	1	19	4	2	11
XI	— 0.3	0.5	— 0.2	0.0	5.2	—13.3	— 1.8	9.3	10.0	9.7	5.3	4.6	5.5	1	2	0	27	13	21	2	0	24	37.1	11.9	15	15	11	0	28	3	10	21
XII	— 5.1	— 4.4	— 5.2	— 4.9	2.2	—18.2	— 7.3	8.3	8.4	8.6	5.6	4.0	4.5	4	0	0	6	7	25	21	14	16	23.1	3.3	13	13	13	2	24	0	22	29
Годъ. Année	3.5	6.5	4.1	4.7	27.9	—33.0	1.0	7.0	7.1	6.4	3.2	3.3	3.2	48	22	50	130	124	169	134	54	363	651.8	54.0	—	127	63	48	172	16	101	171
φ = 60° 2′	**Бѣлозерскъ.**							H = 113^m?			**Belozersk.**															λ = 37° 47′						
I	—12.8	—11.2	—12.0	—12.0	—0.3	—33.9	—16.7	7.4	6.3	7.1	5.3	5.5	5.9	3	4	1	11	20	27	13	10	4	23.3	4.4	13	19	17	5	15	3	31	31
II	— 8.2	— 5.7	— 7.1	— 7.0	2.4	—25.5	—10.8	8.2	8.3	6.6	5.9	6.3	5.5	1	0	0	13	33	20	10	5	2	14.4	2.5	26	17	17	3	16	0	22	28
III	— 5.8	— 1.3	— 3.8	— 3.6	3.5	—18.3	— 7.5	8.1	8.1	7.0	4.3	4.7	4.7	1	4	12	29	36	3	1	1	6	24.3	5.4	31	16	15	3	17	0	18	30
IV	0.3	4.3	1.1	1.9	13.6	— 9.5	— 1.9	7.2	6.7	7.0	4.5	6.1	3.7	5	6	10	29	15	4	3	13	5	18.0	7.5	3	12	7	4	15	2	3	21
V	9.4	13.4	10.0	10.9	21.6	— 2.4	5.5	5.5	5.9	6.8	4.5	5.0	4.0	11	7	5	9	20	12	16	11	1	69.0	14.2	10	16	0	2	6	0	0	1
VI	14.1	18.2	15.7	16.0	26.8	4.7	10.3	5.6	4.8	6.4	3.2	3.9	3.2	15	8	10	6	6	6	18	10	11	11.4	3.2	29	13	0	0	3	0	0	0
VII	14.4	18.7	16.0	16.4	26.8	4.9	10.3	6.1	6.3	6.5	3.2	3.8	2.8	14	6	14	10	11	2	11	14	11	79.8	15.8	7	17	0	1	9	1	0	0
VIII	12.4	16.3	13.3	14.0	23.7	4.7	9.6	7.1	6.6	7.7	2.9	3.3	3.5	30	5	9	6	10	10	8	11	4	43.6	5.2	12	21	0	1	14	1	0	0
IX	7.0	10.8	8.1	8.6	15.0	— 0.1	5.5	8.7	8.6	6.8	3.9	4.1	3.9	10	9	9	5	23	10	13	10	1	74.1	13.1	11	25	0	0	17	0	0	1
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	— 2.3	— 1.7	— 2.3	— 2.1	3.2	—18.2	— 4.2	9.4	9.4	8.8	5.5	6.2	7.1	3	8	10	10	23	26	4	4	2	18.2	3.5	2	22	18	0	22	0	15	27
XII	— 5.7	— 5.2	— 6.1	— 5.7	3.8	—23.1	— 8.7	9.5	8.6	7.3	6.5	6.9	5.7	6	4	1	4	22	21	16	18	1	21.2	4.7	26	22	21	0	20	0	25	29
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 59° 38′	**Никольское** (Новгор. губ.).							H = 137^m			**Nikolskoe** (gouv. Novgorod).															λ = 36° 17′						
I	—13.2	—11.2	—12.1	—12.2	0.6	—38.8	—17.1	8.3	7.5	7.6	2.5	3.2	2.5	2	3	1	6	5	20	18	14	24	18.8	5.2	9	14	14	1	18	—	29	31
II	— 8.9	— 5.4	— 7.4	— 7.2	2.7	—36.0	—11.4	8.3	7.7	7.8	2.9	3.7	2.9	0	0	0	4	14	25	13	12	16	18.3	3.7	16	15	15	1	17	—	19	27
III	— 6.0	— 0.2	— 3.7	— 3.3	4.3	—19.7	— 7.4	8.5	7.8	7.4	2.7	3.5	2.0	0	11	5	16	21	16	2	3	19	31.6	8.2	31	17	17	3	22	—	12	29
IV	0.9	5.2	1.6	2.6	16.4	—13.1	— 1.6	8.2	7.5	6.9	2.9	4.7	2.1	7	3	13	26	8	6	7	7	13	20.9	7.0	7	13	6	4	19	—	2	19
V	10.5	15.2	10.5	12.1	22.4	— 2.3	5.9	6.3	6.8	6.3	2.8	4.5	1.8	14	8	2	1	5	23	12	17	11	58.8	30.8	24	11	0	2	9	—	0	2
VI	15.2	20.2	15.9	17.1	28.6	1.8	10.4	5.7	7.3	8.0	2.9	4.5	2.2	10	11	9	10	1	3	17	17	12	40.6	24.5	29	9	0	1	12	—	0	0
VII	14.9	18.8	14.9	16.2	27.0	4.7	10.9	7.2	8.4	7.0	2.6	4.3	2.1	8	3	20	10	2	3	17	13	17	95.3	16.6	14	18	0	0	14	—	0	0
VIII	12.0	17.3	12.6	14.0	28.0	—	—	6.6	6.9	6.4	2.7	4.5	2.1	16	4	5	8	5	21	11	9	14	78.6	13.2	17	18	0	2	13	—	0	—
IX	6.6	10.8	7.6	8.3	17.4	1.2	5.1	8.1	8.8	6.9	2.8	4.1	2.1	11	12	4	4	3	15	11	13	17	95.1	21.6	22	19	0	1	18	—	0	0
X	2.0	3.8	2.6	2.8	9.1	— 1.8	1.1	9.7	9.8	9.7	3.0	3.9	2.8	5	5	12	11	10	23	13	5	9	107.6	15.8	8	30	13	0	30	—	1	12
XI	— 2.3	— 1.5	— 2.2	— 2.0	3.6	—18.1	— 4.2	9.3	9.6	9.5	4.0	4.4	3.9	4	8	8	7	15	25	16	4	3	48.3	14.6	25	25	24	0	26	—	14	26
XII	— 5.2	— 4.4	— 5.4	— 5.0	4.2	—22.1	— 7.8	9.6	9.2	8.7	4.0	4.8	3.5	7	2	1	0	8	22	23	22	8	42.8	11.4	26	27	27	0	26	—	22	29
Годъ. Année	2.2	5.7	2.9	3.6	28.6	—38.8	—	8.0	8.1	7.7	3.0	4.2	2.5	84	70	80	103	97	202	160	136	163	656.7	30.8	—	216	116	15	224	—	99	—
φ = 57° 42′	**Велье** (Никольскій рыбоводный заводъ).							H = 225^m			**Velïe.**															λ = 33° 0′						
I	—13.3	—10.3	—11.7	—11.8	1.7	—35.3	—17.3	5.7	5.5	4.3	4.0	3.5	4.4	0	3	0	0	6	17	21	4	42	64.5	17.2	10	11	11	9	10	5	30	31
II	— 8.2	— 4.7	— 7.2	— 6.7	1.8	—34.3	—11.7	7.1	6.6	6.5	4.1	4.6	6.0	0	0	1	0	11	29	21	2	20	40.9	9.3	9	10	10	5	15	5	20	27
III	— 4.4	0.1	— 3.9	— 2.7	4.8	—15.8	— 6.5	8.5	7.6	7.0	2.5	2.7	2.2	0	5	6	8	32	7	2	1	32	31.7	6.8	11	11	11	4	21	2	14	28
IV	— 0.1	5.6	1.1	2.2	17.4	—15.2	— 2.6	6.4	6.3	5.3	2.4	3.3	1.5	2	1	18	5	10	4	5	2	43	22.5	13.9	9	7	5	3	10	5	0	23
V	10.1	15.7	10.5	12.1	22.2	— 0.7	6.3	4.4	4.5	4.0	1.6	3.3	1.1	5	6	1	1	10	9	13	5	43	49.2	25.0	24	9	0	12	5	1	0	1
VI	16.6	21.3	14.8	17.6	29.7	4.0	10.8	4.3	4.5	3.7	2.3	4.0	1.0	2	13	6	2	1	17	14	6	29	38.2	13.8	30	7	0	6	4	4	0	0
VII	15.2	19.0	13.7	16.0	27.0	6.6	11.2	6.8	6.7	6.1	1.8	3.4	0.9	2	4	4	4	6	8	14	3	48	99.8	26.0	22	18	0	1	10	12	0	0
VIII	13.4	17.8	12.2	14.5	25.9	2.2	9.1	5.4	5.0	3.7	2.7	2.7	1.8	1	6	2	0	10	19	8	6	41	78.5	27.0	30	10	0	8	9	7	0	0
IX	8.2	12.1	7.8	9.4	20.7	0.8	5.8	8.0	7.3	5.7	3.2	5.3	2.1	6	7	1	2	1	20	7	10	36	78.8	15.0	19	15	0	3	17	6	0	0
X	2.5	4.7	2.6	3.3	10.7	— 1.8	0.9	8.8	8.8	7.9	3.3	4.2	2.4	3	5	0	6	13	20	1	1	44	93.5	10.8	3	20	9	1	22	10	2	17
XI	— 1.5	— 0.6	— 1.1	— 1.1	5.2	—15.3	— 3.0	9.7	9.2	9.7	4.5	4.7	5.2	0	8	7	5	15	17	11	2	25	46.3	14.6	19	12	9	0	28	4	17	23
XII	— 5.4	— 4.8	— 5.8	— 5.3	1.4	—18.0	— 7.8	9.2	8.7	8.7	5.5	4.5	4.9	5	0	0	1	8	28	27	7	17	106.9	20.0	13	17	16	1	26	2	26	31
Годъ. Année	2.8	6.3	2.8	4.0	29.7	—35.3	— 0.4	7.0	6.7	6.0	3.2	3.8	2.8	26	58	46	34	123	195	144	49	420	750.8	27.0	—	147	71	53	177	63	109	181

φ = 56° 52′ Верхневолжскій бейшлотъ. h = 190m? Yerkhnevoljskiĭ, bassin. λ = 33° 20′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	—15.2	—10.8	—12.5	—12.8	1.0	—36.4	—18.4	5.9	6.6	5.9	2.4	3.2	2.4	7	0	2	10	11	11	13	8	31	28.2	5.5	9	15	15	7	13	0	29	31
II	— 7.8	— 4.5	— 7.2	— 6.5	2.0	—33.6	—11.2	8.1	7.7	7.1	2.5	3.6	3.1	0	1	4	3	17	27	11	5	16	14.4	2.5	1	13	13	1	16	0	19	27
III	— 5.7	— 1.0	— 3.3	— 3.3	3.5	—16.2	— 6.5	8.8	8.1	8.8	2.2	3.9	2.2	4	1	6	22	39	4	2	2	13	20.7	4.6	21	14	13	3	26	0	22	29
IV	— 0.4	5.1	2.1	2.3	17.0	—	—	7.1	7.2	6.9	2.9	4.6	2.7	3	1	13	18	15	8	4	8	20	17.9	3.2	23	17	10	3	16	0	2	—
V	10.1	15.4	11.5	12.3	23.3	— 1.1	6.2	6.2	6.2	4.8	2.6	4.7	1.8	9	9	2	3	22	13	10	12	13	72.4	27.6	21	13	0	8	11	0	0	2
VI	15.3	20.3	16.7	17.4	26.7	1.2	10.3	4.3	5.3	4.8	2.7	4.4	1.4	7	8	7	8	5	13	14	6	22	50.5	13.6	8	10	0	5	4	0	0	0
VII	14.5	18.2	15.2	16.0	23.9	5.3	11.2	7.4	7.1	5.5	2.6	4.0	1.5	4	4	1	8	15	14	15	8	24	154.7	47.5	13	23	0	0	8	3	0	0
VIII	12.6	17.6	13.1	14.4	25.2	0.0	8.9	6.5	7.0	4.7	2.9	4.6	1.6	3	3	3	6	13	20	14	10	21	123.9	33.3	30	16	0	4	8	3	0	1
IX	7.5	11.3	8.6	9.1	19.1	— 2.0	5.9	8.8	7.9	7.1	2.8	4.4	2.3	9	3	8	7	10	21	10	5	17	82.7	16.3	3	19	0	0	15	3	0	1
X	2.4	4.7	2.8	3.3	12.6	— 3.2	1.0	9.2	8.9	7.4	2.5	4.3	2.3	3	3	7	12	18	27	5	2	16	100.4	21.8	7	21	9	0	22	3	3	17
XI	— 1.2	— 0.3	— 0.8	— 0.8	5.2	—10.8	— 2.6	9.6	9.8	9.7	3.2	4.0	3.5	2	2	8	21	21	22	7	2	5	17.2	4.7	20	9	7	0	28	3	16	24
XII	— 5.7	— 4.9	— 5.8	— 5.5	2.5	—20.0	— 7.8	8.8	8.9	9.0	3.3	3.4	3.6	13	1	0	0	6	30	19	13	11	36.7	6.9	13	21	21	1	25	0	26	30
Годъ. Année	2.2	5.9	3.4	3.8	26.7	—36.4	—	7.6	7.6	6.8	2.7	4.1	2.4	64	36	61	118	192	210	124	81	209	719.7	47.5	—	191	88	32	192	15	117	—

φ = 57° 53′ Макарьевъ. h = 100m? Makarïev. λ = 43° 49′

I	—17.2	—14.8	—15.5	—15.8	—0.8	—36.8	—20.8	—	—	—	5.0	4.6	5.3	7	7	3	8	9	33	14	11	1	57.3	11.7	13	15	15	—	—	3	31	31
II	—11.6	— 8.2	— 9.4	— 9.7	1.0	—27.1	—13.6	—	—	—	4.9	5.5	4.6	4	7	1	4	12	35	13	7	1	42.2	5.3	7	18	18	—	—	2	27	28
III	— 8.1	— 1.0	— 4.8	— 4.6	4.6	—16.3	— 9.4	—	—	—	5.0	4.4	4.4	0	5	8	15	25	40	0	0	0	3.2	0.7	20,31	8	7	—	—	0	16	31
IV	1.2	7.1	3.3	3.9	18.4	— 7.1	— 0.5	—	—	—	4.8	5.0	3.6	0	14	7	16	27	8	6	11	1	47.7	9.7	30	16	8	—	—	0	0	20
V	10.6	18.0	13.1	13.9	27.0	— 0.4	7.7	—	—	—	5.8	7.6	4.0	9	20	3	7	13	26	5	10	0	42.2	9.7	31	15	0	—	—	0	0	1
VI	12.8	18.9	14.7	15.5	29.4	3.6	10.0	—	—	—	5.3	7.3	4.3	8	29	8	3	1	15	18	8	0	27.6	9.7	29	14	0	—	—	0	0	0
VII	12.8	19.1	15.1	15.7	27.2	4.6	10.9	—	—	—	3.7	5.6	3.8	1	15	24	9	6	24	5	7	2	51.2	9.9	24	19	0	—	—	0	0	0
VIII	11.9	17.9	14.0	14.6	27.4	2.6	9.9	—	—	—	4.0	5.9	3.3	4	28	5	3	2	12	15	24	0	58.6	10.2	—	12	0	—	—	1	0	0
IX	7.8	11.4	8.8	9.3	19.0	1.0	6.8	—	—	—	4.4	5.6	3.5	9	21	5	15	0	34	0	6	0	90.4	12.0	23	22	0	—	—	4	0	0
X	4.4	6.8	5.1	5.4	15.8	— 2.0	3.3	—	—	—	5.6	5.9	5.4	0	8	14	9	4	28	22	7	1	84.1	12.9	6	20	3	—	—	5	2	4
XI	— 3.4	— 1.8	— 2.7	— 2.6	2.0	—12.6	— 4.6	—	—	—	5.7	5.6	6.2	0	6	6	11	2	46	10	9	0	25.4	5.7	20,21	17	12	—	—	2	21	30
XII	— 7.5	— 6.6	— 7.3	— 7.1	3.2	—24.5	— 9.5	—	—	—	5.1	6.3	5.8	3	4	4	5	10	42	14	10	0	43.5	10.2	16	27	25	—	—	1	29	31
Годъ. Année	1.1	5.6	2.9	3.2	29.4	—36.8	— 0.8	—	—	—	4.9	5.8	4.5	45	164	88	105	111	343	122	110	6	573.4	12.9	—	203	88	—	—	18	126	176

φ = 59° 20′ Кирсинскій заводъ. H = 170m? Kirsinskiĭ Zavod. λ = 52° 14′

I	—18.0	—14.7	—14.8	—15.8	—0.2	—35.9	—20.1	7.8	7.6	8.0	3.7	2.9	2.7	6	0	4	6	20	21	17	10	9	14.5	2.2	11	18	18	2	19	0	31	31
II	—11.9	— 8.6	— 9.8	—10.1	—1.1	—*28.4*	—*13.4*	8.5	9.0	9.1	3.3	4.1	3.1	2	0	2	14	23	14	8	15	6	15.2	2.8	7	20	20	0	20	0	28	28
III	—11.1	— 1.8	— 6.8	— 6.6	5.4	—29.3	—12.6	6.7	6.1	4.4	2.0	2.5	1.0	2	1	1	11	13	15	13	6	31	3.3	0.7	11	14	14	5	10	0	18	31
IV	0.1	5.6	2.0	2.6	18.9	— 5.2	— 1.1	6.9	6.4	6.2	1.8	2.8	1.4	6	7	5	11	13	16	3	4	25	19.4	6.1	9	12	9	4	10	0	0	20
V	9.0	16.1	10.8	12.0	26.2	— 1.2	6.6	6.7	6.6	5.4	3.0	4.4	1.6	13	6	2	1	7	15	12	19	18	49.9	7.5	3	17	0	4	8	2	0	2
VI	10.7	17.8	13.8	14.1	26.6	0.3	8.1	6.7	6.6	5.3	3.5	4.4	2.2	23	6	4	1	3	7	15	19	12	60.2	23.5	4	15	0	2	11	1	0	0
VII	12.4	18.6	15.0	15.3	25.3	4.6	9.7	7.9	8.4	5.8	2.7	3.0	1.5	22	18	3	3	5	7	9	10	16	88.9	23.9	8	20	0	0	10	0	0	0
VIII	11.7	18.3	13.7	14.6	24.7	1.7	9.5	7.1	7.2	5.9	2.6	3.9	1.2	13	9	5	5	4	7	5	21	24	31.7	10.4	1	20	0	1	13	2	0	0
IX	8.2	11.9	9.1	9.7	20.3	0.3	6.9	9.3	9.1	8.4	3.3	4.3	2.2	12	6	7	9	11	16	8	12	9	135.3	42.4	7	23	0	0	22	2	0	0
X	3.2	5.5	4.3	4.3	13.5	— 4.8	2.2	9.6	8.9	8.4	3.0	3.6	3.3	8	7	10	9	21	16	5	7	10	88.4	23.7	6	23	10	0	23	3	2	12
XI	— 4.8	— 3.0	— 3.5	— 3.8	2.6	—17.6	— 5.8	9.4	9.3	9.8	3.2	3.6	3.2	6	3	5	3	18	20	14	12	9	19.0	3.5	20	24	24	0	26	0	21	29
XII	— 9.2	— 7.8	— 7.9	— 8.3	0.4	—19.5	—10.0	9.8	9.8	9.3	3.0	2.8	2.0	2	1	3	11	27	14	2	11	22	20.7	6.9	3	25	25	0	28	1	30	31
Годъ. Année	0.0	4.8	2.2	2.3	26.6	—35.9	— 1.7	8.0	7.9	7.2	2.9	3.5	2.1	115	64	51	84	165	168	111	146	191	546.5	42.4	—	231	120	18	200	11	130	184

φ = 58° 40′ Омутнинскій заводъ. H = 230m? Omoutninskiĭ Zavod. λ = 52° 10′

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	6.3	11	16	16	-	—	1	—	—
II	—12.5	— 8.5	—11.0	—10.7	0.0	—31.6	—15.3	9.6	8.8	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*74.0*	*14.8*	7	20	20	1	23	0	28	28
III	—13.3	— 2.1	— 8.4	— 7.9	5.0	—30.2	—15.1	7.4	7.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	2.1	12	10	10	6	17	0	19	31
IV	— 1.0	6.3	1.0	2.1	16.2	—14.7	— 3.5	7.4	7.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	10.5	11	11	9	4	16	1	0	24
V	8.9	15.0	10.4	11.4	25.5	— 3.6	5.4	7.5	7.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.6	11.3	28	15	0	2	12	2	0	4
VI	12.2	17.7	13.6	14.5	27.1	0.4	7.5	6.3	7.8	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.3	13.6	23	18	6	2	12	0	0	0
VII	13.6	19.6	15.1	16.1	24.5	3.8	8.5	7.0	8.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.9	17.2	8	17	0	0	12	0	0	0
VIII	12.9	18.9	14.7	15.5	26.8	— 0.3	9.7	7.1	7.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	21.2	1	11	0	3	16	1	0	1
IX	8.5	12.4	9.0	10.0	18.6	1.4	6.7	9.0	9.1	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.2	51.4	7	21	0	0	26	0	0	0
X	3.8	7.6	4.7	5.4	13.7	— 2.7	2.2	9.7	9.9	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.9	14.5	27	20	6	0	28	3	0	8
XI	— 4.8	— 3.1	— 4.1	— 4.0	1.2	—20.8	— 6.4	9.7	9.8	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.6	8.6	28	23	22	0	28	0	24	30
XII	— 9.7	— 8.3	— 9.5	— 9.2	0.9	—28.6	—12.0	9.4	9.8	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.1	12.8	5	26	26	0	28	0	30	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	743.8	51.4	—	207	109	—	—	8	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	III	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
φ = 57° 48′	**Сосновка** (Вятской губ.).							h = 200^m?			**Sosnovka** (gouv. Viatka).														λ = 51° 42′							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—13.4	— 2.4	— 9.0	— 8.3	5.2	—29.0	—16.0	—	—	—	0.8	2.2	1.7	0	0	1	8	14	10	8	1	45	5.8	1.9	31	6	6	—	—	0	19	31
IV	— 0.7	6.7	0.5	2.2	15.5	—15.1	— 4.1	—	—	—	1.5	3.7	1.5	3	8	4	12	13	7	6	3	34	17.7	6.3	11	9	7	—	—	1	1	25
V	11.0	17.0	11.5	13.2	28.8	— 1.8	6.0	—	—	—	2.7	4.3	2.9	11	7	5	1	17	18	8	7	19	43.3	10.0	28	13	0	—	—	0	0	4
VI	13.8	18.1	14.8	15.6	27.6	1.6	9.3	5.3	6.7	5.4	2.7	4.3	2.0	16	5	0	6	6	16	12	10	19	80.9	19.0	9	15	0	3	8	0	0	0
VII	15.7	20.1	15.7	17.2	26.6	5.9	9.6	4.7	7.1	4.9	1.5	4.3	1.5	7	7	6	5	7	9	9	22	21	40.8	10.8	10	10	0	6	7	0	0	0
VIII	13.9	20.4	14.8	16.4	29.5	1.8	9.8	5.7	5.9	5.3	2.1	4.0	1.8	7	4	11	5	8	7	18	13	20	47.1	12.7	10	10	0	5	10	3	0	0
IX	9.0	13.7	10.3	11.0	20.6	0.5	6.9	8.3	7.8	8.1	2.9	4.7	2.4	2	6	9	10	20	9	14	5	15	108.9	26.6	11	22	0	1	18	1	0	0
X	4.1	7.6	5.4	5.7	15.7	— 1.9	2.5	9.0	9.0	8.5	2.8	4.0	2.9	6	5	13	12	16	8	8	5	20	55.5	10.8	26	22	5	0	24	10	0	8
XI	— 3.7	— 2.6	— 3.5	— 3.3	2.2	—26.0	— 5.8	10.0	9.8	9.3	4.1	4.6	3.8	3	3	6	4	23	26	15	7	3	35.9	7.4	17	17	17	0	28	0	19	30
XII	— 9.0	— 8.3	—10.0	— 9.1	1.6	—29.0	—12.4	9.7	9.3	8.4	3.5	3.8	3.4	2	0	6	11	27	14	10	7	16	28.9	4.9	3	24	23	0	24	1	30	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 18′	**Чусовская.**							H = 138^m.1			**Tchousovskaïa.**														λ = 57° 49′							
I	—18.8	—15.6	*—16.9*	*—17.1*	—4.4	—37.0	*—22.4*	8.5	8.2	*6.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	8.3	4	17	15	1	*15*	0	31	31
II	—11.6	— 8.1	*— 9.8*	*— 9.8*	—1.0	—22.9	—13.9	9.0	8.2	*6.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	1.5	5	10	10	0	*9*	0	28	28
III	—11.6	— 3.0	*— 6.8*	*— 7.1*	5.0	—26.8	—12.8	*6.7*	5.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	*5*	1	21	31
VI	— 1.5	*6.5*	2.4	*2.5*	18.1	—14.4	— 3.4	5.3	*5.8*	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	9.8	11	3	3	*7*	*3*	0	1	24
V	*8.6*	14.9	*10.8*	*11.4*	28.3	— 4.9	4.3	*5.0*	6.0	*5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	15.7	15	9	1	*2*	7	1	0	8
VI	12.1	16.4	13.4	14.0	26.5	0.1	7.7	6.8	8.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.1	61.2	13	17	0	1	*7*	0	0	0
VII	14.0	18 9	14.7	15.9	24.9	3.3	9.0	6.2	7.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.8	22.0	13	14	0	1	9	3	0	0
VIII	13.4	18.6	14.4	15.5	23.1	3.1	10.1	6.6	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.7	46.7	27	9	0	6	12	1	0	0
IX	9.1	13.2	*10.2*	*10.8*	20.9	2.3	7.4	8.7	8.0	*7.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.2	16.3	26	17	0	*1*	*15*	1	0	0
X	4.6	7.7	*5.7*	*6.0*	15.9	— 4.9	2.4	7.8	7.7	*6.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	13.5	4	13	2	0	*10*	0	1	8
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 0′	**Талицкій заводъ.**							H = 97^m.3			**Talitskiï Zavod.**														λ = 63° 44′							
I	—16.4	—14.0	—15.7	—15.4	—2.6	—33.9	—20.4	6.0	7.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	2.7	28	19	18	3	9	1	31	31
II	—13.1	— 7.0	—10.9	—10.3	0.8	—29.6	—15.8	6.7	5.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.9	23	2	2	2	7	2	27	28
III	—13.9	— 4.3	— 9.5	— 9.2	4.7	—31.7	—15.8	4.6	3.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	12	2	3	20	31
IV	— 0.4	5.4	0.4	1.8	13.5	— 9.0	— 3.6	5.3	5.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	3.4	9	6	2	8	6	0	2	27
V	10.0	15.6	10.5	12.0	30.4	— 6.1	4.4	5.8	5.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.7	24.0	30	14	1	6	6	1	0	5
VI	14.3	18.7	14.1	15.7	28.0	— 0.5	8.4	4.8	6.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.8	32.0	14	11	0	2	5	1	0	2
VII	15.8	20.4	14.7	17.0	25.9	5.0	10.8	4.1	6.6	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	15.0	3	12	0	0	4	0	0	0
VIII	13.0	18.8	13.9	15.2	28.3	1.5	10.0	6.7	5.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.3	32.8	28	10	0	5	11	0	0	0
IX	9.4	15.7	10.9	12.0	23.9	0.6	7.0	6.2	6.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	7.8	12	8	0	2	8	2	0	0
X	3.4	9.0	5.6	6.0	21.2	—11.8	1.0	7.3	5.6	5.7	2.2	3.5	3.6	5	2	0	11	17	19	8	5	26	25.2	4.7	2	10	1	6	13	5	1	18
XI	— 3.9	— 1.9	— 3.0	— 2.9	3.6	—18.8	— 6.5	6.9	7.7	7.8	3.9	4.7	4.0	5	0	0	1	11	23	22	13	15	12.7	8.0	17	6	5	2	*13*	0	16	28
XII	*— 8.6*	*— 6.9*	*— 8.5*	*— 8.0*	2.4	—24.3	*—11.7*	*8.3*	7.8	*6.6*	*0.9*	*1.6*	*1.8*	*3*	*1*	*2*	*2*	*12*	*13*	*5*	*1*	*37*	24.4	5.8	16	*18*	*18*	*1*	*12*	1	29	31
Годъ. Année	0.8	5.8	1.9	2.8	30.4	—33.9	— 2.7	6.1	6.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405.4	32.8	—	116	47	49	96	16	126	201
φ = 55° 44′	**Поневѣжъ.**							h = 50^m?			**Ponevej.**														λ = 24° 22′							
I	— 8.9	— 5.6	— 7.3	— 7.3	2.4	—	—	4.8	4.5	4.9	4.2	4.4	4.6	6	14	5	14	2	26	13	7	6	42.0	7.5	11	17	14	11	9	0	23	—
II	— 3.5	— 0.4	— 2.2	— 2.0	3.8	—	—	8.2	7.4	7.4	4.2	4.2	5.0	1	0	0	22	2	45	7	7	0	22.0	4.0	2	11	11	0	13	0	10	—
III	— 0.3	2.1	0.3	0.7	6.8	—	—	8.2	7.3	7.9	3.6	4.1	3.1	13	1	4	35	11	14	3	7	5	23.0	6.8	30	16	11	0	15	1	4	—
IV	2.0	6.0	3.7	3.9	20.0	—	—	7.3	6.8	6.6	4.0	4.3	3.2	7	9	11	4	10	20	7	22	0	27.1	9.1	6	15	3	0	12	1	2	—
V	10.2	17.0	11.9	13.0	27.2	—	—	3.6	4.3	3.7	2.2	3.8	2.9	20	24	7	12	6	6	2	12	4	34.8	9.3	14	10	0	12	5	0	0	—
VI	16.5	23.1	17.4	19.0	30.0	—	—	2.5	4.1	3.5	2.3	4.3	1.8	10	23	8	14	5	9	4	9	8	36.9	16.2	22	5	0	12	1	0	0	—
VII	16.0	21.1	16.3	17.8	27.2	—	—	4.6	6.4	5.8	3.3	5.8	2.7	22	3	0	11	4	10	18	22	3	47.5	11.0	6	18	0	0	5	0	0	—
VIII	14.6	21.1	15.3	17.0	34.4	—	—	4.1	5.4	2.4	3.3	5.2	2.9	6	4	4	11	10	21	16	17	4	55.6	21.6	29	13	0	6	0	1	0	—
IX	9.0	14.3	10.0	11.1	24.6	—	—	6.4	6.4	5.2	2.8	5.2	2.9	10	11	12	12	4	14	14	5	8	68.1	20.6	15	17	0	1	6	3	0	—
X	2.9	6.4	4.0	4.4	11.0	—	—	7.5	7.1	7.5	4.0	5.3	3.8	0	4	2	19	8	39	10	4	7	*57.5*	9.3	24	25	6	1	16	1	0	—
XI	1.6	2.9	1.8	2.1	7.5	—	—	8.4	8.7	7.1	4.5	5.4	4.3	2	8	4	25	15	24	2	7	3	102.7	23.5	20	20	8	1	17	1	2	—
XII	— 3.0	— 1.4	— 2.9	— 2.4	4.0	—	—	5.4	6.1	5.0	6.4	6.7	4.4	13	4	1	5	13	21	19	11	6	25.5	6.7	15	14	8	5	8	0	16	—
Годъ. Année	4.8	8.9	5.7	6.5	34.4	—	—	5.9	6.2	5.6	3.7	4.9	3.5	110	105	58	184	90	249	115	130	54	542.7	23.5	—	181	61	49	107	8	57	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
φ = 55° 20′	**Тяполово.**							h = 180^m?			**Tïapolovo.**															λ = 32° 15′							
I	—13.3	— 9.9	—11.4	—11.5	0.5	—31.8	—15.9	6.7	6.5	5.0	3.4	4.5	4.2	12	15	5	6	8	12	10	10	13	39.7	10.4	9	18	13	6	12	2	28	31
II	— 6.8	— 3.8	— 6.0	— 5.5	2.3	—24.0	— 8.8	8.3	8.5	8.5	4.1	4.7	4.3	6	5	7	10	14	20	15	3	4	14.3	3.0	3	17	14	0	18	2	19	27
III	— 5.1	— 0.8	— 3.1	— 3.0	3.8	—11.3	— 5.8	9.5	7.9	8.0	4.9	4.9	4.4	5	7	17	37	15	5	1	2	4	31.0	5.6	10,11	14	12	0	21	4	19	30
IV	1.2	5.7	2.3	3.1	17.2	— 9.0	— 0.6	7.6	7.9	6.6	3.5	5.2	3.3	4	9	20	31	4	4	6	4	8	54.9	8.3	23	19	13	2	15	5	1	17
V	11.4	17.7	12.1	13.7	24.3	1.4	8.0	5.7	6.0	5.5	3.1	5.1	2.5	15	16	1	19	13	8	3	6	11	58.9	14.8	22,27	10	0	7	7	1	0	0
VI	17.4	21.6	16.6	18.5	29.7	3.3	12.7	4.8	6.7	5.2	2.6	3.9	2.2	15	19	17	10	6	5	1	8	9	45.1	11.6	14	12	0	2	6	2	0	0
VII	15.3	19.2	14.8	16.4	26.7	8.6	11.7	7.7	7.8	7.4	2.5	4.2	1.5	11	7	7	6	7	13	11	17	14	157.7	37.9	22	25	0	0	12	7	0	0
VIII	13.9	19.2	13.7	15.6	26.9	6.4	10.3	5.8	6.9	4.9	2.4	3.6	1.7	16	12	8	14	3	5	10	10	15	87.5	27.1	30	16	0	4	7	1	0	0
IX	8.4	12.7	9.1	10.1	21.5	1.8	6.7	8.5	8.2	7.9	3.4	5.3	2.7	11	10	12	9	7	9	15	9	8	98.1	21.5	12	20	0	0	17	8	0	0
X	2.5	5.0	3.3	3.6	12.3	— 3.4	1.2	8.9	9.5	8.0	3.4	3.9	2.9	4	10	7	28	10	18	8	3	5	104.6	19.7	8	27	8	0	23	6	2	13
XI	— 0.7	0.5	— 0.3	— 0.2	5.2	—10.6	— 1.9	10.0	9.7	9.6	4.4	4.3	4.4	3	7	14	29	8	12	13	3	1	60.6	14.0	20	18	15	0	28	9	9	23
XII	— 6.2	— 5.1	— 6.2	— 5.8	0.6	—21.5	— 8.3	8.9	8.4	8.5	4.2	4.5	4.2	16	2	2	6	7	20	14	23	3	33.7	5.3	15	24	20	2	23	6	24	31
Годъ. Année	3.2	6.8	3.7	4.6	29.7	—31.8	0.8	7.7	7.8	7.1	3.5	4.5	3.2	118	119	117	205	102	131	107	98	95	786.1	37.9	—	220	95	23	189	53	102	172
φ = 54° 34′	**Ельня.**							H = 233^{m}9			**Elnïa.**															λ = 33° 11′							
I	—14.3	— 9.3	—11.6	—11.7	0.2	—29.6	—17.6	—	—	—	4.1	4.7	4.5	8	10	2	1	6	17	18	12	19	20.6	3.7	29	16	15	—	—	0	30	31
II	— 8.4	— 4.6	— 7.4	— 6.8	1.8	—26.1	—11.4	—	—	—	3.5	3.9	3.8	4	0	1	4	10	11	38	2	14	18.9	3.4	2	16	13	—	—	3	23	28
III	— 6.0	— 1.0	— 3.7	— 3.6	6.4	—16.6	— 7.2	—	—	—	3.0	3.4	3.3	1	2	14	19	26	11	2	0	18	25.8	5.0	7	13	12	—	—	2	20	31
IV	1.7	5.3	2.7	3.2	*16.8*	— 8.5	— 0.5	—	—	—	2.6	2.8	2.5	3	4	13	12	18	1	13	4	22	37.0	7.6	16	12	5	—	—	2	3	17
V	11.6	17.5	12.2	13.8	24.0	0.6	6.9	—	—	—	2.3	3.6	1.7	8	10	4	0	5	17	13	4	32	17.7	6.9	28	7	0	—	—	0	0	0
VI	17.1	22.9	17.1	19.0	30.2	3.6	11.0	—	—	—	1.9	3.0	1.6	11	9	15	2	2	2	19	3	27	33.2	16.5	7	6	0	—	—	0	0	0
VII	14.8	19.9	15.7	16.8	24.8	7.5	11.2	—	—	—	1.6	3.5	1.5	5	2	3	2	2	9	33	13	24	118.1	24.2	22	18	0	—	—	2	0	0
VIII	13.9	19.4	14.1	15.8	27.6	4.1	9.1	—	—	—	2.4	3.0	1.2	9	1	6	4	4	7	21	16	25	51.1	20.9	30	10	0	—	—	0	0	0
IX	9.3	13.1	9.9	10.8	21.4	4.0	7.4	7.6	6.5	6.9	3.7	5.0	2.3	10	2	18	3	2	12	23	6	14	109.6	24.9	12	15	0	2	13	1	0	0
X	2.7	5.8	3.6	4.0	15.2	—	—	7.8	7.4	6.2	2.3	3.3	2.6	3	3	13	11	10	14	26	3	10	79.6	33.0	7	14	2	0	11	8	0	—
XI	0.6	0.7	0.1	0.1	5.0	—	—	9.8	9.5	8.7	3.8	3.1	3.5	1	0	12	12	31	9	16	5	4	46.9	11.7	15	15	11	0	23	4	9	--
XII	— 6.2	— 5.1	— 6.6	— 6.0	1.0	—23.3	— 8.6	8.3	7.4	6.3	2.8	3.1	2.7	12	3	4	1	2	8	33	16	14	27.3	2.7	9,15	19	19	3	19	2	26	31
Годъ. Année	3.1	7.0	3.8	4.6	30.2	—29.6	—	—	—	—	2.8	3.5	2.6	75	46	105	71	118	118	255	84	223	585.8	33.0	—	161	77	—	—	24	111	—
φ = 56° 55′	**Нагорье.**							H = 160^m?			**Nagorïe.**															λ = 38° 16′							
I	—13.9	—12.0	—12.8	—12.9	*0.5*	—34.5	—17.3	9.7	8.0	9.2	—	—	—	9	1	0	4	16	19	7	14	20	17.8	2.6	29	21	19	*0*	*22*	1	30	31
II	— 8.9	— 5.2	— 7.7	— 7.3	2.0	—25.1	—12.0	9.0	7.1	8.7	—	—	—	3	1	0	6	20	24	5	7	16	20.4	4.6	8	16	16	1	*15*	0	24	28
III	— 6.9	— 0.1	— 4.5	— 3.8	*5.2*	—16.9	— 8.5	7.7	5.7	—	—	—	—	*0*	*2*	*8*	*35*	*23*	*1*	*0*	*0*	*13*	21.5	?	—	*16*	*13*	?	?	0	13	31
IV	1 1	6.0	2.1	3.1	14.6	—10.9	— 0.9	7.4	6.6	7.6	—	—	—	5	6	15	21	9	7	0	7	18	32.3	9.0	3	14	8	1	*11*	1	2	17
V	12.1	17.5	12.4	14.0	25.2	—	—	4.2	6.0	4.8	—	—	—	16	10	0	5	16	7	8	12	18	31.0	10.2	21	12	0	9	7	1	0	—
VI	16.0	20.9	15.1	17.3	29 4	—	—	4.9	5.7	4.7	—	—	—	17	13	10	4	14	10	9	9	4	61.8	12.5	12	16	0	5	5	0	0	—
VII	14.7	19.5	15.0	16.4	27.8	—	—	6.6	6.9	5.8	—	—	—	12	14	0	10	7	9	10	15	16	125.3	27.7	30	22	0	0	11	1	0	—
VIII	12.6	18.6	13.8	15.0	27.0	—	—	5.0	6.7	5.3	—	—	—	14	11	1	0	11	12	7	14	23	47.8	20.3	30	6	0	5	8	3	0	—
IX	7.3	11.7	8.7	9.2	19.1	—	—	8.2	8.7	—	1.8	3.5	1.0	10	7	6	4	16	11	9	7	19	97.2	19.4	5	19	0	?	?	4	0	—
X	3.3	5.9	4.3	4.5	13.8	—	—	8.7	9.1	9.3	—	—	—	3	9	7	11	20	12	8	8	14	129.3	14.8	13	25	6	0	*20*	6	2	—
XI	— 2.2	— 1.0	— 1.8	— 1.7	3.8	—14.5	— 4.0	9.8	9.3	9.7	3.3	2.8	3.5	2	5	7	17	18	11	14	5	11	24.6	5.8	20	13	9	0	27	2	17	28
XII	— 6.5	— 5.3	— 6.2	— 6.0	2.6	—19.8	— 8.3	9.0	9.3	10.0	3.9	3.4	2.8	3	4	1	9	7	26	17	20	6	33.6	6.2	13	25	25	0	28	1	27	30
Годъ. Année	2.4	6.4	3.2	4.0	29.4	—34.5	—	7.5	7.4	—	—	—	—	94	83	55	126	177	149	94	118	178	643.5	27.7	—	205	96	?	?	20	115	—
φ = 56° 43′	**Пестяки.**							H = 130^m?			**Pestïaki.**															λ = 42° 40′							
I	—16.1	—13.0	—15.6	—14.9	0.4	—	—	6.9	6.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	4.3	10	19	15	7	*14*	0	30	—
II	—10.4	— 6.4	— 8.4	— 8.4	1.6	—	—	7.6	7.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	3.2	11	19	17	2	*12*	1	25	—
III	— 9.0	0.1	— 5.0	— 4.6	5.0	—	—	5.9	4.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	4.1	29	9	8	10	8	0	11	—
IV	1.8	6.7	3.2	3.9	17.1	—	—	6.8	6.5	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	10.8	8	15	8	2	14	2	2	—
V	12.7	18.7	13.7	15.0	27.4	—	—	3.2	3.4	4.3	3.2	5.0	2.4	12	8	4	4	15	21	10	12	7	47.5	14.6	31	9	0	10	4	0	0	—
VI	15.9	20.0	15.2	17.0	30.1	—	—	4.8	5.1	4.4	3.4	4.7	1.9	11	17	7	3	3	13	13	10	13	58.6	14.5	29	13	0	9	4	1	0	—
VII	16.0	20.2	15.3	17.2	27.6	—	—	5.8	6.2	6.0	2.5	3.5	1.6	7	10	13	4	5	13	13	16	12	120.0	25.5	24	24	0	4	9	1	0	—
VIII	13.9	19.1	14.1	15.7	27.0	—	—	5.9	5.9	5.4	2.7	3.4	*0.8*	11	4	3	2	4	8	8	21	25	42.6	15.4	30	15	0	6	12	0	0	—
IX	8.8	12.8	9.0	10.2	20.2	—	—	7.3	8.3	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.5	13.7	17	23	0	1	16	2	0	—
X	5.4	7.6	6.1	6.4	18.2	—	—	8.3	8.6	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.8	19.2	26	22	3	0	19	1	0	—
XI	— 2.3	— 1.2	— 2.2	— 1.9	3.0	—	—	9.8	9.9	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.9	4	19	14	0	28	0	18	—
XII	— 6.9	— 5.7	— 7.0	— 6.5	3.6	—	—	9.1	8.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	5.0	9	23	23	0	23	0	26	—
Годъ. Année	2.5	6.5	3.2	4.1	30.1	—	—	6.8	6.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	649.4	25.5	—	210	88	51	163	8	112	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	III	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
φ = 56° 31′				**Старое Быково.**		h = 150^m?								**Staroe Bykovo.**												λ = 40° 37′							
I	—14.9	—12.9	—14.7	—14.2	0.3	—36.8	—19.7	6.9	7.1	5.5	3.4	3.1	3.4	8	8	2	4	15	16	10	13	17	7.8	1.2	29	16	15	7	15	1	30	31
II	— 9.9	— 6.6	— 8.5	— 8.3	2.0	—26.8	—12.9	8.2	7.6	7.0	3.8	4.3	4.7	1	5	4	4	20	25	10	4	11	9.7	1.6	10,17	17	14	2	16	1	24	28
III	— 8.2	— 1.2	— 5.2	— 4.9	3.6	—19.9	— 9.8	6.4	5.3	4.9	2.9	3.1	3.5	0	1	17	16	45	3	2	0	9	6.7	1.0	29	14	14	7	10	0	16	31
IV	1.9	5.9	2.6	3.5	16.4	—13.2	— 0.4	7.0	6.8	6.4	2.9	4.6	2.8	0	5	20	21	8	6	12	2	16	49.5	15.7	2	15	10	1	7	1	3	14
V	12.7	18.4	12.9	14.7	26.5	—	—	4.1	5.0	4.8	3.1	5.1	2.9	15	4	3	4	24	14	12	6	11	21.5	6.7	31	13	0	3	3	0	0	—
VI	15.6	20.2	15.5	17.1	29.8	—	—	4.7	5.1	5.2	2.9	4.2	2.1	11	14	6	1	10	15	10	11	12	49.6	10.0	7	17	0	3	3	2	0	—
VII	15.6	20.2	14.8	16.9	29.6	—	—	5.5	6.1	5.5	3.2	4.1	2.1	6	6	10	6	13	16	18	9	9	106.2	33.2	30	21	0	0	1	2	0	—
VIII	13.9	18.8	13.6	15.4	27.4	—	—	4.8	6.3	4.7	3.5	4.3	1.7	10	6	5	1	5	11	22	17	16	30.1	14.7	18	10	0	3	4	1	0	—
IX	8.4	12.2	9.3	10.0	20.0	—	—	6.7	7.5	7.0	3.5	4.3	3.3	9	3	9	1	33	8	9	7	11	86.4	28.7	5	21	0	0	13	3	0	—
X	4.7	7.3	5.7	5.9	14.6	—	—	9.0	8.5	8.6	4.6	5.1	4.9	10	7	11	8	19	21	9	2	6	80.8	15.6	1	22	4	0	23	6	1	—
XI	— 2.1	— 1.1	— 2.0	— 1.7	3.2	—	—	9.6	9.0	8.9	4.8	3.9	5.3	10	4	4	7	28	16	8	2	11	33.3	8.5	4	16	13	0	26	1	18	—
XII	— 6.1	— 4.9	— 6.2	— 5.7	3.0	—	—	8.9	9.0	8.9	4.0	4.1	3.7	4	1	1	5	26	16	25	5	10	20.1	4.2	16	22	20	0	26	0	26	—
Годъ Année	2.6	6.4	3.2	4.1	29.8	—	—	6.8	6.9	6.4	3.6	4.2	3.4	84	64	92	78	246	167	147	78	139	501.7	33.2	—	204	90	26	147	18	118	—
φ = 56° 4′				**Милиново.**		h = 150^m?								**Milinovo.**												λ = 41° 13′							
I	—15.2	—12.2	—14.6	—14.0	0.6	—	—	7.7	7.4	6.8	3.9	4.1	4.0	4	2	5	5	8	27	10	7	22	9.5	3.4	9	7	7	1	14	0	30	—
II	— 9.5	— 6.2	— 7.9	— 7.9	1.4	—	—	8.8	8.5	7.3	4.7	5.0	4.8	4	3	1	9	27	23	10	2	3	10.9	2.7	6	7	7	0	16	2	22	—
III	— 9.1	— 1.3	— 6.3	— 5.6	4.1	—	—	6.8	5.5	4.9	2.5	3.6	3.4	0	0	18	24	15	12	3	0	21	12.1	7.6	29	5	4	7	11	0	19	—
IV	1.9	6.0	2.6	3.5	16.6	—	—	7.5	7.9	8.0	4.1	5.0	3.2	1	10	23	19	4	11	7	3	10	41.7	12.0	8	11	6	0	15	2	1	—
V	13.3	19.1	13.0	15.1	24.5	—	—	3.9	4.0	5.0	3.0	4.6	1.8	11	4	1	6	18	20	11	12	10	34.3	?	—	7	0	6	3	0	0	—
VI	16.5	20.3	15.5	17.4	31.4	—	—	4.3	5.0	5.4	3.4	4.4	1.9	8	17	2	2	9	19	12	11	9	27.6	9.2	2	8	0	5	5	2	0	—
VII	15.7	19.8	15.4	17.0	29.1	—	—	5.9	6.9	5.0	3.4	4.4	2.3	5	6	3	6	8	18	25	10	12	120.6	40.1	30	20	0	1	4	0	0	—
VIII	14.3	19.1	13.8	15.7	27.4	—	—	5.5	6.0	5.2	3.2	4.7	2.0	6	3	3	2	5	19	15	23	17	—	—	—	—	—	2	7	1	0	—
IX	9.0	12.7	9.1	10.3	20.8	—	—	7.6	8.3	6.7	3.2	3.9	2.7	5	6	6	6	17	18	15	7	10	118.6	30.2	5	18	0	0	12	5	0	—
X	5.2	8.0	6.2	6.5	15.3	—	—	8.5	8.9	8.3	4.3	4.5	4.0	4	12	7	11	18	19	7	8	7	76.3	15.9	26	17	4	0	22	6	1	—
XI	— 1.8	— 1.0	— 1.9	— 1.6	3.1	—	—	9.9	9.4	8.6	4.3	4.0	4.5	3	9	8	15	19	16	9	4	6	21.4	4.8	16	11	9	0	25	3	16	—
XII	— 6.4	— 5.2	— 6.2	— 5.9	2.5	—	—	9.1	8.9	8.3	4.9	4.8	5.7	4	4	0	6	18	25	26	6	3	21.3	3.9	9	13	11	0	22	0	27	—
Годъ. Année	2.8	6.6	3.2	4.2	31.4	—	—	7.1	7.2	6.6	3.7	4.4	3.4	55	76	77	111	166	227	150	93	130	—	—	—	—	—	22	156	21	116	—
φ = 55° 51′				**Дубровка** (Влад. губ.).		H = 110^m?								**Doubrovka** (gouv. Vladimir).												λ = 39° 12′							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 9.3	— 4.7	— 7.7	— 7.2	2.8	—25.1	—12.0	9.0	8.6	7.0	4.5	5.0	4.2	2	4	0	2	11	37	13	9	6	13.1	3.4	4	11	11	0	17	3	22	28
III	— 8.0	— 0.6	— 4.8	— 4.5	5.4	—19.9	— 9.4	8.1	7.0	6.5	3.4	4.8	3.9	1	2	20	24	18	21	2	0	5	15.1	4.7	29	9	9	5	18	3	16	31
IV	1.9	6.9	3.4	4.1	16.3	—14.1	0.0	9.0	8.7	7.9	4.5	5.5	4.1	2	8	16	21	5	9	10	15	4	42.6	15.1	2	15	11	0	20	1	2	14
V	12.8	19.8	13.5	15.4	27.5	—	—	4.5	5.9	5.7	3.6	5.7	2.8	4	4	3	3	8	28	17	23	3	39.4	10.0	5	13	0	6	7	0	0	—
VI	16.8	21.7	16.2	18.2	31.6	—	—	4.8	5.4	5.8	3.6	5.2	2.9	5	14	2	8	2	14	23	21	1	79.3	19.1	7	16	0	5	8	1	0	—
VII	15.8	20.5	15.5	17.3	29.4	—	—	6.6	7.4	5.5	3.1	4.5	2.1	2	3	7	3	2	21	30	20	5	121.8	44.4	30	18	0	3	10	1	0	—
VIII	13.2	19.8	14.3	15.8	27.7	—	—	5.5	7.0	5.0	3.2	4.6	2.3	5	5	3	4	2	15	20	32	7	63.1	27.6	30	9	0	5	10	3	0	—
IX	8.5	12.9	9.5	10.3	20.8	—	—	8.5	8.8	7.1	3.6	5.2	3.7	8	6	5	4	5	30	10	14	8	119.4	41.5	5	18	0	2	18	4	0	—
X	4.7	8.0	5.7	6.1	15.7	—	—	8.9	9.1	8.6	4.0	5.2	4.7	5	12	8	8	9	31	11	7	2	109.8	23.9	1	22	4	0	24	4	1	—
XI	— 1.2	— 0.2	— 1.0	— 0.8	5.0	—	—	9.7	9.6	9.2	4.5	4.6	4.7	4	9	7	18	15	18	12	4	2	29.5	7.7	21	11	6	0	25	4	15	—
XII	— 5.7	— 4.5	— 5.9	— 5.4	3.1	—	—	9.2	9.5	8.5	3.7	4.4	3.9	4	3	0	2	10	26	27	17	4	16.6	2.1	15	20	18	1	24	2	25	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 50′				**Бѣловолжское.**		H = 170^m?								**Belovoljskoe.**												λ = 48° 14′							
I	—15.9	—13.7	—14.4	—14.7	—2.4	—	—	8.0	6.8	6.7	4.2	5.2	3.5	10	2	1	5	18	20	7	14	16	7.1	1.7	7	21	17	5	17	0	31	—
II	—10.1	— 7.2	— 8.6	— 8.6	0.0	—	—	8.2	8.6	7.9	4.2	4.8	3.7	0	1	2	4	27	24	8	7	11	9.9	3.1	3	17	16	2	18	0	28	—
III	— 9.8	— 3.3	— 6.8	— 6.6	4.1	—	—	5.2	4.2	3.0	2.3	3.3	2.1	0	0	1	9	30	18	5	1	29	5.7	2.1	30	9	6	12	8	1	25	—
IV	2.4	7.2	3.4	4.3	18.7	—	—	6.3	6.2	5.0	3.5	4.5	2.9	2	4	14	16	20	10	7	3	14	18.5	5.2	8	15	11	4	6	1	2	—
V	14.0	19.5	14.3	15.9	34.0	—	—	5.3	5.3	5.2	3.8	6.0	3.1	17	7	3	3	12	27	9	10	5	37.9	10.2	1	11	0	3	5	0	0	—
VI	15.1	19.9	15.6	16.9	31.2	—	—	5.6	6.9	5.3	4.1	5.3	2.8	20	11	3	1	2	14	12	17	10	74.1	14.6	29	20	0	5	8	0	0	—
VII	15.9	20.7	15.9	17.5	26.9	—	—	5.8	7.3	6.5	2.6	3.6	2.3	11	12	3	5	5	11	14	20	12	67.8	11.1	22	19	0	1	8	2	0	—
VIII	14.8	19.9	15.3	16.7	32.1	—	—	5.8	6.6	5.5	3.0	5.5	2.7	16	5	6	4	4	11	11	22	13	40.8	12.0	1	14	0	7	12	1	0	—
IX	10.2	14.9	11.6	12.2	21.8	—	—	7.6	8.2	7.7	3.9	6.9	4.3	4	0	4	8	23	15	11	18	7	75.5	17.8	25	19	0	1	20	1	0	—
X	6.4	10.6	7.7	8.2	17.0	—	—	6.7	7.3	7.3	3.4	4.4	3.3	1	3	5	6	23	27	8	2	18	81.5	11.1	6	20	2	2	15	2	0	—
XI	— 2.5	— 1.2	— 2.2	— 2.0	3.1	—	—	9.4	9.6	9.6	4.7	4.3	3.9	4	7	5	3	15	26	12	4	14	33.5	5.5	4,5	16	15	0	28	0	15	—
XII	— 7.4	— 6.0	— 7.6	— 7.0	2.5	—	—	8.1	8.5	8.1	4.9	5.0	3.9	3	0	0	10	23	25	16	2	14	21.1	5.6	23	18	16	0	20	0	28	—
Годъ. Année	2.8	6.8	3.7	4.4	34.0	—	—	6.8	7.1	6.5	3.7	4.9	3.2	88	52	47	74	202	228	120	120	163	473.4	17.8	—	199	83	42	165	8	129	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
φ = 55° 24′	**Зміево.**							H = 150^m?	**Zmievo.**																	λ = 50° 43′								
I	—16.3	—14.1	—14.7	—15.0	—1.2	—36.5	—19.9	7.9	6.9	7.3	6.7	6.7	6.4	8	12	1	2	11	33	3	15	5	9.5	3.0	31	17	16	4	17	1	31	31
II	—11.4	— 9.0	— 9.9	—10.1	0.2	—25.0	—14.2	8.7	8.0	8.8	6.3	5.5	7.8	1	0	0	5	28	21	13	6	8	21.6	5.2	5	18	17	0	17	2	27	28
III	—12.0	— 4.4	— 8.5	— 8.3	0.6	—22.6	—13.6	4.9	4.0	4.5	3.7	4.8	5.2	1	2	2	11	29	24	14	1	8	2.7	1.2	30	8	7	7	7	2	29	31
IV	1.5	7.8	3.1	4.1	19.7	— 7.4	— 1.1	6.2	4.2	4.6	3.1	4.6	5.2	0	14	3	20	21	14	7	0	11	12.2	5.7	9	8	7	6	3	1	1	21
V	13.0	19.1	14.2	15.4	28.3	0.6	8.7	5.2	5.5	4.1	3.6	4.8	3.3	11	16	2	6	14	17	12	5	9	22.7	8.0	6	7	0	6	4	0	0	0
VI	15.5	20.0	16.4	17.3	30.0	4.1	11.2	5.2	6.1	4.7	4.2	4.2	1.8	5	22	1	3	5	13	15	9	12	82.1	15.1	9	15	0	6	*6*	0	0	0
VII	15.6	20.2	16.2	17.3	27.3	5.0	12.0	5.6	6.2	4.9	2.9	3.8	2.2	4	17	3	7	4	13	13	11	15	79.3	11.7	8	18	0	*2*	9	1	0	0
VIII	14.9	20.3	15.8	17.0	30.6	2.7	11.9	5.3	5.8	5.2	2.7	4.6	1.9	9	12	5	7	6	13	8	9	19	23.9	4.7	24	11	0	*4*	7	2	0	0
IX	9.8	15.0	11.5	12.1	21.5	2.8	8.1	7.9	7.1	5.8	4.3	5.3	4.6	3	4	3	12	14	24	9	9	8	94.0	37.9	7	14	0	1	11	0	0	0
X	6.4	11.0	7.7	8.4	19.2	— 1.9	4.6	6.9	6.4	5.6	4.1	4.9	3.5	4	11	6	14	12	17	8	0	17	71.1	22.5	31	16	2	3	*10*	8	0	5
XI	— 3.5	— 2.1	— 3.2	— 2.9	2.2	—14.8	— 5.7	9.8	9.4	9.1	5.3	6.1	5.4	0	3	4	1	25	30	10	4	10	28.8	8.6	16	10	8	0	*22*	0	18	28
XII	— 8.5	— 7.3	— 8.5	— 8.1	2.4	—22.5	—11.6	8.7	8.1	8.0	4.8	5.7	4.8	0	0	1	20	23	25	10	0	11	20.9	3.8	3	17	17	0	21	2	29	31
Годъ. Année	2.1	6.4	3.3	3.9	30.6	—36.5	— 0.8	6.9	6.5	6.0	4.3	5.1	4.3	46	113	31	108	192	244	122	69	133	468.8	37.9	—	159	74	39	134	19	135	175
φ = 55° 39′	**Мензелинская** сельскохоз. школа.							H = 80^m?	**Menzelinskaïa,** école agricole.																	λ = 53° 5′								
I	—16.7	—14.6	—15.1	—15.5	—1.8	—35.6	—20.4	7.9	7.3	7.8	3.5	4.4	4.4	5	0	0	4	23	22	15	13	11	11.8	4.4	7	14	14	2	18	—	31	31
II	—11.2	— 8.8	—10.6	—10.2	—1.5	—24.6	—14.3	8.1	7.8	8.1	4.1	5.2	5.3	1	0	1	8	39	13	12	5	5	21.4	4.8	4	15	15	1	16	—	28	28
III	—10.9	— 4.4	— 8.9	— 8.1	2.0	—24.0	—13.5	4.9	4.1	2.8	3.2	3.6	3.3	6	0	1	2	37	15	12	5	15	3.9	2.0	30	2	2	11	3	—	29	31
IV	1.5	6.7	1.9	3.4	18.3	— 8.9	— 2.0	5.7	5.0	2.7	3.2	4.2	3.8	2	13	9	7	25	6	16	0	12	27.6	12.8	30	10	8	5	3	—	3	22
V	12.7	17.6	12.2	14.2	28.8	— 0.2	7.2	4.6	5.9	5.6	3.2	4.6	1.7	18	6	9	4	18	6	15	8	9	38.8	10.1	1	8	0	3	8	—	0	1
VI	15.0	19.5	14.4	16.3	29.9	0.4	9.6	6.6	7.2	6.2	3.0	4.7	1.9	18	7	5	3	9	4	16	15	13	63.6	10.0	3	19	0	1	12	—	0	0
VII	15.6	19.5	14.0	16.4	26.4	2.8	9.5	6.4	6.6	5.3	3.0	4.0	1.8	6	10	15	6	5	8	13	17	13	106.4	26.5	27	16	0	4	10	—	0	0
VIII	13.8	19.6	14.7	16.0	27.4	— 0.3	10.4	6.3	6.8	5.9	2.8	4.0	2.0	17	7	13	5	10	5	14	6	16	62.1	18.9	22	12	0	3	8	—	0	1
IX	9.7	14.8	11.2	11.9	20.4	1.6	7.1	8.3	8.0	6.7	3.4	4.5	3.0	1	1	8	11	25	12	18	9	5	48.0	7.7	27	16	0	3	19	—	0	0
X	5.5	11.3	7.7	8.2	19.8	— 4.3	3.3	7.0	7.8	6.7	4.3	4.4	4.3	2	7	13	13	21	11	11	0	15	45.9	8.9	26	11	1	3	17	—	0	6
XI	— 3.0	— 1.9	— 2.9	— 2.6	2.3	—12.7	— 5.1	10.0	9.9	9.4	4.3	4.6	4.0	4	1	2	6	23	24	16	7	7	36.5	12.9	17	17	16	0	29	—	19	29
XII	— 8.3	— 8.0	— 8.5	— 8.3	2.5	—23.3	—11.9	8.8	7.5	7.3	5.3	5.0	4.2	2	0	2	18	19	18	13	8	13	27.8	5.3	3	18	18	2	21	—	29	31
Годъ. Année	2.0	5.9	2.5	3.5	29.9	—35.6	— 1.7	7.0	7.0	6.2	3.6	4.4	3.3	82	52	78	87	254	144	171	93	134	493.8	26.5	—	158	74	38	164	—	139	180
φ = 55° 25′	**Бирскъ.**							H = 146^m	**Birsk.**																	λ = 55° 32′								
I	—17.4	—15.1	—16.9	—16.5	—2.5	—36.4	—21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	4.4	23	16	16	—	—	0	31	31
II	—12.2	— 9.3	—11.4	—11.0	—1.4	—22.7	—14.4	9.1	7.5	7.5	7.5	7.9	7.2	2	0	5	16	29	9	12	3	0	26.7	6.0	8	15	15	1	15	0	28	28
III	—11.9	— 5.3	— 8.9	— 8.7	1.2	—24.1	—13.6	6.1	3.7	—	3.6	4.0	2.9	0	0	2	10	27	20	13	0	21	6.1	2.6	6	5	5	?	?	1	29	31
IV	0.3	6.2	1.3	2.6	17.0	—11.3	— 2.3	*5.6*	3.5	2.1	3.8	4.5	2.8	4	15	8	13	14	8	10	4	14	18.0	11.7	11	5	4	*9*	*3*	0	2	22
V	11.7	17.4	13.2	14.1	30.0	— 0.2	8.0	4.4	4.2	4.3	3.9	6.0	2.8	19	7	3	7	11	7	18	7	11	27.6	7.0	3	9	0	9	5	0	0	1
VI	15.2	20.4	16.0	17.2	28.6	2.3	11.2	4.7	6.3	5.1	3.2	4.4	2.1	5	9	5	3	7	6	17	10	24	119.2	41.1	13	14	0	3	7	2	0	0
VII	15.2	20.4	15.7	17.1	27.0	6.2	11.5	*5.2*	6.3	*5.5*	4.5	5.5	2.9	8	12	9	5	11	8	11	9	17	69.7	19.0	25	13	0	*0*	*3*	1	0	0
VIII	14.3	20.0	15.3	16.5	28.3	3.7	11.4	6.4	5.2	5.1	4.4	5.1	2.1	3	7	14	7	7	4	9	10	27	69.0	37.0	27	13	0	4	5	2	0	0
IX	10.2	*15.3*	11.9	*12.5*	21.0	3.5	8.2	7.0	*6.6*	5.2	6.7	*7.1*	7.6	*4*	*1*	*3*	*17*	*16*	*15*	*19*	*3*	*2*	44.6	20.0	16	10	0	0	*6*	0	0	0
X	6.1	11.6	*8.1*	*8.6*	20.4	— 3.3	3.5	6.8	5.1	*6.1*	7.7	8.2	*9.0*	*0*	*1*	*16*	*6*	*33*	*6*	*21*	*0*	*0*	61.0	16.5	2	9	0	*1*	*7*	0	0	4
XI	— 3.2	— 2.2	— 2.9	— 2.8	2.5	—	—	—	—	—	7.5	7.6	8.7	6	0	2	2	27	20	23	3	0	41.7	13.3	17	14	14	—	—	0	22	—
XII	— 7.4	— 7.1	— 8.3	— 7.6	1.5	—24.6	—11.1	8.9	8.5	8.6	6.0	4.7	4.8	3	2	3	7	32	15	10	6	13	40.4	6.5	1	12	12	0	*21*	1	30	31
Годъ. Année	1.7	6.0	2.8	3.5	30.0	—36.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	547.2	41.1	—	135	66	—	—	7	142	—
φ = 55° 1′	**Благовѣщенскій заводъ.**							H = 110^m?	**Blagovechtchenskiï Zavod.**																	λ = 55° 59′								
I	—17.4	—15.3	—16.8	—16.5	—1.9	—40.5	—22.6	7.2	7.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.6	7.2	11	15	15	4	17	0	31	31
II	—12.7	— 9.0	—11.5	—11.1	0.0	—29.7	—16.0	7.6	7.1	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	9.5	8	14	14	3	12	0	28	28
III	—16.0	— 5.2	—12.9	—11.4	0.0	—29.5	—19.9	4.7	3.9	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.2	31	6	6	11	4	2	31	31
IV	— 0.3	6.7	0.7	2.4	16.4	—10.5	— 3.6	4.3	4.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3	11	5	2	12	5	0	1	25
V	11.5	18.6	12.7	14.3	30.0	— 2.5	6.5	4.9	4.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	16.2	29	11	0	12	6	0	0	1
VI	15.5	21.1	16.9	17.8	28.8	1.2	10.4	4.7	5.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	21.8	13	11	0	3	6	0	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	9.6	15.9	11.6	12.4	22.8	3.0	7.9	8.6	7.9	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	15.6	6	10	0	1	12	1	0	0
X	6.3	13.2	8.6	9.4	21.7	— 2.5	4.4	7.4	7.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.1	18.4	2	6	0	5	14	0	0	5
XI	— 2.5	— 1.3	— 2.4	— 2.1	3.5	—13.1	— 4.4	10.0	9.9	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	8.5	17	11	7	0	28	0	16	27
XII	— 7.7	— 6.8	— 8.7	— 7.7	1.7	—28.4	—11.2	9.4	9.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	24	0	27	31
Годъ. Année	—.	—	—	—	—	—40.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 50′ Боякишки. h = 75m? Boïakichki. λ = 23° 22′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число дней. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	— 8.7	— 4.9	— 7.1	— 6.9	2.7	—28.0	—11.1	5.8	5.8	5.1	4.6	5.3	5.2	6	11	7	15	8	18	6	10	12	51.4	10.8	11	20	20	9	11	1	21	31
II	— 2.9	— 0.7	— 2.2	— 1.9	3.0	—16.3	— 5.1	9.0	8.8	8.9	6.4	6.6	5.2	2	2	2	11	15	28	11	5	8	33.2	7.0	2	19	14	0	21	5	11	24
III	— 0.5	2.2	0.4	0.7	8.2	— 7.8	— 1.3	9.7	9.6	9.5	4.1	5.8	2.9	8	6	1	13	23	9	4	5	24	27.3	4.3	10	21	13	0	28	1	5	23
IV	2.0	6.2	3.4	3.9	20.5	— 8.0	0.1	9.0	8.8	7.3	4.3	6.1	2.9	7	25	3	6	12	10	5	8	14	38.8	5.2	5	24	7	0	16	0	2	15
V	10.8	17.3	11.3	13.1	26.4	— 0.3	5.9	5.8	7.5	6.3	3.3	5.2	2.3	14	16	5	7	10	10	3	9	19	88.1	30.5	20	9	0	3	12	1	0	1
VI	16.9	22.9	17.1	19.0	30.0	0.0	11.4	5.0	7.6	5.6	2.9	4.8	2.6	20	10	6	8	10	7	5	6	18	28.0	18.5	22	10	0	2	7	1	0	1
VII	15.8	20.3	16.0	17.4	29.0	6.4	11.9	7.9	8.5	7.0	3.5	4.9	2.2	8	3	2	6	8	14	16	23	13	85.0	12.0	19	22	0	1	16	3	0	0
VIII	14.3	20.9	15.2	16.8	33.8	5.7	11.1	6.9	7.3	5.5	2.4	5.1	1.9	5	4	7	8	14	18	9	12	16	49.2	17.7	29	18	0	3	11	3	0	0
IX	9.1	14.6	10.5	11.4	24.2	0.1	7.6	7.7	8.7	7.3	2.4	4.7	2.2	10	10	4	5	9	13	8	11	20	79.3	22.8	15	23	0	0	16	1	0	0
X	2.9	6.5	3.6	4.3	11.2	— 4.6	1.4	9.2	9.3	7.4	3.7	6.0	3.3	2	5	1	6	22	31	8	1	17	54.3	10.5	1	21	4	0	19	0	0	10
XI	2.0	3.3	2.1	2.5	7.8	— 6.6	0.6	9.1	8.9	8.6	4.7	5.1	4.1	6	10	7	16	16	21	4	2	8	67.2	12.6	14	25	12	1	24	0	1	8
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 16′ Варшава, крѣпость. H = 103m7 Varsovie, forteresse. λ = 21° 0′

I	— 5.7	— 3.2	— 4.2	— 4.4	3.8	—	—	6.5	6.6	5.2	3.6	3.7	3.8	13	4	7	17	7	20	13	10	2	—	—	—	—	—	7	12	0	18	—
II	— 1.5	0.9	— 0.5	— 0.4	5.0	—	—	7.6	7.7	6.7	3.2	2.6	3.7	4	4	5	16	7	27	9	9	3	—	—	—	—	—	3	*12*	1	8	—
III	1.1	4.0	2.4	2.5	14.1	—	—	8.7	9.2	7.7	2.7	2.6	2.3	10	9	11	22	12	12	1	2	12	—	—	—	—	—	0	20	1	3	—
IV	3.7	7.6	5.9	5.7	19.8	—	—	7.9	8.4	7.0	3.6	3.4	3.0	14	8	6	11	9	18	13	11	0	—	—	—	—	—	0	15	3	0	—
V	12.2	18.0	14.4	14.9	25.2	—	—	5.7	6.9	5.6	2.6	3.5	2.4	28	6	5	13	9	11	6	14	0	—	—	—	—	—	*2*	9	2	0	—
VI	17.5	22.1	19.2	19.6	29.1	—	—	4.7	5.5	5.3	2.1	2.7	1.9	25	17	9	10	10	7	4	7	1	—	—	—	—	—	*4*	6	0	0	—
VII	17.3	21.5	18.8	19.2	29.4	—	—	6.8	6.9	6.3	2.6	3.8	2.4	16	6	4	2	5	12	26	22	0	—	—	—	—	—	1	*10*	0	0	—
VIII	16.0	21.9	18.8	18.9	34.6	—	—	4.7	5.3	*4.9*	2.0	2.6	1.7	12	3	2	18	6	11	20	18	3	—	—	—	—	—	*8*	*4*	0	0	—
IX	11.8	16.1	13.4	13.8	26.6	—	—	7.5	7.7	*5.3*	2.2	2.6	1.9	10	12	8	12	6	14	13	11	4	—	—	—	—	—	*1*	*12*	0	0	—
X	3.9	6.8	5.0	5.2	11.7	—	—	7.2	*6.7*	*5.3*	2.7	3.0	2.4	0	6	4	9	11	34	18	1	9	—	—	—	—	—	*1*	*6*	2	0	—
XI	3.2	4.8	3.6	3.9	11.5	—	—	7.7	8.5	6.7	2.4	2.7	2.7	3	4	4	27	11	16	16	7	2	—	—	—	—	—	2	*15*	1	0	—
XII	— 0.8	0.4	— 0.8	— 0.4	6.8	—	—	6.2	6.2	5.2	2.7	3.0	3.1	3	5	3	9	9	14	23	24	2	—	—	—	—	—	1	6	2	12	—
Годъ. Année	6.6	10.1	8.0	8.2	34.6	—	—	6.8	7.1	*5.9*	2.7	3.0	2.6	138	84	68	166	102	196	162	136	38	—	—	—	—	—	*30*	*127*	12	41	—

φ = 51°46′ Калишъ. H = 109m3 Kalich. λ = 18° 6′

I	— 4.6	— 1.6	— 2.9	— 3.0	*4.0*	—18.2	— 5.7	5.1	4.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	12	0	14	25
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	1.3	5.5	3.6	3.5	14.2	— 2.3	0.7	8.1	7.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	4.6	31	12	4	1	14	1	1	10
IV	3.5	8.1	6.0	5.9	21.6	— 3.0	2.3	7.5	7.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	14.6	21	13	2	2	13	0	0	3
V	10.2	17.3	13.3	13.6	25.8	4.3	8.3	5.5	6.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	14.1	5	13	0	8	10	0	0	0
VI	15.5	22.4	18.3	18.7	30.6	4.3	12.7	4.8	4.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	22.2	19	10	0	6	6	1	0	0
VII	15.8	22.4	18.2	18.8	31.2	9.0	13.3	6.0	6.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.6	15.3	16	18	0	4	10	1	0	0
VIII	14.4	22.4	17.5	18.1	33.6	7.0	12.2	5.4	6.1	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.8	11.0	27	12	0	8	7	0	0	0
IX	10.3	16.9	13.6	13.6	29.2	2.1	9.4	7.1	6.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	10.9	28	13	0	4	15	5	0	0
X	3.3	7.0	4.9	5.1	13.4	— 2.3	2.6	8.9	8.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	12.2	7	15	1	0	17	1	0	5
XI	2.0	5.2	3.5	3.6	*17.4*	— 4.1	1.1	7.5	7.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	18.2	6	10	5	1	17	3	1	10
XII	0.6	1.4	0.6	0.9	8.4	— 7.1	— 0.8	8.3	8.3	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	5.0	22	13	4	3	18	0	7	19
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 57′ Вондолки Боровые. H = 130m? Vondolki Borovye. λ = 22° 12′

I	— 7.2	— 4.1	— 5.5	— 5.6	3.5	—23.2	— 9.0	5.7	5.6	6.0	5.2	4.6	4.9	13	7	5	7	8	2	41	7	3	28.3	6.3	6	16	13	9	12	0	19	29
II	— 2.7	0.1	— 2.2	— 1.6	5.3	—15.2	— 4.2	7.7	5.8	6.5	4.2	3.5	4.0	7	2	1	6	9	24	21	7	7	20.3	7.6	1	11	8	4	12	4	9	23
III	0.3	3.7	1.6	1.9	12.0	— 4.1	— 0.2	9.2	8.2	9.0	3.0	3.5	2.0	9	5	0	12	27	9	13	5	13	20.6	7.3	31	13	3	0	22	4	3	19
IV	3.9	7.4	4.6	5.3	21.0	— 4.1	1.4	7.4	7.6	7.0	4.2	4.9	3.3	6	15	1	0	10	10	37	10	1	40.4	7.0	19	15	5	0	14	2	1	9
V	13.3	19.4	13.0	15.2	28.5	— 0.1	8.3	4.1	4.2	3.5	2.1	4.1	2.3	15	8	4	3	17	10	20	10	6	57.8	20.3	13	14	0	8	4	1	0	1
VI	18.5	23.8	17.3	19.9	31.0	3.9	11.9	3.1	4.5	4.1	2.6	3.5	1.4	13	8	1	3	22	9	11	11	12	50.9	20.5	16	11	0	9	4	2	0	0
VII	*17.0*	22.0	16.2	*18.4*	32.0	6.0	11.8	5.1	5.5	4.6	4.1	5.6	2.7	0	3	1	0	6	21	49	7	6	96.3	34.5	29	20	0	3	4	3	0	0
VIII	*16.5*	22.3	16.3	*18.4*	34.3	5.5	11.7	4.6	4.5	3.6	2.6	4.2	2.5	0	2	2	6	21	23	29	3	7	52.5	12.1	27	14	0	9	5	1	0	0
IX	10.9	16.2	11.9	13.0	25.3	0.6	8.9	6.7	6.6	6.1	3.8	4.9	3.0	10	6	3	1	21	12	24	8	5	33.1	7.0	8	14	0	3	12	6	0	0
X	3.0	6.7	3.5	4.4	11.5	— 4.0	1.5	7.8	7.5	6.4	4.6	5.3	3.9	1	8	0	1	9	24	45	0	5	39.7	8.0	15	19	5	1	13	3	0	11
XI	2.2	4.4	2.4	3.0	12.3	— 2.3	1.1	8.3	7.5	7.6	4.0	4.7	3.5	2	2	3	4	29	4	36	2	8	46.9	10.2	14	19	5	2	19	6	1	15
XII	— 2.9	— 0.6	— 2.6	— 2.0	5.0	—16.5	— 4.6	6.4	6.4	6.0	4.9	4.6	3.8	11	2	6	1	3	12	38	12	8	27.4	8.4	29	14	7	4	14	10	14	29
Годъ. Année	6.1	10.1	6.4	7.5	34.3	—23.2	3.2	6.3	6.2	5.9	3.8	4.4	3.1	87	68	27	44	182	160	364	82	81	514.2	34.5	—	180	46	52	135	42	47	136

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Ш	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
$\varphi = 51°\ 36'$	**Собѣшинъ.**					$H = \begin{cases} 132^m? \text{ (I—III)} \\ 155\ ? \text{ (IV—XII)} \end{cases}$		**Sobechin.**															$\lambda = 22°\ 10'$										
I	— 7.2	— 4.1	— 6.0	— 5.8	2.6	—	—	6.3	5.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	13.5	5	10	8	10	11	0	19	—
II	— 2.4	0.3	— 1.8	— 1.3	4.8	—	—	6.9	6.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	?	—	?	?	4	11	0	8	—
III	0.6	4.1	1.7	2.1	12.8	— 4.6	0.0	9.0	7.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	?	—	?	?	0	20	0	4	19
IV	3.7	7.6	4.9	5.4	19.4	— 3.9	1.3	6.7	7.3	5.8	4.3	6.1	2.3	4	12	3	3	6	15	22	16	9	46.9	?	—	?	?	1	11	0	1	9
V	12.5	18.1	13.0	14.5	26.9	1.5	8.8	5.0	4.9	4.2	—	—	—	14	4	7	2	6	9	10	11	30	43.1	8.6	13,14	9	0	9	6	0	0	0
VI	18.0	23.2	17.6	19.6	31.8	6.5	13.5	3.9	4.6	4.6	1.5	2.8	1.2	16	8	5	8	6	4	4	15	24	86.4	?	—	?	0	8	6	0	0	0
VII	17.4	22.2	16.9	18.8	29.0	8.5	13.3	5.6	5.2	5.8	3.2	3.1	1.4	4	1	1	2	4	15	36	17	13	85.3	25.6	6	*14*	0	4	8	0	**0**	0
VIII	15.9	22.6	16.6	18.4	34.0	7.5	12.7	5.3	5.3	4.9	2.6	3.1	1.4	4	1	8	2	6	12	11	11	38	54.1	11.3	11	12	0	9	8	0	0	0
IX	11.6	17.6	12.9	14.0	29.0	2.5	10.0	6.4	5.4	5.0	3.4	4.7	2.9	10	9	8	2	1	17	15	13	15	37.2	13.6	5	10	0	5	9	5	0	0
X	3.0	7.1	3.6	4.6	11.8	— 3.9	1.7	7.6	6.5	6.1	3.8	5.4	3.6	1	6	6	1	3	37	16	5	18	37.7	13.6	9	*13*	*3*	1	11	6	0	11
XI	2.6	5.4	3.3	3.8	13.6	— 2.4	1.4	8.2	7.9	6.8	3.5	4.9	3.8	1	5	12	9	7	25	12	1	18	62.9	29.9	3	15	3	2	15	8	1	13
XII	— 1.9	0.2	— 1.9	— 1.2	5.8	—15.6	— 3.5	7.9	7.6	6.7	5.2	5.5	4.8	1	6	5	2	3	16	30	17	12	14.1	3.1	30	12	5	3	20	11	12	27
Годъ. Année	6.2	10.4	6.7	7.8	34.0	—	—	6.6	6.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	522.6	?	—	?	?	56	136	30	45	—
$\varphi = 51°\ 34'$	**Ивангородъ**, крѣпость.					$H = 115^m5$		**Ivangorod**, forteresse.															$\lambda = 21°\ 51'$										
I	— 6.6	— 3.4	— 5.4	— 5.1	*5.6*	—21.3	— 8.6	6.0	5.3	4.5	4.9	5.1	5.1	21	1	18	3	8	10	25	7	0	—	—	—	—	—	9	11	0	19	29
II	— 2.0	1.1	— 1.0	— 0.6	6.0	—11.7	— 3.2	8.1	7.0	6.6	4.4	4.6	4.0	0	3	13	5	15	18	23	6	1	—	—	—	—	—	3	15	0	6	23
III	1.0	4.6	2.1	2.6	13.5	— 3.6	0.2	9.6	8.1	9.5	3.6	4.3	3.9	9	8	18	15	17	10	8	4	4	—	—	—	—	—	0	24	1	2	14
IV	4.3	8.3	5.6	6.1	20.6	— 2.8	2.6	8.4	8.1	7.1	4.7	4.8	4.1	5	2	11	7	11	18	22	13	1	—	—	—	—	—	0	14	3	0	5
V	12.8	18.4	13.7	15.0	26.8	2.7	9.4	5.3	6.8	5.3	3.4	4.5	3.2	13	6	17	5	17	8	15	9	3	—	—	—	—	—	5	10	1	0	0
VI	17.8	23.4	18.4	19.9	32.0	8.2	14.0	5.1	5.3	5.5	3.4	3.9	2.9	14	7	15	10	16	16	7	5	0	—	—	—	—	—	6	6	0	0	0
VII	17.2	21.9	18.4	19.2	28.8	10.0	14.1	5.4	5.8	6.0	3.2	4.7	3.0	2	1	5	5	12	11	41	11	5	—	—	—	—	—	5	6	0	0	0
VIII	15.8	22.4	17.3	18.5	33.2	7.8	13.3	4.5	4.8	4.5	2.5	3.7	2.6	5	5	8	6	12	11	25	12	9	—	—	—	—	—	11	7	3	0	0
IX	11.7	17.3	13.5	14.2	28.3	3.9	10.3	6.6	5.8	6.1	3.0	4.4	3.5	11	7	15	4	6	14	16	14	3	—	—	—	—	—	3	9	3	0	0
X	3.7	7.3	4.5	5.2	12.2	— 3.9	2.6	8.8	8.1	6.8	3.6	4.1	3.5	1	2	8	3	17	34	23	3	2	—	—	—	—	—	0	14	0	0	6
XI	2.8	5.8	**5.7**	4.1	14.0	— 3.8	1.3	8.9	8.7	7.5	3.4	4.0	4.1	0	4	17	8	14	24	19	4	0	—	—	—	—	—	1	20	4	1	8
XII	— 1.3	0.4	— 1.2	— 0.7	6.5	—14.2	— 3.3	7.9	7.9	6.9	3.5	4.0	3.4	4	0	11	5	12	7	33	14	7	—	—	—	—	—	4	20	3	10	28
Годъ. Année	6.4	10.6	7.4	8.1	33.2	—21.3	4.4	7.0	6.8	6.4	3.6	4.3	3.6	85	46	156	76	157	181	257	102	35	—	—	—	—	—	47	156	18	38	113
$\varphi = 53°\ 2'$	**Свислочь.**					$h = 160^m?$		**Svislotch.**															$\lambda = 24°\ 6'$										
I	— 8.7	— 5.2	— 7.2	— 7.0	2.5	—	—	6.0	6.1	5.1	5.2	5.5	5.0	5	9	8	11	3	18	22	9	8	38.0	7.4	11	19	16	8	12	1	19	—
II	— 3.4	— 1.1	— 2.6	— 2.4	2.0	—20.4	— 5.3	8.3	8.2	6.4	5.1	5.3	5.4	0	2	4	15	11	22	23	5	2	23.4	6.9	2	17	11	2	15	3	13	26
III	— 0.1	2.5	0.8	1.1	11.0	— 4.0	— 0.7	9.9	9.0	9.0	5.2	5.8	5.5	8	8	4	32	17	8	6	4	6	25.8	5.1	26	15	8	0	25	4	6	21
IV	3.1	6.9	4.3	4.8	18.4	— 6.3	1.3	8.7	8.6	7.0	3.4	5.5	2.9	5	14	7	16	11	13	10	11	3	40.7	6.2	18	22	9	0	**20**	3	1	6
V	11.7	17.7	13.1	14.2	26.2	1.9	8.6	5.1	6.3	5.0	3.1	3.8	2.0	19	11	5	20	6	7	8	13	4	89.9	29.5	4	14	0	9	12	0	0	0
VI	17.0	22.8	18.3	19.4	29.7	4.7	13.4	4.3	6.6	4.6	2.7	3.6	1.9	24	17	8	17	6	9	2	6	1	60.6	21.9	24	10	0	2	4	0	0	0
VII	16.1	21.0	16.5	17.9	28.0	8.1	12.8	6.1	6.7	5.2	3.2	4.8	1.9	6	3	2	3	11	15	22	24	7	122.2	35.3	17	19	0	0	7	**0**	0	0
VIII	15.2	21.0	16.1	17.4	33.7	6.5	12.2	6.1	5.9	3.9	2.4	4.1	2.0	8	1	4	26	4	7	13	14	16	76.1	15.0	29	14	0	6	5	0	0	0
IX	10.3	15.1	11.7	12.4	25.8	2.2	8.8	8.2	8.2	5.5	3.2	4.3	2.4	8	8	7	13	7	13	9	13	12	52.0	21.5	26	10	0	0	12	5	0	0
X	2.6	6.0	3.4	4.0	11.0	— 7.1	1.3	8.7	9.3	6.0	3.1	4.5	3.0	3	4	4	7	15	32	16	3	9	43.8	10.0	24	22	4	0	16	8	0	12
XI	2.0	3.7	2.3	2.7	9.6	— 4.6	0.7	9.6	8.9	8.2	5.0	5.5	5.2	3	3	9	34	9	15	13	2	2	44.5	10.6	10	19	6	0	23	6	1	17
XII	— 3.5	— 1.6	— 3.4	— 2.8	4.2	—17.5	— 5.4	7.0	8.5	6.5	5.1	5.4	4.3	7	4	5	13	10	10	29	10	5	33.7	8.4	30	16	12	1	16	6	14	28
Годъ. Année	5.2	9.1	6.1	6.8	33.7	—	—	7.3	7.7	6.0	3.9	4.8	3.5	96	84	67	207	110	169	173	114	75	650.7	35.3	—	197	66	28	167	36	54	—
$\varphi = 53°\ 54'$	**Минскъ**, станція желѣзной дороги.					$H = 225^m3$		**Minsk**, gare.															$\lambda = 27°\ 33'$										
I	—11.2	— 8.0	— 8.7	— 9.3	2.0	—26.6	—12.7	5.2	5.9	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	5.6	6	20	19	11	11	0	24	31
II	— 5.4	— 2.8	— 4.1	— 4.1	3.0	—21.1	— 6.9	8.0	7.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	6.6	2	15	12	5	17	0	21	27
III	— 2.9	0.4	— 1.5	— 1.3	5.0	— 9.4	— 3.3	9.0	8.3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	7.6	10	18	11	1	17	1	14	24
IV	1.5	5.9	3.5	3.6	17.0	— 5.0	0.6	7.5	7.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.8	11.1	22	22	8	4	14	0	2	11
V	11.2	16.6	13.0	13.6	25.2	4.0	8.2	4.4	5.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.6	30.7	24	15	0	14	9	0	0	0
VI	17.3	22.6	18.6	19.5	28.6	3.0	13.8	2.8	4.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	16.5	29	9	0	11	4	0	0	0
VII	14.9	20.0	16.6	17.2	27.0	8.5	12.6	6.5	6.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.8	36.0	29	25	0	4	11	0	0	0
VIII	13.7	19.9	15.9	16.5	28.0	8.0	11.4	5.8	6.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.2	18.6	20	12	0	5	10	2	0	0
IX	9.2	14.1	11.0	11.4	23.0	2.0	8.1	8.3	8.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	15.5	26	19	0	1	17	0	0	0
X	2.4	5.7	3.6	3.9	13.0	— 2.0	1.4	9.3	9.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.1	25.5	3	22	3	0	23	2	0	12
XI	0.8	1.8	1.2	1.3	6.6	— 6.1	— 0.1	9.8	9.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.8	15.5	15	25	9	0	25	6	4	19
XII	— 4.8	— 3.2	— 4.7	— 4.2	3.0	—16.7	— 6.7	7.3	7.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	12.3	30	17	13	5	16	1	22	30
Годъ. Année	3.9	7.8	5.4	5.7	28.6	—26.6	2.2	7.0	7.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	716.0	36.0	—	219	75	61	174	12	87	154

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
$\varphi = 52° 18'$	**Бабичи.**													$H = 130^m$	**Babitchi.**																	$\lambda = 30° 0'$	
I	—11.6	— 6.2	— 9.1	— 9.0	2.4	—35.7	—15.1	7.4	6.4	6.5	3.8	3.7	3.2	7	6	6	7	8	16	18	11	14	25.6	4.7	1	20	20	3	15	0	23	31
II	— 7.6	— 1.8	— 5.2	— 4.9	5.2	—27.6	— 9.4	8.6	8.0	6.1	3.8	4.6	3.8	1	1	8	14	8	13	25	4	10	7.7	2.3	2	13	11	1	14	1	19	28
III	— 3.9	1.0	— 2.2	— 1.7	11.0	—17.2	— 5.3	8.9	8.2	7.7	3.1	4.0	3.4	5	3	15	28	16	4	5	6	11	11.8	4.3	23	14	12	1	23	4	12	30
IV	3.7	7.5	4.6	5.3	18.0	— 3.2	1.3	6.9	8.8	7.2	3.0	4.5	3.7	7	8	13	12	11	10	12	6	11	128.8	16.4	23	23	9	0	17	4	0	9
V	12.9	18.5	13.0	14.8	24.6	3.2	8.5	6.0	6.0	5.1	2.9	4.6	1.6	13	3	8	17	16	3	6	11	16	62.5	12.5	24	15	0	4	9	2	0	0
VI	17.9	23.5	16.7	19.4	29.8	5.3	12.3	5.6	6.7	6.0	2.1	4.0	1.0	7	8	11	12	6	2	7	10	27	46.8	19.8	23	13	0	2	9	10	0	0
VII	16.3	22.0	15.6	18.0	28.4	5.6	11.3	6.5	7.2	6.7	2.8	5.0	1.1	1	1	0	2	7	15	28	16	23	66.5	16.2	1	18	0	1	8	6	0	0
VIII	14.8	22.4	15.1	17.4	30.6	3.7	10.0	5.0	7.0	5.2	1.9	3.9	1.4	7	2	7	8	7	4	8	14	36	30.2	9.3	29	11	0	5	7	0	0	0
IX	10.8	16.5	11.5	12.9	29.0	1.3	7.9	8.6	7.8	5.5	2.9	4.9	2.6	3	5	3	9	8	12	15	16	19	89.3	18.2	4	18	0	3	16	3	0	0
X	3.5	8.1	4.1	5.2	16.6	— 5.1	1.4	9.9	8.5	7.4	3.0	4.7	2.4	5	5	6	10	9	12	17	9	20	92.1	26.7	7	22	4	0	20	1	0	16
XI	1.6	3.5	2.5	2.5	8.6	— 2.1	0.6	9.4	9.2	9.7	4.8	4.3	4.9	2	4	8	31	14	9	15	5	2	88.6	17.3	15	21	6	0	25	6	1	13
XII	— 4.7	— 2.1	— 4.0	— 3.6	3.4	—22.0	— 6.8	8.0	8.2	7.6	4.4	5.1	4.8	5	3	5	4	9	8	26	21	11	27.8	8.3	30	19	16	3	20	3	19	31
Годъ. Année	4.5	9.4	5.2	6.4	30.6	—35.7	1.4	7.6	7.7	6.7	3.2	4.4	2.8	63	49	90	154	119	108	182	129	200	677.7	26.7	—	207	78	23	183	40	74	158
$\varphi = 53° 54'$	**Могилевъ,** гимназія.													$H = 178^m6$	**Mogilev,** gymnase.																	$\lambda = 30° 21'$	
I	—12.6	— 8.0	— 9.6	—10.1	1.8	—28.0	—14.8	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	31
II	— 6.5	— 2.5	— 5.0	— 4.7	3.8	—21.9	— 9.7	7.9	6.6	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	5.7	15	6	6	2	12	0	22	28
III	— 4.3	0.9	— 2.4	— 1.9	6.4	—16.3	— 6.3	7.7	7.1	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	8.0	31	*6*	*5*	2	16	1	14	31
IV	2.5	6.8	3.3	4.2	18.8	— 6.6	— 0.2	7.1	7.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.6	35.5	23	16	6	1	17	1	0	18
V	11.9	17.8	13.1	14.3	25.7	3.5	7.9	4.2	5.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.3	20.6	26	10	0	13	7	0	0	0
VI	17.7	23.1	17.7	19.5	29.2	3.0	12.2	3.8	4.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	9.9	14	9	0	11	5	0	0	0
VII	15.5	21.1	16.3	17.6	27.5	8.8	12.2	6.8	6.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.8	15.7	19	21	0	1	3	2	0	0
VIII	13.9	20.9	14.9	16.6	28.2	6.6	10.6	3.9	5.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	9.8	30	10	0	8	3	2	0	0
IX	9.2	14.6	10.6	11.5	23.4	1.1	7.5	6.3	6.4	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.6	15.9	4	12	0	1	11	5	0	0
X	2.6	6.9	3.7	4.4	16.6	— 3.6	1.0	7.0	7.5	*8.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.4	14.8	3	20	5	0	*14*	5	0	16
XI	0.5	2.0	1.2	1.2	8.0	—	—	8.3	9.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.7	17.4	15	12	8	0	*22*	5	5	—
XII	— 5.6	— 3.3	— 5.3	— 4.7	2.0	—21.6	— 8.1	6.8	7.3	*9.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	?	—	13	11	*0*	*17*	1	23	31
Годъ. Année	3.7	8.4	4.9	5.7	29.2	—28.0	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	—
$\varphi = 53° 49'$	**Бѣлевъ.**													$H = 183^m3$	**Belev.**																	$\lambda = 36° 9'$	
I	—12.7	—10.3	—11.5	—11.5	0.6	—28.9	—15.7	7.1	6.8	7.2	—	—	—	13	13	3	3	10	9	17	7	18	23.7	4.2	6	17	17	3	14	2	30	31
II	— 7.0	— 3.9	— 6.7	— 5.9	2.0	—22.1	—10.4	8.5	7.5	5.4	—	—	—	6	3	0	0	16	11	26	4	18	9.5	3.0	2	12	11	1	12	1	22	28
III	— 6.7	— 1.7	— 4.2	— 4.2	7.4	—17.0	— 7.7	7.3	7.4	7.5	—	—	—	0	0	6	16	44	4	2	0	21	37.4	12.9	29	12	11	6	20	3	23	30
IV	1.8	5.8	3.5	3.7	18.4	— 5.5	0.3	8.4	8.2	6.9	—	—	—	9	4	16	19	19	2	4	6	11	47.7	11.7	4	13	7	3	17	5	2	18
V	12.6	20.2	14.7	15.8	26.0	0.7	8.8	4.3	3.9	4.0	—	—	—	14	5	3	2	13	10	6	4	36	16.4	8.2	22	8	0	10	4	0	0	0
VI	17.2	23.5	18.6	19.8	31.6	2.6	12.6	3.2	4.3	3.4	—	—	—	8	13	12	5	8	1	6	8	29	10.5	6.3	12	5	0	10	4	3	0	0
VII	16.2	22.2	16.8	18.4	29.0	9.1	12.4	5.4	6.8	5.7	—	—	—	6	6	5	2	6	8	26	20	14	45.8	11.8	24	19	0	2	6	0	0	0
VIII	13.9	21.2	16.4	17.2	30.5	6.2	10.8	4.2	5.9	4.1	—	—	—	20	8	7	1	13	3	3	11	27	34.0	25.5	30	7	0	7	5	0	0	0
IX	9.2	13.8	11.2	11.4	24.5	1.2	7.6	8.5	7.2	6.6	—	—	—	11	7	9	3	13	9	11	6	21	129.9	33.6	5	16	0	2	16	3	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	— 0.2	1.0	0.4	0.4	6.8	— 7.7	— 1.4	9.3	7.9	9.3	—	—	—	6	2	6	10	22	6	12	8	9	*45.3*	10.5	15	*17*	*11*	0	20	2	7	26
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 53° 19'$	**Кроткое.**													$H = 226^m$	**Krotkoe.**																	$\lambda = 38° 17'$	
I	—13.4	—10.3	—12.2	—12.0	—1.2	—29.1	—16.5	7.2	6.8	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.4	6	12	12	3	12	0	31	31
II	— 7.0	— 4.4	— 6.8	— 6.1	2.0	—23.7	—10.7	9.0	7.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	2	8	8	1	17	3	22	28
III	— 8.9	— 2.3	— 5.9	— 5.7	3.9	—19.2	— 9.6	6.7	6.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	3.2	7	9	8	5	13	1	25	30
IV	2.4	6.5	3.1	4.0	17.9	—10.8	0.0	8.3	8.6	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	8.9	9	11	8	0	17	3	2	16
V	14.9	21.3	14.1	16.8	30.4	— 1.2	8.5	3.8	5.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.2	16	3	0	9	5	0	0	1
VI	*19.2*	24.6	17.9	*20.6*	32.0	5.8	11.8	3.7	4.4	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	6.5	30	5	0	8	4	0	0	0
VII	17.2	22.6	16.3	18.7	31.4	7.2	11.2	5.4	7.3	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	6.5	8	13	0	3	7	0	0	0
VIII	15.4	22.1	16.1	17.9	31.9	6.7	10.6	4.9	5.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.3	20.5	30	9	0	5	5	0	0	0
IX	9.6	14.0	10.9	11.5	25.6	2.3	7.6	8.3	8.2	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.6	17.3	13	20	0	0	17	3	0	0
X	5.2	8.5	6.6	6.8	19.6	— 3.0	4.0	8.4	9.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.5	16.7	7	20	2	0	20	2	1	6
XI	— 0.7	0.3	— 0.1	— 0.2	4.4	— 7.9	— 2.2	9.1	9.1	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.2	10.3	20	11	6	0	26	6	10	26
XII	— 6.3	— 4.9	— 6.3	— 5.8	0.8	—20.4	— 8.4	8.9	8.2	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	3.4	14	12	12	2	23	0	26	31
Годъ. Année	4.0	8.2	4.5	5.6	32.0	—29.1	0.5	7.0	7.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	487.3	20.5	—	133	56	36	166	18	117	169

φ = 54° 14′ Михайловъ. H = 132m1 Mikhaïlov. λ = 39° 2′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—13.2	—10.3	—12.7	—12.1	0.4	—32.6	—17.0	8.0	7.4	6.3	4.5	4.8	4.5	6	9	2	0	2	19	21	11	23	14.5	4.0	6	12	11	2	15	13	30	31
II	— 7.5	— 4.2	— 6.5	— 6.1	1.5	—24.6	—10.7	8.3	8.6	7.1	4.0	5.4	3.8	0	0	2	2	17	21	19	7	16	14.5	2.6	2	15	12	1	15	10	21	28
III	— 7.7	— 2.1	— 4.9	— 4.9	4.2	—18.5	— 9.0	7.1	6.1	5.8	3.4	3.8	2.8	0	0	4	39	12	11	1	0	26	18.7	8.2	29	8	7	8	15	2	22	31
IV	2.7	6.5	3.8	4.3	17.8	—11.1	0.3	7.5	7.3	7.0	3.0	4.9	2.7	6	3	15	23	12	5	5	4	17	26.2	5.4	9	10	9	4	15	0	0	14
V	14.7	21.0	15.0	16.9	28.5	0.6	8.4	4.3	5.2	4.6	2.8	4.5	2.1	18	1	2	0	17	7	16	6	26	—	—	—	—	—	9	8	0	0	0
VI	18.6	23.7	18.2	20.2	32.8	5.6	12.3	4.4	5.1	3.5	3.0	4.2	1.7	13	6	12	3	6	6	11	9	24	—	—	—	—	—	7	4	0	0	0
VII	16.8	21.7	17.2	18.6	29.8	7.5	11.5	5.3	7.0	4.5	2.8	3.5	1.8	4	5	4	3	3	12	24	18	20	51.3	25.0	14	13	0	4	8	1	0	0
VIII	15.3	21.7	16.2	17.7	31.8	6.5	10.6	4.8	6.9	4.2	2.4	3.8	1.2	6	5	2	2	3	6	14	19	36	29.2	16.2	30	11	0	3	5	0	0	0
IX	9.7	14.3	10.8	11.6	24.2	2.1	7.3	7.7	8.9	8.0	2.4	4.7	1.7	10	0	3	5	9	11	16	8	28	102.2	26.0	17	19	0	1	17	0	0	0
X	5.7	9.0	7.0	7.2	19.4	— 3.4	4.5	8.8	8.6	8.6	2.9	3.9	3.0	5	5	5	4	27	7	12	7	21	87.3	11.8	26	20	3	1	20	2	1	4
XI	— 0.8	0.3	— 0.3	— 0.3	4.8	— 8.6	— 2.4	9.3	9.4	9.3	4.6	3.5	3.1	6	3	6	13	15	9	10	8	20	39.0	11.0	16	10	7	0	26	2	9	27
XII	— 5.6	— 4.9	— 6.4	— 5.6	1.0	—19.6	— 8.8	8.7	8.7	8.0	3.5	4.3	4.0	7	1	5	2	5	17	31	13	12	17.6	4.5	13	15	15	1	21	7	26	31
Годъ. Année	4.1	8.1	4.8	5.7	32.8	—32.6	0.6	7.0	7.4	6.4	3.3	4.3	2.7	81	38	62	96	128	131	180	110	269	—	—	—	—	—	41	169	37	109	166

φ = 54° 9′ Большое. H = 140m? Bolchoe. λ = 39° 44′

I	—13.2	—11.0	—12.6	—12.3	—0.4	—32.7	—16.8	8.7	7.3	6.9	5.0	5.0	3.5	17	3	0	0	11	25	12	14	11	16.0	4.7	6	21	20	2	16	3	31	31
II	— 7.7	— 4.4	— 6.5	— 6.2	2.2	—23.1	—10.5	8.8	8.4	7.7	4.5	4.7	4.1	2	2	0	2	17	23	23	9	6	15.1	3.0	4	19	19	0	19	0	21	28
III	— 9.3	— 2.5	— 6.0	— 5.9	3.0	—20.5	—10.5	7.1	6.0	5.4	3.2	4.7	4.6	0	0	3	39	32	10	3	0	6	10.2	2.6	30	10	9	6	14	0	26	31
IV	2.6	6.6	3.6	4.3	18.0	— 7.2	0.4	8.2	8.3	7.5	3.6	5.3	4.1	4	4	9	29	15	8	9	11	1	25.3	4.6	8	18	10	0	16	3	1	17
V	14.1	20.9	14.9	16.6	27.0	1.9	9.4	4.2	4.8	4.6	2.7	5.5	2.2	16	5	2	2	19	17	14	10	8	7.8	3.2	16	6	0	3	4	0	0	0
VI	17.8	23.3	17.6	19.6	32.5	6.2	12.9	4.2	4.9	4.2	2.7	4.3	2.3	13	12	6	5	9	13	14	14	4	31.2	8.0	8	12	0	8	4	0	0	0
VII	16.5	21.9	16.2	18.2	29.8	7.2	12.1	5.6	6.4	4.0	2.7	5.2	2.1	4	4	3	3	5	27	29	10	8	50.2	6.9	18	23	0	2	4	1	0	0
VIII	15.2	21.9	15.7	17.6	31.8	6.0	11.4	4.8	5.3	3.7	2.7	3.6	1.5	11	7	2	1	2	7	18	22	23	52.1	26.5	30	11	0	6	4	0	0	0
IX	9.5	13.9	10.6	11.3	22.5	2.3	7.5	7.6	8.4	7.3	3.0	5.0	2.1	5	3	0	5	8	14	10	9	36	109.3	19.4	5	22	0	0	16	5	0	0
X	5.3	8.6	7.4	7.1	19.1	— 3.1	4.2	8.9	8.7	8.7	3.1	4.5	3.6	6	4	3	10	16	13	10	7	24	80.0	11.8	26	21	2	0	22	9	1	4
XI	— 1.2	— 0.2	— 0.6	— 0.7	4.2	— 9.0	— 2.5	9.3	9.3	9.5	5.2	5.8	5.1	4	10	3	9	15	13	13	8	15	58.7	13.4	25	18	7	0	27	8	10	26
XII	— 6.0	— 5.1	— 6.2	— 5.8	0.8	—18.3	— 8.4	9.2	8.2	8.0	5.0	6.0	6.2	5	4	3	3	9	19	31	19	0	28.1	7.0	14	27	24	1	22	0	27	31
Годъ. Année	3.6	7.8	4.5	5.3	32.5	—32.7	0.8	7.2	7.2	6.5	3.6	5.0	3.6	87	58	34	108	158	189	186	133	142	484.0	26.5	—	208	91	28	168	29	117	168

φ = 53° 26′ Матчерка. h = 125m? Mattcherka. λ = 42° 42′

I	—14.0	—11.4	—14.1	—13.2	—2.6	—28.6	—18.2	7.4	5.5	5.5	—	—	—	21	2	19	12	12	12	6	9	0	12.9	4.3	2	?	?	5	13	—	31	31
II	— 8.7	— 4.3	— 7.2	— 6.7	2.8	—22.2	—10.6	8.2	7.7	7.4	—	—	—	5	2	9	18	32	7	6	5	0	31.5	14.0	2	?	?	3	20	—	20	28
III	—12.4	— 4.0	— 9.1	— 8.5	5.0	—24.9	—13.3	4.3	3.8	5.4	—	—	—	0	0	39	39	8	4	2	1	0	4.6	?	—	5	5	11	7	—	27	31
IV	2.8	8.5	3.9	5.1	19.6	— 5.8	0.0	7.0	7.3	6.5	—	—	—	2	4	35	23	17	3	4	1	0	40.9	8.4	8	14	6	2	14	—	0	17
V	13.0	21.4	12.6	15.7	31.6	— 1.8	7.1	3.0	5.2	4.5	—	—	—	22	6	20	15	15	7	6	2	0	6.7	2.4	31	12	0	7	0	—	0	1
VI	17.5	24.3	17.3	19.7	32.4	4.5	11.3	4.0	5.7	4.9	—	—	—	20	12	11	7	9	17	7	7	0	35.5	11.2	9	11	0	8	4	—	0	0
VII	16.2	22.0	16.3	18.2	30.2	4.1	11.3	5.4	7.5	6.3	—	—	—	12	8	6	5	11	15	19	17	0	67.4	19.6	22	14	0	1	7	—	0	0
VIII	14.6	22.6	15.6	17.6	34.3	3.0	10.0	4.4	6.2	5.5	—	—	—	30	10	13	0	7	8	10	15	0	105.1	32.6	23	11	0	5	5	—	0	0
IX	10.0	15.4	11.0	12.1	25.5	— 2.8	7.3	7.6	8.6	7.3	—	—	—	26	2	15	11	20	11	4	1	0	151.6	30.3	18	15	0	0	17	—	0	1
X	6.1	11.7	6.9	8.2	19.9	— 3.0	3.3	6.8	7.0	6.6	—	—	—	3	1	33	16	23	3	10	4	0	65.0	18.9	28	11	1	1	14	—	0	7
XI	— 0.4	1.5	— 0.1	0.3	9.1	— 7.2	— 1.7	9.5	9.0	9.6	—	—	—	2	4	26	8	11	16	19	4	0	41.0	16.8	15	8	4	0	26	—	6	23
XII	— 6.6	— 5.4	— 6.9	— 6.3	1.2	—22.0	— 9.4	9.2	8.9	8.6	—	—	—	10	2	5	11	8	21	22	14	0	—	—	—	—	—	0	24	—	27	31
Годъ. Année	3.2	8.5	3.8	5.2	34.3	—28.6	— 0.2	6.4	6.9	6.5	—	—	—	153	53	231	165	173	124	115	80	0	—	—	—	—	—	43	151	—	111	170

φ = 52° 39′ Кирсановъ. H = 133m5 Kirsanov. λ = 42° 43′

I	—13.7	—11.1	—12.3	—12.4	—1.6	—31.2	—17.3	7.8	8.2	6.8	3.0	3.5	2.8	6	10	1	4	12	24	5	8	23	27.4	7.3	14	17	16	2	17	0	31	31
II	— 8.0	— 5.1	— 6.8	— 6.6	1.0	—23.3	—11.1	9.4	9.3	7.6	3.9	4.2	2.9	3	1	0	3	34	16	5	15	7	12.7	2.6	3	13	12	1	20	3	25	28
III	—11.5	— 4.4	— 8.3	— 8.1	1.2	—23.8	—13.3	6.7	6.3	4.0	2.0	3.6	2.7	0	1	1	43	22	4	1	0	21	7.6	2.9	30	5	5	7	12	0	29	31
IV	3.7	7.9	5.2	5.6	18.7	— 2.9	1.7	8.0	9.2	7.8	3.9	5.4	3.8	3	0	13	29	19	10	3	3	10	26.3	5.5	8	14	6	0	18	1	0	11
V	14.8	22.2	16.4	17.8	31.4	1.6	9.2	4.0	7.2	5.8	1.1	3.8	1.1	8	9	1	4	14	10	1	7	39	9.1	2.8	29	8	0	5	8	0	0	0
VI	18.4	24.7	20.1	21.1	32.4	6.2	13.2	4.5	6.4	6.0	1.6	2.9	1.9	9	10	6	13	2	8	3	9	30	67.7	25.5	9	10	0	7	8	0	0	0
VII	17.6	22.8	19.0	19.8	30.0	8.7	13.2	5.8	7.1	7.2	1.6	3.4	1.7	6	7	0	1	8	12	12	24	23	30.9	8.5	8	12	0	2	10	0	0	0
VIII	15.8	23.4	18.5	19.2	34.4	6.4	12.1	6.1	6.9	4.6	1.9	3.3	1.8	10	11	3	5	4	8	0	19	33	31.5	12.5	24	10	0	4	9	0	0	0
IX	11.0	17.4	13.4	13.9	28.2	3.2	9.0	7.7	8.1	6.6	2.9	4.8	2.3	9	3	5	14	16	14	6	10	13	46.0	17.0	13	14	0	0	14	1	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	0.4	1.6	0.8	0.9	9.4	— 7.3	— 1.4	9.6	9.7	9.3	2.8	4.4	3.8	3	10	2	18	14	14	7	7	12	49.3	9.7	20	16	5	0	26	3	6	21
XII	— 6.5	— 5.0	— 6.3	— 5.9	1.3	—21.8	— 9.6	9.4	9.4	7.7	3.1	3.4	2.5	4	2	3	5	10	21	4	21	23	32.0	5.5	11	19	19	0	23	0	29	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp Max. ∠0°	Min. ∠0°
φ = 52° 15′	**Знаменское-Каріанъ.**													H = 120^m?	**Znamenskoe-Karïan.**																	λ = 41° 18′		
I	—13.5	— 9.7	—12.0	—11.7	—1.0	—29.5	—16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	31	31
II	— 7.7	— 3.8	— 7.1	— 6.2	3.0	—20.6	—10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	28
III	—12.0	— 3.9	— 8.6	— 8.2	2.0	—23.1	—13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	29	31
IV	3.6	8.2	4.8	5.5	20.1	— 2.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	14
V	14.6	22.7	15.3	17.5	32.2	1.1	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
VI	18.0	25.7	18.9	20.9	33.0	6.5	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
VII	17.2	23.6	17.9	19.6	31.8	8.3	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
VIII	15.4	23.2	17.0	18.5	34.2	7.1	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
IX	10.9	17.5	13.1	13.8	28.2	*2.5*	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
X	6.5	12.1	8.0	8.9	20.5	— 2.1	— 4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0
XI	0.5	*2.0*	0.9	*1.1*	11.0	— 6.8	— 0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	0	5
XII	— 7.0	— 4.8	— 6.5	— 6.1	1.6	—21.6	— 9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	20
Годъ. Année	3.9	9.4	5.1	6.1	34.2	—29.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	27	31
																														17	118	160
φ = 54° 20′	**Симбирскъ.**													H = 170^{m}6	**Simbirsk.**																	λ = 48° 24′		
I	—14.6	—13.6	—15.0	—14.4	—2.1	—32.3	—19.1	6.2	5.9	6.0	—	—	—	25	0	0	0	2	31	15	12	7	—	—	—	—	—	8	13	0	31	31
II	—11.4	— 8.7	— 9.2	— 9.8	—0.6	—25.2	—13.3	5.5	6.5	6.8	—	—	—	1	0	0	0	16	31	25	4	7	—	—	—	—	—	7	14	0	28	28
III	— 9.3	— 3.2	— 6.6	— 6.4	1.4	—18.6	—10.4	3.6	2.2	2.7	—	—	—	1	0	3	6	16	28	17	13	9	—	—	—	—	—	18	5	1	26	31
IV	2.1	7.2	3.5	4.3	20.3	— 5.1	0.5	3.8	5.3	6.2	—	—	—	2	2	3	12	9	22	4	12	24	—	—	—	—	—	6	8	0	1	19
V	13.7	20.0	15.6	16.4	31.0	3.1	10.2	2.7	4.2	3.8	—	—	—	25	2	3	7	8	15	10	5	18	—	—	—	—	—	9	3	0	0	0
VI	16.1	22.1	17.3	18.5	32.0	5.1	12.5	4.8	4.5	5.0	—	—	—	24	6	0	4	1	6	21	12	16	39.4	?	—	11	0	6	4	0	0	0
VII	16.2	22.0	17.2	18.5	30.2	7.0	13.3	5.7	5.9	6.4	—	—	—	14	4	1	4	3	12	26	14	15	109.0	55.9	28	16	0	2	6	1	0	0
VIII	15.0	19.9	16.9	17.3	32.2	6.5	13.1	5.5	5.8	4.6	—	—	—	24	2	5	1	8	4	16	24	9	83.4	21.5	1	12	0	5	7	0	0	0
IX	10.1	15.9	12.2	12.7	23.5	3.5	8.7	6.2	7.1	6.0	—	—	—	4	4	0	4	12	24	16	9	17	49.3	8.9	26	13	0	4	11	2	0	0
X	6.7	12.5	8.7	9.3	22.0	— 1.8	5.8	6.4	6.0	5.6	—	—	—	8	2	2	0	17	9	9	16	24	80.9	21.9	28	11	1	*4*	*8*	8	1	1
XI	— 2.4	— 1.2	— 2.0	— 1.9	3.8	—10.8	— 4.0	9.1	9.1	8.9	—	—	—	5	5	1	6	9	23	13	4	22	36.0	9.9	17	9	5	2	*25*	2	17	28
XII	— 7.6	— 6.3	— 7.3	— 7.1	2.2	—21.0	— 9.7	8.6	8.4	8.7	—	—	—	4	1	1	3	11	16	25	9	18	13.5	6.5	11	*10*	*9*	0	*20*	0	28	31
Годъ. Année	2.9	7.2	4.3	4.8	32.2	—32.3	0.6	5.7	5.9	5.9	—	—	—	137	28	19	47	112	221	197	134	186	—	—	—	—	—	71	*124*	14	132	169
φ = 53° 9′	**Сызрань.**													H = 39^{m}1	**Syzran.**																	λ = 48° 27′		
I	—14.2	—11.8	—13.7	—13.2	—3.2	—31.8	—17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8.6*	?	?	?	?	—	—	—	31	31
II	—12.0	— 7.5	—10.2	— 9.9	1.0	—29.4	—15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	?	—	?	?	—	—	—	27	28
III	—15.4	— 5.3	—10.2	—10.3	0.8	—24.4	—16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	?	?	?	?	—	—	—	30	31
IV	1.6	8.4	4.0	4.7	20.2	— 8.4	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	?	—	?	?	—	—	—	0	20
V	13.2	21.9	15.7	16.9	31.5	1.6	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	?	—	?	?	—	—	—	0	0
VI	17.3	25.4	19.4	20.7	34.0	6.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.1	27.3	24	9	0	—	—	—	0	0
VII	17.2	24.1	18.9	20.1	33.6	8.5	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	13.5	1	16	0	—	—	—	0	0
VIII	15.5	23.0	18.0	18.8	34.2	4.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	8.3	23	12	0	—	—	—	0	0
IX	10.4	18.2	14.2	14.3	24.6	2.1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	10.6	29	12	0	—	—	—	0	0
X	7.2	13.7	9.4	10.1	22.0	— 0.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	13.2	28	11	1	—	—	—	0	1
XI	— 1.2	0.5	— 0.4	— 0.4	4.2	— 8.3	— 2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	5.5	17	9	3	—	—	—	10	27
XII	— 7.8	— 5.3	— 7.3	— 6.8	3.4	—26.3	—10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	?	?	?	?	—	—	—	20	30
Годъ. Année	2.6	8.8	4.8	5.4	34.2	—31.8	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391.2	27.3	—	—	—	—	—	—	118	168
φ = 53° 42′	**Ключевскій хуторъ.**													h = 180^m?	**Kliïoutchevskiï Khoutor.**																	λ = 52° 40′		
I	—17.0	—15.4	—16.4	—16.3	—2.7	—35.8	—20.9	8.4	9.1	7.4	5.2	5.4	5.7	8	5	1	11	18	25	12	8	5	11.2	4.3	7	13	13	1	19	3	31	31
II	—13.3	—10.4	—12.7	—12.1	—1.7	—26.8	—16.5	8.3	8.3	6.1	5.9	5.5	5.2	2	0	0	18	35	13	9	5	2	10.4	1.6	5	20	20	2	15	4	28	28
III	—14.0	— 7.4	—11.1	—10.8	0.5	—21.7	—15.9	5.6	5.0	2.9	5.6	4.5	4.1	1	3	5	27	28	19	3	0	7	1.8	1.2	10	4	4	13	8	3	30	31
IV	0.1	5.8	1.7	2.5	18.6	—10.4	— 2.8	7.5	7.8	4.7	3.7	4.6	4.7	1	5	14	32	21	8	5	2	2	29.7	13.5	30	5	3	4	10	5	5	22
V	13.1	19.5	13.6	15.4	30.0	0.2	7.6	4.9	5.5	4.5	3.9	5.7	3.6	10	9	8	13	18	12	9	12	2	12.6	5.2	6	5	1	6	6	0	0	0
VI	16.0	22.2	16.7	18.3	31.1	1.4	12.0	6.7	7.5	6.4	4.3	6.1	3.2	9	8	6	10	12	18	15	10	2	96.9	35.0	12	16	0	1	10	0	0	0
VII	15.2	20.6	16.3	17.4	28.3	6.3	12.2	8.0	8.4	6.0	3.1	5.2	2.4	6	5	9	14	15	12	13	13	6	66.6	14.4	10	19	0	0	17	0	0	0
VIII	14.6	20.0	15.6	16.7	30.0	3.3	11.7	6.8	8.0	7.1	4.2	5.5	3.2	10	4	9	20	10	11	13	16	0	59.5	16.5	5	13	0	3	14	2	0	0
IX	10.1	16.0	11.7	12.6	22.8	0.0	8.0	9.4	8.4	7.1	4.7	6.0	4.6	2	0	2	24	24	14	14	8	2	38.8	20.5	1	8	0	0	18	2	0	1
X	6.7	14.3	9.4	10.1	22.6	— 1.2	5.2	8.0	8.1	5.0	4.0	5.2	3.5	1	3	9	27	24	10	5	3	11	44.5	15.9	27	6	1	4	13	0	0	2
XI	— 2.9	— 1.6	— 2.4	— 2.3	3.0	— 8.8	— 4.2	9.8	9.7	9.8	5.4	6.1	4.5	3	7	6	12	18	22	14	7	1	39.8	20.0	16	14	9	0	28	4	23	30
XII	— 8.9	— 7.6	— 8.4	— 8.3	2.0	—26.8	—11.5	8.7	9.4	8.4	5.7	5.4	5.5	1	2	0	13	26	18	15	8	10	14.6	7.0	11	17	17	0	24	8	28	31
Годъ. Année	1.6	6.3	2.8	3.6	31.1	—35.8	— 1.3	7.7	7.9	6.3	4.6	5.4	4.2	54	51	69	221	249	182	127	92	50	426.4	35.0	—	140	68	34	182	31	145	176

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Aabsol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
$\varphi = 53^\circ 39'$	**Бугурусланъ.**							$H = 70^m$?			**Bougourouslan.**												$\lambda = 52^\circ 26'$									
I	—16.6	—14.4	—15.4	—15.5	—2.0	—39.2	—20.8	6.7	7.8	7.1	1.5	2.4	1.5	6	0	0	4	17	26	0	2	38	6.2	2.1	7	12	12	2	14	1	31	31
II	—13.0	— 9.2	—13.0	—11.7	—0.8	—30.1	—18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.0	16	11	11	—	—	1	28	28
III	—17.8	— 6.7	—14.3	—12.9	2.0	—28.7	—20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	7,9	2	2	—	—	7	29	31
IV	0.4	6.9	1.5	2.9	19.3	— 9.6	— 2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	9	8	4	—	—	1	4	25
V	12.7	21.2	13.0	15.6	31.0	— 1.4	6.2	3.3	4.7	3.2	2.4	4.4	1.6	17	3	0	6	6	11	7	10	32	9.9	4.0	1	6	1	9	3	0	0	2
VI	16.8	22.9	16.9	18.9	33.0	— 1.4	11.0	4.2	6.0	4.4	3.2	4.5	2.0	15	4	3	2	7	8	21	10	19	77.3	17.6	12	14	0	4	6	0	0	1
VII	16.4	21.8	16.0	18.1	28.4	6.1	11.3	6.3	6.9	4.6	2.3	4.1	1.2	10	4	0	2	4	11	20	14	26	40.4	10.0	8	17	0	*1*	6	2	0	0
VIII	15.6	21.2	16.0	17.6	30.8	0.3	11.0	5.6	6.3	6.0	1.9	3.2	0.8	8	4	6	7	2	11	7	13	33	64.6	19.0	5	13	0	4	8	1	0	0
IX	9.3	17.8	11.6	12.9	24.6	— 2.4	6.9	6.7	7.4	5.7	2.1	5.0	1.8	2	1	5	7	14	15	12	6	28	20.8	6.7	6	11	0	1	11	4	0	1
X	6.6	14.5	8.7	9.9	23.6	— 4.6	4.0	6.6	6.7	4.9	1.7	3.6	2.5	9	3	0	15	11	6	6	4	35	46.4	16.0	27	12	0	5	*7*	1	0	8
XI	— 2.1	— 0.8	— *1.5*	— *1.5*	4.8	— 9.3	— 3.6	9.0	9.4	*8.8*	3.7	5.1	*3.0*	9	3	1	2	13	37	7	3	9	21.6	9.5	17	11	9	0	*18*	3	17	28
XII	— 8.0	— 6.8	— 7.5	— 7.4	3.2	—28.2	—11.5	9.1	7.6	7.7	2.6	2.9	3.0	1	1	2	7	24	21	2	6	27	14.2	5.0	1	14	14	1	20	2	25	30
Годъ. Année	1.7	7.4	2.7	3.9	33.0	—39.2	— 2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315.2	19.0	—	131	53	—	—	23	134	185
$\varphi = 52^\circ 49'$	**Камышинскій хуторъ.**							$h = 100^m$?			**Kamychinskiï Khoutor.**												$\lambda = 49^\circ 21'$									
I	—15.9	—13.9	—*14.8*	—*14.9*	—0.6	—34.9	—19.9	8.2	8.3	*6.8*	4.4	5.4	4.7	*12*	*4*	*1*	*3*	*15*	*21*	*8*	*10*	*8*	—	—	—	—	—	2	*14*	0	31	31
II	—13.3	— 8.5	—11.8	—11.2	0.2	—28.0	—16.9	6.3	7.5	5.6	3.6	5.3	5.0	1	1	1	13	26	16	2	6	14	—	—	—	—	—	4	10	1	27	28
III	—*15.1*	— 6.6	—12.5	—*11.4*	—0.6	—25.0	—18.4	3.6	3.2	0.8	2.4	3.3	2.8	1	5	11	21	13	6	2	2	23	—	—	—	—	—	*11*	*0*	1	31	31
IV	1.6	7.3	2.8	3.9	21.3	— 9.2	— 1.6	6.3	6.9	4.0	3.6	4.3	2.9	1	1	13	33	14	6	6	2	14	—	—	—	—	—	5	6	1	0	22
V	14.2	21.3	15.0	16.8	29.6	— 0.7	8.0	3.1	4.8	3.8	2.8	4.0	1.9	18	11	7	6	7	8	7	13	16	—	—	—	—	—	12	3	0	0	2
VI	18.3	24.5	18.8	20.5	34.1	2.6	12.6	4.7	5.7	5.2	2.8	4.8	2.2	15	5	5	4	3	4	13	16	16	—	—	—	—	—	*5*	*5*	0	0	0
VII	18.0	23.1	18.2	19.8	31.8	8.6	12.9	6.0	8.6	5.0	3.5	4.8	1.8	5	9	4	2	1	9	18	18	23	—	—	—	—	—	0	*8*	0	0	0
VIII	16.2	21.8	16.7	18.2	34.0	2.5	12.2	6.5	7.2	4.9	4.2	5.6	1.5	11	6	6	6	5	4	7	19	27	60.7	25.0	5	13	0	4	11	0	0	0
IX	11.0	18.8	13.8	14.5	25.6	2.4	8.5	6.8	7.3	5.4	4.1	6.6	3.9	5	0	2	21	14	11	11	8	15	32.8	18.5	29	7	0	3	*11*	0	0	0
X	7.1	14.5	*9.4*	*10.3*	22.8	— 2.2	5.4	8.4	7.2	4.8	3.7	5.1	*3.0*	3	2	9	19	10	5	5	4	28	63.7	18.1	31	8	2	3	*11*	1	0	3
XI	— 1.4	0.0	— 0.9	— 0.8	6.3	—11.5	— 3.4	9.6	8.9	7.6	5.0	5.5	6.0	2	11	7	7	13	21	17	3	4	23.7	?	—	?	?	0	*16*	3	10	26
XII	— 8.1	— 6.1	— 7.8	— 7.3	2.0	—26.6	—11.5	9.3	9.0	7.6	3.3	4.5	3.3	2	3	0	9	17	11	14	6	29	35.6	?	—	?	?	1	*21*	1	26	31
Годъ. Année	2.7	8.0	3.9	4.9	34.1	—34.9	— 1.0	6.6	7.0	5.1	3.6	4.9	3.2	76	58	66	144	138	122	110	107	217	—	—	—	—	—	50	*116*	8	125	174
$\varphi = 52^\circ 32'$	**Александровская сельскохозяйственная школа.**							$H = 80^m$?			**Alexandrovskaïa, école agricole.**												$\lambda = 52^\circ 35'$									
I	—15.4	—14.3	—15.4	—15.0	—1.1	—33.8	—21.5	8.9	8.8	7.8	5.5	6.3	7.0	13	4	0	3	15	22	12	10	13	6.5	3.3	8	15	15	1	18	1	31	31
II	—13.9	— 9.6	—12.7	—12.1	—0.2	—29.2	—17.7	8.7	7.9	7.1	5.0	6.9	6.1	3	1	0	6	16	21	10	8	19	6.2	3.8	16	10	9	2	17	2	28	28
III	—16.7	— 6.6	—12.3	—11.9	0.1	—27.7	—19.1	6.3	4.7	3.4	1.4	3.4	2.4	2	1	6	10	14	11	3	2	42	0.8	0.3	3	4	4	8	7	7	30	31
IV	1.3	7.1	1.5	3.3	19.7	—11.5	— 3.2	6.5	6.8	4.4	3.7	5.5	2.2	2	1	9	15	17	12	8	4	21	6.6	3.6	8	6	4	3	8	3	3	25
V	13.6	20.9	14.1	16.2	31.5	— 0.6	7.2	5.4	6.4	6.0	4.6	5.8	3.3	14	9	5	7	9	11	9	10	19	21.8	5.8	29	10	0	3	9	0	0	1
VI	18.6	24.7	18.4	20.6	34.2	0.0	11.4	5.3	6.8	6.3	5.6	7.1	2.6	14	5	2	7	9	12	14	10	15	32.7	10.7	27	12	0	1	8	0	0	1
VII	17.6	22.9	18.5	19.7	30.1	8.2	13.3	8.1	8.9	7.2	3.5	6.3	2.3	9	5	2	5	7	11	20	13	21	88.7	41.7	17	18	0	0	18	0	0	0
VIII	15.8	21.6	16.6	18.0	32.3	0.9	11.8	6.8	7.7	6.3	4.1	6.0	3.5	10	6	8	4	7	10	13	20	13	107.7	24.2	5	14	0	1	12	1	0	0
IX	10.6	18.5	12.1	13.7	26.4	0.3	7.4	7.6	8.5	6.1	3.3	6.2	3.1	2	1	1	8	15	19	15	9	20	26.3	15.3	6	11	0	2	*14*	0	0	0
X	6.8	16.1	9.3	10.7	25.3	— 5.9	4.0	7.6	7.7	5.6	3.4	6.2	4.2	2	1	1	13	22	15	9	3	25	35.3	15.3	28	8	0	4	14	0	0	8
XI	— 1.6	0.0	— 1.1	— 0.9	9.3	—12.4	— 4.0	9.5	9.4	9.0	4.6	6.6	5.3	4	7	4	5	13	24	19	9	5	33.6	11.4	17	14	4	0	25	1	12	29
XII	— 8.5	— 6.6	— 8.0	— 7.7	2.0	—36.9	—12.1	8.9	9.2	7.9	6.4	6.6	6.4	4	1	0	5	19	21	17	11	12	8.9	2.4	1	13	11	1	20	3	28	31
Годъ. Année	2.4	7.9	3.4	4.6	34.2	—36.9	— 1.9	7.5	7.7	6.4	4.3	6.1	4.0	79	42	38	88	163	189	149	109	225	375.1	41.7	—	135	47	26	170	18	132	185
$\varphi = 51^\circ 55'$	**Грачевскій хуторъ.**							$H = 35^m$?			**Gratchevskiï Khoutor.**												$\lambda = 47^\circ 39'$									
I	—15.3	—13.7	—14.5	—14.5	0.2	—32.5	—19.5	8.2	7.5	7.7	5.6	7.4	5.8	20	4	2	3	15	23	6	2	18	4.9	1.4	7	9	9	1	19	6	30	31
II	—12.8	— 8.8	—11.1	—10.9	0.1	—25.9	—16.2	8.0	6.4	7.1	3.6	4.2	3.7	0	1	4	4	24	12	12	5	22	6.4	2.0	5	10	10	1	13	9	27	28
III	—16.0	— 8.2	—12.7	—12.3	—0.6	—27.6	—18.1	4.0	1.6	1.9	2.8	3.6	3.4	12	13	8	12	11	3	2	1	31	0.4	0.4	9	1	1	17	1	8	31	31
IV	1.8	7.6	2.8	4.1	20.8	— 7.6	— 0.8	4.3	4.0	3.5	4.7	6.8	4.0	3	7	24	22	12	6	4	2	10	16.8	10.8	8	9	7	8	4	2	1	20
V	15.2	22.1	15.5	17.6	30.4	2.6	9.0	2.2	4.5	2.2	5.0	7.2	3.0	22	14	4	8	5	4	6	9	21	19.0	8.8	17	7	0	14	2	0	0	0
VI	19.7	25.1	19.7	21.5	34.4	6.4	13.6	2.9	4.1	3.7	5.6	7.3	2.6	22	6	4	1	3	6	16	16	16	37.4	23.6	10	8	0	9	2	0	0	0
VII	18.6	24.5	18.6	20.6	35.6	8.6	14.1	4.3	5.2	4.9	4.0	7.2	3.4	14	3	2	0	3	7	31	18	15	27.9	5.1	26	10	0	2	1	0	0	0
VIII	16.9	23.0	18.2	19.4	34.2	4.9	13.4	5.1	5.6	4.5	5.3	7.7	2.6	24	5	3	4	2	3	13	20	19	30.6	7.0	15	11	0	6	6	0	0	0
IX	11.4	19.9	14.0	15.1	29.1	1.5	9.2	6.4	5.9	4.6	4.5	9.2	4.3	8	2	8	14	11	15	12	11	9	9.8	5.4	6	7	0	3	7	0	0	0
X	7.6	15.2	10.1	11.0	25.7	0.0	5.9	6.1	5.6	4.6	4.4	5.6	4.0	13	5	6	16	12	4	9	6	22	63.8	24.0	27	9	2	6	9	0	0	1
XI	— 0.7	0.6	— 0.1	— 0.1	8.4	— 9.3	— 2.0	8.8	9.6	8.2	6.0	6.9	5.0	9	8	6	13	11	21	11	3	8	39.9	15.0	17	12	6	0	21	8	11	28
XII	— 7.6	— 6.0	— 7.5	— 7.0	4.0	—26.6	—11.0	7.5	7.4	7.1	6.0	7.2	6.8	4	2	1	5	22	24	13	10	12	11.2	3.6	11	14	14	3	15	9	24	30
Годъ. Année	3.2	8.4	4.4	5.3	35.6	—32.5	— 0.2	5.6	5.6	5.0	4.8	6.7	4.0	151	70	72	102	131	128	135	103	203	268.1	24.0	—	107	49	70	100	42	124	169

φ = 51° 31′ Кочетково. H = 58m Kotchetkovo. λ = 49° 50′

Mois.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébulosité. 7	1	9	Vites.d.vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	Sereins.	Couv.	III	Temp. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	—15.0	—12.9	—14.5	—14.1	1.0	—34.1	—20.1	8.6	7.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	?	—	?	—	1	20	2	30	31
II	—13.5	— 8.1	—12.3	—11.3	1.2	—31.0	—17.4	7.1	5.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	?	—	?	—	4	9	3	26	28
III	—18.2	— 7.8	—14.3	—13.4	0.2	—28.4	—20.9	3.9	2.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	?	—	?	—	14	2	8	30	31
IV	1.6	7.3	2.1	3.7	19.5	—11.3	— 2.5	7.0	5.9	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.1	30	7	3	2	6	1	3	21
V	14.6	22.6	15.1	17.4	30.9	1.2	7.9	4.3	5.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	6.5	18	3	0	4	3	0	0	0
VI	20.0	25.9	18.9	21.6	33.9	5.2	12.5	2.8	5.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	?	—	?	—	5	1	0	0	0
VII	18.4	24.6	19.6	20.9	32.9	8.8	14.2	5.5	6.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	?	—	?	—	1	3	0	0	0
VIII	16.3	23.4	17.4	19.0	32.3	5.3	12.3	5.9	6.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	7.0	23	12	0	3	4	3	0	0
IX	10.9	19.7	13.5	14.7	28.3	1.2	7.9	4.7	4.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	7.0	20,29	7	0	5	6	0	0	0
X	7.0	17.2	10.0	11.4	26.1	— 2.5	5.4	6.4	6.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	12.0	31	8	2	3	8	0	0	5
XI	— 0.7	1.5	— 0.1	0.2	6.9	— 7.8	— 1.9	8.9	8.8	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.9	27.9	14	15	5	0	22	2	6	24
XII	— 7.2	— 5.4	— 8.2	— 6.9	3.8	—27.4	—11.4	7.7	7.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	3.8	11,14	15	15	4	13	6	24	31
Годъ. Année	2.8	9.0	3.9	5.2	33.9	—34.1	— 1.2	6.1	6.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314.0	27.9	—	?	?	46	97	25	119	171

φ = 51° 20′ Ершовъ. H = 104m0 Erchov. λ = 48° 17′

I	—14.9	—13.1	—14.2	—14.1	0.2	—32.5	—19.2	8.6	7.0	7.1	4.2	5.4	4.6	11	10	3	3	4	28	7	5	22	34.5	4.1	2	20	20	2	16	0	30	31
II	—12.0	— 7.9	—11.2	—10.4	1.0	—29.6	—15.9	8.3	6.8	7.6	3.8	5.0	5.3	2	1	10	17	7	17	5	8	13	28.6	4.4	5	14	14	2	15	3	26	28
III	—15.9	— 7.2	—13.4	—12.2	0.2	—26.5	—18.6	4.3	2.7	2.7	3.3	4.2	4.2	4	8	34	11	3	3	2	1	27	1.5	1.3	9	3	3	14	3	12	30	31
IV	1.6	7.7	2.5	3.9	20.4	— 9.5	— 1.5	5.7	5.6	3.6	4.7	7.1	2.9	0	5	38	15	3	4	2	0	23	17.7	8.2	27	9	5	6	7	4	0	20
V	16.1	23.3	15.5	18.3	31.8	1.8	9.1	3.7	5.4	3.5	2.5	5.2	3.2	13	11	10	5	7	4	4	11	28	11.5	4.8	7	7	0	7	3	0	0	0
VI	19.5	27.1	20.3	22.3	35.2	5.7	13.9	4.3	6.1	4.4	4.4	5.9	2.9	9	10	14	8	6	8	12	9	14	5.4	3.1	12	5	0	3	3	0	0	0
VII	19.8	25.9	19.4	21.7	34.2	8.0	14.6	5.2	7.2	5.6	2.7	5.0	1.3	3	1	5	5	3	15	14	15	32	39.4	15.5	1	10	0	2	5	0	0	0
VIII	17.9	24.4	18.4	20.2	34.6	7.3	13.2	6.5	6.6	3.3	4.6	4.9	2.1	10	8	4	12	3	4	9	19	24	17.8	9.5	23	12	0	4	6	1	0	0
IX	11.7	21.1	14.1	15.6	29.8	2.0	8.8	6.0	6.0	3.4	3.1	7.5	3.3	5	1	7	10	12	9	14	7	25	6.7	3.8	6	5	0	5	5	0	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	— 0.6	1.6	0.2	0.4	9.8	— 8.9	— 1.8	9.3	9.7	8.9	5.4	5.5	3.8	0	8	12	7	8	7	14	2	18	49.1	18.9	14	13	5	0	22	5	7	23
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 31′ Новоузенскъ, станція жел. дор. H = 34m Novoouzensk, gare. λ = 48° 11′

I	—14.8	—12.2	—14.0	—13.7	1.0	—32.3	—19.7	8.3	8.0	6.5	4.6	5.4	5.4	20	7	4	6	9	18	5	8	16	—	—	—	—	—	2	17	2	29	31
II	—12.3	— 8.2	—11.2	—10.6	0.4	—31.0	—16.1	8.7	5.8	6.2	4.4	5.8	5.1	4	12	12	10	8	21	2	9	6	—	—	—	—	—	2	13	4	27	28
III	—17.6	— 8.2	—15.1	—13.6	1.0	—27.6	—20.0	4.2	2.1	0.3	3.3	3.9	3.4	9	38	12	14	2	3	0	8	7	—	—	—	—	—	17	1	5	30	31
IV	2.0	8.2	3.5	4.6	20.4	—13.5	— 0.5	4.2	5.0	3.0	4.6	6.1	3.2	0	16	24	25	7	8	5	0	5	—	—	—	—	—	9	5	0	1	18
V	15.5	22.3	15.3	17.7	29.8	1.6	9.3	2.7	4.4	2.8	4.2	5.5	3.7	23	24	7	7	5	6	3	8	10	—	—	—	—	—	11	1	0	0	0
VI	19.9	27.5	21.3	22.9	36.4	8.9	14.0	2.3	4.1	3.6	4.5	6.5	2.7	17	16	9	2	3	13	12	12	6	—	—	—	—	—	11	0	0	0	0
VII	21.1	27.0	21.0	23.0	35.2	7.3	14.1	2.6	5.8	3.9	3.8	6.5	2.6	7	2	4	7	1	16	29	20	7	—	—	—	—	—	5	2	0	0	0
VIII	18.3	25.3	19.7	21.1	33.2	9.5	13.5	4.0	5.1	3.2	3.8	5.5	2.4	19	9	6	4	1	3	17	18	16	—	—	—	—	—	10	3	0	0	0
IX	12.2	21.3	14.6	16.0	29.8	0.5	8.4	3.6	4.7	2.4	3.6	5.8	2.7	4	2	7	18	11	13	12	12	11	—	—	—	—	—	11	2	0	0	0
X	8.2	17.1	11.0	12.1	27.8	— 0.6	5.9	5.9	4.8	4.1	3.7	6.2	4.0	10	20	10	20	11	5	5	5	7	—	—	—	—	—	7	9	1	0	4
XI	0.3	2.9	1.2	1.5	12.2	— 7.0	— 1.0	8.8	9.1	8.9	4.7	5.9	4.4	4	16	10	15	9	12	14	3	7	—	—	—	—	—	1	24	3	6	20
XII	— 7.0	— 4.8	— 6.7	— 6.2	4.4	—22.2	—10.2	7.4	7.2	5.7	5.4	7.0	6.0	6	4	3	7	17	28	8	10	10	—	—	—	—	—	6	16	3	21	31
Годъ. Année	3.8	9.8	5.0	6.2	36.4	—32.3	— 0.2	5.2	5.5	4.2	4.2	5.8	3.8	123	166	108	135	84	146	112	113	108	—	—	—	—	—	92	93	18	114	163

φ = 51° 32′ Пулемецъ. h = 165m? Poulemets. λ = 23° 43′

I	— 7.7	— 4.4	— 6.1	— 6.1	2.4	—22.7	— 9.7	6.2	6.0	6.7	5.2	5.5	5.4	5	9	8	9	2	20	27	3	10	9.6	2.7	31	15	14	9	15	0	21	29
II	— 3.5	— 0.4	— 2.4	— 2.1	2.7	—20.7	— 4.9	8.3	7.7	7.1	4.1	4.2	3.5	0	2	5	15	5	18	19	5	15	14.0	4.7	2	10	9	3	18	1	10	26
III	0.1	3.4	1.4	1.6	15.5	— 6.6	— 0.4	9.2	8.2	9.1	4.3	4.4	3.3	3	5	9	24	17	7	6	0	22	16.1	6.2	31	7	4	0	23	2	4	20
IV	3.9	7.9	4.9	5.6	18.8	— 4.8	1.9	7.1	8.5	5.7	4.1	4.9	2.8	5	9	7	6	14	9	18	9	13	41.0	10.1	18	13	3	0	13	1	2	6
V	12.5	18.3	13.4	14.7	28.0	2.6	9.1	5.0	6.3	4.6	2.8	4.2	1.7	22	10	7	9	14	10	3	4	14	71.0	32.8	19	9	0	8	9	0	0	0
VI	18.3	23.9	18.0	20.1	30.9	5.9	14.2	4.0	5.6	4.8	2.7	3.1	2.0	9	18	9	16	7	4	1	4	22	118.1	42.1	19	12	0	7	7	0	0	0
VII	17.2	21.9	17.0	18.7	29.3	8.6	13.3	5.3	5.5	4.3	2.9	3.6	1.3	3	1	1	5	7	17	27	14	18	74.3	24.0	6	16	0	3	2	0	0	0
VIII	16.6	22.4	17.5	18.8	34.4	7.0	13.6	5.8	5.5	4.4	2.4	2.3	1.3	6	0	5	12	7	7	8	10	38	56.9	13.8	12	14	0	6	7	0	0	0
IX	11.3	17.3	12.5	13.7	28.4	1.5	9.3	6.5	7.0	3.7	2.8	4.0	2.5	7	6	11	8	7	14	9	15	13	35.5	11.5	3	14	0	4	7	4	0	0
X	3.4	7.4	4.1	5.0	11.9	— 3.3	2.1	7.5	8.2	5.8	3.8	3.9	2.8	4	3	6	4	14	26	21	2	13	45.4	12.2	10	18	4	1	13	4	0	11
XI	3.3	5.2	3.5	4.0	11.5	— 2.5	2.2	8.6	8.5	8.2	4.1	4.7	4.7	1	0	7	27	9	21	12	2	11	63.2	22.3	4	15	1	0	20	4	1	9
XII	— 1.9	— 0.1	— 1.7	— 1.2	4.8	—14.0	— 3.6	7.0	7.2	6.3	5.2	4.8	4.6	5	1	3	11	7	10	24	19	13	19.0	3.1	31	10	5	3	13	3	12	27
Годъ. Année	6.1	10.2	6.8	7.7	34.4	—22.7	3.9	6.7	7.0	5.9	3.7	4.1	3.0	70	64	78	146	110	163	175	87	202	564.1	42.1	—	153	40	44	147	19	50	128

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
$\varphi = 51° 4'$	**Рудня Базарская.**							$h = 100^m$?			**Roudnïa Bazarskaïa.**												$\lambda = 29° 17'$										
I	—11.0	— 5.9	— 8.2	— 8.4	2.4	—31.5	—12.8	4.9	6.1	4.6	3.8	4.4	4.4	19	6	15	2	7	12	15	17	0	—	—	—	—	—	9	7	—	25	31
II	— 5.7	— 1.0	— 3.3	— 3.3	4.6	—23.0	— 7.1	5.9	7.1	6.4	3.9	4.0	4.4	10	3	4	7	20	8	28	4	0	—	—	—	—	—	3	11	—	15	28
III	— 2.3	2.5	— 0.5	— 0.1	13.4	—12.0	— 3.1	8.7	7.6	6.2	2.6	3.5	1.6	12	5	9	21	26	8	12	0	0	—	—	—	—	—	1	16	—	7	27
IV	3.4	9.5	5.8	6.2	19.5	— 3.0	2.5	6.4	7.8	7.5	4.4	6.3	4.2	14	6	0	10	20	7	23	10	0	—	—	—	—	—	1	14	—	0	8
V	12.5	20.7	14.4	15.9	28.2	3.5	9.4	4.5	4.4	4.5	2.2	4.1	1.5	20	11	10	9	27	9	6	1	0	—	—	—	—	—	10	6	—	0	0
VI	17.4	25.0	18.9	20.4	29.6	5.0	13.8	2.4	4.6	5.6	1.9	2.3	1.4	14	10	16	15	12	6	8	9	0	—	—	—	—	—	5	4	—	0	0
VII	16.5	24.4	18.2	19.7	30.4	9.5	13.4	3.5	4.6	3.6	2.7	3.9	1.6	23	1	2	0	6	19	20	22	0	—	—	—	—	—	4	0	—	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	4.9	9.0	6.2	6.7	18.8	— 4.0	3.5	8.0	6.9	6.6	2.7	3.4	1.8	17	4	7	6	7	21	27	4	0	—	—	—	—	—	1	14	—	0	5
XI	2.6	4.5	3.4	3.5	10.2	— 3.0	1.6	8.3	8.9	9.5	3.2	3.7	3.7	4	3	2	21	15	18	21	6	0	—	—	—	—	—	1	23	—	1	8
XII	— 3.1	— 0.8	— 2.4	— 2.1	5.5	—15.0	— 4.5	7.0	7.4	8.1	4.4	5.4	5.3	14	9	5	1	4	14	29	17	0	—	—	—	—	—	5	20	—	19	30
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 50° 30'$	**Здолбуново.**							$H = 195^m7$			**Zdolbounovo.**												$\lambda = 26° 15'$										
I	— 8.5	— 4.4	— 6.7	— 6.5	2.5	—	—	5.3	5.7	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	13	—	23	—
II	— 3.4	— 0.5	— 2.0	— 2.0	4.0	—13.9	— 4.7	6.3	7.9	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	—	13	28
III	— 0.4	2.5	1.0	1.0	15.3	— 4.9	— 1.5	9.2	8.7	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	22	—	9	25
IV	3.8	9.0	5.7	6.2	18.9	— 4.6	1.2	7.8	7.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	0	9
V	11.9	19.5	13.2	14.9	24.8	4.8	8.3	4.9	5.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	—	0	0
VI	16.7	23.6	18.4	19.6	29.3	—	—	4.4	5.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	—	0	—
VII	16.6	23.5	18.5	19.6	31.3	9.3	12.3	4.2	5.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	—	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	11.5	18.2	13.2	14.3	30.8	3.4	9.1	6.8	6.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	14	—	0	0
X	3.5	8.0	4.7	5.4	15.4	—	—	8.7	8.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	0	—
XI	3.3	5.7	3.1	4.0	10.7	—	—	9.9	9.3	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	27	—	0	—
XII	— 2.3	— 0.1	— 2.2	— 1.5	5.5	—	—	8.8	7.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	—	15	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 48° 49'$	**Златополь.**							$H = 175^m$?			**Zlatopol.**												$\lambda = 31° 39'$										
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 6.0	— 1.4	— 4.1	— 3.8	3.4	—	—	8.5	7.0	6.1	2.9	4.3	3.8	2	9	1	13	9	17	9	5	19	7.8	5.2	13	9	5	4	16	0	17	—
III	— 3.0	0.8	— 1.4	— 1.2	9.2	—	—	9.0	8.3	7.2	2.6	3.3	2.5	10	9	20	13	6	4	1	0	30	24.6	7.1	20	19	8	1	18	5	12	—
IV	4.8	10.1	6.4	7.1	19.2	—	—	7.4	8.1	5.9	3.5	5.9	5.2	4	5	4	9	13	11	7	16	21	45.1	8.9	6	14	3	1	13	1	0	—
V	*14.3*	21.3	14.7	*16.8*	26.7	—	—	4.5	5.3	4.1	1.6	3.8	1.4	10	9	9	8	8	3	1	6	39	12.7	3.3	28	14	0	9	8	0	0	—
VI	18.2	23.8	18.4	20.1	32.6	—	—	4.9	6.8	4.6	2.1	3.9	1.5	13	23	11	7	2	1	0	9	24	45.6	?	—	?	0	4	7	1	0	—
VII	19.4	26.1	20.3	21.9	33.0	—	—	2.2	6.2	3.4	1.9	4.3	1.9	16	1	3	2	2	8	6	27	28	55.5	?	—	?	0	6	4	0	0	—
VIII	18.9	27.3	20.7	22.3	35.5	—	—	2.8	3.7	2.9	3.0	4.9	3.3	20	11	2	4	6	5	3	12	28	—	—	—	—	—	14	3	0	0	—
IX	12.5	20.6	14.9	16.0	31.7	—	—	5.4	5.6	4.5	2.6	4.6	3.3	5	11	1	6	8	6	5	7	41	37.4	12.2	4	11	0	9	9	2	0	—
X	6.7	11.3	8.1	8.7	22.2	—	—	8.2	8.4	7.0	2.5	4.4	3.2	10	5	6	7	6	9	6	7	36	80.3	23.1	13	18	2	0	14	4	0	—
XI	3.2	5.4	3.8	4.1	12.2	— 2.9	1.7	9.0	8.8	8.9	3.0	4.8	3.5	6	2	5	22	5	5	7	3	35	68.9	24.7	10	13	0	1	22	7	0	9
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 50° 49'$	**Коровинцы** (Полтавской губ.).							$h = 150^m$?			**Korovintsy** (gouv. Poltava).												$\lambda = 33° 45'$										
I	—11.2	— 7.6	— 9.7	— 9.5	0.6	—30.2	—13.9	7.4	7.2	7.1	5.6	5.5	5.3	11	9	9	8	4	24	11	9	8	16.4	7.0	1	10	9	1	14	0	29	31
II	— 7.0	— 2.5	— 5.3	— 4.9	2.8	—25.5	— 9.3	8.7	6.5	7.8	4.2	6.4	6.5	7	2	3	12	8	28	12	7	5	8.9	3.7	2	6	6	1	13	2	18	28
III	— 5.2	— 0.3	— 3.7	— 3.1	4.6	—20.0	— 6.6	7.7	7.6	7.6	3.8	5.6	6.3	1	4	23	29	14	10	2	2	8	39.6	10.5	19	14	12	7	23	4	15	29
IV	4.2	8.0	4.9	5.7	19.4	— 2.5	2.1	8.3	8.7	7.5	6.1	7.1	5.4	2	7	13	20	9	12	10	8	9	104.3	17.6	4	16	6	1	21	4	0	8
V	14.2	21.4	14.9	16.8	27.2	3.5	9.7	4.4	5.6	2.6	2.7	5.3	1.1	5	14	8	7	15	7	4	11	22	53.2	15.3	1	6	0	11	6	0	0	0
VI	18.1	24.5	17.8	20.1	31.8	8.4	13.5	4.0	4.7	4.5	2.1	4.7	1.8	7	13	10	10	3	3	4	18	22	102.6	27.5	9	11	0	10	6	1	0	0
VII	17.8	23.7	17.5	19.7	32.0	8.0	13.2	4.4	6.3	3.6	2.1	4.8	1.2	8	5	1	5	1	8	16	31	17	41.2	17.0	3	12	0	7	4	1	0	0
VIII	17.2	25.3	17.8	20.1	33.8	6.0	12.2	4.1	5.6	4.0	2.0	4.0	1.3	9	10	8	3	6	8	3	15	31	50.3	17.7	29	11	0	10	4	0	0	0
IX	11.3	17.7	13.1	14.0	28.2	2.2	9.2	5.8	7.1	4.9	3.2	5.3	2.9	7	9	4	7	0	17	21	14	11	81.0	20.1	5	12	0	8	13	3	0	0
X	6.5	10.0	7.0	7.8	19.7	— 0.5	4.7	9.7	9.3	8.3	3.7	5.0	4.5	8	11	7	11	12	12	13	9	9	121.3	35.3	14	22	2	0	25	10	0	3
XI	2.2	3.9	2.7	2.9	7.9	— 2.0	1.2	9.6	8.9	9.3	4.0	5.4	5.7	1	4	9	27	11	13	13	9	3	47.4	8.6	15	16	5	1	27	6	0	8
XII	— 4.4	— 2.8	— 4.3	— 3.8	3.3	—17.5	— 6.3	8.9	9.0	7.9	4.3	5.1	4.6	19	6	7	3	2	15	17	15	9	23.1	10.5	10	19	17	1	21	3	23	31
Годъ. Année	5.3	10.1	6.1	7.2	33.8	—30.2	2.5	6.9	7.2	6.3	3.6	5.4	3.9	85	94	102	142	85	157	126	148	154	689.3	35.3	—	155	57	58	177	34	85	138

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Тепм.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 50° 22′				**Лохвица.**		H = 110^m?		**Lokhvitsa.**																		λ = 33° 16′							
I	—10.8	— 7.6	— 9.2	— 9.2	0.2	—27.5	—13.6	6.8	6.9	6.8	3.9	5.3	3.7	13	7	4	5	24	10	5	14	11	5.5	1.1	30	12	12	2	12	6	30	31
II	— 6.6	— 2.6	— 5.5	— 4.9	3.8	—23.1	— 9.2	8.4	8.1	6.6	4.0	4.9	4.5	2	3	3	15	21	13	9	7	11	8.9	3.0	1	7	7	1	14	6	20	28
III	— 4.4	— 0.6	— 3.2	— 2.7	4.1	—18.2	— 5.9	8.7	8.4	7.1	4.9	5.9	4.4	7	6	31	23	18	2	0	2	4	40.2	14.5	20	9	7	2	20	9	15	28
IV	4.5	8.2	6.1	6.3	19.0	— 1.5	2.9	8.0	9.0	6.4	5.7	6.4	4.5	6	9	9	19	20	9	8	6	4	93.0	13.8	1	15	3	0	16	4	0	5
V	13.9	20.6	15.2	16.6	26.7	4.7	10.4	5.1	6.4	4.5	3.2	4.8	1.9	17	10	9	12	20	5	4	9	7	13.8	?	—	6	0	6	7	1	0	0
VI	18.4	23.8	18.4	20.2	31.5	7.5	12.7	4.4	5.6	5.4	2.9	3.7	1.4	21	12	8	1	3	2	11	15	16	136.7	71.0	14	9	0	6	6	0	0	0
VII	18.4	24.0	18.5	20.3	31.8	8.6	13.8	3.7	6.4	2.9	3.0	4.4	1.6	12	1	1	3	7	9	16	28	15	23.8	10.5	16	10	0	5	1	1	0	0
VIII	17.1	25.0	18.8	20.3	34.3	9.1	13.5	3.2	4.4	3.3	1.3	2.8	1.2	23	6	3	2	11	6	4	7	31	54.4	16.2	30	10	0	10	3	2	0	0
IX	11.3	17.7	13.6	14.2	28.6	2.1	9.2	5.3	6.3	4.4	1.6	3.9	1.7	12	3	3	2	24	4	11	7	24	47.6	10.5	19	8	0	9	11	5	0	0
X	6.4	10.0	7.2	7.9	20.5	— 0.6	4.5	9.2	8.7	7.8	2.0	3.1	1.9	18	3	6	6	19	5	10	5	21	*99.2*	26.4	13	*18*	1	0	18	6	0	2
XI	2.5	3.9	3.4	3.3	10.1	— 2.4	1.3	9.0	8.6	9.0	2.8	3.8	2.7	8	1	10	18	23	6	9	2	13	43.2	8.7	10	12	1	0	24	3	0	9
XII	— 3.9	— 2.5	— 4.1	— 3.5	3.0	—18.5	— 6.3	8.6	8.5	6.5	2.7	3.5	2.7	14	1	9	0	8	7	21	8	24	—	—	—	—	—	4	19	2	23	31
Годъ. Année	5.6	10.0	6.6	7.4	34.3	—27.5	2.8	6.7	7.3	5.9	3.2	4.4	2.8	153	62	96	106	198	78	108	110	181	—	—	—	—	—	45	151	45	88	134
φ = 49° 52′				**Рециковщина.**		H = 110^m?		**Retsikovchtchina.**																		λ = 31° 59′							
I	—10.2	— 7.0	— 9.4	— 8.9	1.6	—27.1	—13.9	9.9	6.7	6.3	4.8	5.6	4.6	2	11	1	1	5	7	26	8	26	16.9	5.9	1	10	10	*5*	*13*	1	29	31
II	— 7.2	— 1.9	— 5.3	— 4.8	4.2	—20.5	— 9.7	6.8	7.5	6.7	4.4	5.2	3.3	0	7	1	15	1	6	23	2	29	12.2	3.7	13	7	6	6	15	1	17	28
III	— 4.5	0.1	— 3.1	— 2.5	8.2	—20.6	— 5.9	8.3	8.7	7.1	2.9	5.1	3.5	6	4	30	11	5	2	0	7	28	34.2	11.1	29	11	9	2	19	8	14	28
IV	4.1	9.0	6.0	6.4	18.2	— 2.6	2.3	8.0	9.5	6.5	4.8	7.8	4.9	5	7	6	13	8	10	20	4	17	79.0	13.9	19	17	3	1	16	2	0	8
V	13.9	20.3	14.0	16.1	26.4	2.4	9.1	5.9	7.1	5.3	3.3	4.7	2.2	11	8	4	18	10	4	15	7	16	44.5	12.1	27	8	0	5	13	1	0	0
VI	17.9	23.7	17.8	19.8	32.2	5.0	13.3	5.8	7.4	5.6	3.0	3.7	1.4	12	11	12	7	1	2	5	11	29	63.2	41.0	15	6	0	3	13	0	0	0
VII	18.6	24.4	18.5	20.5	31.6	7.9	13.0	4.0	7.5	4.1	2.9	6.1	1.2	6	0	1	0	4	4	41	14	22	38.3	10.9	12	10	0	5	6	0	0	0
VIII	18.1	26.2	19.0	21.1	36.0	7.6	13.6	5.2	5.8	4.2	3.2	6.0	2.0	8	9	7	4	9	2	22	8	24	36.8	16.7	21	8	0	7	6	0	0	0
IX	11.2	18.6	13.3	14.4	30.0	— 1.6	9.0	5.4	6.5	4.7	4.4	7.5	3.0	3	3	5	8	6	11	28	5	21	50.7	14.3	22	10	0	7	11	2	0	1
X	5.4	9.9	6.8	7.4	20.4	— 3.0	3.8	9.5	9.1	7.0	3.9	5.7	2.9	7	4	5	10	9	7	21	11	19	73.9	23.6	13	16	0	0	17	6	0	7
XI	2.4	4.6	3.0	3.3	11.7	—	—	8.8	8.9	8.2	4.3	6.7	6.1	2	1	8	31	9	5	20	3	9	71.8	26.8	24	15	0	1	21	9	0	—
XII	— 3.7	— 1.8	— 3.5	— 3.0	3.3	—	—	8.5	8.7	7.3	5.8	7.9	5.9	4	6	6	1	1	6	37	14	18	32.1	13.5	10	13	12	1	21	5	22	—
Годъ. Année	5.5	10.5	6.4	7.5	36.0	—	—	7.2	7.8	6.1	4.0	6.0	3.4	66	71	86	119	68	66	258	94	258	553.6	41.0	—	131	40	43	171	35	82	—
φ = 49° 40′				**Золотоноша,** сельскохоз. школа.		H = 120^m?		**Zolotonocha,** école agricole.																		λ = 32° 3′							
I	—10.2	— 6.2	— 9.2	— 8.2	1.8	—26.6	—13.9	7.6	7.0	6.7	4.8	5.7	5.0	13	5	10	3	17	17	12	16	0	11.1	?	—	*9*	*8*	3	17	2	28	31
II	— 6.9	— 1.3	— 5.1	— 4.4	5.3	—22.1	— 9.9	7.2	7.3	6.3	3.1	4.5	3.0	9	1	3	4	22	11	20	4	10	7.4	?	—	5	4	5	14	2	14	28
III	— 3.8	0.4	— 2.3	— 1.9	8.9	—18.6	— 5.2	8.9	8.9	6.9	2.4	2.9	2.2	12	0	25	11	20	0	6	5	14	33.8	14.3	29	9	6	2	20	7	13	28
IV	4.5	10.0	6.7	7.1	20.5	— 2.1	2.5	8.3	9.1	6.6	4.2	4.9	4.2	7	6	3	17	14	20	7	8	8	73.8	14.3	1	13	2	1	17	6	0	8
V	15.1	20.8	15.1	17.0	26.7	4.0	10.2	5.8	6.1	5.5	3.0	4.5	2.0	11	9	3	12	15	9	6	8	20	40.3	14.0	27	7	0	6	10	0	0	0
VI	19.1	24.2	18.3	20.5	32.7	3.8	13.2	5.4	6.2	5.4	2.2	3.2	1.3	13	10	7	8	4	2	3	6	37	75.5	34.0	15	7	0	4	9	0	0	0
VII	19.5	25.5	18.5	21.2	32.1	7.0	12.3	4.1	6.4	3.9	1.6	3.9	0.4	9	1	0	3	8	6	18	11	37	36.2	?	—	7	0	4	3	0	0	0
VIII	18.7	26.4	19.0	21.4	34.3	7.6	13.4	4.5	5.0	3.5	1.3	3.0	1.0	7	2	4	1	4	10	7	15	43	133.5	?	—	9	0	6	3	0	0	0
IX	12.5	19.2	13.6	15.1	30.1	— 0.1	9.0	5.5	5.2	4.5	1.9	2.5	1.1	3	2	1	2	5	12	11	10	44	61.8	?	—	8	0	8	10	0	0	1
X	6.3	11.2	6.8	8.1	25.9	— 0.8	3.8	9.0	8.8	7.0	1.2	2.7	1.5	12	1	5	3	7	14	4	4	43	88.5	?	—	12	0	0	18	0	0	4
XI	3.0	5.2	3.4	3.9	12.6	— 3.0	1.2	8.9	8.9	8.0	1.6	2.6	1.8	1	0	5	25	10	9	10	5	25	76.3	?	—	14	0	0	20	1	0	9
XII	— 3.3	— 1.0	— 3.1	— 2.5	3.7	—16.0	— 5.2	8.5	8.4	7.2	2.0	2.3	2.1	10	2	2	0	4	12	19	11	33	35.0	13.3	10	11	8	1	19	0	16	30
Годъ. Année	6.2	11.2	6.8	8.1	34.3	—26.6	2.6	7.0	7.3	6.0	2.4	3.6	2.1	107	39	68	89	130	122	123	103	314	673.2	?	—	*111*	*28*	40	160	18	71	139
φ = 49° 22′				**Константиноградъ.**		H = 137^m?		**Konstantinograd.**																		λ = 35° 27′							
I	—11.4	— 8.1	—10.0	— 9.8	1.1	—27.1	—14.7	6.2	5.1	5.8	4.0	3.5	3.6	5	6	15	1	4	16	19	8	19	8.3	2.8	29	9	8	6	9	7	30	31
II	— 6.0	— 3.0	— 4.8	— 4.6	2.1	—21.5	— 8.0	8.6	7.1	6.9	2.1	2.3	2.2	3	4	9	8	1	18	12	9	20	1.7	0.8	2	*3*	*3*	2	17	7	22	28
III	— 5.2	— 1.4	— 3.2	— 3.3	3.3	—17.4	— 6.0	7.5	6.9	6.8	2.1	2.9	2.5	3	12	44	10	4	3	0	0	17	16.2	?	—	?	?	5	19	6	17	28
IV	4.5	9.2	6.4	6.7	20.3	— 4.7	2.5	7.0	7.6	6.4	3.1	4.4	3.0	5	4	19	6	15	10	9	3	19	75.3	30.0	14	11	2	1	12	2	0	5
V	14.5	21.5	16.6	17.5	27.3	3.1	10.8	4.0	5.3	2.9	1.0	2.6	0.6	5	15	10	5	9	6	4	2	37	32.0	15.3	22	4	0	9	4	1	0	0
VI	18.7	23.8	19.5	20.7	32.1	9.6	15.2	4.7	5.5	3.7	1.4	3.3	1.1	8	18	13	1	5	4	2	8	31	95.9	?	—	?	?	9	7	0	0	0
VII	18.9	26.5	20.4	21.9	33.0	9.6	14.5	3.1	6.5	3.1	1.1	4.0	1.0	14	2	1	4	1	16	13	12	30	28.7	?	—	?	?	5	1	0	0	0
VIII	17.9	25.8	20.3	21.3	35.4	10.1	14.8	2.9	4.5	3.1	1.1	3.7	1.1	15	15	0	3	1	9	2	8	40	58.8	17.7	21	*8*	*0*	16	5	1	0	0
IX	12.0	20.3	15.1	15.8	31.1	1.3	10.2	5.2	5.3	4.1	1.6	2.9	1.8	6	1	8	2	6	15	14	6	32	30.6	15.1	5	*6*	*0*	11	10	4	0	0
X	7.0	12.7	9.4	9.7	24.3	— 1.9	6.1	8.3	7.9	6.8	2.6	4.6	2.7	7	6	7	5	17	11	7	2	31	92.2	20.6	5	?	?	1	16	7	0	5
XI	2.8	4.2	3.2	3.4	13.0	— 3.4	0.8	8.9	8.6	9.2	1.3	2.7	2.7	2	4	10	19	9	8	13	3	21	26.8	?	—	?	?	1	24	11	1	12
XII	— 4.4	— 2.1	— 4.0	— 3.5	4.3	—16.4	— 6.7	7.6	8.6	7.7	1.1	2.7	2.4	8	2	6	0	0	5	29	13	27	21.5	?	—	?	?	2	16	7	25	31
Годъ. Année	5.8	10.8	7.4	8.0	35.4	—27.1	3.3	6.2	6.6	5.5	1.9	3.3	2.1	81	89	142	64	72	121	124	74	324	488.0	30.0	—	?	?	68	140	54	95	140

φ = 49° 15′ Бѣлики. h = 135m? Beliki. λ = 34° 17′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	—11.3	— 8.3	—10.6	—10.1	1.6	—26.4	—14.8	6.7	6.3	5.1	5.5	4.6	4.4	8	12	1	2	7	10	18	15	20	10.3	3.0	6	11	10	5	10	3	30	31
II	— 6.6	— 2.8	— 4.6	— 4.7	2.7	—26.2	— 8.6	8.0	7.9	6.5	4.2	5.0	4.3	4	6	14	7	5	12	24	7	5	5.3	3.2	13	9	7	1	14	12	18	28
III	— 4.4	— 0.2	— 2.4	— 2.3	4.3	—17.1	— 5.1	8.6	7.6	7.7	3.5	4.8	3.1	11	16	39	11	5	2	1	3	5	37.1	7.6	19	19	10	3	22	18	15	29
IV	5.1	9.6	6.6	7.1	20.0	— 3.1	2.6	8.0	8.6	6.8	5.3	7.3	5.1	5	5	19	9	12	7	13	12	8	68.2	11.2	14	20	5	1	16	11	0	6
V	14.7	21.4	16.9	17.7	26.8	4.0	11.1	5.3	5.1	5.1	3.0	3.9	3.5	14	12	13	11	9	9	9	6	10	31.1	12.1	29	9	0	6	7	1	0	0
VI	18.0	23.6	19.4	20.3	31.3	9.5	14.9	4.8	5.2	4.5	3.6	5.3	3.2	18	19	14	10	2	5	6	10	6	134.2	43.8	11	14	0	10	7	3	0	0
VII	19.3	25.6	20.4	21.8	32.7	10.0	15.2	3.1	6.0	4.0	2.8	5.0	2.5	12	2	4	3	3	4	29	24	12	27.0	9.2	7	10	0	4	1	1	0	0
VIII	18.2	26.0	20.9	21.7	36.0	10.6	15.3	3.4	4.2	3.3	2.9	5.2	3.1	18	19	10	5	5	10	5	8	13	87.1	42.4	16	12	0	11	4	1	0	0
IX	12.7	19.8	15.3	15.9	31.9	3.0	10.9	5.0	5.3	4.4	4.0	5.1	3.1	7	4	8	8	10	14	18	9	12	52.8	15.6	24	11	0	11	10	6	0	0
X	7.3	12.3	8.9	9.5	24.6	— 0.7	5.8	7.0	6.5	5.8	3.6	3.9	4.0	13	5	5	8	19	7	9	8	19	83.5	19.2	13	24	2	3	12	16	0	3
XI	2.8	4.9	3.7	3.8	12.2	— 2.0	1.5	9.0	9.0	8.7	4.8	6.1	5.6	5	4	18	15	11	7	14	10	6	36.3	9.5	10	23	1	1	23	23	0	6
XII	— 3.8	— 2.0	— 3.7	— 3.2	4.7	—14.1	— 5.9	8.5	8.9	7.7	4.7	6.2	5.7	4	5	11	1	2	7	33	25	5	22.3	6.1	31	22	14	1	19	10	23	31
Годъ. Année	6.0	10.8	7.6	8.1	36.0	—26.4	3.6	6.4	6.7	5.8	4.0	5.2	4.0	119	109	156	90	90	94	179	137	121	595.2	43.8	—	184	49	57	145	110	86	134

φ = 51° 42′ Грязное. h = 300m? Grïaznoe. λ = 37° 39′

I	—12.4	— 9.0	—11.1	—10.8	—1.8	—	—	7.0	6.0	6.7	5.0	4.4	5.3	13	13	3	1	21	20	10	11	1	11.5	2.6	6	12	12	3	14	0	31	—
II	— 7.0	— 3.5	— 6.4	— 5.6	2.0	—	—	8.5	8.4	7.2	4.0	3.8	4.6	4	2	3	6	22	26	14	7	0	4.7	?	—	7	7	0	15	5	20	—
III	— 8.5	— 2.7	— 6.4	— 5.9	3.5	—	—	6.7	6.3	5.4	4.7	5.4	5.1	0	2	26	38	20	3	2	1	1	4.7	1.9	8	5	4	8	16	1	25	—
IV	2.3	6.7	4.3	4.4	19.0	—	—	8.0	8.7	7.6	5.8	7.1	5.6	5	8	16	24	15	10	8	4	0	49.3	12.8	7	15	5	1	18	6	1	—
V	14.6	21.8	15.2	17.2	29.5	—	—	2.7	5.3	3.5	3.2	4.9	2.1	13	13	6	7	23	17	7	2	5	13.3	12.0	28	3	0	10	2	0	0	—
VI	18.9	25.1	18.8	20.9	31.8	—	—	3.1	3.7	5.2	4.1	4.8	2.9	10	9	22	14	6	7	7	14	1	67.9	42.5	16	6	0	12	5	0	0	—
VII	18.4	24.1	17.4	20.0	31.5	—	—	3.6	5.9	3.7	3.4	5.4	2.5	4	5	3	4	3	19	36	17	2	48.7	17.8	4	13	0	7	3	0	0	—
VIII	16.4	23.1	17.1	18.9	33.6	—	—	4.0	5.0	4.3	3.2	5.4	2.0	13	12	10	6	5	5	12	25	5	72.2	19.2	18	10	0	13	7	1	0	—
IX	11.5	17.0	12.0	13.5	27.3	—	—	6.2	6.6	5.2	4.6	6.2	4.1	8	7	3	10	16	19	18	6	3	40.7	9.8	24	15	0	9	12	2	0	—
X	6.1	10.4	7.4	8.0	21.4	—	—	9.0	8.7	6.1	3.8	5.2	4.0	0	6	9	14	29	14	10	11	0	74.2	26.5	5	14	2	0	15	3	0	—
XI	0.3	1.7	1.1	1.0	9.4	—	—	9.2	8.7	8.7	5.0	5.2	4.7	1	4	8	22	21	11	13	9	1	32.5	8.8	16	14	3	0	22	2	5	—
XII	— 6.7	— 5.1	— 6.5	— 6.1	0.6	—	—	8.0	7.3	6.8	3.9	4.8	3.8	8	2	8	4	9	20	20	22	0	22.1	7.2	10	15	15	3	17	2	28	—
Годъ. Année	4.5	9.1	5.2	6.3	33.6	—	—	6.3	6.7	5.9	4.2	5.2	3.9	79	83	117	150	190	171	157	129	19	441.8	42.5	—	129	48	66	146	22	110	—

φ = 51° 36′ Погожее. h = 235m? Pogojee. λ = 37° 16′

I	—12.4	— 9.1	—11.1	—10.9	—0.6	—25.5	—15.4	7.4	6.0	5.9	4.3	4.3	4.4	11	9	1	3	10	20	10	12	17	—	—	—	—	—	2	13	5	31	31
II	— 7.0	— 4.1	— 6.2	— 5.8	1.4	—24.2	—10.0	8.5	8.5	7.3	3.1	3.4	4.1	0	0	1	12	8	23	15	6	19	—	—	—	—	—	0	15	6	22	28
III	— 8.0	— 3.0	— 5.9	— 5.6	2.0	—20.7	— 9.2	7.0	6.3	5.3	2.9	4.8	3.5	0	3	33	27	7	2	0	1	20	—	—	—	—	—	7	13	4	26	31
IV	2.8	6.7	4.4	4.6	17.9	— 5.6	1.0	7.8	8.7	7.6	4.9	7.4	4.6	4	12	14	21	10	8	7	9	5	—	—	—	—	—	0	17	5	0	10
V	14.7	21.6	15.2	17.2	30.1	0.2	8.9	2.9	5.0	3.1	2.5	5.2	1.7	13	3	8	15	10	6	2	13	23	—	—	—	—	—	10	2	0	0	0
VI	19.5	25.1	18.7	21.1	31.9	8.4	13.6	2.9	3.6	4.8	3.5	5.5	2.2	13	14	11	7	3	3	5	16	18	—	—	—	—	—	11	5	0	0	0
VII	18.6	23.8	17.5	20.0	31.9	8.0	13.0	3.4	6.0	3.8	2.6	5.5	1.9	6	3	4	3	4	20	23	14	16	—	—	—	—	—	5	2	0	0	0
VIII	16.5	22.7	17.4	18.9	32.7	7.9	12.2	3.7	5.4	4.6	2.8	4.7	1.5	16	7	6	3	3	7	11	12	28	—	—	—	—	—	9	7	2	0	0
IX	11.0	16.5	12.2	13.2	27.3	3.4	8.5	5.9	6.7	5.4	3.5	5.3	3.1	9	5	0	10	11	16	14	6	19	—	—	—	—	—	8	12	5	0	0
X	6.2	9.9	7.3	7.8	18.9	— 3.6	4.1	9.0	9.1	6.6	2.9	4.5	2.7	6	5	7	18	13	12	8	5	19	—	—	—	—	—	0	17	8	0	6
XI	0.6	1.9	1.1	1.2	9.1	— 6.6	— 1.0	9.5	9.0	8.4	4.3	5.1	4.7	5	3	21	15	10	11	14	2	9	—	—	—	—	—	0	23	8	6	22
XII	— 6.0	— 5.0	— 6.5	— 5.8	1.0	—21.8	— 9.6	8.5	8.1	7.0	4.8	4.0	4.7	5	5	3	2	10	19	19	14	16	—	—	—	—	—	2	17	5	30	31
Годъ. Année	4.7	8.9	5.3	6.3	32.7	—25.5	1.3	6.4	6.9	5.8	3.5	5.0	3.3	88	69	109	136	99	147	128	110	209	—	—	—	—	—	54	143	48	115	159

φ = 51° 19′ Никольскій хуторъ. H = 170m? Nikolskiï Khoutor. λ = 35° 13′

I	—12.1	— 8.4	—10.3	—10.3	0.2	—28.1	—15.1	6.5	6.4	6.6	4.6	4.6	4.3	10	13	4	8	11	19	9	9	10	14.8	5.0	30	16	15	4	10	1	30	31
II	— 7.7	— 3.2	— 6.1	— 5.7	2.0	—30.1	—10.6	9.0	7.6	8.2	3.4	4.4	4.6	7	3	5	13	13	18	13	4	8	10.2	2.8	2	17	15	0	17	6	21	28
III	— 6.3	— 0.5	— 4.4	— 3.7	5.9	—20.7	— 7.5	7.7	7.4	7.2	3.7	4.9	4.5	0	9	32	32	10	2	2	1	5	37.4	9.6	21	17	14	7	21	2	17	29
IV	3.6	7.4	4.8	5.3	18.3	— 4.3	1.6	8.4	8.4	7.7	5.4	6.0	4.1	4	12	17	23	8	7	7	5	7	83.5	12.3	15	18	6	0	18	4	1	8
V	14.5	22.1	14.6	17.1	29.2	0.3	8.5	3.1	5.7	4.4	2.5	4.9	1.9	19	9	11	10	14	9	5	3	13	28.0	8.5	1	10	0	9	4	0	0	0
VI	18.9	25.3	18.2	20.8	31.5	7.1	13.2	4.2	5.5	5.5	2.8	4.1	2.2	21	21	13	6	5	6	5	7	6	74.5	18.0	11	12	0	10	8	0	0	0
VII	17.8	24.6	17.2	19.9	32.0	5.6	11.8	4.0	6.8	3.5	2.4	5.0	1.5	11	3	4	3	3	17	27	15	10	23.4	5.3	25	13	0	2	1	0	0	0
VIII	16.0	24.0	17.4	19.1	34.3	6.5	11.9	4.5	6.0	4.2	2.6	4.3	2.0	23	12	10	6	4	9	7	9	13	90.9	27.2	29	11	0	9	8	2	0	0
IX	10.6	16.9	12.4	13.3	26.8	1.9	8.9	6.6	6.3	6.0	3.2	5.8	3.4	9	11	4	9	13	20	10	6	8	158.4	81.5	5	15	0	8	15	4	0	0
X	6.5	10.1	7.4	8.0	18.6	— 0.5	5.0	9.3	9.2	7.2	3.2	4.9	3.1	9	9	9	18	11	12	10	5	10	89.0	10.5	7	23	3	0	20	6	0	5
XI	1.7	3.5	2.1	2.4	10.9	— 4.0	0.3	9.4	9.0	9.1	4.2	5.1	4.8	5	2	18	20	15	8	13	3	6	41.6	7.2	25	21	6	1	25	8	2	14
XII	— 5.3	— 3.5	— 5.4	— 4.7	1.9	—20.5	— 7.9	9.0	8.9	7.7	4.2	5.1	4.4	11	4	7	1	7	15	23	14	11	30.9	8.1	10	25	20	1	22	4	25	31
Годъ. Année	4.8	9.9	5.7	6.8	34.3	—30.1	1.7	6.8	7.3	6.4	3.5	4.9	3.4	129	108	134	149	114	142	131	81	107	682.6	81.5	—	198	79	51	169	37	96	146

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
φ = 51° 11′				**Суджа.**		h = 150^m?								**Soudja.**												λ = 35° 16′							
I	—11.7	— 8.0	—10.0	— 9.9	—0.2	—27.3	—14.6	7.0	6.6	6.6	5.0	5.5	5.6	4	9	6	7	6	18	16	11	16	7.7	1.8	31	8	8	4	14	1	31	31
II	— 6.9	— 3.7	— 5.8	— 5.5	1.7	—25.2	—10.0	9.0	7.8	7.7	4.9	5.5	5.2	2	2	7	9	10	26	12	4	12	10.1	2.3	13	9	9	0	17	6	22	28
III	— 6.5	— 1.8	— 4.3	— 4.2	4.5	—20.4	— 7.5	7.8	7.2	6.8	3.3	6.2	4.0	0	0	29	44	6	2	0	1	11	27.4	8.4	21	13	11	7	20	2	18	30
IV	3.7	7.3	5.1	5.4	18.1	— 3.4	2.0	7.4	7.8	7.0	7.3	8.1	5.1	3	3	19	28	7	8	7	7	8	62.7	8.3	1	17	5	2	16	2	1	7
V	14.6	21.0	14.7	16.8	27.6	0.3	9.1	2.8	5.2	4.0	2.8	6.8	1.2	14	5	7	17	14	6	2	4	24	30.0	9.0	1	6	0	11	3	0	0	0
VI	19.2	24.4	18.3	20.6	31.3	6.6	13.4	3.3	4.7	5.1	2.8	4.6	1.9	10	7	21	11	7	4	7	6	17	78.7	22.2	7	9	0	11	7	0	0	0
VII	18.3	23.9	17.3	19.8	31.6	7.5	12.7	4.0	6.8	2.8	3.6	7.1	2.5	7	0	4	4	4	21	24	20	8	65.8	15.3	16	14	0	2	3	0	0	0
VIII	16.5	23.6	17.6	19.2	32.9	7.6	12.3	3.7	6.2	3.9	3.2	6.3	1.7	18	2	12	9	4	7	11	16	14	83.1	32.0	29	9	0	8	6	0	0	0
IX	11.7	16.7	12.7	13.7	26.7	3.2	9.5	6.2	6.4	6.2	4.8	6.8	4.1	10	4	8	12	10	22	9	10	5	173.0	96.0	5	12	0	9	14	2	0	0
X	6.7	9.8	7.6	8.0	19.2	— 0.8	5.3	9.1	9.0	7.0	5.0	6.5	4.9	7	3	12	21	14	11	8	8	9	86.5	14.5	5	21	1	0	20	4	0	2
XI	1.8	3.4	2.2	2.5	11.2	— 2.8	0.6	9.1	9.2	8.9	5.9	8.0	6.4	5	2	15	28	10	9	12	5	4	40.3	7.2	25	14	5	1	24	10	2	10
XII	— 5.1	— 3.8	— 5.2	— 4.7	1.6	—18.7	— 7.5	9.0	8.8	8.2	5.9	7.2	6.4	8	3	7	5	7	16	23	17	7	29.7	9.3	10	17	16	2	25	3	25	31
Годъ. Année	5.2	9.4	5.8	6.8	32.9	—27.3	2.1	6.5	7.1	6.2	4.5	6.6	4.1	88	40	147	195	99	150	131	109	135	695.0	96.0	—	149	55	57	169	30	99	139
φ = 50° 46′				**Велико-Михайловка.**		h = 150^m?								**Veliko-Mikhaïlovka.**												λ = 37° 36′							
I	—10.9	— 7.3	—10.0	— 9.4	0.8	—	—	7.7	7.5	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	7.0	1	13	13	2	19	0	29	—
II	— 7.0	— 1.5	— 5.4	— 4.6	4.7	—	—	8.3	7.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	4.1	2	9	9	1	16	2	17	—
III	— 7.6	— 0.9	— 4.9	— 4.5	4.0	—	—	6.6	6.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	?	—	*8*	*6*	7	13	1	17	—
IV	4.2	8.3	5.3	5.9	19.8	—	—	8.3	8.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.2	7	13	7	1	18	1	0	—
V	15.0	23.8	15.8	18.2	31.3	—	—	2.7	5.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	21.0	29	3	0	11	1	0	0	—
VI	19.6	27.0	19.7	22.1	32.5	—	—	4.7	4.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*61.4*	15.6	13	6	0	12	5	0	0	—
VII	19.1	26.3	19.3	21.6	33.5	—	—	3.0	5.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	5.6	4	5	0	7	1	0	0	—
VIII	16.7	26.2	18.7	20.5	36.7	—	—	3.7	4.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	5.1	30	6	0	13	6	0	0	—
IX	11.8	19.1	13.5	14.8	30.2	—	—	5.3	6.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	16.7	5	10	0	9	10	0	0	—
X	7.3	12.1	8.9	9.4	25.4	—	—	8.3	8.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.3	24.1	28	14	2	0	17	3	0	—
XI	1.7	3.7	2.1	2.5	12.8	—	—	9.3	8.9	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	10.1	15	17	4	1	25	3	2	—
XII	— 5.2	— 3.1	— 5.1	— 4.5	*2.1*	—	—	8.5	8.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	9.9	10	20	20	1	20	3	24	—
Годъ. Année	5.4	11.1	6.5	7.7	36.7	—	—	6.4	6.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	408.5	24.1	—	124	61	65	151	13	89	—
φ = 50° 58′				**Александровскій хуторъ** (Николаевка, Харьк. губ.).		H = 160^m?								**Alexandrovskiï Khoutor** (Nikolaevka, gouv. Kharkov.).												λ = 34° 22′							
I	—11.3	— 8.3	— 9.6	— 9.7	—0.5	—28.8	—14.1	6.8	7.6	6.7	4.8	5.3	5.7	1	6	2	8	8	24	17	12	3	—	—	—	—	—	*2*	*9*	1	31	31
II	— 7.1	— 3.6	— 5.9	— 5.6	1.5	—24.5	—10.0	8.8	8.5	8.0	4.9	5.8	5.6	0	1	3	10	14	28	20	6	2	—	—	—	—	—	1	18	3	21	28
III	— 5.5	— 1.3	— 3.8	— 3.5	3.6	—18.2	— 7.0	7.8	8.1	6.8	4.1	4.1	3.9	0	3	25	32	19	6	7	1	0	—	—	—	—	—	4	20	2	16	29
IV	3.8	7.4	5.2	5.5	18.5	— 4.7	2.0	9.1	10.0	7.0	6.2	7.9	6.1	4	5	11	14	17	9	15	10	2	64.7	12.6	1	14	4	0	20	1	0	7
V	14.6	20.5	15.4	16.8	26.4	2.6	9.9	3.5	8.5	4.3	3.3	5.5	2.5	10	11	3	8	30	10	8	3	10	44.7	25.0	28	6	0	4	6	0	0	0
VI	18.7	23.9	18.3	20.3	30.5	6.7	14.0	5.8	8.3	5.8	3.0	4.4	3.4	10	11	7	11	6	8	20	7	10	97.4	30.5	11	9	0	2	10	0	0	0
VII	18.5	23.3	18.1	20.0	31.7	9.4	13.7	6.5	9.5	5.0	3.9	5.8	2.3	1	1	0	1	7	16	42	14	11	65.0	21.0	7	10	0	1	9	0	0	0
VIII	17.0	23.8	17.7	19.5	33.8	8.7	12.9	5.3	6.9	3.8	3.2	4.9	2.1	15	4	6	4	19	6	8	14	14	74.0	26.8	18	11	0	6	6	0	0	0
IX	11.9	16.5	12.9	13.8	27.2	3.3	9.5	6.9	8.1	5.3	4.1	6.3	4.4	5	10	2	6	13	27	11	10	6	107.2	?	—	?	0	4	14	1	0	0
X	6.9	9.5	7.3	7.9	19.1	— 0.7	4.7	9.7	9.4	8.0	3.6	5.0	3.6	10	6	3	4	27	17	5	8	6	81.1	14.0	13	?	?	0	*20*	2	0	5
XI	2.0	3.3	2.5	2.6	9.2	— 2.0	0.7	9.4	9.2	9.2	3.4	4.5	3.8	5	1	7	23	22	16	9	4	1	35.5	?	—	?	?	1	*25*	8	1	10
XII	— 4.6	— 3.5	— 5.0	— 4.4	2.1	—16.2	— 7.3	8.9	9.4	7.1	3.8	3.9	3.4	7	8	6	1	12	25	19	11	4	—	—	—	—	—	1	21	2	26	31
Годъ. Année	5.4	9.3	6.1	6.9	33.8	—28.8	2.4	7.4	8.6	6.4	4.0	5.3	3.9	68	67	75	122	194	192	181	100	69	—	—	—	—	—	26	*178*	20	95	141
φ = 50° 54′				**Сумы.**		H = 144^{m}5								**Soumy.**												λ = 34° 48′							
I	—11.4	— 7.5	— 9.6	— 9.5	0.6	—29.2	—14.4	6.6	6.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	15.8	1	?	?	2	11	0	29	31
II	— 7.1	— 2.4	— 5.8	— 5.1	3.4	—25.6	— 9.8	8.8	7.4	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	6.7	13	?	?	2	14	1	21	28
III	— 6.0	0.0	— 4.0	— 3.3	4.8	—20.3	— 7.3	7.9	7.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	4.6	18	11	10	6	18	0	16	29
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	14.4	21.4	14.9	16.9	26.8	3.2	10.0	3.1	5.5	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	25.8	28	6	0	6	2	0	0	0
VI	18.2	25.3	18.3	20.6	31.8	7.6	14.2	4.6	5.9	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.7	33.1	11	10	0	5	6	0	0	0
VII	17.5	24.1	17.5	19.7	32.8	8.3	*14.5*	4.3	5.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	17.1	7	13	0	6	2	1	0	0
VIII	15.9	24.7	17.8	19.5	34.0	6.8	12.6	4.5	5.4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.9	29.5	29	9	0	5	3	0	0	0
IX	10.9	17.5	12.4	13.6	28.2	2.9	8.3	6.7	6.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.1	79.2	5	12	0	*4*	11	0	0	0
X	6.6	10.4	7.6	8.2	19.0	— 1.6	4.5	9.0	8.8	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.4	15.4	13	19	1	1	21	6	0	4
XI	2.1	3.6	2.6	2.8	10.2	— 2.6	0.9	9.3	8.8	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	9.2	30	15	6	1	25	4	1	13
XII	— 4.7	— 3.0	— 4.6	— 4.1	2.2	—16.0	— 6.4	8.6	8.5	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	12.4	10	12	12	2	22	3	25	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Угроѣды. — Ougroedy.

φ = 50° 52′ — H = 190m? — λ = 35° 17′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Мин. Min. Срел. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
I	—11.5	— 8.3	— 9.9	— 9.9	—0.1	—27.0	—14.0	7.1	6.3	7.2	2.5	2.8	2.3	5	10	0	3	6	18	5	9	37	8.0	1.5	2	8	8	2	14	4	31	31
II	— 7.1	— 3.7	— 5.7	— 5.5	2.7	—25.5	— 9.0	8.7	8.2	8.0	1.2	2.1	1.9	1	0	3	10	4	16	8	7	35	19.2	5.2	1	10	10	0	17	7	22	28
III	— 6.0	— 1.8	— 4.6	— 4.1	*3.1*	—17.5	— 7.5	7.8	7.3	6.2	1.7	2.3	2.6	0	0	42	20	5	0	0	0	23	38.2	9.2	21	10	10	6	18	3	19	30
IV	3.9	7.0	4.8	5.2	18.4	— 4.0	1.8	8.2	8.5	6.6	3.2	4.3	3.9	5	5	18	18	8	4	8	4	20	102.5	23.4	15	16	6	0	17	2	1	6
V	14.6	20.3	14.6	16.5	27.0	2.2	10.0	2.1	5.2	3.6	*0.6*	2.5	*0.5*	11	5	2	6	8	3	1	4	50	28.0	8.4	27	6	0	8	1	0	0	0
VI	18.8	24.0	18.7	20.5	30.4	8.0	14.2	4.5	4.9	5.2	*0.9*	2.2	*0.8*	6	11	13	5	1	3	1	5	45	58.2	23.5	24	9	0	7	8	0	0	0
VII	18.2	23.1	17.8	19.7	32.5	7.8	13.0	5.0	6.2	4.2	*0.9*	3.0	*1.2*	*10*	*2*	*2*	*0*	*2*	*10*	*16*	*16*	*22*	33.4	8.5	7	9	0	1	3	0	0	0
VIII	17.6	22.9	18.1	19.5	33.7	8.0	13.4	*5.1*	5.0	*5.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.4	19.5	29	10	0	?	*5*	0	0	0
IX	11.6	16.6	12.7	13.6	28.5	2.0	9.3	*7.8*	6.4	*7.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.9	67.3	5	12	0	?	*12*	1	0	0
X	6.8	9.5	7.7	8.0	18.6	— 0.6	5.5	9.3	8.6	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.7	22.0	13	17	1	0	*19*	4	0	3
XI	1.6	2.8	2.2	2.2	9.6	— 2.2	0.6	9.8	9.1	9.2	*2.6*	3.7	*4.1*	*4*	*2*	*19*	*14*	*11*	*8*	*9*	*5*	*0*	40.5	13.8	25	15	7	0	26	9	3	14
XII	— 5.4	— 3.9	— 5.2	— 4.8	1.5	—16.3	— 7.1	9.4	9.2	*9.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	13.2	10	16	16	*0*	*20*	3	28	31
Годъ. Année	5.3	9.0	5.9	6.7	33.7	—27.0	2.5	7.1	7.1	*6.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	673.4	67.3	—	138	58	?	*160*	33	104	143

Должикъ. — Doljik.

φ = 50° 3′ — H = 174m? — λ = 35° 20′

I	—10.9	— 8.3	*—10.4*	*— 9.9*	1.4	—26.3	—14.7	7.5	8.4	6.8	3.5	3.9	4.0	9	13	7	5	10	22	8	11	8	3.7	1.9	29	7	7	2	16	1	30	31
II	— 6.9	*— 3.2*	— 5.5	*— 5.2*	1.7	—22.9	— 9.4	8.6	8.6	8.9	3.2	3.5	4.3	6	3	14	9	3	27	8	2	12	8.7	2.7	13	14	8	2	23	8	22	28
III	— 5.9	— 1.5	— 4.0	— 3.8	3.1	—17.1	— 6.8	8.5	8.4	6.8	5.2	5.4	5.0	0	2	55	18	8	1	0	0	9	16.6	5.1	21	10	8	4	21	5	19	30
IV	4.1	8.5	6.1	6.2	16.6	— 3.6	2.4	8.5	9.8	5.8	4.6	5.3	4.0	5	5	14	26	14	10	2	6	8	42.4	7.8	18	16	6	0	16	2	0	5
V	15.2	20.9	15.3	17.1	26.0	2.2	10.1	3.9	7.7	2.9	2.3	3.7	1.7	12	10	13	10	9	7	3	5	24	103.0	60.9	22	8	0	6	4	0	0	0
VI	18.7	24.0	18.9	20.5	31.3	8.5	11.7	5.6	6.9	3.4	2.3	2.9	1.3	17	17	13	10	3	2	4	3	21	41.1	14.4	11	11	0	3	7	0	0	0
VII	19.2	25.5	19.1	21.3	33.5	8.3	14.1	5.1	8.3	1.0	2.1	3.9	0.9	10	7	3	5	5	13	9	16	25	17.2	3.5	7	8	0	5	2	1	0	0
VIII	17.7	24.2	19.4	20.4	34.9	9.1	13.9	4.0	6.2	3.5	2.8	4.3	1.7	25	5	5	3	5	5	4	11	30	36.8	7.9	22	10	0	10	7	1	0	0
IX	12.3	18.4	14.0	14.9	28.9	0.6	9.4	5.2	5.8	4.1	3.0	4.0	2.8	7	4	7	6	11	18	8	7	22	65.9	23.7	5	11	0	10	9	2	0	0
X	6.8	11.4	8.8	9.0	24.0	— 0.8	5.4	9.4	9.3	6.8	4.0	4.5	3.9	10	6	9	17	13	17	5	3	13	63.0	?	—	?	?	1	21	10	0	5
XI	1.9	3.6	2.9	2.8	11.5	— 2.4	0.8	9.2	8.7	9.0	3.8	4.6	5.0	6	3	12	20	12	5	14	4	14	27.0	8.6	25	?	?	1	25	10	1	11
XII	— 4.8	— 2.9	— 4.8	— 4.2	2.6	—15.9	— 7.0	8.7	9.4	7.1	3.5	3.8	3.6	16	9	6	3	2	20	17	8	12	—	—	—	—	—	2	20	6	24	31
Годъ. Année	5.6	10.0	6.6	7.4	34.9	—26.3	2.5	7.0	8.1	5.5	3.4	4.2	3.2	123	84	158	132	95	147	82	76	198	—	—	—	—	—	46	171	46	96	141

Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная. — Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.

φ = 49° 5′ — H = 57m? — λ = 39° 20′

I	— 9.1	— 7.3	— 9.5	— 8.6	2.0	—27.5	—13.8	7.6	5.9	6.3	3.8	4.5	2.9	14	7	16	4	6	13	14	18	1	15.6	?	—	?	?	1	13	3	27	31
II	— 6.4	— 3.2	— 5.9	— 5.2	1.8	—23.9	— 9.2	9.0	7.9	7.2	3.8	4.9	3.9	10	12	3	18	1	8	18	10	4	2.8	?	—	?	?	0	15	8	20	28
III	— 7.1	— 1.3	— 4.1	— 4.2	5.3	—19.6	— 8.1	5.3	4.8	3.8	4.6	6.5	5.8	3	2	43	34	4	0	0	4	3	0.3	?	—	?	?	11	8	3	16	30
IV	4.3	9.7	6.8	6.9	21.0	— 2.5	2.6	8.0	7.2	5.7	5.5	7.5	4.8	1	3	18	32	8	10	12	5	1	52.9	11.1	14	?	?	1	14	5	0	5
V	13.9	22.6	15.5	17.3	30.6	0.9	7.6	3.0	5.0	3.7	2.2	4.6	1.8	19	17	10	12	6	2	3	14	10	5.7	2.0	28	3	0	11	3	4	0	0
VI	19.4	26.8	19.8	22.0	32.7	6.0	13.1	3.0	3.3	3.7	2.8	5.2	2.0	7	14	20	9	3	3	2	16	16	50.6	29.5	11	7	0	11	1	2	0	0
VII	19.6	27.2	20.7	22.5	34.1	5.0	13.0	2.9	5.0	2.8	1.6	3.8	0.9	11	6	3	5	2	5	11	23	27	5.9	2.8	13	4	0	6	2	0	0	0
VIII	18.0	27.0	20.5	21.8	34.9	7.8	12.7	3.4	4.2	3.0	2.1	4.2	1.6	19	12	6	6	5	3	3	26	13	34.5	26.0	22	4	0	9	0	4	0	0
IX	11.4	21.4	14.7	15.8	31.0	— 2.8	8.5	4.1	4.9	4.1	1.7	3.7	2.1	4	0	2	7	11	10	14	10	32	17.2	15.3	5	3	0	8	6	0	0	1
X	8.1	14.9	10.6	11.2	25.6	— 0.2	6.2	8.4	6.5	5.2	1.7	4.5	2.1	2	5	4	22	7	6	4	10	31	38.7	13.0	5	?	?	0	9	0	0	1
XI	3.4	5.8	3.8	4.3	14.0	— 4.9	1.3	8.4	8.4	8.0	4.7	5.4	5.4	5	3	6	27	7	9	12	9	10	64.7	?	—	?	?	1	16	0	0	14
XII	— 4.4	— 2.4	— 4.2	— 3.7	6.2	—18.7	— 7.1	8.1	8.0	7.2	3.6	5.2	4.2	10	6	7	8	5	16	12	17	12	23.8	?	—	?	?	2	18	2	21	30
Годъ. Année	5.9	11.8	7.4	8.4	34.9	—27.5	2.2	5.9	5.9	5.1	3.2	5.0	3.1	105	87	138	184	65	85	105	162	160	312.7	29.5	—	?	?	61	105	31	84	140

Рамонь. — Ramon.

φ = 51° 55′ — H = 154m8 — λ = 39° 22′

I	—13.0	— 9.1	—10.9	—11.0	—1.2	—25.5	—15.9	6.7	5.8	6.4	3.2	3.4	3.0	4	10	2	3	7	14	20	12	16	38.7	16.7	1	11	?	*5*	*14*	—	31	31
II	— 6.8	— 2.6	— 6.2	— 5.2	4.2	—24.5	— 9.9	8.5	7.5	7.0	3.0	3.7	3.5	0	0	0	3	13	22	31	7	5	12.3	3.0	13	8	?	2	*14*	—	16	28
III	— 8.7	*— 0.9*	— 6.4	*— 5.3*	4.1	—21.4	—10.9	5.5	4.6	3.4	1.8	2.7	2.1	0	0	5	43	26	6	4	2	5	2.3	1.5	8	2	1	11	7	—	17	31
IV	3.3	7.5	5.1	5.3	18.7	— 3.8	1.6	7.6	8.5	6.3	3.0	5.7	3.3	5	4	1	27	23	5	7	8	8	45.9	13.0	2	17	4	0	14	—	0	12
V	*14.9*	22.9	16.5	*18.1*	32.6	3.2	*9.9*	2.8	5.0	*3.9*	1.6	3.4	1.6	14	4	1	0	8	15	11	12	19	11.0	3.8	16	6	0	7	3	—	0	0
VI	18.8	26.4	20.7	22.0	34.0	8.0	*14.1*	2.4	4.7	4.0	1.9	3.6	1.6	9	11	4	9	7	7	14	25	3	8.2	6.0	11	5	0	10	4	—	0	0
VII	18.6	25.4	19.5	21.2	34.1	9.3	13.2	3.7	5.7	4.3	2.3	3.9	1.8	11	1	0	1	3	21	26	15	10	31.5	8.3	7	10	0	6	3	—	0	0
VIII	16.4	23.8	18.2	19.5	32.5	8.4	12.7	4.5	5.2	3.7	3.3	3.8	3.0	18	11	0	5	2	6	9	25	12	104.5	52.2	22	9	0	9	*5*	—	0	0
IX	11.1	17.4	12.8	13.8	27.4	4.8	9.5	6.8	6.8	5.3	3.4	4.6	3.6	9	4	0	1	19	22	10	15	8	36.3	12.6	18	11	0	7	13	—	0	0
X	6.6	11.2	7.9	8.6	24.1	— 1.0	4.9	8.0	8.1	5.0	2.5	3.7	3.0	1	1	4	2	35	11	28	10	0	62.2	20.0	5	11	1	0	14	—	0	4
XI	0.7	2.5	1.2	1.5	12.6	— 6.6	0.6	9.2	8.4	7.7	2.8	4.2	4.2	1	5	4	25	13	11	20	6	4	60.8	13.8	15	15	2	1	*19*	—	4	19
XII	— 6.6	— 4.8	— 6.4	— 5.9	0.9	—21.3	— 9.4	8.1	7.8	6.9	3.5	4.6	4.6	6	2	4	3	11	13	28	19	6	56.3	9.6	23	19	?	2	16	—	26	31
Годъ Année	4.6	10.0	6.0	6.9	34.1	—25.5	1.7	6.2	6.5	5.3	2.7	3.9	2.9	78	53	25	122	167	153	208	156	96	470.0	52.2	—	124	?	60	*126*	—	94	156

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
φ = 51° 50′	**Эртильскій заводъ.**													$H = 136^m7$	**Ertilskiï Zavod.**																			$\lambda = 40° 48'$
I	—13.2	—10.8	—11.6	—11.9	—1.0	—26.8	—16.7	—	—	—	—	—	—	3	14	7	2	7	28	13	4	15	—	—	—	—	—	—	—	3	31	31
II	— 7.7	— 5.3	— 7.3	— 6.8	1.6	—21.5	—11.4	—	—	—	—	—	—	3	2	1	7	24	25	13	7	2	—	—	—	—	—	—	—	5	24	28
III	—12.4	— 5.7	— 9.0	— 9.0	1.2	—22.9	—13.7	—	—	—	—	—	—	0	1	32	33	14	11	1	1	0	2.5	1.7	8	3	3	—	—	2	29	31
IV	2.4	7.1	4.6	4.7	18.0	— 2.5	1.2	—	—	—	—	—	—	4	8	24	19	17	9	7	2	0	21.2	4.8	7	16	13	—	—	2	1	13
V	13.3	21.4	15.5	16.7	29.4	0.6	8.3	—	—	—	—	—	—	15	11	10	11	17	11	11	7	0	55.0	40.4	29	7	0	—	—	0	0	0
VI	17.6	25.0	19.1	20.6	32.2	5.5	12.0	—	—	—	—	—	—	11	12	20	8	8	7	11	13	0	24.4	13.1	12	9	0	—	—	0	0	0
VII	18.0	24.0	18.7	20.2	31.4	8.0	12.4	—	—	—	—	—	—	9	5	7	5	8	17	23	19	0	40.8	9.4	7	13	0	—	—	0	0	0
VIII	16.1	23.4	18.4	19.3	35.4	7.6	12.1	—	—	—	—	—	—	17	17	12	5	7	6	16	11	2	40.0	16.0	18	8	0	—	—	0	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	7.1	11.6	8.2	9.0	25.2	— 1.5	4.1	—	—	—	—	—	—	2	6	12	14	22	20	11	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	0	2
XI	0.6	2.0	1.2	1.3	12.6	— 7.5	— 0.9	—	—	—	—	—	—	2	4	16	19	12	17	16	4	0	31.0	9.5	16	16	7	—	—	0	4	20
XII	— 6.8	— 6.0	— 6.5	— 6.4	1.0	—22.1	— 9.9	—	—	—	—	—	—	5	2	6	5	7	28	27	12	1	—	—	—	—	—	—	—	1	29	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 48′	**Шиповская дача.**													$H = 188^m7$	**Chipovskaïa Datcha** (la forêt Chipov).																			$\lambda = 40° 26'$
I	—12.1	— 8.6	—11.1	—10.6	0.3	—25.2	—15.4	7.2	6.0	6.8	2.7	2.5	2.2	6	2	1	0	1	12	12	16	43	39.1	17.9	1	14	14	4	14	0	30	31
II	— 7.9	— 4.4	— 6.8	— 6.4	2.6	—22.8	—10.5	7.3	8.3	7.8	2.8	2.5	2.5	1	0	0	2	6	12	13	7	43	24.4	6.2	2	12	11	1	17	5	23	28
III	—11.0	— 3.6	— 7.5	— 7.4	1.7	—22.0	—12.2	5.4	3.4	3.2	2.8	3.5	2.6	0	11	14	20	7	4	4	1	32	2.3	2.3	8	1	1	13	8	1	26	31
IV	3.1	7.5	5.0	5.2	20.5	— 5.0	1.5	7.2	7.9	6.3	2.9	4.2	3.6	2	7	8	11	10	12	10	1	29	51.8	10.2	15	13	4	3	15	1	1	10
V	13.1	21.9	14.8	16.6	30.6	1.0	9.3	1.9	4.7	1.9	0.7	2.6	0.4	7	1	0	2	4	5	3	7	64	26.0	24.2	17	4	0	15	2	0	0	0
VI	16.5	25.9	18.9	20.4	32.5	7.7	13.7	3.4	3.6	3.7	1.8	4.1	1.3	10	9	3	3	1	1	10	12	41	26.5	22.4	9	4	0	11	4	0	0	0
VII	16.0	25.1	18.3	19.8	33.4	9.9	13.8	3.7	5.5	3.2	2.0	4.5	0.8	2	0	0	1	0	4	17	27	42	29.7	11.2	13	13	0	8	1	0	0	0
VIII	15.0	24.4	17.7	19.0	33.9	8.9	13.2	3.0	4.1	2.3	1.8	4.3	1.5	10	1	0	0	0	0	14	25	43	66.3	22.3	19	10	0	15	4	2	0	0
IX	10.8	18.7	12.9	14.1	28.1	1.5	9.3	5.0	4.8	3.7	2.6	4.9	1.6	5	0	0	0	0	3	19	27	36	28.2	11.2	6	11	0	10	6	1	0	0
X	7.2	12.2	8.8	9.4	25.7	— 0.4	4.8	7.6	7.2	4.5	1.6	3.6	2.0	4	2	0	2	1	15	10	14	45	56.7	18.8	28	13	0	1	9	8	0	3
XI	0.8	2.9	1.5	1.7	12.6	— 7.7	— 0.9	7.7	9.4	7.7	2.6	3.4	2.4	6	5	3	5	5	6	11	13	36	84.7	27.3	5	17	4	1	18	8	4	18
XII	— 6.0	— 4.8	— 5.6	— 5.5	3.3	—20.0	— 8.3	8.0	7.5	8.7	2.5	2.2	2.5	4	4	1	1	0	5	17	16	45	64.1	13.4	16	25	25	2	19	2	28	31
Годъ. Année	3.8	9.8	5.6	6.4	33.9	—25.2	1.5	5.6	6.0	5.0	2.2	3.5	2.0	57	42	30	47	35	79	140	166	499	499.8	27.3	—	137	59	84	117	28	112	152
φ = 51° 57′	**Большіе Копены.**													$H = 160^m?$	**Bolchie Kopeny.**																			$\lambda = 44° 46'$
I	—14.0	—10.4	—13.8	—12.7	1.8	—34.7	—18.6	8.4	7.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	4.7	7	15	15	2	16	—	29	31
II	—10.2	— 4.7	— 8.4	— 7.8	2.6	—32.0	—13.5	8.5	8.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	2.3	4,15	12	12	0	14	—	23	28
III	—15.4	— 4.2	—11.3	—10.3	1.8	—28.1	—17.1	4.2	4.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.0	31	4	4	13	2	—	27	31
IV	3.6	9.2	4.6	5.8	21.4	— 3.9	1.1	6.9	7.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	3.3	8	8	3	*1*	*10*	—	0	16
V	15.0	23.5	14.6	17.7	31.2	1.7	8.0	3.8	5.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	7.8	17	*2*	0	*4*	*3*	—	0	0
VI	20.2	27.2	20.0	22.5	35.6	4.6	13.7	4.1	4.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	6.3	9	5	0	7	4	—	0	0
VII	18.7	24.5	18.7	20.6	35.4	9.1	13.7	4.4	6.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.9	29.5	1	15	0	4	5	—	0	0
VIII	17.0	25.0	18.1	20.0	35.3	6.1	12.8	4.2	5.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	21.7	22	8	0	9	6	—	0	0
IX	11.6	19.6	13.1	14.8	29.3	2.3	9.1	6.4	6.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	23.6	19	5	0	7	9	—	0	0
X	7.3	14.6	9.3	10.4	26.7	— 2.3	5.4	7.0	6.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	20.0	28	9	0	3	12	—	0	2
XI	0.2	2.2	0.8	1.1	10.9	— 8.0	— 1.0	9.2	9.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	12.2	14	13	6	1	*22*	—	4	19
XII	— 7.8	— 4.9	— 6.7	— 6.5	2.3	—24.7	— 9.9	9.3	9.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	5.0	11	17	17	0	23	—	25	31
Годъ. Année	3.8	10.1	4.9	6.3	35.6	—34.7	0.3	6.4	6.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	332.9	29.5	—	113	57	51	*126*	—	108	158
φ = 50° 5′	**Камышинъ,** реальное училище.													$H = 24^m1$	**Kamychin,** école réale.																			$\lambda = 45° 24'$
I	—12.8	—10.5	—12.3	—11.9	1.7	—27.2	—16.8	7.5	6.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	5.2	2	12	11	1	*9*	0	29	31
II	— 9.2	— 5.8	— 7.8	— 7.6	1.9	—26.9	—11.9	7.6	6.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	0	25	28
III	—14.7	— 6.8	—10.1	—10.5	1.7	—21.2	—16.0	3.8	2.9	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	3	0	27	31
IV	3.8	9.9	6.3	6.7	*21.0*	— 3.3	1.4	4.8	5.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	5.8	8	6	1	3	6	0	0	12
V	15.2	23.1	17.3	18.5	29.6	4.1	11.2	2.8	4.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	22.3	7	4	0	7	0	0	0	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	21.1	27.7	22.3	23.7	34.9	*10.5*	16.8	3.0	3.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	9.8	27	?	0	7	1	0	0	0
VIII	19.1	26.8	21.6	22.5	34.4	7.7	15.6	2.5	3.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	7.2	18	3	0	*10*	0	0	0	0
IX	13.5	20.9	16.6	17.0	30.0	5.7	10.8	4.1	3.9	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	9.6	19	8	0	9	1	0	0	0
X	9.5	15.3	10.9	11.9	25.8	1.6	7.6	5.3	5.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.8	19.7	28	?	?	5	7	1	0	0
XI	1.2	3.3	2.3	2.3	12.2	— 7.1	— 0.2	8.7	8.2	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	18.4	17	13	0	2	*16*	6	3	16
XII	— 5.0	— 3.3	— 4.5	— 4.3	5.3	—19.9	— 7.4	7.4	7.8	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	5.8	31	12	10	3	*11*	0	18	30
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
$\varphi = 47°\ 30'$	**Кокорозенское.**				$H = 160^m?$	**Kokorozenskoe.**																			$\lambda = 28°\ 44'$									
I	— 7.9	— 3.7	— 5.5	— 5.7	5.0	—	—	5.7	4.3	3.7	5.1	5.8	5.3	13	11	4	4	8	7	13	30	2	—	—	—	—	—	4	3	2	22	—
II	— 4.2	— 0.1	— 2.6	— 2.3	5.6	—	—	7.6	6.7	6.1	6.0	6.1	5.6	6	8	3	28	6	2	5	20	5	—	—	—	—	—	3	14	0	15	—
III	— 0.9	2.6	0.5	0.7	13.8	—	—	8.3	8.6	7.3	4.0	5.5	4.2	4	20	10	30	6	0	2	20	0	—	—	—	—	—	0	18	1	7	—
IV	4.9	11.0	7.4	7.8	22.8	—	—	6.6	8.6	6.8	5.2	8.3	5.9	11	3	4	17	10	5	7	24	7	—	—	—	—	—	1	12	0	0	—
V	13.6	20.4	15.1	16.4	26.8	—	—	6.7	8.2	6.7	3.9	6.3	3.5	11	10	4	19	15	5	5	19	4	—	—	—	—	—	1	13	0	0	—
VI	18.0	23.5	18.7	20.1	31.6	—	—	5.6	8.0	6.2	3.2	4.8	3.2	18	15	7	6	3	5	9	17	7	—	—	—	—	—	0	8	0	0	—
VII	20.4	26.6	21.9	23.0	34.0	—	—	3.2	6.8	4.0	2.0	4.7	2.8	6	1	0	2	3	11	12	47	7	—	—	—	—	—	2	2	0	0	—
VIII	21.1	28.7	23.0	24.3	37.2	—	—	3.2	5.6	3.6	2.1	4.1	4.0	11	0	3	15	9	8	10	30	6	—	—	—	—	—	8	3	0	0	—
IX	14.0	21.6	16.6	17.4	33.2	—	—	4.7	5.3	3.8	2.8	5.2	2.9	6	10	4	7	7	8	7	26	11	—	—	—	—	—	9	5	0	0	—
X	7.0	11.6	8.6	9.1	26.6	—	—	7.3	7.1	6.6	2.7	5.0	3.0	6	4	8	13	8	6	5	30	9	—	—	—	—	—	2	12	0	0	—
XI	4.7	7.2	5.9	5.9	13.0	—	—	8.8	8.8	7.9	3.5	4.4	3.4	2	4	3	38	8	4	5	14	8	—	—	—	—	—	0	17	2	0	—
XII	— 3.3	— 1.2	— 2.9	— 2.5	4.8	—	—	6.3	7.3	6.3	3.1	3.8	3.7	6	3	3	11	6	4	13	29	17	—	—	—	—	—	3	11	0	20	—
Годъ. Année	7.3	12.4	8.9	9.5	37.2	—	—	6.2	7.1	5.8	3.6	5.3	4.0	100	89	53	190	89	65	93	306	83	—	—	—	—	—	33	118	5	64	—
$\varphi = 47°\ 2'$	**Кишиневъ**, реальное училище.				$H = 113^m3$	**Kichinev,** école réale.																			$\lambda = 28°\ 50'$									
I	— 7.2	— 3.6	— 5.3	— 5.4	5.3	— 18.3	— 9.3	6.5	5.5	5.2	3.1	3.4	3.2	16	3	5	3	5	10	11	32	8	15.6	4.7	27	15	13	6	9	5	23	30
II	— 3.9	0.3	— 2.0	— 1.9	5.3	— 16.4	— 5.0	8.1	6.2	5.8	1.8	2.5	2.4	4	8	2	20	9	12	2	13	14	30.0	12.5	13	11	5	2	12	8	12	27
III	— 0.2	3.1	1.4	1.4	13.0	— 7.8	— 0.9	8.5	8.5	6.9	2.2	3.5	1.6	11	10	13	19	8	5	2	7	18	2.3	0.5	1	11	3	2	19	9	4	20
IV	5.0	12.1	8.0	8.4	22.1	— 2.6	3.5	4.7	6.0	4.8	2.4	5.7	3.2	5	1	2	6	17	7	2	22	25	34.2	7.2	1	13	1	3	3	2	0	3
V	13.3	20.9	16.0	16.7	27.7	6.4	11.1	4.1	5.2	4.5	1.7	4.3	1.6	8	3	4	8	4	1	3	26	36	7.2	2.1	25	8	0	9	5	0	0	0
VI	17.0	23.8	19.8	20.2	30.9	7.6	14.4	4.0	6.3	4.1	1.4	2.7	0.7	7	8	8	3	4	2	2	18	38	79.4	37.0	8	15	0	6	4	0	0	0
VII	19.5	27.4	23.4	23.4	32.5	12.8	16.8	1.2	3.9	2.2	2.2	4.4	2.5	7	1	0	4	9	4	23	40	5	14.4	6.8	20	7	0	16	1	0	0	0
VIII	19.1	28.2	24.0	23.8	34.8	9.6	17.3	1.1	3.1	2.4	2.2	3.8	3.7	10	2	4	8	17	7	7	30	8	4.2	2.0	28	3	0	15	0	0	0	0
IX	13.4	21.5	17.5	17.5	31.2	3.7	12.1	4.0	4.4	2.5	2.3	4.6	2.6	9	2	4	12	18	6	5	24	10	—	—	—	—	—	12	5	0	0	0
X	7.6	11.9	9.3	9.6	23.9	— 1.4	6.2	6.6	6.0	5.3	2.5	3.8	2.7	9	2	7	12	22	5	2	23	11	127.7	26.4	18	21	1	6	12	5	0	1
XI	5.7	8.9	6.9	7.2	15.2	— 0.8	4.0	7.0	7.9	6.0	2.3	3.3	2.6	5	1	7	18	22	6	2	9	20	145.8	53.0	13	19	0	2	13	10	0	1
XII	— 2.7	— 0.2	— 1.6	— 1.5	6.7	— 13.0	— 4.3	8.2	8.1	6.9	3.2	3.6	2.5	8	0	0	10	6	3	12	33	21	21.9	12.2	1	15	7	2	18	6	13	27
Годъ. Année	7.2	12.9	9.8	10.0	34.8	— 18.3	5.5	5.3	5.9	4.7	2.3	3.8	2.4	99	41	56	123	141	68	73	277	214	—	—	—	—	—	81	101	45	52	109
$\varphi = 46°\ 37'$	**Леонтьево.**				$h = 70^m?$	**Leontïevo.**																			$\lambda = 29°\ 36'$									
I	— 7.5	— 4.4	— 6.0	— 6.0	4.2	— 18.7	— 9.5	6.6	6.4	4.4	4.4	5.3	5.5	21	13	4	0	5	13	12	17	8	—	—	—	—	—	5	8	1	24	30
II	— 4.0	— 0.2	— 2.2	— 2.1	3.4	— 12.7	— 4.7	7.5	6.4	6.8	4.2	4.5	4.1	6	9	11	14	6	11	11	11	5	36.0	17.1	13	5	4	5	16	4	13	27
III	— 0.8	2.2	0.6	0.7	11.8	— 7.0	— 1.4	8.1	9.3	7.3	3.0	3.9	2.9	15	17	20	10	9	4	1	5	12	7.1	4.7	28	6	3	0	19	6	9	27
IV	5.1	11.4	7.2	7.9	22.9	— 3.0	3.6	5.3	8.0	4.7	4.4	7.3	5.4	10	4	2	8	24	11	9	15	7	48.5	24.6	13	15	3	3	10	2	0	4
V	13.5	20.3	14.8	16.2	25.7	5.0	10.9	6.0	7.1	4.0	2.5	4.8	3.1	11	11	7	11	19	7	1	16	10	20.3	6.3	23	8	0	5	8	0	0	0
VI	17.8	23.9	18.8	20.2	31.9	8.0	14.9	4.4	7.1	5.6	1.9	2.9	1.7	17	16	10	6	4	5	6	13	13	59.8	18.0	3	11	0	2	7	1	0	0
VII	20.9	28.3	22.6	23.9	33.6	13.8	17.4	1.2	4.1	2.7	2.1	3.6	2.5	21	5	0	2	10	7	11	30	7	17.1	6.3	14	6	0	14	0	0	0	0
VIII	21.2	29.4	23.2	24.6	36.4	12.5	18.3	1.6	3.4	2.3	2.5	4.0	4.2	13	7	6	7	12	13	6	16	13	5.2	3.8	21	2	0	16	1	0	0	0
IX	15.2	22.7	16.8	18.2	33.3	5.7	13.0	3.6	4.6	3.0	2.7	4.6	3.7	8	3	7	2	19	10	6	18	17	44.9	31.9	23	7	0	11	4	3	0	0
X	8.1	13.2	9.4	10.2	25.8	— 1.4	6.7	7.5	6.5	6.4	3.2	4.7	3.1	18	3	8	4	21	13	9	8	9	73.9	19.0	18	16	2	4	13	5	0	3
XI	6.1	9.0	7.1	7.4	15.5	— 2.6	4.6	7.9	7.9	7.2	3.4	4.2	3.8	5	5	14	15	19	6	6	6	14	46.8	12.2	9	13	0	2	19	13	0	1
XII	— 2.3	— 0.2	1.9	— 1.5	7.8	— 12.5	— 3.9	6.9	7.8	6.4	4.1	4.4	4.1	17	8	4	2	4	10	14	21	13	16.2	9.7	1	9	8	2	12	5	16	29
Годъ. Année	7.8	13.0	9.2	10.0	36.4	— 18.7	5.8	5.6	6.6	5.1	3.2	4.5	3.7	162	101	93	81	152	110	92	176	128	—	—	—	—	—	69	117	40	62	121
$\varphi = 48°\ 54'$	**Онуфріевка.**				$H = 101^m3$	**Onoufrievka.**																			$\lambda = 33°\ 29'$									
I	— 11.6	— 7.2	— 10.4	— 9.7	1.9	— 26.9	— 14.2	5.8	6.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	2.5	1	6	6	7	12	2	29	31
II	— 5.9	— 1.5	— 4.5	— 4.0	2.9	— 21.4	— 7.9	8.2	7.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4	13	1	1	4	15	2	16	28
III	— 3.0	0.8	— 1.1	— 1.1	8.1	— 14.3	— 3.5	8.7	8.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	10.4	19	12	7	4	21	3	8	24
IV	5.5	10.9	7.2	7.9	19.6	— 1.3	3.4	7.4	6.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	17.3	19	14	2	3	9	1	0	6
V	15.4	21.9	15.8	17.7	27.4	2.7	10.4	4.5	5.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	13.2	29	6	0	9	7	0	0	0
VI	18.8	24.8	18.2	20.6	32.4	9.2	13.7	4.9	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.3	?	—	11	0	5	10	1	0	0
VII	19.6	27.3	19.9	22.3	35.6	9.8	14.3	2.2	6.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	0	0	0
VIII	18.5	28.4	19.7	22.2	36.4	9.0	14.1	3.9	3.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.8	?	—	7	0	13	5	0	0	0
IX	12.3	21.0	13.7	15.7	33.2	1.2	9.5	4.9	5.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	11.6	24	10	0	10	8	0	0	0
X	7.3	12.6	8.3	9.4	23.2	— 1.1	5.6	8.9	8.4	6.5	3.5	3.3	1.9	5	6	1	3	10	10	5	12	41	78.2	17.4	4	10	2	0	19	5	0	5
XI	3.2	5.8	4.0	4.3	12.8	— 3.6	1.7	9.2	8.5	8.3	2.9	3.4	2.7	4	7	10	12	7	10	8	6	26	47.5	12.8	10	9	0	1	22	3	0	6
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ: Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
φ = 48° 2′	**Мигея.**					h = 90^m?		**Migeïa.**																								λ = 30° 57′
I	— 9.1	— 5.2	— 7.4	— 7.2	3.8	—20.3	—11.9	6.2	4.7	5.4	2.6	3.2	2.9	18	8	4	7	7	4	11	14	20	5.5	3.4	27	6	6	6	8	6	28	30
II	— 4.7	— 0.2	— 2.7	— 2.5	4.4	—16.9	— 6.0	8.5	6.6	7.4	2.3	3.6	2.9	6	5	11	12	9	5	8	6	22	14.2	7.5	13	6	6	1	15	0	13	27
III	— 1.1	2.4	0.6	0.6	11.3	— 9.6	— 1.9	9.4	8.7	7.8	3.1	3.8	2.7	8	20	24	11	4	2	0	10	14	18.2	8.5	28	9	5	1	22	4	4	24
IV	5.2	11.7	7.0	8.0	22.0	— 2.8	2.7	6.5	7.3	4.9	3.3	4.8	4.4	5	2	5	14	12	3	13	16	20	65.1	35.8	13	13	2	3	8	1	0	6
V	14.3	21.4	15.0	16.9	25.9	2.2	9.8	3.9	4.6	3.7	2.4	4.4	1.6	12	7	6	15	8	2	5	11	27	9.8	5.5	29	6	0	13	6	0	0	0
VI	18.3	24.4	18.8	20.5	33.5	5.1	13.6	4.6	6.0	5.5	1.7	3.3	1.3	18	12	13	6	0	0	2	10	29	94.3	41.5	18	13	0	4	7	2	0	0
VII	20.2	28.2	21.8	23.4	34.5	10.6	14.0	1.5	5.2	2.4	1.4	3.7	1.4	10	3	0	6	6	6	11	23	28	12.6	4.9	7	6	0	11	0	0	0	0
VIII	19.3	29.3	22.5	23.7	37.5	9.0	14.5	2.0	2.8	2.6	1.4	3.5	2.2	16	1	7	8	7	4	4	15	31	30.8	16.4	14	6	0	17	3	1	0	0
IX	12.4	22.7	16.1	17.1	33.5	1.9	10.0	4.3	4.4	3.3	1.7	3.9	1.9	2	6	1	7	13	5	17	8	31	40.9	24.5	22	7	0	13	6	4	0	0
X	7.5	12.9	8.8	9.7	24.6	— 0.2	5.6	8.3	7.2	6.7	2.6	3.7	2.3	5	5	3	14	14	7	3	20	22	73.8	14.2	13	20	1	2	12	2	0	4
XI	4.3	6.8	5.1	5.4	13.1	— 4.9	2.3	8.8	8.7	7.8	3.9	4.9	4.1	3	2	27	13	6	3	12	5	19	72.4	24.0	10	18	0	0	19	5	0	5
XII	— 2.6	— 0.1	— 2.1	— 1.6	5.0	—16.2	— 4.7	7.5	7.3	7.9	2.4	3.7	2.7	13	5	5	3	8	5	20	11	23	8.3	0.9	29	18	13	3	16	4	16	30
Годъ. Année	7.0	12.9	8.6	9.5	37.5	—20.3	4.0	6.0	6.1	5.4	2.4	3.9	2.5	116	76	106	116	94	46	106	149	286	445.9	41.5	—	128	33	74	122	29	61	126
φ = 47° 53′	**Гданцевка** (Кривой Рогъ).					H = 51^{m}5		**Gdantsevka** (Krivoï Rog).																								λ = 33° 20′
I	—10.5	— 6.4	— 8.9	— 8.6	2.2	—21.8	—13.2	5.7	5.7	6.9	4.2	4.8	5.2	29	13	3	4	15	14	5	9	1	20.0	—	—	—	—	6	11	—	27	31
II	— 5.0	— 0.9	— 3.0	— 3.0	5.0	—17.5	— 5.9	7.2	6.7	5.3	3.9	4.5	4.2	11	10	11	6	9	20	8	6	1	0.3	—	—	—	—	5	12	—	*17*	28
III	— 1.8	1.7	0.1	0.0	9.0	—11.5	— 2.7	8.9	8.6	7.1	4.9	5.1	4.4	20	36	18	6	9	1	1	2	0	31.7	—	—	—	—	2	22	—	7	26
IV	6.2	12.3	7.6	8.7	23.0	— 2.5	3.3	7.7	7.9	3.8	5.1	7.4	5.0	14	4	5	10	21	10	17	9	0	60.9	—	—	—	—	1	8	—	0	6
V	13.9	22.6	16.0	17.5	27.3	3.0	9.6	3.6	4.0	2.6	3.6	5.1	3.9	11	17	11	9	21	5	10	6	0	28.7	—	—	—	—	13	4	—	0	0
VI	18.2	24.6	18.7	20.5	32.0	9.0	14.0	4.5	5.2	3.3	3.8	5.1	3.5	27	23	11	4	5	9	4	6	1	121.4	—	—	—	—	9	4	—	0	0
VII	20.2	28.2	21.1	23.2	35.0	10.0	14.8	1.5	4.0	3.1	2.9	3.6	3.6	24	6	4	2	10	12	19	15	1	54.0	—	—	—	—	11	0	—	0	0
VIII	19.6	29.2	21.8	23.5	37.0	9.0	14.6	2.4	2.3	2.3	2.7	4.1	3.7	29	20	4	2	14	7	7	7	3	18.7	—	—	—	—	17	1	—	0	0
IX	*13.4*	23.3	16.0	*17.6*	34.5	—	—	*3.8*	*3.8*	2.5	*3.7*	4.7	4.0	*8*	*3*	*10*	*7*	*23*	*8*	*12*	*7*	*0*	19.2	—	—	—	—	*11*	*2*	—	0	—
X	8.3	14.1	9.8	10.7	26.2	—	—	7.8	8.2	6.0	4.3	5.3	4.1	16	13	9	2	31	8	10	4	0	79.5	—	—	—	—	1	13	—	0	—
XI	3.8	7.2	5.0	5.3	15.0	—	—	8.5	8.0	7.4	4.8	5.0	4.7	10	7	12	5	21	7	11	8	1	50.5	—	—	—	—	*2*	*18*	—	0	—
XII	— 2.9	— 0.2	— 2.2	— 1.8	7.0	—	—	7.3	8.6	6.9	4.3	5.6	5.1	27	9	4	4	12	11	16	9	1	11.4	—	—	—	—	3	16	—	13	—
Годъ. Année	7.0	13.0	8.5	9.5	37.0	—	—	5.7	6.1	4.8	4.0	5.0	4.3	226	161	102	61	191	112	120	88	9	496.3	—	—	—	—	81	111	—	64	—
φ = 47° 43′	**Ананьевъ.**					H = 95^m?		**Ananïev.**																								λ = 29° 57′
I	— 8.3	— 3.1	— 6.1	— 5.8	5.3	—	—	5.5	5.7	5.6	3.3	3.9	3.9	13	7	4	3	1	3	20	11	31	7.0	2.9	27	7	7	6	8	0	20	—
II	— 4.7	0.8	— 2.7	— 2.2	5.8	—	—	6.2	6.5	6.8	1.9	2.7	1.9	6	2	16	13	0	2	10	9	26	30.4	13.8	13	5	5	5	16	2	12	—
III	— 1.0	2.6	0.5	0.7	13.8	—	—	8.3	8.5	7.5	2.2	1.6	*1.8*	6	3	21	15	4	4	2	5	33	14.3	5.5	27	7	4	1	18	5	7	—
IV	5.1	12.9	7.1	8.4	24.0	—	—	6.0	7.4	5.4	2.9	5.8	3.5	4	6	6	8	5	9	10	18	24	30.8	6.7	13	12	1	3	8	0	0	—
V	14.1	22.1	15.8	17.3	27.8	—	—	5.6	6.3	5.2	2.3	4.0	1.8	7	9	14	11	7	5	2	16	21	16.0	11.4	25	5	0	5	11	0	0	—
VI	17.8	25.6	18.7	20.7	34.8	—	—	4.0	6.2	4.2	2.0	4.0	*0.9*	11	19	13	2	2	0	1	8	34	66.6	20.4	18	11	0	6	6	1	0	—
VII	19.8	29.6	21.6	23.7	34.7	—	—	1.0	4.8	2.5	1.3	4.0	1.5	8	1	0	0	4	8	16	22	34	17.4	6.4	20	7	0	11	1	0	0	—
VIII	18.3	30.4	22.7	23.8	38.3	—	—	1.3	3.5	2.0	2.3	4.5	3.2	11	6	9	3	5	8	10	9	32	14.6	6.6	28	4	0	20	3	0	0	—
IX	12.2	23.2	15.9	17.1	35.1	—	—	3.8	5.1	2.9	2.7	4.0	2.1	4	2	3	7	5	6	8	16	39	53.2	24.5	24	8	0	15	4	0	0	—
X	7.0	13.1	8.6	9.6	24.1	—	—	8.2	7.5	6.1	1.8	3.5	*0.8*	8	5	5	2	4	7	10	7	45	84.9	16.2	18	20	2	3	16	4	0	—
XI	4.5	7.8	5.4	5.9	14.3	—	—	8.4	8.6	7.7	3.2	3.5	2.3	2	0	21	9	3	4	11	5	35	79.2	16.6	9	13	0	1	20	6	0	—
XII	— 2.7	0.0	— 2.2	— 1.6	5.9	—	—	7.8	7.4	7.2	2.5	3.7	2.8	4	2	4	1	1	1	18	18	44	7.0	4.9	1	8	8	2	16	6	14	—
Годъ. Année	6.8	13.8	8.8	9.8	38.3	—	—	5.5	6.5	5.3	2.4	3.8	2.2	84	62	116	74	41	57	118	144	398	421.4	24.5	—	107	27	78	127	24	53	—
φ = 46° 47′	**Бузиновскій питомникъ.**					H = 14^{m}4		**Bouzinovskïï, pépinière.**																								λ = 29° 59′
I	— 7.6	— 3.6	— 6.5	— 5.9	4.8	—	—	4.6	4.4	3.4	4.8	5.9	4.2	27	12	5	1	14	2	5	14	13	9.0	?	—	*6*	*6*	8	4	0	22	—
II	— 4.1	0.5	— 2.0	— 1.9	4.8	—	—	6.9	5.7	5.0	3.9	4.9	3.4	14	4	12	14	7	8	1	14	10	20.1	8.5	12	5	4	6	10	0	8	—
III	0.0	3.6	1.4	1.7	13.3	—	—	7.9	8.5	6.9	4.1	5.5	3.1	23	13	16	8	11	2	1	11	8	11.8	6.2	28	5	2	1	16	1	5	—
IV	5.3	12.8	7.1	8.4	24.5	—	—	4.8	7.5	5.8	5.1	8.9	6.2	16	2	2	8	19	9	10	19	5	23.7	6.2	27	10	1	2	8	0	0	—
V	14.4	21.7	14.6	16.9	26.4	—	—	4.7	6.1	4.5	3.7	6.7	3.2	9	14	3	7	23	3	4	16	14	38.9	15.8	24	8	0	4	6	0	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.7	6.1	3.9	5.0	2.2	24	16	5	4	11	4	4	11	11	62.8	23.0	22	12	0	2	4	0	0	—
VII	20.2	28.8	21.9	23.6	34.0	—	—	1.7	4.0	3.3	3.1	4.3	2.2	22	2	1	4	14	4	7	22	17	52.9	?	—	*4*	0	13	2	0	0	—
VIII	19.3	30.7	22.4	24.1	37.0	—	—	1.4	3.0	2.2	2.9	5.5	2.5	16	7	2	9	9	3	5	14	28	14.2	8.4	21	3	0	18	0	0	0	—
IX	12.2	23.6	15.6	17.1	34.6	—	—	4.0	4.4	3.7	3.0	5.9	2.2	4	2	2	10	14	6	14	15	23	47.0	29.0	23	9	0	12	8	5	0	—
X	8.1	14.8	9.4	10.8	26.6	—	—	7.5	6.6	5.3	3.8	6.3	3.3	15	5	5	11	14	6	9	10	18	87.1	16.0	26	19	1	3	12	3	0	—
XI	6.1	9.9	7.2	7.7	15.7	—	—	8.5	8.1	7.1	4.4	6.3	4.4	8	2	20	17	11	4	7	5	16	54.4	11.4	30	12	1	1	18	8	0	—
XII	— 2.1	1.2	— 1.4	— 0.8	8.9	—	—	6.5	6.6	6.1	4.5	6.7	4.2	24	8	1	2	7	3	17	17	14	3.7	1.0	31	11	7	4	11	5	8	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	5.0	3.9	6.0	3.4	202	87	74	95	154	54	84	168	177	425.6	29.0	—	104	22	74	99	22	43	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
$\varphi = 46° 36'$	**Очаковъ.**							$H = 32^m1$			**Otchakov.**												$\lambda = 31° 32'$									
I	— 6.6	— 4.0	— 5.1	— 5.2	4.2	—	—	6.3	5.3	5.8	4.8	5.4	5.5	21	27	2	1	1	9	16	13	3	11.2	4.4	15	7	7	5	10	2	20	—
II	— 3.0	— 0.2	— 1.3	— 1.5	3.6	—	—	5.4	4.6	5.1	3.9	3.5	3.4	9	10	20	7	5	12	6	9	6	2.3	1.1	28	3	1	4	5	4	11	—
III	— 0.1	2.6	1.2	1.2	8.4	—	—	7.2	7.0	6.0	4.2	4.1	3.5	18	24	27	10	2	2	0	2	8	18.0	7.4	19	7	3	3	13	9	6	—
IV	6.3	10.7	7.8	8.3	20.6	—	—	4.8	5.3	3.8	4.7	6.0	4.1	10	1	8	9	17	18	10	14	3	40.4	8.5	18	14	2	4	4	3	0	—
V	14.7	20.3	16.0	17.0	25.2	—	—	3.7	4.1	2.6	3.4	3.8	2.0	5	14	8	12	11	20	6	13	4	2.0	0.8	30	6	0	13	3	0	0	—
VI	18.8	24.3	20.0	21.0	33.0	—	—	4.4	4.5	4.5	3.4	3.8	2.4	20	13	8	5	13	11	5	6	9	61.0	37.3	10	9	0	7	5	0	0	—
VII	20.6	27.8	23.1	23.8	32.7	—	—	1.8	3.1	2.7	3.4	4.6	3.6	23	4	3	1	11	26	16	7	2	23.7	10.1	7	5	0	14	0	0	0	—
VIII	20.9	28.5	23.4	24.3	36.0	—	—	1.8	2.0	1.6	3.9	4.6	3.0	19	7	5	4	16	16	7	10	9	13.2	7.2	17	4	0	18	0	0	0	—
IX	15.7	22.2	17.3	18.4	31.5	—	—	2.7	3.0	2.5	3.0	4.1	2.9	3	2	9	1	14	10	10	14	27	24.8	11.2	23	4	0	16	2	2	0	—
X	10.9	14.3	11.8	12.3	22.8	—	—	7.5	5.9	6.4	4.7	6.0	4.2	13	4	9	8	17	11	6	6	19	60.5	33.9	13	8	1	3	11	3	0	—
XI	6.8	8.9	7.6	7.8	14.2	—	—	8.5	8.7	7.5	4.4	4.6	3.6	6	4	26	8	5	4	8	6	23	35.3	17.9	10	10	0	2	20	9	0	—
XII	— 0.8	1.3	— 0.5	0.0	7.7	—	—	7.6	7.3	6.3	4.6	4.7	5.5	18	12	7	5	1	6	14	22	8	4.5	2.4	31	7	4	2	12	10	6	—
Годъ. Année	8.7	13.1	10.1	10.6	36.0	—	—	5.1	5.1	4.6	4.0	4.6	3.6	165	122	132	71	113	145	104	122	121	296.9	37.3	—	84	18	91	95	42	43	—
$\varphi = 46° 23'$	**Одесскій маякъ.**							$H = 40^m$			**Odessa, phare.**												$\lambda = 30° 45'$									
I	— 5.7	— 3.6	— 4.8	— 4.7	3.0	—	—	7.6	7.3	6.1	5.7	6.8	6.6	21	32	1	2	1	9	7	20	0	19.3	6.0	4	14	10	3	13	4	21	—
II	— 3.2	— 0.2	— 1.2	— 1.5	2.8	—	—	7.5	6.7	6.5	5.4	5.2	6.1	6	26	5	10	5	10	4	18	0	9.7	4.3	13	6	5	3	14	4	10	—
III	0.2	2.1	1.2	1.2	8.0	—	—	8.6	8.3	7.6	5.4	6.0	5.2	17	38	10	13	3	3	1	5	3	11.0	?	—	9	2	0	17	7	5	—
IV	5.9	9.9	6.6	7.5	20.6	—	—	6.0	6.9	3.9	5.4	7.2	6.2	7	6	4	8	24	11	8	17	5	25.3	8.2	14	14	2	1	5	4	0	—
V	14.7	18.8	15.2	16.2	22.8	—	—	5.3	5.3	4.1	4.5	4.3	2.7	2	21	4	12	20	7	4	11	12	6.7	?	—	4	0	8	8	4	0	—
VI	18.8	23.5	19.3	20.5	30.8	—	—	5.3	5.2	5.0	4.3	3.7	3.5	14	25	2	10	13	4	3	9	10	28.9	10.4	10	11	0	4	6	3	0	—
VII	21.0	26.3	22.1	23.1	30.4	—	—	2.5	4.7	3.4	2.8	3.2	3.1	14	12	2	8	11	13	8	15	10	22.5	9.3	2	6	0	9	1	1	0	—
VIII	21.2	27.0	22.4	23.5	34.2	—	—	1.4	2.4	1.5	3.1	3.5	3.0	7	11	4	9	9	15	7	18	13	8.0	6.6	21	3	0	19	0	2	0	—
IX	15.6	21.2	16.8	17.9	28.8	—	—	3.5	4.5	2.4	3.8	5.2	3.5	3	8	4	10	7	6	8	27	17	22.3	?	—	12	0	13	5	5	0	—
X	10.1	14.2	11.3	11.9	22.8	—	—	7.5	6.4	5.1	4.2	6.2	5.5	14	16	3	6	15	16	5	11	7	49.1	13.0	7	23	1	3	8	5	0	—
XI	7.6	9.9	8.5	8.7	15.2	—	—	8.9	8.9	6.9	6.6	7.1	5.9	4	12	8	22	9	7	4	13	11	29.6	6.6	9	17	0	0	19	10	0	—
XII	— 0.7	2.0	— 0.1	0.4	10.2	—	—	7.6	7.7	6.8	5.5	6.6	6.0	18	23	4	2	2	9	3	25	7	11.8	8.0	8	9	5	2	16	8	0	—
Годъ. Année	8.8	12.6	9.8	10.4	34.2	—	—	6.0	6.2	4.9	4.7	5.4	4.8	127	230	51	112	119	110	62	189	95	244.2	13.0	—	128	25	65	112	57	36	—
$\varphi = 47° 58'$	**Александровка-Покровское.**							$H = 89^m?$			**Alexandrovka-Pokrovskoe.**												$\lambda = 36° 14'$									
I	— 7.8	— 5.0	— 7.0	— 6.6	5.7	—21.1	—11.7	5.2	4.3	6.8	2.9	3.6	2.6	6	10	10	7	7	12	6	7	28	22.9	5.1	1	8	6	3	5	2	23	30
II	— 5.8	— 2.0	— 3.5	— 3.8	3.8	—*22.2*	— 7.7	8.2	6.8	8.2	2.3	4.1	2.9	4	11	15	7	5	11	6	7	18	1.3	0.9	8	2	2	1	17	7	20	28
III	— 2.9	1.9	— 0.2	— 0.4	7.6	—18.8	— 4.2	7.3	5.8	7.9	3.8	4.3	3.9	1	4	41	25	3	1	0	0	18	19.4	11.3	21	9	8	1	13	0	7	28
IV	5.3	11.7	7.6	8.2	23.1	— 2.0	2.3	7.0	8.8	6.0	4.1	6.0	3.4	1	2	18	13	16	13	11	5	11	39.5	7.3	14	15	2	1	12	2	0	10
V	14.8	22.3	15.6	17.6	28.0	1.5	7.4	4.2	5.8	3.6	2.7	5.1	1.4	6	13	13	7	13	9	2	4	26	6.8	3.8	27	4	0	9	4	2	0	0
VI	19.0	24.9	19.7	21.2	30.6	9.4	14.2	4.7	5.6	5.2	2.7	3.6	1.7	11	16	13	8	3	5	2	7	25	172.0	55.5	11	9	0	3	6	0	0	0
VII	19.9	27.1	21.0	22.7	33.8	7.6	14.3	3.7	6.2	5.2	1.2	2.9	0.7	11	7	0	4	3	9	5	13	41	42.2	15.5	21	8	0	2	3	0	0	0
VIII	19.7	27.8	21.0	22.8	36.2	8.8	14.2	2.5	3.6	2.4	0.9	3.4	1.3	8	8	8	1	10	4	6	10	38	38.5	15.4	17	7	0	16	1	0	0	0
IX	12.1	22.4	15.7	16.7	31.8	— 1.0	9.1	4.6	4.9	5.2	2.1	4.9	1.9	2	1	7	7	9	10	11	10	33	10.0	5.6	4	3	0	12	8	1	0	1
X	8.7	15.7	10.4	11.6	25.4	— 3.6	6.7	7.8	7.7	5.9	3.3	6.0	3.8	6	4	13	10	19	9	8	8	16	59.5	15.5	3	13	0	2	14	18	0	3
XI	3.8	6.5	5.0	5.1	15.1	— 5.6	1.9	8.8	8.6	8.9	4.0	5.2	3.7	4	0	13	16	8	9	10	11	19	50.4	13.8	10	13	0	1	24	7	0	10
XII	— 3.9	— 1.5	— 2.9	— 2.8	7.1	—17.1	— 5.9	8.4	7.9	7.8	3.5	3.7	3.0	14	5	8	2	1	8	15	19	21	21.6	9.1	30	13	11	3	20	9	19	29
Годъ. Année	6.9	12.6	8.5	9.3	36.2	—*22.2*	3.4	6.0	6.3	6.1	2.8	4.4	2.5	74	81	159	107	97	100	82	101	294	484.1	55.5	—	104	29	54	127	48	69	139
$\varphi = 47° 41'$	**Маріупольское лѣсничество, станція № 5, въ лѣсу.**							$H = 237^m$			**Marioupolskoe, verderie, station № 5 dans la forêt.**												$\lambda = 37° 26'$									
I	— 8.4	— 4.5	— 7.7	— 6.9	4.6	—21.5	—11.8	6.7	7.5	6.9	2.9	3.4	2.5	11	4	23	7	19	11	11	3	4	30.1	12.3	8	12	10	2	16	4	24	31
II	— 5.9	— 1.9	— 4.9	— 4.2	4.2	—19.6	— 7.9	8.9	7.9	8.0	2.5	3.0	2.8	6	4	18	13	6	14	12	2	9	2.0	1.1	1	2	2	3	19	7	19	28
III	— 4.2	1.7	— 1.6	— 1.4	9.2	—15.7	— 5.1	8.2	6.8	6.7	5.0	5.7	5.1	1	2	51	31	4	1	1	0	2	14.1	5.5	7	5	4	3	17	6	8	31
IV	4.5	10.8	5.7	7.0	21.4	— 6.8	1.2	8.0	8.2	5.4	3.8	6.5	4.4	1	0	17	29	17	10	6	3	7	36.1	10.2	14	14	4	2	12	4	0	12
V	14.0	21.2	12.7	16.0	27.1	— 2.9	5.5	4.0	5.6	3.7	3.1	4.5	1.9	7	8	20	23	14	7	3	3	8	26.5	13.4	27	6	0	8	6	0	0	4
VI	18.8	25.0	15.6	19.8	30.1	3.4	10.6	3.8	5.7	4.1	2.9	3.8	0.7	4	12	23	12	12	4	0	2	21	98.0	21.1	23	11	0	10	6	1	0	0
VII	20.0	26.7	16.3	21.0	33.5	1.5	9.7	2.5	5.0	3.7	2.4	4.0	0.6	8	9	4	11	5	7	6	6	36	24.1	6.0	26	7	0	10	2	0	0	0
VIII	18.8	27.5	15.2	20.5	35.6	2.7	8.5	2.1	3.3	2.0	2.0	5.4	1.1	6	14	8	7	8	5	4	6	35	19.0	8.0	16	6	0	16	1	0	0	0
IX	11.6	22.0	11.6	15.1	31.1	*1.0*	*6.9*	3.8	4.2	2.5	2.5	4.8	1.4	1	0	10	10	19	8	18	4	20	14.1	12.0	4	3	0	13	4	2	0	
X	8.4	15.9	9.4	11.2	25.3	— 7.5	5.4	8.1	7.3	5.6	2.6	4.7	3.0	2	2	10	15	34	9	10	1	10	70.8	22.7	27	14	0	0	11	10	0	5
XI	3.4	6.3	4.1	4.6	14.6	— 8.0	0.9	8.8	8.9	8.3	3.9	6.1	4.6	4	1	16	17	24	9	9	5	5	50.0	17.2	13	9	0	1	22	9	1	13
XII	— 5.1	— 2.4	— 4.1	— 3.9	7.6	—24.0	— 7.5	8.4	8.3	8.3	3.9	4.1	4.4	13	1	15	7	18	12	19	7	1	26.1	8.8	29	12	11	3	24	11	22	29
Годъ. Année	6.3	12.4	6.0	8.2	35.6	—24.0	1.4	6.1	6.6	5.4	3.1	4.7	2.7	64	57	215	182	180	97	99	42	158	410.9	22.7	—	101	31	71	140	54	74	153

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
φ = 47° 40′ **Велико-Анадольская** лѣсная школа. $H = 242^m$? **Veliko-Anadolskaïa**, école forestière. λ = 37° 20′																																
I	— 8.3	— 4.7	— 7.7	— 6.9	4.8	—21.4	—11.7	7.1	6.8	5.2	3.1	4.2	2.8	6	6	14	2	12	13	5	13	22	31.7	8.6	7	12	11	5	12	3	23	30
II	— 5.7	— 1.6	— 5.0	— 4.1	4.4	—24.9	— 8.4	9.0	7.4	8.0	1.9	2.8	2.2	5	3	6	6	7	13	12	6	26	2.0	2.0	8	1	1	2	19	0	18	28
III	— 4.0	1.7	— 1.2	— 1.2	9.2	—15.3	— 5.0	8.7	6.6	7.9	6.1	*7.6*	5.5	0	8	48	37	0	0	0	0	0	13.9	5.7	17	5	4	1	17	0	7	31
IV	4.9	10.9	6.0	7.3	21.3	— 7.3	1.0	7.0	8.4	5.9	3.7	4.6	3.4	2	4	17	18	8	11	11	3	14	34.1	8.7	14	13	2	3	*11*	4	0	12
V	14.6	21.6	13.1	16.4	27.8	— 1.1	6.0	4.0	5.6	3.4	2.0	3.7	0.8	6	15	20	11	4	5	9	2	21	9.6	4.1	27	4	0	7	6	2	0	4
VI	19.2	25.5	17.3	20.7	31.0	6.3	11.7	3.8	5.3	3.5	2.0	3.6	0.4	5	18	18	3	5	5	1	3	32	69.0	19.0	11	8	0	9	5	0	0	0
VII	20.5	26.9	18.7	22.0	33.4	2.3	10.4	2.2	4.4	2.5	1.2	2.0	0.7	10	3	2	2	3	6	12	10	45	20.6	11.9	3	4	0	12	1	0	0	0
VIII	20.1	28.1	17.9	22.0	36.8	*1.8*	9.5	1.2	2.9	1.6	0.9	2.3	0.6	6	14	3	7	3	1	5	7	47	10.2	7.2	16	6	0	20	0	0	0	0
IX	13.1	21.9	12.8	15.9	32.8	0.5	7.5	3.0	3.1	2.0	1.1	2.0	1.2	5	8	10	6	3	3	7	4	44	13.6	12.7	5	3	0	17	3	0	0	0
X	8.8	15.9	9.8	11.5	25.4	— 7.2	5.1	6.4	5.5	3.5	1.5	2.8	1.5	0	3	8	19	5	10	9	4	35	43.0	23.0	28	10	*0*	6	7	0	0	4
XI	3.3	6.3	4.1	4.6	14.4	— 7.9	1.0	7.5	8.1	7.6	2.3	3.4	2.4	2	2	21	5	4	9	7	6	34	38.8	18.0	13	*6*	*0*	2	18	7	1	13
XII	— 5.0	— 1.8	— 3.9	— 3.6	7.2	—27.0	— 8.1	7.8	7.0	7.1	1.5	1.7	1.0	2	9	1	3	3	10	10	1	54	32.9	?	—	?	?	6	19	5	20	30
Годъ. Année	6.8	12.6	6.8	8.7	36.8	—27.0	1.6	5.6	5.9	4.8	2.3	3.4	1.9	49	93	168	119	57	86	88	59	374	319.4	23.0	—	?	?	90	118	21	69	152
φ = 47° 39′ **Маріупольское лѣсничество,** станція № 6, въ степи. $H = 280^m1$ **Marioupolskoe, verderie,** station № 6 dans la steppe. λ = 37° 30′																																
I	— 8.9	— 5.4	— 8.0	— 7.4	3.6	—22.8	—11.5	7.9	6.9	7.4	4.7	4.6	4.0	11	8	20	8	13	17	5	10	1	9.7	4.0	4	9	7	2	16	7	26	30
II	— 6.0	— 2.9	— 5.1	— 4.7	3.5	—18.9	— 7.7	8.7	6.2	7.9	3.8	4.3	3.4	11	6	7	13	5	13	18	10	1	0.7	0.4	9	2	2	3	16	10	21	28
III	— 4.3	0.2	— 1.9	— 2.0	8.2	—16.0	— 5.2	7.8	6.5	6.8	7.0	8.6	7.0	2	3	41	39	6	1	1	0	0	5.9	3.2	24	4	3	4	16	11	12	30
IV	4.6	9.8	5.9	6.8	20.8	— 4.7	2.4	6.2	7.0	4.8	5.1	7.3	5.0	7	3	11	20	12	17	13	5	2	32.0	9.7	14	11	1	5	11	7	0	8
V	14.4	20.3	13.9	16.2	26.5	2.1	9.3	2.6	4.0	2.2	3.1	5.2	1.7	15	10	15	12	7	13	6	8	7	16.5	9.0	27	3	0	15	4	1	0	0
VI	19.0	24.0	18.0	20.3	29.8	10.8	14.6	3.0	4.6	2.7	2.9	5.0	1.7	12	13	20	9	6	8	6	8	8	81.2	26.3	14	11	0	14	4	2	0	0
VII	20.8	26.6	19.9	22.4	32.0	11.4	15.3	1.5	3.3	2.0	2.0	3.3	1.7	26	5	3	4	2	9	20	19	5	14.9	6.0	12	4	0	18	1	1	0	0
VIII	20.6	26.9	20.6	22.7	34.2	10.2	15.3	1.2	2.7	0.7	2.9	3.7	2.1	15	12	4	7	5	8	13	15	14	4.1	3.3	16	2	0	21	0	0	0	0
IX	13.6	21.0	15.2	16.6	30.5	1.7	10.3	3.6	4.0	2.1	3.0	4.3	2.4	5	2	9	15	7	15	22	11	4	21.0	12.5	5	4	0	13	2	0	0	0
X	8.9	14.6	10.1	11.2	23.4	— 1.6	6.5	7.1	5.4	5.2	3.6	5.5	3.5	7	4	11	18	16	15	16	6	0	62.9	22.7	27	14	0	6	12	12	0	3
XI	3.1	5.3	3.8	4.1	13.4	— 4.3	1.1	8.5	8.3	8.2	4.5	5.2	5.5	6	2	13	25	8	9	12	12	3	63.6	19.0	13	12	0	1	19	15	1	11
XII	— 4.7	— 3.1	— 4.1	— 4.0	6.2	—17.8	— 6.8	8.1	6.9	7.6	3.0	3.0	3.3	16	11	7	5	3	12	23	16	0	24.5	3.8	22	14	14	3	20	10	25	29
Годъ. Année	6.8	11.4	7.4	8.5	34.2	—22.8	3.6	5.5	5.5	4.8	3.8	5.0	3.4	133	79	161	175	90	137	155	120	45	337.0	26.3	—	90	27	105	121	76	85	139
φ = 47° 32′ **Персіяновка.** $H = 21^m6$ **Persiïanovka.** λ = 40° 7′																																
I	— 8.8	— 6.1	— 8.5	— 7.8	5.0	—23.4	—12.5	8.2	7.1	6.3	3.4	4.2	3.4	3	14	21	14	7	11	12	3	8	35.0	12.4	7	11	8	2	16	0	25	29
II	— 5.9	— 2.4	— 4.6	— 4.3	4.0	—20.9	— 7.8	8.8	8.2	7.6	2.8	4.0	2.7	1	10	26	16	6	5	7	0	13	2.9	2.9	4	1	1	2	20	4	21	28
III	— 4.5	0.9	— 2.0	— 1.9	8.6	—15.9	— 5.4	7.4	6.5	5.2	4.9	6.2	5.0	0	3	73	13	1	0	0	0	3	2.3	1.2	9	2	2	5	13	3	12	27
IV	4.9	12.0	7.7	8.2	20.5	— 2.1	2.7	8.3	8.1	7.3	4.1	5.8	3.9	1	4	31	20	8	11	8	0	7	65.5	20.2	7	13	0	0	16	4	0	6
V	14.2	22.3	15.7	17.4	31.2	1.3	8.7	4.9	6.4	5.4	1.9	3.7	2.0	6	15	24	14	10	3	2	0	19	25.5	11.8	30	9	0	3	6	0	0	0
VI	19.4	26.6	19.9	22.0	31.3	8.7	14.3	4.9	5.4	4.8	2.4	3.6	1.6	1	7	32	10	8	8	3	2	19	76.5	38.5	11	8	0	9	9	1	0	0
VII	20.7	29.5	21.7	24.0	35.5	7.5	14.1	4.3	6.3	3.1	0.9	3.4	0.3	7	6	9	7	5	3	8	6	42	13.5	6.4	17	7	0	3	3	0	0	0
VIII	19.3	29.4	21.6	23.4	36.4	8.9	13.9	3.3	4.1	1.9	1.6	4.7	1.2	8	13	15	5	5	2	8	6	31	42.2	36.6	16	2	0	11	1	1	0	0
IX	12.9	23.4	16.3	17.5	31.9	3.0	9.9	4.0	4.0	1.6	2.6	5.1	2.0	1	5	20	9	6	7	13	3	25	14.4	8.5	20	4	0	14	3	0	0	0
X	9.9	17.6	12.2	13.2	31.3	— 2.1	7.9	8.5	7.3	5.1	2.8	4.5	1.8	1	11	22	9	3	10	12	1	24	45.8	18.0	15	16	0	0	11	3	0	2
XI	3.9	7.7	5.1	5.6	15.0	— 3.8	2.6	8.9	8.8	7.1	3.5	4.8	3.2	3	3	36	12	5	7	11	3	10	19.0	4.2	4	22	0	0	18	5	0	9
XII	— 3.8	— 1.0	— 3.1	— 2.6	7.7	—16.8	— 5.9	8.3	8.8	6.5	2.2	3.4	2.2	5	11	8	3	7	7	21	2	29	19.4	13.2	31	13	7	1	19	11	15	27
Годъ. Année	6.8	13.3	8.5	9.5	36.4	—23.4	3.5	6.6	6.8	5.2	2.8	4.4	2.4	37	102	317	132	71	74	105	26	230	362.0	38.5	—	108	18	50	135	32	73	128
φ = 47° 15′ **Таганрогъ,** опытное поле. $H = 40^m$? **Taganrog,** station agronomique. λ = 38° 53′																																
I	— 8.1	— 4.7	— 7.5	— 6.8	4.5	—22.0	—11.3	7.3	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	?	—	?	?	5	11	0	25	29
II	— 5.3	— 1.6	— 3.5	— 3.5	3.0	—17.6	— 6.4	7.9	6.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	1,9	2	2	2	*15*	0	17	28
III	— 3.6	2.0	— 1.2	— 0.9	9.4	—14.9	— 4.1	6.3	6.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.5	9	3	3	*2*	*10*	0	7	25
IV	5.8	11.4	7.3	8.2	21.0	— 2.0	3.8	6.9	7.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	?	—	?	?	1	*11*	2	0	2
V	16.1	23.2	15.7	18.3	31.8	3.1	*11.1*	4.0	5.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	13.5	30	3	0	5	*3*	0	0	0
VI	21.2	26.8	20.9	23.0	32.6	11.0	16.0	4.0	4.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	8.5	25	9	0	9	4	0	0	0
VII	22.5	29.4	22.4	24.8	35.0	11.5	17.1	3.6	4.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	14.0	15	5	0	8	4	0	0	0
VIII	21.2	29.6	21.8	24.2	36.2	10.6	16.2	1.9	2.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11.7*	8.4	17	2	0	16	0	1	0	0
IX	14.3	22.2	15.7	17.4	32.0	2.5	11.0	3.7	3.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	44.3	20	2	0	*14*	*2*	0	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	4.0	7.2	5.2	5.5	14.2	— 4.0	2.5	8.7	7.6	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	31.5	23	12	1	0	*15*	0	0	8
XII	— 3.3	— 0.9	— 2.5	— 2.2	6.2	—16.5	— 5.5	8.5	8.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	?	—	?	?	1	20	5	17	29
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 47° 56′ Тингута. H = 19m8 Tingouta. λ = 44° 34′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Temp. Max. ≥0°	Min. ≥0°
I	—11.4	— 8.9	—11.3	—10.5	3.0	—30.2	—15.7	5.9	4.3	6.2	—	—	—	12	14	2	6	6	13	10	16	11	17.9	9.3	7	9	6	7	11	2	28	31
II	— 8.0	— 5.2	— 7.5	— 6.9	3.5	—24.6	—11.9	6.9	5.2	5.4	—	—	—	10	12	4	10	1	13	13	9	12	7.2	5.1	9	3	3	6	10	4	25	28
III	—10.9	— 4.5	— 7.6	— 7.7	5.8	—22.0	—12.4	3.2	1.4	1.2	—	—	—	13	37	18	14	7	1	1	0	2	1.6	1.6	9	1	1	21	2	4	24	31
IV	5.8	11.6	7.0	8.1	22.0	— 1.4	2.8	5.0	3.5	3.1	—	—	—	1	9	22	20	11	6	13	5	2	9.4	5.5	15	4	0	11	5	0	0	6
V	16.5	23.4	16.9	18.9	30.4	2.4	10.8	2.0	1.5	2.0	—	—	—	11	18	15	23	5	1	6	0	14	26.7	11.7	30	4	0	20	1	0	0	0
VI	*22.3*	27.6	22.7	*24.2*	33.6	10.7	16.8	1.7	0.8	2.5	—	—	—	10	16	15	15	6	5	9	3	11	38.0	24.3	11	6	0	17	0	1	0	0
VII	*23.0*	28.4	23.2	*24.9*	36.2	10.3	16.7	2.1	1.8	2.4	—	—	—	13	8	3	2	7	14	16	12	15	27.7	7.4	16	6	0	17	1	0	0	0
VIII	20.8	27.6	22.0	23.5	33.8	9.4	15.6	—	—	—	—	—	—	22	10	2	5	11	6	10	5	19	14.0	14.0	18	1	0	—	—	0	0	0
IX	14.9	22.7	16.9	18.2	30.8	6.4	11.2	—	—	—	—	—	—	2	4	6	14	15	9	14	2	21	37.9	25.8	18	5	0	—	—	3	0	0
X	9.8	17.5	12.5	13.3	30.4	— 0.2	7.8	4.7	3.6	2.9	—	—	—	3	16	6	7	12	3	6	14	17	23.8	6.7	16	7	0	12	6	3	0	1
XI	2.7	5.4	3.2	3.8	14.8	— 5.0	0.9	7.7	6.7	7.4	—	—	—	3	13	15	16	5	3	15	4	16	28.8	9.4	5	9	0	3	16	6	1	12
XII	— 4.2	— 1.8	— 2.8	— 2.9	6.4	—15.3	— 5.5	6.4	5.7	5.9	—	—	—	14	3	8	10	6	16	20	8	5	13.0	7.2	30	6	4	5	12	0	19	26
Годъ. Année	6.8	12.0	7.9	8.9	36.2	—30.2	3.1	—	—	—	—	—	—	114	160	116	142	92	90	133	78	145	246.0	25.8	—	61	14	—	—	23	97	135

φ = 47° 8′ Обиточенская сельскохоз. школа. H = 200m? Obitotchenskaïa, école agricole. λ = 36° 27′

I	— 7.1	— 4.0	— 6.3	— 5.8	5.8	*—20.0*	—10.3	7.5	6.8	5.6	4.6	4.6	4.4	11	11	16	2	5	9	2	9	22	26.1	14.0	7	14	11	*3*	*14*	5	22	31
II	— 4.6	— 1.6	— 3.6	— 3.3	4.0	—16.3	— 6.1	7.0	6.9	4.7	2.1	3.2	1.5	2	10	18	5	0	3	5	13	28	1.2	1.1	8	2	2	3	11	2	21	28
III	— 2.5	2.3	— 0.1	— 0.1	10.0	—11.8	— 3.7	8.5	6.9	6.5	5.8	7.7	5.8	2	6	67	5	2	3	1	1	6	13.1	9.8	21	7	2	2	17	7	7	24
IV	5.7	11.5	6.9	8.0	23.7	— 3.9	2.5	6.0	8.0	5.6	3.4	5.3	2.3	2	6	14	10	9	10	11	7	21	25.2	5.4	4	10	1	1	10	8	0	9
V	16.3	21.9	14.3	17.5	26.3	2.6	9.1	4.1	5.1	3.9	3.2	4.4	0.8	4	21	11	7	1	4	1	10	34	9.3	3.8	2	4	0	5	6	3	0	0
VI	19.8	25.5	19.3	21.5	31.3	9.8	13.9	4.7	5.5	4.0	3.6	6.2	1.3	6	28	16	3	4	10	6	10	7	82.9	32.4	9	12	0	3	4	1	0	0
VII	21.7	28.4	21.7	23.9	33.4	9.9	15.4	2.6	4.8	3.5	2.5	2.8	1.4	16	15	1	3	0	10	4	29	15	13.2	11.6	13	3	0	8	2	0	0	0
VIII	20.7	28.1	21.7	23.5	35.9	10.9	15.1	1.7	2.5	1.6	2.0	3.8	1.5	17	23	5	2	7	7	3	11	18	17.7	6.8	29	7	0	19	1	0	0	0
IX	14.3	22.8	15.4	17.5	32.5	0.6	10.3	3.3	3.3	2.4	2.2	4.7	1.4	7	13	8	5	2	12	6	20	17	12.9	10.5	4	3	0	15	1	0	0	0
X	10.0	16.1	11.1	12.4	24.7	— 2.6	6.4	7.3	6.2	5.5	1.7	3.4	1.6	6	3	14	7	4	16	5	12	26	60.5	?		14	0	3	11	11	0	3
XI	4.4	7.5	5.4	5.8	14.6	— 3.7	2.2	8.5	8.7	8.6	3.5	5.1	5.3	3	9	23	7	4	7	8	14	15	55.7	12.0	13	14	0	1	20	12	0	7
XII	— 3.8	— 1.1	— 2.7	— 2.5	9.0	—16.6	— 5.4	7.5	6.3	6.8	2.7	3.3	2.6	17	15	7	1	1	4	12	19	17	5.5	2.5	29	9	8	6	15	11	20	29
Годъ. Année	7.9	13.1	8.6	9.9	35.9	*—20.0*	4.1	5.7	5.9	4.9	3.1	4.5	2.5	93	160	200	57	39	95	64	155	226	323.3	32.4	—	99	24	69	112	60	70	131

φ = 46° 19′ Тендровскій маякъ. H = 3m? Tendra, phare. λ = 31° 30′

I	— 4.8	— 3.3	— 4.2	— 4.1	3.0	—16.5	— 7.2	6.4	5.2	4.8	4.1	6.0	5.6	23	22	4	3	1	10	12	5	13	12.0	4.6	1,4	*4*	*2*	3	7	1	18	26
II	— 2.1	0.0	— 1.2	— 1.1	3.8	—12.1	— 3.4	5.9	5.6	4.9	2.1	3.7	4.4	10	14	19	9	2	14	6	6	4	3.5	1.5	13	4	3	4	7	1	10	28
III	0.2	2.6	1.4	1.4	8.2	— 6.0	— 0.6	8.5	7.8	6.2	3.4	4.4	4.6	19	27	15	4	3	2	0	5	18	11.3	4.1	19	7	1	2	17	4	6	17
IV	6.9	10.1	7.3	8.1	19.8	0.1	4.7	6.6	5.3	4.2	4.7	4.3	4.3	6	1	5	8	17	12	16	12	13	33.5	7.2	18	11	2	3	5	0	0	0
V	15.3	19.2	15.0	16.5	22.8	7.5	12.6	3.9	4.3	3.3	4.3	4.3	3.6	10	12	4	7	11	12	7	15	15	1.9	1.9	25	1	0	13	5	0	0	0
VI	19.3	23.1	19.2	20.5	32.4	11.0	16.5	4.1	4.2	4.1	5.1	4.3	4.3	15	20	6	3	10	10	9	10	7	63.1	19.2	10	8	0	8	5	2	0	0
VII	22.7	27.3	22.5	24.2	31.2	16.3	19.7	1.5	1.8	2.8	4.4	3.9	4.4	14	9	3	1	10	18	19	14	5	10.8	4.3	7	7	0	17	0	0	0	0
VIII	22.6	27.8	22.8	24.4	35.6	14.9	19.8	2.2	1.2	2.3	5.9	4.6	4.0	16	7	5	5	16	12	8	18	6	5.5	5.5	21	1	0	18	0	0	0	0
IX	17.6	21.8	17.6	19.0	30.2	9.0	14.8	3.1	3.2	2.8	5.3	5.0	5.8	7	3	7	6	16	10	5	16	20	33.9	26.0	23	8	0	14	2	2	0	0
X	12.7	14.8	12.9	13.5	22.4	2.6	10.4	7.6	5.9	6.2	5.4	6.2	5.5	18	4	13	10	16	10	8	7	7	44.7	18.2	13	7	0	1	9	2	0	0
XI	8.4	9.9	8.9	9.1	15.2	2.6	6.3	7.6	7.9	6.5	6.6	7.0	6.2	9	4	30	7	8	7	5	8	12	16.1	3.5	10	11	0	1	16	3	0	0
XII	1.4	2.3	1.3	1.7	8.2	— 8.1	— 0.2	8.2	7.0	6.6	5.7	7.8	7.7	20	15	8	6	2	8	10	19	5	3.5	2.0	31	6	1	1	12	4	6	12
Годъ. Année	10.0	13.0	10.3	11.1	35.6	—16.5	7.8	5.5	5.0	4.6	4.8	5.1	5.0	167	138	119	69	112	125	105	135	125	239.8	26.0	—	75	9	85	85	19	40	83

φ = 46° 5′ Бирючій маякъ. H = 2m6 Biriouteh, phare. λ = 35° 0′

I	— 4.6	— 2.9	— 4.6	— 4.0	3.8	—13.6	— 6.6	7.3	7.2	6.2	—	—	—	19	9	27	3	5	9	12	4	5	10.6	3.1	7	8	3	3	13	2	20	30
II	— 3.5	— 0.2	— 2.2	— 2.0	4.4	—12.1	— 4.2	7.2	6.2	4.9	—	—	—	11	6	30	5	3	9	10	2	8	0.0	—	—	0	0	5	10	3	14	27
III	— 2.4	1.6	0.4	0.5	6.8	— 7.0	— 1.0	9.5	9.6	8.2	—	—	—	10	15	55	6	2	1	1	1	2	21.7	5.0	20	12	5	1	25	11	8	19
IV	6.0	9.5	6.3	7.3	15.6	0.6	4.2	6.9	7.9	4.9	—	—	—	4	4	18	18	11	4	19	5	7	22.5	13.2	28	12	2	2	9	3	0	0
V	15.7	20.0	15.9	17.2	23.8	9.0	13.2	4.1	4.7	3.8	—	—	—	8	13	25	13	7	5	13	4	5	2.2	2.0	27	2	0	11	4	0	0	0
VI	20.2	24.8	20.8	21.9	28.2	13.0	18.2	5.0	4.6	4.6	—	—	—	13	13	19	9	10	4	14	6	2	99.0	69.1	20	9	0	8	8	0	0	0
VII	22.8	27.8	24.2	24.9	31.0	17.4	20.7	2.9	3.4	3.0	—	—	—	31	5	7	6	9	6	19	7	3	24.9	11.4	2	3	0	17	4	0	0	0
VIII	22.9	28.5	23.6	25.0	32.8	16.9	20.7	1.7	1.7	0.5	—	—	—	20	11	11	9	11	3	13	5	10	0.0	—	—	0	0	21	0	0	0	0
IX	17.0	22.5	18.3	19.3	30.0	8.5	15.2	3.5	2.4	1.5	—	—	—	11	11	20	10	3	3	17	11	4	10.0	5.7	3	4	0	16	0	1	0	0
X	13.5	16.4	13.9	14.6	24.4	3.0	11.4	6.3	6.9	5.2	—	—	—	10	3	18	10	11	10	15	11	5	28.1	10.5	27	7	0	3	10	1	0	0
XI	8.1	10.1	8.5	8.9	16.8	1.4	6.5	9.0	8.6	6.8	—	—	—	12	7	26	7	6	5	10	8	9	22.1	5.7	13	12	0	0	17	4	0	0
XII	— 0.8	1.1	0.0	0.1	8.8	—10.0	— 1.6	7.2	7.8	6.6	—	—	—	27	12	6	3	5	7	19	7	7	7.1	1.8	23	10	3	4	15	8	0	21
Годъ. Année	9.7	13.3	10.4	11.1	32.8	—13.6	8.1	5.9	5.9	4.7	—	—	—	176	109	262	99	83	66	162	71	67	248.2	69.1	—	79	13	91	115	33	42	97

Саки. $H = 5^m1$ Saki. $\varphi = 45° 8'$ $\lambda = 33° 32'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 3.5	3.4	— 1.5	0.5	12.5	—13.7	— 4.5	6.8	5.9	4.8	—	—	—	17	16	3	4	4	6	2	4	28	1.4	0.8	2	5	0	3	6	1	5	23
III	0.8	6.6	2.7	3.4	16.0	— 4.8	— 0.1	8.6	6.4	6.0	5.3	6.5	5.2	7	41	12	0	1	7	3	4	9	7.7	3.3	20	5	0	*0*	8	2	0	16
IV	8.0	12.2	8.3	9.5	22.0	— 3.5	4.1	6.9	6.5	4.9	3.3	6.8	4.2	3	11	4	2	16	21	12	6	15	33.3	7.4	15	11	0	2	9	1	0	5
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	19.4	23.5	18.3	20.4	33.3	11.0	14.8	5.0	5.7	4.5	3.3	6.9	3.2	2	20	6	0	12	25	9	1	15	14.0	7.7	14	4	0	2	3	1	0	0
VII	22.6	28.1	22.5	24.4	33.0	13.0	16.4	2.2	4.0	2.6	2.1	6.8	2.2	8	7	3	0	2	19	27	5	22	9.2	7.7	2	3	0	14	0	0	0	0
VIII	21.7	29.8	22.9	24.8	36.0	11.2	16.4	1.5	2.5	1.3	2.1	6.5	3.2	3	26	4	0	3	9	14	10	24	0.0	0.0	—	0	0	20	0	0	0	0
IX	15.5	23.9	17.2	18.9	32.8	5.1	12.1	3.6	2.4	1.8	2.8	6.2	2.3	1	15	7	1	6	8	10	17	25	25.2	9.7	20	5	0	14	0	1	0	0
X	11.7	18.0	13.0	14.2	26.4	1.5	9.6	7.1	7.3	6.0	2.9	4.6	4.1	2	11	5	3	26	8	7	11	20	83.7	23.2	3	11	0	0	7	0	0	0
XI	7.5	12.3	8.9	9.6	16.6	— 0.1	5.6	8.0	7.3	7.3	3.6	4.7	3.8	5	24	14	0	8	8	7	5	19	16.5	4.4	10	10	0	1	12	0	0	1
XII	— 0.3	3.1	0.4	1.1	12.2	—15.3	— 2.2	8.0	7.2	6.8	4.4	5.4	4.5	8	31	4	0	6	7	7	12	17	18.7	4.7	13	10	4	3	16	4	5	22
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Феодосія, земская больница. $H = 14^m?$ Feodosiïa, hôpital. $\varphi = 45° 2'$ $\lambda = 35° 24'$

I	— 1.6	0.0	— 1.5	— 1.0	10.0	—13.0	— 4.5	8.0	6.1	6.8	4.5	4.2	4.0	18	5	3	0	15	6	10	20	15	36.0	10.0	8	10	7	2	16	0	16	27
II	— 1.3	2.6	— 0.3	0.3	8.5	— 9.0	— 2.6	7.5	5.7	4.8	1.9	2.6	2.0	12	6	1	5	12	1	3	13	30	0.4	0.1	—	4	2	4	9	1	8	24
III	1.5	6.1	3.3	3.6	13.0	— 5.2	0.8	8.7	7.2	7.7	2.5	2.9	1.7	11	5	2	5	5	1	16	12	36	9.3	3.7	16	7	1	1	17	1	1	11
IV	8.3	11.5	8.9	9.6	19.0	0.1	6.2	6.3	7.4	4.3	3.7	5.2	3.4	2	0	0	8	35	5	10	4	26	54.9	15.8	28	11	0	3	7	2	0	0
V	15.9	19.1	14.9	16.6	25.0	9.0	12.3	3.1	4.4	3.9	1.5	4.3	2.4	4	6	2	6	27	0	6	3	39	20.3	6.3	29	8	0	9	3	0	0	0
VI	20.3	23.8	19.6	21.2	30.0	14.0	*16.7*	5.0	5.5	3.6	1.7	3.5	1.1	3	3	10	6	16	2	6	4	40	23.5	7.3	23	8	0	7	5	0	0	0
VII	24.7	28.3	23.2	25.4	32.3	16.1	*20.3*	1.7	2.6	1.8	2.4	4.3	1.6	7	4	3	4	21	4	17	6	27	33.8	24.5	8	4	0	20	0	0	0	0
VIII	24.2	28.5	23.4	25.4	33.6	15.5	*20.3*	1.7	2.0	0.6	2.7	4.7	2.1	5	7	5	6	21	2	13	5	29	0.3	0.3	17	1	0	22	0	0	0	0
IX	18.2	23.0	17.8	19.7	29.8	8.0	15.0	2.5	2.4	0.7	2.5	5.1	1.7	1	4	4	11	20	2	12	0	36	56.3	50.0	4	3	0	18	0	0	0	0
X	13.8	18.3	14.5	15.5	25.6	2.6	11.7	6.5	5.6	4.7	2.6	4.9	4.0	1	1	7	17	16	5	11	5	30	11.5	3.4	20	8	0	4	9	0	0	0
XI	9.2	12.6	10.5	10.8	18.4	2.6	7.5	7.9	8.6	7.6	3.4	3.3	3.7	7	4	7	7	14	4	10	3	34	15.3	5.5	3	7	0	0	15	4	0	0
XII	1.2	3.8	2.0	2.3	15.0	—10.0	— 0.4	8.6	7.5	7.7	4.1	3.9	4.6	20	3	0	1	13	11	17	14	14	13.5	4.5	26	8	6	1	19	3	5	17
Годъ. Année	11.2	14.8	11.4	12.5	33.6	—13.0	8.6	5.6	5.4	4.5	2.8	4.1	2.7	91	48	44	76	215	43	131	89	356	275.1	50.0	—	79	16	91	100	11	30	79

Симферополь, школа садоводства. $H = 223^m?$ Simferopol, école d'horticulture. $\varphi = 44° 59'$ $\lambda = 34° 4'$

I	— *3.7*	— 0.5	— 3.1	— *2.4*	*9.0*	—15.0	— 6.2	*7.2*	7.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	?	—	?	?	*2*	*11*	0	17	30
II	— 3.6	2.8	— 2.4	— 1.1	9.8	—13.7	— 5.5	5.5	5.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.6	1	4	3	6	2	4	5	26
III	0.7	7.5	2.3	3.5	19.0	— 6.2	— 1.1	8.1	7.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	3.6	21	?	?	*0*	*11*	4	1	22
IV	*7.7*	12.5	6.5	*8.9*	23.3	— 5.8	3.1	*6.6*	7.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	9.0	1	10	2	*4*	*8*	3	0	7
V	14.1	20.0	11.9	15.3	26.7	1.1	7.4	4.0	5.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6*	*6*	1	0	0
VI	18.3	22.9	16.2	19.1	29.5	9.0	12.7	5.5	6.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	11.9	20	9	0	*5*	*8*	0	0	0
VII	20.2	27.9	19.3	22.5	31.8	11.0	13.6	2.1	3.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	19.5	8	4	0	*12*	0	1	0	0
VIII	*19.3*	28.9	19.2	*22.5*	33.8	8.5	13.2	1.5	2.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	9.2	16	3	0	*15*	1	0	0	0
IX	14.1	23.7	14.2	17.3	30.6	4.9	10.0	3.2	2.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3	0	0
X	9.9	18.1	11.6	13.2	28.9	— 0.6	7.3	6.1	7.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	9.2	4	11	0	0	*7*	3	0	2
XI	6.4	12.8	7.9	9.0	18.7	— 1.5	4.3	7.6	7.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	6.0	1	11	0	0	10	2	0	4
XII	— 1.1	2.8	— 0.5	0.4	11.0	—16.2	— 3.4	8.1	6.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	6	9	24
Годъ. Année	*8.5*	15.0	8.6	10.7	33.8	—16.2	4.6	5.5	5.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*70*	*76*	24	32	115

Салгирка. $H = 250^m?$ Salgirka. $\varphi = 44° 59'$ $\lambda = 34° 4'$

I	— 3.7	0.2	— 3.1	— 2.2	8.9	—12.9	— 6.5	6.8	6.9	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	14.6	17	17	13	4	13	1	15	30
II	— 3.9	3.3	— 2.4	— 1.0	10.2	—17.4	— 5.8	5.7	5.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.5	1	6	5	5	1	5	6	25
III	1.1	8.7	2.6	4.1	20.5	— 5.7	— 0.7	7.3	6.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	5.8	21	10	2	3	10	11	1	21
IV	8.1	12.4	6.6	9.0	24.8	— 6.2	3.1	7.1	7.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	11.1	28	14	2	2	8	2	0	8
V	14.0	20.1	11.9	15.3	28.6	1.1	7.0	5.2	6.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	22.8	26	9	0	4	9	0	0	0
VI	18.4	23.4	16.2	19.3	28.7	8.8	12.4	5.0	6.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	22.5	18	11	0	3	5	1	0	0
VII	20.6	28.2	19.0	22.6	32.8	9.3	13.0	2.6	5.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	10.9	8	4	0	9	0	0	0	0
VIII	19.4	29.3	18.8	22.5	35.5	7.8	12.7	1.9	2.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.7	14	2	0	21	0	0	0	0
IX	13.7	23.7	14.5	17.3	30.8	4.8	9.6	3.7	3.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.6	19.5	5	7	0	14	4	0	0	0
X	10.3	18.5	11.6	13.5	29.5	0.0	7.4	6.2	7.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.7	9.6	5	15	0	0	8	2	0	1
XI	6.8	13.0	8.0	9.3	18.2	— 1.6	4.3	7.3	7.4	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	6.2	3	10	0	0	8	1	0	4
XII	— 1.1	3.2	— 0.5	0.5	12.0	—17.6	— 3.6	7.3	7.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	8.7	30	16	12	5	12	6	8	24
Годъ. Année	8.6	15.3	8.6	10.8	35.5	—17.6	4.4	5.5	6.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	367.9	22.8	—	121	34	70	78	29	30	113

φ = 44° 55′ Архадересе. H = 200m? Arkhaderesse. λ = 35° 8′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
I	— 0.7	1.4	— 1.0	— 0.1	8.9	— 9.2	— 3.2	8.0	7.0	7.3	4.5	3.9	4.3	4	18	2	1	0	10	4	13	41	45.3	16.6	15	15	9	3	18	4	11	24
II	— 0.2	3.5	0.4	1.2	8.8	— 9.2	— 1.9	7.8	5.5	6.0	3.2	4.0	3.5	10	18	7	7	2	8	3	12	17	1.3	0.6	2	4	1	3	10	5	5	20
III	3.3	7.7	4.0	5.0	13.6	— 4.2	1.8	6.4	6.7	6.6	2.9	4.1	3.6	17	16	17	10	2	13	3	9	6	14.9	3.7	21	9	0	2	10	5	0	9
IV	8.3	10.9	8.3	9.2	17.2	— 0.7	5.9	7.1	7.7	6.1	2.9	3.7	3.2	10	10	6	4	7	15	12	10	16	34.6	7.5	23	13	0	1	12	4	0	1
V	16.3	18.8	14.5	16.5	24.2	7.0	12.0	4.4	5.3	4.5	2.5	3.5	1.6	6	14	7	2	0	19	3	2	40	16.1	4.3	5	8	0	6	5	5	0	0
VI	20.0	23.2	18.8	20.7	30.2	10.3	16.4	5.4	6.3	6.6	2.3	3.9	2.7	13	9	9	6	2	19	1	3	28	21.5	8.2	14	12	0	2	8	8	0	0
VII	24.6	28.2	22.7	25.2	32.5	16.9	20.4	2.9	4.1	6.1	3.1	4.5	2.4	15	15	5	8	4	20	1	15	10	8.9	6.4	2	4	0	5	0	0	0	0
VIII	24.3	28.2	22.8	25.1	34.8	18.0	21.1	1.6	2.5	3.5	4.0	5.0	3.9	15	22	6	9	7	9	5	6	14	6.8	4.8	17	4	0	15	0	0	0	0
IX	18.9	23.1	18.7	20.2	29.3	8.7	16.5	2.7	2.8	2.3	3.9	5.5	5.2	22	17	7	10	7	13	2	9	3	40.1	36.1	4	3	0	15	0	0	0	0
X	14.0	18.3	14.4	15.6	25.1	3.1	12.3	6.3	6.3	6.4	2.6	3.5	2.9	9	11	10	4	5	14	10	17	13	14.6	3.7	13	8	0	1	9	0	0	0
XI	9.7	12.5	10.1	10.8	16.8	2.3	7.9	8.4	7.2	7.9	3.6	4.0	3.3	15	23	13	18	3	4	5	3	6	24.2	8.0	13	12	0	0	15	1	0	0
XII	1.5	4.1	2.4	2.7	14.0	— 9.2	— 0.2	7.3	6.5	7.3	3.5	4.9	4.5	18	17	3	6	3	8	16	20	2	12.8	3.8	17	7	4	1	13	0	7	13
Годъ. Année	11.7	15.0	11.3	12.7	34.8	— 9.2	9.1	5.7	5.7	5.9	3.2	4.2	3.4	154	190	92	85	42	152	65	119	196	241.1	36.1	—	99	14	54	100	32	23	67

φ = 44° 41′ Алушта. H = 26m1 Alouchta. λ = 34° 25′

I	0.6	3.7	0.7	1.7	9.2	— 9.6	— 1.8	7.5	7.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.6	15.3	15	18	5	3	12	2	3	19
II	0.3	5.3	1.0	2.2	8.7	— 7.9	— 1.3	6.1	5.7	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.7	13	1	0	6	8	0	0	16
III	3.9	8.0	4.8	5.6	14.2	— 2.0	2.7	7.5	7.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	3.4	16	9	0	0	12	2	0	7
IV	8.8	11.3	8.8	9.6	15.2	— 0.1	6.1	7.9	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	9.1	29	12	0	1	8	0	0	1
V	16.9	18.1	14.4	16.5	22.8	6.0	11.2	4.6	6.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	12.2	26	5	0	4	4	1	0	0
VI	20.9	22.5	19.0	20.8	29.0	11.9	16.2	5.6	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	4.9	11	9	0	2	6	3	0	0
VII	25.5	27.8	23.1	25.5	33.2	15.5	19.6	1.9	4.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	2	4	0	16	0	0	0	0
VIII	24.7	28.2	22.4	25.1	34.2	15.3	19.1	1.2	1.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.6	19.0	14	3	0	24	0	0	0	0
IX	18.8	23.2	17.6	19.9	29.4	—	—	2.9	2.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	4.0	19	5	0	16	0	0	0	—
X	13.5	18.1	13.9	15.2	26.4	—	—	6.0	7.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	5.1	13	14	0	0	7	0	0	—
XI	10.3	13.8	11.4	11.8	21.8	—	—	8.1	8.4	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	12.1	13	14	0	0	18	0	0	—
XII	2.7	5.9	3.2	3.9	13.5	—	—	7.3	6.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	11.6	14	11	4	3	10	0	4	—
Годъ. Année	12.2	15.5	11.7	13.1	34.2	—	—	5.6	6.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314.6	19.0	—	103	9	75	85	8	7	—

φ = 44° 33′ Коккозъ. H = 215m? Kokkoz. λ = 33° 57′

I	— 2.9	2.4	— 1.9	— 0.8	8.8	—15.0	— 5.0	7.6	8.1	7.8	2.5	4.7	2.4	9	10	2	3	3	4	5	7	50	109.4	36.4	7	17	11	2	21	0	6	28
II	— 4.5	5.3	— 1.6	— 0.3	13.6	—14.8	— 5.1	4.9	4.1	3.7	1.1	2.5	0.6	3	5	2	4	5	1	0	5	59	3.4	1.9	4	3	1	9	6	0	1	23
III	—	10.2	4.0	—	20.4	—	—	7.4	7.5	6.7	0.3	5.0	0.8	4	4	5	1	1	0	3	16	59	12.7	4.3	20	9	3	0	13	2	0	—
IV	7.5	13.9	7.2	9.5	25.6	— 4.6	3.5	7.2	8.0	5.8	2.3	6.0	2.9	5	1	2	6	11	9	6	8	42	47.5	7.9	29	12	1	1	11	0	0	6
V	12.3	20.9	12.6	15.3	28.6	0.5	6.6	4.7	6.5	4.9	0.5	5.4	0.5	5	7	1	1	2	3	1	15	58	39.1	15.3	26	10	0	4	8	0	0	0
VI	17.7	23.7	16.6	19.3	29.2	8.3	12.0	5.4	7.2	5.1	0.0	4.8	0.3	8	5	3	0	2	2	1	8	61	73.6	35.6	18	11	0	2	10	0	0	0
VII	20.1	28.1	18.1	22.1	33.5	8.6	11.7	2.4	5.0	2.4	0.0	5.4	0.0	6	3	2	1	1	4	1	10	65	12.7	4.3	15	7	0	7	0	0	0	0
VIII	18.3	29.8	18.7	22.3	33.8	5.5	11.1	1.2	3.1	1.3	0.3	5.4	0.2	6	8	3	0	2	1	1	12	60	2.2	2.2	22	1	0	20	1	0	0	0
IX	12.5	24.4	14.3	17.1	31.6	3.4	8.1	3.1	2.9	2.0	0.7	5.6	0.3	2	5	5	2	2	1	4	11	58	30.5	9.7	4	6	0	16	3	0	0	0
X	9.8	18.7	12.5	13.7	28.5	— 0.5	7.2	6.6	7.6	5.5	1.4	4.2	1.6	2	1	1	6	6	9	2	4	53	79.1	14.0	5	14	0	0	5	0	0	1
XI	5.9	14.2	8.1	9.4	20.0	— 2.8	3.9	6.9	7.2	6.6	1.7	2.7	1.3	1	1	1	1	3	5	3	3	72	26.1	7.0	24	10	0	0	9	1	0	3
XII	— 2.2	4.5	— 0.5	0.6	15.3	—20.6	— 4.4	6.9	6.8	5.5	1.9	2.9	0.6	9	6	1	0	0	5	4	4	64	108.4	24.0	14	12	9	5	13	2	7	22
Годъ. Année	—	16.3	9.0	—	33.8	—	—	5.4	6.2	4.8	1.1	4.6	1.0	60	56	28	25	38	44	31	103	701	544.7	36.4	—	112	25	66	100	5	14	—

φ = 44° 30′ Балаклава. H = 10m? Balaklava. λ = 33° 36′

I	— 0.2	2.7	— 0.5	0.7	12.4	—	—	7.8	8.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	16.0	15	17	5	3	21	0	8	—
II	— 1.6	5.8	0.0	1.4	15.2	—	—	6.1	6.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	13	3	0	4	9	0	1	—
III	3.1	8.6	4.0	5.2	12.7	—	—	7.8	7.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.0	16	7	0	2	18	0	0	—
IV	10.0	12.6	8.6	10.4	26.2	—	—	6.5	6.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	5.5	4	10	0	6	9	1	0	—
V	15.3	*19.1*	12.9	*15.8*	25.2	—	—	3.6	5.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.4	26	6	0	*10*	6	0	0	—
VI	19.7	22.1	17.4	19.7	31.8	—	—	6.1	6.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	16.1	18	9	0	*4*	9	0	0	—
VII	23.8	27.5	20.2	23.8	31.0	—	—	1.8	1.9	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	3.5	2	4	0	17	1	0	0	—
VIII	22.4	28.3	20.5	23.7	36.4	—	—	1.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	?	?	0	0	—
IX	14.5	23.4	15.1	17.7	30.0	—	—	3.6	2.9	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	17.7	18	6	0	*14*	3	0	0	—
X	13.3	18.9	14.3	15.5	27.4	—	—	6.5	5.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	0	0	—
XI	8.8	14.6	10.5	11.3	20.8	—	—	7.6	6.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	20.9	2	7	0	2	6	1	0	—
XII	1.2	5.1	1.8	2.7	13.4	—	—	6.5	6.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	15.0	30	9	3	9	14	2	5	—
Годъ. Année	10.9	15.7	10.4	12.3	36.4	—	—	5.4	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	4	14	—

Температура. Température. | Облачн. Nébulosité. | Скор. вѣтра. Vites.d.vent. | Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. | Затишье. Calme. | Осадки. Précipitations. | Число дней. Nombre de jours.

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	☀	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp Max. ∠0°	Темп.-Temp Min. ∠0°
φ = 44° 25′				**Айтодорскій маякъ.**		$H = 82^m.1$												**Aïtodor, phare.**													λ = 34° 8′	
I	2.8	4.0	2.1	3.0	9.0	— 4.4	0.6	7.1	7.7	5.0	2.2	2.3	2.4	4	13	7	5	0	10	3	6	45	51.0	10.2	2	15	2	3	9	0	2	12
II	3.4	5.6	2.6	3.9	9.0	— 3.9	1.1	6.5	5.8	3.5	1.6	2.2	1.8	2	31	4	0	0	7	0	0	40	2.0	1.2	27	3	0	2	4	0	0	8
III	*6.1*	8.1	4.9	*6.4*	12.0	0.6	3.6	6.8	6.5	5.2	1.8	2.1	1.4	1	36	6	0	0	6	4	0	49	9.9	?	—	?	?	2	10	5	0	0
IV	9.8	11.7	8.4	10.0	18.6	2.6	6.5	6.9	7.0	5.3	1.8	2.1	1.7	6	19	2	0	1	12	1	6	43	7.8	?	—	?	?	2	10	7	0	0
V	15.9	18.1	13.9	16.0	22.2	7.6	10.8	4.6	5.8	3.4	1.8	1.4	1.0	2	24	5	0	0	6	3	2	51	20.2	15.2	26	4	0	4	3	4	0	0
VI	19.6	22.2	18.0	19.9	28.6	13.6	15.9	5.4	6.1	3.3	1.2	1.7	0.4	0	12	2	0	0	6	7	0	63	70.7	43.5	18	7	0	3	4	8	0	0
VII	25.2	28.2	23.4	25.6	32.2	—	—	2.0	3.4	1.7	0.5	1.0	0.2	1	4	1	0	0	12	2	2	71	9.8	7.2	3	5	0	15	0	0	0	—
VIII	25.5	29.1	23.8	**26.1**	33.8	16.6	22.1	1.4	2.5	1.1	1.3	1.4	1.0	3	18	12	0	0	3	0	1	56	7.4	6.6	14	2	0	18	0	0	0	0
IX	20.6	23.6	19.1	21.1	28.8	10.6	16.9	2.3	2.4	2.3	2.5	3.1	1.9	2	34	2	0	0	13	2	3	34	8.2	4.2	5	3	0	14	0	0	0	0
X	16.1	18.2	15.5	16.6	24.6	5.6	13.7	5.2	5.3	4.2	1.7	2.3	1.2	5	18	3	0	0	13	3	3	48	20.0	6.6	9	7	0	0	3	0	0	0
XI	12.6	14.0	12.5	13.0	18.6	7.6	10.9	7.6	7.6	7.6	2.0	2.8	2.1	1	27	5	3	1	10	9	2	32	28.1	7.8	15	11	0	0	12	0	0	0
XII	5.0	7.2	4.6	5.6	14.2	— 6.9	2.9	7.0	6.5	6.7	3.5	3.0	3.2	10	8	11	1	0	5	15	9	34	31.8	16.0	30	9	4	3	11	0	2	9
Годъ. Année	13.6	15.8	12.4	13.9	33.8	— 6.9	—	5.2	6.1	4.1	1.8	2.1	1.5	37	244	60	9	2	103	49	34	557	266.9	43.5	—	?	?	66	66	24	4	—
φ = 56° 48′				**Юргинское.**		$H = 70^m$?												**Iourginskoe.**													λ = 67° 29′	
I	—17.9	—15.5	—19.3	—17.6	—4.6	—37.7	—24.4	7.2	6.1	4.2	4.4	5.1	4.6	4	2	2	20	23	20	8	9	5	7.8	1.7	10	12	12	7	10	0	31	31
II	—18.3	—12.2	—16.6	—15.7	—2.6	—31.8	—21.1	7.6	5.0	2.9	2.6	3.8	3.2	0	0	2	16	18	17	10	1	20	2.4	1.0	22	6	5	3	3	0	28	28
III	—17.2	— 8.2	—13.9	—13.1	5.5	—34.5	—20.1	6.1	4.0	3.9	2.6	4.0	2.3	2	2	5	27	14	14	8	6	16	3.1	1.5	5	4	4	6	8	0	27	31
IV	— 2.1	3.3	— 1.7	— 0.2	12.5	—10.7	— 5.8	4.8	4.9	3.2	3.6	5.0	3.4	3	5	12	20	11	11	4	15	8	4.4	2.4	9	5	5	10	5	0	6	30
V	8.4	14.5	9.6	10.8	30.1	— 5.6	3.9	5.0	5.7	5.0	3.2	5.7	2.2	6	11	3	11	15	14	11	6	16	59.4	24.1	31	13	1	8	10	1	0	7
VI	13.7	17.8	12.5	14.7	29.7	— 0.3	7.8	4.1	5.9	5.2	3.2	4.1	2.4	9	6	10	19	10	9	6	6	9	82.3	14.7	6	15	1	4	6	0	0	3
VII	16.2	19.9	14.5	16.9	27.9	3.7	10.7	4.7	5.9	4.9	3.0	5.0	1.7	5	5	12	28	12	6	8	6	11	99.9	14.0	11	15	0	5	5	0	0	0
VIII	13.3	18.0	12.7	14.7	27.3	0.4	8.4	6.2	6.1	4.5	2.8	3.7	1.9	6	20	16	8	8	5	7	6	17	74.5	18.3	29	13	0	7	9	2	0	0
IX	8.6	15.9	9.5	11.3	23.6	— 2.6	5.6	7.2	5.5	4.1	2.3	4.3	2.0	3	2	5	18	16	11	10	7	18	35.9	11.1	12	12	0	5	5	2	0	2
X	1.8	8.1	3.9	4.6	22.5	—15.2	— 0.1	6.2	6.2	4.6	3.3	5.6	3.8	2	4	4	22	24	14	7	5	10	24.9	10.0	2	7	2	8	11	2	3	17
XI	— 5.9	— 3.5	— 4.8	— 4.7	3.6	—16.8	— 8.0	6.9	7.8	7.5	4.9	5.6	5.4	2	2	2	9	18	28	19	5	5	7.0	1.5	26	10	9	4	17	0	21	30
XII	— 9.4	— 8.1	— 9.1	— 8.9	0.9	—25.8	—12.2	8.6	9.2	7.7	3.5	3.8	3.5	1	1	9	23	26	11	4	12	6	24.2	3.5	28	18	18	0	23	0	30	31
Годъ. Année	— 0.7	4.2	— 0.2	1.1	30.1	—37.7	— 4.6	6.2	6.0	4.8	3.3	4.6	3.0	43	60	82	221	201	160	102	84	141	425.8	24.1	—	130	57	67	112	7	146	210
φ = 54° 18′				**Баландино.**		$h = 209^m$?												**Balandino.**													λ = 91° 26′	
I	—14.8	—11.4	—14.4	—13.5	2.0	—	—	5.3	5.8	4.2	1.7	1.9	1.7	0	18	2	20	2	6	0	1	29	3.6	2.0	21	6	6	6	6	0	25	—
II	—28.4	—19.3	—25.0	—24.2	—7.2	—	—29.7	1.9	2.3	1.7	0.5	1.2	0.8	0	6	1	2	0	1	0	5	66	—	—	—	—	—	14	1	0	28	28
III	—19.9	—10.4	—15.0	—15.1	2.8	—31.0	—21.3	1.9	2.2	3.2	1.0	2.0	1.2	1	19	1	4	1	3	1	7	41	—	—	—	—	—	*10*	1	0	29	31
IV	— 2.4	3.0	— 2.1	— 0.5	12.0	—12.0	— 6.3	4.0	4.8	3.4	1.2	2.8	1.5	1	19	3	4	0	5	3	17	30	—	—	—	—	—	8	3	0	2	30
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	12.2	18.8	14.4	15.1	30.0	1.5	7.5	4.9	4.3	5.2	1.7	2.2	1.7	2	14	4	15	1	18	6	15	13	41.8	13.2	12	11	7	3	0	0	0	0
VII	17.8	24.5	21.0	21.1	30.0	9.0	13.8	3.9	4.7	5.2	1.2	1.6	1.5	6	22	2	13	7	14	12	9	8	77.2	19.8	23	14	0	8	5	0	0	0
VIII	14.5	20.8	16.0	17.1	27.0	4.0	11.8	5.6	6.5	4.8	0.9	1.6	1.0	6	10	3	7	4	14	14	11	22	67.7	21.8	1	18	0	4	4	0	0	0
IX	6.8	12.5	7.6	9.0	18.5	— 3.0	4.5	7.4	5.8	5.7	1.1	1.6	1.0	8	14	6	7	4	15	7	6	17	81.9	31.7	10	21	0	4	8	1	0	2
X	— 0.8	3.3	0.6	1.0	14.0	—16.1	— 3.0	7.2	7.7	6.4	1.9	3.3	1.9	7	11	2	15	11	8	4	13	19	34.6	6.8	4	17	7	4	15	0	9	22
XI	—10.4	— 6.2	— 8.8	— 8.5	5.2	—26.6	—13.4	7.1	6.3	5.9	2.0	2.3	3.1	10	32	4	9	9	5	5	0	13	—	—	—	—	—	5	*11*	0	23	29
XII	—16.2	—13.9	—15.1	—15.1	0.0	—32.0	—19.0	6.9	6.8	7.2	1.5	1.7	1.0	7	24	8	4	6	6	3	3	29	4.3	1.9	11	6	6	5	*17*	0	31	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 20′				**Ермаковское.**		$H = 275^m$?												**Ermakovskoe.**													λ = 92° 30′	
I	—15.1	— 8.9	—13.5	—12.5	3.0	—34.4	—17.8	7.5	7.0	4.9	1.1	0.9	1.1	0	0	0	1	3	7	23	3	56	3.5	1.0	19	8	8	6	12	0	24	31
II	—27.0	—14.9	—22.8	—21.6	—4.0	—35.9	—29.2	7.7	4.1	2.8	0.1	0.8	0.2	3	0	0	0	0	0	15	0	66	8.8	2.4	6	8	8	4	4	0	28	28
III	—20.4	— 7.6	—15.1	—14.4	1.4	—35.7	—23.5	4.6	4.1	2.6	0.5	2.1	0.5	0	0	1	0	0	5	30	5	52	4.2	2.3	23	6	6	13	5	0	30	31
IV	— 3.0	3.4	— 0.3	0.0	13.0	—11.5	— 6.0	7.3	6.8	5.2	1.7	2.9	1.0	2	5	3	0	2	4	35	4	35	11.9	2.8	26	16	16	3	13	0	5	30
V	7.2	15.2	8.9	10.4	27.6	— 6.7	2.6	7.2	6.8	7.3	1.5	3.7	1.3	2	4	2	1	2	11	30	2	36	38.9	7.0	7	14	6	*2*	13	1	0	11
VI	13.2	20.3	15.0	16.2	35.0	0.5	7.5	6.9	6.1	5.9	1.9	2.3	1.3	4	3	11	3	0	8	28	7	26	87.0	18.1	28	14	0	3	10	0	0	0
VII	17.8	25.2	19.5	20.8	32.6	7.6	12.9	5.4	5.3	5.9	0.5	1.6	0.3	7	8	9	1	1	4	15	0	46	50.8	24.7	10	10	0	1	6	3	0	0
VIII	14.3	21.5	16.3	17.4	27.4	4.8	11.1	7.6	6.6	5.5	1.2	2.0	0.6	4	3	3	4	1	9	28	1	37	108.0	32.3	1	19	0	4	12	3	0	0
IX	6.3	13.4	7.9	9.2	23.0	— 2.3	4.1	9.0	7.0	6.6	1.1	2.6	0.5	1	3	9	1	0	5	20	5	37	117.5	18.1	10	23	0	*1*	*15*	5	0	5
X	— 0.1	5.4	0.6	2.0	21.1	—16.1	— 3.1	8.6	7.7	7.4	1.4	2.5	1.1	3	0	2	1	0	8	28	3	48	84.4	15.2	3	20	10	4	21	3	5	21
XI	— 9.9	— 3.6	— 8.4	— 7.3	4.1	—29.9	—13.9	8.2	7.6	6.4	1.1	1.6	1.4	0	2	1	0	0	6	24	4	53	21.6	6.0	16	11	10	3	17	2	17	30
XII	—15.8	—11.2	—15.3	—14.1	2.5	—35.2	—18.8	8.5	7.5	6.0	0.9	1.3	0.4	1	0	0	0	0	6	17	2	67	15.7	5.0	11	8	8	3	14	0	30	31
Годъ. Année	— 2.7	4.9	— 0.6	0.5	35.0	—35.9	— 6.2	7.4	6.4	5.5	1.1	2.0	0.8	27	28	41	12	9	73	293	36	559	552.3	32.3	—	157	72	47	142	17	139	218

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
$\varphi = 52°\ 39'$	**Абаканскій Заводъ.**							$H = 515^m$?			**Abakanskiï Zavod.**																					$\lambda = 90°\ 7'$
I	—16.3	—10.1	—15.5	—14.0	5.0	—	—	6.7	5.9	2.9	0.6	0.8	1.3	0	1	1	7	3	20	2	2	57	6.0	1.6	16	9	9	7	5	0	27	—
II	—22.0	—11.9	—18.2	—17.4	—3.5	—	—	4.9	3.9	2.4	0.0	0.2	0.5	1	1	4	0	0	7	0	1	70	7.1	2.0	27	6	6	11	5	1	28	—
III	—17.6	— 5.5	—12.7	—11.9	3.3	—	—	4.0	4.5	2.7	0.4	1.1	1.4	0	8	4	10	5	13	2	0	51	0.0	—	—	0	0	13	4	0	26	—
IV	— 2.3	4.6	— 1.3	0.3	14.7	—11.1	— 5.7	5.6	5.9	3.8	0.9	3.3	2.2	2	4	2	18	2	18	10	8	26	12.7	8.1	13	7	7	7	6	0	4	30
V	7.0	16.2	8.9	10.7	28.2	— 9.3	2.5	6.9	7.2	5.9	1.0	4.5	2.6	3	4	4	21	5	18	15	1	22	31.4	5.7	28	11	6	3	11	0	0	11
VI	12.9	21.0	14.1	16.0	32.8	2.1	6.6	6.5	6.0	6.3	0.9	2.3	2.2	2	4	5	19	4	17	12	5	22	54.6	18.7	28	14	0	4	11	0	0	0
VII	17.3	25.8	17.9	20.3	33.8	6.7	12.2	6.2	5.8	5.4	0.4	2.5	2.0	5	8	6	21	7	10	9	1	26	50.3	10.0	9	16	0	3	6	1	0	0
VIII	14.6	22.1	15.1	17.3	29.8	5.3	10.5	8.2	6.5	5.5	0.5	2.0	1.6	7	6	2	17	3	14	4	1	39	98.6	20.0	27	18	0	2	10	10	0	0
IX	6.	13.7	7.7	9.3	20.9	— 1.9	4.1	8.2	6.6	5.5	0.8	2.4	1.6	2	4	1	25	9	13	4	1	31	72.4	10.2	4	19	4	1	8	9	0	6
X	0.	6.0	1.9	2.7	20.4	—15.7	— 2.4	8.0	7.0	6.6	2.3	3.3	2.9	2	5	1	13	4	25	3	9	31	53.4	14.1	4	17	11	3	15	4	6	22
XI	— 9.	— 3.8	— 7.6	— 7.1	5.0	—24.2	—12.3	7.0	6.0	5.4	1.2	2.0	1.8	0	4	5	9	4	16	3	3	46	20.1	6.5	19	11	10	3	8	0	21	29
XII	—14.9	—10.8	—14.1	—13.3	2.7	—28.5	—17.6	6.2	5.6	5.4	1.4	1.2	0.8	2	1	1	8	2	10	0	0	69	5.9	2.0	11	9	9	7	7	0	29	31
Годъ. Année	— 2.0	5.6	— 0.3	1.1	33.8	—	—	6.5	5.9	4.8	0.9	2.1	1.7	26	50	36	168	48	181	64	32	490	412.5	20.0	—	137	62	64	96	25	141	—
$\varphi = 60°\ 25'$	**Усть-Майское.**							$h = 160^m$?			**Oust-Maïskoe.**																					$\lambda = 134°\ 29'$
I	—39.8	—33.7	—38.7	—37.4	—16.5	—53.1	—42.7	3.2	4.4	3.1	2.2	2.3	1.4	5	3	15	0	2	2	2	1	63	2.9	1.2	1	6	6	15	6	0	31	31
II	—44.4	—34.6	—39.5	—39.5	—24.4	—54.1	—44.8	2.3	1.9	1.1	1.3	0.5	0.4	4	2	1	0	0	0	3	3	71	0.4	0.2	4,9	2	2	18	1	0	28	28
III	—29.8	—14.9	—25.6	—23.4	0.0	—44.2	—31.2	2.8	1.8	2.4	2.6	3.0	0.6	2	3	1	0	0	0	21	2	64	0.5	0.2	15,29	3	3	17	0	0	31	31
IV	—12.1	0.7	— 8.4	— 6.6	7.1	—35.2	—14.5	2.3	1.8	1.9	1.0	2.1	1.4	0	6	4	1	3	0	4	3	69	2.3	2.2	19	2	2	17	2	0	12	30
V	0.3	6.5	3.1	3.3	16.2	—16.8	— 2.4	6.7	6.4	6.1	3.0	5.1	3.0	1	4	12	14	2	6	4	1	49	8.6	2.7	12	11	2	3	14	0	5	16
VI	10.2	17.0	12.6	13.3	28.8	1.5	7.2	5.7	6.1	5.1	2.6	4.4	3.0	2	1	5	5	15	9	10	1	42	20.2	10.4	24	13	0	5	12	0	0	0
VII	11.7	19.8	15.6	15.7	29.5	1.1	8.6	4.8	4.3	4.3	1.6	1.9	2.0	5	0	7	5	4	0	1	3	68	30.1	6.8	12	11	0	10	4	2	0	0
VII	8.6	17.2	12.6	12.8	24.0	— 2.5	6.5	5.6	4.5	5.4	3.0	4.3	1.7	3	2	11	7	6	3	7	7	45	45.7	9.6	13	16	0	7	10	7	0	3
IX	3.6	9.4	6.9	6.6	16.0	— 6.0	2.7	8.3	7.9	8.2	2.4	2.0	1.1	2	0	1	0	3	5	11	4	61	40.2	11.3	1	12	0	1	16	3	0	5
X	—10.3	— 5.8	— 6.8	— 7.6	2.5	—28.1	—10.7	5.4	5.1	3.8	3.8	2.5	2.2	4	0	7	4	3	8	13	5	47	5.3	1.2	5	13	13	10	6	0	25	30
XI	—30.4	—24.1	—25.2	—26.6	—8.7	—42.2	—31.3	4.0	3.9	3.7	1.1	0.5	0.0	1	0	3	0	2	1	0	0	82	2.7	0.5	12,29	11	11	13	4	0	30	30
XII	—42.4	—38.8	—40.5	—40.6	—24.9	—51.2	—43.8	2.5	2.3	2.0	0.3	0.2	0.2	0	1	3	0	1	0	0	0	88	11.7	6.0	19	4	4	17	2	0	31	31
Годъ. Année	—14.6	— 6.8	—11.2	—10.9	29.5	—54.1	—16.4	4.5	4.2	3.9	2.1	2.4	1.4	29	22	70	36	41	34	76	30	749	170.6	11.3	—	104	43	133	77	12	193	235
$\varphi = 60°\ 22'$	**Олекминскъ.**							$H = 202^m$?			**Olekminsk.**																					$\lambda = 120°\ 26'$
I	—25.2	—22.8	—24.7	—24.2	—4.9	—51.7	—29.9	9.6	8.9	7.2	0.8	1.5	1.1	0	0	1	2	0	7	26	1	56	10.6	3.6	11	8	8	0	20	1	31	31
II	—28.5	—21.4	—24.8	—24.9	—8.3	—46.0	—30.1	9.9	8.1	8.1	0.9	1.4	0.5	0	0	0	0	0	6	23	2	53	2.0	1.2	1	2	2	0	17	0	28	28
III	—19.9	—10.5	—14.2	—14.9	1.8	—38.8	—22.6	5.9	5.7	5.5	0.9	2.4	1.1	0	0	1	0	0	12	18	0	62	4.8	1.5	26	8	8	5	9	0	30	31
V	—11.5	— 0.5	— 5.3	— 5.8	6.6	—26.8	—15.5	4.7	4.6	2.9	0.2	0.7	0.5	3	7	8	0	0	2	1	0	69	1.6	0.6	14	4	4	10	4	0	15	30
IV	2.2	7.4	3.8	4.5	13.3	—16.1	— 1.2	7.5	8.0	6.9	1.0	1.3	0.4	3	4	0	1	0	8	13	3	61	19.7	3.8	27	12	1	2	16	0	2	11
VI	11.7	18.7	14.2	14.9	32.0	— 1.8	7.9	6.1	7.1	8.9	0.7	0.9	0.2	2	3	0	1	0	7	8	2	67	30.5	14.4	4	8	0	0	13	0	0	1
VII	16.9	23.6	18.8	19.8	32.2	8.1	12.7	6.4	7.2	8.4	0.5	1.9	0.6	12	6	6	2	2	9	10	5	41	6.9	2.5	30	9	0	0	12	0	0	0
VIII	11.1	18.3	14.4	14.6	31.8	0.5	8.6	8.2	6.7	7.3	0.5	1.6	1.0	6	7	6	1	1	5	9	4	54	52.4	16.1	23	13	0	2	16	3	0	0
IX	4.0	8.7	5.8	6.2	16.0	— 2.0	2.7	8.8	7.9	6.6	1.1	2.0	0.9	3	1	0	1	0	19	12	5	47	65.6	30.0	12	17	4	1	15	2	0	3
X	— 7.3	— 3.5	— 5.7	— 5.5	7.1	—24.0	— 8.5	7.9	6.8	7.0	1.8	1.8	3.0	1	1	0	0	3	25	12	7	43	13.6	4.0	29	12	11	0	12	0	19	30
XI	—21.9	—18.3	—20.0	—20.1	—3.1	—36.4	—24.1	5.7	5.2	4.8	0.7	0.6	1.4	0	0	0	0	0	5	16	2	67	16.5	5.0	29	9	9	8	9	0	30	30
XII	—34.7	—31.8	—33.6	—33.4	—9.1	—46.5	—36.8	6.5	4.8	5.7	1.1	0.5	1.4	0	0	2	0	1	2	12	0	74	5.8	2.0	19	5	5	8	10	0	31	31
Годъ. Année	— 8.6	— 2.7	— 5.9	— 5.7	32.2	—51.7	—11.4	7.3	6.8	6.6	0.9	1.4	1.0	30	29	24	8	7	107	160	31	694	230.0	30.0	—	107	52	36	153	6	186	226
$\varphi = 51°\ 57'$	**Атбасарская** сельскохоз. школа.							$H = 295^m$?			**Atbasarskaïa,** école agricole.																					$\lambda = 68°\ 33'$
I	—18.9	—16.1	—17.9	—17.6	—2.0	—	—	7.0	6.5	6.1	4.5	5.0	4.0	0	0	0	0	3	25	21	2	42	—	—	—	—	—	7	16	3	31	—
II	—20.2	—14.4	—19.3	—18.0	—6.6	—	—	5.9	4.9	3.5	2.8	4.1	2.5	0	0	7	2	6	15	7	2	44	—	—	—	—	—	7	4	5	28	—
III	—21.0	—12.0	—19.7	—17.6	—5.5	—	—	5.0	2.4	2.7	2.1	3.0	1.4	4	2	10	2	4	1	9	4	57	—	—	—	—	—	11	3	4	31	—
IV	— 8.0	— 0.5	— 5.2	— 4.6	4.6	—	—	4.3	3.2	3.4	0.4	0.4	0.4	3	0	1	1	4	2	5	3	65	—	—	—	—	—	14	4	9	17	—
V	9.1	15.6	9.2	11.3	25.4	—	—	5.4	5.2	5.6	4.6	5.2	2.8	15	8	8	7	1	8	19	6	18	36.2	8.0	8	13	1	5	5	1	1	—
VI	14.3	18.9	12.6	15.3	30.0	—	—	4.7	4.6	4.6	3.7	5.1	2.0	10	11	9	3	5	12	12	9	19	68.1	14.4	25	15	1	5	3	0	0	—
VII	17.6	22.5	16.4	18.8	31.8	—	—	4.8	5.8	5.2	2.3	4.0	1.2	11	4	0	3	3	12	8	6	46	83.0	18.2	24	17	0	4	3	1	0	—
VIII	14.2	19.5	13.9	15.9	27.4	—	—	4.7	6.3	4.9	2.9	5.0	0.8	4	10	5	3	1	6	9	6	47	87.8	19.8	26	19	0	4	6	2	0	—
IX	7.4	16.3	9.9	11.2	26.9	—	—	5.7	5.4	4.0	1.2	3.4	0.9	2	3	2	6	4	9	6	3	55	15.5	5.5	3	9	0	8	6	3	0	—
X	0.1	12.5	4.2	5.6	25.0	—	—	4.8	2.4	2.0	1.3	3.2	0.8	4	4	6	0	1	12	9	1	56	2.5	2.5	11	1	0	13	0	2	1	—
XI	— 6.2	— 1.7	— 4.6	— 4.2	6.5	—	—	7.6	7.7	7.7	3.3	3.8	3.2	4	2	4	3	6	21	11	7	32	9.8	4.5	15	5	4	3	21	2	20	—
XII	— 9.9	— 8.9	— 9.3	— 9.4	0.1	—	—	9.3	8.8	8.8	4.8	3.7	3.9	1	2	7	8	20	23	8	4	17	8.1	2.5	30	10	10	0	22	2	30	—
Годъ. Année	— 1.8	4.3	— 0.8	0.6	31.8	—	—	5.8	5.3	4.9	2.8	3.8	2.0	58	46	59	38	58	146	124	53	498	—	—	—	—	—	81	93	34	159	—

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Ш	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
φ = 55° 1′	**Александровскій пріискъ.**							h = 538^m?			**Alexandrovskiï Priisk.**															λ = 88° 19′							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—24.3	— 8.9	—19.4	—17.5	—3.0	—36.8	—26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	25	4	4	—	—	0	28	28
III	—21.7	— 7.9	—17.4	—15.7	2.0	—37.1	—24.7	4.5	4.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.1	16	10	8	16	11	0	28	31
IV	— 9.2	0.0	— 5.9	— 5.0	10.5	—20.6	—11.4	6.0	5.9	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	7.3	25	10	10	8	13	0	17	30
V	1.4	9.3	2.4	4.4	25.0	—13.6	— 3.0	6.9	6.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	12.0	14	20	13	6	15	0	0	26
VI	8.7	14.9	8.9	10.8	24.1	— 1.8	3.7	6.7	6.2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.3	25.0	8	15	1	4	13	5	0	7
VII	11.9	22.1	15.4	16.5	33.0	0.7	7.9	5.7	4.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	17.0	7	15	0	5	6	1	0	0
VIII	10.9	17.6	12.3	13.6	28.0	0.1	7.4	6.9	7.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.3	18.0	8	22	0	4	18	4	0	0
IX	4.7	10.8	5.5	7.0	18.6	— 5.6	1.5	7.1	7.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.7	40.2	10	19	4	2	17	4	0	12
X	— 2.8	2.8	— 1.6	— 0.5	17.8	—25.0	— 5.6	8.1	7.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.2	34.0	4	17	9	6	20	0	11	22
XI	—11.7	— 6.9	— 9.6	— 9.4	0.7	—30.2	—15.4	8.3	8.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.7	18.0	16	18	16	5	20	0	29	30
XII	—16.2	—12.7	—15.8	—14.9	—4.2	—34.2	—20.3	7.3	6.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	7.0	3	18	18	8	16	0	31	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 8′	**Бурлинскія Озера.**							h = 150^m?			**Bourlinskiïa Ozera.**															λ = 78° 27′							
I	—18.2	—15.4	—16.9	—16.8	1.0	—40.7	—20.9	7.2	5.8	5.2	7.7	7.9	8.0	8	4	8	0	3	16	36	10	8	3.7	2.0	7	10	9	6	14	2	29	31
II	—22.2	—16.8	—20.8	—19.9	—10.0	—32.9	—24.4	3.2	3.1	2.8	2.8	3.8	3.2	4	9	23	3	8	11	17	3	6	1.3	0.7	25	4	4	14	2	1	28	28
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	— 6.8	— 1.1	— 5.3	— 4.4	4.1	—15.8	— 8.8	—	—	—	4.1	5.2	4.2	3	2	10	5	9	9	23	13	16	5.1	3.5	14	7	6	—	—	0	21	29
V	8.9	16.0	9.2	11.4	29.2	— 5.4	5.5	—	—	—	5.2	7.9	3.4	8	19	6	6	5	19	9	10	9	5.9	2.0	28	8	3	—	—	0	1	7
VI	14.8	19.5	14.3	16.2	31.5	3.2	8.9	—	—	—	5.7	6.3	4.1	18	11	9	3	9	13	15	5	7	48.9	10.6	22	14	0	—	—	0	0	0
VII	19.4	23.6	18.2	20.4	30.0	8.8	13.5	—	—	—	2.6	5.1	2.4	7	10	5	6	7	19	12	19	8	46.4	13.6	20	9	0	—	—	0	0	0
VIII	15.7	22.1	15.3	17.7	32.8	4.6	11.5	—	—	—	3.4	5.0	2.7	18	9	4	4	6	13	8	14	9	25.6	7.7	9	9	0	—	—	2	0	0
IX	8.7	17.5	10.0	12.1	24.0	— 2.7	4.8	3.9	4.5	2.8	2.1	5.1	2.0	9	4	7	7	11	13	16	13	10	22.6	6.6	16	9	0	12	5	1	0	3
X	0.6	9.4	1.5	3.8	26.8	—15.2	— 3.0	4.3	3.1	2.6	3.4	5.5	3.1	7	18	8	3	6	19	15	11	6	7.7	4.4	2	8	3	15	5	3	3	21
XI	— 7.7	— 3.1	— 6.2	— 5.7	3.6	—22.3	—11.1	7.0	7.5	5.8	4.7	6.4	3.8	2	1	8	4	16	34	12	8	5	13.4	3.7	18	13	12	4	23	0	20	30
XII	—11.5	— 9.2	—12.3	—11.0	—1.3	—23.3	—16.0	7.9	8.2	5.4	3.6	3.7	3.3	3	0	11	19	18	21	10	4	7	9.1	1.5	23	12	12	3	15	0	31	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 0′	**Шаманское.**							H = 245^m?			**Chamanskoe.**															λ = 101° 40′							
I	—18.6	—13.9	—16.8	—16.4	3.0	—	—	5.7	6.0	4.8	1.1	1.6	0.4	1	0	0	1	2	6	10	5	68	12.3	3.0	5	19	19	4	8	0	28	—
II	—30.5	—18.7	—24.9	—24.7	—5.5	—	—	3.9	3.5	2.9	0.2	0.5	0.3	1	0	0	0	1	1	2	5	74	2.1	1.4	20	7	7	11	4	0	28	—
III	—16.6	— 5.9	—11.9	—11.5	1.8	—	—	5.5	6.4	4.9	1.3	2.5	1.2	6	0	0	0	6	14	20	10	37	1.0	0.2	—	7	7	4	7	0	27	—
IV	— 6.0	2.1	— 4.2	— 2.7	14.8	—	—	5.4	7.6	3.4	1.3	3.6	1.7	7	1	2	3	3	4	9	13	48	14.5	8.0	28	8	8	6	8	0	10	—
V	4.4	10.8	4.9	6.7	26.8	—	—	4.3	6.0	5.3	1.8	4.1	1.8	8	3	2	2	1	4	15	19	39	21.7	4.6	13	11	4	8	10	0	0	—
VI	12.8	19.2	13.4	15.1	34.4	—	—	5.7	5.8	6.0	2.3	4.4	2.0	1	0	2	6	3	5	12	33	28	44.0	13.0	5	11	0	3	7	1	0	—
VII	17.2	26.7	19.7	21.2	33.2	—	—	6.4	5.5	4.9	0.7	2.3	1.2	9	1	6	2	1	0	2	23	49	31.4	8.7	24	9	0	6	8	5	0	—
VIII	12.9	20.9	15.6	16.5	31.8	—	—	6.5	6.1	4.9	0.7	2.4	0.5	10	1	7	3	2	0	1	12	57	46.2	32.0	2	9	0	2	7	7	0	—
IX	4.6	10.2	6.3	7.0	23.6	—	—	9.1	8.5	8.8	0.8	2.5	0.7	3	1	2	0	3	3	4	19	55	36.3	7.0	20	20	3	0	12	5	0	—
X	— 2.9	0.6	— 1.6	— 1.3	10.9	—	—	8.9	8.0	7.3	1.5	2.7	1.6	5	0	0	0	2	6	14	21	45	47.5	9.0	6	15	9	0	18	0	15	—
XI	—11.1	— 8.1	— 9.5	— 9.6	3.0	—	—	9.0	9.3	7.6	2.1	2.7	1.6	1	0	0	3	4	7	13	22	40	24.5	4.0	29	21	20	0	21	0	28	—
XII	—25.7	—21.3	—25.4	—24.1	2.0	—	—	6.1	5.8	3.5	0.2	0.5	0.2	1	0	0	0	0	0	0	5	87	14.0	2.5	14	15	15	9	7	0	31	—
Годъ. Année	— 5.0	1.9	— 2.9	— 2.0	34.4	—	—	6.4	6.5	5.4	1.2	2.5	1.1	53	7	21	20	28	50	102	187	627	295.5	32.0	—	152	92	53	117	18	167	—
φ = 56° 51′	**Илимскъ.**							H = 280^m?			**Ilimsk.**															λ = 103° 49′							
I	—18.8	—14.2	—18.1	—17.0	3.0	—41.0	—23.6	7.1	6.5	6.4	1.8	1.9	0.8	0	25	4	0	0	0	1	21	42	6.0	2.2	5	10	10	3	12	2	27	31
II	—30.8	—18.3	—26.6	—25.2	—6.8	—42.3	—33.0	6.1	3.5	1.4	0.6	0.5	0.2	0	22	0	0	0	0	0	4	58	5.0	3.4	20	5	3	9	4	5	28	28
III	—19.9	— 6.7	—13.8	—13.5	2.6	—38.8	—21.9	5.8	5.7	3.4	0.6	2.6	1.4	0	20	1	0	0	0	2	27	43	5.7	4.4	26	8	8	9	6	0	28	31
IV	—11.4	1.7	— 5.7	— 5.1	14.0	—25.2	—15.0	5.2	5.6	2.4	0.8	1.7	0.6	0	25	2	0	0	0	2	15	46	19.6	7.4	28	10	10	7	3	0	11	30
V	1.5	9.3	5.9	5.6	25.5	—12.5	— 2.2	6.1	6.0	5.2	1.0	3.1	0.8	0	26	3	0	0	0	3	23	36	27.2	10.6	13	12	1	5	9	0	0	21
VI	8.5	18.2	13.9	13.5	31.0	— 5.0	4.2	5.2	6.0	6.0	1.1	2.0	0.8	0	26	4	0	0	0	4	22	33	56.5	20.5	13	8	0	5	6	1	0	6
VII	13.2	26.0	19.4	19.5	31.4	3.7	9.9	6.1	4.7	6.2	0.6	0.9	0.3	0	15	5	0	0	0	0	9	63	43.1	18.4	1	6	0	6	12	10	0	0
VIII	9.2	19.9	14.2	14.4	29.8	— 3.1	7.4	8.0	6.3	6.5	0.8	1.0	0.6	0	12	4	0	0	0	1	19	57	56.6	22.3	3	9	0	1	10	10	0	3
IX	2.1	9.6	4.7	5.5	23.4	— 8.0	0.7	8.9	8.2	7.9	0.2	1.1	0.7	0	11	2	0	0	0	2	16	59	52.9	7.0	21,2	15	4	0	20	8	9	12
X	— 4.5	0.5	— 3.6	— 2.5	10.2	—27.4	— 7.1	8.2	7.8	6.9	0.8	1.5	1.6	0	20	3	0	0	0	1	25	44	44.0	12.0	9	18	13	2	18	2	14	27
XI	—13.3	— 8.3	—11.5	—11.1	3.3	—34.7	—16.9	8.9	8.4	7.2	0.8	1.9	1.3	1	13	3	0	0	0	1	23	49	17.7	3.8	21	18	18	1	18	0	28	30
XII	—27.5	—23.6	—27.5	—26.2	—1.2	—45.8	—31.6	7.2	5.2	3.9	0.4	0.5	0.4	0	14	2	0	0	0	0	4	73	14.4	3.0	3	14	14	8	12	2	31	31
Годъ. Année	— 7.6	1.2	— 4.1	— 3.5	31.4	—45.8	—10.8	6.9	6.2	5.3	0.8	1.6	0.8	1	229	33	0	0	0	17	208	603	348.7	22.3	—	133	81	56	130	40	176	250

φ = 55° 59′ Бирюса. H = 260m? Birïousa. λ = 97° 53′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
I	—19.5	—12.2	—15.1	—15.6	6.0	—38.1	—22.2	5.2	4.8	3.0	4.5	4.1	4.1	3	0	3	0	1	11	25	5	45	12.1	3.2	5	18	18	5	3	0	26	31
II	—28.7	—15.1	—22.1	—22.0	—4.0	—44.3	—30.0	5.4	3.1	1.6	1.7	1.4	0.3	2	5	2	0	3	9	4	1	58	9.8	4.8	28	9	6	8	2	0	28	28
III	—20.0	— 5.7	—12.1	—12.6	3.0	—32.8	—21.0	5.2	2.7	2.1	1.8	3.4	1.1	1	2	2	1	13	14	3	3	54	3.3	1.0	31	8	8	10	1	0	26	31
IV	— 5.6	2.4	— 2.3	— 1.8	15.0	—16.2	— 7.4	5.6	3.5	2.9	2.7	3.7	0.7	2	5	3	1	0	32	5	6	36	5.1	2.3	27	10	10	4	1	0	9	29
V	3.9	10.4	5.6	6.6	27.0	— 3.0	2.5	5.5	5.3	5.2	1.7	3.5	1.8	1	5	0	2	0	22	11	10	44	145.8	22.0	12,20	16	6	5	5	0	8	10
VI	11.4	18.6	13.2	14.4	33.8	3.8	9.8	5.3	4.5	5.1	2.7	2.6	1.2	0	0	0	4	0	25	5	8	48	31.0	10.2	12	12	0	2	2	0	0	0
VII	17.2	25.4	19.1	20.6	32.6	9.6	16.0	5.4	2.9	3.8	0.2	0.6	0.4	0	1	2	0	0	4	3	1	82	81.6	40.3	24	11	0	6	1	4	0	0
VIII	12.9	20.5	14.4	15.9	33.0	1.0	11.9	4.6	2.8	4.4	0.7	1.0	0.5	1	4	4	0	0	4	2	0	78	45.1	15.2	16	17	0	6	1	1	0	0
IX	5.5	11.9	7.9	8.4	23.0	— 4.0	1.9	6.7	5.3	6.4	0.8	1.2	0.9	0	0	0	0	0	16	2	0	72	145.5	26.0	2	22	3	2	6	4	0	13
X	— 2.0	1.7	— 1.0	— 0.4	12.2	—26.3	— 4.6	7.4	6.2	6.2	1.7	2.1	1.7	5	0	0	0	0	3	10	16	55	95.2	25.0	29	21	10	0	11	0	21	21
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 33′ Тулунъ. H = { 502m5 (I—VI) / 470.8 (VII—XII) Touloun. λ = 100° 22′

I	—19.8	—12.9	—17.1	—16.6	4.8	—36.0	— 24.0	6.9	7.1	5.4	1.1	1.8	0.8	2	1	0	12	5	6	4	7	53	3.3	2.6	14	3	3	3	11	1	30	31
II	—27.8	—14.2	—21.8	—21.3	—7.5	—39.7	—30.0	6.0	3.1	2.8	0.6	1.0	0.7	2	1	0	12	0	0	2	7	59	3.9	1.3	22	5	5	10	6	13	28	28
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	— 4.9	2.2	— 2.9	— 1.9	12.1	—19.0	— 9.8	4.0	3.3	0.7	1.2	1.6	0.5	3	0	0	1	2	0	8	15	61	25.0	15.0	11	9	9	15	1	0	10	30
V	5.3	11.3	6.5	7.7	25.2	— 5.4	1.1	6.2	5.5	2.9	1.5	2.0	0.6	5	2	0	0	0	1	6	12	67	51.7	9.9	19	14	5	6	4	0	0	12
VI	11.9	18.8	13.0	14.6	29.6	— 0.9	5.5	4.3	4.4	3.5	1.0	1.4	1.3	3	0	0	0	0	2	3	12	70	51.0	9.2	17	17	1	12	5	0	0	2
VII	17.0	25.2	17.6	19.9	30.2	5.7	10.9	3.5	4.3	2.5	0.1	0.5	0.0	1	0	0	0	1	0	0	5	86	29.4	6.8	3	10	0	11	1	0	0	0
VIII	13.1	20.8	14.2	16.0	30.6	1.2	8.8	4.0	5.2	2.0	0.7	1.0	1.0	4	2	0	0	2	1	6	3	75	98.0	39.2	21	9	0	13	4	0	0	0
IX	4.8	10.5	6.7	7.3	21.4	— 4.8	2.0	5.8	5.9	3.0	1.4	2.6	0.7	6	2	0	0	0	0	13	11	58	46.1	22.9	8	15	2	9	7	0	0	12
X	— 3.0	2.8	— 1.4	— 0.5	15.0	—20.0	— 6.9	3.5	4.4	2.8	1.2	3.4	1.1	5	0	0	1	0	0	6	17	64	37.9	7.0	3	10	4	13	6	0	10	23
XI	—14.7	— 7.1	— 9.6	—10.5	5.4	—29.2	—17.5	1.7	3.5	0.9	0.9	1.3	0.0	1	0	0	1	1	0	0	8	79	4.5	2.5	19	3	3	15	0	0	28	30
XII	—25.6	—17.2	—19.9	—20.9	—5.0	—34.2	—27.5	0.9	2.5	0.7	0.2	0.7	0.2	3	1	1	2	1	0	1	6	78	4.3	4.3	3	1	1	21	0	0	31	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 59′ Безносово. H = 417m? Beznosovo. λ = 104° 15′

I	—24.9	—17.8	—22.6	—21.8	—0.3	—38.0	—28.8	2.6	3.2	1.6	0.1	0.1	0.0	0	1	0	0	0	0	1	2	89	6.7	3.4	5	4	4	18	2	0	31	31
II	—31.5	—18.0	—25.7	—25.1	—5.4	—40.7	—33.1	2.4	1.6	1.1	0.0	0.1	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	81	2.2	0.9	21	4	4	18	1	0	28	28
III	—20.6	— 6.0	—13.3	—13.3	2.4	—38.2	—23.6	3.9	3.5	2.5	0.0	1.2	0.4	4	2	0	1	8	4	2	2	70	4.5	2.2	25	7	7	15	4	0	29	31
IV	— 8.5	2.9	— 2.3	— 2.6	16.7	—20.1	—11.4	2.5	4.5	2.6	0.2	1.7	0.4	2	1	0	3	1	10	5	10	58	7.3	2.8	29	5	5	13	3	0	8	30
V	4.6	12.4	6.7	7.9	27.0	— 7.3	0.0	4.9	5.3	3.7	0.5	1.3	0.3	7	1	0	1	4	3	4	8	65	39.9	12.0	13	9	4	9	6	0	1	17
VI	9.9	20.4	14.3	14.9	30.4	— 1.3	5.2	5.8	5.8	4.5	0.9	2.6	0.5	7	15	2	4	7	8	5	6	36	28.7	9.8	2	9	0	8	6	3	0	4
VII	15.2	25.5	18.5	19.7	30.9	5.5	11.4	6.7	6.2	6.2	0.5	2.2	0.4	11	13	2	1	7	6	1	3	49	105.6	54.0	17	13	0	2	11	10	0	0
VIII	11.8	22.0	14.5	16.1	31.0	1.5	9.3	7.6	6.2	4.5	1.2	2.5	0.6	13	15	4	0	6	7	2	5	41	61.5	10.1	24	18	0	4	10	15	0	0
IX	2.2	12.1	5.1	6.5	25.5	— 4.4	0.7	9.2	7.9	6.9	1.6	2.5	0.7	16	10	1	2	5	12	10	7	27	32.1	8.0	18	20	3	1	18	10	0	14
X	— 5.9	3.1	— 2.9	— 1.9	19.6	—20.7	— 7.5	6.8	7.6	7.0	0.9	2.8	1.6	15	14	1	0	7	15	10	7	24	43.1	10.4	7	18	9	4	18	3	10	26
XI	—17.8	— 8.8	—14.5	—13.7	0.8	—34.9	—20.4	8.4	8.1	6.6	0.9	1.5	0.6	10	15	1	0	3	6	6	5	43	13.4	2.6	13	16	15	3	16	0	29	30
XII	—26.1	—19.0	—24.3	—23.1	0.1	—39.2	—28.8	5.4	6.5	4.8	1.2	1.7	1.0	19	25	1	0	1	2	1	3	41	14.7	3.3	4	17	17	7	11	0	30	31
Годъ. Année	— 7.6	2.4	— 3.9	— 3.0	31.0	—40.7	—10.6	5.5	5.5	4.3	0.7	1.7	0.5	104	112	12	12	49	74	48	58	624	359.7	54.0	—	140	68	102	106	41	166	242

φ = 53° 52′ Зима. H = 456m4 Zima. λ = 101° 58′

I	—22.1	—15.9	—21.9	—20.0	—3.8	—39.2	—28.2	6.1	5.8	5.8	0.4	0.4	0.6	2	0	2	1	3	3	8	1	73	6.8	1.8	27	10	10	4	8	0	31	31
II	—24.4	—16.5	—23.4	—21.4	—10.2	—41.1	—33.1	4.2	4.0	3.3	0.5	0.6	0.4	0	0	0	0	4	7	2	1	71	5.6	1.4	6	7	7	11	4	0	28	28
III	—16.7	— 6.9	—13.6	—12.4	0.8	—35.8	—21.2	4.3	4.0	3.1	0.7	0.5	0.3	2	0	1	2	2	2	6	4	74	6.2	2.0	29	8	8	11	4	0	30	31
IV	— 2.0	3.6	— 2.2	— 0.2	11.8	—19.2	— 9.9	6.7	6.1	6.0	1.8	2.2	0.4	0	0	2	0	4	14	22	7	41	11.0	4.2	29	7	7	0	11	0	5	30
V	8.5	13.1	7.4	9.7	25.6	— 5.5	1.4	7.6	6.5	6.1	1.6	2.0	1.7	0	0	0	2	3	10	23	5	50	18.2	3.0	20	16	6	3	12	0	0	12
VI	14.2	21.3	14.1	16.5	29.6	— 1.5	6.9	5.2	5.1	6.7	0.4	0.8	2.0	0	0	0	1	2	2	18	0	67	71.0	38.0	16	10	0	5	8	0	0	1
VII	20.1	25.4	19.7	21.7	30.0	8.3	11.7	4.3	5.5	6.7	1.1	2.0	2.1	0	0	3	1	2	2	17	0	68	102.7	30.0	29	13	0	7	10	0	0	0
VIII	14.8	20.9	15.0	16.9	30.0	5.4	9.4	5.7	6.1	7.8	2.0	1.7	2.3	0	0	2	2	5	7	16	1	60	104.2	30.0	24	17	0	3	13	0	0	0
IX	6.5	13.1	7.3	9.0	26.6	— 5.6	2.6	8.0	6.9	6.5	1.7	1.5	0.2	0	0	2	2	0	8	16	2	60	59.5	14.5	18	19	3	2	16	0	0	8
X	— 2.3	3.6	— 1.5	— 0.1	16.0	—18.4	— 5.1	7.2	7.2	6.3	1.4	3.3	2.3	1	1	3	1	3	3	18	9	54	35.6	10.0	9	16	11	5	13	0	10	21
XI	*—15.4*	*— 9.9*	*—14.7*	*—13.3*	*2.8*	*—27.0*	*—18.1*	5.2	5.3	4.1	0.8	1.1	0.4	0	0	2	1	1	0	6	2	78	6.9	4.0	29	8	8	9	6	0	29	10
XII	—24.4	—16.3	—22.8	—21.1	—0.2	—38.8	—25.1	5.2	4.0	3.2	0.3	0.5	0.1	2	0	1	0	0	0	2	2	86	10.5	6.3	4	10	10	10	3	1	31	31
Годъ. Année	— 3.6	3.0	— 3.1	— 1.2	30.0	—41.1	— 9.1	5.8	5.5	5.5	1.1	1.4	1.1	7	0	18	13	25	55	159	35	782	438.2	38.0	—	141	70	70	108	1	164	223

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 53° 45′	**Харбатовское.**					h = 557^m?	**Kharbatovskoe.**																			λ = 106° 2′							
I	—25.1	—19.9	—23.6	—22.9	—1.6	—40.4	—28.3	6.0	5.0	4.5	1.9	2.6	1.9	8	1	1	16	9	15	7	21	14	3.0	0.5	—	8	8	4	7	0	31	31
II	—32.1	—23.1	—27.8	—27.7	—13.3	—41.3	—33.6	4.0	3.1	2.3	1.4	2.1	1.5	12	4	3	9	11	11	3	11	20	1.5	0.3	—	6	6	16	4	0	28	28
III	—20.6	— 9.8	—14.3	—14.9	—0.6	—35.8	—21.8	5.8	5.1	4.2	2.0	2.8	3.0	15	5	0	4	22	19	8	8	12	27.9	17.7	25	9	9	5	8	0	31	31
IV	—11.3	— 0.4	— 5.5	— 5.7	10.6	—24 0	—14.0	5.2	5.3	4.2	1.6	2.9	1.8	17	3	2	0	12	18	6	11	21	14.6	5.7	29	11	11	8	8	0	15	30
V	4.1	11.4	6.2	7.2	26.3	— 8.1	— 0.2	6.1	6.5	5.6	3.5	4.2	2.8	30	5	1	2	18	10	10	10	7	9.7	2.7	10	8	3	4	8	0	0	17
VI	10.4	19.0	13.5	14.3	29.3	— 3.9	4.8	5.7	6.3	5.9	2.5	3.6	3.1	22	12	4	11	12	10	5	11	3	29.3	23.7	22	8	0	4	8	1	0	4
VII	15.3	24.4	17.4	19.0	30.4	5.6	11.5	7.9	6.5	6.6	2.2	2.4	1.5	10	18	6	6	19	7	10	4	11	87.6	36.7	25	17	0	4	13	6	0	0
VIII	11.3	19.2	13.7	14.7	29.7	— 1.3	8.7	8.0	6.3	4.3	2.0	3.3	1.8	15	20	3	6	10	9	3	12	15	83.2	15.1	22	25	0	1	8	9	0	1
IX	2.6	10.1	5.8	6.2	19.4	— 6.5	0.7	8.7	6.7	5.9	2.3	3.9	1.7	17	10	2	3	5	8	8	26	11	11.5	3.6	2	13	2	1	9	7	0	12
X	— 6.1	1.8	— 2.9	— 2.4	20.7	—20.5	— 7.7	7.0	5.8	4.5	3.0	4.4	2.9	13	5	2	3	9	25	7	17	12	15.3	3.3	5	11	5	4	7	0	15	25
XI	—17.7	—11.5	—15.6	—14.8	0.8	—37.1	—20.4	6.1	6.4	4.6	2.5	3.4	2.4	5	5	3	4	9	28	11	11	14	6.6	2.6	17	10	10	7	9	0	1	30
XII	—28.1	—23.8	—26.9	—26.2	—0.8	—46.2	—31.3	7.4	5.8	5.5	0.8	1.3	0.8	13	9	1	0	3	14	4	6	43	13.8	6.6	4	16	15	6	12	0	31	31
Годъ. Année	— 8.1	— 0.2	— 5.0	— 4.4	30.4	—46.2	—11.0	6.5	5.7	4.8	2.1	3.1	2.1	177	97	28	64	139	174	82	148	83	304.0	36.7	—	142	69	64	101	23	152	240
φ = 53° 55′	**Большой Ушканій островъ.**					H = 462^{m}9	**Bolchoï Ouchkaniï (île).**																			λ = 108° 27′							
I	— 9.6	— 8.2	— 9.9	— 9.2	3.6	—	—	7.0	8.3	6.3	3.8	3.8	2.7	16	3	0	1	16	18	6	9	24	3.1	1.3	15	4	4	3	16	0	28	—
II	—18.9	—15.4	—17.9	—17.4	—8.4	—	—	5.9	4.8	3.5	1.6	3.0	1.7	19	4	4	0	9	6	2	7	33	0.9	0.3	3,21	4	4	8	6	0	28	—
III	—12.4	— 8.9	—10.8	—10.7	—2.4	—	—	7.6	6.1	3.6	3.7	5.0	2.2	19	1	0	1	31	2	5	8	26	4.1	1.5	21	5	5	2	6	0	31	—
IV	— 6.3	— 2.1	— 5.1	— 4.5	2.2	—	—	7.2	6.6	3.8	2.9	3.8	1.8	33	3	6	1	10	3	2	5	27	9.3	7.4	23	6	6	4	9	0	20	—
V	2.7	5.5	2.6	3.6	20.2	—	—	8.0	7.8	6.8	3.4	4.0	2.5	26	9	3	3	11	14	4	9	14	17.7	5.3	14	7	2	0	15	0	3	—
VI	8.3	10.2	7.9	8.8	16.6	—	—	6.6	7.0	7.7	3.0	3.3	2.6	30	8	5	0	15	6	4	5	17	23.5	16.8	22	4	0	3	13	3	0	—
VII	10.1	12.8	11.7	11.5	18.0	4.6	6.6	9.5	8.9	9.2	2.0	2.6	1.4	19	11	3	2	5	8	1	6	38	23.5	7.8	19	11	0	0	27	22	0	0
VIII	12.6	14.5	12.0	13.0	20.7	5.7	9.4	7.7	7.9	6.5	3.3	4.3	2.3	37	4	3	2	10	4	1	11	21	66.5	30.0	13	10	0	3	15	4	0	0
IX	7.6	9.8	6.9	8.1	15.8	0.1	5.0	8.4	7.5	6.5	3.7	4.7	2.6	36	4	3	0	11	4	5	9	18	10.4	3.6	18	8	0	0	12	0	0	0
X	0.1	1.6	0.4	0.7	11.1	—12.9	— 1.9	8.5	8.2	6.5	5.1	5.9	3.2	23	1	3	0	17	6	8	20	15	17.0	9.4	7	6	3	2	16	0	8	19
XI	— 5.3	— 4.1	— 5.1	— 4.8	3.9	—14.2	— 7.5	9.4	9.2	8.5	5.3	5.3	4.2	21	6	1	0	8	11	17	16	10	12.5	3.1	18	9	9	0	24	0	27	30
XII	— 8.3	— 7.4	— 8.6	— 8.1	0.8	—13.6	— 9.9	9.5	9.7	8.8	3.3	3.6	3.5	29	7	6	1	4	4	12	11	19	31.2	7.5	12	17	17	0	29	0	30	31
Годъ. Année	— 1.6	0.7	— 1.3	— 0.7	20.7	—	—	7.9	7.7	6.5	3.4	4.1	2.6	308	61	37	11	147	86	67	116	262	219.7	30.0	—	91	50	25	188	29	175	—
φ = 51° 44′	**Могзонъ.**					H = 903^{m}8?	**Mogzon.**																			λ = 112° 1′							
I	—25.7	—14.4	—21.4	—20.5	—4.3	—39.1	—28.3	4.0	4.3	1.3	0.9	1.4	0.6	0	3	4	8	1	15	21	4	36	1.0	0.7	1	2	2	10	0	0	31	31
II	—29.9	—13.8	—23.7	—22.5	—9.0	—36.8	—31.0	3.6	2.6	1.2	1.1	1.9	1.1	6	7	6	4	2	16	11	8	24	1.2	0.4	3	4	3	15	0	0	28	28
III	—17.9	— 6.3	—14.4	—12.9	3.6	—30.8	—22.0	4.5	4.8	2.2	1.7	4.5	1.2	2	5	11	2	0	8	26	14	23	8.8	3.7	21	5	5	7	3	0	25	31
IV	— 7.4	0.4	— 5.5	— 4.1	10.8	—22.2	—12.6	5.4	7.0	4.3	1.2	3.2	1.3	4	4	10	0	1	3	20	16	30	29.9	24.0	24	13	11	4	8	0	17	30
V	4.0	11.3	4.8	6.7	24.0	—13.5	— 2.1	5.0	6.2	4.2	2.8	4.4	2.4	10	1	0	0	5	5	20	24	28	15.5	4.9	12	9	5	2	3	0	1	22
VI	10.7	20.1	12.9	14.6	30.8	— 3.2	3.3	5.1	5.6	5.0	1.4	3.5	0.4	2	1	9	7	3	4	13	12	39	45.8	25.8	29	7	0	3	3	0	0	7
VII	14.7	24.6	15.9	18.4	31.2	2.4	8.6	6.6	6.4	5.8	0.3	2.3	0.5	1	4	7	4	6	7	9	4	51	18.6	4.5	26	11	0	1	9	5	0	0
VIII	11.2	20.6	13.7	15.2	31.2	0.5	7.4	6.4	7.1	5.9	0.7	3.0	0.9	0	1	7	6	7	5	14	10	43	135.3	38.9	26	15	0	7	14	2	0	0
IX	1.9	10.7	4.6	5.7	23.7	— 5.5	— 0.8	7.2	7.7	4.6	1.4	4.1	1.4	3	0	4	1	0	14	30	10	25	27.1	8.1	9	9	2	2	9	1	0	20
X	— 6.6	1.6	— 5.3	— 3.4	13.8	—15.4	— 9.1	6.0	5.5	5.0	1.7	4.4	1.8	3	0	0	1	1	14	35	13	26	10.6	3.8	7	8	6	4	7	0	13	30
XI	—18.1	—10.0	—15.4	—14.5	—3.8	—30.4	—19.6	6.2	5.7	3.9	1.6	2.8	1.6	0	3	7	0	0	5	35	6	33	10.6	3.7	18	7	7	6	5	0	30	30
XII	—27.3	—18.3	—23.6	—23.1	—5.9	—	—	4.1	4.4	3.1	0.7	1.2	0.6	0	0	2	1	1	11	12	2	64	6.8	3.0	8	4	4	12	4	0	31	—
Годъ. Année	— 7.5	2.2	— 4.8	— 3.4	31.2	—39.1	—	5.3	5.6	3.9	1.3	3.1	1.2	31	29	67	34	27	107	246	123	422	311.2	38.9	—	94	45	73	65	8	176	—
φ = 51° 17′	**Петровскій Заводъ.**					H = 805^{m}0	**Petrovskiï Zavod.**																			λ = 108° 51′							
I	—29.8	—17.2	—25.2	—24.1	—7.1	—40.6	—31.7	4.2	3.8	2.0	0.2	0.6	0.5	3	0	0	0	0	9	8	1	72	4.0	1.2	7	4	4	14	1	2	31	31
II	—30.9	—13.1	—24.2	—22.7	—5.5	—39.2	—32.2	2.9	2.4	1.6	0.5	2.0	0.1	1	0	0	0	1	7	11	5	59	1.5	0.8	18	3	3	17	2	9	28	28
III	—19.8	— 4.8	—15.9	—13.5	8.0	—32.1	—23.9	2.1	3.6	1.6	0.5	2.4	0.5	1	0	0	0	1	10	16	3	62	5.6	2.6	25	5	5	17	2	0	23	31
IV	— 8.5	1.3	— 6.2	— 4.5	14.7	—24.7	—14.0	3.3	7.0	4.0	1.0	3.6	1.1	5	0	0	1	4	8	16	13	42	5.1	1.5	2	4	4	4	2	0	16	30
V	3.6	12.6	3.7	6.6	24.2	—15.4	— 3.5	4.4	5.9	4.4	1.9	4.0	0.7	6	1	1	0	2	16	13	9	45	8.7	3.2	29	7	3	5	7	0	0	24
VI	11.3	20.2	10.5	14.0	34.2	— 3.9	2.6	4.5	6.1	4.7	1.2	3.6	0.8	14	3	1	0	8	10	10	7	37	20.5	4.9	24	8	0	4	5	0	0	7
VII	14.6	23.5	15.0	17.7	31.1	1.1	9.2	5.6	7.2	5.4	0.3	1.4	0.0	2	0	0	2	3	5	4	3	67	126.2	24.7	25	16	0	4	9	4	0	0
VIII	11.8	20.4	12.0	14.7	29.8	0.9	7.2	5.9	6.1	5.0	0.8	2.0	0.3	6	1	0	0	1	12	8	4	60	135.7	37.6	12	13	0	7	11	4	0	0
IX	2.5	11.9	3.7	6.0	27.8	— 7.7	— 1.6	5.1	6.8	2.8	0.8	2.3	0.1	1	0	0	0	1	9	16	5	55	24.6	10.5	12	7	1	6	5	1	1	19
X	— 7.3	2.5	— 5.4	— 3.4	16.9	—24.6	—10.8	5.0	5.5	4.7	0.9	2.0	0.1	2	0	0	0	4	14	9	5	56	3.8	1.5	31	7	4	6	8	0	12	31
XI	—20.2	—10.1	—16.7	—15.7	—3.1	—36.8	—23.6	5.1	3.7	3.6	0.9	1.2	0.2	1	0	0	1	4	7	9	0	66	5.0	1.5	17	6	6	9	3	0	30	30
XII	—31.4	—20.5	—28.2	—26.7	—7.7	—46.5	—33.4	2.0	3.6	2.3	0.1	0.2	0.0	0	0	0	0	0	2	1	1	75	7.2	4.8	8	4	4	14	2	2	31	31
Годъ. Année	— 8.7	2.2	— 6.4	— 4.3	34.2	—46.5	—13.0	4.2	5.1	3.5	0.8	2.1	0.4	42	5	2	4	29	109	121	56	696	347.9	37.6	—	84	34	107	57	22	172	262

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
φ = 50° 26′	**Борзя.**					$H = 693^m1$?		**Borzï a.**														λ = 116° 31′										
I	—23.8	—13.6	—20.4	—19.3	—6.8	—35.2	—26.6	2.4	4.5	2.9	0.9	2.5	1.5	11	2	1	1	4	9	1	9	55	0.0	—	—	0	0	15	3	0	31	31
II	—26.0	—12.6	—20.1	—19.6	—6.7	—35.0	—28.0	0.4	1.4	0.7	0.8	4.5	0.8	8	2	0	0	0	7	8	12	47	0.0	—	—	0	0	23	1	0	28	28
III	—13.0	— 3.0	— 9.3	— 8.4	8.5	—27.7	—16.3	3.5	3.0	2.2	2.5	7.7	3.2	6	4	5	6	9	6	7	22	28	0.2	0.2	22	1	1	17	4	0	22	31
IV	— 4.0	3.8	— 1.9	— 0.7	19.1	—17.5	— 9.1	6.3	6.1	5.2	3.4	5.9	3.1	15	8	8	7	9	3	3	9	28	7.5	2.7	15	6	5	5	10	2	7	30
V	7.4	12.6	7.0	9.0	26.1	—11.7	1.0	4.5	5.4	5.0	5.0	7.5	3.9	18	4	4	3	9	4	20	17	14	12.7	5.4	23	5	2	5	6	0	0	15
VI	16.1	21.8	15.2	17.7	26.4	— 2.6	8.3	4.7	6.3	4.7	4.8	6.4	3.0	13	10	12	10	5	2	10	8	20	13.4	10.2	28	4	0	6	8	1	0	1
VII	20.5	25.9	20.0	22.1	31.2	6.4	12.9	4.4	5.5	5.3	1.9	3.4	2.2	4	18	15	3	2	4	8	3	36	28.6	8.6	14	8	0	7	7	0	0	0
VIII	17.5	23.2	17.2	19.3	33.5	4.4	12.4	5.4	6.4	5.5	3.3	3.7	2.0	13	7	5	16	5	2	1	11	33	84.9	20.6	30	13	0	6	9	0	0	0
IX	6.9	14.0	8.5	9.8	26.2	— 8.6	2.3	6.5	6.8	5.0	1.6	3.1	1.7	5	0	0	6	6	9	6	14	44	19.8	10.0	13	6	0	1	5	0	0	10
X	— 5.5	1.5	— 3.7	— 2.6	17.1	—20.1	— 9.1	6.0	5.2	4.7	2.5	4.8	2.5	7	5	3	2	7	16	7	15	31	9.5	5.8	14	5	5	5	7	0	16	30
XI	—18.0	—12.2	—16.8	—15.7	—4.0	—27.4	—21.6	4.6	3.4	3.7	1.8	3.2	2.2	2	5	5	8	1	14	1	13	41	1.8	1.5	10	2	2	9	5	0	30	30
XII	—26.6	—21.0	—26.9	—24.8	—9.9	—40.2	—30.9	2.8	2.3	1.0	0.8	1.5	1.1	4	6	10	0	1	4	0	2	60	2.5	2.5	7	1	1	*17*	*2*	0	31	31
Годъ Année	— 4.0	3.4	— 2.6	— 1.1	33.5	—40.2	— 8.7	4.3	4.7	3.8	2.4	4.5	2.3	106	71	68	62	58	80	72	135	437	180.9	20.6	—	51	16	116	67	3	165	237
φ = 52° 47′	**Черняева.**					$H = 230^m$?		**Tchernïaeva.**														λ = 126° 0′										
I	—25.0	—16.9	—21.9	—21.3	—11.0	—	—	4.6	1.7	3.0	1.2	2.1	1.2	6	1	1	1	4	6	24	6	44	3.0	1.0	21	7	7	14	3	0	31	—
II	—25.7	—13.7	—19.2	—19.5	—5.0	—	—	2.2	1.1	0.0	1.6	4.1	1.7	4	0	0	1	0	8	31	8	32	0.3	0.3	6	1	1	22	0	0	28	—
III	—18.1	— 3.8	—10.6	—10.8	11.0	—	—	2.0	1.8	1.3	1.4	5.2	0.8	5	1	1	4	4	3	22	10	40	2.3	1.8	23	2	2	21	2	0	21	—
IV	— 6.1	4.2	— 2.0	— 1.3	11.3	—	—	6.2	7.3	4.6	1.7	4.0	0.7	11	8	4	0	5	7	8	13	31	1.9	1.0	29	2	2	7	11	4	4	—
V	5.7	12.4	7.4	8.5	24.3	—	—	5.9	7.0	5.1	2.1	4.0	1.3	14	5	1	4	11	5	14	7	32	41.0	18.7	19	12	6	4	10	1	0	—
VI	12.7	22.0	15.4	16.7	32.5	—	—	4.7	5.8	4.7	2.0	3.9	0.9	7	4	7	3	11	12	8	9	26	16.3	4.5	14	8	0	5	5	2	0	—
VII	18.0	24.7	18.9	20.5	32.2	—	—	4.8	6.7	4.9	1.9	3.0	0.9	5	6	7	2	7	4	18	9	32	43.9	18.7	14	10	0	4	7	2	0	—
VIII	15.1	22.7	17.5	18.4	30.8	—	—	6.4	6.3	4.3	1.3	3.1	1.0	6	3	6	9	8	2	13	5	38	78.9	19.9	30	16	0	4	8	4	0	—
IX	4.8	13.9	8.0	8.9	22.4	—	—	6.9	5.9	3.4	1.6	3.2	0.8	4	1	0	5	5	5	16	9	45	36.9	9.6	15	13	0	3	8	8	0	—
X	— 5.4	3.5	— 1.4	— 1.1	16.0	—	—	5.0	5.2	4.7	1.9	3.3	1.6	6	2	5	3	1	5	22	3	40	13.0	3.5	20	8	7	*9*	8	2	9	—
XI	—24.0	—14.7	—20.1	—19.6	—8.8	—	—	3.9	3.6	2.6	1.3	2.2	0.6	8	5	2	0	1	3	16	1	54	12.4	5.1	22	9	9	16	4	0	30	—
XII	—28.6	—20.7	—24.7	—24.7	—10.0	—	—	3.7	2.9	2.3	1.5	1.8	0.9	3	2	1	0	6	2	19	6	54	11.6	3.0	9	7	7	16	5	0	31	—
Годъ. Année	— 6.4	2.8	— 2.7	— 2.1	32.5	—	—	4.7	4.6	3.4	1.6	3.3	1.0	79	38	35	32	63	62	211	86	468	261.5	19.9	—	95	41	125	71	23	154	—
φ = 42° 40′	**Поворотный маякъ.**					$H = 73^m$?		**Povorotnyï, phare.**														λ = 133° 3′										
I	— 5.4	— 2.7	— 3.8	— 4.0	2.0	—17.1	— 7.4	3.3	3.0	3.2	3.5	4.5	4.7	24	3	7	3	0	0	1	38	17	1.0	0.9	28	2	2	13	2	2	22	31
II	—10.8	— 7.0	— 7.8	— 8.5	—0.8	—18.0	—12.2	2.6	1.8	0.6	3.7	4.7	3.8	28	3	3	0	0	0	2	46	2	0.2	0.2	26	1	1	20	0	0	28	28
III	— 3.4	— 0.7	— 1.6	— 1.9	6.8	—13.8	— 5.6	4.1	3.6	2.2	3.4	4.8	3.7	11	1	10	2	0	0	6	52	11	23.4	10.2	30	4	2	14	5	5	18	29
IV	2.2	4.4	2.7	3.1	9.4	— 3.6	0.2	6.2	6.4	5.5	2.9	3.7	4.2	4	1	17	16	0	0	2	24	25	49.9	24.2	19	8	3	3	10	7	0	17
V	7.0	7.9	7.8	7.6	13.8	2.5	*4.8*	7.1	7.7	6.9	3.5	3.6	3.3	0	0	32	2	1	0	6	35	17	90.1	17.0	6	11	0	2	13	15	0	0
VI	11.0	13.1	11.1	11.7	19.2	6.0	*9.0*	8.4	7.6	7.4	4.1	4.2	4.3	0	1	29	19	0	2	0	19	20	59.1	22.4	28	12	0	1	18	21	0	0
VII	16.1	17.1	16.1	16.4	25.4	9.4	13.9	7.6	7.7	7.6	4.3	5.4	5.2	4	3	37	9	0	1	0	21	18	57.1	16.8	26	14	0	1	16	18	0	0
VIII	18.1	20.0	18.0	18.7	24.2	15.6	16.8	8.1	7.3	8.1	3.6	4.5	4.6	4	0	52	1	0	0	3	15	18	39.0	22.5	6	9	0	1	19	0	0	0
IX	15.2	17.4	15.6	16.1	22.8	4.4	13.6	4.9	5.2	5.3	3.1	4.1	3.8	5	0	17	2	2	3	4	31	26	106.0	42.2	3	9	0	6	9	6	0	0
X	8.4	11.0	9.5	9.6	16.4	— 2.5	6.3	5.2	4.3	3.8	2.7	3.4	4.1	5	0	26	3	2	1	4	22	30	16.6	8.5	19	5	0	9	6	5	0	3
XI	— 0.7	1.5	0.1	0.3	11.8	— 9.1	— *3.3*	4.0	4.5	3.5	4.0	5.1	4.0	19	1	11	2	1	0	1	38	17	18.1	7.3	8	5	2	10	3	14	11	23
XII	— 6.0	— 3.5	— 5.2	— 4.9	5.4	—16.8	— *8.3*	4.2	3.6	2.7	5.5	6.4	6.1	35	1	13	2	1	0	0	34	7	—	—	—	—	—	11	2	2	22	28
Годъ. Année	4.3	6.5	5.2	5.3	25.4	—18.0	*2.3*	5.5	5.2	4.7	3.7	4.5	4.3	139	14	254	61	7	7	29	375	208	—	—	—	—	—	91	103	95	101	159
φ = 45° 12′	**Тамань.**					$h = 15^m$?		**Taman.**														λ = 36° 43′										
I	— 3.4	— *1.1*	— *2.2*	— *2.2*	9.0	—16.4	— 5.8	7.2	7.2	7.4	6.4	6.3	3.8	22	24	5	0	11	8	6	4	13	33.9	11.8	7	13	8	5	18	0	19	28
II	— 3.2	— 0.2	— 2.4	— 1.9	7.6	—13.5	— 5.4	7.8	6.2	4.7	3.1	3.7	1.3	15	22	3	2	6	4	0	3	29	4.2	3.0	4	4	2	2	9	5	17	24
III	1.5	5.6	3.5	3.5	17.0	— 7.0	0.3	8.0	6.7	7.0	4.2	4.2	2.2	8	47	3	1	6	2	5	4	17	13.1	3.8	21	6	0	1	14	5	1	14
IV	8.5	12.4	8.4	9.8	21.6	1.3	5.3	7.9	7.5	4.2	3.9	5.4	3.3	6	9	3	2	32	3	12	3	20	44.3	11.6	28	8	0	2	12	3	0	0
V	15.2	18.6	14.0	15.9	24.8	4.6	10.8	4.4	4.4	1.7	2.7	4.2	1.3	11	10	8	0	23	5	1	7	28	18.6	8.1	27	3	0	12	2	0	0	0
VI	20.0	23.8	19.9	21.2	27.8	11.7	16.7	5.1	4.4	4.6	3.2	3.8	1.1	3	10	15	1	18	14	0	5	24	74.0	22.0	14	6	0	10	7	1	0	0
VII	24.2	27.1	22.6	24.6	30.0	13.7	18.7	1.9	1.3	1.1	1.7	2.9	0.6	11	5	9	1	6	7	6	11	37	29.2	23.4	2	2	0	22	1	0	0	0
VIII	23.8	27.4	22.4	24.5	31.4	10.2	17.9	0.8	0.8	0.2	2.2	3.3	1.6	4	23	7	2	19	3	3	11	21	2.6	2.6	17	1	0	26	0	0	0	0
IX	17.7	23.1	18.5	19.8	27.6	6.0	13.4	2.3	1.9	2.6	2.4	3.8	1.0	5	9	3	2	11	6	4	15	35	5.4	4.2	18	2	0	18	2	0	0	0
X	13.8	18.3	14.2	15.4	24.0	— 0.4	11.1	5.5	5.8	5.6	3.1	4.1	1.8	2	10	4	2	14	18	9	10	24	25.8	16.8	20	6	0	4	10	1	0	1
XI	9.1	12.1	9.7	10.3	20.2	0.6	6.1	8.6	6.9	6.7	2.2	3.0	2.1	14	19	3	1	7	13	2	7	24	10.5	4.5	5	9	0	1	16	9	0	0
XII	*0.7*	2.5	*1.3*	*1.5*	10.8	— 8.8	— 1.5	9.0	8.2	7.0	2.6	3.3	2.6	23	19	4	1	1	4	20	5	16	18.4	5.9	26	9	6	1	18	6	6	23
Годъ. Année	10.7	14.1	10.8	11.9	31.4	—16.4	7.3	5.7	5.1	4.4	3.1	4.0	1.9	124	207	67	15	154	87	68	85	288	280.0	23.4	—	69	16	104	109	30	43	90

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
φ = 44° 53′				**Гіагинская.**		h = 200^m?								**Giaginskaïa.**												λ = 40° 3′							
I	— 6.5	— 1.4	— 5.3	— 4.4	11.5	—	—	6.8	6.4	4.5	2.3	3.4	3.2	6	2	15	1	4	2	14	1	48	24.5	13.0	8	10	9	7	11	2	17	—
II	— 6.2	0.6	— 4.7	— 3.4	7.0	—	—	7.9	5.3	4.8	0.7	1.3	0.9	3	3	16	1	0	1	4	1	53	32.5	12.0	1	7	6	5	11	9	13	—
III	0.5	9.3	2.6	4.1	23.0	—	—	6.6	5.3	4.6	2.2	3.5	2.6	5	6	31	1	0	0	2	3	45	6.4	2.5	22	4	0	4	8	7	1	—
IV	8.0	15.7	9.4	11.0	28.0	—	—	7.2	7.8	6.3	3.0	4.6	2.8	2	4	14	1	3	1	33	3	29	58.4	10.5	29	14	2	2	13	1	0	—
V	14.3	21.4	14.0	16.6	28.5	—	—	5.5	6.5	4.4	2.8	5.4	2.5	4	8	20	5	1	4	21	1	29	41.2	33.0	7	7	0	5	9	0	0	—
VI	18.9	26.4	19.1	21.5	32.5	—	—	5.0	5.4	4.0	2.9	6.2	1.4	1	4	30	2	1	4	16	1	31	44.8	14.0	25	10	0	8	7	0	0	—
VII	21.1	28.3	20.6	23.3	34.0	—	—	2.9	4.6	2.9	2.2	3.8	0.8	3	1	11	2	2	4	24	4	42	81.2	36.4	3	10	0	13	5	0	0	—
VIII	20.0	30.5	20.4	23.6	36.5	—	—	1.4	2.7	1.1	2.2	5.1	1.0	0	6	21	2	3	0	11	3	47	25.0	18.8	18	3	0	20	0	0	0	—
IX	14.4	25.2	16.4	18.7	31.5	—	—	3.3	3.3	2.2	1.3	4.5	0.8	0	3	18	1	1	2	16	3	46	62.5	20.5	5	6	0	15	3	2	0	—
X	11.7	21.9	13.9	15.8	31.5	—	—	6.1	5.6	4.3	0.9	3.1	1.5	3	3	12	1	2	2	20	0	50	79.7	32.5	15	8	0	7	9	4	0	—
XI	6.5	13.3	7.5	9.1	24.0	—	—	7.6	6.9	5.4	1.6	4.6	2.5	2	0	27	0	5	5	16	2	33	114.8	23.8	12	14	0	4	12	6	0	—
XII	— 2.0	1.4	— 2.2	— 0.9	11.7	—	—	8.4	8.1	5.2	2.6	3.5	2.8	2	3	9	0	1	5	20	3	50	79.1	32.5	17	14	8	2	12	7	8	—
Годъ. Année	8.4	16.0	9.3	11.2	36.5	—	—	5.7	5.7	4.1	2.1	4.1	1.9	31	43	224	17	23	30	197	25	505	650.1	36.4	—	107	25	92	100	38	39	—
φ = 44° 34′				**Вознесенская.**		h = 200^m?								**Voznesenskaïa.**												λ = 41° 0′							
I	— 7.8	— 2.0	— 6.3	— 5.4	7.3	—21.4	—11.4	6.0	6.3	4.7	3.0	2.6	3.3	2	8	9	3	16	7	13	13	22	—	—	—	—	—	7	12	2	18	31
II	— 6.5	1.2	— 4.9	— 3.4	7.4	—13.3	— 8.7	3.8	3.0	3.0	3.1	2.4	1.9	13	7	12	6	18	5	4	6	13	—	—	—	—	—	13	4	—	12	27
III	0.4	8.9	2.3	3.9	21.0	— 8.5	— *1.4*	5.4	4.4	4.4	3.5	4.8	3.1	7	13	25	13	10	2	1	15	7	6.6	3.5	23	4	?	8	7	—	0	18
IV	7.8	14.3	8.9	10.3	24.8	— 2.5	4.5	6.0	6.2	4.8	1.9	3.8	2.5	12	19	6	5	5	0	1	24	18	82.0	?	?	*13*	*1*	6	8	—	0	5
V	12.9	19.0	13.2	15.0	28.4	3.4	8.4	5.4	5.2	4.1	2.7	4.6	3.0	7	17	12	4	8	4	14	16	11	41.6	21.3	23	5	0	11	9	—	0	0
VI	18.3	24.2	18.0	20.2	31.2	10.4	13.5	5.7	4.4	4.5	2.1	3.6	1.5	8	20	15	4	11	3	4	7	18	92.5	44.6	16	10	0	6	4	—	0	0
VII	20.6	26.7	19.9	22.4	32.0	—	—	3.5	3.8	4.0	1.3	2.4	0.9	5	15	18	6	7	2	4	7	29	77.3	38.0	3	6	0	10	2	—	0	—
VIII	19.7	28.4	18.5	22.2	33.8	—	—	0.8	1.9	1.5	1.1	1.6	0.0	5	11	5	9	4	0	0	6	53	—	—	—	—	—	25	1	—	0	—
IX	14.8	24.1	15.8	18.2	*29.4*	4.9	10.3	2.9	2.8	2.6	1.9	3.2	1.4	17	14	11	6	7	1	4	9	18	55.8	23.8	25	7	0	15	1	—	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	5.4	12.4	6.6	8.1	20.2	— 4.3	3.2	6.4	5.7	4.5	1.9	2.9	2.2	8	13	10	6	14	8	8	10	13	91.0	39.1	4	11	?	4	7	—	0	5
XII	— 3.4	1.1	— *2.5*	— *1.6*	15.2	—20.2	— 6.1	7.2	6.6	5.5	2.1	2.3	1.8	27	6	4	4	10	14	11	15	1	53.4	11.0	17	10	10	4	*10*	—	12	29
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 46° 12′				**Песчанокопское.**		h = 70^m?								**Pestchanokopskoe.**												λ = 41° 4′							
I	— 9.8	— 6.0	— 8.6	— 8.1	4.3	—	—	7.8	6.4	6.2	5.7	5.6	4.5	3	19	24	7	8	10	12	7	3	33.4	13.5	8	16	14	6	17	1	23	—
II	— 7.5	— 1.9	— 6.2	— 5.2	2.7	—	—	7.9	8.2	6.4	3.8	4.6	4.0	5	11	29	11	4	12	4	2	6	3.8	1.2	5	6	5	4	17	1	19	—
III	— 3.2	2.2	— 1.2	— 0.7	15.7	—	—	8.9	7.8	5.2	8.0	8.2	7.0	1	11	73	7	0	0	0	0	1	0.5	0.5	23	1	1	1	13	2	11	—
IV	5.9	14.4	8.3	9.5	21.0	—	—	7.4	8.4	6.0	4.6	6.5	4.4	1	11	29	13	6	6	14	2	8	48.0	19.1	20	15	0	1	14	0	0	—
V	15.2	23.5	14.9	17.9	*35.0*	—	—	5.6	7.4	4.7	3.8	4.9	3.1	9	13	28	14	1	6	13	4	4	12.1	4.5	28	7	0	5	9	0	0	—
VI	20.3	28.6	19.7	22.9	36.0	—	—	4.6	4.5	3.4	2.9	3.9	2.6	6	16	23	14	2	10	7	2	7	61.0	30.0	11	10	0	*10*	5	0	0	—
VII	22.5	30.6	21.3	24.8	38.5	—	—	3.2	3.8	2.7	1.4	3.3	1.1	6	7	15	7	9	9	10	8	22	47.8	18.2	2	11	0	13	3	1	0	—
VIII	21.4	31.1	21.3	24.6	36.4	—	—	1.0	2.4	1.2	2.3	3.6	2.2	9	13	18	6	3	6	11	9	17	10.8	4.6	18	4	0	21	0	1	0	—
IX	15.0	25.1	16.5	18.9	32.4	—	—	3.7	4.2	2.4	2.9	5.6	3.4	0	7	29	7	5	8	11	6	12	19.2	9.5	4	4	0	*11*	3	0	0	—
X	10.4	20.7	*12.2*	*14.4*	33.1	—	—	*7.7*	*6.5*	*4.4*	*2.3*	*3.6*	*2.1*	1	10	25	8	8	8	9	3	16	43.2	19.3	28	8	0	1	*7*	6	0	—
XI	4.2	9.2	5.6	6.3	19.0	—	—	8.4	8.8	7.3	3.1	4.8	4.4	2	7	29	10	3	6	12	10	7	51.9	14.9	12	13	0	0	18	3	0	—
XII	— 4.2	— 0.3	— *3.1*	— *2.5*	9.6	—	—	*8.1*	*8.6*	*8.3*	*2.5*	*4.1*	*3.6*	10	6	9	5	9	22	10	1	15	25.7	7.6	17	9	7	3	*19*	11	15	—
Годъ. Année	7.5	14.8	8.4	10.2	38.5	—	—	6.2	6.4	4.8	3.6	4.9	3.5	53	131	331	109	58	103	113	54	118	357.4	30.0	—	104	27	76	125	26	68	—
φ = 45° 2′				**Ставрополь,** опытное поле.		H = 640^m?								**Stavropol,** station agronomique.												λ = 41° 59′?							
I	— 8.5	— 4.8	— 7.2	— 6.8	7.8	—25.1	—12.2	5.7	6.6	5.1	4.2	4.8	4.9	2	7	18	14	10	13	17	4	7	11.7	1.7	18	19	14	7	11	4	24	29
II	— 7.0	— 2.6	— 6.5	— 5.4	8.9	—17.3	—10.0	6.7	5.2	5.4	5.5	6.2	5.4	5	2	17	24	12	7	10	7	0	3.2	0.9	9	16	5	7	10	10	23	28
III	— 3.4	0.3	— 1.8	— 1.6	10.8	—11.3	— 4.8	8.5	7.6	7.5	8.1	8.2	8.7	0	0	34	45	8	1	3	2	0	3.4	1.5	20	10	1	2	21	13	17	30
IV	4.5	9.8	6.4	6.9	20.0	— 5.0	2.1	7.2	7.5	6.6	5.7	6.0	6.0	1	2	28	19	7	2	15	14	0	85.9	23.7	20	13	1	2	15	5	1	8
V	10.9	15.0	11.6	12.5	23.3	0.1	7.3	6.5	7.3	6.9	5.3	6.3	5.9	1	4	42	3	2	7	24	8	1	43.8	18.6	23	11	0	1	15	5	0	0
VI	16.5	21.1	16.1	17.9	27.3	8.3	12.2	6.3	6.1	6.7	4.3	5.3	3.6	2	6	28	14	2	8	13	5	12	90.0	33.6	23	14	0	4	13	4	0	0
VII	18.7	23.4	17.5	19.9	29.1	9.0	13.8	5.4	5.6	5.1	3.4	4.0	2.8	6	5	17	6	2	11	32	10	4	107.3	47.3	13	10	0	3	6	0	0	0
VIII	18.4	24.2	17.6	20.1	29.0	9.8	13.2	2.8	4.8	3.7	3.6	3.8	2.2	3	13	26	10	2	5	15	4	12	37.4	19.1	17	3	0	*13*	4	0	0	0
IX	13.6	20.2	14.1	16.0	25.3	5.7	10.5	5.0	5.3	3.8	4.6	5.4	4.0	1	3	23	24	3	4	18	7	5	25.0	11.0	18	5	0	9	6	2	0	0
X	11.7	17.5	11.9	13.7	28.5	— 0.8	9.0	8.2	7.0	5.5	5.1	4.7	4.7	2	3	16	27	9	5	18	8	4	33.6	11.2	29	12	1	0	11	9	0	1
XI	4.2	7.4	4.8	5.5	17.8	— 4.7	2.0	9.0	8.6	7.9	5.5	6.3	5.1	2	0	23	20	6	9	20	5	5	97.4	19.9	27	15	2	2	23	16	0	9
XII	— 3.6	— 0.9	— 3.2	— 2.6	10.0	—19.6	— 6.3	9.4	8.8	7.6	4.9	4.8	6.0	3	7	8	14	14	14	19	10	4	22.2	9.2	14	13	10	1	23	13	18	26
Годъ. Année	6.3	10.9	6.8	8.0	29.1	—25.1	3.1	6.7	6.7	6.0	5.0	5.5	4.9	28	52	280	220	77	86	204	84	54	560.9	47.3	—	141	34	51	158	81	83	131

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
φ = 44° 28′				**Казинское.**		h = 500^m?											**Kazinskoe.**															λ = 42° 17′
I	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	2.8	17	15	10	2	13	7	—	—
II	— 7.1	— 0.8	— 7.3	— 5.1	6.1	—	—	8.2	6.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.1	9	12	4	2	10	14	18	—
III	— 3.2	0.1	— 1.9	— 1.7	10.5	—	—	9.6	8.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.1	20	13	2	1	19	28	19	—
IV	4.9	11.4	6.0	7.4	25.5	—	—	7.2	7.0	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.6	15.6	29	10	2	2	11	5	0	—
V	11.1	17.2	10.9	13.1	25.6	—	—	6.7	6.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.8	24.1	18	12	0	3	6	3	0	—
VI	16.1	22.6	16.2	18.3	30.1	—	—	5.7	5.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.5	25.6	14	12	0	4	7	3	0	—
VII	17.6	24.8	17.7	20.0	30.1	—	—	4.7	4.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.1	27.7	3	11	0	9	3	0	0	—
VIII	16.7	25.7	17.7	20.0	31.2	—	—	2.7	2.9	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	19.6	17	3	0	12	2	1	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	?	?	7	0	7	0	4	—	—
X	10.2	17.6	12.0	13.3	27.6	—	—	7.6	6.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	16.7	29	7	2	2	9	7	0	—
XI	4.0	8.8	4.5	5.8	18.4	—	—	8.2	8.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	8.1	6	14	0	3	17	9	0	—
XII	— 4.1	0.8	— 4.0	— 2.4	10.0	—	—	9.4	8.2	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	11.6	25	15	12	0	18	14	13	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	522.2	27.7	—	131	32	47	115	95	—	—
φ = 43° 6′				**Воздвиженская.**		H = 300^m?											**Vozdvijenskaïa.**															λ = 45° 44′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	12.0	19	4	4	—	—	2	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	5.0	21	3	3	—	—	0	—	—
III	— 1.2	2.3	0.2	0.4	9.8	— 6.6	— 2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	5.6	23	5	3	—	—	10	8	23
IV	5.7	13.2	8.4	9.1	26.9	— 2.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	16.8	29	9	0	—	—	5	0	2
V	12.7	18.5	13.9	15.0	26.8	4.4	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	11.5	9	14	0	—	—	1	0	0
VI	19.9	25.0	18.7	21.2	30.8	11.2	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	6.1	8	11	0	—	—	0	0	0
VII	20.7	27.2	21.3	23.1	32.8	13.8	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.3	54.2	3	7	0	—	—	0	0	0
VIII	19.1	27.0	21.7	22.6	34.8	12.4	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	11.8	9	4	0	—	—	0	0	0
IX	15.3	23.1	18.4	18.9	34.4	7.3	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	7.0	19	4	0	—	—	1	0	0
X	11.6	20.0	15.3	15.6	28.6	0.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	12.1	22	4	2	—	—	0	0	1
XI	4.9	10.8	7.3	7.7	17.8	— 2.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	13.8	6	7	0	—	—	5	0	3
XII	— 2.4	1.8	— 0.7	— 0.4	14.2	—19.1	— 4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.9	13.0	20	9	8	—	—	6	14	23
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	402.7	54.2	—	81	20	—	—	30	—	—
φ = 44° 38′				**Дообскій маякъ.**		H = 84^m											**D o o b,** phare.															λ = 37° 53′
I	0.1	2.4	0.5	1.0	10.8	—	—	7.2	6.9	5.5	—	—	—	10	32	13	3	9	18	0	3	5	41.7	11.5	8	15	5	5	14	0	8	—
II	1.6	4.6	1.7	2.6	10.8	—	—	6.8	6.1	4.6	—	—	—	2	21	18	2	12	15	1	0	13	14.1	2.1	2,12	11	5	6	11	0	2	—
III	7.5	9.8	7.1	8.1	16.4	—	—	7.3	8.0	5.4	—	—	—	2	26	8	1	23	5	2	1	25	16.7	7.1	9	10	1	2	10	0	0	—
IV	9.7	11.6	9.6	10.3	25.2	—	—	7.7	8.1	6.7	—	—	—	3	8	8	1	25	17	9	1	18	70.5	17.5	7	17	0	3	16	2	0	—
V	15.4	17.3	15.2	16.0	25.4	—	—	6.0	6.6	5.4	—	—	—	3	8	13	1	15	20	5	1	27	5.5	1.3	29	9	0	2	10	0	0	—
VI	20.1	21.7	19.7	20.5	30.5	—	—	6.0	6.1	6.2	2.7	2.6	1.7	3	13	6	3	34	3	1	1	26	45.3	21.5	24	15	0	4	10	7	0	—
VII	23.7	26.3	22.9	24.3	31.4	—	—	4.2	4.5	2.7	1.8	2.3	1.3	7	19	7	5	20	10	1	1	23	39.6	27.4	3	6	0	8	1	0	0	—
VIII	24.0	27.2	23.4	24.9	32.0	—	—	1.9	2.3	1.2	1.4	3.2	1.1	7	25	7	1	10	7	2	1	33	0.0	—	—	0	0	21	0	0	0	—
IX	19.8	23.6	20.3	21.2	31.2	—	—	3.2	2.7	2.3	2.1	2.9	1.7	6	20	16	0	16	3	6	3	20	14.7	7.8	5	6	0	16	3	1	0	—
X	17.2	19.6	16.6	17.8	28.3	—	—	7.7	6.9	6.5	2.5	4.0	2.7	4	15	7	5	29	4	5	4	20	36.9	11.4	15	10	0	2	11	0	0	—
XI	11.8	13.9	12.6	12.8	19.8	—	—	7.9	8.0	7.0	3.0	3.7	3.1	6	13	9	7	25	5	0	2	21	30.6	16.0	12	15	0	1	15	1	0	—
XII	3.6	4.9	3.6	4.0	15.4	—	—	6.5	6.7	6.0	6.7	5.4	5.1	8	29	6	1	11	7	3	7	21	39.5	13.2	23	13	6	4	10	0	8	—
Годъ. Année	12.9	15.2	12.8	13.6	32.0	—	—	6.0	6.1	5.0	—	—	—	61	229	118	30	229	114	35	25	252	355.1	27.4	—	127	17	74	111	11	18	—
φ = 44° 6′				**Кодошскій маякъ.**		H = 53^m?											**Kodoch,** phare.															λ = 39° 2′
I	2.5	5.6	3.0	3.7	12.4	— 7.0	0.7	7.3	6.6	4.9	8.4	9.0	7.9	4	31	3	20	4	9	2	7	13	130.3	45.3	9	15	2	7	13	0	1	14
II	2.6	7.3	3.8	4.6	12.6	— 3.1	1.6	5.7	5.4	3.8	4.7	5.5	4.6	4	26	1	12	3	6	2	4	26	52.6	21.1	4	9	4	9	7	0	0	9
III	7.8	12.9	8.2	9.6	18.3	1.1	6.4	7.0	6.1	4.5	1.5	2.6	1.3	4	19	4	13	3	3	6	6	35	15.5	3.9	22	7	0	4	8	0	0	0
IV	10.1	13.4	10.3	11.3	24.1	1.5	7.7	7.2	7.2	6.4	3.8	5.0	2.6	2	11	12	20	7	8	4	2	24	148.8	30.3	23	19	0	5	14	4	0	0
V	14.5	19.0	14.5	16.0	27.4	7.5	12.3	7.6	6.8	5.5	1.5	2.0	1.0	1	5	3	7	3	5	6	8	55	69.8	43.8	28	11	0	2	13	1	0	0
VI	20.0	24.0	19.3	21.1	34.1	14.1	17.2	6.2	5.8	5.8	1.0	2.1	1.7	1	8	1	8	1	4	9	10	48	188.5	66.4	25	16	0	5	11	1	0	0
VII	23.3	28.9	22.8	25.0	33.1	16.0	20.0	4.2	3.5	1.8	1.2	2.2	0.7	4	15	1	6	2	5	12	9	39	129.9	102.4	3	5	0	13	0	0	0	0
VIII	23.2	29.7	23.4	25.4	32.4	17.1	20.5	2.1	2.7	1.0	2.3	3.5	3.3	9	21	0	4	0	0	16	9	34	6.8	6.8	24	1	0	17	1	0	0	0
IX	19.1	25.7	19.9	21.6	31.1	10.4	17.0	3.4	3.7	2.3	2.0	3.5	1.6	4	19	0	0	0	8	19	4	36	61.5	20.6	18	5	0	13	3	0	0	0
X	17.2	22.2	17.5	19.0	28.2	5.6	15.4	7.0	6.3	4.4	4.1	4.5	2.5	2	22	7	10	3	2	7	8	32	199.7	62.4	28	9	0	3	8	0	0	0
XI	12.4	15.5	12.7	13.5	20.0	3.5	10.9	7.3	8.3	5.4	5.5	5.6	4.5	2	23	7	25	0	3	3	1	26	109.4	31.3	4	15	0	3	14	0	0	0
XII	4.9	7.3	5.3	5.8	16.6	— 7.0	2.9	5.6	6.3	6.0	10.9	11.3	9.2	8	31	1	18	5	4	5	0	21	204.5	54.3	16	12	3	8	12	0	5	10
Годъ. Année	13.1	17.6	13.4	14.7	34.1	— 7.0	11.0	5.9	5.7	4.3	3.9	4.7	3.4	45	231	40	143	31	57	91	68	389	1317.3	102.4	—	124	9	89	104	6	6	33

$\varphi = 42° 3'$ Рикотскій перевалъ. $H = 989^m$? Rikotskiï (col). $\lambda = 43° 30'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	III	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	— 5.4	— 1.9	— 4.3	— 3.9	9.0	—16.2	— 6.6	7.6	6.7	6.5	4.8	5.0	5.5	0	0	23	24	0	0	18	22	5	169.5	25.5	12	18	18	3	15	1	20	30
II	— 5.8	— 0.9	— 3.6	— 3.4	4.0	—11.5	— 6.4	6.1	4.6	4.3	3.9	4.2	3.4	0	0	19	28	0	0	14	16	7	63.0	16.0	19	13	13	9	9	2	20	28
III	— 1.2	4.2	0.9	1.3	11.2	— 5.5	— 1.8	6.6	4.9	4.7	5.5	7.9	6.8	0	0	38	37	0	0	7	9	0	68.4	16.2	24	10	10	6	8	1	3	28
IV	4.2	9.9	5.4	6.5	21.8	— 6.2	1.7	6.5	5.9	6.8	4.0	4.5	4.3	0	0	24	23	0	0	18	21	4	214.4	37.3	29	19	9	5	15	6	0	9
V	8.5	13.8	9.6	10.6	23.2	— 0.5	6.5	7.5	6.2	6.8	4.9	5.3	4.1	0	0	13	24	0	0	25	28	3	134.4	42.1	27	14	1	3	16	6	0	1
VI	14.6	18.6	14.8	16.0	25.0	8.0	11.8	7.6	7.6	8.4	4.4	5.0	3.1	0	0	13	34	1	0	18	20	1	105.7	14.4	7	19	0	0	14	5	0	0
VII	16.3	21.5	16.5	18.1	27.5	10.0	14.6	7.8	5.4	8.4	3.3	4.2	4.0	0	0	13	9	1	0	29	34	3	92.7	22.5	13	19	0	2	15	8	0	0
VIII	15.7	20.8	16.3	17.6	26.5	9.0	13.9	6.8	4.5	7.0	3.6	4.6	4.1	0	1	9	32	1	0	18	24	6	163.4	89.0	6	13	0	4	10	11	0	0
IX	12.8	19.0	14.1	15.3	23.5	6.2	11.5	5.5	3.7	4.3	4.2	6.0	5.1	0	0	13	41	0	0	12	15	7	37.7	13.8	5	10	0	7	7	7	0	0
X	10.0	17.5	—	—	25.5	0.2	9.1	5.6	3.5	—	3.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.2	34.0	29	10	2	—	—	11	0	0
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 41° 58'$ Дампало. $H = 680^m$? Dampalo. $\lambda = 44° 34'$

I	— 4.3	1.7	— 2.8	— 1.8	8.0	—12.3	— 5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	8.0	31	4	4	—	—	—	11	31
II	— 2.7	3.5	— 0.7	0.0	8.3	— 9.0	— 4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.5	21	3	3	—	—	—	3	26
III	1.8	7.5	3.9	4.4	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	18.0	23.7	18.5	20.1	27.8	—	—	5.0	5.7	5.5	1.2	2.1	1.4	2	3	4	6	2	0	7	12	53	60.7	29.3	18	11	0	5	6	—	0	—
VII	20.4	26.6	21.3	22.8	32.0	—	—	4.9	4.1	6.0	1.3	2.3	3.9	2	2	5	8	3	0	13	16	44	19.8	7.5	13	7	0	9	7	—	0	—
VIII	19.0	24.6	20.1	21.2	30.0	11.4	16.7	6.4	4.5	4.6	0.7	2.0	1.5	1	1	6	7	3	1	5	5	64	117.5	32.9	6	13	0	8	8	—	0	0
IX	15.4	23.5	17.7	18.9	28.2	7.4	13.3	4.7	4.1	4.7	1.3	1.8	2.0	2	5	3	4	5	0	5	14	50	—	—	—	—	—	6	3	—	0	0
X	12.3	21.4	15.3	16.3	27.0	2.4	11.3	4.4	3.4	3.5	0.9	1.3	0.7	2	2	0	10	2	0	6	8	63	37.6	17.3	29	6	0	12	6	—	0	0
XI	5.9	12.3	9.0	9.1	18.4	0.0	4.9	6.3	5.9	5.4	0.7	2.7	2.7	2	1	2	2	2	0	5	13	63	19.3	6.9	10	8	?	4	8	—	0	2
XII	— 0.6	3.7	1.0	1.4	11.8	—13.1	— 1.9	8.2	8.1	6.9	3.5	4.9	3.4	1	1	5	1	0	0	8	18	58	15.7	7.2	19	9	7	0	13	—	8	20
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 41° 57'$ Икальто $h = 700^m$? Ikalto $\lambda = 45° 23'$

I	— 3.6	2.3	— 2.4	— 1.2	10.5	—	—	5.8	5.5	6.0	1.4	0.6	1.3	0	1	1	0	3	39	13	0	36	15.5	9.0	17	4	4	5	11	0	12	—
II	— 2.3	3.2	— 0.6	0.1	7.0	—	—	5.8	5.5	5.4	1.0	1.0	1.0	0	0	14	1	4	30	7	0	28	7.4	4.0	21	5	5	9	12	1	3	—
III	2.5	7.0	3.1	4.2	16.5	—	—	8.1	7.1	6.9	0.5	1.6	0.9	0	0	30	2	1	24	2	0	34	22.4	5.2	24	10	5	5	20	3	0	—
IV	8.6	14.2	8.9	10.6	23.5	—	—	6.3	7.5	6.4	0.6	2.1	2.0	0	0	18	0	0	34	10	0	28	62.4	20.0	29	13	0	3	12	2	0	—
V	13.0	17.8	11.8	14.2	24.3	—	—	6.7	6.4	6.0	0.8	2.0	1.2	0	0	26	0	1	23	8	0	35	179.0	30.1	5	17	0	4	14	1	0	—
VI	19.6	23.2	17.3	20.0	27.2	—	—	4.3	5.7	4.6	0.2	0.8	1.5	0	0	10	0	3	24	5	0	48	187.7	61.6	18	15	0	9	9	0	0	—
VII	21.5	25.5	20.2	22.4	31.3	—	—	5.2	4.3	5.8	0.2	0.8	1.0	0	0	13	1	2	20	5	1	51	90.7	44.0	11	9	0	5	5	0	0	—
VIII	19.9	23.5	19.2	20.9	29.4	—	—	6.2	6.3	4.9	0.1	0.9	0.8	0	0	15	0	0	19	2	0	57	123.5	28.0	7	12	0	7	9	0	0	—
IX	17.1	22.0	16.9	18.7	28.4	—	—	5.7	3.1	3.8	0.3	1.0	1.4	0	0	12	1	0	25	6	0	46	45.5	34.0	19	5	0	9	5	0	0	—
X	14.1	19.7	14.4	16.1	24.4	—	—	4.2	3.9	3.3	0.6	0.6	1.6	0	0	13	0	1	34	5	0	40	49.4	20.0	21	5	0	10	4	0	0	—
XI	6.8	12.3	7.9	9.0	17.8	—	—	7.3	6.8	5.5	0.4	0.9	1.4	0	0	7	0	1	26	7	0	49	20.3	9.0	9	7	0	4	14	1	0	—
XII	— 0.1	4.0	1.2	1.7	11.5	—	—	7.5	6.5	5.8	0.6	0.2	0.8	0	0	2	0	0	28	8	0	55	50.3	30.0	19	4	3	4	15	3	7	—
Годъ. Année	9.8	14.6	9.8	11.4	31.3	—	—	6.1	5.7	5.4	0.6	1.0	1.2	0	1	161	5	16	326	78	1	507	854.1	61.6	—	106	17	74	130	11	22	—

$\varphi = 41° 42'$ Тифлисъ, реальное училище. $H = 400^m$? Tiflis, école réale. $\lambda = 44° 48'$

I	— 2.1	4.4	— 0.4	0.6	13.7	— 8.9	— 3.0	7.5	5.1	5.2	1.8	1.5	1.5	31	10	0	2	7	1	0	5	37	15.9	8.8	17	5	5	3	9	4	5	27
II	— 1.3	6.3	1.4	2.1	12.1	— 6.7	— 1.8	6.4	3.7	4.1	1.2	1.5	0.8	18	4	0	2	8	0	4	3	45	10.5	3.8	21	6	5	9	7	1	1	21
III	2.7	9.2	5.6	5.8	20.2	— 3.1	2.2	7.9	6.7	6.2	1.1	1.5	1.2	8	3	2	22	18	0	0	1	39	15.4	3.9	6	9	2	6	15	2	0	6
IV	8.6	17.3	11.8	12.6	28.7	0.4	7.4	5.4	4.6	5.9	1.3	2.9	2.6	27	3	1	12	12	0	1	2	32	89.0	25.1	17	11	0	7	5	0	0	0
V	13.2	20.8	15.7	16.6	27.0	4.6	11.6	6.8	4.5	5.9	1.3	2.4	1.9	25	9	1	11	6	0	0	8	33	116.9	42.6	5	16	0	2	9	0	0	0
VI	18.8	27.0	21.1	22.3	31.6	13.9	17.0	4.8	4.0	5.6	1.2	2.4	1.2	19	5	0	10	12	0	1	2	41	181.2	79.7	18	18	0	5	6	0	0	0
VII	21.6	30.2	24.5	25.4	36.0	16.0	20.3	4.9	3.8	6.2	1.6	1.8	1.7	19	16	2	10	13	0	1	2	30	42.5	26.9	6	10	0	7	7	0	0	0
VIII	20.1	27.5	22.6	23.4	35.2	13.7	19.1	6.1	4.4	4.9	0.9	1.8	0.9	21	4	2	9	14	1	0	1	41	97.5	33.6	7	11	0	7	6	0	0	0
IX	16.5	26.8	19.8	21.0	32.5	11.3	15.8	4.5	3.5	4.2	0.9	1.9	1.5	18	4	0	4	13	1	0	2	48	16.9	7.6	19	9	0	8	4	0	0	0
X	13.8	24.4	17.0	18.4	31.0	5.8	13.2	4.9	3.4	3.7	0.6	1.4	0.5	13	4	0	6	10	0	0	2	58	43.9	14.3	22	9	0	8	3	0	0	0
XI	6.9	14.7	9.5	10.4	20.5	1.7	6.2	6.5	5.9	5.9	0.7	1.4	1.2	16	4	2	6	5	1	1	6	49	13.6	5.6	9	12	0	2	8	0	0	0
XII	1.1	5.9	2.7	3.2	14.9	— 8.5	0.2	6.9	6.9	7.1	1.5	2.0	1.5	27	12	0	10	4	0	0	4	36	59.4	34.3	19	10	3	2	15	0	5	15
Годъ. Année	10.0	17.9	12.6	13.5	36.0	— 8.9	9.0	6.0	4.7	5.4	1.2	1.9	1.4	242	78	10	104	122	4	8	38	489	702.7	79.7	—	126	15	66	94	7	11	69

Сарыкамышъ. — Sarykamych.

$\varphi = 40° 20'$ $H = 2180^m$? $\lambda = 42° 36'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	III	Темп.-Temp Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	—14.2	— 6.8	—13.9	—11.6	0.8	—25.5	—17.9	5.4	5.1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	9.2	16	6	6	10	7	—	29	31
II	—14.7	— 5.1	—13.5	—11.1	0.8	—25.5	—18.5	3.8	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	5.5	6	5	5	14	6	—	27	28
III	—10.2	— 2.0	— 8.7	— 7.0	2.0	—21.5	—13.1	5.3	5.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	5.5	5	9	9	9	8	—	25	31
IV	— 0.9	6.8	0.2	2.0	15.4	—13.0	— 4.8	3.5	5.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	19.0	20	10	7	10	5	1	1	30
V	3.9	11.9	4.5	6.8	19.0	—	—	4.5	5.9	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	6.0	31	12	5	7	7	—	0	—
VI	10.1	16.5	9.8	12.1	23.0	—	—	3.9	5.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.1	31.5	19	17	0	3	4	—	0	—
VII	12.9	20.4	13.1	15.5	27.4	—	—	2.8	5.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	15.0	6	12	0	5	1	—	0	—
VIII	12.0	21.2	12.6	15.3	26.8	—	—	2.2	5.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	10.0	7	11	0	5	1	—	0	—
IX	9.0	18.2	9.5	12.2	26.8	—	—	4.0	5.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	6.0	29	8	0	2	1	—	0	—
X	3.6	14.1	6.2	8.0	22.8	—	—	3.9	5.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	10.0	15	9	1	3	4	—	0	—
XI	— 2.1	6.9	0.4	1.7	12.0	— 8.2	— 3.7	5.4	6.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	12.0	13	7	2	5	7	—	0	27
XII	—10.1	— 3.1	— 9.1	— 7.4	6.0	—23.5	—12.4	5.9	5.7	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	10.0	19	7	7	7	6	—	23	31
Годъ. Année	— 0.1	8.2	0.9	3.0	27.4	—25.5	—	4.2	5.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	567.0	31.5	—	113	42	80	57	—	105	—

Казанджикъ. — Kazandjik.

$\varphi = 39° 15'$ $H = 34^m5$ $\lambda = 55° 33'$

I	— 3.0	2.9	0.1	0.0	19.6	—20.5	— 4.8	5.4	5.1	5.1	2.6	5.8	3.5	2	45	4	3	1	7	7	8	16	12.5	4.7	19	11	5	8	8	0	11	23
II	— 1.9	4.1	1.8	1.3	10.1	—10.6	— 2.8	5.8	5.4	3.5	3.8	4.6	2.8	2	30	6	11	1	14	0	2	18	9.0	4.5	20	4	2	11	9	0	3	22
III	0.4	7.2	5.0	4.2	16.3	— 4.1	— 0.3	5.3	4.5	2.8	6.4	7.1	4.5	5	66	1	0	0	5	1	5	10	20.6	12.2	23	4	0	12	7	2	2	20
IV	10.8	20.3	15.9	15.7	32.0	— 1.9	8.5	4.2	4.3	3.1	4.8	8.6	5.7	3	19	3	2	1	19	20	3	13	18.3	11.6	27	5	0	11	6	1	0	2
V	18.0	25.9	21.7	21.9	34.6	10.0	14.9	3.7	4.9	2.6	5.3	6.7	4.6	1	19	4	4	1	26	11	10	17	4.8	4.8	5	1	0	11	3	0	0	0
VI	25.0	34.0	29.3	29.4	41.6	16.9	22.0	3.0	1.7	1.3	4.5	6.5	5.6	3	19	15	3	0	16	15	3	14	0.0	0.0	—	0	0	18	1	0	0	0
VII	26.5	35.2	31.1	30.9	39.2	18.5	23.6	1.7	1.5	0.7	3.1	7.7	3.6	3	11	20	6	0	9	18	9	13	0.5	0.5	7	1	0	20	0	0	0	0
VIII	25.3	33.2	29.3	29.3	38.4	16.9	22.6	1.5	1.6	0.8	3.5	4.7	3.1	1	12	23	2	1	5	17	13	18	3.8	3.0	27	2	0	21	0	0	0	0
IX	18.7	30.0	24.2	24.3	41.8	7.7	16.2	0.9	0.4	1.0	1.3	2.8	0.9	5	19	17	1	0	4	5	2	37	0.0	0.0	—	0	0	26	0	0	0	0
X	13.7	25.0	19.5	19.4	30.9	6.3	12.1	2.1	1.9	1.5	1.8	2.9	2.0	2	8	40	4	1	3	2	3	29	0.3	0.3	17	1	0	18	1	0	0	0
XI	5.7	13.3	10.2	9.7	25.9	— 0.8	4.8	6.0	4.5	3.9	2.3	2.3	2.7	3	3	32	6	4	3	6	0	32	11.2	4.7	22	4	0	5	5	2	0	3
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Серахсъ. — Serakhs.

$\varphi = 36° 32'$ $h = 300^m$? $\lambda = 61° 10'$

I	— 2.1	5.5	0.5	1.3	21.0	—24.0	— 4.1	4.2	5.3	4.2	3.9	4.5	4.3	5	2	5	14	16	21	11	16	3	23.1	9.2	1	8	4	11	6	2	11	19
II	— 1.5	7.2	1.3	2.3	14.0	— 7.9	— 2.3	5.3	4.0	3.4	2.9	2.8	2.8	4	8	4	15	13	8	10	17	5	9.0	7.2	20	3	1	13	8	0	1	22
III	1.6	11.6	6.1	6.4	26.3	— 7.9	0.5	4.6	5.5	5.2	3.3	4.9	4.1	22	1	9	5	14	9	5	23	5	35.9	13.0	12	8	0	11	10	0	0	17
IV	12.5	24.3	16.6	17.8	36.0	— 2.0	9.4	4.6	3.5	3.1	4.3	4.9	3.3	10	3	3	13	11	15	6	27	2	9.7	5.4	18	5	0	10	1	0	0	2
V	19.7	29.2	22.4	23.8	38.0	5.0	14.6	4.5	3.6	4.0	4.1	3.1	5.3	15	13	2	1	6	4	7	38	7	4.6	4.3	12	2	0	10	3	0	0	0
VI	26.2	36.4	28.4	30.3	46.0	15.0	19.5	1.2	0.5	0.4	3.4	4.1	3.4	18	18	1	2	3	10	3	27	8	0.0	—	—	0	0	26	0	0	0	0
VII	27.3	36.1	29.1	30.8	40.0	17.0	20.8	0.6	0.7	0.8	2.3	3.8	2.4	21	17	0	0	0	3	2	43	7	0.0	—	—	0	0	26	0	0	0	0
VIII	24.7	34.1	27.9	28.9	37.0	14.0	18.8	0.5	0.5	0.1	1.5	3.4	2.1	37	5	1	0	1	1	3	32	13	0.0	—	—	0	0	29	0	0	0	0
IX	17.6	29.9	21.9	23.1	40.0	8.0	13.2	0.3	0.4	0.0	2.1	3.7	1.5	19	3	2	1	4	6	10	33	12	0 0	—	—	0	0	29	0	0	0	0
X	14.5	27.0	17.5	19.7	34.0	1.0	10.5	2.5	1.8	2.5	1.9	3.1	2.4	11	14	4	4	11	13	12	19	5	0.0	—	—	0	0	18	1	0	0	0
XI	6.3	18.7	10.4	11.8	31.0	0.0	4.7	4.6	4.4	4.4	2.1	2.7	2.5	15	0	3	12	17	11	8	19	5	1.3	0.6	7	3	0	9	6	0	0	2
XII	1.9	10.1	4.6	5.5	18.0	— 5.9	0.6	5.5	5.7	5.5	2.8	3.4	2.7	7	3	3	7	18	17	6	27	5	14.9	5.7	17	7	3	8	11	6	0	18
Годъ. Année	12.4	22.5	15.6	16.8	46.0	—24.0	8.8	3.2	3.0	2.8	2.9	3.7	3.1	184	87	37	74	114	118	83	321	77	98.5	13.0	—	36	7	200	46	8	12	80

Илійскій выселокъ. — Iliïskiï Vyselok.

$\varphi = 43° 52'$ $h = 450^m$? $\lambda = 77° 28'$

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	15.0	19	11	11	—	—	2	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	—	—	3	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.7	14	5	5	—	—	2	—	—
IV	3.5	13.1	6.9	7.8	21.2	—14.6	0.6	5.4	5.4	4.7	1.7	4.9	2.9	4	6	7	6	4	7	10	13	33	54.5	18.6	15	9	2	7	6	2	0	10
V	13.8	23.1	16.4	17.8	33.9	— 0.5	9.5	5.7	6.2	4.0	1.9	3.3	2.5	3	1	15	7	5	6	11	5	40	29.4	6.1	2	10	0	5	3	1	0	2
VI	18.1	28.0	21.3	22.5	39.3	8.5	14.0	3.7	4.5	4.5	1.9	3.4	1.6	7	3	5	7	12	5	7	5	36	69.7	16.4	20	12	0	8	0	0	0	0
VII	20.5	31.0	23.7	25.1	36.3	12.5	16.4	4.4	3.9	5.1	2.0	3.2	4.2	7	4	6	9	8	4	5	7	42	48.2	12.6	31	13	0	8	3	2	0	0
VIII	18.1	29.6	22.5	23.4	34.4	11.7	14.5	4.4	4.0	3.5	1.2	2.3	1.9	6	3	9	7	4	2	5	5	52	36.7	21.1	22	7	0	7	1	0	0	0
IX	11.4	25.3	17.0	17.9	36.4	— 2.0	8.0	2.5	2.0	2.7	0.7	3.4	2.6	6	5	3	8	1	1	6	8	52	26.5	?	—	4	0	18	2	0	0	2
X	3.7	20.0	9.2	11.0	29.7	— 7.5	— 0.9	1.9	2.0	1.8	0.3	4.3	1.5	9	2	9	3	1	0	8	6	53	13.0	8.5	24	2	0	22	3	0	0	15
XI	1.0	10.3	3.6	5.0	18.1	— 7.2	— 0.7	5.7	5.4	4.3	1.7	4.1	2.8	5	5	18	3	0	3	8	4	44	14.7	5.8	9	6	2	8	8	0	0	17
XII	— 8.2	— 1.1	— 6.5	— 5.3	8.3	—20.1	—11.0	5.5	4.1	5.4	0.5	3.0	2.7	2	0	11	3	1	2	7	3	63	11.9	5.7	4	8	8	11	10	3	19	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	348.1	?	—	87	28	—	—	15	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
φ = 43° 18′	**Туркестанъ.**							H = 215^m?	**Tourkestan.**														λ = 68° 17′									
I	— 9.4	— 2.1	— 7.7	— 6.4	9.9	—	—	6.5	6.2	4.4	1.1	1.5	1.3	4	4	15	11	14	4	8	0	33	40.8	19.7	7	10	8	10	12	1	17	—
II	—12.7	— 2.5	—10.3	— 8.5	3.1	—	—	5.5	3.8	3.2	0.9	1.5	0.9	1	3	6	13	16	7	6	1	31	20.8	9.6	18	9	9	12	7	0	21	—
III	— 3.9	4.7	— 1.8	— 0.3	16.3	—	—	3.4	3.8	2.2	1.4	2.4	2.2	7	7	16	6	12	11	14	0	20	14.4	13.0	7	2	2	13	2	0	3	—
IV	9.5	19.3	11.2	13.3	29.3	—	—	4.2	5.1	4.0	1.6	2.5	2.1	0	13	15	16	19	6	10	0	11	8.3	4.1	11	5	0	11	8	0	0	—
V	17.7	26.5	17.4	20.5	35.1	—	—	4.3	5.3	2.6	1.0	2.4	1.7	3	11	13	9	19	8	3	0	27	29.7	10.0	15	6	0	8	3	0	0	—
VI	22.0	30.5	21.8	24.8	38.5	—	—	1.2	2.6	1.2	1.5	2.6	1.7	1	17	14	1	10	12	8	1	26	3.0	1.3	26	3	0	20	0	0	0	—
VII	24.4	32.9	24.3	27.2	36.5	—	—	2.2	3.3	1.5	1.3	2.1	1.4	1	7	16	6	6	4	16	1	36	0.1	0.1	29	1	0	18	0	0	0	—
VIII	19.9	31.5	22.1	24.5	36.7	—	—	1.7	2.1	1.5	0.6	2.2	0.8	0	2	10	1	8	11	10	1	50	1.0	1.0	26	1	0	18	0	0	0	—
IX	14.0	28.2	17.3	19.8	36.7	—	—	0.4	0.8	0.1	1.1	2.3	1.9	1	22	18	6	2	8	5	0	28	0.0	—	—	0	0	29	0	0	0	—
X	8.8	23.6	12.4	14.9	29.9	—	—	1.3	1.4	0.5	0.8	1.4	1.6	1	19	13	1	5	2	2	0	50	0.0	—	—	0	0	26	0	0	0	—
XI	1.0	10.4	3.7	5.0	19.1	—	—	5.2	5.2	3.8	0.6	1.1	0.8	0	3	11	1	16	7	3	0	49	25.7	6.0	22	6	0	10	6	0	0	—
XII	— 3.2	4.1	— 1.5	— 0.2	14.3	—	—	5.6	5.0	4.2	0.9	1.5	1.5	0	2	12	16	14	13	1	1	34	33.2	19.0	4	6	3	7	9	0	4	—
Годъ. Année	7.3	17.3	9.1	11.2	38.5	—	—	3.5	3.7	2.4	1.1	2.0	1.5	19	110	159	87	141	93	86	5	395	177.0	19.7	—	49	22	182	47	1	45	—
φ = 40° 45′	**Голодная Степь.**							h = 278^m?	**Golodnaïa Steppe.**														λ = 68° 30′									
II	— 5.7	0.1	— 4.2	— 3.3	5.8	—10.7	— 6.8	2.5	1.3	1.5	2.6	2.5	5.1	1	2	0	30	0	1	2	5	43	2.3	1.2	20	4	2	20	3	1	17	28
III	— 0.4	7.7	2.5	3.3	19.0	— 9.2	— 1.7	5.2	3.3	4.4	3.0	2.0	2.3	5	2	2	15	0	2	5	12	50	9.4	4.2	13	4	0	11	8	0	1	22
IV	10.6	21.3	13.2	15.0	31.2	— 4.1	7.0	4.6	4.0	3.7	1.3	2.3	1.8	3	3	3	16	1	1	8	4	50	22.2	9.0	19	7	1	9	3	0	0	4
V	18.7	27.4	19.5	21.9	38.0	8.3	14.8	3.8	3.5	3.3	2.1	2.0	2.4	5	2	1	21	3	3	4	4	49	39.6	18.0	1	5	0	12	5	0	0	0
VI	23.4	33.3	24.3	27.0	40.2	12.3	17.5	1.2	2.1	0.8	2.0	6.1	1.2	9	2	2	11	2	4	3	6	51	11.1	9.2	3	3	0	21	0	0	0	0
VII	25.1	35.0	26.5	28.9	40.8	14.3	17.4	1.2	1.3	0.7	1.1	2.7	1.9	8	4	2	3	2	4	11	6	53	0.0	—	—	0	0	25	0	0	0	0
VIII	21.7	33.3	24.2	26.4	36.6	13.2	16.3	1.3	0.9	0.3	0.8	1.5	1.5	13	0	0	5	0	1	5	7	62	0.0	—	—	0	0	27	0	0	0	0
XI	15.9	30.4	20.2	22.2	38.2	7.2	10.7	0.5	0.1	0.1	0.5	1.9	0.5	3	1	0	0	2	1	17	7	59	0.0	—	—	0	0	29	0	0	0	0
X	10.5	25.0	15.6	17.0	31.4	— 0.7	7.5	2.5	1.7	1.3	0.8	1.8	0.4	3	0	0	9	0	1	8	6	66	1.5	1.5	23	1	0	21	0	0	0	2
XI	5.0	13.2	6.3	8.2	22.0	— 3.7	2.5	4.5	3.7	2.4	1.9	2.8	1.7	0	1	0	22	1	2	8	2	54	17.3	7.4	23	4	0	10	3	2	0	10
XII	— 0.7	5.1	1.3	1.9	13.0	— 8.9	— 2.0	4.8	3.7	1.6	3.4	3.7	4.9	2	0	1	34	0	4	5	3	44	23.0	16.0	5	5	2	12	3	1	4	22
φ = 47° 55′	**Урга.**							H = 1325^m?	**Ourga.**														λ = 106° 50′									
I	—21.1	—16.2	—20.3	—19.2	—10.0	—	—	1.9	1.4	0.7	1.6	1.5	0.9	6	0	5	45	8	1	0	2	26	1.5	1.5	16	1	1	25	1	0	31	—
II	—27.4	—16.9	—22.9	—22.4	— 9.0	—	—	0.4	0.9	0.3	1.5	3.1	1.7	6	6	7	27	5	10	5	4	14	0.0	—	—	0	0	23	0	2	28	—
III	—14.4	— 9.7	—14.4	—12.8	0.8	—	—	1.3	0.6	0.6	2.5	2.7	1.1	1	4	11	20	7	18	1	5	26	0.0	—	—	0	0	20	0	1	27	—
IV	— 6.6	0.0	— 4.1	— 3.6	9.5	—	—	2.6	2.5	2.5	2.7	5.4	2.9	6	12	8	12	15	12	1	9	10	1.1	0.7	8	3	3	13	1	0	18	—
V	4.3	12.8	4.8	7.3	26.3	—	—	2.3	3.5	2.5	2.7	3.4	3.1	5	1	5	8	17	26	6	12	12	0.7	0.7	4	1	1	16	1	0	2	—
VI	9.5	18.9	8.5	12.3	27.9	—	—	1.2	1.5	0.4	2.0	2.0	1.4	3	9	1	8	6	25	3	7	28	1.2	1.2	4	1	0	*20*	0	0	0	—
VII	17.0	23.1	20.3	20.1	28.0	—	—	3.6	4.0	2.9	0.3	1.3	0.6	1	1	0	6	5	8	0	3	63	5.1	1.2	26	8	0	*14*	*5*	0	0	—
IX	*3.2*	*10.1*	*3.3*	*5.5*	20.9	—	—	*4.5*	*4.3*	*4.2*	*2.6*	*3.0*	*2.2*	*2*	*9*	*6*	*17*	*15*	*3*	*2*	*2*	*19*	9.0	8.7	15	2	2	*8*	*1*	0	4	—
X	— *7.0*	*0.9*	— *4.9*	— *3.7*	18.1	—	—	*6.8*	*5.6*	*4.1*	*2.5*	*3.7*	*1.7*	*2*	*5*	*3*	*6*	*8*	*7*	*3*	*6*	*19*	12.2	4.8	10	5	4	*1*	*4*	0	15	—
XI	—20.3	—14.1	—17.7	—17.4	—7.7	—	—	*3.0*	3.8	2.0	3.3	3.8	3.2	6	0	14	16	25	7	9	2	4	0.0	—	—	0	0	*9*	0	0	30	—
φ = 66° 17′	**Кереть.**							h = 20^m?	**Keret.**														λ = 33° 33′									
I	—15.8	—12.8	—14.2	—14.3	0.2	—38.5	—19.6	4.4	4.6	5.7	3.4	3.9	3.9	3	0	0	2	3	32	33	9	11	8.8	4.0	2	5	5	7	6	0	30	31
II	—13.5	— 8.8	—11.5	—11.3	2.4	—36.2	—18.6	5.5	6.8	4.4	2.9	4.2	2.5	2	0	1	5	15	20	23	7	11	31.4	9.9	17	15	15	6	7	0	25	28
III	— 8.3	— 1.6	— 5.7	— 5.2	7.0	—29.3	—11.4	7.1	7.6	6.8	2.5	2.9	1.5	0	5	4	13	17	20	9	5	20	13.9	6.6	12	10	10	3	16	0	18	31
V	6.4	9.6	6.6	7.5	17.4	— 3.6	1.7	6.6	7.9	7.2	2.7	3.8	1.8	4	8	8	7	9	18	11	14	14	36.8	9.0	19	17	3	0	15	2	0	10
VI	11.3	13.9	12.5	12.6	25.0	— 1.7	5.3	6.4	7.1	5.9	2.9	4.3	1.4	9	14	10	2	8	10	11	14	12	38.1	9.0	20	12	0	2	10	2	0	5
VII	12.3	16.3	13.4	14.0	22.0	1.1	7.6	7.5	6.3	6.5	2.6	3.6	1.5	10	26	17	9	5	0	1	10	15	88.7	19.4	12	19	0	3	15	9	0	0
VIII	11.1	14.3	11.1	12.2	21.5	0.6	6.3	7.2	7.5	8.0	2.9	3.4	1.4	5	18	14	8	8	3	6	14	11	125.6	19.6	4	22	0	*3*	*18*	8	0	0
XI	— 3.9	— 2.8	— 4.7	— 3.8	3.1	—17.1	— 8.1	8.2	8.3	6.5	3.7	3.9	3.8	6	6	6	1	8	24	16	15	8	41.1	7.3	25	25	21	4	18	4	18	29
XII	— 6.2	— 5.5	— 6.7	— 6.1	5.4	—24.6	—10.7	7.9	8.2	5.7	3.8	4.4	3.3	9	1	2	0	8	29	27	14	2	22.6	4.5	16	22	20	2	13	5	22	30
φ = 65° 58′	**Усть-Уса.**							H = 75^m?	**Oust-Ousa.**														λ = 56° 53′									
V	2.0	4.5	2.3	2.9	10.5	—	—	6.4	5.4	*6.6*	4.8	*5.7*	4.4	8	8	9	12	5	11	14	19	2	30.8	4.7	9	18	5	3	*7*	2	4	—
VI	6.9	10.0	6.0	7.6	18.2	—	—	6.4	5.3	5.6	5.4	5.5	4.5	23	14	5	7	4	3	12	19	0	39.2	6.8	24	12	0	3	*8*	0	0	—
X	— 1.3	0.3	— 0.8	— 0.6	8.0	—	—	6.8	7.0	7.6	5.6	5.1	4.9	3	4	6	22	13	23	10	9	1	29.0	5.2	28	15	6	3	*14*	1	15	—
XI	—10.8	—10.2	—10.8	—10.6	—1.0	—	—	7.8	7.4	7.2	3.7	3.6	3.8	8	3	8	15	10	21	10	11	0	29.7	5.0	11	16	16	3	*15*	1	30	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp Max. ∠0°	Min. ∠0°
φ = 54° 15′	**Борисовъ**, городское училище.							h = 170^m?	**Borisov**, école municipale.														λ = 28° 30′									
IX	9.7	14.7	11.0	11.8	24.5	1.9	7.9	7.3	6.9	5.5	2.1	3.7	2.2	8	8	7	5	2	16	9	6	29	52.7	13.9	26	18	0	2	11	7	0	0
X	2.4	6.3	3.6	4.1	15.3	— 4.0	1.2	8.1	8.4	6.8	1.3	3.5	2.0	2	4	3	11	7	29	7	2	28	56.7	20.8	3	25	5	1	16	12	1	12
XI	0.9	2.4	1.1	1.5	8.3	— 7.8	— 0.4	8.6	9.0	7.6	2.9	3.4	3.4	1	0	21	21	14	12	9	4	8	49.8	14.5	15	25	10	2	18	13	3	18
XII	— 5.5	— 2.6	— 4.8	— 4.3	3.4	—21.0	— 7.1	6.8	6.8	6.7	3.5	4.3	3.9	14	5	1	3	3	15	19	16	17	32.3	6.4	15	30	15	8	18	3	21	30
φ = 53° 20′	**Наднѣманъ**.							H = 168^m?	**Nadneman**.														λ = 27° 7′									
V	11.8	18.7	12.8	14.4	27.8	3.7	8.0	5.5	5.1	5.2	5.1	6.5	3.8	13	5	1	13	19	18	6	17	1	—	—	—	—	—	9	9	0	0	0
VI	16.2	24.7	17.8	19.6	31.0	3.8	12.9	3.7	3.1	7.8	5.5	6.3	5.1	9	5	3	3	26	22	7	14	1	—	—	—	—	—	2	5	0	0	0
VII	16.4	20.5	15.8	17.6	26.7	7.7	11.7	5.8	6.7	7.3	7.1	7.1	3.5	16	0	0	1	12	26	13	24	1	118.7	37.3	29	21	0	0	4	0	0	0
VIII	14.4	21.7	14.7	16.9	30.6	6.1	10.4	4.5	5.1	4.1	3.9	4.8	2.1	6	3	1	9	10	14	4	18	28	—	—	—	—	—	5	4	0	0	0
IX	10.0	16.0	10.8	12.3	24.5	— 0.9	7.2	6.7	6.5	5.7	2.8	5.5	3.3	12	7	2	8	10	10	7	25	9	—	—	—	—	—	0	8	0	0	1
X	2.5	6.7	3.7	4.3	11.9	— 5.4	0.6	8.0	8.0	8.1	4.7	6.4	3.3	8	2	1	9	18	24	11	12	8	70.3	23.5	3	17	0	0	16	1	0	17
XI	1.5	2.8	1.6	2.0	8.9	— 5.4	0.0	8.7	8.6	7.8	6.8	7.8	5.8	4	3	4	20	24	22	2	7	4	61.7	?	—	18	5	2	23	0	2	17
XII	— 4.9	— 2.2	— 4.2	— 3.8	3.4	—18.3	— 6.6	6.8	7.1	6.5	7.1	6.9	7.1	16	4	0	3	8	17	11	22	12	18.5	2.8	16	14	13	5	16	0	19	30
φ = 51° 3′	**Нѣжинъ**.							H = 134^{m}0	**Nejin**.														λ = 31° 53′									
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	6.2	2	12	?	—	—	1	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.3	1	8	?	—	—	4	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.2	28.5	23	12	0	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	15.1	25	13	0	—	—	—	—	—
VIII	16.7	24.5	17.8	19.7	33.6	6.5	12.8	4.5	5.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	25.2	29	6	0	9	4	0	0	0
IX	11.1	17.5	12.8	13.8	29.8	3.4	9.2	6.3	6.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.3	17.8	19	11	0	5	11	4	0	0
X	5.1	9.0	6.2	6.8	19.4	— 1.1	3.7	9.1	9.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.1	21.5	13	18	0	0	19	8	0	5
XI	2.2	4.0	2.6	2.9	9.4	— 3.2	0.8	9.3	9.0	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.4	29.3	24	16	4	0	23	2	0	11
XII	— 3.6	— 2.1	— 3.5	— 3.1	4.4	—14.2	— 5.4	8.0	7.8	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	6.7	10	14	11	3	18	1	18	30
φ = 47° 34′	**Солоный хуторъ**.							h = 12^m?	**Solonyï Khoutor**.														λ = 42° 7′									
I	—10.2	— 7.4	— 9.5	— 9.0	3.6	—25.3	—13.9	8.6	7.7	6.5	3.5	3.4	2.7	6	23	0	6	6	17	7	8	20	41.2	17.1	8	14	10	1	17	1	23	29
II	— 7.3	— 3.0	— 7.0	— 5.8	3.0	—29.9	—10.8	9.0	8.0	7.9	2.4	2.4	1.7	7	6	7	5	10	13	5	9	21	—	—	—	—	—	2	18	3	21	28
III	— 5.9	— 0.6	— 3.3	— 3.3	6.6	—20.6	— 7.2	6.4	4.8	*5.1*	4.8	4.5	*4.2*	0	25	38	13	2	0	0	1	0	—	—	—	—	—	5	9	0	14	28
VII	21.1	29.9	22.6	24.5	36.8	8.3	15.8	2.5	5.3	2.9	1.6	3.6	1.4	5	8	1	4	4	11	28	7	25	14.9	5.5	17	7	0	9	1	0	0	0
VIII	18.0	29.7	22.2	23.3	35.0	9.3	14.3	2.8	3.5	2.8	2.5	4.5	1.5	4	12	6	1	7	9	27	5	22	7.5	7.5	17	1	0	13	2	0	0	0
IX	13.1	23.1	16.6	17.6	32.5	3.3	10.4	4.8	4.5	3.0	3.2	4.5	2.3	3	6	12	8	7	19	15	5	15	31.1	24.8	4	4	0	12	6	1	0	0
X	9.6	17.9	12.4	13.3	31.0	— 0.2	8.2	9.2	6.7	5.4	2.9	4.2	2.3	3	8	11	17	4	16	13	9	12	70.1	25.4	28	14	0	0	13	1	0	1
XI	3.8	7.6	5.5	5.6	15.9	— 2.2	2.9	8.3	8.5	8.7	3.3	3.3	2.7	1	5	20	9	19	11	6	10	9	49.9	22.5	4	13	0	0	21	0	0	8
XII	— 3.8	— 0.8	— 2.4	— 2.3	8.0	—16.1	— 5.3	8.8	8.6	7.4	3.1	3.4	2.3	4	4	3	6	10	23	16	15	12	36.1	14.3	30	10	8	1	19	1	16	24
φ = 46° 45′	**Лукьяновская** сельскохоз. школа.							H = 36^m?	**Loukïanovskaïa**, école agricole.														λ = 33° 36′									
I	— 7.3	— 4.3	— 6.5	— 6.0	4.4	—20.2	—10.4	7.2	5.9	7.8	4.5	5.3	4.6	25	16	10	6	3	8	10	9	6	28.5	9.7	1	6	5	3	16	4	23	31
II	— 4.2	— 0.3	— 2.4	— 2.3	4.0	—17.3	— 5.5	7.2	5.4	5.9	4.6	5.1	4.3	12	13	21	3	1	12	13	7	2	0.1	0.1	28	1	1	5	10	2	12	28
III	— 1.3	2.6	0.7	0.7	10.5	— 9.7	— 2.3	9.0	8.3	8.2	5.3	5.7	5.5	16	15	46	4	2	0	3	5	2	31.5	10.2	21	9	5	0	22	4	7	22
IV	5.6	12.3	6.6	8.2	20.6	— 2.8	2.0	6.4	6.7	5.0	5.6	7.4	4.4	6	4	8	12	7	20	23	4	6	30.5	5.5	4,6	12	2	3	10	2	0	11
V	*15.0*	21.7	14.5	*17.1*	26.8	3.7	9.2	3.1	4.8	2.3	4.0	6.1	2.6	9	19	12	11	5	5	12	10	10	30.7	?	—	6	0	13	3	0	0	0
VI	*19.4*	25.4	19.4	*21.4*	32.0	10.2	14.2	4.8	4.9	4.7	3.6	4.9	2.5	13	18	9	5	4	8	12	13	8	46.0	12.3	8	12	0	6	5	2	0	0
VII	*22.3*	28.9	22.0	*24.4*	34.4	12.8	15.6	1.8	4.8	2.6	3.0	4.5	2.4	14	4	1	2	4	10	19	21	18	32.1	10.8	2	6	0	9	2	0	0	0
VIII	20.5	29.9	22.9	24.4	36.2	7.2	15.4	2.0	1.6	1.5	3.5	4.1	2.6	12	16	1	7	0	12	7	23	15	3.6	3.6	21	1	0	19	0	1	0	0
IX	14.4	24.7	16.3	18.5	32.6	3.2	9.9	4.7	3.7	2.2	4.3	5.8	3.4	5	9	8	11	3	15	12	17	10	6.2	6.2	17	1	0	14	4	1	0	0
φ = 46° 5′	**Хорлы**.							H = 9^{m}2	**Khorly**.														λ = 33° 18′									
I	— 4.9	— 3.1	— *4.6*	— *4.2*	4.2	—17.1	— 7.4	6.5	5.7	*6.0*	6.4	6.0	*5.7*	*16*	*24*	*8*	*1*	*5*	*8*	*7*	*6*	*7*	15.8	5.8	4	8	5	*2*	*17*	2	21	30
II	— 3.0	0.2	— 1.5	— 1.3	4.9	—13.1	— 3.7	5.2	4.2	6.1	4.5	4.7	4.5	13	12	24	5	6	9	7	2	5	0.8	0.2	—	4	1	6	7	3	12	26
III	— 0.2	3.0	1.7	1.5	9.2	— 8.5	— 0.9	8.7	7.7	8.2	4.0	5.2	6.1	11	28	26	7	0	0	1	3	13	15.5	5.9	19	9	3	1	*20*	8	7	21
IV	7.5	10.7	*8.3*	*8.8*	19.7	0.5	5.8	6.0	5.5	*4.8*	5.6	6.8	*7.5*	4	1	5	7	13	23	8	13	7	25.9	6.1	28	11	1	*2*	*6*	1	0	0
V	14.9	20.0	*16.0*	*17.0*	25.4	5.2	12.1	4.7	5.3	4.5	3.4	4.7	4.8	10	19	7	5	6	16	9	6	12	34.2	?	—	7	0	6	6	1	0	0
VI	19.2	*23.1*	20.4	*20.9*	*30.0*	12.8	16.8	5.2	5.2	5.6	4.1	5.1	3.9	11	14	2	2	7	21	7	6	11	—	—	—	—	—	*3*	*6*	2	0	0
IX	15.7	22.4	*18.6*	*18.9*	30.1	6.7	14.1	3.9	3.4	2.8	4.6	5.3	3.9	6	11	10	5	5	12	10	10	19	5.7	3.7	17	3	0	14	3	0	0	0
X	12.2	15.3	*12.9*	*13.5*	22.2	0.8	10.0	7.7	7.4	7.3	6.3	6.1	5.3	14	5	9	6	15	8	8	11	8	59.1	21.5	27	10	0	*0*	*13*	6	0	0
XI	7.2	9.2	7.9	8.1	14.0	0.3	5.9	8.5	7.9	7.4	4.8	5.4	5.0	7	15	16	10	7	6	7	5	13	27.6	8.0	2	10	0	0	*13*	4	0	0

φ = 45° 3′ Карасубазаръ. $H = \begin{cases} 185^m? & \text{(I-V)} \\ 175^m? & \text{(XII)} \end{cases}$ Karasoubazar. λ = 34° 37′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
I	— 4.3	— 1.2	— 4.0	— 3.2	9.6	—19.4	— 7.3	8.7	7.1	7.0	2.2	2.6	1.9	2	13	8	5	3	19	9	10	24	46.5	9.8	8	16	14	0	15	1	19	28
II	— 4.1	2.4	— 2.8	— 1.5	10.7	—16.0	— 6.0	6.9	5.8	4.0	1.4	2.0	1.0	4	14	6	6	3	11	6	7	27	4.0	1.9	4	5	5	3	6	0	8	27
III	— 0.3	6.6	1.4	2.6	22.6	— 8.6	— 1.7	8.8	7.1	6.5	1.3	2.9	1.3	6	31	3	7	1	8	10	11	16	20.0	5.8	21	8	3	1	14	0	2	21
IV	7.7	12.9	7.1	9.2	24.8	— 3.8	3.4	7.3	7.5	5.0	3.7	5.0	2.4	1	4	2	16	12	23	14	6	12	50.7	19.2	28	11	1	3	11	0	0	6
V	14.2	19.9	12.7	15.6	25.5	1.3	7.3	4.6	6.6	4.0	1.4	3.2	0.6	6	15	4	14	4	12	6	5	27	32.4	18.0	26	9	0	4	5	0	0	0
XII	— 1.9	2.0	— 0.6	— 0.2	11.9	—18.5	— 3.9	7.5	6.3	4.7	3.2	2.8	3.0	6	12	11	5	3	17	17	6	16	16.2	4.1	17	12	7	4	9	7	10	26

φ = 56° 32′ Заводоуковское. h = 80m? Zavodooukovskoe. λ = 66° 33′

VI	13.4	17.7	13.9	15.0	27.8	— 1.2	8.8	6.1	7.9	7.5	2.0	3.6	1.0	9	5	7	2	1	11	13	13	29	88.5	21.7	1	19	1	1	14	3	0	2
VII	15.2	20.2	15.4	16.9	27.4	4.6	10.8	6.0	7.7	6.4	2.3	3.4	1.0	3	1	11	4	6	9	18	16	25	87.4	29.9	4	16	0	1	10	5	0	0
VIII	12.2	18.6	13.3	14.7	27.0	2.5	9.7	7.3	7.1	5.4	2.2	3.6	1.3	3	8	22	1	2	4	12	12	29	112.9	30.4	2	18	0	7	14	1	0	0
IX	8.0	15.7	9.5	11.1	22.0	— 1.2	5.8	8.4	8.0	5.9	1.4	3.4	1.0	1	3	6	6	7	8	16	1	42	31.5	10.2	12	11	0	2	15	4	0	1
X	2.1	8.5	4.0	4.9	23.8	—13.9	0.0	6.4	6.8	5.3	1.7	3.5	1.6	2	2	12	8	9	13	17	1	29	23.9	7.8	11	12	3	8	12	2	3	18
XI	— 5.0	— 2.8	— 3.9	— 3.9	4.4	—19.8	— 7.1	8.9	8.6	8.3	3.5	4.2	3.2	3	0	5	2	5	31	26	5	13	18.5	6.5	17	17	17	0	19	0	20	29
XII	— 9.0	— 7.5	— 8.4	— 8.3	—0.4	—30.8	—12.3	9.1	9.3	8.7	1.6	2.5	1.4	0	0	14	4	6	9	14	6	40	32.9	6.3	16	23	23	1	25	1	31	31

φ = 65° 55′ Туруханскъ. H = 40m? Touroukhansk. λ = 87° 38′

I	—25.8	—24.6	—25.5	—25.3	—8.0	—46.5	—31.0	7.0	8.4	6.5	5.1	5.5	4.8	3	2	9	23	39	5	1	3	7	2.7	0.7	1,10	10	10	3	16	0	31	31
II	—19.6	—16.7	—17.8	—18.0	—9.0	—37.7	—22.2	8.1	6.2	7.2	5.3	5.0	4.2	1	1	8	28	29	6	2	0	9	7.2	1.4	7	15	15	5	16	0	28	28
III	—19.8	—14.2	—17.7	—17.2	—3.0	—38.3	—23.4	6.4	4.8	5.4	3.5	4.5	3.2	2	6	2	13	25	10	6	11	17	8.0	2.2	29	11	11	9	11	0	31	31
IV	—11.8	— 4.2	— 8.4	— 8.1	8.7	—29.9	—15.9	4.0	3.2	4.5	2.4	3.4	2.5	12	18	14	1	7	0	8	17	13	2.6	1.0	5	8	8	13	3	0	25	30
V	1.0	4.5	0.6	2.0	16.0	—10.8	— 3.6	5.3	5.0	6.2	3.2	2.9	2.8	4	7	3	9	15	5	17	18	14	27.4	5.5	30	12	4	6	9	0	5	24
VI	4.7	7.3	5.7	5.9	17.0	3.3	1.8	8.2	8.6	7.2	4.7	4.4	3.3	11	4	2	5	7	7	15	28	11	58.0	16.2	23	10	0	0	16	0	1	4
VII	17.2	21.0	17.5	18.6	30.4	5.2	13.5	6.6	7.0	6.8	3.9	4.4	2.9	6	26	15	9	6	10	2	5	13	65.9	24.2	5	11	0	1	11	1	0	0
VIII	9.8	13.8	10.0	11.2	23.3	— 0.9	4.7	4.7	4.5	4.4	2.4	3.1	1.6	12	17	2	9	5	3	15	13	14	11.7	7.0	2	3	0	5	2	0	0	3
IX	5.3	7.7	5.5	6.2	17.4	— 2.3	1.7	7.1	7.2	6.5	2.2	2.5	1.9	20	2	1	24	7	16	10	4	6	33.0	8.5	19	8	1	1	12	0	0	5

φ = 58° 37′ Каменка (Енисейской губ.). h = 100m? Kamenka (gouv. Eniseïsk). λ = 95° 40′

VIII	10.6	17.6	14.4	14.2	25.9	—	—	6.9	7.5	5.4	3.1	4.0	2.5	33	11	16	4	10	13	2	0	4	40.8	18.0	20	12	0	4	13	8	0	—
IX	4.4	9.6	6.6	6.9	13.9	—	—	9.3	7.9	6.2	3.4	4.1	2.4	28	4	5	2	4	29	11	3	4	72.3	29.5	1	17	2	0	14	12	0	—
X	— 3.7	— 0.3	— 2.8	— 2.3	9.5	—	—	8.9	7.5	7.5	4.2	6.1	3.8	14	5	7	3	6	40	8	2	8	28.3	7.5	29	19	12	2	19	1	10	—
XI	—13.9	—10.2	—12.0	—12.0	1.1	—	—	8.6	9.1	7.7	5.0	4.6	5.0	17	2	9	3	1	47	6	1	4	20.5	2.2	8	23	23	1	20	0	28	—
XII	—27.6	—25.5	—26.9	—26.7	—7.1	—	—	6.4	7.8	7.2	2.6	2.7	2.9	22	25	15	3	3	7	4	1	13	13.2	1.9	2	19	16	2	13	0	31	—

φ = 57° 45′ Казачинское. h = 110m? Kazatchinskoe. λ = 93° 12′

I	—16.5	—13.6	—15.7	—15.3	1.5	—38.5	—19.3	7.9	7.3	6.9	3.8	3.7	3.7	0	0	1	10	19	27	3	2	30	23.6	5.1	4	15	15	4	17	0	30	31
II	—24.1	—16.3	—19.3	—19.9	—5.5	—40.0	—25.5	5.7	4.0	3.8	0.8	1.6	0.7	1	3	4	14	4	1	0	4	53	1.8	1.5	5	2	2	9	8	1	28	28
III	—17.8	— 9.3	—13.0	—13.4	—1.0	—30.0	—19.1	5.0	5.7	2.8	2.3	4.0	1.9	3	3	4	14	9	16	4	0	40	3.3	1.8	16	5	5	11	6	0	31	31
IV	— 4.9	0.9	— 1.5	— 1.8	5.0	—14.0	— 6.2	6.2	6.3	3.6	2.7	4.0	1.3	0	10	6	8	7	6	13	6	34	10.1	5.5	22	6	6	4	9	0	11	30
V	5.4	9.7	7.1	7.4	26.3	— 7.0	2.3	5.5	7.1	4.9	2.4	3.6	1.9	5	5	14	9	4	10	12	3	29	30.2	9.7	18	12	6	6	13	0	0	7

φ = 55° 37′ Тисуль. h = 209m? Tisoul. λ = 88° 17′

VI	— 2.5	1.2	— 3.7	— 1.7	7.6	—13.9	— 6.9	*6.6*	*6.1*	*7.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	4.7	25	10	10	*1*	*6*	0	10	30
V	*5.8*	*10.5*	*6.2*	*7.5*	28.7	— 8.8	*0.7*	5.9	*5.3*	*5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.4	50.3	12	13	6	*6*	*11*	3	0	14
IV	*13.4*	*18.1*	*14.2*	*15.2*	26.5	0.2	*8.0*	5.4	5.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	18.0	21	12	0	*4*	*9*	0	0	0
VIII	15.4	19.9	*15.4*	*16.9*	27.1	2.2	9.4	6.0	6.1	*6.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.2	13.7	22	12	0	*2*	*3*	2	0	0
XI	8.4	12.5	8.5	9.8	19.9	— 3.3	4.4	6.6	6.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.3	22.5	21	16	0	1	12	3	0	5
X	0.5	3.7	0.8	1.7	20.3	—*20.0*	— 3.7	6.5	6.4	6.4	4.2	4.4	2.9	5	7	7	0	11	22	19	5	11	44.3	10.0	3	12	5	6	14	0	10	23
XI	— 8.9	— 5.3	— 8.4	— 7.5	3.0	—25.6	—*12.7*	7.6	7.1	7.3	4.0	4.1	4.7	3	9	2	0	5	41	19	0	2	26.0	6.0	16,19	8	8	*4*	*16*	0	28	30
XII	—13.7	—11.8	—13.7	—13.1	—1.1	—32.6	—17.8	6.8	6.0	5.7	2.0	2.1	1.5	1	11	12	0	5	25	13	0	26	33.5	12.0	11	6	6	7	10	0	31	31

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
φ = 55° 18′	**Колыванъ.**					h = 143^m		**Kolyvan.**																									λ = 82° 45′
I	—17.2	—14.9	—16.2	—16.1	—0.8	—39.1	—19.7	5.2	4.6	4.1	7.3	7.6	7.4	0	7	0	4	19	55	3	2	3	9.2	?	?	?	?	13	9	3	31	31
II	—19.7	—13.9	—17.0	—16.9	—7.5	—30.1	—21.5	4.3	2.8	2.7	3.1	3.7	3.1	2	24	0	12	21	19	4	2	0	4.4	1.5	5	6	6	14	4	1	28	28
III	—17.9	—10.6	—14.6	—14.4	—1.0	—26.2	—20.2	4.2	4.0	3.4	2.8	3.3	2.5	7	20	3	4	13	35	5	6	0	5.5	1.0	—	8	8	13	6	2	31	31
IV	— 4.6	0.0	— 3.6	— 2.7	5.0	—11.0	— 6.7	7.7	8.1	7.3	2.8	2.6	2.7	6	13	2	5	7	41	11	4	1	15.2	5.0	15	8	8	3	20	3	16	30
V	6.4	11.8	7.6	8.6	29.4	— 6.0	2.9	6.6	6.2	6.7	2.1	3.9	3.6	3	20	2	10	17	20	13	8	0	45.6	11.0	20	10	5	2	11	1	2	14
VI	13.0	17.4	13.4	14.6	30.2	1.5	8.5	6.0	4.8	7.2	3.3	5.8	4.0	4	19	1	19	16	21	6	4	0	76.3	21.5	27	14	0	2	5	1	0	0
φ = 55° 6′	**Ново-Зеландскій рудникъ.**					h = 368^m?		**Novo-Zelandskiï Roudnik.**																									λ = 87° 21′
VI	11.3	16.5	10.5	12.8	25.4	—	—	5.2	4.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165.4	34.0	8	17	1	8	10	2	0	—
VII	16.9	22.8	16.0	18.6	37.8	—	—	4.5	4.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	18.2	2	15	0	12	3	2	0	—
VIII	12.9	18.6	12.9	14.8	26.2	—	—	5.4	4.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.3	23.4	8	21	0	10	10	3	0	—
IX	5.7	11.3	6.8	7.9	20.4	—	—	6.0	4.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.2	27.8	10	18	1	9	11	2	0	—
X	— 0.8	4.1	— 0.9	0.8	14.8	—	—	6.4	6.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.1	35.6	4	20	11	9	14	0	10	—
XI	—12.2	— 5.8	—10.2	— 9.4	7.4	—	—	7.2	6.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.5	12.8	28	23	22	5	15	0	28	—
XII	—16.4	—12.2	—14.9	—14.5	—2.4	—	—	5.8	5.6	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.2	10.4	3	18	18	12	14	0	31	—
φ = 52° 37′	**Боровское.**					H = 160^m?		**Borovskoe.**																									λ = 82° 16′
XI	— 8.8	— 4.7	— 6.9	— 6.8	2.7	—22.4	—10.9	7.1	6.2	6.8	5.7	6.0	5.8	0	8	2	2	25	38	7	3	5	6.8	1.5	16	10	10	4	15	0	23	29
XII	—13.0	— 8.9	—11.9	—11.3	—0.4	—25.9	—15.8	6.4	5.8	3.6	4.0	5.0	4.7	1	5	2	4	23	33	9	1	15	7.4	2.3	3	11	11	8	8	0	31	31
φ = 55° 47′	**Тайшетъ.**					H = 318^{m}5		**Taïchet.**																									λ = 93° 43′
XI	—11.5	— 6.9	—10.9	— 9.8	2.5	—35.2	—15.0	7.6	5.8	3.6	3.1	2.6	3.1	0	0	0	2	0	33	5	1	49	29.1	4.8	20,7	15	15	2	4	0	25	30
XII	—21.1	—16.3	—18.8	—18.7	—2.0	—45.1	—25.5	6.7	4.4	3.6	1.0	0.8	0.3	0	2	0	2	0	12	0	0	77	32.8	10.4	2	17	17	1	4	0	31	31
φ = 51° 44′	**Перевальная.**					H = 1020^m?		**Perevalnaïa.**																									λ = 112° 37′
VIII	11.6	18.3	15.1	15.0	28.4	4.3	9.8	6.0	5.3	5.2	2.8	5.1	2.6	10	5	13	16	3	3	8	17	18	99.9	29.6	26	13	0	5	7	2	0	0
IX	1.9	7.9	4.7	4.8	22.2	— 6.7	4.5	5.9	6.4	3.8	3.6	5.1	3.2	7	0	8	6	1	4	23	25	15	36.5	15.5	7	9	1	3	4	1	3	13
X	— 6.6	— 0.4	— 4.3	— 3.8	13.6	—20.4	— 8.2	5.1	5.3	3.7	5.6	6.3	5.3	7	1	7	5	1	6	24	40	2	22.6	7.6	7	10	9	7	6	0	17	29
XI	—15.5	—11.8	—13.3	—13.5	—3.7	—24.7	—16.7	5.3	5.2	5.1	5.9	5.8	6.3	2	0	12	0	2	4	43	23	4	11.3	3.6	17	12	8	5	7	1	30	30
XII	—21.5	—17.7	—21.2	—20.1	—6.2	—34.7	—23.7	2.3	2.6	1.9	4.7	4.5	4.5	5	0	4	1	0	6	34	18	24	3.2	1.0	1,17	6	6	18	2	0	31	31
φ = 51° 30′	**Догъ Инское.**					h = 720^m?		**Dog Inskoe.**																									λ = 118° 14′
I	—22.6	—12.8	—18.6	—18.0	—3.2	—38.2	—25.5	5.6	5.6	5.1	0.8	1.9	0.3	3	1	0	0	0	2	9	15	63	0.2	0.2	4	1	1	6	9	0	31	31
II	—29.0	—12.7	—19.9	—20.5	—6.0	—39.9	—30.0	5.4	5.8	6.9	0.6	3.5	0.4	7	2	0	0	0	0	6	20	49	1.3	0.6	18	3	3	5	12	0	28	28
III	—17.4	— 5.1	—11.1	—11.2	4.4	—29.9	—20.1	4.7	5.0	4.9	0.4	3.3	0.2	5	2	1	0	3	0	6	13	63	15.1	14.3	22	2	2	10	10	0	25	31
φ = 50° 53′	**Дано.**					H = 720^m?		**Dano.**																									λ = 117° 35′
I	—22.3	—13.4	—19.1	—18.3	—2.1	—31.8	—24.2	1.4	3.5	2.1	0.4	1.3	0.2	2	2	1	0	10	11	1	5	61	0.8	0.4	3	3	3	18	2	1	31	31
II	—24.2	—11.6	—18.7	—18.2	—3.4	—33.4	—25.8	1.4	2.1	1.8	0.4	2.2	0.4	4	8	1	3	6	8	1	8	45	0.2	0.1	7,19	2	2	18	1	0	28	28
III	—14.1	— 4.1	— 9.7	— 9.3	5.4	—24.8	—16.5	4.0	4.1	2.8	1.3	3.8	1.4	6	5	11	1	15	1	11	8	35	8.2	3.9	21	3	3	14	4	1	23	31
IV	— 5.3	3.4	— 2.0	— 1.3	13.2	—17.4	— 9.0	5.8	6.6	3.9	—	—	—	7	15	13	4	8	2	3	4	34	9.7	4.0	13	7	7	2	4	0	6	30
X	— 6.4	1.3	— 3.3	— 2.8	13.9	—19.3	— 8.8	6.0	6.4	4.3	1.0	3.4	1.1	3	2	8	2	10	8	6	14	40	7.2	2.7	14	6	6	5	9	0	14	28
XI	—19.7	—11.6	—16.6	—16.0	—4.8	—28.5	—21.5	5.2	4.9	4.0	0.8	2.3	0.5	1	2	3	5	16	4	2	6	51	5.1	2.6	10	4	4	6	4	0	30	30
XII	—25.7	—19.7	—23.5	—23.0	—8.4	—36.9	—27.5	5.3	4.0	3.9	0.4	1.2	0.5	1	1	4	6	17	3	0	4	57	0.9	0.5	9	2	2	11	9	0	31	31
φ = 55° 12	**Никольское** на островѣ Берингѣ.					H = 6^{m}8		**Nikolskoe** (île Behring).																									λ = 165° 59′
I	— 2.7	— 2.4	— 2.5	— 2.5	*2.2*	*—15.2*	— 6.1	9.5	9.4	9.6	4.0	3.9	4.2	13	11	15	17	1	5	7	4	11	41.1	9.0	26	18	16	*0*	*26*	0	*21*	*25*
II	— 2.6	— 2.0	— 3.2	— 2.6	1.0	—	—	9.6	9.2	9.4	6.3	5.4	6.0	11	15	30	20	0	2	1	1	4	12.1	3.0	5	16	16	0	25	0	22	—
III	— 3.5	— 1.8	— 3.7	— 3.0	1.0	—	—	9.5	8.9	8.9	4.1	3.7	3.3	11	16	16	25	2	8	4	1	10	20.7	8.2	5	23	20	0	27	0	24	—
IV	— 2.7	— 1.5	— 2.4	— 2.2	1.8	—	—	8.9	8.9	9.3	4.4	5.0	4.3	24	20	16	9	1	2	3	8	7	8.4	5.4	1	13	11	0	24	1	14	—
V	1.9	3.2	1.1	2.1	5.9	—	—	8.5	8.4	9.0	2.7	2.8	2.3	14	17	8	10	5	10	10	4	15	13.4	4.9	14	9	7	0	22	5	1	—
VI	5.6	7.0	5.2	5.9	13.8	—	—	10.0	9.7	9.5	3.7	3.9	3.4	7	11	5	9	13	22	11	3	3	17.6	6.9	15	14	0	*0*	*26*	19	0	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
$\varphi = 52^\circ\ 53'$	**Петропавловскій маякъ.**							$H = 111^m1$			**Petropavlovsk, phare.**														$\lambda = 158^\circ\ 47'$								
I	— 9.6	— 7.6	— 8.7	— 8.6	0.3	—18.2	—10.8	5.9	5.9	5.5	7.8	8.2	8.4	18	0	0	0	0	0	4	71	0	6.0	1.2	6	10	10	3	11	0	30	31
II	—10.1	— 7.2	— 8.1	— 8.5	—0.5	— 14.7	—11.0	7.2	7.4	7.2	8.7	7.8	8.0	18	14	1	0	0	0	0	51	0	15.9	4.7	3	19	19	1	13	0	28	28
XI	— 4.6	— 1.8	— 3.6	— 3.3	5.9	—	—	5.6	5.1	4.1	5.6	5.1	5.8	6	1	2	0	0	1	1	75	4	22.2	21.0	5	4	4	8	7	0	22	—
XII	—10.5	— 8.7	— 9.5	— 9.6	—0.9	—	—	5.1	6.3	4.3	6.8	6.9	7.0	21	1	0	0	0	0	3	67	1	5.0	2.7	1	6	4	8	7	1	31	—
$\varphi = 50^\circ\ 50'$	**Александровскій Постъ.**							$H = 28^m?$			**Alexandrovskiĭ Post.**														$\lambda = 142^\circ\ 7'$								
I	—16.9	—11.6	—16.5	—15.0	—2.2	—28.7	—20.4	5.0	4.5	3.8	6.2	3.7	4.5	28	0	0	25	12	3	0	4	21	18.2	5.1	29	9	9	10	7	0	31	31
II	—20.8	—13.6	—18.3	—17.6	—4.1	—31.5	—23.0	6.4	5.3	4.8	5.2	3.4	3.1	18	0	1	14	10	1	1	8	31	25.2	9.7	22	11	11	8	11	0	28	28
$\varphi = 43^\circ\ 26'$	**Теберда.**							$H = 1280^m?$			**Teberda.**														$\lambda = 41^\circ\ 45'$								
I	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.4	3.0	0.9	1.4	0.8	0	0	0	0	1	22	2	0	68	38.4	12.8	9	10	10	14	3	0	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.2	2.2	0.1	1.0	0.3	6	1	0	0	0	9	0	0	68	7.4	4.8	5	3	3	16	1	0	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.9	3.1	0.0	1.2	0.0	9	1	0	0	2	7	0	0	74	4.4	3.5	23	2	2	15	4	0	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	3.7	6.1	4.3	0.2	2.7	0.4	13	0	0	0	3	11	3	4	56	82.8	13.8	14	18	0	5	4	0	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.2	3.5	0.0	3.7	0.0	19	0	0	0	0	1	1	8	64	44.5	28.5	24	5	0	15	2	0	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	2.9	0.3	2.5	0.1	11	0	0	0	2	5	3	7	62	55.4	27.3	18	9	0	17	3	2	—	—
X	6.9	17.5	7.2	10.5	24.9	—10.5	3.2	3.2	4.0	3.6	0.6	2.2	0.3	4	0	0	0	7	13	5	4	60	151.9	56.0	29	10	1	13	5	0	0	6
XI	1.9	10.0	3.7	5.2	16.2	—10.5	— 1.4	5.7	7.1	5.0	0.3	0.9	0.4	1	0	0	0	5	12	0	0	72	38.9	11.0	5	9	1	7	9	1	0	20
XII	— 6.5	1.5	— 4.1	— 3.0	11.8	—23.6	— 8.8	4.7	5.2	5.2	0.8	1.0	1.0	1	0	0	0	4	18	5	0	65	86.6	26.2	25	8	8	6	6	1	13	30
$\varphi = 43^\circ\ 58'$	**Чеченскій маякъ.**							$H = -\ 21^m0$			**Tchetchen, phare.**														$\lambda = 47^\circ\ 38'$								
I	— 4.4	— 2.3	— 3.8	— 3.5	6.8	—	—	8.8	8.0	8.0	5.4	5.9	5.8	9	13	7	6	3	7	18	26	4	—	—	—	—	—	0	19	6	13	—
II	— 2.7	— 0.7	— 2.3	— 1.9	3.0	—	—	9.3	8.7	8.4	5.1	5.1	4.1	5	25	9	2	2	5	7	26	3	—	—	—	—	—	0	19	2	17	—
IV	7.3	9.0	7.5	7.9	15.0	—	—	7.2	7.3	7.3	6.7	8.1	6.3	6	15	27	10	7	1	8	16	0	—	—	—	—	—	0	11	5	0	—
V	14.6	17.8	15.0	15.8	25.0	—	—	6.6	5.8	5.6	6.6	6.7	5.2	3	7	21	10	2	4	28	15	3	—	—	—	—	—	0	6	0	0	—
VI	20.9	23.3	20.9	21.7	29.0	—	—	5.6	4.8	5.2	6.0	6.3	5.2	4	9	31	6	2	7	14	14	3	—	—	—	—	—	0	3	0	0	—
VIII	23.2	25.8	23.4	24.1	31.0	—	—	3.1	2.4	3.3	3.9	4.8	4.2	14	2	7	20	14	2	4	23	7	—	—	—	—	—	13	1	0	0	—
IX	20.0	22.4	19.9	20.8	28.0	—	—	2.5	2.3	1.7	5.3	6.0	4.0	17	3	29	7	16	2	3	10	3	—	—	—	—	—	16	0	0	0	—
X	18.3	19.9	18.5	18.9	24.8	—	—	5.1	4.3	3.4	5.6	7.1	5.3	1	15	26	23	2	2	6	11	7	—	—	—	—	—	7	3	0	0	—
XII	1.2	2.4	2.1	1.9	9.6	—	—	7.3	6.8	6.8	4.4	4.7	3.9	12	8	9	3	4	10	17	26	4	—	—	—	—	—	1	16	2	7	—
$\varphi = 43^\circ\ 29'$	**Шелкозаводская.**							$H = 12^m2$			**Chelkozavodskaïa.**														$\lambda = 46^\circ\ 22'$								
I	— 7.9	— 3.7	— 6.6	— 6.1	7.0	—30.5	—11.4	8.7	6.8	6.3	1.2	2.0	1.4	4	9	5	0	8	11	40	8	8	14.0	10.0	6	6	5	4	18	3	17	31
II	— 4.4	— 0.1	— 3.0	— 2.5	4.5	—12.5	— 5.9	8.3	7.2	7.2	1.0	1.7	1.0	0	5	16	2	0	10	24	6	21	0.0	0.0	—	0	0	3	18	0	14	28
III	1.2	5.3	1.4	2.6	12.4	— 7.0	— 0.5	7.5	5.9	6.9	3.5	5.7	4.9	3	11	59	1	1	3	3	0	12	10.0	6.0	23	2	1	6	15	1	7	18
$\varphi = 43^\circ\ 19'$	**Грозный.**							$H = 129^m0$			**Groznyĭ.**														$\lambda = 45^\circ\ 42'$								
I	— 9.7	— 2.4	— 7.4	— 6.5	6.6	—32.4	—12.1	7.2	5.4	5.9	1.7	1.7	1.9	4	9	8	2	1	32	16	9	9	25.3	7.5	17	6	5	8	13	2	15	31
II	— 5.6	0.1	— 3.8	— 3.1	6.2	—14.6	— 7.4	8.4	7.6	7.3	1.3	1.7	1.8	5	9	7	5	3	18	16	11	3	4.0	2.3	6	2	2	*3*	*17*	3	17	28
III	—	—	—	—	—	—	—	*9.8*	*8.8*	*8.6*	*1.6*	*2.1*	*1.5*	*8*	*32*	*13*	*2*	*2*	*10*	*3*	*5*	*3*	—	—	—	—	—	*0*	*22*	*5*	—	—
V	14.6	21.1	13.6	16.4	29.4	3.2	*8.8*	5.0	3.9	5.6	1.4	2.7	1.3	2	17	3	0	3	32	16	11	3	—	—	—	—	—	*10*	*9*	1	0	0
VI	19.8	27.0	18.3	21.7	33.0	11.2	14.2	3.3	3.7	3.6	1.7	2.6	1.2	3	13	6	3	4	36	9	7	1	—	—	—	—	—	*8*	*5*	0	0	0
$\varphi = 43^\circ\ 3'$	**Чолашъ.**							$H = 1720^m?$			**Tcholach.**														$\lambda = 42^\circ\ 50'$								
I	— 9.4	— *2.8*	— 8.6	— *6.9*	*4.0*	—20.9	—12.5	6.0	*5.7*	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*9*	—	23	31
II	— 8.8	1.6	— 7.0	— 4.7	5.2	—17.4	—11.3	5.0	4.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*9*	—	7	28
III	— 4.1	7.0	— 1.5	0.5	17.5	—10.9	— 5.6	4.7	5.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	—	0	31
IV	1.0	10.6	2.7	4.8	21.5	—11.1	— 1.4	6.4	7.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5*	*13*	—	0	17
V	5.2	16.4	8.3	10.0	22.0	— 3.4	3.0	4.9	5.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	*10*	—	0	8

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
φ = 42° 17′	**Кутаисъ**, сельскохоз. школа					$H = 158^m$?		**Koutais**, école agricole.																		λ = 42° 42′						
I	1.5	5.3	2.2	3.0	13.1	—	—	6.2	5.9	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13	0	3	—
II	0.7	7.3	2.6	3.5	13.7	—	—	4.0	3.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	0	0	—
III	7.5	13.3	8.5	9.8	19.1	—	—	4.7	4.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	1	0	—
IV	10.6	16.4	10.4	12.5	30.1	—	—	5.0	5.9	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	0	0	—
VI	20.5	25.1	18.4	21.3	33.7	—	—	5.8	5.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	0	0	—
XI	11.4	16.3	12.5	13.4	23.5	—	—	7.0	6.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	17.0	21	13	0	2	11	0	0	—
XII	3.6	7.9	4.1	5.2	18.7	—	—	6.9	5.8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.6	15.1	24	14	9	6	13	0	1	—
φ = 41° 41′	**Батумъ** (Зеленый мысъ).					$H = 72^m$?		**Batoum** (Cape Zelenyï).																		λ = 41° 42′						
I	4.2	6.9	5.2	5.4	16.2	— 1.5	2.3	7.3	7.1	7.2	*5.2*	*6.1*	*4.8*	0	0	1	28	40	7	3	0	8	477.2	53.8	11	*19*	*11*	*2*	17	0	2	13
II	3.6	7.6	5.0	5.4	14.4	— 1.0	2.5	5.7	4.9	5.3	2.7	3.7	2.1	0	0	0	21	45	7	0	0	10	114.7	48.2	9	11	4	3	8	0	0	6
III	7.4	11.4	8.6	9.1	21.6	2.8	6.0	5.6	6.1	7.0	3.0	4.9	2.9	0	0	7	19	35	20	2	0	7	100.9	25.7	23	9	0	0	10	1	0	0
IV	10.2	14.0	12.2	12.1	29.2	1.8	8.2	6.6	6.4	6.1	4.7	4.0	2.7	0	0	7	8	25	14	3	0	27	173.8	?	?	18	0	5	10	3	0	0
V	—	—	—	—	—	7.3	11.8	6.0	5.6	*5.8*	1.3	*2.6*	*1.8*	*0*	*0*	*1*	*4*	*18*	*9*	*3*	*0*	*40*	130.2	30.0	27	13	0	*5*	*7*	2	—	0
VI	20.2	22.7	19.3	20.7	35.2	14.6	17.5	7.1	6.4	8.2	3.4	5.0	4.3	0	0	8	4	33	23	6	0	14	101.6	35.6	24	10	0	0	10	0	0	0
φ = 41° 38′	**Закаталы**.					$H = 543^m$?		**Zakataly**.																		λ = 46° 40′						
I	— 1.8	*4.7*	*0.1*	*1.0*	14.0	—13.3	— 3.0	5.3	*5.8*	*5.4*	0.9	*0.9*	*1.0*	*2*	*11*	*6*	*3*	*8*	*2*	*4*	*18*	*25*	33.6	14.2	20	8	6	*6*	*9*	0	6	21
II	— 1.1	4.7	1.1	1.6	9.1	— 5.8	— 1.6	5.7	5.6	5.6	1.0	1.0	1.2	0	3	10	5	16	8	0	36	5	33.2	8.5	11	10	7	11	13	1	0	24
III	1.9	6.9	4.5	4.4	16.0	— 3.4	1.4	7.8	7.5	7.4	1.0	1.0	1.1	1	9	3	7	47	8	6	10	2	24.7	9.7	22	9	0	3	19	3	0	8
IV	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6.7	0.8	0.9	1.2	4	24	3	4	19	12	11	3	10	113.9	25.3	29	18	0	5	10	0	—	—
V	13.8	19.2	14.4	15.8	26.2	5.1	10.7	6.4	5.6	5.9	0.8	1.0	1.1	9	19	1	6	13	16	9	7	11	128.8	26.6	19	19	0	2	9	0	0	0
VI	20.7	25.9	19.8	22.1	29.6	13.7	15.9	3.3	3.4	5.0	0.6	0.8	1.2	4	26	8	3	9	5	5	5	22	229.3	60.3	10	12	0	9	3	1	0	0
φ = 40° 41′	**Елисаветполь**.					$H = 434^m1$		**Elisavetpol**.																		λ = 46° 21′						
I	— 1.4	4.0	— 0.8	0.6	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1
II	— 1.4	4.8	0.8	1.4	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
III	2.5	6.5	3.2	4.1	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
IV	9.8	15.8	9.9	11.8	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
V	14.9	19.2	15.5	16.5	26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 40′	**Гауданъ**.					$H = 1485^m$?		**Gaoudan**.																		λ = 58° 25′						
IV	10.0	14.2	9.7	11.3	22.3	—	—	2.4	3.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	0	0	—
V	12.8	15.2	12.8	13.6	20.9	—	—	4.2	4.3	4.3	4.8	3.9	4.5	29	11	4	2	5	3	12	13	14	—	—	—	—	—	12	6	1	0	—
VI	19.5	24.4	20.1	21.3	31.9	—	—	2.4	1.2	1.2	4.2	3.8	4.1	18	4	8	7	8	3	10	21	11	—	—	—	—	—	21	0	0	0	—
VII	20.1	25.5	20.7	22.1	29.1	—	—	1.5	0.9	1.5	3.3	3.1	3.3	24	16	7	2	5	3	10	16	10	—	—	—	—	—	22	0	0	0	—
VIII	19.5	23.7	19.0	20.7	28.8	—	—	1.5	2.0	1.5	2.2	2.6	2.4	16	11	5	3	7	12	14	9	16	—	—	—	—	—	16	0	0	0	—
IX	15.9	20.6	16.0	17.5	31.6	—	—	0.3	0.6	1.2	1.9	2.6	2.1	34	14	13	2	7	2	3	3	12	—	—	—	—	—	25	0	0	0	—
X	12.3	16.3	11.7	13.4	23.6	—	—	0.8	1.2	1.2	1.8	1.7	2.0	22	6	5	1	6	5	13	12	23	—	—	—	—	—	25	0	0	0	—
XI	8.6	11.9	8.1	9.5	18.3	—	—	2.7	2.4	4.2	2.5	2.2	2.4	18	10	11	5	9	3	7	10	17	—	—	—	—	—	11	1	3	0	—
XII	— 1.4	1.9	— 1.8	— 0.4	8.8	—	—	3.9	4.2	5.0	—	—	—	13	25	34	4	8	0	1	5	3	—	—	—	—	—	4	1	0	13	—
φ = 37° 27′	**Хорогъ**.					$H = 2105^m$?		**Khorog**.																		λ = 71° 39′						
I	—13.7	— 4.6	— 9.3	— 9.2	1.3	—	—	5.0	5.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.1	9.8	7	11	11	11	7	0	30	—
II	—16.3	— 6.9	—13.0	—12.1	0.0	—	—	1.8	2.9	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.2	28	2	2	19	3	0	28	—
III	— 7.8	1.5	— 5.8	— 4.0	5.3	—	—	3.7	3.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	20.4	13	9	8	18	7	0	9	—
IV	4.1	11.7	7.2	7.7	20.6	—	—	3.6	3.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	6.9	25	7	0	13	4	0	0	—
V	11.1	18.9	13.8	14.6	26.2	—	—	4.4	5.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	9.8	13	6	0	7	5	0	0	—
VI	14.5	23.3	17.1	18.3	29.8	—	—	3.3	3.9	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.8	4	5	0	10	2	0	0	—
VII	17.0	27.9	21.4	21.8	32.0	—	—	0.9	1.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	16	1	0	23	0	0	0	—

СВѢДѢНІЯ

о послѣднемъ морозѣ и о послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и о первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1905 г.

RENSEIGNEMENTS

sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de l'année 1905.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Архангельская губ.					**Gouv. Arkhangelsk.**
Малые Кармакулы	VI 29	—	VI 25	—	Malye Karmakouly.
Вайда-Губа	VI 7	X 10	VI 8	X 3	Vaïda-Gouba.
Печенга	V 22	VIII 26	VI 7	X 6	Petchenga.
Александровскъ	VI 7	IX 8	VI 8	X 2	Alexandrovsk.
Териберка	V 28	IX 24	—	X 5	Teriberka.
Кола	V 23	IX 7	VI 7	X 2	Kola.
Ловозерскъ	VI 4	VIII 19	VI 23	VIII 25	Lovozersk.
Святоносскій маякъ	VI 9	IX 30	VI 8	X 2	Sviatoï Nos, phare.
Имандра	—	IX 6	VI 8	IX 18	Imandra.
Пустозерскъ	VI 26	VII 5	V 21	IX 29	Poustozersk.
Моржовскій маякъ	—	X 4	—	X 4	Morjovets, phare.
Сосновецкій маякъ	VI 9	IX 26	V 20	X 5	Sosnovets, phare.
Петрунь (Болбанъ)	VI 27	VII 3	VI 24	VII 3	Petroun (Bolban).
Кереть	VI 12	—	V 23	—	Keret.
Мезень	VI 12	VIII 24	VI 9	IX 26	Mezen.
Кестеньга	VI 12	IX 5	VI 7	—	Kestenga.
Зимнегорскій маякъ	VI 10	X 2	V 19	X 2	Zimnegorsk, phare.
Усть-Цыльма	VI 11	IX 20	VI 24	X 2	Oust-Tsylma.
Жижгинскій маякъ	V 6	X 8	VI 8	X 4	Jijgin, phare.
Соловецкій монастырь	V 11	X 4	V 24	X 9	Solovetsk, couvent.
Кемь	—	VIII 26	IV 13	X 9	Kem.
Жужмуйскій маякъ	—	X 9	—	X 4	Joujmouï, phare.
Архангельскъ	V 6	X 4	V 21	X 2	Arkhangelsk.
Холмогоры	V 22	IX 26	V 21	IX 28	Kholmogory.
Онега	V 6	IX 20	V 25	X 2	Onega.
Шенкурскъ	IV 21	IX 30	IV 13	X 8	Chenkoursk.
Финляндія.					**Finlande.**
Валаамъ	IV 26	X 23	IV 24	X 20	Valaam.
Коневецъ	IV 27	X 22	IV 24	X 16	Konevets.
Халила	V 23	IX 19	V 24	X 8	Halila.
Гогландскій маякъ	—	—	IV 25	X 9	Hogland, phare.
Олонецкая губ.					**Gouv. Olonets.**
Паданы	V 23	IX 20	—	—	Padany.
Морская Масельга	V 26	IX 20	IV 12	X 4	Morskaïa Maselga.
Повѣнецъ	VI 9	VIII 29	IV 24	X 4	Povenets.
Каргополь	V 7	IX 30	V 6	IX 27	Kargopol.
Вытегра	V 7	X 16	IV 15	X 8	Vytegra.
Лодейное Поле	V 26	VIII 28	IV 14	X 15	Lodeïnoe Pole.
Валданицы	V 28	VIII 28	IV 15	X 8	Valdanitsy.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Вологодская губ.					**Gouv. Vologda.**
Щугоръ	VI 28	VIII 12	VI 24	X 10	Chtchougor.
Венденга.	VI 7	IX 9	IV 25	IX 30	Vendenga.
Троицко-Печерское	VI 28	VIII 17	—	IX 30	Troitsko-Petcherskoe.
Яренскъ	VI 7	IX 9	IV 12	IX 29	Iarensk.
Усть-Сысольскъ.	V 7	IX 30	IV 21	X 7	Oust-Sysolsk.
Сольвычегодскъ.	IV 21	X 6	IV 13	IX 29	Solvytchegodsk.
Межадоръ	—	—	IV 14	X 7	Mejador.
Кокшеньга	V 7	X 8	IV 14	X 8	Kokchenga.
Тотьма.	V 7	IX 29	IV 15	IX 28	Totma.
Никольскъ	VI 25	X 6	IV 14	X 25	Nikolsk.
Остахово.	V 7	IX 30	IV 18	IX 30	Ostakhovo.
Вологда	IV 27	X 6	IV 18	X 16	Vologda.
Эстляндская губ.					**Gouv. Estonie.**
Кунда	IV 24	X 5	IV 24	X 9	Kounda.
Ревель.	IV 28	X 18	IV 25	X 15	Revel.
Катеринентальскій маякъ	—	—	IV 25	X 15	Katharinenthal, phare.
Пакерортскій маякъ.	IV 28	X 23	IV 19	X 14	Packerort, phare.
Дагерортскій маякъ.	—	—	IV 22	X 14	Dagerort, phare.
Лифляндская губ.					**Gouv. Livonie.**
Перновъ	IV 25	X 20	IV 19	X 14	Pernov.
Юрьевъ, университетъ	IV 25	X 18	IV 25	X 9	Iourïev, université.
Усть-Двинскъ.	IV 25	X 17	IV 11	X 14	Oust-Dvinsk.
Рига.	IV 25	X 15	IV 11	X 15	Riga.
Курляндская губ.					**Gouv. Courlande.**
Виндавскій портъ.	V 24	X 21	IV 19	X 14	Vindava, port.
Мессарагоцемъ	V 24	X 15	—	X 14	Messaragotsem.
Гольдингенъ	V 24	X 10	IV 19	X 14	Goldingen.
Либава, маякъ	IV 21	X 23	IV 10	X 15	Libava, phare.
Либава, мореходная школа	IV 9	XI 16	IV 10	XI 12	Libava, école de navigation.
С.-Петербургская губ.					**Gouv. St.-Pétersbourg.**
Кронштадтъ	IV 26	—	IV 23	X 15	Kronstadt.
Шлиссельбургъ.	IV 18	X 18	IV 25	X 16	Schlüsselburg.
С.-Петербургъ, Н. Гл. Ф. О.	IV 26	X 18	IV 26	X 15	St.-Pétersbourg, Obs. ph. c. Nic.
С.-Петербургъ, Лѣсной Институт.	V 21	X 11	IV 18	X 9	St.-Pétersbourg, Institut forestier.
С.-Петербургъ, Фарфоровый заводъ.	V 7	VIII 28	IV 25	X 9	St.-Pétersbourg, Fabrique de porcelaine.
Павловскъ, Конст. Обсер.	V 21	X 11	IV 25	X 9	Pavlovsk, Observ. Constantin.
Бусаны (Заполье).	V 7	X 11	IV 24	X 9	Bousany (Zapolïe).
Псковская губ.					**Gouv. Pskov.**
Псковъ.	IV 24	—	—	—	Pskov.
Базлово	IV 26	X 11	IV 25	X 15	Bazlovo.
Великіе Луки.	V 26	IX 26	IV 25	X 16	Velikie Louki.
Новгородская губ.					**Gouv. Novgorod.**
Бѣлозерскъ.	V 7	IX 29	IV 18	—	Belozersk.
Кирилловъ	V 7	—	IV 18	IX 29	Kirillov.
Никольское.	V 7	X 16	IV 18	X 16	Nikolskoe.
Парфинская лѣсная школа	V 7	VIII 28	IV 17	X 16	Parfinskaïa, école forestière.
Велье	V 7	X 11	IV 25	X 9	Velïe.
Тверская губ.					**Gouv. Tver.**
Бѣжецкъ.	V 7	X 12	IV 18	X 16	Bejetsk.
Вышній Волочекъ.	IV 26	X 11	IV 18	X 16	Vychniï Volotchek.
Тверь	IV 27	X 11	IV 18	X 18	Tver.
Верхневолжскій бейшлотъ.	V 8	VIII 29	IV 18	X 16	Verkhnevoljskiï, bassin.
Давыдово	IV 28	X 11	IV 25	X 16	Davydovo.
Ярославская губ.					**Gouv. Iaroslavl.**
Мышкинъ	IV 19	X 18	IV 17	X 18	Mychkin.
Половинкино.	V 7	VIII 30	IV 18	X 15	Polovinkino.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Костромская губ.					**Gouv. Kostroma.**
Кологривъ (Екимцево)	V 8	IX 29	IV 12	IX 29	Kologriv (Ekimtsevo).
Макарьевъ	V 7	X 28	IV 14	X 26	Makarïev.
Кострома.	IV 18	X 27	IV 18	X 26	Kostroma.
Кинешма	IV 20	X 27	IV 13	—	Kinechma.
Вятская губ.					**Gouv. Vïatka.**
Кирсинскій заводъ	V 7	X 7	IV 14	X 7	Kirsinskiï Zavod.
Омутнинскій заводъ	V 9	VIII 31	IV 14	X 7	Omoutninskiï Zavod.
Вятка, реальное училище	V 7	X 8	IV 14	X 8	Vïatka, école réale.
Вятка, опытная сельскохоз.	—	—	IV 14	X 8	Vïatka, station agronomique.
Верхосунская ферма. [станція	V 9	X 8	IV 13	X 29	Verkhosounskaïa Ferma.
Сосновка.	V 9	X 8	V 7	X 26	Sosnovka.
Нартасъ	V 8	X 28	IV 14	X 29	Nartas.
Елабуга	IV 22	X 20	IV 14	X 29	Elabouga.
Пермская губ.					**Gouv. Perm.**
Чердынь	V 8	X 8	V 8	X 7	Tcherdyn.
Богословскъ	VI 3	IX 16	V 14	X 8	Bogoslovsk.
Кизелъ, заводъ	VI 24	X 8	VI 1	X 8	Kizel, fabrique.
Верхотурье.	VI 3	VIII 19	V 14	X 8	Verkhotourïe.
Бисеръ.	VI 27	IX 16	VI 1	X 7	Biser.
Чусовская	V 20	X 8	V 7	X 27	Tchousovskaïa.
Благодатка	VI 2	X 8	V 18	X 8	Blagodatka.
Пермь	V 8	X 8	V 7	X 8	Perm.
Нижне-Тагильскъ	VI 3	X 8	V 7	X 27	Nijne-Tagilsk.
Ирбитъ.	—	—	V 7	X 14	Irbit.
Висимо-Шайтанскъ	VI 3	VIII 19	V 7	X 8	Visimo-Chaïtansk.
Ножовка	V 8	X 8	V 7	X 8	Nojovka.
Талицкій заводъ	VI 3	X 8	V 31	X 27	Talitskiï Zavod.
Екатеринбургъ	VI 3	X 8	V 31	X 8	Ekaterinbourg.
Ревда	V 21	IX 20	V 31	X 27	Revda.
Красноуфимскъ.	—	IX 19	IV 25	XI 1	Krasnoufimsk.
Ковенская губ.					**Gouv. Kovno.**
Поневѣжъ	—	—	IV 10	X 14	Ponevej.
Ковно	IV 25	X 10	IV 9	X 14	Kovno.
Виленская губ.					**Gouv. Vilno.**
Вильно, станція жел. дор.	IV 25	X 11	IV 17	X 14	Vilno, gare.
Молодечно	IV 15	IX 19	—	—	Molodetchno.
Витебская губ.					**Gouv. Vitebsk.**
Корсовка.	IV 25	—	—	—	Korsovka.
Новое Королево	IV 26	X 10	IV 25	X 15	Novoe Korolevo.
Смоленская губ.					**Gouv. Smolensk.**
Тяполово.	IV 26	X 15	IV 25	X 16	Tïapolovo.
Батищево	IV 29	X 5	IV 18	X 22	Batichtchevo.
Покровская сельскохоз. школа.	V 9	X 11	IV 17	X 26	Pokrovskaïa, école agricole.
Смоленскъ	IV 26	X 10	VI 13	X 26	Smolensk.
Фленово	IV 17	X 11	IV 25	X 26	Flenovo.
Ельня	IV 28	—	IV 17	X 26	Elnïa.
Рославль	IV 26	X 11	IV 17	X 19	Roslavl.
Московская губ.					**Gouv. Moscou.**
Красный Холмъ.	V 8	X 5	IV 17	X 26	Krasnyï Kholm.
Москва, Сельскохоз. Институтъ.	V 8	X 11	IV 17	X 26	Moscou, Institut agronomique.
Москва, Константиновскій Инсти-	IV 17	X 29	IV 17	X 26	Moscou, Institut d'Arpentage
Озеры [тутъ	V 8	X 11	IV 17	X 26	Ozery. [Constantin.
Владимірская губ.					**Gouv. Vladimir.**
Иваново-Вознесенскъ	IV 17	X 27	IV 15	X 26	Ivanovo-Voznesensk.
Нагорье	—	—	IV 17	X 18	Nagorïe.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Шуя	IV 20	IX 25	IV 13	X 29	Chouïa.
Пестяки	—	—	IV 13	X 29	Pestïaki.
Успенская сельскохоз. школа	IV 19	X 6	IV 17	X 15	Ouspenskaïa, école agricole.
Старое Быково	—	—	IV 18	X 26	Staroe Bykovo.
Рыло	—	—	IV 15	X 26	Rylo.
Покровъ	V 8	—	IV 17	X 26	Pokrov.
Владиміръ на Клязьмѣ	IV 17	X 27	IV 17	X 26	Vladimir sur Klïazma.
Милиново	—	—	IV 17	X 26	Milinovo.
Дубровка	—	—	IV 17	X 26	Doubrovka.
Нижегородская губ.					**Gouv. Nijnïï-Novgorod.**
Нижній Новгородъ	IV 19	X 28	IV 15	X 27	Nijnïï Novgorod.
Казанская губ.					**Gouv. Kazan.**
Козьмодемьянскъ	—	—	IV 12	X 29	Kozmodemïansk.
Энгельгардтовская Обсерваторія.	V 9	X 18	IV 15	X 29	Observatoire Engelhardt.
Бѣловолжское	—	—	IV 15	X 29	Belovoljskoe.
Казань, университетъ	IV 20	X 28	IV 15	X 29	Kazan, université.
Казань, земледѣльческое учи-	IV 20	X 20	IV 28	X 29	Kazan, école agricole.
Зміево [лище.	IV 21	X 22	IV 14	X 30	Zmievo.
Уфимская губ.					**Gouv. Oufa.**
Мензелинская сельскохоз. школа.	V 8	VIII 31	IV 15	XI 1	Menzelinskaïa, école agricole.
Бирскъ	V 8	X 28	IV 14	XI 2	Birsk.
Златоустъ	VI 1	IX 20	VI 1	X 26	Zlatoust.
Благовѣщенскій заводъ	V 3	X 21	IV 11	XI 1	Blagovechtchenskiï Zavod.
Ивановскій рудникъ	VI 1	X 12	VI 6	IX 8	Ivanovskiï Roudnik.
Уфа	IV 21	XI 1	IV 15	XI 1	Oufa.
Белебеевская сельскохоз. школа.	V 20	X 13	IV 15	—	Belebeevskaïa, école agricole.
Дѣдово	V 21	VIII 30	IV 30	X 31	Dedovo.
Оренбургская губ.					**Gouv. Orenbourg.**
Челябинскъ, станція жел. дор.	VI 1	X 10	VI 1	X 27	Tcheliïabinsk, gare.
Троицкъ	V 15	X 9	VI 1	XI 2	Troitsk.
Верхне-Уральскъ	—	IX 16	—	X 31	Verkhne-Ouralsk.
Винокуровскій пріискъ	V 9	X 9	—	—	Vinokourovskiï Priisk.
Оренбургъ	V 3	X 23	IV 13	XI 1	Orenbourg.
Сувалкская губ.					**Gouv. Souvalki.**
Понѣмонь	IV 25	X 10	—	—	Ponemon.
Боякишки	VI 12	X 10	IV 17	X 14	Boïakichki.
Сувалки	IV 25	X 10	IV 9	X 14	Souvalki.
Плоцкая губ.					**Gouv. Plotsk.**
Млава	IV 25	X 14	IV 9	X 14	Mlava.
Варшавская губ.					**Gouv. Varsovie.**
Цѣхоцинскъ	IV 24	X 19	IV 8	X 14	Tsekhotsinsk.
Новый Дворъ (Новогеоргіевскъ).	IV 21	X 20	—	—	Novyï Dvor (Novogeorgievsk).
Варшава, Астрономическая	IV 21	X 20	IV 9	X 23	Varsovie, Observ. astronomique.
Ловичъ [Обсерваторія.	IV 21	X 21	IV 9	X 14	Lovitch.
Калишская губ.					**Gouv. Kalich.**
Калишъ	IV 9	X 19	IV 7	X 22	Kalich.
Петроковская губ.					**Gouv. Petrokov.**
Петроковъ	IV 21	X 15	IV 9	X 14	Petrokov.
Загурже	V 25	IX 21	IV 23	X 14	Zagourje.
Зомбковицы	IV 23	X 14	IV 20	X 14	Zombkovitsy.
Радомская губ					**Gouv. Radom.**
Радомъ	IV 2	X 20	IV 3	X 14	Radom.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Ломжинская губ.					**Gouv. Lomja.**
Вондолки Боровые	V 25	X 15	IV 9	X 14	Vondolki Borovye.
Сѣдлецкая губ.					**Gouv. Sedlets.**
Собѣшинъ	IV 24	X 14	—	X 14	Sobechin.
Люблинская губ.					**Gouv. Liïoublin.**
Ивангородъ, крѣпость	IV 21	X 20	—	—	Ivangorod, forteresse.
Новая Александрія	IV 24	X 15	IV 9	X 14	Novaïa Alexandriïa.
Холмъ	IV 24	X 10	IV 8	X 23	Kholm.
Гродненская губ.					**Gouv. Grodno**
Осовецъ	V 25	X 15	—	—	Osovets.
Бѣлостокъ	IV 25	X 10	IV 17	X 23	Belostok.
Свислочь	IV 15	X 10	IV 16	X 20	Svislotch.
Брестъ-Литовскъ, крѣпость	IV 25	X 10	—	X 15	Brest-Litovsk, forteresse.
Минская губ.					**Gouv. Minsk.**
Борисовъ, станція жел. дор.	IV 28	—	IV 25	—	Borisov, gare.
Борисовъ	—	X 11	—	X 14	Borisov.
Минскъ, станція жел. дор.	IV 17	X 5	IV 24	X 15	Minsk, gare.
Минскъ, реальное училище	IV 25	X 15	IV 24	X 15	Minsk, école réale.
Щерсы	IV 25	X 15	IV 8	X 24	Chtchersy.
Маріина Горка	IV 25	IX 23	IV 24	X 23	Mariina Gorka.
Наднѣманъ	—	IX 22	—	XI 10	Nadneman.
Бобруйскъ	IV 25	IX 23	IV 24	X 22	Bobrouïsk.
Бабичи	IV 25	X 5	IV 17	X 26	Babitchi.
Василевичи	IV 14	X 10	IV 17	X 22	Vasilevitchi.
Мозырь-Коленковичи	IV 14	X 10	IV 16	X 26	Mozyr-Kolenkovitchi.
Пинскъ	IV 10	X 10	IV 9	X 23	Pinsk.
Могилевская губ.					**Gouv. Mogilev.**
Горки	—	—	IV 25	X 22	Gorki.
Могилевъ, гимназія	IV 26	X 5	IV 24	X 20	Mogilev, gymnase.
Чериковъ	IV 16	X 15	IV 17	X 26	Tcherikov.
Калужская губ.					**Gouv. Kalouga.**
Бабаево	V 8	X 3	IV 18	X 26	Babaevo.
Жиздра	V 8	IX 24	IV 17	X 26	Jizdra.
Орловская губ.					**Gouv. Orel.**
Орелъ, древесный питомникъ	IV 16	X 16	IV 16	X 26	Orel, pépinière.
Брасово	IV 16	X 16	IV 25	X 26	Brasovo.
Пажень	IV 26	—	IV 17	—	Pajen.
Сѣвскъ	IV 16	X 16	IV 16	X 8	Sevsk.
Тульская губ.					**Gouv. Toula.**
Тула	IV 26	X 28	IV 17	X 26	Toula.
Бѣлевъ	IV 26	—	IV 16	—	Belev.
Богородицкъ, сельскохоз. школа	IV 26	X 11	IV 17	X 26	Bogoroditsk, école agricole.
Кроткое	V 8	X 11	IV 17	X 28	Krotkoe.
Шатиловская опытная станція	V 8	X 16	IV 15	X 28	Chatilovskaïa, station agronom.
Рязанская губ.					**Gouv. Rïazan.**
Рязань, станція жел. дор.	IV 17	X 11	IV 17	X 26	Rïazan, gare.
Михайловъ	IV 19	X 28	IV 28	X 26	Mikhaïlov.
Большое	IV 19	X 28	IV 18	X 28	Bolchoe.
Гремячка	IV 17	X 11	IV 17	X 27	Gremïatchka.
Тамбовская губ.					**Gouv. Tambov.**
Елатьма	IV 18	X 28	—	—	Elatma.
Земетчино	V 8	X 11	IV 11	X 6	Zemettchino.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Моршанскъ, реальное училище.	—	—	IV 17	X 28	Morchansk, école réale.
Матчерка.	V 8	IX 20	IV 10	X 28	Mattcherka.
Козловъ	IV 17	—	IV 18	—	Kozlov.
Тамбовъ, учительскій институтъ.	IV 17	X 28	IV 18	X 28	Tambov, école pour instituteurs.
Тамбовъ, гимназія	IV 17	X 27	IV 16	X 28	Tambov, gymnase.
Кирсановъ	IV 17	—	IV 11	—	Kirsanov.
Липецкъ	IV 17	X 30	IV 17	—	Lipetsk.
Знаменское-Каріанъ.	IV 18	X 10	—	—	Znamenskoe-Karïan.
Обловка (Уварово)	IV 17	X 10	IV 17	XI 12	Oblovka (Ouvarovo).
Пензенская губ.					**Gouv. Penza.**
Пенза, Первая гимназія	IV 20	X 28	IV 12	X 31	Penza, gymnase I.
Пенза, училище садоводства. .	IV 18	X 12	IV 12	X 31	Penza, école d'horticulture.
Симбирская губ.					**Gouv. Simbirsk.**
Порѣцкое	IV 19	X 28	IV 15	X 29	Poretskoe.
Симбирскъ	IV 20	X 31	—	X 31	Simbirsk.
Сызрань	IV 21	X 31	—	X 31	Syzran.
Самарская губ.					**Gouv. Samara.**
Бугульма.	VI 1	X 13	V 2	X 31	Bougoulma.
Полибино	VI 1	VIII 30	IV 14	X 31	Polibino.
Ключевскій хуторъ	IV 22	IX 30	V 2	X 31	Kliïoutchevskiï Khoutor.
Бугурусланъ	VI 1	IX 23	V 2	XI 1	Bougourouslan.
Томашевъ Колокъ	IV 23	X 21	IV 9	X 30	Tomachev Kolok.
Безенчукъ	IV 23	X 12	IV 16	X 30	Bezentchouk.
Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу.	V 19	IX 16	IV 16	X 31	Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt.
Боровое лѣсничество, станція № 2, на полянѣ.	VI 1	VIII 30	IV 16	X 31	Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse.
Камышинскій хуторъ	V 19	X 13	—	X 30	Kamychinskiï Khoutor.
Частые Колки . . . . [школа	IV 23	X 12	IV 13	X 30	Tchastye Kolki.
Александровская сельскохоз.	VI 1	X 12	IV 16	XI 13	Alexandrovskaïa, école agricole.
Николаевскъ, станція жел. дор.	IV 21	X 31	IV 10	X 30	Nikolaevsk, gare.
Грачевскій хуторъ	IV 20	X 31	IV 12	X 30	Gratchevskiï Khoutor.
Кочетково	IV 21	X 12	IV 12	X 30	Kotchetkovo.
Ершовъ	IV 20	—	IV 14	—	Erchov.
Малый Узень.	IV 19	X 12	—	—	Malyï Ouzen.
Новоузенскъ, станція жел. дор.	IV 19	X 12	—	—	Novoouzensk, gare.
Волынская губ.					**Gouv. Volynie.**
Пулемецъ	IV 21	X 10	IV 9	X 14	Poulemets.
Рудня Базарская	IV 17	X 21	—	—	Roudnïa Bazarskaïa.
Здолбуново.	IV 16	—	—	—	Zdolbounovo.
Житоміръ, Первая гимназія . .	IV 25	X 20	IV 23	X 25	Jitomir, gymnase I.
Бѣлая Криница	IV 17	X 15	V 9	X 25	Belaïa Krinitsa.
Коровинцы	IV 17	X 20	IV 26	X 25	Korovintsy.
Червонное	IV 16	X 21	IV 24	—	Tchervonnoe.
Подольская губ.					**Gouv. Podolie.**
Немировъ	IV 16	X 21	IV 4	X 29	Nemirov.
Говоры.	IV 26	X 20	IV 9	X 25	Govory.
Каменецъ-Подольскъ	IV 11	X 15	IV 7	X 27	Kamenets-Podolsk.
Нижній Ольчедаевъ.	IV 27	IX 21	—	X 27	Nijniï Oltchedaev.
Плоти	IV 25	X 21	IV 9	X 28	Ploti.
Кіевская губ.					**Gouv. Kiev.**
Кіевъ, университетъ	IV 25	X 21	IV 16	X 15	Kiev, université.
Мартыновка	IV 10	XI 20	IV 16	XII 10	Martynovka.
Плисково-Андрушевскій заводъ.	IV 27	X 21	IV 23	X 25	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.
Алексѣевская (Николаевка) . .	IV 10	X 16	IV 9	X 28	Alexeevskaïa (Nikolaevka).
Златополь	—	—	IV 9	X 28	Zlatopol.
Умань	IV 25	X 21	IV 9	X 15	Ouman.
Черниговская губ.					**Gouv. Tchernigov.**
Новозыбковъ.	IV 15	—	IV 16	—	Novozybkov.
Ваганичи.	IV 16	X 21	IV 16	X 22	Vaganitchi.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Довжикъ	—	X 21	IV 16	X 26	Dovjik.
Конотопъ	IV 16	X 27	IV 16	XI 11	Konotop.
Нѣжинъ	—	X 21	—	X 10	Nejin.
Щастновка (Майновская сельско-[хоз. школа.	IV 16	X 21	IV 16	X 29	[Maïnov). Chtchastnovka (école agricole
Полтавская губ.					**Gouv. Poltava.**
Коровинцы	IV 16	X 16	IV 15	X 15	Korovintsy.
Згуровка	IV 16	X 21	IV 15	X 25	Zgourovka.
Лохвица	IV 10	X 15	IV 15	X 28	Lokhvitsa.
Лубны, гимназія	IV 10	X 16	IV 15	X 28	Loubny, gymnase.
Лубны, сельскохоз. школа	IV 10	X 16	IV 15	X 28	Loubny, école agricole.
Миргородъ	IV 10	IX 22	IV 15	X 28	Mirgorod.
Рециковщина	IV 25	IX 22	IV 16	XII 10	Retsikovchtchina.
Дьячково	IV 10	X 16	IV 16	X 28	Diatchkovo.
Золотоноша, сельскохоз. школа.	IV 16	IX 22	IV 9	XII 11	Zolotonocha, école agricole.
Полтава, опытное поле	IV 10	X 16	IV 9	X 27	Poltava, station agronomique.
Константиноградъ	IV 10	X 16	IV 9	—	Konstantinograd.
Бѣлики	IV 10	X 16	IV 16	X 28	Beliki.
Курская губ.					**Gouv. Koursk.**
Уютное	IV 15	X 16	IV 16	X 28	Ouïoutnoe.
Курскъ	IV 16	X 16	IV 16	X 28	Koursk.
Грязное	—	—	IV 16	X 28	Grïaznoe.
Погожее	IV 16	X 10	—	—	Pogojee.
Коренево	IV 16	X 28	IV 15	X 28	Korenevo.
Никольскій хуторъ	IV 26	X 16	IV 16	X 28	Nikolskiï Khoutor.
Суджа	IV 16	X 28	IV 16	X 28	Soudja.
Богородицкое	IV 16	X 28	IV 15	X 27	Bogoroditskoe.
Казачье	IV 16	X 16	IV 16	X 27	Kazatchïe.
Короча, опытное поле	IV 16	X 28	IV 16	X 28	Korotcha, station agronomique.
Красная Яруга	IV 16	X 28	IV 15	X 28	Krasnaïa Iarouga.
Велико-Михайловка	—	—	IV 16	X 28	Veliko-Mikhaïlovka.
Борисовка	IV 26	IX 22	IV 15	X 28	Borisovka.
Новотаволжанка	—	—	IV 16	X 28	Novotavoljanka.
Харьковская губ.					**Gouv. Kharkov.**
Александровскій хуторъ (Нико-[лаевка).	IV 16	X 16	IV 16	—	Alexandrovskiï Khoutor (Nikola-[evka).
Сумы	—	X 27	—	X 27	Soumy.
Угроѣды	IV 16	X 16	IV 15	X 27	Ougroedy.
Ивановская опытная станція (Пархомовка).	IV 16	X 16	IV 16	X 27	Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka).
Волчанскъ	IV 26	IX 22	IV 16	X 28	Voltchansk.
Дергачи	IV 15	IX 22	IV 16	X 28	Dergatchi.
Должикъ	IV 10	X 16	IV 15	—	Doljik.
Харьковъ, университетъ	IV 10	X 28	IV 16	X 28	Kharkov, université.
Харьковъ, Технологическій инсти-	IV 15	X 29	IV 16	X 28	Kharkov, institut technologique.
Алексѣевка [тутъ.	IV 10	X 16	IV 15	X 27	Alexeevka.
Зміевское опытное поле (Асѣевка)	IV 10	X 16	IV 15	X 28	[(Aseevka). Zmievskoe, station agronomique
Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная.	IV 15	X 30	IV 8	XII 11	Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe.
Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная.	IV 11	IX 22	—	—	Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.
Славянскъ	IV 17	IX 22	IV 9	XII 7	Slavïansk.
Воронежская губ.					**Gouv. Voronej.**
Конь-Колодезь	IV 17	X 28	IV 17	X 28	Kon-Kolodez.
Рамонь	IV 17	X 28	IV 16	X 28	Ramon.
Эртильскій заводъ	IV 17	X 28	IV 30	—	Ertilskiï Zavod.
Воронежъ, помологическій раз-	IV 16	X 10	IV 16	X 28	Voronej, pépinière.
Хрѣновской боръ [садникъ.	V 9	X 10	IV 17	X 28	Khrenovskoï Bor.
Каменная Степь	V 8	X 28	IV 17	X 30	Kamennaïa Steppe.
Шиповская дача	IV 17	X 17	IV 16	X 29	Chipovskaïa Datcha.
Сагуны	IV 16	X 30	IV 16	X 28	Sagouny.
Лизиновка	IV 16	X 30	—	XI 11	Lizinovka.
Саратовская губ.					**Gouv. Saratov.**
Шмитовка	IV 20	X 12	IV 15	X 31	Chmitovka.
Вольскъ, реальное училище	IV 19	X 12	IV 12	X 31	Volsk, école réale.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Большіе Копены	IV 19	X 12	IV 16	XI 12	Bolchie Kopeny.
Пады	IV 18	X 31	IV 16	XI 12	Pady.
Николаевское	IV 20	X 10	IV 11	XI 12	Nikolaevskoe.
Саратовъ, Первая гимназія	IV 20	XI 2	IV 10	XI 12	Saratov, gymnase I.
Камышинъ, реальное училище.	IV 18	XI 1	IV 16	XII 6	Kamychin, école réale.
Камышинъ, станція жел. дор.	IV 18	—	IV 16	—	Kamychin, gare.
Бессарабская губ.					**Gouv. Bessarabie.**
Гриноуцы	IV 26	X 20	IV 4	X 27	Grinooutsy.
Сороки	IV 10	X 21	—	X 27	Soroki.
Кишиневъ, училище винодѣлія.	IV 10	X 22	IV 9	X 27	Kichinev, école d'oenologie.
Кишиневъ, реальное училище	IV 10	X 22	IV 9	X 28	Kichinev, école réale.
Леонтьево	IV 10	X 22	IV 9	X 27	Leontïevo.
Аккерманъ	IV 10	XI 27	IV 9	XII 12	Akkerman.
Болградъ	IV 10	X 30	IV 9	X 27	Bolgrad.
Херсонская губ.					**Gouv. Kherson.**
Онуфріевка	IV 10	X 16	IV 12	X 28	Onoufrievka.
Елисаветградъ	IV 10	X 16	IV 9	X 26	Elisavetgrad.
Мигея	IV 10	X 16	IV 9	X 27	Migeïa.
Гданцевка (Кривой Рогъ)	IV 11	—	—	—	Gdantsevka (Krivoï Rog).
Сагайдакъ	IV 11	X 16	IV 26	X 28	Sagaïdak.
Ананьевъ	—	—	IV 9	X 27	Ananïev.
Курисово-Покровское	IV 16	X 16	IV 9	XII 15	Kourisovo-Pokrovskoe.
Николаевъ	IV 11	XI 22	III 21	X 28	Nikolaev.
Бузиновскій питомникъ	—	—	IV 7	X 26	Bouzinovskiï Pitomnik.
Херсонъ, сельскохоз. училище.	IV 10	X 30	IV 9	X 28	Kherson, école agricole.
Херсонъ, опытное поле	IV 10	X 28	IV 26	X 28	Kherson, stat. agronomique.
Очаковъ	—	—	IV 9	X 28	Otchakov.
Одесса, опытное поле	IV 16	X 28	IV 9	X 28	Odessa, stat. agronomique.
Одесса, университетъ	IV 8	XI 27	IV 9	X 28	Odessa, université.
Одесса, Обсерваторія	IV 10	XI 27	IV 9	XII 14	Odessa, Observatoire.
Одесскій маякъ	—	—	IV 9	X 28	Odessa, phare.
Екатеринославская губ.					**Gouv. Ekaterinoslav.**
Лозовая	IV 11	X 16	IV 9	X 29	Lozovaïa.
Каменка	IV 28	X 1	IV 9	—	Kamenka.
Луганскъ	IV 11	X 31	IV 10	XII 11	Lougansk.
Комисаровка	IV 11	IX 21	IV 9	X 28	Komisarovka.
Екатеринославъ	IV 10	XI 20	IV 9	X 28	Ekaterinoslav.
Александровка-Покровское	IV 27	IX 21	IV 8	XII 11	Alexandrovka-Pokrovskoe.
Маріупольское лѣсничество, станція № 5, въ лѣсу.	V 11	X 9	IV 10	XII 11	Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt.
Велико-Анадольская лѣсная школа	V 11	X 9	IV 9	—	Veliko-Anadolskaïa, école forestière.
Маріупольское лѣсничество, станція № 6, степная.	IV 17	X 29	IV 9	XII 14	Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe.
Донская обл.					**Prov. du Don.**
Урюпинская	IV 17	—	—	—	Ourïoupinskaïa.
Усть-Медвѣдицкая	IV 18	XI 8	—	—	Oust-Medveditskaïa.
Каменская	IV 11	X 31	IV 10	XII 6	Kamenskaïa.
Персіяновка	IV 27	X 17	III 24	XII 14	Persiïanovka.
Таганрогъ, опытное поле	IV 10	—	—	—	Taganrog, station agronomique.
Перебойный островъ	IV 9	XI 1	IV 6	XI 7	Pereboïnyï Ostrov.
Ростовъ на Дону	IV 12	X 31	IV 5	XII 14	Rostov sur Don.
Таганрогъ, маякъ	IV 10	XI 22	IV 10	XII 12	Taganrog, phare.
Маргаритовка	IV 12	X 31	III 24	XII 14	Margaritovka.
Солоный хуторъ	—	X 31	—	XII 14	Solonyï Khoutor.
Астраханская губ.					**Gouv. Astrakhan.**
Ахтуба	IV 19	XI 2	IV 10	XI 23	Akhtouba.
Тингута	IV 18	X 31	III 10	XII 7	Tingouta.
Астрахань	IV 11	XI 9	II 19	X 30	Astrakhan.
Оранжерейный промыселъ	IV 11	XI 9	II 27	XII 20	Oranjereïnyï Promysel.
Бирючья Коса	IV 11	XI 9	III 3	XII 15	Birïoutchïa Kosa.
Четырехбугорный маякъ	IV 11	XI 20	III 3	XII 15	Tchetyrekhbougornyï, phare.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Таврическая губ.					**Gouv. Tauride.**
Лукьяновская сельскохоз. школа.	IV 27	—	IV 5	—	Loukïanovskaïa, école agricole.
Обиточенская сельскохоз. шк. .	IV 27	X 29	IV 10	XII 13	Obitotchenskaïa, école agricole.
Бердянскій маякъ.	III 16	XII 4	IV 5	XII 13	Berdïansk, phare.
Тендровскій маякъ	III 26	XII 3	IV 9	XII 19	Tendra, phare.
Геническій маякъ.	IV 10	X 22	IV 5	XII 14	Genitchesk, phare.
Бирючій маякъ.	III 23	XII 6	IV 5	XII 15	Birïoutch, phare.
Хорлы	III 26	—	IV 9	—	Khorly.
Скадовскъ	IV 10	XI 27	—	—	Skadovsk.
Тарханкутскій маякъ	III 26	XI 27	II 10	XII 14	Tarkhankout, phare.
Керчь, гимназія.	IV 10	XI 20	III 23	XII 14	Kertch, gymnase.
Евпаторійскій маякъ	III 26	XI 19	I 17	XII 14	Evpatoriïa, phare.
Саки.	IV 17	XI 19	II 6	XII 14	Saki.
Кызъ-Аульскій маякъ.	IV 10	XII 2	III 23	XII 14	Kyz-Aoul, phare.
Карасубазаръ.	IV 27	—	IV 9	—	Karasoubazar.
Ѳеодосія, портъ	IV 10	XII 9	III 23	XII 14	Feodosiïa, port.
Ѳеодосія, земская больница . .	III 14	XII 3	III 23	XII 14	Feodosiïa, hôpital.
Ѳеодосійское лѣсничество. . .	IV 10	X 29	IV 9	XII 14	Feodosiïskoe, verderie.
Симферополь, школа садовод-	IV 25	X 29	IV 9	—	Simferopol, école d'horticulture.
Салгирка . . . . . [ства	IV 27	X 29	IV 9	XII 13	Salgirka.
Архадересе	IV 10	XII 13	II 10	XII 14	Arkhaderesse.
Кучукъ-Тотаикой	IV 27	X 29	IV 9	XII 14	Koutchouk-Totaikoï.
Судакъ.	III 25	XII 13	—	XII 14	Soudak.
Алушта	IV 11	—	—	XII 14	Alouchta.
Севастополь	III 15	XII 13	II 8	XII 15	Sevastopol.
Коккозъ	IV 27	X 31	IV 9	XII 14	Kokkoz.
Магарачъ	III 5	XII 14	I 17	XII 14	Magaratch.
Балаклава	—	—	II 9	XII 14	Balaklava.
Ливадія	III 8	XII 14	I 17	XII 18	Livadiïa.
Ялта.	III 11	XII 14	II 4	XII 14	Ialta.
Байдары.	V 12	X 30	IV 10	XII 14	Baïdary.
Ай-Петри.	IV 29	IX 19	IV 29	IX 18	Aï-Petri.
Айтодорскій маякъ	II 26	XII 14	I 24	XII 14	Aïtodor, phare.
Тобольская губ.					**Gouv. Tobolsk.**
Обдорскъ	VI 27	—	VI 27	—	Obdorsk.
Березовъ	VI 25	—	VI 27	—	Berezov.
Кондинское	—	—	V 18	X 7	Kondinskoe.
Сургутъ	VI 2	IX 23	V 30	X 8	Sourgout.
Самарово.	V 2	IX 23	V 14	X 8	Samarovo.
Сатыжинское.	VI 3	IX 16	—	—	Satyjinskoe.
Тобольская сельскохоз. школа .	VI 26	IX 22	VI 1	X 10	Tobolskaïa, école agricole.
Тобольскъ	—	—	VI 1	X 10	Tobolsk.
Туринскъ	VI 2	IX 16	V 14	X 8	Tourinsk.
Тюмень	—	X 8	VI 1	X 8	Tïoumen.
Тара.	VI 3	IX 23	VI 2	X 25	Tara.
Юргинское.	VI 4	IX 22	VI 1	X 8	Iourginskoe.
Заводоуковское.	VI 3	IX 23	VI 1	X 10	Zavodooukovskoe.
Курганъ	—	X 9	—	X 27	Kourgan.
Старо-Сидорово.	VI 2	IX 23	VI 1	X 27	Staro-Sidorovo.
Енисейская губ.					**Gouv. Eniseïsk.**
Туруханскъ.	VI 12	VIII 23	VI 20	IX 23	Touroukhansk.
Енисейскъ	V 30	IX 25	V 16	IX 25	Eniseïsk.
Троицкое.	VI 25	VIII 28	VI 16	IX 25	Troitskoe.
Ачинскъ	VI 22	IX 12	VI 16	IX 22	Atchinsk.
Канскъ.	V 31	IX 12	VI 16	IX 25	Kansk.
Красноярскъ	V 30	IX 12	VI 16	X 9	Krasnoïarsk.
Минусинскъ	V 18	IX 27	V 16	X 9	Minousinsk.
Ермаковское	V 18	IX 20	V 16	X 9	Ermakovskoe.
Якутская обл.					**Prov. d'Iakoutsk.**
Казачье (Усть-Янскъ)	VI 12	VII 4	VI 12	VII 1	Kazatchïe (Oust-Iansk).
Верхоянскъ.	VI 11	VII 22	VI 11	VIII 9	Verkhoïansk.
Средне-Колымскъ.	V 27	VIII 8	V 8	VII 4	Sredne-Kolymsk.
Вилюйскъ	VI 3	VIII 25	V 29	IX 25	Vilïouïsk.
Якутскъ	V 31	VIII 22	V 31	IX 24	Iakoutsk.
Усть-Майское.	V 17	VIII 22	V 13	X 2	Oust-Maïskoe.
Олекминскъ	VI 3	IX 26	V 29	IX 25	Olekminsk.
Благовѣщенскій пріискъ. . . .	VI 25	VIII 26	V 28	VIII 29	Blagovechtchenskiï Priisk.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Уральская обл.					**Prov. d'Ouralsk.**
Уральская сельскохоз. школа .	IV 23	X 12	IV 12	XI 21	Ouralskaïa, école agricole.
Уральскъ, реальное училище. .	IV 20	X 22	IV 12	X 31	Ouralsk, école réale.
Джамбейты.	V 4	*X 12*	IV 13	*XI 21*	Djambeïty.
Темиръ.	V 4	X 13	IV 11	XI 1	Temir.
Гурьевъ	IV 19	XI 2	IV 17	—	Gourïev.
Тургайская обл.					**Prov. Tourgaï.**
Кустанайская заводская ко-	VI 2	X 1	V 1	XI 3	Koustanaïskaïa Zavodskaïa Ko-
Уркачъ. . . . . [нюшня	V 3	—	IV 13	—	Ourkatch. [nïouchnïa.
Актюбинскъ	V 9	X 14	IV 13	XI 1	Aktïoubinsk.
Акмолинская обл.					**Prov. d'Akmolinsk.**
Омскъ.	VI 3	IX 23	VI 2	X 25	Omsk.
Петропавловскъ.	V 16	IX 22	V 14	X 24	Petropavlovsk.
Петропавловская сельскохоз.	V 16	IX 23	IV 30	XI 3	Petropavlovskaïa, école agricole.
Сарымбетъ . . . . . [школа	VI 17	IX 23	VI 1	X 9	Sarymbet.
Кокчетавъ	V 16	IX 23	V 16	X 24	Koktchetav.
Атбасарская сельскохоз. школа.	—	—	VI 2	XI 3	Atbasarskaïa, école agricole.
Атбасаръ.	VI 18	IX 17	V 15	XI 3	Atbasar.
Акмолинскъ.	V 16	IX 23	VI 2	XI 3	Akmolinsk.
Акмолинская сельскохоз. школа.	V 16	IX 18	V 14	X 25	Akmolinskaïa, école agricole.
Спасскій заводъ	V 16	IX 23	V 15	XI 4	Spasskïi Zavod.
Семипалатинская обл.					**Prov. Semipalatinsk.**
Семипалатинскъ	V 17	IX 23	V 15	XI 5	Semipalatinsk.
Усть-Каменогорская ферма	V 17	IX 13	V 15	X 15	Oust-Kamenogorskaïa Ferma
Каркаралинскъ. [(Джельдеузёкъ)	V 16	IX 13	—	X 27	Karkaralinsk. [(Djeldeouzek).
Алтайская	VI 21	IX 13	V 25	IX 11	Altaïskaïa.
Кокпекты.	V 17	IX 14	V 3	X 15	Kokpekty.
Зайсанъ	V 18	X 10	V 16	X 16	Zaïsan.
Томская губ.					**Gouv. Tomsk.**
Нарымъ	V 29	—	—	—	Narym.
Томская селькохоз. школа . .	V 31	IX 9	V 15	—	Tomskaïa, école agricole.
Томскъ.	V 16	IX 12	V 15	X 9	Tomsk.
Маріинскъ	VI 18	IX 12	V 17	IX 23	Mariinsk.
Тайга	VI 18	IX 12	V 15	X 9	Taïga.
Тисуль.	V 18	IX 11	VI 16	X 9	Tisoul.
Каинскъ, станція жел. дор. . .	V 17	IX 24	V 14	X 1	Kainsk, gare.
Колывань	V 17	—	V 15	—	Kolyvan.
Татарская	VI 3	IX 23	V 14	X 25	Tatarskaïa.
Каргатскій форпостъ	V 16	IX 18	V 15	X 15	Kargatskïi Forpost.
Чулымъ	V 17	IX 18	V 15	X 25	Tchoulym.
Ново-Зеландскій рудникъ . . .	—	—	VI 16	IX 22	Novo-Zelandskïi Roudnik.
Правая Обь	V 16	IX 24	V 15	—	Pravaïa Ob.
Александровскій пріискъ . . .	VI 25	IX 9	VI 16	IX 22	Alexandrovskïi Priisk.
Кольчугинское, каменноуголь-	V 16	X 9	V 15	X 15	Koltchouginskoe, mines.
Салаиръ . . . . . [ныя копи	—	—	VI 16	IX 23	Salair.
Кузнецкъ.	V 16	IX 27	V 16	X 9	Kouznetsk.
Барнаулъ.	V 17	IX 13	V 15	X 15	Barnaoul.
Неожиданный пріискъ.	VI 25	IX 14	V 17	IX 22	Neojidannyï Priisk.
Бурлинскія Озера.	V 16	IX 23	V 15	X 26	Bourlinskïïa Ozera.
Бійскъ.	V 16	IX 23	V 16	X 15	Biisk.
Боровыя Озера.	V 16	X 9	V 15	XI 9	Borovyïa Ozera.
Тоуракское.	V 17	IX 23	VI 17	IX 22	Toourakskoe.
Бельагачское зимовье	—	IX 23	—	X 26	Belagatchskoe Zimovïe.
Зыряновскій рудникъ	—	—	V 4	X 15	Zyrïanovskïi Roudnik.
Иркутская губ.					**Gouv. Irkoutsk.**
Киренскъ.	VI 5	IX 8	V 31	IX 24	Kirensk.
Шаманское.	—	—	V 17	IX 24	Chamanskoe.
Илимскъ.	VI 26	VIII 29	VI 17	IX 24	Ilimsk.
Омолоевское	VI 24	VIII 30	V 14	IX 13	Omoloevskoe.
Братскій Острогъ.	VI 4	IX 11	V 17	IX 24	Bratskïi Ostrog.
Тулунъ.	VI 7	IX 4	VI 17	IX 24	Touloun.
Зима.	VI 17	IX 10	VI 16	IX 24	Zima.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Харбатовское	VI 24	VIII 30	V 17	IX 24	Kharbatovskoe.
Ольхонъ	V 16	IX 27	IV 30	X 10	Olkhon.
Усолье	V 17	IX 13	VI 9	IX 25	Ousolïe.
Жердовская сельскохоз. школа.	V 19	IX 16	V 17	IX 27	Jerdovskaïa, école agricole.
Иркутскъ	V 24	IX 15	V 18	IX 23	Irkoutsk.
Песчаная Бухта	V 14	IX 26	V 18	IX 19	Pestchanaïa Boukhta.
Голоустное	V 19	IX 16	V 18	IX 27	Golooustnoe.
Лиственичное	V 11	IX 25	V 18	X 14	Listvenitchnoe.
Тунка	V 19	IX 10	V 17	X 10	Tounka.
Култукъ	V 19	IX 25	V 17	IX 24	Koultouk.
Монды	VI 26	IX 3	V 18	IX 12	Mondy.
Забайкальская обл.					**Prov. Transbaïkalie.**
Дагарскій маякъ	VI 2	IX 9	V 19	IX 25	Dagarskiï, phare.
Большой Ушк. Островъ	—	X 1	V 17	X 30	Bolchoï Ouchkaniï (île).
Баргузинъ	V 20	IX 12	V 19	IX 25	Bargouzin.
Туркинскій маякъ	VI 1	X 1	V 17	IX 26	Tourkinskiï, phare.
Хараузъ	V 15	IX 21	V 18	X 15	Kharaouz.
Стрѣтенскъ	VI 6	IX 17	V 12	IX 27	Stretensk.
Кабанское	V 19	IX 16	V 11	IX 16	Kabanskoe.
Чита	VI 9	IX 9	VI 28	IX 27	Tchita.
Нерчинскъ	VI 6	IX 12	IV 25	IX 27	Nertchinsk.
Верхнеудинскъ	VI 1	IX 14	V 18	IX 24	Verkhneoudinsk.
Могзонъ	VI 28	IX 4	V 30	IX 25	Mogzon.
Мысовая	V 16	X 10	V 17	X 15	Mysovaïa.
Хилокъ	VI 27	IX 5	V 18	IX 24	Khilok.
Нерчинскій Заводъ	VI 6	IX 10	V 9	IX 27	Nertchinskiï Zavod.
Петровскій Заводъ	VI 28	IX 5	V 20	IX 14	Petrovskiï Zavod.
Оловянная	VI 2	—	V 5	IX 27	Oloviannaïa.
Троицкосавскъ	V 19	IX 14	V 18	IX 24	Troïtskosavsk.
Амурская обл.					**Prov. de l'Amour.**
Черняева	—	—	V 20	X 15	Tcherniaeva.
Благовѣщенскъ	—	—	IV 26	X 20	Blagovechtchensk.
Приморская обл.					**Prov. Littorale.**
Марково на Анадырѣ	VI 5	VIII 18	V 25	IX 15	Markovo sur Anadyr.
Ново-Маріинскій постъ	VI 25	IX 14	V 28	IX 20	Novo-Mariinskiï Post.
Никольское (островъ Берингъ)	—	—	V 16	—	Nikolskoe (île Bering).
Николаевскъ на Амурѣ	—	—	V 24	—	Nikolaevsk sur Amour.
Вяземская	VI 4	IX 19	V 4	X 20	Viazemskaïa.
Гродеково	V 5	IX 29	—	IX 29	Grodekovo.
Никольскъ-Уссурійскій	V 8	IX 29	IV 20	X 20	Nikolsk-Oussouriïskiï.
Владивостокъ, портъ	IV 23	X 27	IV 20	X 20	Vladivostok, port.
Скрыплевскій маякъ	IV 22	X 27	IV 19	—	Skryplev, phare.
Поворотный маякъ	IV 30	X 27	IV 21	XI 3	Povorotnyï, phare.
Кубанская обл.					**Prov. de la Kouban.**
Славянская	IV 11	—	III 8	—	Slaviïanskaïa.
Тамань	III 16	X 31	II 7	XII 14	Taman.
Хуторокъ	IV 11	XI 1	IV 9	XII 14	Khoutorok.
Екатеринодаръ, городское учи-	IV 11	XI 20	II 26	XII 14	Ekaterinodar, école municipale.
Анапа [лище	—	XII 5	—	—	Anapa.
Гіагинская	—	—	IV 9	XII 14	Giaginskaïa.
Горячій Ключъ	IV 12	—	IV 8	—	Goriatchiï Kliïoutch.
Майкопъ	IV 11	—	IV 9	—	Maïkop.
Вознесенская	IV 12	—	IV 8	—	Voznesenskaïa.
Теберда	—	—	—	X 29	Teberda.
Ставропольская губ.					**Gouv. Stavropol.**
Песчанокопское	—	—	III 23	XII 13	Pestchanokopskoe.
Ставрополь, гимназія	IV 11	X 30	IV 9	X 29	Stavropol, gymnase.
Ставрополь, опытное поле	IV 18	X 30	IV 8	X 29	Stavropol, station agronomique.
Казинское	—	—	IV 10	X 29	Kazinskoe.
Терская обл.					**Prov. du Terek.**
Желѣзноводскъ	IV 11	X 30	IV 9	X 29	Jeleznovodsk.
Пятигорскъ	IV 12	—	III 24	X 29	Piatigorsk.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Ессентуки	IV 12	X 30	III 24	X 29	Essentouki.
Кисловодскъ	IV 12	X 31	V 8	X 29	Kislovodsk.
Кизляръ, городское училище	IV 12	XI 20	III 8	X 30	Kizlïar, école municipale.
Нальчикъ	IV 12	XI 20	IV 10	XII 15	Naltchik.
Воздвиженская	IV 19	X 30	III 24	X 29	Vozdvijenskaïa.
Владикавказъ	IV 11	X 30	IV 10	X 29	Vladikavkaz.
Дагестанская обл.					**Prov. Dagestan.**
Петровскъ, маякъ	III 28	XII 2	III 25	XII 16	Petrovsk, phare.
Темиръ-Ханъ-Шура	IV 12	X 31	IV 10	X 29	Temir-Khan-Choura.
Черноморская губ.					**Gouv. de la Mer Noire.**
Мархотскій перевалъ	IV 10	XI 9	IV 9	XII 14	Markhot, col.
Новороссійскъ	IV 11	XII 13	II 10	XII 15	Novorossïïsk.
Дообскій маякъ	—	—	III 8	XII 15	Doob, phare.
Кодошскій маякъ	II 25	XII 18	II 11	XII 24	Kodoch, phare.
Туапсе, Варваринское училище	IV 11	XII 15	II 11	XII 14	Touapse, école S-te Barbe.
Сочи, опытная станція	II 12	XII 15	II 11	XII 15	Sotchi, station agronomique.
Гагры	II 12	XII 23	II 11	XII 24	Gagry.
Кутаисская губ.					**Gouv. Koutais.**
Чолашъ	V 13	—	—	—	Tcholach.
Сухумъ, ботаническій садъ	II 13	XII 16	II 11	XII 15	Soukhoum, jardin botanique.
Сухумъ, опытное поле	IV 11	XII 16	II 10	XII 15	Soukhoum, station agronomique.
Тквибули	IV 11	—	IV 29	XII 15	Tkvibouli.
Чіатуры	IV 11	XII 15	IV 29	XII 14	Tchiatoury.
Кутаисъ, сельскохоз. школа	—	—	II 10	XII 14	Koutais, école agricole.
Поти	IV 11	XII 20	—	—	Poti.
Ципа	V 10	XI 8	II 22	XII 15	Tsipa.
Батумская обл.					**Prov. de Batoum.**
Батумъ (Зеленый мысъ)	II 13	—	II 11	—	Batoum (Cape Zelenyï).
Батумъ маякъ	II 26	XII 21	II 11	XII 15	Batoum, phare.
Тифлисская губ.					**Gouv. Tiflis.**
Коби	V 13	IX 8	V 8	X 29	Kobi.
Крестовая	—	—	V 8	VIII 8	Krestovaïa.
Гудауръ	V 11	IX 7	V 8	X 29	Goudaour.
Млеты	V 10	X 30	IV 29	X 30	Mlety.
Рикотскій перевалъ	V 10	—	V 9	X 29	Rikotskiï, col.
Гори	IV 13	XI 8	IV 29	XII 14	Gori.
Икальто	—	—	III 13	XII 18	Ikalto.
Цинондали	IV 11	XII 15	III 7	XII 15	Tsinondali.
Боржомъ	V 11	XI 1	IV 29	XII 12	Borjom.
Цеми	V 11	XI 1	IV 28	XI 8	Tsemi.
Абасъ-Туманъ	V 12	X 31	IV 29	XI 6	Abas-Touman.
Бакуріани	V 13	X 21	V 9	X 29	Bakouriani.
Тифлисъ, Физическая Обсерваторія.	IV 12	XII 5	III 15	XII 15	Tiflis, Observatoire physique.
Тифлисъ, реальное училище	III 18	XII 17	III 15	XII 15	Tiflis, école réale.
Тифлисъ, ботаническій садъ	IV 11	XII 16	III 6	XII 15	Tiflis, jardin botanique.
Тифлисъ, питомникъ ботаническаго сада	IV 11	XII 5	III 25	XII 15	Tiflis, pépinière du jardin botanique.
Закаталы	—	—	II 24	—	Zakataly.
Караязы	IV 12	XI 1	III 15	XII 19	Karaïazy.
Ахалкалаки, городское училище	V 24	IX 8	V 9	X 29	Akhalkalaki, école municipale.
Карсская обл.					**Prov. de Kars.**
Карсъ	V 12	IX 8	—	X 29	Kars.
Сарыкамышъ	—	—	V 22	X 29	Sarykamych.
Эриванская губ.					**Gouv. Erivan.**
Джаджуръ	V 10	X 30	V 8	X 30	Djadjour.
Александрополь	V 12	—	V 2	X 30	Alexandropol.
Еленовка	V 11	—	V 9	X 30	Elenovka.
Алагезъ	V 10	X 31	IV 5	XII 13	Alagez.
Ново-Баязетъ	V 14	X 17	V 9	X 30	Novo-Baïazet.
Аштаракъ	IV 11	XII 11	—	XII 13	Achtarak.
Эривань	III 25	XII 12	III 8	XII 15	Erivan.
Сардаръ-булагъ	—	—	V 5	—	Sardar-boulag.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Елисаветпольская губ.					**Gouv. Elisavetpol.**
Шуша	V 4	XI 7	V 5	XI 7	Choucha.
Бакинская губ.					**Gouv. Bakou.**
Кюрдамиръ	III 16	XII 5	II 10	XII 20	Kïourdamir.
Баку, реальное училище	II 26	XII 20	III 24	XII 20	Bakou, école réale.
Баку, портъ	II 26	XII 21	III 24	XII 20	Bakou, port.
Ленкоранскій маякъ	II 28	XII 21	II 12	XII 20	Lenkoran, phare.
Закаспійская обл.					**Prov. Transcaspienne.**
Тюбъ-Караганскій маякъ	—	XI 9	II 20	XII 16	Tïoub-Karagan, phare.
Фортъ-Александровскій	IV 12	—	II 26	XII 16	Fort Alexandrovskiï.
Красноводскъ	III 30	XII 10	II 25	XII 22	Krasnovodsk.
Кизилъ-Арватъ	IV 1	XI 24	III 14	XII 21	Kizil-Arvat.
Казанджикъ	IV 2	XI 22	II 24	—	Kazandjik.
Асхабадъ, гимназія	III 31	XI 24	III 14	XII 3	Askhabad, gymnase.
Байрамъ-Али	IV 2	X 29	—	XII 11	Baïram-Ali.
Серахсъ	IV 2	XI 22	II 21	XII 10	Serakhs.
Кушкинскій постъ	IV 13	X 28	—	—	Kouchkinskiï Post.
Семирѣченская обл.					**Prov. Semiretchïe.**
Борохудзиръ	V 4	X 28	IV 13	—	Borokhoudzir.
Илійскій выселокъ	V 17	IX 24	IV 17	XI 21	Iliïskiï Vyselok.
Вѣрный	IV 28	IX 24	IV 18	XI 21	Vernyï.
Пржевальскъ	IV 24	X 28	V 6	XI 10	Prjevalsk.
Нарынское	V 12	IX 24	V 5	X 24	Narynskoe.
Сыръ-Дарьинская обл.					**Prov. de la Syr-Daria.**
Кизылъ-Джаръ	IV 21	X 28	III 5	XI 8	Kizyl-Djar.
Казалинскъ	IV 21	X 24	IV 12	XI 9	Kazalinsk.
Перовскъ	—	—	III 5	XII 23	Perovsk.
Туркестанъ	—	—	III 27	XII 3	Tourkestan.
Ауліе-Ата	—	—	IV 18	XI 20	Aoulie-Ata.
Петро-Александровскъ	—	—	—	XII 22	Petro-Alexandrovsk.
Туркестанская опытная станція	IV 2	X 28	IV 12	XI 21	Tourkestanskaïa, station agrono-
Ташкентъ	IV 13	XI 4	IV 12	XI 21	Tachkent. [mique.
Самаркандская обл.					**Prov. Samarkand.**
Голодная степь	IV 13	X 28	IV 12	XII 5	Golodnaïa Steppe.
Ходжентъ	IV 13	XI 5	III 27	—	Khodjent.
Джизакъ	—	—	IV 12	XI 8	Djizak.
Ферганская обл.					**Prov. Fergana.**
Андижанъ	IV 2	XI 11	III 31	XII 5	Andijan.
Маргеланъ	IV 13	XI 13	III 30	1906 I 6	Margelan.
Хорогъ	—	—	III 29	—	Khorog.
Турція.					**Turquie.**
Синопъ	II 13	XII 19	II 10	XII 15	Sinope.
Буюкъ-Дере	III 8	XII 18	II 17	XII 18	Bouïouk-Dere.
Салоники	II 21	XII 18	II 13	XII 31	Salonique.
Бухара.					**Bokharie.**
Керки	III 31	XI 24	II 27	XII 23	Kerki.
Термезъ	—	—	II 27	XII 12	Termez.
Персія.					**Perse.**
Энзели	—	XII 28	—	—	Enzeli.
Хуссейнабадъ	III 3	—	I 27	—	Khousseïnabad.
Китай.					**Chine.**
Пекинъ	—	—	III 2	X 27	Pekin.
Корея.					**Korea.**
Чемульпо	III 19	XI 4	II 26	XI 6	Chemulpo.

Сравнительныя наблюденія по дождемѣрамъ съ различной установкой, произведенныя на станціяхъ 2-го разряда въ 1905 г.

Въ этой таблицѣ для каждой станціи на первомъ мѣстѣ приведены мѣсячныя и годовыя количества осадковъ по дождемѣру, служившему для нормальныхъ наблюденій, а затѣмъ даются соотвѣтствующіе результаты наблюденій по другимъ дождемѣрамъ станціи.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ:

знакъ ⊣ означаетъ дождемѣръ безъ защиты,
" ⊕ " " съ защитою Нифера,
" ⊞ " " окруженный заборомъ, превышающимъ его приближенно на 1 м.

Observations comparatives d'après les pluviomètres à diverses installations, faites en 1905 aux stations de 2^{d} ordre.

Dans le tableau ci-dessous vis-à-vis des noms de chaque station la première ligne représente les quantités mensuelles et annuelles des précipitations, qui ont été obtenues à l'aide du pluviomètre servant aux observations normales ordinaires, et les autres lignes—les valeurs correspondantes obtenues à l'aide des autres pluviomètres de la station.

Dans ce tableau
le signe ⊣ signifie que le pluviomètre est dépourvu d'entonnoir,
" ⊕ " " " " possède un entonnoir Nipher,
" ⊞ " " " " est entouré d'une haie d'un mètre plus haute que le pluviomètre.

Названіе станцій и губерній.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Stations et gouvernements.
	m		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	
Жижгинскій маякъ . . .	1.8	⊣	7.2	16.6	7.3	12.9	25.3	37.2	69.9	105.4	70.2	23.5	38.6	17.2	431.3	Jijgin, phare
(Архангельской губ.).	1.8	⊞	71.5	85.3	13.1	16.4	22.1	35.3	69.8	102.0	66.4	23.2	50.6	28.9	584.6	(Gouv. Arkhangelsk).
Валаамъ	2.1	⊕	30.9	34.0	47.7	55.0	—	31.3	50.2	67.1	—	—	—	—	—	Valaam
(Выборгской губ.).	10.7	⊣	15.6	17.7	29.5	43.5	—	24.1	42.4	55.2	—	—	—	—	—	(Gouv. Vyborg).
Кирсинскій заводъ . . .	2.4	⊕	14.5	15.2	3.3	19.4	49.9	60.2	88.9	31.7	135.3	88.4	19.0	20.7	546.5	Kirsinskiĭ Zavod
(Вятской губ.).	4.6	⊕	14.2	14.4	3.4	19.2	48.7	59.3	88.0	31.6	132.8	87.2	18.6	20.6	538.0	(Gouv. Vïatka).
Благодатка	2.3	⊕	10.0	8.7	2.7	41.5	43.3	119.2	99.1	70.7	26.3	33.4	19.3	20.7	494.9	Blagodatka
(Пермской губ.).	2.1	⊕	10.2	8.4	2.6	39.5	41.0	115.1	98.4	63.9	26.7	32.8	19.6	18.4	476.6	(Gouv. Perm).
	2.3	⊣	7.0	6.8	1.9	32.2	42.6	116.9	96.5	64.7	24.1	29.9	16.1	16.3	455.0	
Пермь	2.0	⊕	40.8	34.0	4.6	36.1	51.2	88.5	72.4	62.5	104.9	40.3	48.1	46.4	629.8	Perm
(Пермской губ.).	2.0	⊣	40.9	34.2	5.1	37.2	50.3	87.5	72.3	61.3	104.5	40.8	50.5	49.0	633.6	(Gouv. Perm).
Новое Королево	1.6	⊕	31.7	14.6	29.8	66.4	89.2	39.4	115.2	62.0	132.7	93.0	52.9	26.7	753.6	Novoe Korolevo
(Витебской губ.).	1.6	⊞	37.2	17.2	28.4	67.1	87.3	38.9	114.5	60.9	131.9	90.0	52.9	30.8	757.1	(Gouv. Vitebsk).
Москва, Константиновскій межевой Институтъ . .	2.0	⊕	34.8	17.4	23.0	66.8	21.8	68.0	74.3	54.2	114.7	143.7	38.3	27.6	684.6	Moscou, institut d'arpentage Constantin
(Московской губ.).	2.0	⊣	29.1	14.1	19.3	63.3	20.6	65.3	69.5	51.6	105.9	133.2	33.4	19.9	625.2	(Gouv. Moscou).
	25.0	⊕	13.0	9.5	16.6	45.3	17.8	55.4	67.9	42.8	92.4	120.8	29.0	15.1	525.6	
Мензелинская сельскохоз. школа	2.1	⊕	—	—	—	—	—	63.6	106.4	62.1	—	—	—	—	—	Menzelinskaïa école agricole
Уфимской губ.).	2.1	⊕	—	—	—	—	—	61.7	114.0	62.3	—	—	—	—	—	(Gouv. Oufa).

Названіе станцій и губерній.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Stations et gouvernements.
	m		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*m*	
Уфа	3.2	⊕	53.4	41.7	8.8	15.9	37.4	52.2	113.5	56.5	58.3	45.1	37.9	70.8	591.5	Oufa
(Уфимской губ.).	3.2	⊣	51.1	41.7	9.0	15.8	37.6	52.2	113.5	56.6	58.4	45.1	37.9	71.0	589.9	(Gouv. Oufa).
Шатиловская опытная станція.	2.0	⊕	7.1	3.2	11.0	52.9	4.1	18.7	43.1	72.6	129.2	86.4	43.3	5.2	476.8	Chatilovskaïa, station agronomique
(Тульской губ.).	10.7	⊕	3.7	0.8	1.2	25.0	*0.2*	14.9	38.0	58.6	113.6	64.5	30.4	3.9	354.8	(Gouv. Toula).
Гремячка.	2.1	⊕	8.7	5.3	3.6	39.9	3.4	55.1	38.8	40.6	93.0	62.1	36.8	15.4	402.7	Gremïatchka
(Рязанской губ.).	2.1	⊣	6.6	3.2	2.7	37.4	3.4	56.2	39.6	39.0	90.9	59.6	37.4	13.6	389.6	(Gouv. Rïazan).
	2.1	⊞	13.3	8.6	5.4	37.8	3.3	57.1	37.6	39.8	89.7	56.2	35.8	16.0	400.6	
Безенчукъ	1.3	⊕	9.8	13.3	0.0	28.9	12.4	72.8	54.6	78.3	19.4	46.0	23.5	24.0	383.0	Bezentchouk
(Самарской губ.).	1.7	⊕	8.3	12.9	0.0	25.7	12.5	71.2	51.9	72.9	19.7	40.0	22.4	16.0	353.5	(Gouv. Samara).
	1.7	⊣	7.1	12.7	0.0	22.5	8.0	70.3	52.6	72.4	18.8	40.3	22.1	10.6	337.4	
Боровое лѣсничество, стан. № 1, въ лѣсу.	23.0	⊕	24.6	32.1	4.3	22.8	21.7	49.3	53.9	55.1	27.4	58.2	45.3	41.1	435.8	Borovoe, verderie, station № 1, dans la fôret
(Самарской губ.).	2.0	⊕	23.9	29.8	4.2	20.7	21.9	49.3	54.0	55.8	27.1	51.9	42.6	37.9	419.1	(Gouv. Samara).
	1.8	⊕	30.5	35.4	4.8	22.9	21.1	49.9	54.1	54.8	28.6	59.7	49.3	47.5	458.6	
Боровое лѣсничество, станція № 2, на полянѣ . .	3.0	⊕	—	—	—	—	14.6	48.7	63.9	62.6	33.6	56.7	44.0	36.9	---	Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse
(Самарской губ.).	1.8	⊕	—	—	—	—	14.5	47.7	62.7	63.7	33.7	55.7	42.8	31.9	—	(Gouv. Samara).
Плисково - Андрушевскій заводъ	1.8	⊕	18.4	11.5	6.8	109.6	64.3	61.6	37.7	65.6	38.6	98.5	112.1	21.7	646.4	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod
(Кіевской губ.).	1.8	⊣	11.9	5.2	5.9	88.5	52.3	52.2	30.5	63.3	31.1	93.1	116.0	16.8	566.8	(Gouv. Kiev).
Умань	1.0	⊞	16.8	15.6	9.1	48.0	42.1	66.8	27.8	46.8	34.0	94.3	75.1	17.0	493.4	Ouman
(Кіевской губ.).	1.0	⊕	12.4	15.4	8.7	37.7	43.2	70.2	28.1	47.3	36.7	97.1	75.2	15.9	487.9	(Gouv. Kiev).
Згуровка	0.7	⊞	27.0	15.7	34.4	106.9	41.6	74.1	56.4	27.3	86.9	96.2	91.1	—	—	Zgourovka
(Полтавской губ.).	4.1	⊣	5.7	3.6	24.4	92.0	38.6	73.3	49.3	23.6	84.9	93.1	80.5	—	—	(Gouv. Poltava).
Лохвица	1.9	⊕	5.5	8.9	40.2	93.0	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	Lokhvitsa
(Полтавской губ.).	1.4	⊣	1.6	4.2	32.9	96.0	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	(Gouv. Poltava).
Харьковъ, университетъ.	2.0	⊕	17.1	7.6	33.8	101.6	30.7	58.5	7.0	26.1	35.9	111.0	34.8	28.7	492.8	Kharkov, Université
(Харьковской губ.).	2.0	⊣	14.7	6.9	30.9	105.6	31.5	59.5	7.0	24.6	35.4	109.0	33.1	24.9	483.1	(Gouv. Kharkov).
Шиповская дача	1.5	⊕	39.1	24.4	2.3	51.8	26.0	26.5	29.7	66.3	28.2	56.7	84.7	64.1	499.8	Chipovskaïa Datcha
(Воронежской губ.).	1.7	⊕	37.7	24.6	2.6	52.9	26.7	26.0	30.1	66.9	28.1	57.5	88.3	63.2	504.6	(Gouv. Voronej).
Сагуны.	2.5	⊕	11.8	11.5	5.4	57.8	6.9	21.0	—	—	—	60.5	56.3	31.8	—	Sagouny
(Воронежской губ.).	2.5	⊣	6.5	7.6	1.4	52.4	6.0	19.7	—	—	—	60.9	52.7	17.7	—	(Gouv. Voronej).
Елисаветградъ	2.0	⊣	23.1	3.9	31.8	37.0	20.5	70.1	65.4	80.7	33.8	141.6	75.1	13.8	596.8	Elisavetgrad
(Херсонской губ.).	2.0	⊣	25.2	4.1	32.4	37.2	20.1	69.5	65.0	79.4	33.5	140.7	74.6	13.8	595.5	(Gouv. Kherson).
Херсонъ, опытное поле .	2.0	⊕	26.1	0.9	24.1	32.4	10.0	75.3	49.2	8.0	13.4	69.7	13.4	12.2	334.7	Kherson, station agronomique
(Херсонской губ.).	1.7	⊞	23.7	1.1	21.1	29.4	9.8	72.7	49.0	8.9	13.1	64.2	12.2	8.4	313.6	(Gouv. Kherson).
	2.1	⊣	22.7	0.9	17.2	29.3	9.7	73.8	49.3	8.5	12.3	62.2	10.2	9.1	305.2	
Одесса, опытное поле . .	2.1	⊣	9.9	7.0	11.6	25.1	13.2	24.2	17.8	7.8	25.5	55.5	*31.4*	6.1	235.1	Odessa, station agronomique
(Херсонской губ.).	2.7	⊣	9.4	7.3	10.8	24.1	11.2	23.0	16.4	7.5	24.4	50.8	29.6	5.9	220.4	(Gouv. Kherson).
Барнаулъ.	1.1	⊞	47.1	15.8	5.5	21.3	29.2	49.4	56.3	78.0	45.6	49.2	31.4	73.3	502.1	Barnaoul
(Томской губ.).	2.8	⊣	4.7	4.9	3.0	20.7	26.4	52.2	51.3	68.4	34.5	37.5	18.6	22.9	345.1	(Gouv. Tomsk).
Вѣрный	2.0	⊣	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	13.1	45.7	30.4	—	Vernyï
(Семирѣченской обл.).	2.0	⊕	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	13.2	47.1	31.9	—	(Prov. Semiretchïe).

Списокъ періодическихъ изданій, въ которыхъ печатаются наблюденія русскихъ метеорологическихъ станцій.

1905.

Изданія Николаевской Главной Физической Обсерваторіи:

Лѣтописи Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
Ежедневный Метеорологическій Бюллетень.
Ежемѣсячный Метеорологическій Бюллетень для Европейской Россіи.

Другія изданія:

1. Наблюденія **Тифлисской** Физической Обсерваторіи (полностью ежечасныя наблюденія).

2. Ежемѣсячный бюллетень **Тифлисской** Физической Обсерваторіи—осадки (полностью), давленіе, температура, влажность воздуха, вѣтеръ и облачность на **Кавказѣ**.

3. Observations météorologiques publiées par l'Institut météorologique Central de la soc. des sciences de Finlande—метеорологическія наблюденія **Финляндскихъ** станцій; изд. въ Гельсингфорсѣ.

4. Observations météorologiques faites à Helsingfors (ежечасныя метеорологическія наблюденія **Гельсингфорса**).

5. Лѣтописи метеорологической обсерваторіи Императорскаго Новороссійскаго Университета въ **Одессѣ**. (Наблюденія обсерваторіи на Маломъ Фонтанѣ полностью и для станціи при Университетѣ выводы).

6. Извѣстія Московскаго Сельско-хозяйственнаго Института—наблюденія метеорологической обсерваторіи **Московскаго** Сельско-хозяйственнаго Института полностью.

7. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Константиновскаго Межевого Института въ **Москвѣ** (Труды мет. обс. Конст. Меж. Института) полностью.

8. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Императорскаго **Московскаго** Университета полностью.

9. Ученыя Записки Императорскаго Казанскаго Университета—бюллетень метеорологической обсерваторіи Императорскаго **Казанскаго** Университета (наблюденія полностью).

10. Кіевскія Университетскія извѣстія. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Университета Св. Владиміра въ **Кіевѣ** полностью.

11. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Императорскаго **Юрьевскаго** Университета (полностью).

12. Варшавскія Университетскія Извѣстія—наблюденія **Варшавской** Обсерваторіи полностью.

13. Результаты наблюденій метеорологической станціи Императорскаго **Харьковскаго** Университета (полностью).

14. Метеорологическое обозрѣніе.—Труды метеорологической сѣти **юго-запада Россіи**, (осадки, грозы, первый морозъ и снѣгъ осенью, послѣдній морозъ и снѣгъ весною, вскрытія и замерзанія водъ); изд. въ Одессѣ.

15. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der Kais. **Livländischen** gemeinnütz. und ökon. Societät (Juriew). (Наблюденія надъ осадками въ **Лифляндской**, **Курляндской и Эстляндской** губерніяхъ); изд. въ Юрьевѣ.

16. Niederschlagsbeobachtungen der Regenstationen der Kais. Livländ. gemeinnützigen u. ökonomischen Societät. (Осадки полностью)—Baltische Wochenschrift.

17. Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk—1) обработка наблюденій надъ грозами въ **Финляндіи**; 2) наблюденія надъ снѣговымъ покровомъ и вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ **Финляндіи**; изд. въ Гельсингфорсѣ.

18. Pamiętnik fizyograficzny—подробныя метеорологическія наблюденія 25 станцій II разряда въ **Привислинскомъ** краѣ и въ смежныхъ губерніяхъ; изд. въ Варшавѣ.

19. Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознанія въ Екатеринбургѣ—карты распредѣленія и таблицы (подробныя) осадковъ и снѣгового покрова **Пермской** губерніи за каждый мѣсяцъ.

20. Ежемѣсячный дождемѣрный бюллетень Губернскаго Земскаго Бюро **Таврической** дождемѣрной сѣти. Осадки полностью.

21. Статистическій сборникъ Мин. Путей Сообщенія—наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ **Россійской Имперіи.**

22. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga—наблюденія станцій въ **Ригѣ** и **Усть-Двинскѣ** полностью.

23. Отчетъ Плотянской сельско-хозяйственной опытной станціи (мет. наблюденія с. **Плоти,** Подольск. губ.).

24. Отчетъ **Елисаветградской** земской метеорологической станціи (изд. Херсонской губ. земской управы)—наблюденія этой станціи.

25. Сельско-хозяйственная хроника **Херсонской** губерніи по уѣздамъ (наблюденія Херсонскаго земскаго сельско-хоз. училища, полностью, для другихъ станцій температура и осадки); изд. Херсонскаго Губернскаго земства.

26. Сельско-хозяйственный обзоръ **Алтайскаго округа** (температура, осадки, и снѣговой покровъ и вскрытіе и замерзаніе рѣкъ).

27. Метеорологическія наблюденія въ **Полтавской** губ. (температура и осадки). Обзоръ сельскаго хозяйства въ Полтавской губ. Изданіе Полтавскаго Губернскаго Земства.

28. Наблюденія надъ атмосферными осадками на метеорологическихъ станціяхъ **Полтавской** губ. (полностью). Изд. Полтавскаго Губернскаго Земства.

29. Таблицы метеорологическихъ наблюденій въ **Елисаветградскомъ** районѣ. (Осадки полностью, продолжительность снѣгового покрова и крайнія температуры воздуха). Изд. Елисаветградской Уѣздной Земской Управы.

30. Наблюденія Метеорологической Обсерваторіи Политехническаго Института Императора Александра II, г. **Кіевъ.**

31. Обзоръ погоды въ **Харьковской** губ.—наблюденія въ Харьковской и смежныхъ губерніяхъ (осадки полностью).

32. Записки Красноярскаго Подъотдѣла Вост. Сибирскаго Отдѣла Имп. Русск. Геогр. Общества. По метеорологіи. Наблюденія метеорологическихъ станцій **Енисейской** губ.

33. Сборникъ гидрометеорологическихъ наблюденій, издаваемый Метеорологическою Частью Главнаго Гидрографическаго Управленія. Гидрометеорологическія наблюденія на маякахъ. (Выводы).

34. Матеріалы по климатологіи **Харьковской** губерніи. Труды Метеорологической сѣти Харьковскаго Губернскаго земства. Суточное среднее давленіе воздуха, суточныя среднія и крайнія температуры, суточныя среднія влажности и облачности, влажность и облачность въ 1 ч. дня и мѣсячные и годовые выводы.

35. Наблюденія Метеорологической Обсерваторіи Императорскаго Лѣсного Института въ **С.-Петербургѣ** полностью. Приложеніе къ Извѣстіямъ Императорскаго Лѣсного Института

36. Метереологическія наблюденія **Вятской** земской опытной сельско-хозяйственной станціи полностью. Отчетъ Вятской земской опытной сел.-хоз. станціи.

37. Метеорологическія наблюденія, произведенныя на станціи Института Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводства въ **Новой Александріи** полностью.

38. Наблюденія метеорологической станціи при **Юрьевскомъ** реальномъ училищѣ полностью.

39. Отчетъ о дѣятельности **Сухумской** садовой и сельско-хозяйственной опытной станціи. Метеорологическія наблюденія въ Сухумѣ по пятидневіямъ.

40. Метеорологическія условія по даннымъ садовой станціи **Салгирка.** Суточныя среднія и крайнія величины. Зап. Симферопол. Отдѣла Импер. Росс. Общ. Садоводства.

41. **Пермская** губернія въ сельско-хозяйственномъ отношеніи. Температура, облачность, осадки и снѣговой покровъ. Изд. Пермской Губ. Земской Управы.

42. Матеріалы къ изученію климата **Владимірской** губерніи. Выводы метеорологическихъ наблюденій станцій въ Владимірской губерніи.